Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 174,7 K membres

Membre

+ Inviter

Mélanie Sudaka a partagé sa première publication.
· 27 juillet, 23:09 ·

Bonjour,
Je souhaite vous parler de ce qui m'arrive et savoir si d'autres personnes sont dans mon cas.
⚠ Attention, c'est un pavé, désolée 😭

Je me suis faite vacciner, un peu à contre coeur je précise, 2e injection de Pfizer le 22 juin. Aucun effet secondaire après les 2 injections.
Le 20 juillet, je nage rapidement jusqu'à 3,50m de profondeur pour jouer avec les enfants à qui ira chercher le caillou le premier (et je gagne !! 😁). Au fond, je ressens une forte et brève douleur à l'intérieur de l'oreille.
Le soir même, je commence à avoir très mal autour de l'oreille, je pense à une otite.
Le lendemain, en plus de la douleur, je perds le goût du côté de cette douleur. Pensant au Covid, je fais un PCR (négatif).
Le lendemain, en plus de tout ça, je débute une paralysie faciale du même côté. Nous sommes donc jeudi (J+2). J'appelle l'hôpital le plus proche pour savoir si les urgences pourront me prendre. On me répond que je dois contacter le Samu qui me dit que je dois attendre mon rdv médical (pris depuis le mercredi) et ne pas venir aux urgences.
À ce rendez-vous, le médecin me dit que je dois faire un barotraumatisme, que j'ai le 5e nerf coincé (responsable de la paralysie) et que je n'ai pas d'otite. J'ai donc un traitement à base d'anti-inflammatoires et un médicament pour résorber l'œdème.
2 jours plus tard, aucun changement et vraiment inquiète, mon mari rappelle le 15 qui me dit d'aller aux urgences où je trouverai sûrement un neurologue de garde (nous sommes dimanche).
Je suis reçue par une interne qui est en contact avec l'ORL de garde par téléphone.
Tympan ok
Pas d'otite
Pas d'AVC
Prise de sang pour maladie de Lyme (toujours en attente du résultat)
Conclusion : ils pensent que l'épisode de la piscine et mon état n'ont aucun lien mais que cela peut être dû à un virus.
Je repars avec une dose de cheval de corticoïdes et un médicament pour traiter le virus.
Aujourd'hui 2 jours plus tard, j'ai toujours la perte de goût, une audition décuplée et la moitié du visage paralysée (œil ouvert en

permanence qui ne cligne pas, narine et joue immobiles, moitié de la bouche affaissée).
La pharmacienne vue aujourd'hui me parle d'effets secondaires du même type à cause du vaccin anti-Covid.
En cherchant sur internet j'ai effectivement trouvé ces mêmes informations.
J'aimerais savoir si d'autres personnes vaccinées sont dans le même cas que moi ? Si elles sont passées par ces étapes et comment elles sont aujourd'hui ? La paralysie faciale a-t-elle disparu ?

Merci de m'avoir lue 😊



Vanessa Mercier a posé une question .

28 juillet, 11:44 ·

Bonjour, besoin d'un renseignement.
Une amie s'est fait vaccinée ya 3 jours grosse fatigue, hier une douleur dans le mollet pendant 15 minutes.
Et ainsi que sa veine niveau de la tempe gonflée et sens son cœur battre à ce niveau la.
Pfizer 1ère dose

8

12 réponses

Émilie Vera a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour, ma belle mère, diabetique depuis toujours.. Vacciné en novembre derniers lors des vaccinations de personnes a risques..
1ere injection astra zeneca. Avc la semaine qui a suivit, s'en ai suivi une hospitalisation de plusieurs mois a la sortie 2eme dose mais avec le moderna, et avc occulairela semaine qui a suivi.
La maladie d'horton lui a ete diagnostiqué mais le diabète a tres bon dos.

12

6 commentaires

Severine Belette Parassols a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 22:24 ·

Bonsoir.
Depuis 15 ans des douleurs localisées mais fortes et en alternance. Parfois attribuées à une tendinite, à des séquelles de fractures ou à une sciatique. Ca à commencé avec des douleurs sciatiques, puis après le poignet gauche. Il y a 5 ans les 2 coudes puis ré sciatique puis récemment les 2 talons qui m'ont amené à consulté. Rarement ces douleurs sont ensembles. Diagnostic polyathrose psoriasique (sans plaque sur la peau, elles sont sur mes muscles et articulations). C'est assez douloureux mais en général je supporte et ne prend des anti douleurs que rarement. La rhumato me dit qi on passe à plus de 2 par semaine faut revoir le traitement plus important. Ok
Une seule injection en juin (je suis infirmière, déjà positive donc je bénéficie de la mono dose).
Très très rapidement (genre 48) mes douleurs ont augmenté pour finir à ce que ce soit tous les jours et quasiment toutes en même temps ! Je prends des médicaments tous les jours sinon le soir je n'arrive même plus à avancer et parfois même pas à me lever des le matin... lié ou pas... (ben si un peu je pense) mon arthrose a flambe alors qu'elle était "stable" et d'évolution "normale" depuis une quinzaine d'années !!!

117

38 commentaires

Marlène Li Loo a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour,
Un ami, 44 ans, pleine santé, après 2e injection Pfizer, gros ganglions sous le bras vacciné, difficultés à respirer, impossible de tenir debout donc d'aller bosser... à suivre. ☝️ ☝️ ☝️
Entendu également autour de moi beaucoup de personnes jeunes faisant de la tachycardie suite aux injections...

15

7 commentaires

Numa Bstract a partagé sa première publication.

30 juillet, 17:24 ·

Je ne me positionne pas en pro / anti, pas envie de faire le jeu du "diviser pour mieux régner" du gouvernement. Je souhaite juste témoigner par procuration, un ami de mon père, certes 70 ans passé mais une vraie force de la nature, un randonneur chevronné. Vaccin Pfizer, il a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Sa famille a déposé plainte contre X, plainte rejetée, motif : "il faisait souvent du jardinage, il a certainement fait un infarctus dû à l'effort". Alors oui ça peut être le hasard, mais je m'interroge tout de même au vu d'autres témoignages.

127

49 commentaires

Claude Msl a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 21:16 ·

Bonjour à tous, nouveau sur le groupe je viens donner mon ressenti après le vaccin, 5 jours plus tard. Vacciné au JANSSEN Jeudi 22 Juillet. Aucun effet le jour-même ni le lendemain Vendredi sauf bouffées de chaleur en soirée. Le Samedi réveil assez douloureux avec fièvre, picotements dans la gorge, globes oculaires douloureux, et crampes au niveau des épaules. 1 Doliprane 1000 toutes les 6h. Dimanche matin réveil quasi impossible, on m'a sorti du lit vers 11h30 !!! Dans le cirage toute la journée avec des crampes et un front brûlant, j'ai continué de Doliprane mais j'ai eu du mal à avancer toute la journée. Lundi idem, mais symptômes en atténuation. Mardi presque plus rien, mais je conserve le Doliprane. Mercredi retour à la normale, plus de sensations pourries et arrêt du Doliprane. Je dois préciser que sur les conseils du Professeur qui me suit pour une autre pathologie à l'IHU de Marseille, je suis sous Vitamine D3 et Zinc depuis plusieurs mois en protection. Je me suis fait vacciner par obligation ! 😡
Je reviendrai vers vous en cas d'évolution !

15

6 commentaires



Caroline Bal a posé une question .

27 juillet, 14:42 ·

Bonjour
Mon père a eu 2 AVC confirmés, un après chaque vaccin Pfizer. Suite à la première injection il a eu une araignée noire dans l'œil (sur le parking de l'hôpital juste après l'injection) il a pensé que ça allait passer. Ils ont hésité à lui faire la deuxième à cause de cette réaction, les infirmières avaient peur...j'ai évidement dit à mes parents de ne pas la faire. Après quelques examens les médecins ont dit qu'on pouvait faire la deuxième injection pas de problème
Depuis Avc confirmé suite à la deuxième injection, paralysie de la moitié du corps, il a perdu quasiment la vue de l'œil (il a perdu 8/10 emes boule dans l'œil...bref) suite à la première injection. L'araignée noire dans l'œil s'est révélée après une multitude d'examens être un 1er mini AVC qu'ils n'avaient pas détecté....
Il a également perdu 14 kg, vomissements, et autre....ils n'ont trouvé aucune raison à cela suite aux différents examens. Il continue à maigrir et à prendre des médicaments.
Les médecins ont du mal à trouver une explication...batterie de tests....neurologue, cardiologue, etc...évidemment ils sont tous frileux à faire le rapprochement avec le vaccin. Son cardiologue lui a quand même dit qu'il ne faudrait pas qu'il fasse une troisième injection! (Tu m'étonnes!)

645

94 réponses

Canna Ret

· 30 juillet, 08:27 ·

Merci ma sœur est morte hier vacciné depuis avril dernier .d un zona soit disant mon frère et à l hosto pour des problèmes cardiaque merci pfizer

645

156 commentaires

Dominique Emmert a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Ma fille 22 ans à reçu la 1ere dose de Moderna mardi.
Premier jour a eu une hémiplégie du côté de l'injection avec l'œil gonflé.
2ème et 3ème jours le bras côté injection quasi immobile
Puis diarrhée et vomissements jusqu'à maintenant, hier le médecin lui a fait un test covid, bien sûr négatif.
Je ne sais pas quand cela va s'arrêter

16

7 commentaires

Camille Sbarberi Ayrinhac a posé une question .

· 23 h ·

J'ai été vaccinée le vendredi 23 juillet de la première dose Pfizer, le mardi et mercredi et eu de violents maux de ventre accompagnés de diarrhée + de temps en temps nausées... cela peut venir de là ? Aussi tard ? Car le soir même et le lendemain de l'injection j'avais mal au bras et un peu de fatigue mais pas plus ...

5

10 réponses

Sophie Denis a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 22:25 ·

Bonsoir, ma nièce vient de me donner des nouvelles d'elle et de son compagnon. Son chéri, quelques heures après la 1ere injection, courbatures, engourdissement . le lendemain, pale, perte de connaissances, il articulait avec bien du mal, vomissement. (jeune homme de 28 ans sans antécédant) Aujourd'hui, il va mieux mais grosse frayeur!

13

9 commentaires

Dorothée Lambert a posé une question .

· 23 h ·

Question
Les effets secondaires d astrazeneca
Durent combien de temps ?
Paresthesie , pb de déglutition etc
Merci

Roxane Auphoria a partagé sa première publication.
· 29 juillet, 00:13 ·

Bonjour, je ne suis pas vaccinée. Mon voisin a cédé aux supplications de ses enfants et petits enfants. C'était un monsieur retraité en excellente santé, mais sa famille a voulu le protéger en le suppliant, vu son âge, de se faire vacciner.

#Paix #à #son #âme.
Il n'a pas survécu.
Officiellement il est décédé... du covid !

Conseil : à toutes les personnes qui sentent qu'elles vont céder pour ne pas perdre leur boulot :
1. si personne ne cède on gagnera, et tout le monde récupèrera son boulot
2. si vraiment, vraiment, vous vous sentez obligés.... Faites au moins un #test Covid #avant #le #vaccin, histoire de pas aggraver votre cas si vous étiez déjà malade...

****

Note.
➡️ Une amie d'un ami est décédée 15 jours après. Le lendemain, et pendant 15j, elle se plaignait de se sentir de plus en plus faible. Elle n'a pas été prise au sérieux, jusqu'au moment de son décès
➡️ Un autre ami de ce même ami a juste eu un arrêt cardiaque la nuit même, puis son cœur est reparti, ouf !

Prenez soin de vous 🙏

153 42 commentaires

Agnès Roé Dalbert
27 juillet, 17:25 · 😂

Bonjour,
Une amie de mon conjoint vient de recevoir sa 2ème injection (hier).
Déjà, elle n' avait pas bien réagi à la première. Elle a même cru qu' elle allait y passer.
Et donc pour cette seconde injection: fièvre, nausées, fortes douleurs à la tête et dans le corps. Elle a passé une nuit épouvantable. Elle a déjà une constitution fragile et un système immunitaire défaillant. La pauvre est au plus mal.

407 269 commentaires

Magali de Bandeira a posé une question .

· 27 juillet, 10:46 ·

Bonjour à tous.. pour ceux qui on vu mon témoignage.. (AVC 3jours après le vaccin)
J'ai passé un autre irm ce matin.. verdict les lésions se sont propagées d'où mes pertes de mots et mes maux de tête insupportable.
Ils me font une ponction dans la journée voir si il y a une infection ou autre en plus des lésions qui se sont propagées !

Le médecin me dit qu'ils ne savent vraiment pas pourquoi j'ai pu faire un avc au niveau du cervelet. Car tout les examens sont bon je n...
Afficher la suite

1,4 K

178 réponses



Graz Si a partagé sa première publication.

· 27 juillet, 17:28 ·

Bonjour, je me suis fais vacciné pour ma première dose pour le covid le lundi 12 juillet a 9h30 !
Première symptôme douleurs au bras et musculaire emathome du cotes gauche au niveau de la poitrine du cotes du bras qui as etait injecter les vaccin !
J'ai commencer a avoir des douleurs thoracique le mardi matin et douleur dans la nuque et epaule les jours suivant ont empirer au point que le lundi qui suivi je suis parti au urgence avec de la fièvre et manques oxygene douleur thoracique !
Il c'est averrais que j'ai fait une pericardite au cœur inflammation moi qui n'est jamais eu de soucis au cœur ! A cause de se vaccin !!! Je suis tout les jours avec ses douleurs douloureuse en attendant de voir un cardiologue en espérant qu'il ne m'arrive rien avant !!!!!!

😢🥵😮 827 300 commentaires

Morgado Isa a partagé sa première publication.
· 28 juillet, 13:31 ·

Merci pour l'ajout je tenais a vous faire part de mon témoignage, hier 5 min après la vaccination j'ai fait un avc, tout le côté gauche paralysée et mon visage tombant a gauche, 24 h d'hospitalisation, mon visage me fait mal, mon bras me fait mal ma jambe toujours paralysée, j'ai fait ce vaccin pour le travail en ehpad, aujourdhui je regrette, et les medecins m'ont dit pas de 2e vaccination tant qu'on ne sait pas ce qui ma fait ça, je dout prendre rdv avec un allergologue, resultat des courses, j'ai fait le vaccin pour un travail que je n'aurait plus puisque je ne peux faire 2 doses.

198 63 commentaires

Carole Vanille Port Louis a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'acceptation au sein de ce groupe.
Après avoir lu tous vos commentaires, je me sens moins seule.
J'ai eu ma 2éme dose fin juin (obligée par rapport à mon travail), pfizer et depuis tout à commencer.
Les crises de tachycardie, essoufflements permanents, fatigue générale, douleurs articulaires, migraines font partis de mon quotidien.
Je venais juste de reprendre le sport et depuis je ne peux plus. Au moment d'une séance je me blesse au genou, résultat des courses, articulation morte, il est vrai que j'ai eu 2 entorses dessus mais depuis le temps j'ai toujours fait du sport. ET là du coup sport intense terminé, lors de ma dernière séance, je n'ai pas pu finir car essoufflée +++++.
Même la nuit, au repos, mon cœur s'emballe et cela me réveille.
J'ai vraiment l'impression d'être une mamie, mal partout, plus d'endurance.
Je regrette vraiment d'avoir fait ces vaccins, mais étant obligée par rapport au boulot.....😔😔
Je ne me plains pas trop par rapport à certaines personnes du groupe qui ont des personnes décédées où en soins d'urgence.
Merci à tous de m'avoir lu et surtout prenez soin de vous.
PS : ce groupe est vraiment bien, on se sens vraiment moins seuls, MERCI

46 11 commentaires

San Da a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 18:42 ·

J'ai 36 ans, 1ère dose reçue le 13 juillet. Les premiers jours tout allait bien. Ensuite, vertiges, maux de tête, picotement dans les pieds et les mains, perte de concentration. Je suis en très bonne santé, et heureusement très bon système immunitaire. Au diable la deuxième dose. Et les médecins sont dans le dénis pfffff. J'espère que les symptômes vont s'estomper et que la première dose sera sans effet sur le long terme. Je n 'ai pas besoin de l'avis de tous ces menteurs. J ai fait mon expérience et ce vaccin est nocif pour mon corps.

82

32 commentaires

Alexis Girault a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:32 ·

Bonjour, j'ai 19 ans et j'ai eu une seul dose de Pfizer début juillet car j'ai eu le covid début mars 2021.
1 minute après le vaccin, je fait un malaise(sûrement du à l'appréhension, bref).
Le lendemain, mal au bras comme pour beaucoup de personnes. Puis 7 jours plus tard, des vertiges se font ressentir, comme des petites baisses de tensions qui durent 1 à 2 secondes. Ainsi que quelques mal de tête au cours de la journée.
Au jours d'aujourd'hui, les baisses de tension continuent mais beaucoup moins fortes, et les maux de tête se font rare.
Bonne soirée

23

20 commentaires



Gwenaelle Seys a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 13:57 ·

Bonjour à tous, j'ai 28 ans et le 08 mai dernier je le suis vaccinée, je n'avais aucun soucis de santé mis à part de l'obésité sans tension artérielle, mon cœur allait bien... j'ai de l'endométriose qui a été diagnostiqué en 2017. j'étais considérée comme personne à risques, j'avais eu le covid donc je n'avais qu'une dose.
Le jour de la vaccination, j'avais mal au bras mais sans plus et un peu de fièvre au soir. Le lendemain matin quasiment plus de douleur au bras et plus de fièvre je me sentais bien. A 16h, ça c'est compliqué ! J'ai perdu connaissance, je me suis réveillée avec une grosse douleurs à la tête, incapable de parler, j'avais ma bouche sur le côté, bras et jambes très engourdies. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital en suspicion d'AVC. Mon conjoint étant pompier volontaire m'a sauvé la vie il a agit directement et ils ont pu agir dans les 30 premières minutes. C'était un Ait que je faisais d'après les médecins. Ma tension était montée à 22 et mon cœur battait à plus de 115/ minutes au repos. J'ai eu des pertes importantes de mémoires pendant plusieurs semaines, de la grosse fatigue encore présente aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui je suis sous traitement pour la tension, le coeur... j'ai des séquelles au niveau de la jambe et bras mais mon visage n'est pas touché. J'ai encore plusieurs examens à faire pour déterminé la cause exacte. On a remonté les effets à l'Ars mais aucun retour de leur part.

251 58 commentaires

Castor Polux a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 17:31 ·

Deuxième injection #Pfizer
Asthme... Nausée... Douleurs thoraciques...
Fatigue extrême... Douleurs cou et bras.
Direction docteur qui minimise tout ça avec de la ventoline et du doliprane.
C'est incroyable.
Ne faites pas ce vaccin !
Je suis soignante on m'a poussé à le faire... J'aurai dû rester sur mes positions.
Bon courage à tous....

Copié collé attention si à certains ça saoule vous privez pas.. Bloqué moi 😁😁😁

61

30 commentaires


Plusieurs jours après le vaccin Pfizer j'ai eu de fortes diarrhées pendant une semaine sans autre cause

Santa Berlingieri a partagé sa première publication.

· 26 juillet, 18:25 ·

Bonsoir
Mon compagnon a fait la première injection et peu de temps après il était en récidive de cancer avec métastases osseuses alors qu'il allait très bien avant !!!! C'est criminel !

Karen De Cozancr

· 27 juillet, 22:13 ·

Bonsoir
Ma tante 69 ans
Cancéreuse mais pas en phase terminale
AVC a l hôpital 3 jours après sa 2ème dose
Paix à son âme
Elke sortait le lendemain

112

32 commentaires

Gwentasia Tasia Zoude a posé une question .

· Hier, à 11:05 ·

Bonjour , le petit ami de ma fille, vacciné 2 doses depuis un mois il me semble:
Toux persistante et importante depuis deux semaines.
Lui est provax et ne s interroge pas du tout du fait que ce puisse venir de cela.
Ma fille est très inquiète , moi également.
Ma mère a fait son 1er vaccin le mois dernier , très mauvaise réaction état grippal important clouée au lit une semaine. Sa deuxième injection hier ... pas de nouvelles depuis.
Poste pas pour avis mais pour participer aux infos .

27

8 réponses

Ben Mcnr a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour, je partage avec vous mon expérience sur le vaccin Pfizer..

2ème dose faite le 21 juillet. Dès le lendemain j'étais mal. Problèmes intestinaux, grosse fatigue. Et depuis mal aux articulations, muscles, étourdissement.

Quelqu'un a les mêmes effets ?

11

6 réponses

Gerard Kantour a partagé sa première publication.

· Hier, à 14:03 ·

Bonjour
Je me suis fais vacciné malgré ma réticence (ayant déjà eu des allergies à certains médicaments)le 16 juillet avec le Janssen. 6 heures après l'injection en reprenant ma voiture, je ne voyais plus les panneaux routiers qu'à une longueur de semi-remorque.
Une nuit de repos avant de me manifester auprès du pharmacien qui m'a vacciné celui ci me conseille de prendre contact avec le SAMU. Celui-ci ce montre assez rassurant en me disant de laisser passer le weekend.
Le lundi n'ayant pas d'amélioration je prends RDV avec un ophtalmo qui me reçois le mardi. Verdict, grosse modification de ma correction. Il me reprogramme un contrôle une semaine après. Ma correction bouge encore et mon champ visuel est très altéré. De ce fait il m'oriente sur les urgences d'Orléans où une IRM a été prescrite. Suite des événements lundi.
Pour l'instant le plus gênant est que la vue évolue très rapidement et que les lunettes sont très vite inadaptées.

48 25 commentaires

Chloé Loviconi a partagé sa première publication.

· 20 h ·

J'ai fait ma 2nde dose de Moderna avant hier. Ça m'a déclenché mes règles (depuis ma première dose le 15 Juin je les ai eu 4 fois en 1 mois), et hier impossible de bouger j'avais mal de partout je suis restée au lit, et là le 3ème jours toujours mal au bras mais je suis en hémorragie ce qui n'est pas normal.

20

16 commentaires

Edith Carpentier a partagé sa première publication.

Hier, à 10:54 ·

Maman a des problèmes de santé, cœur et poumons depuis bien des années mais c'est une coriace. Elle a notamment traversé le covid avec son mari, mon papa, qui en est décédé le 14 octobre, sans le développer elle-même. Elle vit donc dans sa maison avec des aides soignantes et ménagères. Elle a ses chats , ses plantes et sa famille.
23 mars 1ère dose Pfizer.
Qlqs jours après appel à l'aide à 4h du matin. Du sang et des caillots partout. J'avais jamais vu ça, des longs et gros comme mon petit doigt avec comme des angles sur la longueur, rouges et des roses en forme de multi boules. Vaumissements...
Après appel pompiers et médecins, urgences en ambulance toute seule. Je ne suis pas autorisée ni dans l'ambulance ni à l'hôpital.
A la suite douleurs côtés et dos + difficultés respiratoires supplémentaires à celles de bases + angoisses de mort mais elle marche encore.
Réponse médecins ce n'est pas le vaccin mais ses anti-coagulants ! Pas de soucis depuis toutes ces nombreuses années pourtant...
Angoisses de mort et tremblements seraient dues au fait qu'elle ait vu son mari partir seul pour ne pas revenir , d'où association avec son départ seule en ambulance pour l'hosto!
2ème doses
Diarrhées incontrolables, insomnies, angoisses de mort décuplées, respiration encore plus difficile avec grosses douleurs et très gros tremblements devenus permanents.
Non toujours rien à voir avec le vaccin dis le médecin ! Elle se fait remonter les bretelles par son service soignant pour les fuites de Diarrhées. (J'ai photo des écrits de celui-ci dans son carnet et enregistrements de ma maman pour tout)
Bref pneumonie 12 jours d'hospitalisation !
Revalidation à la suite. Oxygène obligatoire, nombreuses douleurs, évacuation des eaux du corps et petits exercices pour la marche. Elle est tombée sur le crâne et le dos. Ça n'a pas aidé . Elle voulait essayer de se déplacer seule.

Hier le médecin a dit que tout ses paramètres étaient enfin OK ! Reste donc qu'elle arrive à marcher à nouveau pour retourner chez elle mais c'est loin d'être gagné. Heureusement elle a un kiné très gentil qui vient de plus en plus maintenant. Donc on y croit !
Après pour tout le personnel médical rien à voir avec les vaccins mais je confirme, tout cela ne s'est passé qu'après

147

30 commentaires

Fabien Scarlakens a partagé sa première publication.

30 juillet, 22:24 ·

Bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre ce groupe et vos témoignages. Voici le mien, qui restera factuel. Mon parrain a été vacciné par Moderna et à été victime environ 2 mois après d'une thrombose veineuse rétinienne d'un œil, il est quasi borgne. Cela fait plusieurs mois, et aucune amélioration. Ma Sœur Jean-Baptiste qui m'a enseigné le cathéchisme toute mon enfance à été injectée par Astrazeneca il y a 5 mois et vit depuis avec une poche suite à une thrombose aux intestins. Ma grand-tante par alliance Odette, 90 ans, a survécue au Covid-19 en septembre 2020. Elle s'est fait doublement vaccinée Pfizer début 2021, et 15 jours après est décédée du 'Covid-19...'. Ma grand-mère paternelle Reine à été hospitalisée suite à de nombreuses thromboses il y a quelques semaines, après une injection Janssen qu'elle ne souhaitait pas. De plus, elle est sous anticoagulants depuis longtemps, ce qui ne l'a donc pas protégée. Deux amis, CR et SB, sont victimes d'horribles acouphènes depuis une première injection Pfizer, l'un d'eux souffre d'hypoacousie, l'autre est désormais sous Rivotril. Mon ami YR, injecté Pfizer deux doses, est très inquiet suite à des fourmillements dans ses jambes et une fatigue extrême. Battant, il est finalement en arrêt maladie, cela ne lui est jamais arrivé de sa carrière. Il a fait des tests sanguins et attend ses résultats d'ici à demain. Voilà, c'est factuel, authentique, et même si d'autres personnes de mon entourage proche n'ont pour le moment, Dieu soit loué, pas eu de réactions graves, handicapantes ou inquiétantes, je suis très préoccupé par tant d'effets secondaires, sans précédent pour mon entourage. 🙏😱 Prenez soin de vous.

597

183 commentaires



Marie Josée Lapointe a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Du Québec. Je viens d'aller chercher une amie à l'urgence. Elle a passé la nuit à vomir et en diarrhée, mal de tête et étourdissements. Elle a reçu sa deuxième dose du vaccin Astra Zeneca il y a quelques jours. Bien sûr à l'hôpital on lui a dit que ce n'était pas le vaccin. 😤 C'est toujours tout sauf les vaccins!

61

27 commentaires

Marie Pierre Josse Dumont a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Témoignage d'une amie ce matin. Elle et son mari se sont faits vaccinés. Après la deuxième dose, il a eu un ganglion dans le cou et après disparition du ganglion, il a été sourd pendant une semaine.

8

2 commentaires

Virginie Voraz a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Après sa 2ème injection Pfizer, une amie a presque fait une phlébite. Très fatiguée après le vaccin reçu l'après-midi même, elle s'est vite couchée. Sa jambe a tellement gonflée que son homme l'a réveillée et emmenée aux urgences, où ils lui ont donné des médicaments pour fluidifier le sang car elle avait fait des caillots.

16

29 commentaires



Violaine Barrès a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Deuxième injection #Pfizer
Asthme... Nausée... Douleurs thoraciques...
Fatigue extrême... Douleurs cou et bras.
Direction docteur qui minimise tout ça avec de la ventoline et du doliprane.
C'est incroyable.
Ne faites pas ce vaccin !
Je suis soignante on m'a poussé à le faire... J'aurai dû rester sur mes positions.
Bon courage à tous.

331

57 commentaires

Zaza Teko a partagé sa première publication.

· 27 juillet, 21:48 ·

J'ai des maladies auto-immunes, ce qui veut dire que je suis plus "fagile" aux virus, vaccin ect...raison pour laquelle je ne voulais pas me faire vacciner. Sauf que je suis soignante, donc obligée ! Je me suis faite vacciner le 14 juillet, en bonne citoyenne "obligée", histoire de fêter la nation ! En expliquant bien au médecin du centre de vaccination, mes problèmes de santé, et mes craintes. Le médecin n'a pas démenti et m'a prévenu de plusieurs choses : - oui je suis obligée,
- oui le vaccin peut majoré mes maladies,
- oui le vaccin peut en réveiller une autre.
Les personnes avec des maladies auto-immunes ont pour recommandation de faire 3 injections. Comme j'ai eu le covid, je pensais en avoir au moins deux. Sauf que visiblement le fait de montrer mon opposition et de démontrer que le vaccin ne va pas me faire du bien, le médecin m'en fera qu'une et me donne mon pass sanitaire complet. Bref il n'y aura pas d'autre dose pour moi.
24h après, j'ai l'aisselle qui gonfle, jusqu'à la poitrine, douleurs musculaire, crampes, céphalées avec douleur dans les yeux. Lombalgie....
Je vais voir mon médecin 4 jour après, évidemment ça ne va pas mieux. Elle ne sait pas comment me soigner, et m'envoie aux urgences. Aux urgences on écarte toutes catastrophes, scanner et Électrocardiogramme. Mon cœur et mon cerveau vont bien. Au bout de 7h passé aux urgences on m'annonce ne rien pouvoir faire de plus, qu'espérer que les effets secondaires dont je souffre passent rapidement. On m'annonce peut-être sur plusieurs semaines, en vrai, ils ne savent pas. Et je repars avec mon ordonnance de Doliprane.

328 150 commentaires

L'Abeille Pouliquen a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonsoir à tous.
Ma sœur de 35 ans, en bonne santé, s'est faite vacciner mercredi sans test préalable.
Ce matin, aux urgences avec une chute de tension à 6 et douleurs paralysant le corps du côté gauche (bras vacciné).
Après le test sérologique, positive au covid.
De retour à la maison avec Tramadol 50.
Très prescrits en ce moment pour les douleurs du à la vaccination à la Réunion.

30

7 commentaires

Isabelle Chemin a partagé un lien.

· 28 juillet, 20:23 ·

⚠️ ALERTE THROMBOSE : 48 ans
Bonjour . J apporte ma contribution et mon témoignage en précisant que j' ai une maladie auto immune, si cela change qq chose !
1 ere injection ,RAS, 2 ieme injection Pfizer le 13 juillet bras droit , depuis céphalées et épuisement mais il parait que c est normal donc restons positif. Puis ça se dégrade , vision floue, maux de tête très prenants pour 15 jours après , être prise de fourmillements dans le bras gauche pendant que je mange donc bras en mouvement . Inquiète , j appelle le 15 qui me réponds que rien de grave, c est un signe connu comme secondaire suite au vaccin...ok . Je prends ma voiture et là je sens que les pieds gauche aussi s engourdit et je ne le sens vraiment pas bien. Je décide d aller aux urgences donc là , prise en charge rapide pour suspicion d AVC , transfert dans un autre hôpital en samu pour IRM et possible prise en charge pour traitement de thrombose. J ai qqs veines qui éclatent, des bleus se forment... résultat IRM négatif rassurant , pas de caillot . D ou viennent donc alors ses effets...?
Je dois cependant repasser un IRM bientôt et être suivie par un neurologue... voilà voila

XN--TRS-7LA.PR
xn--trs-7la.pr

133 116 commentaires



Diane Thévenon a partagé sa première publication.

30 juillet, 21:16 ·

Bonjour,
mon père est décédé le 7 juin dernier à l'âge de 72 ans, 4 jours après sa deuxième injection vaccinale (Astra Zeneca). Bien que dialysé 3 fois par semaine et atteint d'une spondylartrite, il n'était pas du tout à l'article de la mort.
Il avait les pupilles dilatées et les yeux injectés de sang, la mâchoire inférieure en hyperlaxie.
Je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas une idiote et ces symptômes peuvent faire penser à une hémorragie (AVC au niveau de la zone temporale) et/ou une crise cardiaque.
Son médecin traitant a déclaré une "mort subite" sur le certificat de décès... En état de choc, je n'ai pas réussi à sortir un mot sur le moment, même si je n'en pensais pas moins intérieurement... Quant à une autopsie... Trop dur pour moi qui suis fille unique.
À bon entendeur,
salut.

221 54 commentaires

Kév In a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Deuxième dose fait le 28 juin 2021 et depuis le 12 juillet des plaques rouges apparaissent et disparaissent seules ! Moderna 😢

48

32 commentaires



Mir-yam Az a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Je témoigne pour ma maman , 82 ans. Elle s'est fait vaccinée de la 2ème dose pfizer fin avril. Le 8 mai elle faisait un accident ischémique transitoire (annonciateur d'un avc) et hospitalisée 2j en neurologie. Depuis elle a des bourdonnements dans la tête, une fatigue intense et même eu, il y a 10 jours, l'espace de quelques secondes un trou noir où elle ne voyait ni n'entendait plus rien . Elle refuse catégoriquement la 3eme dose.

19

6 commentaires

Chris Telle a posé une question .

· 6 j ·

Bonjour,
Je ne me suis pas faite vacciner et mon chéri non plus. Je bosse dans le dentaire en suisse. Chez nous, rien d'obligatoire pour le moment. J ai vu beaucoup de nos patients avoir des effets impressionnants!!! Tous des gens de 30 à 70 ans environs, en bonne santé de base... une avec des maux de têtes depuis plus de 2 mois, une à eu tout un coté paralysé, les nausées et vomissements... en revanche, mon patron et mes parents l on fait, et pour l instant ils n ont rien ! (Ouf) mais quand je vois tous ces témoignages sur ce groupe, ça ne me fait pas du tout envie de passer sous la piouse !!!! Et même si on ne peut plus rien faire (boîte de nuit , cinéma, resto) pas grave ! Je préfère me passer de ça et pas risquer ma vie...

Il me semble que c est beaucoup avec le pfizer vos effets ? Il y a moins avec moderna ou je me trompe ?

Merci à tous

89 réponses

Djamel Toukali a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 23:08 ·

Bonjour,
Je n'ai jamais eu de problème de santé mais 4 jours après ma 1ère injection, forte douleur dans la poitrine et mes diméres sont à plus de 4000....
donc risque de thrombose.

43

22 commentaires

Nathalie Salvat a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 08:53 ·

Bonjour
Ma mère en excellente santé et qui n'a aucun traitement, 14 jours après sa deuxième dose de Pfizer a eu une éruption de boutons au niveau du crâne au niveau du cou avec sensation de brûlure importante. Puis quelques jours après vomissements, fièvre, énorme fatigue et des boutons avec démangeaison sur TOUT le corps sans exception même dans la bouche, gencives... Puis elle a eu une insuffisance respiratoire. Elle a du faire des prises de sang tous les 2 jours et nombreuses visites chez médecins et dermatologue. Elle a mis plus d'un mois à s'en remettre. Je lui avais pourtant déconseillé de se faire vacciner...

315 96 commentaires

Karine Leblanc a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour,

covid long en octobre 2020, des sympthomes jusqu'au mois de février dont vue trouble...
1 dose de pfizer en mai 2021 et 2 jours aprés grosse baisse de la vision. Avant j'avais des lunettes de que je portais 1 fois par mois le soir quand j'étais vraiment fatiguée et depuis le vaccin je les porte du matin au soir 😐 Vue trouble de près comme de loin....
Quelqu'un dans ce cas ?
Je vais prendre rdv pour voir ce qu'il se passe.
Merci à vous et on courage

25

11 réponses

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**

19 h ·

J'ai reçu les 2 doses pfizer .
Lien ou pas ?
Depuis , des montées de tensions (16/9) .

4

2 réponses

Nana Sja

30 juillet, 21:17 ·

Bonsoir a tous vacciné le samedi 24 juillet 1er injection dimanche douleurs au bras comme raidit puis nausées lundi vertige nausées courbatures fatigue plus plus !!!! Mardi fatigue extrême sensation de manquer d'oxygène j'essaie de fair des sieste mes me réveille le souffle coupée ... "vacciné contre mon gré pour ne pas perdre mon travaille "

35

22 commentaires



Sylvie Biet a partagé sa première publication.

· Hier, à 09:10 ·

Ma fille qui a 30 ans est très fatiguée depuis la 2 ème injection et pourtant ça fait 3 semaines qu'elle a été vaccinée eplus des maux de tête. Son conjoint refait des crises d'asthme alors que ça faisait des années qu'il en avait plus. Ils ont eu pfyser tous les 2.

23

11 commentaires

Isabelle Colinet a partagé sa première publication.

· 26 juillet, 00:52 ·

Bonjour,
Dans l'ehpad où je travaille, tous les résidents (36) sont vaccinés (1eres injections début janvier)
(Pas de groupe "témoin"... Dommage! et pas très"scientifique" pour les observations)
Dans les semaines qui ont suivi: un AIT, 2 AVC, un zona, les 2 résidentes qui avaient une escarre ont fait un abcès dedans (je n'avais jamais vu ça depuis 10 ans que je travaille en EHPAD)... 2 morts actuellement parmi ces cas.
Tous les résidents ont décliné, beaucoup sont asthéniques.
Sur le dernier mois: 3 chutes avec fracture du col du fémur. (2 fractures de ce type sur les 5 années précédentes !)
Le médecin réfute toute corrélation entre la vaccination et la dégradation de la santé des résidents... "Ils sont vieux" est sa réponse.
Sauf qu'ils étaient déjà vieux avant... Et qu'ils allaient bien... Et qu'ils ont pris 5 ans en l'espace de 6 mois.
Le déni du corps médical est invraisemblable.
La pression du médecin coordonnateur sur les personnels non vaccinés, pour qu'ils le fassent, est continue, de plus en plus clivante...
A croire que c'est lui qui a inspiré le président !

321 87 commentaires

Chuzeville Lucy a posé une question .

29 juillet, 18:19 ·

Bonjour à tous

Vaccinée 2/2 à Pfizer , 10jours après la première injection des maux de tête type décharges électriques et grandes fatigue , le docteur m'a dit que ce n'est que de la névralgie ... Sauf qu'aujourd'hui toujours ces maux de tête tout les jours une sensation de lourdeur a ne plus supporter mon cou !
Aussi des Douleurs musculaires dans les bras et les jambes, je ne peux plus marcher normalement et pousser la poussette est compliqué à présent ... Faiblesse musculaire dans les bras j'ai même du mal à tenir un wok dans les mains, ou même une assiette quand je fais ma vaisselle !!!
 Deuxième injection faites le 24 juillet, pensez-vous que ce soit des effets secondaires ??

Merci a ceux qui me liront
Bon courage à tous

25

21 réponses

Emi Lie a partagé sa première publication.

✋ · 4 j · 😀

TESTÉ ET NON APPROUVÉ

On dit souvent qu'avant de parler de quelque chose, il faut l'avoir testé.
Alors je l'ai testé, le vaccin pfizer.
J'ai toujours eu la chance d'avoir un système immunitaire très solide.
J'ai rarement été malade dans ma vie. Une ou deux grippes maximum.
Première injection du vaccin le 3 juillet.
Aucune réaction jusqu'au 6 juillet: et là, nausées, fatigue extrême, plaques d'urticaire sur les deux bras, bleus sur les jambes et règles hémorragiques, goût métallique dans la bouche.
Puis mon état général s'est lentement, mais sûrement dégradé: Le rhume, la toux, puis la fièvre, qui apparaît le 13 juillet et ne cesse d'augmenter malgré le paracetamol.
Le 20 juillet je me rends chez mon médecin.
Le diagnostic tombe: pneumopathie sévère poumon gauche.
Le traitement antibiotique commence. Je décide de prendre un complexe de vitamines pour booster mon système immunitaire, et de manger des kiwis.
J'ai passé une radio aujourd'hui, qui confirme que mon système immunitaire lutte bien contre l'infection de mon poumon gauche.
Merci mon corps 🙏
Je n'irai pas faire la deuxième injection de pfizer 🖕
Quoiqu'il en coûte🍀

👍😘😢 1 K 172 commentaires

Sabrine Gaget a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 18:55 ·

1ère injection vaccin Pfizer le 7/7/21
Ça fait plus de 3 semaines que j'ai mal au bras
Je pensais que c'était passé et lundi soir je vais à la danse avec une petite douleur dans le bras et ça fait 2 jours que j'ai mon bras en écharpe
Des douleurs à pleurer 😭
Impossible de me coiffer d'agrafer mon soutien-gorge de m'habiller etc....
Je dois passer une écho et une radio demain
Je précise que je n'ai jamais eu de pb avant aux bras et aux épaules
J'ai aussi comme des gargouilles aux niveau du thorax et des pointes bizarres mais là on va vous expliquer que c'est dans votre tête certainement (je n'en ai pas parlé au docteur)
Je dois recevoir ma 2eme dose de 2/8 mon docteur m'a dit d'attendre à max, je ne suis pas sereine

35 24 commentaires



Marie Bru

· Hier, à 14:45 ·

Mon compagnon 1ère dose avec Moderna douleur très forte dans tout le bras jusque dans l'épaule il ne pouvait plus bouger le bras pendant 5 jrs. Il a du arrêter de travailler 1 semaine il travaille dans le bâtiment. Il redoute la 2ème dose.

15

14 commentaires

Djo Djo a posé une question ❓ .

· 27 juillet, 18:05 ·

BJ SIMPLE QUESTION J AI EU LE COVID EN JANVIER JE VIEN DE FAIRE UNE SÉROLOGIE ET JE SUIS AU MAX ANTICORPS,J AI AP LE CENTRE DE VACCINATION ET ILS MON DIT QUE JE POUVAIS CIRCULER CAR J AI UNE IMMUNITÉ,,,JE SUIS PARTIE EN ESPAGNE ET LES GENDARMES MON DIT QUE J AVAIS PAS LE DROIT!!JE COMPRENDS PLUS QUI POURRAIT ME RENSEIGNER SVP?

54

54 réponses

Aïcha Giller a partagé sa première publication.

28 juillet, 14:48 ·

Bonjour,
J'ai fait ma première dose de Pfizer le 7 juin, 5 jours plus tard j'ai commencé à avoir des saignements menstruels alors que je suis en ménopause depuis 5 ans. Après deux semaines dans cet état, j'ai consulté mon gynécologue: un frottis, des analyses sanguines, une échographie et une biopsie plus tard, il s'avère que mon utérus est devenu anormalement épais. En revanche, aucune explication médicale!
Résultat: un curetage hémostatique de l'utérus sous anesthésie complète....
Mon médecin a vu défiler 3 autres femmes avec les mêmes symptômes et le lien avec le vaccin est devenu plus tangible.
Depuis, les colloques entres médecins gynécologues se sont multipliés.
J'ai écris au médecin cantonal fribourgeois, qui m'a « gentiment » fait comprendre que je fabulais. Mon médecin est également intervenu et il a envoyé un dossier à swissmedic.
J'ai évidemment annulé mon rdv pour la 2e dose et je vais attendre quelque mois avant de faire un test sérologique.
Je n'ai pas la prétention de dire à quelqu'un s'il doit se faire vacciner ou pas, chacun est et doit rester libre de penser et faire ce qui est bon pour lui-même.
Je pense par ailleurs que ça vaudrait peut-être la peine d'attendre la validation d'un médicament soignant le Covid plutôt que de se faire vacciner.
Mes 3 enfants et moi-même n'avons pas eu le Covid jusqu'ici et tout le monde est en bonne santé.
Bon courage à vous tous, prenez soin de vous.

493 96 commentaires

Kim Byeol Hae a partagé sa première publication.

19 h ·

Mon père de 82ans a fait un infarctus qq jours ap la 2e injection /thrombose de plus de 50%... stent inefficace. Il a donc du subi un pontage (intervention au cours de laquelle on ouvre la cage thoracique pour remplacer la partie thrombosée par une veine en général).
Il n'a pas d'hypertension artérielle, pas de diabète, pas de cholestérol. Il a eu un check médical il y a moins d'un mois avant.

Au début de la pandémie, il m'a dit "il est hors de question que je me fasse vacciner". Suivant les conseils du médecin traitant (pour son bien et celui de ma mère...), il a cédé.

Il ne prenait aucun traitement, maintenant il en a une 10aine par jour et il est bien diminué.

30

2 commentaires

Elodie Sanchez a partagé sa première publication.

28 juillet, 07:13 ·

Bonjour je suis naturopathe
Pour moi plusieurs clients vaccinés et décédés ...
Avc après 3h du vaccin
Arrêt cardiaque
Phlébite ...
Pour d autres déclenchements:
Zona, hémorragie pendant les règles, fausse couche d une femme enceinte de 7 mois et une autre de presque 5
Bref..... quel tristesse
Pensez aux chose naturelle
Notre corps et doté de tout ce que l on a besoin pour combattre n importe quel virus
Courage

871

225 commentaires

Naomi Joret Henry a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Bonjour,
J'ai eu ma 2ème dose de Pfizer avant-hier matin (aucun effet secondaire après la première donc j'étais plutôt confiante). Le soir, j'ai commencé à avoir mal au bras puis des nausées. Pendant la nuit j'ai eu de la fièvre, toujours des nausées, des spasmes (mon corps qui se contractait et se tordait involontairement), des douleurs dans tout le corps comme si j'avais été rouée de coups et une douleur de tête terrible. La fièvre a duré plus de 24h puis a laissé place à de nombreuses chutes de tension. J'ai même perdu connaissance. Les douleurs dans le corps et la tête ont duré 48h.
Cela fait 60h et tout semble maintenant être rentré dans l'ordre 🤞

15

2 commentaires

Thibaud Gramlich a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:37 ·

Décès de ma mère 3 semaine après la première dose de astrazeneca. Elle c'était plaint d'une douleurs dans la jambe gauche ainsi qu'une plaque rouge dans le visage le matin du décès. Elle venait d'avoir 70 ans. J'ai demandé une autopsie où une pneumopathie apparaît ainsi qu'une insuffisance cardiaque et rénal.

Plainte déposée pour homicide involontaire contre x

714

165 commentaires

Anissa Daumerie a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:10 ·

Bonsoir à tous,

J'ai fait ma première dose dimanche et depuis je suis dans le mal je suis allé au urgence hier pour mal de cœur mâchoire cou et côté gauche pour au final me dire oh vous n'avez rien rentré chez vous me faire une prise de sang qui n'ont même pas analysé il m'ont même pas fait un test pcr et ils disent négatif les douleurs ça va passer avec du Dolipranes alors que ça fait aucun effets 😭

96

114 commentaires

Anastasia Vial a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 18:17 ·

Pour mon papi.
Vacciné avec Pfizer fin janvier, 2ème dose
fin mars à l'EPHAD. Les complications commencent. Extrême fatigue après les injections et perte de poids. Il dormait toute la journée. Il attrape ensuite une bactérie au poumon, il est donc placé sous oxygène à l'hôpital. Retour à l'EPHAD, il continue de dormir toute la journée. Nous avons ensuite découvert après une analyse de sang qu'il perdait du sang au niveau de la vessie. Opération pour retirer les caillots de sang. Extrême fatigue qui persévère après l'opération. Plusieurs séjours à l'hôpital se succèdent à nouveau dû à son état de fatigue. Transfusé deux fois puis une nouvelle bactérie au poumon.
Il est décédé lundi soir après une semaine à l'hôpital, plongé dans le coma. Il était âgé de 79 ans.

Son état de fatigue lié à cette perte de sang coïncide étrangement avec les injections. À la lecture de toutes les publications, je m'aperçois que c'est malheureusement loin d'être le seul.

Il ne faut rien lâcher et continuer à se battre pour que ce chantage à la vaccination cesse. Je me battrais, pour lui, pour ma famille, pour moi.

368 49 commentaires

Marina Moreau a posé une question ❓.

· 25 juillet, 10:56 ·

Bonjour, je suis infirmière, je n'ai pas fais le vaccin donc je ne vais pas parler pour moi mais de mon entourage 🙂
mes patients (34 résidents d'un EHPAD) ont quasiment tous eu le covid (je ne me rappel plus du nombre exact mais ils doivent être environ 25 à l'avoir eu) : RAS quelques diarrhées mais aucun DC du au covid,
Ils ont tous été vaccinés (sauf 2): RAS aussi pas d'effets secondaire que l'ont puissent rattacher aux vaccins
Par contre mes collègues vaccinées ont quasi toutes eu le bras oedematié, très inflammatoire au niveau du site de l'injection, beaucoup ont été malades au point de ne pas venir travailler juste après leurs secondes injections
et j'ai deux collègues, jeunes (la vingtaine) qui n'ont plus leurs règles depuis le vaccin (1er ou seconde dose je ne sais pas) depuis 3 mois... avez vous des cas similaires ??
Le médecin de l'EHPAD à fini aux urgences juste après sa seconde dose, tachycardie à 180, il voyait trouble. Il dit qu'il ne dort plus depuis le vaccin, que ce n'est pas psychologique car il avait confiance... Il est diabétique, donc il se pique, il trouve que son sang ne coagule plus comme avant, quand il se pique le bout du doigt son sang ne s'arrête pas de couler pendant 1h (type hémophilie)
Il m'a conseillé de ne pas le faire ou du moins pas fizer et que lui ne ferait pas de troisième doses s'il devait en avoir une par peur de ne pas s'en relever...

737 113 réponses

Pumkin BibiGun a partagé sa première publication.

· 27 juillet, 14:37 ·

A mon Pere💝
J ai du mal chaques matins avec mon réveille depuis que je réalise réellement que se putains de protocole des 3 vaccins a déclencher ton départ,quand je pense 22 jours sur le ring à affronter la mort,il a détruit tes anticorps, t as fait te noyer de sang dans tes propre poumons,ton corp a rejetter ton greffon,et pour finir ton petit cœur n en pouvais plus💔,nous avons due accepter le GAMEOVER ,t accompagner jusqu a ton dernier souffle,on t à plonger dans le coma et même la tu les a défié, tu m a toujours impressionné par ta force à survivre au pire mais la ils ont triché, tu l avais senti mais on à fait confiance après 15 mois sans bisous😭tu as résister jusqu a mon anniversaire et je garde cela précieusement comme un ultime cadeau pour moi c est officiel tu as étais une des victimes de se génocide 😡😤je t aime ,tu me manques papa,quand j ai un creux ou besoin de toi tu n es plus la,nos cafés ensemble tu n es plus la,j peux plus t appeler,j me retourne tu n es plus la il me reste le son de ta voix,tes précieux conseils,tu me désamorcer,m encourager je garde cela...
Repose en paix papa et je crie en silence mon chagrin,ma colère...et j espère un jour on te reconnaîtra victime et non mort naturel😔
Ta fille 🖤

Didier Bouissou
1954-2021

Orange F 14:14

Gianni Molara a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 10:09 ·

Bonjour à tous,

Mon petit frère s'est fait vacciner Pfizer le jeudi 22 et 72h après : le drame, décès d'un arrêt cardiaque. Il n'avait aucun antécédents. Il venait de fêter ses 36 ans, et laisse une femme, 2 enfants en bas âge ainsi qu'une famille qui ne remettront jamais de ce drame.

2,2 K

476 commentaires

Cindy Fel a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Moi père s est fait vacciné par Pfizer 1 ère injection .2 jour et demi plus tard crise d'épilepsie . Hospitaliser alors qu il en avait jamais fait....

25

6 commentaires

Sandra Morel a posé une question .

27 juillet, 11:49 ·

Bonjour,
J'ai mis les 2 doses Pfizer depuis un mois maintenant, 1ère injection pertes très importantes de sang durant mon cycle et une douleur dans la main droite ... Depuis la 2ème injection, j'ai l'impression d'avoir les "épaules en feu" en continu.

Je voudrais savoir pour ceux qui ont fait vacciner leurs enfants, ados : ont-ils eu des symptômes particuliers ?

Je vous remercie d'avance

41

39 réponses

Myriam Moutau-Bigot a partagé sa première publication.

22 h ·

Bonjour a tous
Suite à la 1ere injection astrazeneca, ma mère a eu une toux qui venait de son coeur (confirmé par son medecin ET son cardiologue) et un coeur qui battait très vite. Elle a vu un cardiologue, après nombreux electrocardiogrammes, échographie, scintigraphie,....prise de sang avec marqué insuffisance cardiaque. Le cardiologue a du prendre la décision de l'hospitaliser pour remettre son coeur à un rythme normal. Elle a eu donc des électrochocs et elle a faillit nous quitter. Son coeur a cessé pendant 1m30.... ils l'ont fait repartir mais maman a du être tres secouée car elle a été longtemps bleu sur tout le corps (avec le covid, visites interdites, j'ai pu la voir qu'1 semaine après). 2j en soins intensifs elle a fait une insuffisance rénale, dyalisee 1 semaine. Résultat 1 semaine après avoir vu neurologue et tous les médecins... rendez-vous dans un autre hôpital pour un urologue, résultat tumeur du rein droit. Elle a eu une biopsie récemment et aura les résultats le 3 septembre.....
Sinon j'ai un ami qui a fait le vaccin le lundi 12 avril, le vendredi 16 avril il faisait un infarctus, opéré, dans le coma. Il y avait plus rien à faire il a été débranché le lundi 19 avril à 13h..... il aurait eu 50 ans le 23 juin dernier.....

214 21 commentaires

Juba Alen

Hier, à 00:40 ·

Hier, Un collègue doublement injecté d'un de mes proches est décédé d'une hémorragie cérébrale. J'ai vraiment du mal à trouver une autre raison de sa mort en dehors de cette double injection

29

11 commentaires

Véronique Lubin

21 h ·

J'ai fait ma première injection Pfizer fin avril 2 jours après surdité unilatérale acouphenes très très invalidants (je précise que j'avais des acouphènes depuis plusieurs années mais en aucun cas de cette intensité) aujourd'hui j'ai récupéré l'audition mais les acouphènes sont toujours très gênants j'ai envoyé un signalement à la pharmacovigilance ils ont recensé plusieurs cas mais pas assez pour le signaler comme effets secondaires....pas de deuxième injection pour moi ! Je le vis très mal car je me sens « coincée » et sans solutions

25

13 commentaires

Sylvie Liberge a posé une question .

· 30 juillet, 13:16 ·

Bonjour je me permets de publié un message, j'aimerais savoir si des personnes ont eu ça également après la 1er dose pfizer des symptômes similaires au miens.
Les 5premier jours qui ont suivi mal au bras, fatigue, vertiges, nausées, picotements près du cœur et des côtes une fois tout ça fini j'ai développé des douleurs dans le crâne l'oreille et derrière l'œil et la fatigue et toujours la ça fait maintenant 7jours et aucune amélioration.
Merci à vous !

18

11 réponses

Jennifer DT a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Mon pere age de 73 ans a fait sa seconde injection pfeizer.
Il a de violentes douleurs dans le corps, des inflammations dans le corps lempechant de se deplacer, polyartrite rumatoide aigue.
Beaucoup dexamens ont ete realises.
Les docteurs ne comprennent pas, cest peut etre une reaction au vaccin. Ca fait 4 mois que ca dure

12

1 commentaire

Pauline Barraux a partagé sa première publication.

Hier, à 07:15 ·

J'apporte également trois retours d'effets indésirables :
- ma petite sœur de 31 ans a fait sa première injection : quelques jours plus tard deux gros ganglions lymphatiques sont sortis. Sous le bras et dans le cou. Extrêmement douloureux au point de ne plus pouvoir bouger le bras. Elle est allée aux urgences car également mal dans les jambes. Le médecin lui a pris sa tension : myocardite... elle est sous surveillance. Il a indiqué que depuis le coup de pression de la vaccination il avait énormément de jeunes avec des dérangements au niveau du cœur ...

- mon mari lui de grosses allergies cutanées sur les bras essentiellement . Boutons qui l'ont démangé bien une semaine.

- le petit garçon d'une de mes amies . Première injection paralysie des mains et des jambes pendant 10-15 min (plutôt effrayant je dois l'admettre) . Puis dans les jours qui ont suivi il s'est plains à sa maman de se sentir oppressé au niveau du cœur. Elle a dit l'emmener aux urgences : myocardite...
Une semaine après œdème de quinck.
Elle a peur pour son enfant pour la deuxième injection...

Heureusement d'autres personnes le supportent (jusqu'à quand on ne le sait pas) mais pour certaines c'est un calvaire voir mortel.

Bon courage à tous 🙏

73 62 commentaires


Kuma Adamé Avenir a posé une question .
· 30 juillet, 11:28 ·
Ma belle-mère a eu sa 1ère injection d'Astra Zeneca en février 2021.
La seconde en mai 2021.
Peu de temps après elle a senti une grosseur dans un sein.
Verdict hier: elle a une tumeur.
Étrange coïncidence!?
92
19 réponses



Clo Marine a posé une question ❓.

✋ · 2 j · 🌍

Bonjour,
Je parcours les témoignages dans ce groupe depuis hier et c'est assez affolant 😱.
Est-ce que parmi vous il y aurait eu quelqu'un ayant des effets secondaires plusieurs mois après la 2e injection ? Car d'après ce que je lis, les effets arrivent plutôt très vite. Ma mère a eu sa 2e dose Pfizer en février et fin juin, soit 4 mois après, elle a eu une défaillance cardiaque ce qui a entraîné une insuffisance respiratoire.
Elle a dû être intubée, puis 2 semaines d'hôpital mais tout est rentré dans l'orde aujourd'hui, ouf !
Lorsqu'on a demandé si ça avait un lien avec le vaxx on nous a répondu qu'elle aurait réagi immédiatement si c'était le cas ... mais j'ai un gros doute !
Des personnes dans le même cas avec des réactions plusieurs mois après ?
Je précise que ma maman était (et est) en pleine forme et après une batterie d'examens, IRM et Scan son cœur n'a rien décelé de suspect.

21

15 réponses

Laurence Van Neck a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 14:04 ·

Deuxième dose le 2 juillet, 2jours après suis tombée malade pulmonaire, antibiotiques, cortisone, aérosol, ventolin ....respiration bloquée. Depuis une semaine j'ai arrêté les médicaments car ma respiration s'ouvre mais une toux horrible. Tout ceci est épuisant....

12

5 commentaires



Marie-Amélie Dicara a posé une question .

· 27 juillet, 12:29 ·

Je me suis fait vacciner ma première dose fin juin et depuis je n'est plus mes règles je penser être enceinte mais non c'est pas ça et je vois partout des filles dire que depuis qu'elle ce sont fait vacciner elle n'ont plus leurs règles elles aussi j'aimerai avoir des réponses à mes question sur ce problème mais je ne sais pas à qui m'adresser

125

88 réponses



Ginou Lp a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:46 ·

Bonjour.

Depuis la 2e dose de mol vaccin Pfizer, ayant déjà un terrain sensible du côté de mon appareil reproductif, j'ai une absence de règles de 60 jours avec des douleurs comparables aux contractions ressentis pendant mes grossesses.
Par la suite, j'ai eu mes règles 15 jours de suite. Abondantes + douleurs.
Depuis, par curiosité je teste avec un appareil adéquat si j'ovule. Cela fait 3 mois donc, que je n'ai eu aucune ovulation...
Je pensais que cela n'avait aucun rapport. Mais ma meilleure amie ayant eu des dates de vaccins différentes, elle vit la même chose en ce moment. Et puis, en est venu les réseaux sociaux, et je me rends compte que notre dénominateur commun est le Vaccin Pfizer.

62

18 commentaires

Tobic Jedirien a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 13:39 ·

Bonjour à tous ,merci mon ami Sebastien Marais de m avoir invité .
Mon voisin et ami, mort par crise cardiaque après cette fait vacciné avec #Pfizer , aucun problème de santé.
Dans le village à côté, la même . Un homme mort par crise cardiaque avec toujours le même vaccin .

25

6 commentaires

Nina Del Lina a posé une question .

· 19 h ·

Mon papa a fait le vaccin moderna...il en est a 40.jours de sa première injection..

1 semaine après le vaccin...douleurs abdominales..bilan sanguin...taux de d-dimere élevé...et la cette semaine douleurs et pressions a la tête et gros malaise avec des flashs....quelqu un.a eu ca ?

13

4 réponses

Younes Al Sanhaji a partagé sa première publication.

30 juillet, 01:11 ·

Merci d'approuver mon inscription à ce groupe. Voisi mon témoignage personnel:
Première injection avec Pfizer (Comirnaty) le 14 juin. Je subis depuis le 18 juin une série d'effets secondaires incroyables : fatigue intense, malaises de type crise d'angoisse paroxystique à répétition, 10 à ce jour, paresthésie du trijumeau gauche, de la main gauche et du bras gauche, paresthésie du membre inférieur gauche avec douleurs au pied, mollet et dans la cuisse, névralgies de type décharges électriques à la tête et dans la poitrine, tachycardie et tension artérielle à 14.9 alors qu'habituellement elle est de 11.5 à 12.5 maximum. Les veines de mes mains deviennent apparentes, en relief alors que d'habitude elles restent seulement visibles sous la peau, drôles de sensations générales, sensation d'infection constante avec sudation excessive aux niveau des aisselles et du front (jamais sué comme ça avant) et odeur désagréable de la sueur... Je commence à ressentir des névralgies dans les membres supérieur et inférieur droits et également dans le coup, près de la gorge avec parfois des difficultés pour déglutir. Par ailleurs, j'ai toujours mal au point d'injection un mois et demi après. J'ai également des maux de tête, des picotements au crâne et au niveau des tempes. Des espèces de fasciculations dans les mollets, les cuisses et les avant-bras (muscles qui tressautent tout seuls, comme s'ils vibrent... Voici une liste non exhaustive de ce que je ressens depuis la première injection. C'est effrayant et invivable puisque je ne suis plus capable de sortir sans craindre de faire un malaise dehors. Ces malaises me contraignent à chaque fois d'aller aux urgences car j'ai vraiment l'impression que je vais "y passer". Le service des urgences conclut toujours à des "crises d'angoisse paroxystiques". Mais alors, pourquoi je n'en faisais pas avant de faire la première dose? Je ne suis pourtant pas eccessivement anxieux. Mes prises de sang sont normales, y compris D-Dimères. J'ai vu un cardilogue, tout semble normal. J'ai fait une IRM cérébrale qui semble tout à fait normale. Mais je ne rêve pas, ces effets secondaires sont bien réels et je me sens complètement démuni car j'étais en bonne santé juste avant de prendre cette première dose. J'ai donc décidé de ne pas recevoir la seconde dose conformément aux indications de mon médecin.
J'ai signalé tous ces effets à Pharmacovigilance qui m'indique que ces effets ont été signalés par d'autres personnes ayant reçu le même vaccin.

144 89 commentaires

Caroline Vabre a posé une question .

· 30 juillet, 00:14 ·

Bonjour 2e injection pfizer le 14 juin, clouée au lit pendant une semaine fièvre, délire, douleurs partout comme des pics, maux de tête..
Après une semaine je reprends le travail jambes flageollantes le vendredi, le mardi suivant impossible de marcher. Urgences qui cherchent une thrombose. Tremblements des mains et des jambes, douleurs musculaires, immense fatigue. Après plein d'examens on me dit que c'est la thyroïde, je fait une hyperthyroïdie..
Quelqu'un a t il eu cela après le vaccin ?
Actuellement je suis en vacances que je passe à me reposer, pour les jambes, la fatigue et le cœur. Demain spécialiste...
J'attends de voir ce qu'il va me dire

Merci pour votre soutien.
Aujourd'hui visite chez l'endocrinologue, je commence un traitement pour arrêter la tachycardie et réduire les hormones de la thyroïde. On va faire des examens plus poussés pour voir d'où vient l'hyperthyroidie. Cela finira certainement comme maladie auto-immune déclenchée par le vaccin mais qui était peut-être en dormance... Je ne sais pas... Quand je pense que quand je me suis faite vacciner il n'était pas question de pass... C'était juste pour éviter que mon entourage à risque soit malade à cause de moi...
Les médicaments pour le cœur commencent à me soulager, j'ai commencé aussi celui qui allait s'occuper des hormones thyroïdiennes qui sont trop nombreuses.
Après je devrais voir un neurologue car une tache au cerveau a été découverte et il faut savoir ce que c'est. J'espère que ce ne sera rien

108

27 réponses

Lydia Scarfo a partagé sa première publication.
· 26 juillet, 23:47 ·

COUP DE GUEULE
Ceux qui me connaisse savent que je ne prend pas souvent facebook pour donner des avis ou autres (politique medical croyance etc ...)mais vraiment comme un outil de partage artistique ..musical..ou amical ..sauf que la c'est grave !!! Je ne suis ni complotiste ou autre hurluberlu qui fabule...la c'est un constat humain ..une expérience véridique...une mise en garde...et que surtout avant que l'on soit bien d'accord je ne suis pas ANTI VACCIN !!!!!!!
Mais la c'est TROP !!! J'ai reçu une première dose du vaccin Pfizer le 4 mai (car j'ai une pathologie auto immune ..mes docteurs ont insistē pour que je me vaccine) ....16 jours après cette première injection j'ai fait une pousse de tension a 18 (a la base je suis hypotendue 10 de tension) et mon oeil a littéralement pété autant vous dire l'angoisse que j'ai eu .....j'ai appelé le Samu en urgence qui m'a dit qu'avec Pfizer on pouvait faire des thromboses de l'oeil !!!! (OK d'accord)
Suite a cela une semaine plus tard je decouvre un ganglion sus claviculaire de 4 cm de diamètre (mon généraliste me dit que le vaccin stimule les ganglions lymphatiques !!! OK d.accord !!!
Suite a cela j'ai développé une arythmie cardiaque (le cardio me dit que c' est passager il me donne un traitement et surtout me dit d'attendre avant de faire la deuxième .....tu m'etonnes !!!!!!!
Et alors le POMPON c'est que 10 jours après je me réveille avec un kyste dans le sein de 3 cm de diamètre ....(mammographie et grâce a dieu c'est bénin) .....alors oui mon post n'est pas rassurant mais c'est la vérité vraie ...je n'ai jamais autant eu d'effets avec un seul vaccin ...je pense que les gens comme moi avec des maladies auto immune ne doivent pas faire cette saleté .....oui le covid c'est grave j'en suis consciente mais dans 3, 5, ou 10 ans qu'est ce que ce produit expérimental va déclencher .....moi je dis STOP ⛔ faites attetion les amis.... on ne pourra pas faire machine arrière 🚫🚫🚫 la sante on en a qu'une !!!!!

1,1 K

410 commentaires

Alyssa Le Gallet a posé une question .

· Hier, à 01:56 ·

Bonsoir, ma sœur 49 ans en rémission d'un cancer du sein à eu le Covid en Mars 2021 et dieu merci sans réel difficultés, mais vu qu'elle est institut pour adultes handicapés, elle a dû être vaccinée sans aucun consentement de la part de la famille, depuis sa seconde dose pffizer elle a le cœur qui s'emballe sans cesse et jamais à moins de 110 elle a d'énormes sueurs froides à longueur de journées et n'arrive plus à rien faire sans devoir se poser au sol car trop épuisée, nous avons pris Rdv pour voir si y a pas de récidive car d'après un médecin de la famille il y a des recrudescences de récidives aux cancers depuis le début des vaccinations, vous avez eu des cas ds votre entourage svp ?

23

2 réponses

Christelle Senet a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 10:49 ·

Les jambes de la belle sœur après 10 jours de la 1 ère injection de Pfizer. Sur les 2 jambes après avoir pensé à une allergie le médecin lui a dit problèmes circulatoires.

😮😢😍 164 58 commentaires



Cha Choü

· 26 juillet, 14:14 ·

Bonjour. Je fais un nouveau post. Mon premier était le 22 juillet pour ma 1ère injection avec pfizer avec mal de bras...
Aujourd'hui on est la 26,je suis clouée au lit avec episode de tachycardie, migraine, comme des paralysie faciale que d'un côté qui vont et viennent, fourmis auc bouts des doigts, pointe a la poitrine....
Samedi je suis allée aux urgences mais ils n'ont rien trouvé malgré prise de sang, scanner cérébral ...
Je dois passer un irm cérébrale quand même.
Aujourd'hui retour chez le médecin car je n'en peux plus, jattend les résultats de nouveaux bilan sanguin et je dois prendre rdv avec un cardiologue....
La 2ème dose ça sera sans moi.

335 229 commentaires

Nat Clarke a partagé sa première publication.

Hier, à 07:31 ·

Bonjour merci pour l'ajout. J'ai eu ma. 1ere dose avec le vaccin Pfizer le 8 juillet. Le soir même j'avais mal au bras, une sensation de picotements dans les mollets et le lendemain une migraine. Puis ça a passé. Par contre une dizaine de jours post vaccination j'ai commencé à me sentir mal, oppression au niveau de la poitrine, vertiges, mouches blanches devant les yeux et une grande fatigue. Je suis allée chez le médecin qui m'a trouvé une tension artérielle à 18/10. J'ai rempli une feuille de relevés de tension sur 3 jours (tension moyenne de 15/9 avec des pics jusqu'à 18/11) et je dois faire une prise de sang (j'y vais aujourd'hui et revoir le médecin m'a semaine prochaine. Bref avant le vaccin j'avais pas de tension et maintenant j'en ai. Je dois faire la deuxième dose mercredi prochain le 4 août et franchement j'ai la trouille. Merci de m'avoir lue.

60

30 commentaires

Godoy Frederic

· 19 h ·

Ce matin j'ai appris qu'un ami a été hospitalisé car un staphylocoque s'est enclenché 5 jours après la vaccination.
Aujourd'hui il est sous traitement mais n'arrive pas à combattre la maladie 😤

17

5 commentaires



Sabrina Shine

· 30 juillet, 22:37 ·

Bonsoir, j'ai fais ma 1 ere injection pfizer jeudi , depuis je ressens des douleurs au bas ventre, et au bras, je suis magnétique, je peux coller du metal sur mon bras vacciné, j'ai de la fièvre a 39.. voila voila

183

344 commentaires

Loutte Jardillier a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Je suis sportive je me suis fait vacciner le 18 juin j'ai eu ma deuxième injection 15 jours après environs je suis allée chez mon médecin une très grosse fatigue mais surtout j ai eu du mal à respirer quand je fait du dénivelé a ce jour je suis partie en vacances et fait le col du noyer et dans la monté à 10% je ne pouvais plus respirer et sa ma asficsier les muscles des cuisses mon mari a pris mon vélo et fini le reste à pied et un ami a pris le vélo électrique de sa Femme et ma remonter au sommet mais j'ai souffert des cuisses je vais retourner voire mon médecin

26

17 commentaires



Anne Claire Fidjie a posé une question .

· 19 h ·

Bonsoir le frère d'une amie après le vaccin Pfizer a eu mal au bras jusqu'à la rien de grave, puis fièvre, ensuite il été très désorienté avait beaucoup de perte de mémoire et n'as pas reconnu sa soeur qui était venue le chercher en voiture, cette même amie m'as dit que des collègues a son homme avait des hallucinations auditives... je pense qu'il sont été touchés au système neurologique ....
J'avais déjà vue des personnes sur ce groupe qui disais avoir pertes de mémoire et être un peu désorienté....

23

7 réponses

Zou Zou a partagé sa première publication.

· 20 h ·

En mai, mon oncle 60 ans, sans antécédent médicaux ni problème cardiaque connu, a fait un arrêt cardiaque chez lui devant sa femme et son fils. Les pompiers n'ont pas réussi à faire repartir le cœur. Il est mort.
3 semaines avant il a eu sa 1ere injection de Astra Zeneca.
Merci à nos dirigeants 😤😤

42

13 commentaires

Alie LOu a posé une question .

· 28 juillet, 13:34 ·

Bonjour un ami vient de mourir du vaccin - j'avais vu un article qui parlé de quoi faire pour prouver que c'était dû à ça. Mais je ne m'en rappel plus. Des idées? Merci
'Petite' precison on est en Australie ici. Merci

83

33 réponses

Julie Clochette a partagé sa première publication.
30 juillet, 19:10 ·

Bonjour à tous

J'ai fait ma 1ère injection Pfizer le 29 juin, ils ont réussi à m'avoir à l'usure 😢. Je m'en veux tellement de l'avoir fait quand je vois déjà les effets secondaires que j'ai et de deux le tournant que cette histoire de vaccination a pris.
J'ai 31 ans.

Je vous explique mon cas, j'ai fait le vaccin le 29 juin au matin. Mon bras me faisait mal comme des courbatures rien d'anormal pour moi (comme le DTP) le soir des vertiges et un gros coup de fatigue plus des coups gros de chaleurs. Le lendemain ça allait mieux même au niveau de mon bras. Puis le jeudi mon bras me fait mal au moindre effort.
Je partais en Espagne le dimanche soir donc je ne pouvais pas consulter un médecin car selon le centre de vaccination il fallait que j'attende 10 jours. Au bout de 10 jours la douleur est de pire en pire je ne pouvais presque plus me servir de mon bras (au niveau du biceps) je me rend donc chez un médecin en Espagne qui me dit que d'une j'ai été piqué trop haute et de deux c est un effet secondaire rare mais pas grave et que ça peut durer plusieurs semaines. Je suis restée 3 semaines en Espagne donc j'ai attendu de rentrer en France pour consulter mon médecin qui m'apprend que j'ai les tendons inflammés à 2 cm du point d'injection 😖😢 et que pareil ça va prendre des mois voir plus à guérir. J'ai donc une tendinite. Le médecin me dit que le vaccin n'a rien à voir. Étrange non?
Que puis je faire? J'ai déclaré l'effet secondaire et le médecin me dit d'attendre le 13 août et d'aller quand même faire ma deuxième injection 😢.
Je suis complètement perdue et je m'en veux tellement j'aurais du continuer à écouter mon fort intérieur qui me disait de ne pas aller me faire vacciner.
D'autres cas similaires?

105 190 commentaires

Or Re a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour,

J'ai eu une dose unique de Pfizer car j'avais déjà contracté le Covid, 3 heures après l'injection j'ai eu la nausée qui ne me quitte plus, mes menstruations 1 semaine en avance, flux abondant, le lendemain on peut rajouter mal au bras, saignement de nez, des courbatures mes jambes sont lourdes et une fatigue un peu de fièvre quand je sors de mon sommeil j'ai la sensation de me lever d'un coma. Je suis assez fébrile et j'ai du chagrin. Je ne suis pas de nature déprimée ou à me plaindre.

30 7 commentaires

Zainab Trq a posé une question .

29 juillet, 18:51 ·

Bonjour,

Ce post s'adresse aux femmes celles qui ont fait le vaccin Pfizer , avez vous vos règles ou depuis les deux injections(comme moi), c'est le néant total ?

Je ne suis pas enceinte mais je me retrouve sans règle depuis ma première dose a savoir juin.

111

117 réponses



Gab Zo NaNa Go a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 22:26 ·

Décès mercredi d'un jeune de 33 ans près de chez moi quelques heures après son vaccin, retrouvé mort dans un appartement... Après autopsie, infarctus et embolie pulmonaire... Mais vu qu'il avait des traces de drogue Poppers dans le sang, bien sûr le décès n'est pas attribué au vaccin...

241 199 commentaires

Lima Bravo a partagé sa première publication.

· 26 juillet, 13:37 ·

Il y a deux mois environ 1ere injection
30h complètement à plat
Un bras endolori comme jamais
De manière très récurrente de grosses douleurs dans les 2 bras (comme des tendinites mais plus violentes encore)
Et clairement, je n'ai plus du tout la même force qu'avant
Mes doigts se bloquent aussi par moment. Ex : ce matin en nettoyant le four. Je n'arrivais plus à rouvrir les doigts sur l'éponge..
Sans oublié les gros coups de fatigue...
Moi qui ne dormait pas plus de 3 à 5h par nuit, je peux dormir 8h d'affilée et faire des siestes dès que je peux..
Et depuis quelques semaines, douleurs thoraciques
Et quand j'en parle, on me prend pour un extraterrestre...

Fofa Mech a partagé sa première publication.

· 22 h ·

#Pfizer
Deuxième injection #Pfizer
Asthme... Nausée... Douleur , sommeil ,. Abondant du règles depuis la première injection de 1juin.
Fatigue extrême... Douleurs cou et bras, des crampes dans les mollets.
Le docteur et le gynécologue qui minimise tout ça avec de la doliprane ou du stresse.
C'est incroyable.
Ne faites pas ce vaccin ! Svp les filles
Je les fais pour obligation de voyage , rejoindre notre famille mais je regrette grave.
Bon courage à tous.

21

6 commentaires

Râ Fa a partagé sa première publication.

· 6 j ·

Bonjour, la semaine dernière j'ai un collègue de 60 ans qui à fait une injection d'une dose seulement mais c'est plus fort, j'ai bien cru qu'il allait tomber par terre, il était en sueur, il tremblait, il me disait "C'est comme si on me donnait des coups de bâtons". Très affaiblis aussi et il avait de la température, j'ai eu mal au coeur pour lui, en me regardant, il m'a demandé si j'allais le faire, je lui ait répondut non, il m'a dit que j'avais raison. Je pense qu'il regrette, son regard ne mentait pas.

944

322 commentaires

Elodie Cartot a posé une question .

· 17 h ·

Bonsoir
Mon père ne voulait pas se faire vacciné car très peur mais l a fait pour le bien de tous et le sien.
Vacciné à l astrazeneca....depuis gros soucis à ses prises de sang toutes les semaines son taux de créatine est monté en flèche.
Le CHU de nantes a le dossier depuis 2 mois et rien.....
Avez-vous des infos à ce sujet?

16

3 réponses

Agathe Mlmx a partagé sa première publication.
27 juillet, 20:02 ·

Bonjour à tous. Pour ma part j'ai eu un Covid bien costaud, on m'a dit que je n'avais besoin que d'une seule dose. Je me suis faite vaccinée il y a plus d'un mois du Pfizer. De moi-même je ne l'aurais pas spécialement fait, mais j'avais la pression familiale, comme quoi je ne pourrais plus voir ma famille si je n'étais pas vaccinée pour ne pas leur faire prendre de risques, l'impression que si je ne le faisais pas je passerai pour -le fameux mot qui décrédibilise toute opposition ou doute- « complotiste », pas envie de faire de vagues en fait. Puis tout mon entourage l'a fait, je me suis dit pourquoi pas moi.

Pour moi l'enfer a commencé le lendemain de ma vaccination : aucune fièvre ou état grippal comme on m'avait prévenue, mais des douleurs aux jambes. Ça a commencé comme cela, avec des fourmillements dans les jambes. Je suis allée chez le médecin qui m'a donné un traitement pour la circulation sanguine. J'ai précisé pour le vaccin, on m'a regardé comme si j'étais hypocondriaque. Cela n'a rien fait, ça n'a fait qu'empirer, des fourmillements dans les bras et par la suite de véritables douleurs qui m'empêchaient de marcher correctement. Sans compter la fatigue extrême.

Des bleus ont commencé à apparaître partout sur mon corps, je suis allée chez un autre médecin qui m'a dit qu'un jeune homme de 17 ans avait fait un avc suite au vaccin et qu'on lui avait dit que c'était une coïncidence, il m'a dit qu'il voyait régulièrement des personnes vaccinées qui avaient des effets indésirables importants. Il m'a fait faire des analyses de sang, ddimeres normaux mais plaquettes particulièrement basses. C'est le seul médecin qui a osé faire le rapprochement et je me suis sentie moins seule et moins folle.

Je me suis rendue aux urgences un dimanche car je n'en pouvais plus. Aux urgences, j'ai donné l'information comme quoi j'avais été vaccinée la semaine d'avant et que tout avait commencé là. L'infirmière m'a répondu « madame vous n'êtes pas médecin. » Le médecin m'a demandé si dans ma famille il y avait des soucis neurologiques, ma grand mère en a, effectivement. Il m'a dit d'aller voir un neurologue, il m'a donné une ordonnance pour des médicaments contre l'anxiété et m'a dit que cela n'avait rien à voir avec le vaccin.

S'en suivent tout un tas d'examens, le diagnostic : neuropathie sensitive. Le neurologue me dit que ça peut être le vaccin , ou pas, que chaque cas est différent etc il ne se mouille pas, rien de précis et personne ne fait remonter l'info. J'ai aussi des problème de plaquettes suite à ça, sans savoir d'où ça vient je dois voir un « internaliste » Personne ne se mouille, personne ne sait, on me dit que ça devrait aller de mieux en mieux or ce n'est pas le cas et je n'en peux plus de raconter toujours la même histoire et qu'on me décrédibilise.

J'ai 27 ans, en bonne santé et tout à basculé du jour au lendemain. Je suis épuisée h24, j'ai mal aux jambes, au bras, je ne peux pas marcher correctement, on dirait que je suis une personne âgée. Mon message est long mais croyez moi il ne relate qu'une petite partie de ce que je vis, je me suis sentie seule, je me suis sentie folle, et on m'a fait sentir comme telle.

J'étais un peu méfiante quant au vaccin mais je n'étais pas contre, je voulais prendre soin des gens que j'aime, je ne voulais pas passer pour une « complotiste » je me disais que j'étais en bonne santé et que ça irait et je me retrouve comme ça, le pire étant que personne n'a fait remonter mon cas donc que potentiellement d'autres personnes se sentent aussi seules que moi, à penser au pire, à se dire que ça vient d'eux ou que c'est pas de chance.

Ma grand mère a failli mourir après la deuxième dose de vaccin mais nous étions tous persuadés que c'était une inflammation des reins (elle fait souvent des pielonephrites). J'ai l'impression que dans chaque cas il y a une bonne excuse, il y a une coïncidence ou un côté héréditaire. Une amie, elle, a développé un zona. Mon copain, mes parents et ma sœur eux n'ont rien eu suite au vaccin.

Ce groupe m'aide beaucoup, même si il m'effraie un peu quelques fois il faut le dire, mais je me sens terriblement moins seule. Aujourd'hui ce qui me paraît insupportable c'est de voir qu'aucun effet indésirable n'est recensé et que des patients se font prendre de haut comme j'ai pu l'être.

Merci de m'avoir lue, c'est compliqué d'en parler autour de moi sans que l'on me regarde comme si j'étais un ovni.

3,5 K 750 commentaires

Mélissa Guérin a partagé sa première publication.

· 27 juillet, 12:18 ·

un ami à moi vient de décéder hier, réaction allergique vacciné pfizer, vacciné a 14h et décédé à 23h... il avait 22ans.
Mes condoléances à tous ceux qui perdent leur proches je suis sous le choc
je vous remercie à tous pour vos messages, je n'imagine pas la douleur de ses parents.. force à tout le monde, veillez sur vos proches c'est vraiment terrifiant

1,2 K

471 commentaires

Melanie Dpx a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonsoir je vous fais part de mon expérience avec le vaccin moderna. Le soir même hémorragies avec caillot de sang, grosse douleur dans le bas ventre et bas du dos, nausées, grosse migraine, mal dans les jambes. Perte d'appétit vertiges, diarrhée ++ estomac et ventre super gonflé et douloureux. Toujours froid mal dans les yeux. Demain direction les urgences car ça ne passe pas où cette nuit si ça empire vraiment car trop de saignement. Je crois zappé la deuxième dose. Bon courage à tous.

44

12 commentaires



Sabrina Shine

· 1 j ·

Bonjour a toutes et a tous .3 eme jour apres avoir été vaccinée je suis tjr magnétique faute d'oxyde de profène et la fièvre qui monte et baisse. Et en plus j'ai des micro boutons qui me sortent au visage , et en dessous du bras piqué .. Je suis officiellement un rat de laboratoire..Merci Pfizer, je ne ferais pas la deuxième, mes douleurs ovariennes persistent, je ressens des picotements a l'epaule (du côté bras piqué) et je ne fais que dormir.. Prenez soin de vous les amis 🙏

28

15 commentaires

Philippe Kozma a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Je vais apporter ma pierre à l'édifice avec ce témoignage.
Une très bonne amie de 70 ans, suite à l'injection du vaccin Pfizer a 9 jours plus tard eu des hémorragies importantes, qui sont sorties par le derrière.
Du coup, hospitalisation de 8 jours, sans que jamais les médecins aient pu ou voulu mettre un nom sur ce qu'elle a eu... (une fois c'était une infection, une autre fois une inflamation...)
Mais à aucun moment, ils n'ont soupçonné la vaccination.
Curieux, j'ai effectué quelques recherches et il s'avère que le vaccin Pfizer pourrait être responsable d'hémorragies, notamment du rectum et du colon.
Bref, encore un cas non signalé d'effets secondaires graves...
(je précise que je vis aux îles Canaries en Espagne)

14

4 commentaires

Marilou Gulliver a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Je me pose beaucoup de question maintenant car deux personnes de mon entourage ont fait la vaccination
Apparition de vertige qui a mené aux urgences pour une et hémorragie nasale intense pour l autre....
En entendant vos témoignages je me dis qu en fait il se peut qu il y ait donc un lien.

9

6 commentaires

Cam Farnte a partagé sa première publication.
· 21 juillet, 15:27 ·

Bonjour,
- Mon beau frère, 55 ans, avec antécédent de cancer, vaccination avec Astra zeneca en 1ère dose. Quelques jours plus tard, fait un AIT (AVC temporaire) avec perte de la parole et de la mobilité du bras. Emmené en urgence à l'hôpital. Rien de visible sur le scanner. Traité aux anticoagulants. A récupéré, mais est maintenant sous traitement pour épilepsie.

-Ma belle mère, 78 ans, en pleine forme, sportive, vaccinée 2 doses avec Pfizer. A fait 3 épisodes avec perte de parole et paralysie du bras. A eu un scanner qui a confirmé 3 AIT. Est traitée aux anticoagulants. N'a toujours pas récupéré la mobilité complète de sa main.

- Une amie proche. 2 doses de Pfizer. 60 ans. A fait une thrombose rétinienne avec décollement de rétine. A subit un traitement laser. Elle a récupéré la vue.

- Une autre amie proche 48 ans. 2 injections de Pfizer. A vécu un épisode neurologique "bizarre" les 2 jours qui ont suivi la vaccination (elle "n'était plus elle-même" selon ses dires). Présente depuis 2 semaines une dégradation générale, avec début d'insuffisance rénale, rétention d'eau, début de diabète et foie qui défaille.

Ça fait beaucoup, beaucoup trop.

Dans l'ensemble de ces 4 cas proches, à ma connaissance, il n'y a pas eu de signalements de faits par les médecins.

188 67 commentaires

Joanna Olivier a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Le fils de mon beau père : 48 ans pas de problème de santé.
2ème injection de pfizer il commence à avoir des douleurs dans la jambe et boîte. Sa jambe n'est pas dure il se dit que ce n'est pas une phlébite et que ça va passer.
5 jours après sa deuxième dose il fait un AVC. Par malchance il le fait la nuit. La fenêtre de 6h est passée. Il s'en est sorti de justesse mais ils n'arrivent pas encore à évaluer toutes les séquelles. Pour le moment il ne parle plus, il ne marche plus et est paralysé du côté droit. Il a deux filles de 21 ans et 8 ans.

Une personne a fait le même vaccin le même jour et a fait aussi un avc le même jour. Les médecins eux mêmes disent que ça provient sûrement là mais qu,ils ne peuvent pas le prouver. Juste que les analyses ne démontrent aucun problème mis à part du cholestérol qui n'était pas présent avant les injections.
Je dis a son père de porter plainte, il répond que les vaccins sauvent des millions de vie et que une poignée de cas tournent mal et malheureusement c'est tombé sur son gamin...

Il faut que ce massacre s'arrête ! Même avec des effets secondaires graves les gens sont toujours persuades que le rapport risque/bénéfice en vaut la peine.

💔💔💔

114

38 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid**.

9 h ·

Je témoigne pour un oncle qui souffrait d'un cancer mais qui se stabiliser , 1 semaine après le vaccin il meurt dans d'atroces souffrances il avait 47 ans. Coïncidence ??
Père de ma demi soeur, peu de temps après le vaccin il fait 2 AVC l'un après l'autre ainsi qu'un malaise cardiaque, on le retrouve allongé au sol chez lui, il ne meurt pas mais aujourd'hui il se trouve à l'hôpital et il doit maintenant être assisté pour marché, manger... Pareil il doit avoir un peu plus de la cinquantaine 😔
Deux personnes affaibli par quelques problème de santé, le vaccin les as achevés...

PS : témoignage en anonyme pour éviter d'être contactée en message privé merci de votre compréhension.

3

Gabrielle Chokolat a partagé sa première publication.

· 18 h ·

bonjour a tous, je pense que c'est moi qui doit avoir la palme d'or ... dans ma famille la soeur de ma grand mere tres agée mais qui pétait la forme (mangeait bien, marchait un peu) des l'injection de la premiere dose du vaccin a eu les mains qui sont devenuent violettes, ne pouvait plus marcher et est morte qq jours plus tard .... une collegue de boulot (une trentaine d'année) s'est faite vaccinée et a fait un avc qq jours apres .... (suspect comme coincidence) et enfin la collegue de ma belle soeur qui a 32 ans apres sa premiere injection a fait une myocardite, deux mois d'arret et a faillit y passer ....

51

18 commentaires

Alison Frechin a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour, mon beau père, 67 ans, est décédé 3 semaines après la 1 ère injection de Pfizer. Arrêt cardiaque, il n'avait aucun antécédent cardiaque pourtant..

15

2 commentaires

Aurélie Fournier a partagé sa première publication.
· 28 juillet, 08:56 ·

Bonjour à tous,

J'ai 35 ans et à part une endométriose je suis en pleine forme ! Ma dernière hospitalisation c'était un œdème de quick il y a 9 ans sinon à part mes accouchements pas d'hospitalisation depuis mon enfance. Je suis donc plutôt robuste et en pleine forme, résistante à la douleur.

Je n'étais pas pour faire le vaccin, mais mon médecin de famille et ma famille m'ont dit que j'avais peur pour rien, que même mon père très malade l'avait fait et n'avait rien eu alors j'ai pris rdv pour eux et de peur qu'à un moment on menace de fermer mon entreprise.
1ere dose de vaccin le 21 juin à 9h30. Je rempli le formulaire et précise que j'ai déjà fait un œdème de quick il y a 9 ans, le médecin me pose des questions sur cet œdème et me dit « oh ça devait pas être un œdème de Quick mais un gonflement tardif ! Vous pouvez être vaccinée ! » donc il sait mieux que les médecins qui m'ont hospitalisée il y a 9 ans ce que j'ai eu sans m'avoir jamais examiné, très fort ! Mais j'y vais.
À 11h30 j'ai commencé à me sentir très faible, je ne tenais pas sur mes jambes, j'avais une pression thoracique permanente, l'envie de retirer tout ce qui pouvait m'oppresser en haut du corps et une grosse fatigue.
Cela a été gérable, je me suis mise au lit jusqu'au lendemain et puis plus rien. Mais quoi qu'il arrive je n'étais pas confiante pour la deuxième dose, les effets que j'avais eu étaient déjà suffisant pour moi ! Mais on m'a rassuré, on me disait que si j'avais réagi à la première dose je n'allais avoir aucune réaction à la seconde.

2ème dose le 23 juillet à 14h15, trop bien pas de réaction, le lendemain samedi je sors donc faire quelques courses et voir des amis, vers 17h grosse fatigue, je décide de rentrer chez moi. Je me mets dans le canapé et impossible de me relever ne serait-ce que pour faire à manger à mon fils, une loque... mon mari prépare le repas et me demande si je veux les rejoindre, j'y vais mais très essoufflée j'avais du mal à parler et manger, à la fin du repas je ressens une douleur au niveau du creux de la clavicule gauche, voulant montrer à mon mari que le vaccin me fait mal jusqu'à cet endroit là je touche et là c'est le début du drame ! Un gonflement de 9cm de long sur 4cm (on a dû mesurer pour le samu) ayant déjà fait un œdème de quick nous paniquons et appelons de suite le samu, mon mari expose la situation ils nous demande d'appeler le 116117 afin d'avoir un médecin général au téléphone.
En ligne le médecin décroche après 20 min d'attente interminable, elle est très alarmiste mais c'est la seule qui fait le rapprochement avec le vaccin, elle est en colère après celui qui a minimisé mon œdème de quick, elle m'explique que le gonflement ce sont les ganglions sus claviculaires qui normalement indique les maladies autour du thorax mais que ça peut être un effet secondaire passager, ce qui l'inquiète c'est ma respiration, je m'arrête tous les 2/3 mots pour reprendre mon souffle, elle me dit d'aller aux urgences et que s'ils ne m'écoutent pas d'y retourner, qu'il y a trop de gens non écoutes qui ont des problèmes et qu'avec l'hôpital il faut insister ! Me voici donc à 22h aux urgences, tout le monde me regarde comme si je simulais sauf pour mes ganglions qu'ils ne peuvent pas louper ! On me met en circuit court (les petits bobos comme ils appellent ça !)
23h40 le médecin me prend dans son bureau, me demande ce qui m'amène sans même me regarder, j'essaie à bout de souffle de lui expliquer, il palpe mes ganglions sans aucun tact, me fait mal, vérifie les autres ganglions et me dit « ce sont vos ganglions ! Un de mes amis a eu la même chose ça peut durer 2 a 3 semaines ! Vous voulez une ordonnance de doliprane ? » je suis surprise par la légèreté de son ton... je lui demande pourquoi je suis essoufflée à ce point, à ne plus parler correctement ni pouvoir ranger un torchon en hauteur et là il me répond « vous devez être angoissée madame ! Vous êtes sûr pour le doliprane ? » tout ça sans me regarder... je me lève et sors il me rappelle devant la porte et me lance à la sauvette « 1ere ou 2ème dose déjà ? » je lui réponds et m'en vais.

Dimanche fatigue extrême la respiration est encore un peu plus difficile mais je tiens la journée à ne rien faire, 20h une amie aide soignante vient me voir pour vérifier ma respiration, sur place elle me donne du symbicore 400 ce qui m'aide à retrouver une meilleure respiration puis elle rappelle le samu. Devant la situation ils me renvoient forcément a l'hôpital ou je ne veux me rendre car pas écoutée la veille.
A l'accueil la dame me reconnaît et n'écoute même pas ce que je lui dis, au bout de 15 min j'entends « ouais la dame est fatiguée et elle tousse » 😳 on m'appelle et je comprends qu'on parlait bien de moi, j'explique que je ne tousse pas, qu'avec le masque je n'arrive pas à reprendre ma respiration ce qui me fait toussoter mais que ce qui m'inquiète c'est que je ne respire pas bien. Je suis mise en box et un médecin arrive, elle me pose une batterie de questions, prend mes constantes et me fait faire un prise de sang pour rechercher une éventuelle infection.
Résultat positif a l'infection au bout d'une heure, tachycardie au repos et j'ai de l'œdème un peu partout sur le thorax et tous mes ganglions en alerte, elle décide de m'hospitaliser pour la nuit pour me faire un scanner le lendemain, en attendant piqûre d'anticoagulants et ces tout. Je vous passe les détails de la nuit horrible que j'ai passé, de la matinée du lendemain jusqu'à ma sortie où ils ne sont pas venu s'occuper de moi et où après le scann ils ont même oublié de me donner à manger...
Résultat du scann négatif, pas d'embolie pulmonaire ni d'infection aux poumons, et tension très basse (en même temps je suis épuisée, affamée, une migraine de dingue et je respire toujours mal !) alors pourquoi je respire mal et cette pression au thorax bordel ??? « Oh ce sont juste des effets du vaccin ! »

Voilà je suis ressortie lundi sans réponse, ma respiration est mieux mais je ne peux faire aucun effort, même pas un coup d'aspirateur, jouer avec mes enfants, parler longtemps m'essouffle automatiquement donc moi pourtant très bavarde je ne parle plus ou très peu. Mes ganglions sont toujours gonflés même si un peu moins...

J'ai très peur pour la suite vraiment... en tout cas si troisième dose il y a ce sera sans moi, je vais faire partie des anti vaccin c'est certain !

Merci à ceux qui auront lu le pavé et courage à ceux qui comme moi ont des symptômes après vaccin.

Mise à jour :

Mercredi 28 juillet

Quelques nouvelles : aujourd'hui j'ai appelé mon généraliste pour lui expliquer ce qu'il s'est passé et lui demander comment me soulager. Il m'a répondu qu'il pensait très certainement à une myocardite ou péricardite effet très fréquent chez les jeune avec pfizer, il m'a donc demander d'aller aux urgences et de faire une échographie cardiaque. Je suis allée dans un autre hôpital avec le dossier du précédent en expliquant que je venais de la part de mon médecin traitant, j'étais en tachycardie le médecin a malgré tout refusé de me faire une échographie... résultat il me dit que j'ai une bronchite allergique suite au vaccin, même devant mes arguments selon lesquels je ne tousse qu'à cause du masque car du mal à reprendre ma respiration il n'en démord pas. Résultat une attente de 4h pour que l'on me prescrive de l'atarax qui même si c'est un anti histaminique est plus communément donné pour traiter les angoisses ! Encore une fois l'impression d'avoir été prise pour une folle. J'ai rdv vendredi avec mon généraliste si rien n'a évoluer je lui demanderai de me prescrire cette fichue écho que l'on m'a refusé.

2 K 456 commentaires

Chantrel Ophelie

· 29 juillet, 09:54 ·

Bonjour javait deja poster depuis 10jour la première injection j'ai des pertes de poids je suis a mooins 4kilos je n'arrive plus à manger nausée et dsl pour les detail je suis énormément fatiguée douleur pulmonaire si je pouvez revenir en arrière je ne le ferai pas

785

200 commentaires

Voie Deveil a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 09:32 ·

Mon ex belle mere a bizarrement contracté une infection au foie après le vax. Elle a toujours été en parfaite santé. Elle est restée fatiguée depuis. Elle dit que ce n'est pas le vaccin parceque trop éloigné... les gens ne se rendent pas compte que les effets ne sont pas toujours immédiats.

Une amie a eu le bras paralysé et avec grosses rougeurs après le moderna. La consultation médecin n'a rien donné.

Mon coach sportif a fait un malaise après le vax et a été obligé de quitter son boulot précipitamment.

Mes collègues de travail ont toutes été à plat après la première dose.

Je refuse le vax pour ma fille de 11 ans et moi même quitte à changer de vie totalement, quitte à vivre avec moins. J'avais déjà refusé le test pcr pour ma fille. Je sais depuis longtemps que tout ça est un crime contre l'humanité.

302

46 commentaires

Mike Govindin a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 23:06 ·

Mon frère, sportif en pleine forme, sans antécédent ou maladie particulière connue, 33 ans, 1ere dose jeudi... depuis vendredi maux de tête fulgurant. Vomissements. Insomnies. Admission aux urgences mardi matin, ressorti le jour même avec du Doliprane et tramadol... prise de sang effectué hier, en attente des résultats.

Titia Ladrier Coletta a partagé sa première publication.

Hier, à 13:32 ·

Bonjour
Moi j'ai fait le vaccin le vendredi 23, fièvre le samedi et la nuit de dimanche à lundi j'ai eu des palpitations au cœur sans cesse , lundi et mardi qui on suivi complètement à plat et mercredi 4 malaise en 1h , on a appeler les pompier car sa n'allais pas (malaise , palpitations, fourmillements partout , joue engourdie) mais le doc au téléphone m'a dit qu'il était désoler mais envoie personne car beaucoup de personne ayant eu le vaccin on les même symptômes que c'était les effet indésirable et qu'il fallait juste attendre que sa passe de boire beaucoup d'eau et fruit et légumes pour enlever les toxiques du vaccin ... depuis je peu pas percher seul dehors sans quelqu'un car j'ai sans cesse des vertiges et nausées,je doit me concentrer pour pas faire un malaise, avec mon marche de pas de tortue, je suis plus moi , moi qui a 38ans et avait la pêche total avant ce vaccin !! Dégoûter d'avoir fait ce vaccin de merde !!! Je me referai plus vacciner si on me demande !

65

36 commentaires

Ysabel Lorenzoni a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonsoir
Mon conjoint après la deuxième injection (je lui avais déconseillé de se faire vacciner) douleur thoracique... hôpital ... cardiologie... coro ... mais bien sûr RAS le cardiologie à qd même stipulé sur son dossier : suite au vaccin Pfizer
Enfin un qui a eu le courage de le notifier.
Depuis .. grosse fatigue, saturation en O2 basse entre 90 et 93 et sensation d oppression... il commence à peine à remonter la pente depuis 3 mois.

36

4 commentaires

Florence Brichau Prado a partagé sa première publication.

29 juillet, 00:41 ·

Bonsoir, j'ai longuement hésité à publié ce post car je ne suis pas touchée directement.
Je connais 3 personnes qui sont décédées (coïncidences ?) suite au vaccin, j'ignore le ou les vaccin fait. Voilà ce que je peux vous dire :

- homme 92 ans (voisin) décédé quelques heures après la première dose. L'infirmière est resté comme il était à risque. Sa tension à rapidement diminué pour finalement avoir un arrêt cardiaque
- femme 54 ans, (tante par alliance) 48 heures après sa première injection crise cardiaque
- femme 40 ans (amie) (j'ignore si c'était lors de la 1ere ou 2nd injection) elle était très fatiguée, assez patraque, elle est partie se coucher tôt. Elle s'est fait sa piqure d'insuline (depuis plus de 20ans elle se les faisait seule) elle est d'abord tombé dans le coma, puis arrêt cardiaque

Tous trois sont des coïncidences d'après les médecins. C'est possible, je ne suis pas médecin, ni chercheur, ni scientifique. c'est juste que je ne connais personne mort du covid que ce soit dans mes proches ou connaissances éloignées

Je connais également une autre personnes ayant eu des effets secondaire, une femme de 72 ans, grosse fatigue, toux, douleurs sur tout le corps, genre courbatures, ça fait 3 semaines maintenant. Elle ne va pas beaucoup mieux, sont médecin lui à dit de ne surtout pas faire la deuxième dose.

A côté de ça je connais facilement une trentaine de personnes ayant eu peu voire pas d'effets secondaires, (mal de tête, fatigue, douleur au bras) rien d'anormal suite à un vaccin

Aujourd'hui je ne sais plus quoi penser, non je ne veux pas de ce vaccin et encore moins pour mes enfants. Les gens deviennent fous et très agressifs, les mensonges arrivent plus vite et plus nombreux que les faits réels (dans les deux camps) on est totalement divisé, que ce soit entre famille, amis ou simple connaissance.

Je souhaite juste avoir des faits réels pas des trucs qui poussent dans un sens ou dans l'autre pour appuyer un thèse.

J'ai de la chance, mon travail me permet de ne pas me faire vacciner puisque je le fais de chez moi. Je n'imagine pas la souffrance des soignants qui eux n'ont pas le choix.

La question que je me pose est pourquoi ? pourquoi personne n'admet que ces vaccins puissent être dangereux quand bien même le bénéfice risque serait bon (pour certaine personnes) Pourquoi ne pas dire la vérité, la cacher et moquer ceux qui osent dire qu'il y a des fais étranges ?

Ce soir je n'ai pas le moral car oui je suis inquiète, j'ai mon aînée qui a 12 ans et déjà ils parlent de campagne vaccinale dans les collèges.

Bref, ce climat est vraiment malsain

379 121 commentaires

Elodie Fouletier Bettini a posé une question .

· 23 h ·

Bonjour, j'ai été vaccinée le 21 juillet première injection et depuis gros vertiges quotidien je me pose vraiment la question de faire la 2ème injection

31

24 réponses

Manuela Raven a partagé sa première publication.

· Hier, à 00:36 ·

Le cousin de mon grand-père est décédé dans le tram au chemin de retour de sa vaccination.

174

46 commentaires



Sylvie Gigant a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Une amie, maman de 32 ans a fait le Pfizer. Première injection paralysie jambe et bras droit. Deuxième injection paralysie de la jambe droite. La semaine dernière elle a rdv avec un cardiologue. Elle a fait des minis avc

13

7 commentaires

Nadege Gozalvo a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 14:17 ·

Bonjour à vous membre .... 👋 !! Pour ma part je ne suis pas vacciné plus les jours passent et plus je renonce , ma mère a eu sa première dose il y a quelques mois et a fait sa deuxièmes également (moderna) !! Peu de temps après sa première dose faite elle a fait une hémorragie par le nez et a perdue des Litres de sang pendant un bon moment où sa ne s'arrêter pas, le samu est venu elle a reçue les premiers soins pour stopper cette grosse hémorragie résultat (globules en baisses + anémie) le médecin l'a vu en suivant .... « mini AVC !! Et aujourd'hui ont me dit que se sont des circonstances et pas forcément dû au vaccin 😡 je n'y crois pas 1s ma mère n'a jamais eu cela !! Ont va me dire il faut une première à tout 😡 et bizarrement c'est suite à sa première injections 😠 donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons elle aurait pu y passé clairement !! Je dis stop 🛑 prenez soins de vous tous ont est dans un triste et scandaleux scénario est pas un rêve 😴 réveillez-vous 🙏🙏 et ne pas faire une confiance aveugle au gouvernement ⚠️☝️

126

25 commentaires

Véronique Delors a posé une question ❓.

· Hier, à 00:21 ·

Bonsoir et merci pour l'acceptation.
J'ai 44 ans. J'ai été opérée en novembre dernier d'une adenomyose. Je souffre depuis 2 ans d'une aplasie médullaire.
Je viens de lire qu'il est déconseillé de se faire vacciner avec l'aplasie médullaire et aucun médecin ne m'a dit quoi que ce soit 😱.
Dire que lundi j'allais me faire vacciner mais je viens de lire des choses horribles. Et maintenant je comprend mieux des voisines qui ont perdues leurs parents alors qu'ils étaient en bonne santé.
Des personnes souffrant comme moi. Que vous ont dit les médecins ?
J'allais tout droit au suicide ce lundi 😱

211

44 réponses

Hema Satnam a partagé sa première publication.
· 29 juillet, 21:28 ·

Je me lance c'est pas facile mais je voulais partager mon expérience un énième témoignage terrible .
Je sais depuis 4 ans ce qui nous pendait au nez.
La vie a fait qu'à un moment j'ai changer de mode de vie je me suis éveillée ou réveillée devrais je plutôt dire.
Bref yoga ,suppression des plastiques dans o maison , de la lessive,déménagement ou la fibre ne passe pas etc.... et à travers ces changements des rencontres des découvertes , effrayantes.
J'interpelle je propage naïvement ce que je découvre car pour moi tout prend sens ,et pensant que je vais connectée les gens et surtout les déconnecter de la matrice
Arrive le covid je reprend ma soif perpétuelle de comprendre apprendre.
Et là on touche les sommets de l'horreur.
Allé hop plus fort que moi je re interpelle me rebelle ,on veut masqué mes enfants là c'est trop je les retire de les écoles mise en ief cela me vaudra une enquête sociale .et oui on sort pas du rang comme ca sans dommage madame pire vos enfants sont à nous pas les votres on a besoin d'eux comme petit soldat plus tard et l'école est là pour les formater
Je parle à ma maman de mes découvertes depuis 4ans mes documentations mes sources.elle aussi ne veut pas entendre .
Appele le 4 juin 2021 : votre maman part aux urgences elle a une très mauvaise saturation si elle est pas prise en charge elle passera pas la.nuit .
Me voila partie faire 500km et là j'apprend quelle a un cancer du poumon.
3mois avant elle avait fait des prises de sangs examens rien était là.
Je la fais transféré prêt de chez moi j'organise une hospi a mon Domicile hors de question qu'elle affronte ca seule
Quel rapport avec le vaccin?
J'y viens

Elle répond avec ses résultats à tous les critères pour avoir droit à une immunothérapie , 1 personne sur 5 avec ce cancer y a droit quelle chance. On nous annonce une bonne année de vie en plus dans les méfaits de la chimio .
Première injection le 17 juin installation chez moi le 18 .
17 juin 7h34 : venez vite l'état de votre maman est inquiétant.
La veille je l avais trouver très faible mal j'avais signaler cela au service .
Je courre je vole à l'hôpital 8h04 elle est inconsciente .
10h27 elle nous quitte.
Je retrouverais dans ses papiers 48h après un.certificat d'injection de 1été dose du vaccin covid 19 le .....
23 mai
Voilà si avec ca on comprend pas que dire de plus 😫😫😫😫
Repose en paix ma petite maman tu as quitté l'enfer qui est ici bas pour la lumière

Yanick Babadjanian a posé une question ❓.

· 27 juillet, 22:00 · 😀

Pour ma part j'ai recensé 5 personnes décédées post vaccination😨 :
La marraine de ma cousine 60 ans.
le cousin d'une amie 45 ans.
Le père d'une amie 70 ans.
La tante d'un ami😨 (Je ne connais pas son âge)... **Afficher la suite**

158

7 réponses



Fleur De Printemps a posé une question .

· Hier, à 14:42 ·

Bonjour,
Toute nouvelle sur le groupe, j'ai survolé les postes précédents. J'ai pour ma part été vacciné en juin avec Pfizer.
Peut-être est-ce psychologique mais depuis plusieurs semaines j'ai énormément de crampes dans la jambe droite principalement, des jours où j'ai une sensation d'être poignardé et oppressé au niveau de la poitrine. Les bras super lourd et je me sens essoufflé.
Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes.
Bonne journée.

15

5 réponses

Martins MC a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:54 ·

Bonjour à tous, et merci pour l'acceptation dans votre groupe.
Je ne suis pas vaccinée, mais une partie de ma famille oui; et depuis leur vaccination il m'est devenu impossible de communiquer avec eux sereinement. Ils deviennent irritable pour un rien, et cherchent par tous les moyens à ce que mon mari mes enfants et moi-même se fassent vacciner. Jusque là, aucun effet secondaire recensé par eux.
Par contre, j'ai à côté de chez moi deux couples de personnes âgées qui regrettent leur vaccination (les 2 doses ont été faites), un a fait un malaise, et une mamie est sous morphine en continue suite à des douleurs horribles aux jambes et des insomnies récurrentes.
Bon courage à tous.

80

61 commentaires

Danizel Jean Luc a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 07:18 ·

bonjours ma femme est decedè hier a cause du vaccin janssen elle a fait une trembose embolie pulmonaire 2 arret cardiaque subit une operation des poumons pour lui enlever des caillots de sang passer 9 jours dans comas artificiel et apres le reste du temp sous cachets pour la faire dormir elle ne reagisser plus le cerveau etait mort et ses reins ne fontionnais plus elle avais que 67 ans

2,3 K

551 commentaires

José Costa a partagé sa première publication.

18 h ·

Mon beau pere 68 ans, en pleine forme marche 8-10 km par jour. Depuis son 2 ieme vaccins ya un mois il se tape des gastros, mais presentement sa derniere, ca fait 4 jours qu'il est au lit mange a peine 2-3 bouchees, en vomi la moitie, il deperit. Et ya aucune raison pour une gastro, il mange toujours tres bien. Cacune de ses gastro depuis 1 mois est pire que la precedente 😦

36

8 commentaires

Stéphanie Greuse a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Mon mari s'est fait vacciner (Moderna), aucun effet indésirable. Je trouve juste qu'il transpire anormalement depuis.

Par contre, je suis allée voir des amis français il y a qqs semaines. Un de nos potes qui s'est fait vacciner (Pfizer) pour protéger sa femme enceinte et qui refuse tant qu'elle l'est, nous a fait un malaise le premier jour. Ça passe, il ne parle plus bcp, il est inquiet...

Lendemain même heure, même chose, fourmillements, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur... Ça fait tilt chez moi, je lui demande quand il s'est fait vacciner. Il y a 10 jours, période critique... Je pense au syndrome de Ghillain-Barré. Il appelle le médecin de garde qui vérifie que ce n'était pas un AVC et lui dit d'aller aux urgences.

Mon mari va avec lui aux urgences à l'hôpital d'Angers, il y reste de 21h à 2h. Il voit plusieurs médecins, tous confirment qu'aucun lien avec la vaccination, tension artérielle élevée, sang épais, il sort avec une prescription d'aspirine.

Semaine dernière, nouveau malaise, fourmillements à ne plus savoir marcher, il appelle l'ambulance qui l'amène à l'hôpital de Cholet cette fois. Mêmes résultats, même confirmation des médecins, on ne prend même pas note pour la pharmacovigilance et il sort avec une prescription de Doliprane.

Il a pris RDV pour une IRM, il a une date en septembre seulement... Là, il a des crises de fourmillements, des malaises et une extrême fatigue depuis maintenant presqu'un mois. Il est indépendant et va bientôt être papa de son troisième enfant donc super angoissé...

Mica Baguta et 220 autres personnes 109 commentaires

Mary D'Iroise a posé une question .

· 1 j ·

Bonjour, je me suis fait vacciner avec une seule injection de Johnson et Johnson de Janssens et à contre cœur. J'ai été malade quelques heures après le vaccin, réveil dans la nuit, je grelottais en été et j'avais de la fièvre. Ça a duré 24h et passé avec du Paracetamol. Cela fait 15 jours et j'ai peur des complications mais je touche du bois... Je suis extrêmement fatiguée depuis l'injection, plus que d'habitude et plus que la normale mais je ne sais pas si c'est lié. J'ai hâte d'avoir passé un mois pour que les risques cardiaques ou de thrombose s'amenuisent. J'ai 56 ans. J'espère vraiment ne pas être obligée de faire de rappel...

27

20 réponses

Leslie Mika

· 8 h ·

bonjour après 10 de la 1 er injection mes migraines sont partie mais au bout de 5 jours gonflement de la paupière gauche juste après le vaccin
$et pour le goflement de la paupière c'est une fillette de 10 ans qui m'a alerté en disant qu'ont ne voie plus mon oeuil gauche
les migraine j'en n'ai jamais eu sauf la grippe aviaire et saisonnière
 et maintenant je ne fait que dormir je pense qu'on nous refile le covid
j'ai lu une étude au usa que les vaccines sont les plus contagieux que les non vaccines et que c'est les vacciné qui augmentent le nombre de cas et les variant delta et d'après une chercheuse sur arn ont ne connais pas les effets sur le long terme et confirme l'étude américaine
 bon wekeend

5

1 commentaire

Aurore Boréale a posé une question .

· 8 h ·

Mon mari c'est fait vacciner la deuxième dose début juillet, quelques jours après sa deuxième dose il a commencé à sentir des douleurs au niveau du petit doigt de la main gauche, difficultés de plier le doigt un peu comme si il était foulé. Il a voulu faire une déclaration de pharmacovigilance, mais pour ça il faut le numéro lot du produit injecté. Il est donc allé voir son médecin du travail, car c'est lui qui l'avait injecté. Ca a pris une plombe pour faire cette déclaration, car tout est fait pour que les gens abandonnent.... Près d'un mois après l'injection, nous sommes allés faire du canoë. Je vous parle de ça c'était hier. Après avoir travaillé avec son muscle du bras gauche pendant plusieurs heures (mouvement de la paguet), Alain à mal au point d'injection. Il avait mal encore hier soir alors que les mouvements s'était arrêté depuis plusieurs heures. Je suis inquiète...vu tout ce que je lis, quelle est la rémanence de ce produit ? Combien de temps après l'injection ce dernier peut-il nuire ?

19

5 réponses

Maga Lyz
30 juillet, 23:09 ·

A15 jours après dose 1 pfizer, pancreatite aiguë, hospitalisation. 22 cas soit mortels soit de réa en France en 2 mois référencés. Du coup seconde dose pas administrée et soit disant signalement à l ANMS qui va me rappeler. 3 mois après j'attends toujours... ma generaliste regarde mon dossier CPCAM et rien n'a été signalé...
Transparent?
Résultat une pancreatite (c'est pas rien... morphine etc...) Et... pas de passeport vaccinal possible... Et... non référencé! Bravo !

143 30 commentaires

Catherine Carriat a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Une amie en pleine forme à fait y a déjà 3 mois la 1ere injection.. Elle a fait' dans les 5min qui suivait de la tachycardie.. Et 25 de tension.
L hôpital l à gardé que qques heures..
Depuis plusieurs malaises dont un il y a une semaine au restau.. Il semblerait un infarctus...
Le Dr lui a interdit de faire la 2eme injection.. Car elle y passerai.. Il lui a fait le pass direct..
C etzit le Pfizer

52

19 commentaires

Ethan Gttn a partagé sa première publication.
· 30 juillet, 22:45 ·

Merci pour l'acceptation, première injection aucun effet mais la 2eme injection j'ai énormément morflé pendant 2j et le 3eme jour ça commençait à aller mieux..
quelques infos de la 2eme injec :
- en photo
Les effets ressentis (piqure début d'aprem et premiers effets survenus quelques heures après) :

ça brûlait le bras à la seconde même où le médecin injectait la dose
Envie de vomir (mais pas fait)
Yeux défoncés et rouges
J'avais super super chaud comme au désert
Sueurs froides
Mal sur tout le haut du bras et puissantes courbatures au moindre mouvement d'épaule
Respiration rapide
très mal à la tête
Super lent dans les mouvements et les réactions
Douleur au foie
Courbatures en bas du dos (aux lombaires)
Entre les 2 tétons, en descendant 5cm au milieu j'avais une douleur qui m'empêchait de faire de grandes respirations et qui était dérangeante pour respirer
J'ai toussé pendant environ 7j après la 2eme dose

CERTIFICAT DE VACCINATION

VACCINATION CERTIFICATE

Nom ou agent ciblé *Disease or agent targeted*	**COVID-19**
Vaccin/prophylaxie *Vaccine/prophylaxis*	**SARS-CoV-2 mRNA vaccine** 1119349007
Médicament vaccinal *Vaccine medicinal product*	**Comirnaty** EU/1/20/1528
Fabricant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin *Vaccine marketing authorization holder or manufacturer*	**Biontech Manufacturing GmbH** ORG-100030215
Nombre dans une série de vaccins/doses *Number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series*	**2/2**
Date de la vaccination *Date of vaccination*	**2021-06-30**
État membre de vaccination *Member State of vaccination*	**FR**
Émetteur du certificat *Certificate issuer*	[redacted]

25 24 commentaires

Charlotte Corona

· Hier, à 06:53 ·

Bonjour à tous, une amie m'a conseillé de témoigner ici point je suis aide-soignante de 32 ans dans la fonction publique depuis 10 ans, travailler en EHPAD j'ai eu beaucoup de pression pour faire le vaccin. J'ai fait ma première injection pfizher le 17 juillet, dès le lendemain grosse fatigue maux de tête vomissement diarrhée douleur pulmonaire
Toux asthmatique pendant 10 jours. Je commence à peine à m'en remettre, avant ma première injection je n'avais pas d'anticorps, mon médecin m'a prescrit des anticorps quantitatifs que j'ai fait ce matin, j'ai fait des anticorps, je suis au-dessus de la moyenne mais apparemment pas assez. Donc je sens qu'ils nous prennent pour des cons, je suis très réticente pour la deuxième injection.
Courage a tous 😅😘

36

34 commentaires

Jean-pierre Cruz a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Ma femme après une première dose a eu une tension de plus de 19
ET DEVRA SE SOIGNER A VIE

8 3 commentaires

Veronik Moreira a partagé sa première publication.

Hier, à 10:48 ·

Bonjour, j'ai fais la 1 ère injection pfizer le 14 juillet à 10h30 et vers 15h le même jours j'ai eu des palpitations avec respiration accélérée pendant 3h, le soir même j'ai fait une réaction cutanée sur tout le visage et le haut du corp et vomissements toutes la nuit . J'ai rdv pour la 2 eme dose le 11 août mon médecin de famille m'a donné des anti staminique a prendre avant la seconde dose le soir et le matin mais je ne pense pas faire cette 2 eme dose . Voilà mon témoignage. Bon courage.

31

9 commentaires

Nathalie De Bouvere a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonsoir
Je suis pour les vaccins mais celui là je voulais pas le faire étant atteinte d'emphysème pulmonaire
Je les fait par amour pour mes 2 filles 4 ans et demi et 2 ans et demi
Je voulais pas qu'elles soient privé de tout aller à la piscine prendre le train pour aller à la mer aller au zoo ect...à cause que je voulais pas le faire
Je les fait le 28 juillet 2 mn après l'injection gros tremblement et tête qui tourne sa à duré 3 h
Le 29 donc le lendemain gros mal de dos mal au jambes et pieds gonflé perte d'équilibre
Aujourd'hui toujours pareil

62

35 commentaires

Vanessa Braut a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonjour tout le monde,

Je vous fais mon retour suite à la vaccination avec Pfizer lundi

Alors verdict : grosse fièvre + envie de vomir et très grosse fatigue + mal de crâne style gueule de bois
Pendant 24h après injection ça m'a stoppée mes règles qui sont revenues de plus belle juste après
Maintenant me reste une grosse fatigue qui ne semble pas vouloir partir

15

38 commentaires



Mini Tif a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour
Je voulais savoir si des personnes sont dans le même cas que moi.
J'ai fait la première injection avec des effets indésirables (chutes de tensions , blanche à devoir lever les jambes 3 fois par jour .)
Ça a durée une semaine .
Le sixième jour après ma première injection j'étais vaseuse (comme si j'avais bu ou le mal de mer)
C était très bizarre .
Le médecin ne savait pas s'il fallait me faire la deuxième dose .
Après réflexion il m'a conseillé de faire cette deuxième dose du vaccin pfizer .
Depuis le vaccin j ai de temps en temps des envies de vomir accompagné de bouffer de chaleur (je suis trempé) et ça m'arrive de vomir .
Les odeurs de nourriture peuvent me gêner.
Je n'ai pas l habitude de vomir qd je mange et depuis juin j'ai déjà eu ces effets 4 fois à des périodes différentes .
J'ai également des maux de têtes depuis le vaccin et des courbatures dans tout le corps (dès le réveil) comme si j'avais fait un match de boxe

29

5 réponses

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid**.

2 j ·

Bonjour
Vaccinée le 06.07 de ma 2ème dose de Pfizer, aucun problème de santé avant celà je suis aujourd'hui desesperée.
Depuis le 08.07 j'ai de gros problèmes cardiorespiratoires , un serrement au coeur qui irradie dans le bras gauche et les poignets, comme lors d'une crise cardiaque. Je ne peux plus rien faire ni travailler ni m'occuper de mon enfant car un rien épuise mon coeur.
J'ai vu des tonnes de généralistes, un cardiologue, un angiologue, j'ai fait des biochimies sanguines un scanner ect
Ils ne trouvent rien (j'avais juste les d-dimeres un peu trop élevées mais pas de caillot finalement) chaque jour j'ai peur que mon coeur lâche, je suis fatiguée, je sombre je ne sais plus quoi faire... tout allait bien jusqu'à ce vaccin. Je fais une épreuve d'effort dans plus d'1 mois (vu que c'est surtout a l'effort que ca s'empire)
Avez vous des pistes a tout hasard ? Je vois ma vie défiler, je n'ai pas d'amélioration malgré le repos bien au contraire... je n'ai que 30 ans

Sophie Lapierre a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Bonsoir.

Le papa de mes garçons s'est fait vacciné en juin.

Il a senti les jours suivants un engourdissement du bras puis son avant bras s'est contracté complètement pendant que son biceps a fondu complètement.

Aujourd'hui, il ne peut plus exercer son métier de professeur de guitare.

Un spécialiste du bras lui a demandé si il s'était fait vacciné récemment... et a ajouté " ce que vous avez peut durer 6 mois comme toute la vie..."

9

2 commentaires

Nancy Campos a partagé sa première publication.

👋 · 16 h · 🌍

Moi ma copine 40 ans une semaine après pfizer urine en feu elle n'arrêtait pas d'uriner elle se faisait dessus et des caillots de sang mal insupportable au rein dos bas-ventre elle a fini aux urgences en arrêt avec traitement Phyrynitre aigüe
Car elle travaille à l hôpital manque deuxième injection....🤦‍♀️🤦‍♀️😡😡

😢😡👍 29

8 commentaires

Thierry Schmit a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 12:01 ·

Pathologies très compliquées, en ald depuis 33 ans, par peur me suis fait vacciner au CHR D'Orléans, car les centres vaccinations refusaient de me vacciner..
1er vaccin donc le 27/07, avec Pfizer (j'ai du leurs demander le nom du vaccin, sinon ???)
Le soir, douleurs à l'épaule gauche, grosse fatigue, mon cerveau est en warning,
Le 28/07, forte douleur à l'épaule gauche, une vaste zone rouge apparaît, diarrhées, difficultés à me repérer dans la rue, difficultés à conduire mon véhicule, j'ai du m'arrêter sur le bas côté, perdu dans une zone pourtant familière, mon cerveau est en surtension..
Le 29/07, tjrs des diarrhées, de terribles douleurs au ventre, suis plié en deux, je passe ma journée aux toilettes, mon épaule tjrs enflammée, mon cerveau n'est tjrs pas reconnecté, plus de notion du temps, douleurs intenses au ventre, diarrhées, mon épaules n'est plus rouge, nausées, difficultés à respirer,
Je suis anxieux, angoissé, je suis seul et isolé, pas de suivi de l'hôpital, pas de contact d'eux, besoins d'être rassuré..
30/07, nuit courte et tropicale, mal au ventre, j'ai l'impression d'avoir les intestins en fusion, depuis 9h00 du mat, 5 fois aux toilettes 🚻, mon cerveau est tjrs sans son décodeur (HS), nausées, très fatigué , 2 de tension, je n'ai pas pu manger hier et avant hier, j'irai tjrs soif, ce matin j'ai bu 2 litres d'eau.. je suis angoissé, moral à zéro, cette journée va être encore un calvaire, mais pourquoi j'ai cédé à la peur,
En 4 mois, les conseils orientés de 3 médecins, 1 infirmière, m'ont formaté le cerveau en me foutant la trouille pour que je passe pour un cobaye, je leurs en veux...
Suite...
Le 31/07, tjrs mon mal de ventre et stage aux toilettes , mal au crane, difficultés à me concentrer, je cherche mes mots, je n'arrive plus à savoir comment s'orthographie les mots les plus communs, je suis atterré

😢🥰👍 135 69 commentaires

Lacasa Del Amistad a posé une question .

· 30 juillet, 12:43 ·

Bonjour a tous
J ai reçu ma 1er injection pfizer le 15 juillet je suis une personne aveugle et malentendante. 20 min après le vaccin je me suis écroulée ont m'a parler de malaise vagale (j'en ais jamais fait) et de me reposer. Sauf que depuis j ai eu comme une grippe, mal au thorax, le coeur qui s emballé, douleur articulaire, fatigue et plus d appétit. Je suis allez au médecin qui m'a parlé de tachycardie et ma soigne au Doliprane, les examen de sang montre quelque problème.
Aujourd'hui je n' ais plus de goût et odorat et un coeur s emballe a chaque efforts je suis fatigué en permanence.
Es que ses symptômes disparaissent avec le temps ?
Car aveugle malentendante sans odorat ni goût ma vie devient bien triste.

280 43 réponses

Dana Würmli

· 1 j ·

Bonjour à tous.
J'ai rejoins le groupe récemment grâce à une amie.
Je voulais vous faire part de mon état depuis ma vaccination Moderna du 13 juillet.

Déjà avant j'avais des douleurs à la poitrine, le souffle court. Mais depuis le vaccin, ça s'est aggravé. Je suis allée voir mon médecin vendredi parce que ma poitrine m'oppresse et me fait mal, j'ai beaucoup de mal à respirer. Il m'a directement dit d'aller faire un scanner thoracique injecté. Il m'a diagnostiqué une dyspnée et une pesanteur thoracique. J'ai appeler le CHUV pour prendre rdv le plus vite possible mais ils ne peuvent pas me prendre avant le 10 août !!
Le problème c'est que la douleur ne faiblit pas malgré les prises d'aérosols anti-inflammatoires...

42

51 commentaires

Hiehdt Odn-of a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Une collègue de travail reçoit sa première dose Pfizer au centre de vac..
20 mn après l'injection, elle s'écroule arrêt cardio respiratoire!
Par chance elle était encore sur place sinon l'issue était fatale si elle s'était retrouvée seule chez elle 😢

76

8 commentaires

Jacky LP a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour a tous, y aurait il quelqu'un dans ce groupe qui souffre de douleurs articulaires et musculaires dans pieds, jambes et main comme moi suite au vaccin Pfizer ? Si oui quel traitement prenez vous pour ces douleurs ? Merci a l'avance

3

2 réponses

Nadia Goubot a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 07:28 ·

Mon mari a eu un zona et deux hydromas au niveau des 2 coudes quelques jrs après son injection Pfizer.
Je n'accepterai pas cette merde pour mes ados.

63

17 commentaires

Nineta Makavel se sent inquiète.

· 30 juillet, 15:00 ·

Petite question,y a t'il des personnes qui in des effets 1mois après les deux dose pfizer ? Car depuis que jai eu mes deux doses ,je ressent des douleur que j'arrive pas a décrire derrière les genou ,les coude ,fourmillent ,fatigue persistante?merci au.personnes qui me répondront

15

10 réponses



Paméla Richer a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 00:54 ·

Bonjour a tous moi deuxieme piqure pfiser mercredi dernier et depuis j ai des effets secondaire , palpitation , ganglion sous claviculaire G enfler ainsi qu une autre qui vient d apparaitre sur l epaule G donc le cote ou j ai été piquer !

J ai vraiment une sensation de crampe sur le cote gauche !! ses pas agreable ... je vien d appeler le samu qui ma envoyer bouler et ma dis de prendre doliprane , ce que je viens de faire ..

mais eyant une maladie moi (hypothyroïdie) je m inquiete un peu ...

897 1,3 K commentaires

Martine Boyet a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour,mon mari très sportif 10 km marche/jour,et 2 fois 100km de vélo/semaine âgé de 74 ans,en pleine forme,jamais malade,s est fait vacciner en juin avec Jensen,le médecin l'ayant fortement conseillé car il côtoie énormément de monde
36 jours après,trombose jambe gauche,suivi réaction en cascade bloquage dos etc,il est sous anticoagulants pendant 4 mois et plus suivant suivi.il a déclaré à la pharmacie où il s est fait vacciner,
Pour moi ,maladie auto immune je ne veux pas de ce vaccin qui n' en est pas un
Prenez soin de vous surtout

59

20 commentaires

Candice Duret a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonjour tout le monde
première injection pfizer lundi au bout d'une une paralysie de la jambe gauche et de la mâchoire vertige mercredi soir malaise cardiaque avec convulsions le samu est venu
L'hôpital à rien trouver mette cela sur du stress angoisse ils m'ont renvoyer chez moi avec du doliprane et un arrêt de huit jours

97

77 commentaires

J'aime

Commenter

Nath Nathalie a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour,
Ma mère s'est faite vacciner avec pfizer
1 ère dose 18 mai
2 eme dose 28 juin
Le 21/07 elle a été hospitalisée pour une pneumopathie (elle n'a jamais eu ça)
J'ai moi même fait la 1 ère dose le 09/07, et il n'y aura pas de seconde

23

23 commentaires

Saly Diet a posé une question .

· 8 h ·

Bonjour à toutes & à tous. Ma grand-mère a fait une injection de Pfizer début avril 2021, une seule car déjà été positive au virus en décembre 2020. Depuis, elle a constamment mal au bras gauche & sa clavicule gauche enfle. Cependant depuis une quinzaine de jours, la douleur est devenue atroce jusqu'à lui causer des vomissements et elle se retrouve bloquée à ne plus pouvoir bouger (côté gauche) y'a t'il d'autres personnes dans ce cas ? Je précise qu'elle a été aux urgences et a reçu plusieurs examens (radiographie/scanner/prise de sang/analyse d'urine) il n'y avait rien à signaler apparemment...

20

7 réponses

Fab Bourgui a posé une question .

· 22 h ·

Bonjour mon beau fils de 18 ans a eu sa 1er injection hier Pfizer.
Il n'a plus de goût et envie de dormir +++ et brûlure où a eu lieu l'injection.
J'ai bien essayé d'en discuter avec sa mère mais elle a essayé de me convaincre de piquer ma fille ! Comment dire ...

43

6 réponses

Fan Ny a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonsoir,
Quelques problèmes dans mon entourage :
-la belle mère de ma coiffeuse, 70 ans, aucun soucis de santé, à fait sa 1ere dose ya Quelques semaines, décédé dans la nuit, hémorragie cérébrale.
-Mon voisin, 77 ans, pas de problème particulier de cœur ou quoi que ce soit, faisait souvent du vélo etc...2eme injection de Pfizer 6j plus tard avc, suivi d'une hémorragie cérébrale, ça fait maintenant bientôt 3 mois, il est complètement à l'ouest...
-une collègue d'une amie travaillant en milieu hospitalier, 32 ans, a fait le vaccin, Quelques heures plus tard début dembolie pulmonaire, aucun soucis de santé non plus

Courage à vous et vos proches, ce vaccin est une vraie mer**

79

14 commentaires

Nelly Nanie a posé une question .

· 20 h ·

Bonsoir tout le monde , cela fait deux mois que j ai reçu la deuxième dose de Pfizer et depuis, je n.ai plus de force . Moi qui retourne toute ma maison habituellement, je me fatigue beaucoup plus vite. Des personnes dans le cas?

62

31 réponses

Lilia Sekhem a posé une question .

· 7 h ·

Bonjour
J'ai été vacciné par moderna, j'ai eu ma 2nde injection le 21 juin dernier (j'ai été ko environ 48h)
Ca fait plus d une semaine qu'une fatigue intense s'est insidieusement installée (je pensais alors que c'était peut être dû au taf+chaleur) mais je constate que finalement ce n'est peut être pas dû à ça..
Après 2 nuits de sommeil complètes je suis autant fatiguée qu'en semaine, voir même plus.
Honnêtement je commence à sérieusement m'inquiéter...
Je pense de plus en plus à aller me faire dépister demain.
Je suis tellement épuisée que j'en pleure.
Croyez-vous que c'est un effet secondaire à retardement ?

9

7 réponses

Aline Fagard a partagé un **groupe**.
· 28 juillet, 20:23 ·

Bonsoir à toutes et tous.
S'il me restait quelques doutes, la lecture de vos témoignages les a tous levés !
En décembre dernier nous « fêtions » (à distance, Covid oblige...) les 90 ans de ma tante chérie. Petite dame d'à peine 30 kilos, mais qui tenait bien debout, simplement porteuse d'une insuffisance mitrale connue depuis des années, et juste sous surveillance annuelle et traitement médicamenteux.
Vivant seule, tous les matins elle fendait le bois avec lequel elle se chauffait, refusant obstinément notre aide et revendiquant son indépendance !
Par moments un peu désorientée, notamment par le contexte sanitaire, elle a pris en début d'année la décision de se faire vacciner (alors qu'elle refusait pour la grippe...).
Malgré tous mes arguments je n'ai pas réussi à la dissuader. Elle a donc reçu sa 1ère injection (Pfizer) le 11 mars.
Le soir même et le lendemain elle avait très mal au bras, mais disait que ça allait passer. Le 13 mars elle a commencé à se plaindre de vertiges et d'être « écœurée ». Les 2 jours qui ont suivi elle se sentait de plus en plus fatiguée. Le 15 mars elle a cessé de s'hydrater et de s'alimenter, mais se montrait rassurante face à nos inquiétudes, nous disant juste « il va falloir que je voie le docteur si ça continue ».
Nous vivons en milieu rural, il a fallu 2 jours pour qu'un médecin accepte de se déplacer pour la voir (pas le sien, il était trop occupé à vacciner à tour de bras et voulait « lui laisser 24h de plus » !).
Hospitalisée à 35 kilomètres le 17 mars avec une tachycardie à plus de 180, déshydratée et désorientée, glacée, impossible d'obtenir une glycémie : pas une goutte de sang ne perlait à ses doigts.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir des nouvelles de l'hôpital où elle se trouvait, forcément par téléphone !!!
Elle est restée 24h aux urgences avant d'être transférée dans un service. Nouveau combat pour avoir des infos, il fallait montrer patte blanche à chaque appel !
Son cœur s'était calmé mais sa tension chutait, elle était très faible et ne s'alimentait presque pas.
J'ai fini par apprendre le 20 mars dans l'après-midi qu'il était impossible de la réhydrater car elle arrachait ses perfs !!! Mais ils n'ont rien fait de plus...
Elle est décédée le 21 mars au petit matin, moins de 10 jours après cette injection.

Je ne suis pas soignante m'a-t-on dit, mais « accompagnante », puisqu'auxiliaire de vie et responsable opérationnelle dans une petite entreprise prestataire de service à la personne, auprès de bénéficiaires très lourdement handicapés.
Je suis malgré tout soumise à l'obligation vaccinale que je refuse, ce que je clame haut et fort !!!
Aujourd'hui mon employeur me dit d'être raisonnable, et que mon rôle dans l'entreprise est de montrer l'exemple à mes jeunes collègues en acceptant la vaccination.
JAMAIS !!!
Il en a conclu que j'étais complotiste ! J'attends la suite...
Ma liberté, celle de mes enfants et des personnes que j'aime, la mémoire de ma tante ; n'ont pas de prix.
Cette mascarade se fera sans moi, quoi qu'il m'en coûte.

GROUPE PRIVÉ • 122 257 MEMBRES
Recensement effets indésirables vaccin Covid

Vous et 2,1 K autres personnes 219 commentaires

Caftan Chahinaz a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 11:07 ·

Bonjour
Marocaine âgée de 31 ans, j'ai reçu ma première dose le 27/07/2021 senopharm en réclamant que j'ai une maladie chronique (insuffisance surrénale+ traitement hydrocortisone Roussel), le médecin chef du centre de santé m'a validé le vaccin.
Après 3 h je me suis trouvée hospitalisée : hypotention de 7, douleur insupportable, vomissements.
Je viens de quitter la clinique je souffre toujours je suis sous traitement d'electraude afin d'éliminer la charge du vaccin
Faites attention svp

179 72 commentaires

Marianne de la Lune a partagé sa première publication.
29 juillet, 22:23 ·

Bonsoir. Je tiens à témoigner ma suspicion (et celle de ses amis es) au sujet du décès d'un ami 😔.
2020 : Jeff qui a des problèmes de santé (coeur, poumons) mais avec une espérance de vie de quelques années encore, ne sort plus sachant sa santé fragile.
Début 2021 : Jeff malgré son envie de ressortir, a peur de la vaccination.
Mai 2021 : Jeff demande l'avis des médecins qui le suivent. Les médecins disent à Jeff de se faire vacciner, avec ses problèmes de santé le vaccin lui permettra de revivre sans inquiétudes.
Jeff, sa vie, c'est d'être bénévole sur les festivals et ça fait 1 an qu'il ne peut plus y participer, l'été arrive, les festivals reprennent.
Jeudi 28 mai 2021 : malgré sa peur du "vaccin" mais avec la bénédiction des médecins, Jeff part faire la 1ere injection. Le soir même il se plaint de forts maux de tête.
Vendredi 29 mai 2021 : Jeff, il n'est pas très en forme, mais bon ...
Samedi 30 mai 2021 : Jeff est invité pour la soirée chez des amis. Il se plaint, il se sent mal, il leur demande s'il peut aller se coucher dans une chambre.
Dimanche 31 mai : les amis de Jeff s'inquiètent, il n'est toujours pas levé. Ils toquent à la porte, Jeff ne repondra plus jamais 😏. Médecin, police, mort naturelle, pas d'otopsie.... pourtant ils savaient qu'il avait été vacciné 48h avant et que depuis il disait se sentir mal. Il n'était pas chez lui, ce décès pourrait être suspect, on fait des otopsies pour moins que ça. ...
1er juin : sa famille, ses amis, n'ont plus que leur yeux pour pleurer.
Jeudi 29 juillet : que vous vouliez ou pas vous faire "vacciner", faites le que si vous l'avez décidé par vous même, pesez vos pour, vos contres, ne laissez personne décider pour vous, vous obliger. Courage à toutes et tous ❤️

629 107 commentaires

Fa Gau a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 20:08 ·

Bonsoir, mon mari pour des raisons familiales à du se rendre à l'étranger et du se faire vacciner (pfizer), il a eu un méga oedème au genou, la jambe etait gonflée et rouge, on lui a dit vous faites une crise de goutte.....!? Puis a la 2ème dose, 5 jours après, , il a eu une violente douleur au bas du dos et ne pouvait plus marcher. Samu, urgence hopital..... une lombalgie lui a t'on dit alors qu'il n'avait rien fait puisque blessé au bras , est ce des effets dû au vaccin...?

28

37 commentaires

Stephane Compin

· 29 juillet, 20:45 ·

A mon père, l'homme de ma vie.

Après 5 semaines d'enquêtes, j'affirme aujourd'hui que mon Père est décédé à 76 ans d'un arrêt cardiaque le 14 Avril à la suite de la deuxième injection du vaccin PFIZER qui a eu lieu la veille de sa mort, soit le 13 Avril.
Je précise qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave ni de comorbidité.

En premier lieu, j'accuse le laboratoire PFIZER et son dirigeant Albert Bourla d'avoir tué mon père.

J'accuse l'ensemble de la caste politique ainsi que nos dirigeants véreux pour étouffer la vérité sur ce Vaccin.

J'accuse l'ensemble de nos médias et nos journalistes corrompus de n'avoir jamais relayé la mort de mon père sur leurs chaines et leurs ondes malgré mes nombreux mails circonstanciés. Pourtant, à la même période, deux autres personnes décédées y ont eu droit. L'état aurait-il donné des ordres précis aux médias à la botte du pouvoir ?...

J'accuse notre justice décadente de ne pas daigner donner suite à la plainte que j'ai déposé auprès du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'attention de Patrice Camberou, procureur de ce qui reste de notre république.
Sachez Monsieur, qu'une deuxième plainte vous sera bientôt envoyée. Cette fois ci, je me porterai partie civile.

"Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus...Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice...Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour !" -E.Zola-

PARTAGE QUI VEUT.

Stéphane COMPIN

#pfizer #vaccinpfizer #antivaccin #crisecardiaque #albertbourla #franceinfo #francetv #justice #courdappel #olivierveran #agnesbuzyn #macron #republiquefrancaise #covid_19 #pfizerbiontech #journaliste #afp #jeanmariebigard #covid_19 #crisecardiaque #pfizer #vaccinpfizer #jeanmariebigard #antivaccinepetition #albertbourlaforprison2021 #pfizerbiontech #assassinat #franceinfo #franceinfotv #francetv #franceinter #macron #republique #justice #courdappeldaixenprovence #agnesbuzyn #olivierveran #jeancastex

1,3 K

202 commentaires

Michel-Violette Gellé

· 2 j ·

Une de mes amies, en Alsace... 52 ans, s'est fait vacciner "en douce" de ses amies "anti-vaccin", justement... (par "gêne/ honte" ?!) de peur de plus pouvoir voyager... deuxième injection de Pfizer, il y a 10 jours...
Ma tante, qui ignorait tout et étonnée de ne pas avoir de nouvelles depuis 2 semaines, tel chez elle... elle est en réa depuis, pour myocardite... pareil... pile 3 jours après 2ème injection !!!

.

Et JAMAIS aucun problème de santé avant cela !!!
Et apparemment... le médecin chef de service voulait évincer le problème pour "pure coïncidence" mais après un gros pétage de plombs et étude du dossier médical... ce sera finalement comptabilisé dans les effets secondaires vaccinaux !!!

607

158 commentaires

Fred Lomak a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Ma fille est diabétique de type 1 depuis ses 8 ans. Je soupçonne la vaccination qu'elle a reçu d'être responsable de son état de santé. Depuis presque 1 an, une autre maladie auto-immune est apparue, la maladie d'Hashimoto. Ma fille persuadée que le covid est dangereux (elle a failli mourir de la grippe à 18 ans) et qu'elle est une personne fragile a décidé de se faire injecter. Quelques jours après la 2eme injection, elle a commencé par ressentir des fourmillements et une insensibilité au niveau de son pied. C'est progressivement remonté dans la jambe pour atteindre le bassin, elle ne sentait plus sa miction. Bref, elle a consulté et s'est retrouvée hospitalisée avec une myélite. Après 1 semaine d'hospitalisation, et une ponction lombaire, dont on attend encore les résultats, elle a du faire un IRM cérébral. Le verdict est qu'elle serait maintenant atteinte d'une maladie demyelinisante. Ils attendent de croiser les résultats de sa ponction lombaire, mais il semblerait que ce soit une Sclérose en plaque !

12

4 commentaires

Anastasia Laurianne a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonsoir, je ne suis pas vacciné, mais j'ai deux personnes de m'etourage qui l'ont fait un à été clouer au lit pendant 2 jours avec fièvre et grosse fatigue.
Une, pareille une journée au lit, courbatures et impossible de se lever.
Elle a des bleus qui apparaissent tout seul.
Ça donne pas envie de le faire....
Par contre, ma mere et mon beau père l'ont fait, soi disant sans effet secondaire...
Ma mère a de plus en plus de douleurs articulaires et mon beau père prend désormais un cachet pour sa tension qui est devenu trop haute...
Mais personne fais le lien avec le vaccin...

23

30 commentaires

Solange Schneider a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Le parrain de ma fille : grosseur à l'aine peu après sa deuxième injection et état patraque depuis 15 jours.
D'après le médecin : oh, ce serait dû à "une piqûre de tique" (heu... il cour habillé, hein !!!)
DEPUIS DEUX SEMAIINES SOUS ANTIBIOTIQUES et il continue à être patraque et épuisé, mais préfère croire que ça n'a rien à voir avec le vaccin. 😭
On a aussi un gros problème de DENI, tant chez les patients qu'au niveau des médecins...

76

20 commentaires

Rose Lopez a posé une question .

20 h ·

Témoignage : Jusqu'où vont-ils aller ?

🚨 Mon ami d'enfance vacciné le 14 mai avec moderna première injection. Décédé le 23 mai d'un arrêt cardiaque à 32 ans. Aucun antécédent.

atmosphère-citation.com

Un jour, tout prendra un sens... Alors, pour l'instant, ris de la confusion.. Souris à travers les larmes... Et rappelle-toi que tout arrive pour une bonne raison

217 26 réponses

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid**.

12 h ·

j'ai été vaccinée en avril ma première injection avec pfizer. l'après midi j'ai commencé à avoir de fortes brûlures dans la gorge, brûlures des lèvres et brûlures de la langue. Personne n'a pu me soigner. Les médecins m'ont même dit que ça ne devait pas venir du vaccin, alors qu'ils étaient incapables de me dire d'où ça venait.
j'ai informé. Gouv.info, l'ARS, la sécurité sociale, mais jamais de réponse, livrée à moi-même dans le désarroi, sans savoir combien de temps cela va durer, et si ça pouvait encore dégénérer. Cela à duré deux mois. Depuis j'ai la gorge qui n'est pas redevenue rose, qui reste rouge. C'est honteux que l'on nous laisse à l'abandon.

20

5 commentaires

Magalie Demeron a partagé sa première publication.

14 h ·

Bonjour à tous... mon père a beau croire les médecins qui affirment mordicus que ça n a rien à voir avec le vaccin... moi j ai beaucoup de mal... bref il a 68 ans... premier vaccin avec l astrazeneca début mai pas de soucis... rappel le 24 juin... le 6 juillet, il se plaint d une extrême fatigue, il a des montées de fièvre... il se dit que c est peut être un petit virus, se repose... le 7 je le vois blanc comme un cachet d aspirine, très fatigue, toujours de la fièvre... il appelle son médecin qui lui dit de faire un test pcr... il le fait le 8 négatif... dans la nuit du 7 au 8 douleurs intenses dans la poitrine et difficultés respiratoires... le 9 il voit son médecin qui le fait hospitaliser de suite avec une grosse arythmie... il est bizarrement pris en charge au service infectiologie avec une pneumopathie... le 13 il passe une echo cardiaque qui ne révèle rien ... mais 2 cardiologues veulent le voir, la pneumopathie s arrange mais reste l arythmie... plus de place en cardiologie on le renvoie chez lui le 15 juillet... en le mettant sous anticoagulants et en lui disant qu on le reconvoquerait... le 29 n ayant toujours pas de nouvelles il appelle, ils lui disent qu il avait eu 2 rdv non honorés (encore aurait il fallu qu il soit au courant) qu en fait ils avaient vu quelque chose à l echo et qu ils doivent l opérer d un flutter cardiaque... mais on sait pas quand... mon père a un peu de diabete mais aucun antécédent cardiaque... une cousine de ma grand mère a eu son rappel de vaccin un peu avant mon père... elle avait 89 ans et était en forme... memes symptômes que mon perd quelques semaines après le rappel, difficultés respiratoires... elle a été hospitalisée, est restée 3 semaines à l hôpital pour décéder 2 jours après la sortie de mon père ses reins ne fonctionnaient plus...

73 16 commentaires

Muriel Dubourg a posé une question ❓.

· 4 j ·

Bonjour. Merci pour l acceptation. Voici ma question, j'ai été vaccinée Moderna le 22 juillet, 20 mn après j'ai eu une sensation de gonflement des gencives et des lèvres comme si on m avait injecté du botox 😁. La nuit j ai eu très mal au bras et ce pendant 4 jours (je suis factrice et au boulot c était pas simple), j'ai dû avoir de la fièvre aussi car froid, chaud, froid, chaud etc...
Cette sensation d avoir les lèvres enflées a durée 3 jours et maintenant je flippe grave d avoir la deuxième injection. J'ai demandé au toubib une ordonnance pour faire une prise de sang avant la 2ème, elle a pas voulu. J aimerais juste savoir où en sont mes anticorps et si j'ai vraiment besoin de la 2ème injection. Voilà, j aimerais savoir si c'est arrivé à d autres, j ai peur de faire une grosse allergie à la 2ème. J'ai 54 ans, aucun problèmes de santé. Merci à tous et bonne soirée.
J oublié : au départ j'ai toujours été contre les vaccins, mes enfants ont juste eu dtp petits

185

164 réponses

Alain Heinzmann a partagé sa première publication.

30 juillet, 00:26 ·

Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire de ma maman après avoir reçu 2 injections du vaccin Pfizer, je n'ai aucune preuve que cela vient du vaccin ou du simple hasard, a vous d'avoir votre propre opinion.
Cela a commencé lors de la première injection, elle a eu quelques jours après l'injection un changement de comportement constaté par son entourage. Habituée à jouer au UNO en famille elle a lors d'un après-midi de jeu été incapable de jouer, elle ne se souvenait plus du tout comment jouer et était agacée, quelques jours après, un membre de ma famille lui annonce que sa petite fille a eu un malaise et ma mère n'a eu aucune réaction, elle a posé le téléphone sans le raccrocher et est allé se promener dehors sans aucune raison. Cela nous avait un peu inquiété mais on n'avait pas trop prêté attention sur ces évènements jusqu'à la deuxième dose du vaccin.
Donc continuons, la deuxième dose effectuée sans aucune encombre, pas d'effets secondaires jusqu'au dimanche un peu près 1 semaine après.
un comportement bizarre lors de cette journée de randonnée avec des amis, elle était distante, comme si elle planait, avait une démarche bizarre et parlait très peu alors que d'habitude c'est une personne très dynamique et très causante. Le soir elle fait un café avec un sachet de thé, mon papa s'aperçoit qu'elle ne sait plus allumer le feu de la gazinière, ne sait plus faire à manger, ne sait plus faire fonctionner la machine à laver le linge etc..
Chaque jour elle perd complètement son autonomie, ne sait plus rien faire du tout, même aller au toilette pour vous dire la gravité de la chose, ne sait plus lire, plus écrire, plus rien, en 2 semaine elle a perdu quasiment toute sa mémoire.
Après environs 6 semaines d'hospitalisations où elle a fait tous les tests inimaginables, plusieurs scanners, plusieurs IRM, prises de sangs, ponctions lombaires 2 fois et j'en passe, rien n'a été trouvé,
Bilan dégénérescense ultra rapide du cerveau sans aucune raison puisque tout les examens réalisées sont un peu près bon, une maladie rare qui n'a pas encore été trouvée à l'heure d'aujourd'hui, des recherches sont encore en cours.

Depuis 2 semaine elle progresse enfin dans le bon sens, elle a récupéré environs 25% de ses capacités d'avant, il y'a encore du boulot mais on doit tous lui réapprendre, au moins elle se rappelle de ses enfants et de son mari, chose qu'elle avait oublié entre temps.
Voilà en gros, et encore j'ai pas tout détaillé, j'ai pas parlé des grosses crises de démences où on a dû l'attacher au lit.
Moi mon opinion est faite mais à l'heure actuelle je ne peux pas certifier que cela est dû au hasard ou au vaccin.
Merci d'avoir lu mon message et je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même cas que ma maman

377 99 commentaires

Melanie Mely Raval a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour j'ai fais mes deux doses pfizer la première fatigue 48;00 la deuxième mal de tête a se cognée la tête contre le mur de plus j'ai ressentie le vaccin se diffuser et me brûler dans chaque parti du corps comme de l'acide ... j étais vrmnt très mal à ce moment là j'ai regrettée car la première c'était plutôt bien passer 2 jours plus tard tout est parti fort heureusement mais 2 jours de calvaire.

2

Karo Line a posé une question .

· 28 juillet, 23:19 ·

Bonsoir je trouve le courage d'écrire aussi.
J'ai perdu ma sœurs 34 ans dans la nuit du 27 au28 mai après une rupture d'anévrisme, elle était en parfaite santé . Elle s était fait les deux injections de pfizer. Alors certe rien n est écrit nul part que c'est lié mais nous en sommes persuadés. Première question des pompiers, puis de l'hôpital, puis du médecin... a t elle été vaccinée ??? Donc...

Ensuite mon beau père ne pouvait plus marcher juste après l injection de jonhson il a dû aller aux urgences.

Et de nombreux cas de grosses fatigues autour de moi ainsi que des douleurs au bras....

506

59 réponses

Cricri Dutillet

· 12 h ·

J ai peur pour ma fille après tout ce que j ai lu elle a 5 jours de retard alors qu elle a des cycles réguliers je me dit ça peu arriver mais quand je lis certains témoignages et sachant que moi suite à la 2 ème dose mon diabète s est déréglé avec des taux très hauts je croise les doigts pour elle quand je pense qu elle s est fait vacciné pour moi parce que j ai des pathologies et qu elle ne veux pas que je finisse à l hôpital c est dingue 😢😢😢😢😢

22

19 commentaires

Françoise Texane a partagé sa première publication.
· 29 juillet, 00:41 ·

Bonjour à tous
Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes vaccinées dont je voulais vous faire part.

Une amie, 55 ans, vaccinée une dose au Johnson : aucune réaction au vaccin mais une semaine après énorme migraine à rester couchée une journée. Comme elle est sensible aux migraines, elle n'a pas voulu se dire que ça pouvait être le vaccin mais y a fortement pensé...

Un ami, 40 ans, vacciné deux doses au Pfizer, aucun souci pour le moment.

Une amie 40 ans, vaccinée au Pfizer 1 dose aucun souci juste mal à l'épaule toute la nuit.

Une amie 30 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer. Très très malade après le 1ère dose, fièvre, abattement....
Après la 2eme dose, l'horreur ! Elle est épuisée depuis 15 jours et ne peut plus faire son footing !

Une cliente 50 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer, malade à appeler les urgences à la 1ère dose. Mieux après la 2eme mais personnellement je ne la reconnais plus 😔

Une cliente 60 ans environ, vaccinée 2 doses mais je ne sais pas avec lequel. Extrêmement fatiguée depuis, comme épuisée et en plus elle n'arrive plus du tout à dormir ! 😔

Un ami 50 ans, vacciné au Pfizer 2 doses. Aucun problème pour lui 🍀

Plusieurs autres connaissances mais rien à signaler de précis.

Hier à la pharmacie, une cliente vient pour demander un traitement pour une oreille. Elle décrit qu'elle avait un ganglion sous l'oreille et qu'elle avait une douleur diffuse. J'ai trouvé la pharmacienne très inquiète, elle lui a posé plein de questions et lui disait d'aller voir le médecin. Elle n'a pas osé lui demander si elle s'était faite vaccinée mais j'ai senti que ça lui brûlait les lèvres ...

J'ai visionné plusieurs médecins américains qui explique très bien ce qui se passe dans l'organisme après ces injections d'ARNm. Pour mon amie de 30 ans, elle est en faiblesse à l'effort et ceci viendrait de micro tromboses au niveau des poumons ! Irréversible... et évolutif 😰

Je voulais aussi vous demander si vous avez trouvé des personnes de votre entourage changées au niveau comportement depuis leur vaccination car pour plusieurs de ces personnes que je viens d'évoquer, je ne les reconnais plus ! Comme si ils étaient dans un état hypnotique on va dire. Je les trouve changés en tous les cas...

Merci pour vos avis et réponses et bon rétablissement à tous ceux qui souffrent aujourd'hui 🙏

85 183 commentaires

Nathalie Lucien a posé une question .

· 5 j ·

Bonjour . Nat .58 ans 2eme vaccin astrazeneka le 13 juillet. Quelques jours après des maux de tête violents ,fatigue intense , pieds légèrement gonflés. Vu 2 médecins qui me colle une boîte de Doliprane....et me disent on peut pas dire que ça vient du vaccin.
Je ne suis pas sujette aux maux de tête habituellement..et ça dure ..ça dure ..j'en peux plus .
J'ai fait ce p***** de vaccin a cause de clusters à répétition près de chez moi mais à contrecoeur..
D'autres personnes ds mon cas ? Merci

Vu médecin traitant aujourd'hui le 28. Verdict hypertension artérielle sévère...(Jamais eu de problème avant) d'où les maux de tête ..
A noter paupières gonflées. Pieds gonflés . Fatigue extrême . Nausées . Mal au reins . Ne peut plus marcher plus de 10 mn. Pour lui réaction allergique.
Il a signalé au numéro vert qu'on leur donne ..et m'a dit quoiqu'il se passe ne faites plus aucun vaccin pr le covid

35 14 réponses

Marie Louise Montolieu a posé une question .

· 12 h ·

Bonjour j' ai fait le vaccin il y a une semaine depuis hier soir nez qui coule et bronches prise pensez vous aux effets indésirable du vaccin qui a eu la même chose

6

2 réponses

Marie Juana a posé une question .

· 1 j ·

Bonsoir ✌️, première injection Pfizer mercredi 15h30, depuis douleurs au bras, hier encore bras tout chaud , somnolence et maintenant mal dans la poitrine côté gauche , ce me fait une douleur comme une pointe je dirais... est ce que c'est arrivé à quelqu'un ?? Merci
J'ai fait le vaccin car je doit me faire opérer en novembre.. ce n'était donc pas un choix.
Merci 🙏

20

10 réponses

Magali Maurin a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Je souhaite témoigner pour au moins deux effets liés au vaccin :

Mon frère, la quarantaine, RAS, 1e dose il y a qqs semaines. Fatigue, fièvre +++, puis arythmies au 10e jour (ces effets sont connus).
Médecin : pas lié, stress
Puis il développe un zona, fatigue +++
2e dose, fatigue, fièvre, pendant plusieurs jours

Ma grand-mère certes dans les 90 ans. J'apprends la dégradation soudaine de son état de santé et arythmies. Décès très rapide. J'ai appris qu'Elle s'était fait vacc une semaine avant...medecin : « elle avait déjà des arythmies « (ah bon?). Malheureusement on n'aura aucun recours je pense.

Bon courage à tous, il faut absolument faire pression pour remonter les effets secondaires. Trop de gens ont peur ou ne pensent pas qu'ils doivent le faire.

77

19 commentaires



Christine Parguel Dall Ara a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Je témoigne pour ma Maman
À la 2ème injection Pfizer ... douleurs violentes au bas du ventre, traitée pour une inflammation des intestins par son médecin ... 7 jours après perte de connaissance et EMBOLIE PULMONAIRE !!! hospitalisation ...
J'étais descendue pour lui faire une surprise « Fête des mères » ... Quelle belle idée !!! Je lui ai sauvé la Vie ;)) 🙏

Déclaration à Pharmaco Vigilance sur effets secondaires .., ils ont tout de suite réagit et suivi avec médecins qui ont tous validés « effets secondaires » Pfizer !!!

IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE LES SIGNALEMENT AUPRÈS DE PHARMACO VIGILANCE !!! Un numéro de dossier est ouvert à votre nom ... les médecins n'ont pas le temps ou ne le prennent pas, ils le disent ...
Par contre votre interlocuteur Pharmaco vigilance prend contact avec le médecin, récupére copie du dossier Hopital, c'est sérieux !!!
Faites le, car pour la suite c'est important 😉

Bon rétablissement à vous 🌺

62 2 commentaires

Charles Hervé a partagé sa première publication.

Hier, à 08:45 ·

Bonjour à tous,
Cette page va peut être condamné un jour les vrais irresponsables.Je vous apporte le cas de ma mère 72 ans une santé de fer avec une vie sociale très active .Vaccinée à l astra zeneca,la première dose l a couché pendant 24h,bon rien d anormal car nouveau corp étrangé.2 ème dose elle a commencé à se sentir essouffler.D une nature à se plaindre difficilement car dur au mal, elle refuse de consulter.Mon père plus inquiet, appel une ambulance ou elle finit par monter bien gênée.Quelques heures après le bilan tombe embolie pulmonaire,elle serait sûrement décédé quelques jours après si elle n était pas montée.2 ème scanner révèle 6 caillots.Sa santé se degrade car les plaquettes augmentent malgré les anti coagulants.Les médecins ne comprennent pas donc poussent les analyses .3eme scanner de 3h très poussé montre aucun foyer embolique.Conclusion du médecin, effet secondaire du vaccin comme 650 cas confirmés recensés grave au CHU de notre ville évoqué par le médecin.Son dernier scanner montre que tout rentre dans l'ordre heureusement mais combien sont décédés suite une prise en charge trop tardive.Le vaccin qui devait la faire voyager et la protéger à finalement donner l inverse.Bloquée chez elle car piqûre d anti coagulant toutes les semaines.Voila encore une victime de plus.Ma décision est prise,le vaccin ne passera pas pour moi.Bonne journée à tous.

445

53 commentaires

Philippe le Bouder a posé une question .

· Hier, à 09:37 ·

Étant anti vaccin, je me suis quand même soumis de part mon métier, j'ai 63 balais et jusqu'à la 1ere injection le 29 juillet je pétais la forme, courrir vite, sauter, faire de la moto, jardiner avec force, la quarantaine physiquement, des cette première injection j'ai eu mal au bras pendant 2 jours et me suis senti ko l'après midi même, j'ai dormi 2h,noys sommes le 31 et j'ai le sentiment, mais est ce un sentiment ? D'avoir le souffle court, plus court que d'habitude.. Mais qu'est ce donc que cette merde ??? Bien que l'état se désengage de toute responsabilité, si cela doit s'aggraver je porterais plainte malgré tout contre l'état...

260

63 réponses

Karlos Castaneda a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 14:03 ·

J'ai parlé à une amie (48 ans) Parisienne hier ... elle a eu sa première dose samedi dernier à contre coeur 😐 mais travaillant en EHPAD n'a "pas le choix" ... Depuis elle s'inquiète beaucoup, car un "brouillard" dans la tête s'est installé, elle se sent affaiblie et ses pensées sont troubles. Elle boit de l'argile en espérant que celle-ci va absorber les substances toxiques ... Je n'ose pas lui dire que malheureusement avec ce "vaxxin" on ne peut rien faire 😦

113

203 commentaires

Inter Polux a partagé sa première publication.

· 1 j ·

2 amis morts une semaine âpres la deuxième dose, morts de « mort naturelle ».
Le père d un amis maladie auto-immune (paralysie des yeux) 10 jours après deuxième dose, aucun lien avec le vaccin.
Voilà voilà...

44

13 commentaires

Steph Laine a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour.
La nièce de ma femme, 20 ans, en pleine forme.. Seconde injection du vaccin et 3 jours après embolie pulmonaire, elle est toujours à l hôpital..

75

16 commentaires

Pascal Da Silva a partagé sa première publication.

· Hier, à 12:40 ·

Mon expérience ; le 26 avril ,1 ère injection Pfizer . Le 23 mai , hospitalisation en urgence . Verdict : trombone profonde jambe gauche et embolie pulmonaire bi latérale massive . 4 jours d hospitalisation . Le 7 juin , 2 eme injection. Quelques jours plus tard , urgences de nouveau pour crise de tachycardie . Depuis beaucoup de fatigue et essoufflement. Anticoagulants à vie et bas de contention . A méditer. .....

132

95 commentaires

Céline Debu a posé une question ❓ .

· 4 j ·

Bonjour,
J'ai fait ma première injection Pfizer le 30 mars 2021 et la 2 ème le 3 mai 2021.
Je suis diabétique type I avec une pompe à insuline.
J'ai une hypothyroïdie, Asthmatique...
Tout ça pour vous dire que je n'avais ressenti aucun effet indésirable.
Enfin je pensais.
Mais je n'arrive plus à faire mon ménage alors que je suis une personne très maniaque et active.
Je n'ai plus d'énergie
Mal à la tête tous les jours
Mal dans les yeux
Et mon cœur qui s'emballe
Je ne sais plus quoi faire.
Je n'ai que 46 ans...
Mon fils et mon mari ne veulent pas se faire vacciner et je pense qu'ils ont entièrement raison .
Pour information le professeur qui suit mon mari dans le traitement de sa SEP lui a préconisé de surtout pas se faire vacciner.

308 51 réponses

Artix Mod YT a partagé sa première publication.

29 juillet, 00:38 ·

Bonsoir, pas de 2ème dose pour moi et aucune dose pour mes enfants !!
Vaccinée en mai avec pfizer, (en parfaite santé, aucune commorbidité ni antécédents) 8 jours après cette dose, j'ai eu des nausées, des gros maux de tête et complètement épuisée, des douleurs dans l'épaule gauche et au thorax. Ensuite sont venues de l'hypertension, j'étais à 17 chez le médecin ! Traitement mis en place, ensuite de la tachicardie et des malaises avec de fortes toux.... j'ai été consulter aux urgences pour écarter une embolie pulmonaire ! j'ai mis 3 semaines à me sortir de cet état, j'ai eu très très peur de ne pas me rétablir et d'avoir des pbs cardiaques.... JAMAIS je ne ferai la 2ème dose !
  presse commence à parler de jeunes décédés après une injection du vaccin poison ! Et ce n'est que le début....la majorité des ados n'a reçu qu'une dose.....
ça serais à refaire jamais je n'y serais allée !!

236 27 commentaires

Frédéric Soubité a posé une question .

· 1 j ·

Bonjour j ai été vaccinée par le pfizer 2 eme dose et j ai développé une hémorragie alvéolaire au niveau des poumons 15 jours plus tard, je me suis mis à cracher du sang et j ai été hospitalisé, les analyses sont en cours ... ce qui est étrange c est que j avais fais un scanner des poumons avant le vaccin et tout était nickel, Qui a aussi ce type de symptômes. Merci.

105

26 réponses



Hélène Courouble a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonsoir et merci pour l'acceptation.
Étant soignante j'ai été vaccinée sous la pression de perdre mon salaire.
La 1ère injection m'a été faite le 22 juillet, veille de mes congés.
Mal au bras, rien d'alarmant dans les 2 premiers jours. Et puis, depuis le 25,je me suis levée le matin avec une forte douleur au niveau de la cage thoracique, côté gauche, comme une grosse courbature,qui irradie du dos vers la poitrine. Fatigué, pas de jus, le soir frissons, transpiration nocturne à tremper le lit...
Depuis 3 jours cette douleur est extrêmement forte lorsque que je m'assoie ou m'allonge. Sensation d'oppression.
Voilà hier, inquiète je suis allée aux urgences. ECG normal bilan sanguin normal, radios normales. Je ressort avec du tramadol et paracetamol.
Les bilans étant normaux je suis rassurée, mais je ne peux m'empêcher de penser que ces douleurs sont dues au vaccin. J'attends ce soir de voir si cela va passer mais je stresse pour la deuxième injection.
Avez vous eu le même genre de symptômes ?
Merci de vos réponses, bonne soirée à tous

97 133 commentaires

Annick Penvern a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Oui mon petit fils 20 ans effets secondaires en soin avec un cardiologue vaccin pfizer

98

30 commentaires

Dan Corso a partagé sa première publication.

Hier, à 13:42 ·

Bonjour à tous mon ex copine m'a envoyé un message il y a environ 2 mois m'annonçant le décès de son père, conclusion du médecin arrêt cardiaque, je lui ai bien sûr demandé s'il s'était fait vacciner, elle m'a dit que oui 4 ou 5 jours avant, donc trombose ou myocardite pour moi, aucune autopsie n'a été faite donc pas de lien de causalité, nous voyons bien le mode opératoire de ce gouvernement et les médias nous diront qu'ils sont tous morts de la covid et qu'il y a urgence à continuer la vaccination obligatoire, bon courage à vous tous

208

38 commentaires

Mandy Muller a partagé sa première publication.

· Hier, à 13:12 ·

Ma mère aprés première injection avec astra a eu deux semaines après comme un deuxième avc.Elle avait eu un premier avc.il y a plus de 10 ans.Du coup elle perdait la parole à nouveau un peu.À l hôpital on lui disait que c était la glande thyroïde. Le jour même elle sort. 3 jours plus tard elle met des chose au petit déjeuner que son copin ne mange jamais, aprés elle allumé le briquet mais reste la ,sans savoir ce qu'elle fait ,elle savait pas qu elle voulait fumer Aprés ma fille vient chez elle ,lui demande qui elle est ,mère sait plus.A nouveau hôpital, la on lui dit crise d épilepsie qu on remarque pas du à l anévrisme il y a 10 ans😀ok,elle reçoit un médicament contre l épilepsie et sort après 3 jours. 2- 3 jours après à la maison,elle mets le feu au toaster ,met des côtelettes d agneau dans la machine à café, retour à l hôpital, un médicament plus fort pour l épilepsie, et elle sort 3 jours aprés. Pour l instant ça semble aller mieux.Mais le Dr. lui a dit de pas faire la deuxième piqure.

Lynn Inevitable et 403 autres personnes 226 commentaires

Lã Ch Tïotē
29 juillet, 06:12 ·

Mon fils a fait moderne la 1 er injection des plaques sur pied coude et main et la 2 injection lundi commence à avoir des boutons visage torse et maintenant fait des allergiew alimentaire et allergie à l iode chose qui avait pas avant maintenant doit aller voir un allergologue youpi vive le vaccin😡😡😡

😢😮👍 257 194 commentaires

Jack Thepirate a partagé sa première publication.

· 13 h ·

#Pfizer vacciner le 26 juillet..et bonne nouvelle...toujours la..sinon 2 jours de douleur au bras piqué sans inflammation..quelques montee de température les 4 premiers jours..et au bout du 3 em...douleur au coeur..entre 2 et 4 fois par jour..un massage de la poitrine permet d atténuer cette petite douleur genante et toujours presente au 1er aout avec un pty Doliprane 500..fourmillement bras et jambes gauche par 2 fois au bout du 5 jours ..une petites marches a bonne vitesse remet tous sa en place...et j avoue etre un peu inquiet pour la 2 em dose prevu le 16 aout..mais j ai pas le choix...sinon plus de taf...

9

9 commentaires

Muriel Sigoire a posé une question .

· 4 j ·

Bonjour à toutes et tous
J'ai fait ma 1ere injection de pfizer le 16 juillet
Mes premiers effets secondaires ont commencé le soir même avec
Douleur diffuse bras G, poitrine G
Picotements Fourmillements des membres inférieurs et supérieurs
Douleurs et gènes œil G
Démangeaisons
Douleur thoracique...
Le lundi les effets se sont accentués
Douleur thoracique plus intense
Coups de poignards dans le dos
Décharges électriques diffuses
Hypotension et Hypertension
Dyspnée (essoufflement)
Difficultés à la marche
Vertiges
J'aimerais savoir si d'autres personnes ont eu ces effets
(j'ai consulté mon médecin 2 fois, analyse sanguine)

Je suis soignante. Ce vaccin n'est pas mon propre choix

193

64 réponses

Audrey Rodriguez a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 10:08 ·

Ma mère 72 ans en excellente santé, 1ère dose de pfizer le 24 mai, 7 jours après son sein droit à triplé de volume, son bras idem, ganglions sous l'aisselle et jusque dans le cou. (Même côté du site d'injection). Ça patauge un peu et puis mammo, écho, irm et biopsie, c'est un cancer du sein. Un lien avec le vaccin ? Ils nous diront que non...et pourtant la coïncidence est troublante.

170

57 commentaires

Jean-pierre Pavanello a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 09:24 ·

Ma femme 59 ans très sportive a fait une trombose cardiaque 15 jours après la première injection fpizer !! (avc) elle a été prise en charge rapidement , là elle a plus aucune séquelles. L hôpital ma demandé le numéro du lot ,mais ils vous disent non mais c'est pas le vaccin ,moi je me retrouve avec de la tension je suis en train de me faire suivre par un cardiologue ! Du coup on ne fera pas la deuxième dose ,terminée les vaccins

247

65 commentaires

Marie Laurent a posé une question .

· 1 j ·

Bonsoir à toutes et tous ...
Un de mes amis âgé de 30 ans a fait les deux doses du vaccin pfizer

La semaine dernière il a été aux urgences il s'est évanoui : résultat calculs rénaux

Ce lundi à nouveau il tombe dans les pommes : à nouveau aux urgences

Sa deuxième doses date de deux semaines ... il n'a jamais fait de calculs rénaux

Qu'en pensez vous ? Avez vous des cas similaires ?

37

9 réponses



Florence De Mattheis

· 1 j ·

1 mois après injection, homme, 30 ans, douleurs épouvantables au visage, sensation de brûlure. Les tests ne donnent aucune réponse à la cause

254

152 commentaires

Cécile Carc a posé une question .

· 4 j ·

Bonjour,
Au risque de passer pour une personne paranoïaque, quelques personnes de mon entourage (vaccinées) sont tombées subitement dans la rue sans trébucher sur quelque chose et sans avoir le réflexe de mettre les mains pour se retenir. Ces personnes ne savent même pas comment elles sont tombées ni quel a été le motif de leur chute...
Est-ce arrivé à l'un d'entre vous ou est-ce juste une coïncidence?
Merci de vos réponses

80

77 réponses



Julie Bertone a posé une question ❓.

· 16 h ·

Bonjour, j'ai moi aussi des effets secondaires importants depuis les deux doses de vaccin M. première dose le 23mai, deuxième dose le 27juin. Problèmes neurologiques (paresthésies, problèmes pour marcher), fasciculations, tachicardie, tremblements, maux de crâne, hématomes sur les jambes, sensations de brûlures, irruptions cutanées, fatigue généralisée, perdu 7kg. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui peuvent témoigner d'une évolution positive et raconter après combien de temps (semaines, mois) ils ont commencé à se sentir mieux? Merci!

30

5 réponses

Corinne Philippe a posé une question .

30 juillet, 13:21 ·

La fille de ma voisine (18 ans), a reçu sa première dose Pfizer lundi. Hier soir, transportée aux urgences pour un mal de ventre fulgurant et opérée cette nuit d'une occlusion intestinale. Je précise qu'elle n'avait aucun antécédent. Avez-vous connaissance de cas similaires ? En gros, je voudrais savoir si cela peut être un effet secondaire. Sa seconde dose étant prévue le mois prochain, sa maman voudrait savoir si ça peut être lié. Elle se doute que si elle demande aux médecins, ils vont lui répondre non.
Merci d'avance pour votre aide.

Stéphanie Perreault a posé une question .

· 13 h ·

Ma fille de 15 ans seule dans son entourage non vaccinée a depuis 2 mois les règles complètement déréglées! C'était jamais arrivé même depuis le début de celles-ci à 11 ans.

Pour ma part 2 iemes fois que je le suis et les 2 fois j'ai été en présence pendant quelques jours au chalet ou certains invités étaient vaccinés.

J'ai lu à article pour ceux qui le sont vaccinés dérèglement et aussi ménopausees qui recommencent leur règle mais est ce que d'autres parmis vous vivent ça ?

4

6 réponses

Agnès Perrin a partagé sa première publication.

Hier, à 08:35 ·

Bonjour
Pour vous parler de mon père ...
75 ans, 1ère injection pfizer sans effets indesirables.
2ème injection, stress et poussée de psiorasis avant .... bilan :
Polyarthrite rhumatoïde psiorasique !
Voilà ce que ça lui a déclenché 😔
Du coup les symptômes :
douleurs similaires soit aux genoux, soit aux bras (et j en passe)
Impression de porter tout le temps 1 sac de 100 kg sur les épaules
Impossibilité de tenir 1 couteau pour couper sa viande (cela s est amélioré)
Difficultés voir par moment incapacité de marcher
Sensation comme 1 grosse sciatique à chaque jambes

Je viens d aller passer qq jours avec lui (j habite à plus de 800 km) et bien les effets se voient toujours, je suis repartie et il avait ses sciatiques qui revenaient, il ne peut toujours pas lever les bras, il a perdu 10 kg et essentiellement des muscles 😔
Et pour info cela date de début avril... nous arrivons en août !!!
Biensur il a fait la déclaration des effets indesirables.... resté sans réponse 😐

340 54 commentaires

Lynda Ghams a partagé sa première publication.

10 h ·

Bonjour mon oncle de 70 ans a fait les 2 doses, la dernière était ya 1 mois à chaque fois palpitations, fièvre, nausées, maux de tête, vertiges jusqu'à s'uriner dessus et appeler ses parents morts... A chaque fois ça a duré une semaine depuis il va mieux mais grosse perte d'appétit depuis et impossible de manger convenablement alors qu'il n'a jamais eu ce souci.. il peut manger une demi baguette en 2 jours . Perte de 7 kilos depuis la première dose. Il est déjà pas epais.

13

4 commentaires

Axelle Hineux a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour à tous,il y'a de ça environ 1 mois e demi,mon papa 72ans,a bien faillit mourir,en effet une dizaine de jours après la 2ème dose de pfizer,il s'est retrouvé à l'hôpital d'urgence,il a fait une encéphalite !Sachant qu'il en pleine pampa en Ardèche,qu,il sort très peu et ne voix quasiment personne,c'est juste pas BFM et les séries qu'il regarde tranquille dans son canapé chaque jour,qu'ils lui on file cette saloperie,c'est clairement le vaccin,j'en suis sure,ainsi que ma cousine médecin en hôpital vers Paris,mais bien sûr les médecins qui l'on traité ne veulent pas l'admettre !...Il s'en est sorti par je ne sais par quel miracle,étant donné qu'il ont mis 3 jours trouver ce qu'il avait vraiment,(et donc lui donner l,Aciclovir)pensant à un AVC'puis après non de l'épilepsie,bla bla bla,alors que moi je leur est dit dès le début que c'était sûrement une encéphalite du à ce poison ,ce qui finalement a bien été le bon diagnostique !...Voilà voilà...Merci de m'avoir lu,soyons fort 🤳🤳🤳

29

7 commentaires

Chris Menessart a partagé sa première publication.

· Hier, à 14:18 ·

Ma MAMAN 59 printemps agacée par le contexte actuel et désireuse d'en finir au plus vite avec ces histoires de covid a adopté le raisonnement suivant : sortez nous vite votre vaccin , vaccinons nous et laissons cette épisode de mauvaise série B derrière nous 🤦🏽‍♂️.
À la sortie du remède miracle elle contacte son commerçant... heuuu son médecin généraliste pardon et se fait injecter une dose d'A-Z avec pour effet secondaires fatigue permanente jambes lourdes difficultés respiratoires surtouts au niveau nasal et courbatures.Bref rien de bien méchant sauf quand cela dure plus d'un mois .Puis le gag commence,impossible pour son commerçant détaillant en dose d'A-Z de se procurer les seconde dose de ce doux nectar et on la ballotte d'un médecin à l'autre pour finalement lui administrer une dose de pfizer hier matin. Oui oui on tente même des cocktails maintenant !
Prise de poste à 13h sur son lieu de travail avec tremblement continu du bras ayant reçu l'injection vertiges suivit d'un fort bourdonnement d'oreilles et vision complètement trouble jusqu'à se retrouver sans s'en rendre compte assise sur le postérieur. Rapatriement à 14h10 en direction de l'hôpital dans lequel on lui déballe le discours devenu tristement normal »ce sont les effets normaux poste vaccinale madame »
Ma maman m'a contacter affolée ce matin en me disant s'il te plaît mon bébé ne prend pas ce poison ... je lui ai tout simplement demandé si elle avait oublié qu'elle et mon papa m'avait par chance conçu avec un cerveau 😁

1,1 K

221 commentaires

Man Noon a partagé sa première publication.

Hier, à 13:32 ·

Bonjour à tout et à toute , je reviens vers vous suite à mon poste d'y à quelques jours pour vous donnez des nouvelles.

J'ai étais admise au urgence après avoir appelé le 15 , suite à toute les personnes qui m'on dit de le faire.
Arrivée là-bas il s'avérait que j'avais une myocardite après examen , j'avais également des énormément douleur au poumon donc il penser à une embolie pulmonaire, donc j'ai étais hospitalisé , avec d'autre examen qui part là suite on avéré également que j'avais le covid.

Il ne cesse de me dire que ce n'est pas à cause du vaccin que j'ai fait le 28 juillet 2021
Mais que je devais déjà avoir un virus avant de le faire , chose qui n'étais pas possible car j'avais effectué des teste pour savoir si j'avais déjà eu le covid qui était complètement négatif puis j'allais très bien avant de le faire le vaccin.

Et malheureusement aujourd'hui encore je ne vais pas bien et je vais pas m'en remettre d'aussi tôt je suis énormément faible.
Je n'est plus l'impression d'être moi même.

Je souhaiter partager ce messages pour surtout sensibiliser, j'ai eu le choix de le faire , je l'ai fait du haut de mes 20 ans pour ne pas perdre mon travail d'aide soignante ou même mon salaire. Mais sachez que j'en ai regretté des choses mais pas à ce point.

Bonne journée à toute et merci énormément pour tout le soutien que j'ai eu que ce sois en message privé , ou sur mon post d'avant !❤️

Je continuerai à vous donnez des nouvelles.❤️

646 280 commentaires

Maxime Druez a posé une question .

· 12 h ·

1 semaine et quelques jours après la 2eme injection Pfizer, j'ai 38,5 de fièvre et des douleurs partout, avec bien sûr mon test qui est négatif ! Donc ce n'est que le vaccin qui me fait ça. Est ce que d'autres ont eu de la fièvre et douleurs ? Sous Doliprane depuis 3 jours ça ne passe pas ...

7

6 réponses

Marina Seulement a posé une question .

· 28 juillet, 10:06 ·

Bonjour j'ai mes deux injections , esque d'autre personne dans le même cas que moi ? Très grosse règle alors que avec ma pilule je ne suis pas censé en avoir (optimizette) et jamais d'oubli de pilule habituellement petit spotting sans douleur mais la , la douleur me plie en deux, je suis actuellement en route pour les urgences a cause de la douleur .

1,1 K

389 réponses

Celine Frechet a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour tout le.monde je me présente Céline 42 ans j ai fait ma deuxième dose Pfizer le 16 juillet tout allais bien le 23 juillet j ai commence a avoir mal au jambe comme des coup e d électricité et douleur au mollets et sa c est empiré aujourd'hui j ai très mal jusque en haut des cuisses j ai du mal à me.baisser comme si je venais de faire une séance de sport intensif (je ne suis en rien sportive lool)
Est ce que quelqu'un a ressenti sa ou pas merci

18

10 réponses

Apolline Lyra a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Dans mon entourage (amis d'amis) : femme 70 ans santé excellente avec Astrazeneca : perte de vitalité, problèmes circulation, lésions cutanées sur le visage. Femme 50 ans, arrêt cardiaque, membre gonflé, taches sur la peau. Une autre femme + de 40 ans: membre gonflé et taches sur la peau sur le membre gonflé

10

4 commentaires

Geoffroy Chatelain a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour à toutes et à tous
J'ai fait la 1ère dose Pfizer mardi 27 juillet à contrecoeur car bien obligé si je dois bosser dans les CFA en tant que formateur à la rentrée
J'ai ressenti un mal de tête, un léger emballement cardiaque et une très grosse fatigue pendant 2 jours...
Depuis, je suis toujours un peu fatigué et ai toujours la sensation de dormir...

15

11 commentaires

Missbella Gregory a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Moi première dose pfizer malade smu. Et venu 2ème dose faite vendredi mal. A la. Tête cœur bras et jsui. Fatiguer

8

5 commentaires

Christian Biets a posé une question .

· 3 j ·

Je suis médecin pensionné, cependant j'ai vu un jeune de 18 ans qui a développé une pneumopathie aiguë 6 jours après une première vaccination Pfizer et je me demandais s'il y avait eu d'autres cas?

39

20 réponses

J'aime

Répondre

Evelyne Pla a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Le 16 avril j'ai été vacciné avec astrazenéca, 1 mois après, un voile devant mon oeil gauche, pensant que c'était la cataracte, j'ai pris rendez-vous avec mon ophtalmo, diagnostic : thrombose de la veine centrale de la rétine, avec baisse des plaquettes.
Malgré 1 injection dans la rétine et les séances de laser, mon oeil est perdu.
Mon ophtalmo n'était pas au courant de cet effet indésirable reconnu.

284

57 commentaires

Yap Yap a partagé sa première publication.

Hier, à 13:19 ·

Bonjour le 26 mai 2020 ma mère a reçu sa première injection au Pfizer. Après cette injection elle se plaignait de douleur dans la poitrine et de gênes respiratoires.

Le 30 le jour de la fête des mères, ma mère me fait part des ses difficultés respiratoires que sont sûrement les effets secondaires du vaccin, elle ira le lundi chez le médecin qu'il lui prescrira des dolipranes.

Le 4 juin en revenant du travail mon père découvre ma mère décédée dans la baignoire.

Une enquête qui n'a menait à rien, on nous dira que ma mère est décédé de mort naturel aucune autopsie a était réalisé seulement des prélèvements dont nous n'avons toujours pas les résultats.

Ma mère est décédé à 53 ans elle était en bonne forme physique elle marchait tous les jours pour se rendre à son travail ...

419 93 commentaires

Manel Lsf a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 14:12 ·

Bonjour j'espère que vous allez bien.. je suis nouvelle et j aimerais vous demandez conseils et surtout vous informer ... ma maman a fait sa premier dose d astrazeneca en juin. 10 jours après elle a commencé à avoir de terribles douleurs au niveau du foie et cette douleur partait jusqu'au dos. J ai fais les urgences de Bruxelles et de Gand (Belgique). Ils l ont remballé. Les Anti-inflammatoires ne répondaient pas. Rien ne fonctionnait pour calmer ou diminuer sa douleur, hormis une poche de glace. Nous avons pris un rendez vous à l hôpital de Gand , nous sommes tombées sur un professeur magnifique. Après des examens il a pu nous dire que ma maman développait une maladie neuropathologique a cause d astrazeneca . Il nous a confié qu'il a reçu plusieurs patients avec les mêmes symptômes que ma maman (perte d appétit, perte de poids [13kg], douleurs au foie, vertiges etc) il est entrain de faire un rapport pour prouver qu il est dangereux.. le soucis , c'est qu'il nous a dis que dans 1/2 ans elle va développer des cancers et qu à l heure actuelle il n y a aucun traitement car c'est nouveau pour eux .. elle doit se faire suivre ponctuellement . Nous avons fait Tournai, Bruxelles , Gand . Je suis épuisée de voir ma maman souffrir ... aujourd'hui elle fait des examens en oncologie pour chercher des cancers..n ma pauvre petite maman... je n ai qu elle.... et ils me l ont fragilisé, condamné... qu'est ce que je suis censée faire ??? J aimerais tellement porter plainte pour éviter que d autre personnes ressentent le même désarroi , la même tristesse que moi... je ne sais plus quoi faire ...

428 131 commentaires

Oum Aïcha a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour,
Mon pas c'est fait vacciner deux doses par la suite effets secondaires impossible d'uriner directions urgence de retour à la maison il reste cloué au lit impossible de manger ni boire il a 77ans je suis très inquiète pour la suite😔

15

3 commentaires

Cecile Ferrari a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 12:20 ·

Bonjour, je suis infirmière et je suis contre cette obligation vaccinale. Par peur de ne plus pouvoir exercer, j'ai fait, dans l'urgence, la première injection (moderna). J'ai eu quelques effets indésirables pas très graves heureusement : diarrhées pendant 3j, grosse fatigue, migraines qui persistent toujours 3 semaines après... ce n'est rien comparé à tout ce que je lis ici ou ce que j'ai vu chez certains de mes patients, mais il est hors de question que je fasse la deuxième. Je vais me débrouiller autrement.
Mais ce qui me terrorise, c'est que l'obligation entre un jour en vigueur pour les enfants. Les miens ont 7 et 12 ans, et il est hors de question que je les fasse vacciner. Je suis tellement angoissée que je pense même à les déscolariser si la loi entre en vigueur, ce qui serait évidemment, sur le plan psychologique et social, préjudiciable pour des enfants ... bref, je suis aussi perdue qu'en colère ....
Merci pour tous vos témoignages, même si c'est un peu anxiogène c'est important que de tels témoignages soient publiés.
Merci à tous

1,4 K

1 K commentaires

Corine Saint-blancat a partagé sa première publication.

· 1 j ·

1ère injection de Pfizer le 20 mai. 4 à 5 jours plus tard...des troubles physiques et psychiques, très violents, sans précédent : sensation de combustion interne, sans fièvre, mains et pieds gelés.
Jambes très douloureuses avec fourmillements.
Incapacité à discerner la faim de la satiété.
Hallucinations auditives. Crises d'angoisse.
Alternance de très grande fatigue et de surexcitation.
J'ai cru mourir !
Après plus d'1mois d'enfer, séquelles : neuropathie périphérique.
Mon médecin traitant qui m'avait examinée et craint un début de paralysie m'incite pourtant à faire pratiquer la 2ème injection.
J'ai la trouille !
J'ai téléphoné au centre de vaccination (Bourg- sous- la Roche, en Vendée) pour les informer que je ne viendrai pas pour la 2ème dose et leur expliquer pourquoi.
Réponse du médecin de ce centre à qui j'ai décrit mes symptômes : "C'est un concours de circonstances ...". Elle aurait été devant moi, je l'aurais giflée.
Je suis définitivement convaincue que ce produit est hautement toxique et que, bien qu'ayant des séquelles, j'ai échappé à un handicap beaucoup plus grave et irréversible.

153

65 commentaires

Marche Vivant Perma'Cute
· 30 juillet, 02:23 ·

Quentin Caron
Pfizer juillet 2021
Effet indésirable grave : myocardite
Âge : 18 ans

L'histoire de Quentin racontée par sa mère Céline Caron

Georges Renaud a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour et merci pour l'adhésion. Je souhaite apporter mon témoignage. Mon beau frère de 66 ans sans co morbidité est tombé raide mort le 13 juillet 1/2 heure après sa 2ème injection en arrivant chez lui. Crise cardiaque foudroyante. Check up santé fait 15 jours avant avec son médecin traitant. 😢

😢😡😮 Vous et 315 autres personnes 91 commentaires

Alizé Lindner 😬 se sent déterminée.
👋 · 3 j · 🌍

Bonjour à tous, de retour à la maison suite à mon hospitalisation liée à une pericardite aiguë à la suite du vaccin Pfizer, j'ai pris 2 jours de recul pour me reposer et préparer la suite.
Je suis remontée comme jamais, et je ne compte pas en rester là 💪😠
Mais les démarches sont longues et compliqués, mais ceci ne m'empêchera pas de le faire.
Pour commencer je fait ma demande (étrange certes de devoir faire une procédure pour ça,😔😔🤔) pour obtenir mes bilans et résultats, des examens effectués à l'hôpital (et oui c'est tout une histoire pour y avoir accès).... Il faut bien commencer quelque part... Je vous tiendrez informés au fur et à mesure que mes démarches avancerons, je ne vais pas les lâcher, Pfizer, le gouvernement, il faut que les responsables payent leur erreurs, et que nos effets indésirables soient reconnus et surtout pour prévenir les gens des risques qui ne sont pas anodins. Je ne le fait pas que pour moi, mais pour toute les personnes dans notre cas. Et si cela peut aider certains dans leur démarches tant mieux.
N'hésitez pas, n'ayez pas peur, demandez des indemnisations, foutez leur un bordel monstre, il n'y a que par l'argent qu'ils comprennent, c'est leur seul language....
Ps: je rajoute l article citant le texte de loi qui nous permet de nous retourner contre les grands labos type Pfizer et CO.

Ici : lettre de demande au Chu de Beziers 34 pour obtenir mes résultats sanguins etc
Bonne soirée et bon courage à tous ❤️



MENU ouest france

causé par un défaut de son produit.»

C'est vrai : comme tout fabricant, le fabricant d'un produit de santé a pour obligation d'assurer la sécurité du consommateur. À ce titre, rappelle le site du Village de la justice, il peut voir sa responsabilité engagée du fait des articles 1245 et suivants du Code civil transposant la directive européenne du 25 juillet 1985.

👍🥰❤️

Canna Ret

· 2 j ·

Ma sœur est morte hier soir d un zona vacciner au moi d avril.je me suis fait vacciné au mois de juin et début juillet j ai fait une allergie des boutons sur tout le corps et sur les bras qui on disparu depuis un mal de chien dans les rhein et aujourd'hui mal de tête étant allergique au paracetamol.je ne prends rien je suis dévasté par la mort de ma sœur. Ne prenez pas cette merde

607

138 commentaires

J'aime

Commenter

Jo Natan a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 11:44 ·

Bonjour, je travaille en EHPAD et de nombreux résidents sont décédés (tous d'un AVC) une semaine après leur 1er ou 2eme dose de vaccin. Des résidents (60ans à 80 ans) qui allaient plus ou moins bien. A l ehpad personne en a parlé mise à part des "c'est comme ça, c'est la vie". En lisant tout vos témoignages, je fais ce rapprochement. Je risque de perdre mon travail car je ne souhaite pas me faire vacciner. Bon courage à tous 💪

553

166 commentaires

Philippe Caprari a partagé sa première publication.

1 j ·

Début mars 2021, mon beau-père reçoit sa deuxième dose Pfizer.
5 jours après, le matin, propos incohérents, un état de fatigue très important (ne tenait plus sur ses jambes), il répondait aux questions par des chiffres (!).
Pris en charge par le SAMU et en urgence pour suspicion d'AVC.
Trop de temps écoulé entre la prise en charge et l'IRM pour des observations probantes et objectives(Y'avait "trop de patients"!, moi, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de soignant... On me répondra que c'est une question de point de vue...).
Hospitalisé en soins intensifs, et testé NÉGATIF au COVID. Au bout du 10ème jour, alors qu'il était testé CHAQUE jour négatif et que les visites n'étaient pas autorisées, testé POSITIF au variant Anglais pendant plusieurs jours, sans AUCUN symptômes.
Sortie 15 jours plus tard, avec -17kg.

Explications des médecins:
Alors qu'il avait un psoriasis sévère sur une jambe, les doses de vaccin ont engendré une déficience sévère de son système immunitaire.
S'en est suivi une infection sous-cutanée qui est donc passée dans le sang, engendrant une septicémie.
Très mauvais diagnostiques tout au long de son hospitalisation, il aura fallu "tirer les vers du nez" aux médecins qui étaient dans l'embarras, car, tout du long, "ils ne comprenaient pas"...
Ils ont focalisé sur un hypothétique AVC, et cherchaient des causes Directes.
Ce n'est qu'au bout d'une semaine qu'ils ont constaté une bactérie dans le sang, et ils ont mis 10 jours à identifier la bactérie, (oui, 10 jours, avec 40°C de fièvre et des poches de glace partout sur lui!!!), et ils ont enfin administré un antibiotique Adapté, au lieu d'un antibiotique à large spectre (Amoxicilline, "Augmentin").

Le plus grave, et ce, avant que ça arrive, c'est que malgré une pathologie cutanée sévère sur sa jambe, il n'y a eu aucune contre-indications pour le "vaxxin".
Cette deuxième injection a Flingué son système immunitaire, engendré une septicémie et a manqué de le tuer.
Alors, si on vous dit de vous faire piquer parce que "vous êtes à risques", faut pas oublier que ces injections Flinguent le système immunitaire, et dans certains cas, le risque est juste énorme ! "Pile ou face !!!"

Officiellement, rien de tout cela n'a été couché sur papier, le "vaxxin" n'a jamais été mis en cause, et pourtant...

Inacceptable...
(CHU Nice)

90 24 commentaires

Sarah Vaynet a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonsoir,
J'apporte mon témoignage car étant dans le commerce j'en est entendu pas mal.
Pour l'instant enceinte (accouchement dans 2 semaines, je ne veux pas du vaccin, non pas anti vaccin mais la manière dont cela ce fait me fait reculer encore plus...) bref.
-Mes parents ont eu le Jensen il y a 2 semaines, le soir ma mère 39 de fièvre, tremblement, sueur etc, mon père idem mais sans fièvre, impossible d'aller bosser ils ont du fermer leur magasin, la ça va un peu mieux mais ils ont des moments de fatigue, de désorientation même.
-une ancienne collègue de ma mère a sa 2ème injection pfizer est resté 1 mois couché, malade comme un chien.
-la voisine de ma belle-mère à eu le covid 2 semaines après son injection pfizer idem malade comme un chien c'est ma belle-mère qui s'occuper d'elle, elle a même cru qu'elle allait y passer (rendu 2 fois à l'hôpital)
-une copine a moi, son père la soixantaine aucun pb de santé à 1ère vu, 1ère injection pfizer le soir même avc sur avc, le pauvre en est mort, reçu les résultats de l'autopsie 3 semaines après, c'est bien du au vaccin
-le cousin d'une copine à ma grand-mère, même histoire qu'au dessus, résultats de l'autopsie, décès causé par le vaccin pfizer et 1 injection
-divers témoignages de gens qui ont été malade suite à la 2ème injection surtout de pfizer (client du magasin)
-une restauratrice, vient nous voir en catastrophe, un de ses clients le midi même vient la voir lui demande un plat vite fait car il partait sur Paris (sa mère le matin même 1ère injection de pfizer, avait fait un malaise, les médecins lui ont téléphoné de vite venir, on a 6h de route pour rejoindre Paris, car malheureusement elle ne se réveillera jamais)....

Enfin bref et je suis sur que j'en oublie dans le lot.
Mon médecin traitant et contre ces vaccins et pourtant dieu seul sait que de base il est pro vaccin mais la il ne veut pas en parler il préfère même être mis à pied que de le faire et le faire à ses clients...

J'ai apporté un peu de témoignage si cela peut aider 🙂. Bonne soirée.

263 65 commentaires

Céline Bodin a posé une question .

· 4 j ·

Bonjour,
Ma mère a eu sa 2ème dose d'Astraz. vers mi-juin.
Elle a 68 ans et est plutôt en forme, ne prend pas de médicament.
Le soir du 12 juillet elle a commencé à avoir mal à partir du point d'injection jusque vers le coeur, et le lendemain forte fièvre ! Donc crevée les jours suivants.
1 semaine après, elle a fait un malaise le matin et avait le bas de la jambe droite bloquée. Par contre aussi absence de goût pendant quelques jours.
Elle a vu le doc et lorsqu'elle lui a dit "C'est peut-être dû au vaccin", il a direct répondu "Non ce n'est pas ça"
Il lui a donné une prise de sang à faire mais dessus même pas l'indicateur pour repérer une éventuelle thrombose !
Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis vendredi mais j'espère qu'il n'y aura plus rien d'autres liés à ça !

30 12 réponses

Franck Austrui a partagé sa première publication.

· 2 j ·

J'ai eu la première dose moderna le 20 mai, le 4 juin je commençais à ressentir de la fièvre des courbatures .
Résultats le jeudi suivant je rentrais à l'hôpital car mon état de santé ne s'améliorait pas. Ils font des analyses.
Résultats problèmes au niveau du cœur, changement d hôpital , et là ils détectent une infection, de l eau autour du cœur et poumons .
Et là de nouveau je change d hôpital pour finir à Bordeaux , service cardiologie.
Au total j ai été hospitalisé 31jours , je remercie tous le personnel des hôpitaux d ailleurs. Ils m ont diagnostiqués une myocardite à cellules géantes, maladie rare.
Ma vie a pris un virage à 180 degré.
Pour l instant j ai en implantation un défibrillateur pour booster mon cœur en cas de pose et oui car j ai fait des poses de plus de 5 secondes, mais l avenir avec un grand ????
J étais une personne qui n'avais pas d'antécédent au niveau cœur, plutôt dynamique sportif bref aucune maladie.
iLes spécialistes ne se prononcent pas sur l origine mais n ' écartent pas la possibilité que ça soit le vaccin,d ailleurs ils m'ont dit ne pas faire la deuxième.
Prenez soin de vous de vos proches et écoutez plus les médias,je les ai contacté plusieurs fois sans suite.

497 111 commentaires

Vanessa Popovitch a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Ma maman 72ans jamais malade.. Depuis ses 2doses elle dort tout le temps à mal a la tête.. Elle regrette et nous demande de pas le faire.. Une cousine aussi

86

84 commentaires

Stephane Compin a partagé une **publication**.

· 3 j ·



Stephane Compin

29 mai ·

A mon père, l'homme de ma vie.

Après 5 semaines d'enquêtes, j'affirme aujourd'hui que mon Père est décédé à 76 ans d'un arrêt cardiaque le 14 Avril à la suite de la deuxième injection du vaccin PFIZER qui a eu lieu la veille de sa mort, soit le 13 Avril.
Je précise qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave ni de comorbidité.

En premier lieu, j'accuse le laboratoire PFIZER et son dirigeant Albert Bourla d'avoir tué mon père.

J'accuse l'ensemble de la caste politique ainsi que nos dirigeants véreux pour étouffer la vérité sur ce Vaccin.

J'accuse l'ensemble de nos médias et nos journalistes corrompus de n'avoir jamais relayé la mort de mon père sur leurs chaines et leurs ondes malgré mes nombreux mails circonstanciés. Pourtant, à la même période, deux autres personnes décédées y ont eu droit. L'état aurait-il donné des ordres précis aux médias à la botte du pouvoir ?...

J'accuse notre justice décadente de ne pas daigner donner suite à la plainte que j'ai déposé auprès du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'attention de Patrice Camberou, procureur de ce qui reste de notre république.
Sachez Monsieur, qu'une deuxième plainte vous sera bientôt envoyée. Cette fois ci, je me porterai partie civile.

"Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus...Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice... Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour !" -E.Zola-

PARTAGE QUI VEUT.

Stéphane COMPIN

#pfizer #vaccinpfizer #antivaccin #crisecardiaque #albertbourla #franceinfo #francetv #justice #courdappel #olivierveran #agnesbuzyn #macron #republiquefrancaise #covid_19 #pfizerbiontech #journaliste #afp #jeanmariebigard #covid_19 #crisecardiaque #pfizer #vaccinpfizer #jeanmariebigard #antivaccinepetition #albertbourlaforprison2021 #pfizerbiontech #assassinat #franceinfo #franceinfotv #francetv #franceinter #macron #republique #justice #courdappeldaixenprovence #agnesbuzyn #olivierveran #jeancastex

360

38 commentaires

Dalila Benrahil a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonsoir pour ma part mon papa a fait le vaccin première dose de pfiser. Une semaine plus tard pris d'une forte fièvre, hospitalisé d'urgence au service pulmonaire puis en réa. Avec abces au foie et un au poumons, sceptisemie, les reins qui ne fonctionne plus tout à coup. Plongé dans un coma artificiel, maintenu à la nor adrénaline le temps que tout le monde puisse lui dire au revoir... il nous a quitté le 10 avril... il allait faire 79 ans le 3 juin et il était en bonne santé. Très actif, il travaillait même dans le jardin... sois disant que c'est une bactérie qu'il aurait contractée je ne sais où et je ne sais comment...

Vous et 357 autres personnes

66 commentaires

Virginie Chevallier a posé une question .

· 11 h ·

Bonjour,Mon père depuis sa deuxième dose de vaccin est très fatigué tout le temps, il s'endort n'importe où, n'importe quand. Il a aussi la formation d'une tâche noire qui vient au centre de sa vision de son oeil gauche. Il a aussi eût une hallucination visuelle, il croyait voir un amas de vers noirs grouillants en lévitation à 1 mètre devant lui avec une grosse araignée marron au milieu , ça a duré quelques minutes. Ainsi que des douleurs un peu partout. Je lui ai dit d'aller consulter pour faire une irm. Ça m'inquiète...

24

8 réponses

Maroussia Natacha Bühler a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour,
Moi j'ai perdu mon grand-père (père) qui m'a élevée..il était en forme c'est lui qui venais m'aider à monter mes meubles, qui m'emmenait en voiture, il sortait tout les jours et se couchait tard, jouait son piano tous les jours etc...
2 mois après sont vaccin pfizer 2 eme dose ; AVC entrée à l'hôpital le mercredi 2 juin , il n'arrive pas bien parler, jeudi ça se dégrade encore ensuite le vendredi il n'arrive plus du tout parler (ni manger ni boire depuis mercredi)il attend jusqu'à dimanche que l'on lui mette une sonde car il a tellement faim, il essaie de nous téléphoner car à l'hôpital ça se passe pas bien le personnel ne viens pas l'aider quand il sonne j'en suis témoin et j'ai dû intervenir quand il n'arrive pas respirer !
lundi on nous annonce une maladie auto-immune invasive qui lui paralyse du bas de la tête jusqu'au système respiratoire la nuit de lundi à mardi il s'étouffe il a marqué sa brûle j'ai envie de vomir j'ai mal avec son écriture qui marque sa souffrance !
Il est mort le 8 juin.....l'hôpital après ma colère a déclaré le cas de mon pauvre grand-père à swissmedic ....qu'elle maigre consolation avec leur argument suspicion effet secondaire grave suite au vaccin !!

214

39 commentaires

Rex Binswanger a partagé sa première publication.

Hier, à 13:13 ·

Bonjour à tous, pour ma part j'ai recu ma première dose de moderna mi juin. J'ai eu les effets secondaires tel que fatigue, douleur au bras et étourdissment. Comme autres effets, j'ai des sensations de pincement autour du coeur, et lorsque je fais de l'exercice comme la course à pieds de 5km j'ai les jambes très engourdis et lourdes au point de ne pas etre capable de les bouger comme je voudrais. Je dois ajouter que je suis un coureur experimenté qui a deja eu les jambes avec des raideurs traditionnels mais ceux ci sont comme rien que j'ai connu...comme si mon sang était rendu lourd.

298 163 commentaires

Séverine Eyes a partagé sa première publication.

👋 · 3 j · 🌍

Mon collègue de boulot: 43 ans, 2ème injection moderna.
-Douleurs forte au bras,
Puis...
-le soir même: troubles neurologiques, ne reconnaît plus personne, un ami medecin au tél avec lui constate son trouble plus qu inquiétant appelle le samu. Au reveil 40 de fièvre et ne se souvient de rien.... Mais alors de rien du tout de ce qu il s est passée à soiree et la nuit!!! Ce qui est terrible quand on y pense...
Il vient au boulot tout de même .
Et là je constate qu il est brulant en plus d avoir un air hagard...
- je lui ai pris la température et là c'est 40 degres.... Puis toute la journée a 39,5 , épuisé et fièvre enfin descendue à 37 fin d âprem... à dormi tout au long de la journée par moment plusieurs heures dans une salle car ne voulait pas rentrer...
- nuit de nouveau avec temperature qui remonte... puis diarrhées très intenses qui ont débutées la nuit ..
- il revient au travail avec son transit digne d une gastro... vidé c est le cas de le dire.
- il est épuisé... et se demande pourquoi il s'est infligé ça alors qu'il a une très bonne santé de base et zéro Co morbidités en vue.
- on verra encore demain dans quel état il est...

Mon autre collègue, femme, 38 ans, deuxième injection pfizer:
-3 jours de diarrhée non stop.
- épuisée également.

.... Voilà le bilan du jour 😕

😢👍😮 Alain Chouraki et 1,7 K autres personnes 862 commentaires



Silvia PG a partagé sa première publication.

· 3 j ·

Bonjour.
Moins de 24h après que ma maman ait eu sa 1ère injection, elle était aux urgences pour de fortes céphalées et nausées. Ils l'ont examinée et renvoyée à la maison le soir même, en disant que tout allait bien et un médicament pour les douleurs de tête.
Le lendemain vers la fin de matinée, à nouveau de fortes douleurs de tête, puis elle s'évanouit. Elle revient à elle et on attend l'ambulance qui ne comprenait pas l'urgence de l'appel.. Bref, une fois l'ambulance arrivée, les fortes douleurs reprennent, puis des vomissements, ma mère criait de douleur. L'ambulance est partie et nous l'avons suivi. Puis, on nous informe qu'elle a eu une grave hémorragie cérébrale, qu'elle est entubée, en coma artificiel et avec un drainage cérébral pour essayer d'y voir qqch. C'est critique et ils peuvent pas faire grande chose d'autre. Nous sommes à ce moment à moins de 48h après la 1ère injection.
On attend, on prie, on espère, et on espère... mais ma maman est malheureuse décédée de mort cérébrale.

Malika Rami et 2,2 K autres personnes 665 commentaires



Yohanna Antapunkatawa a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Hello ,

J'ai fait une premiere injection (Pfizer) mi juin

2 jours après une boule est apparue au niveau de mon aisselle gauche (injection faite au bras gauche) J'ai été tres malade pendant 10 jours et très fatiguée.
Aujourd'hui la boule est tjs présente et une autre est apparue il ya 3 semaine au niveau de l'aine et je suis toujours aussi fatiguée..

27

31 commentaires

Sindy Dupré a posé une question .

· 30 juillet, 01:12 ·

Bonjour une connaissance à moi se pose une question mais n'étant pas vacciné impossible de lui répondre ... elle a fait le vaccin Pfizer une après midi à 14h et le soir elle se retrouve à l'hôpital avec une myocardite ... elle a 22 ans.

Lorsqu'ils l'ont vacciné, la seringue était déjà prête .. hors habituellement on pique la seringue pour prélever le produits .. pourquoi la non ? Est ce votre cas aussi ?merci

114

70 réponses

Angélique Carjuzaa a posé une question ❓.

👋 · 3 j · 🌍

Bonsoir à tous, pour tous ceux qui ont fait une prise de sang après avoir eu des effets indésirables, avez vous eu vos taux de lymphocytes et monocytes au plus bas ? Je suis passer de 1300 en 2019 et 700 aujourd'hui 🤷‍♀️ ! Mon médecin n'a pas l'air de s'y inquiéter, et je ne sais pas si c'est temporaire avec ces protéines qui s'y accroche, ou si cela provient d'un autre pb !
En ce qui concerne mon état, plus trop dengourdissement, la fatigue est plus gerable, toujours un peu de tatychardie par moment et des essoufflement à l'effort mais ça passe 👌
Merci à vous
(ne me parler pas de graphene sans preuve que le pfyzer en contient 🤷‍♀️😁)

👍😢🥰 Lynn Inevitable et 171 autres personnes 136 réponses

Locerti Joel a partagé sa première publication.

28 juillet, 07:26 ·

Une belle soeur de nos voisins: Double embolie pulmonaire. Le chef de service a constaté une recrudescence davc, de myocardite, de trombose après le vaccin.

319

131 commentaires

Anne Raffray a posé une question .

2 j · 😀

Bonjour. Je me suis fait vacciner hier soir 19h avec le janssen contrainte et forcée du fait de mon metier. A peine 1 h après nausée mal de tête courbature. Nuit horrible avec des douleurs dans toutes les articulations, ne pas pouvoir supporter le drap sur la peau, douleur jusqu'au paupière . Et aujourd'hui diarrhée. Vomissement et grosse faiblesse. Qu'est ce que je vais avoir demain. Je n'avais pas le choix pour pouvoir travailler mais je regrette de l'avoir fait quand même. Bon courage à tous

393

161 réponses

Barbara Gould

· Hier, à 11:01 ·

J'ai fait un signalement de mon état de santé sur le site de pharmacovigilance, en expliquant mon état de santé suite à la 1ere dose de moderna, d'où le fait qu'après avoir été malade pendant 4 jours, depuis le 9 juillet je tousse en permanence sans interruption, ils rejettent la faute sur une bronchite ou un rhume, alors je leur ai répondu que personnellement je n'ai jamais vu une personne qui pouvait tousser durant 23 jours avec une bronchite alors que c'est clairement suite à la vaccination.
Ce que je veux dire c'est que même quand on le déclare sur le site officiel des effets indesirables ils remettent la faute sur autre chose en faisant tout pour nous remettre en question.
Il va falloir trouver une autre solution car même en le déclarant ils font tout pour nous prendre pour des fous..
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

211

106 commentaires

Christelle Dudu

· 5 j ·

Après la première dose du vaccin Moderna! Les médecins ne savent pas quoi faire et ne peuvent me donner un médicament. J'ai dû aller aux urgences cette nuit. 😢😢

Vous et 1,4 K autres personnes

528 commentaires

Wouah

Commenter

Aurore Marina Alizé David a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonsoir juste pour vous dire mon boulot m'a obliger à me vacciner j'ai fait la 1ère dose j'ai fait un malaise et j'ai eu très mal au ventre et au bras le lendemain je n'avez plus faim très fatigué des bouffer de chaleur et je fesait que dormir en pleurs car je penser que jallez mourrir je ne ferais pas la deuxième dose je suis en arrêt à cause de ce vaccin ! Même si je suis viré je m'en fou c'est hors de question....je faite pas cette merde il m'on obliger mais là c'est mort

234

130 commentaires

Isa Tanzi-Bondini a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 14:48 ·

Bonjour,
Mon père a eu sa 1ere et unique dose début avril.....
Il vit depuis une galère au quotidien ! Après avoir fait une trombose, hospitalisé, il a depuis un traitement pour le sang. Son état a été catastrophique pendant 3 mois, à avoir douleurs au cœur, maux de tête, une fatigue extrême....
Il n est à ce jour pas au top. Un jour ça va l autre pas du tout.
Je me lève chaque jour en ayant peur que lui ne se réveille pas .... 😢...
Afficher la suite

652 264 commentaires

J'aime Commenter

Hélène Bernard a partagé sa première publication.

· 4 j ·

J'ai deux collègues masculins qui se sont fait vaccinés. Y en a un qui a fait un malaise au volant du véhicule de la boite (il est coursier pour un labo d'analyse medicale) il a eu des petits points rouges sur les avants bras et une perte de sensation du petit doigt au coude sur les 2 bras...il est allé aux urgences..rien d'anormal...par contre test pcr oblige..et bim il était positif!!!! la réaction de la masse a été de dire ah bah heureusement qu'il a été vacciné sinon il aurait eu pire en symptômes covid....quant à l'autre collègue il trouve ça drôle mais bon...au point d'injection de la seconde dose il arrive à aimanter sa cuillère....je ne trouve rien de drôle moi....mais bon...on est dans un monde rendu fou alors l'humour n'est peut être plus le même....je refuse le vaccin donc mi septembre plus de salaire!!!! bon courage à toutes et tous!!
et merci pour ce groupe on se sent moins seuls!!

706 172 commentaires

Jean Pierre Lentz a posé une question .

· 2 j ·

Bonsoir a tous.mon fils est hospitalisée depuis mardi!donc myocardite.les jeunes de 18 20 ans en rentre de plus en plus!c est l hôpital qui me l'a dit.je cherche des personnes qui ont eut se cas pour voir si il y a des séquelles plus tard !merci

1,5 K

377 réponses



Vanessa Silva a posé une question ❓.

· Hier, à 08:57 ·

Bonjour, je suis inquiète pour mon beau père la 60aine, il a fait sa 2eme dose la dernière semaine de juin.
Le 14 juillet il passe sa journée aux urgences 20 de tension, grosses douleurs impossible d'uriner. Ils le font sortir avec un traitement pour infection urinaire.
Les douleurs continuent, le 19 juillet il retourne voir son médecin qui lui dit qu'il a une infection prostatique. Ça ne va toujours pas mieux, maintenant il perd du sang. Il est très fatigué il dort beaucoup. Et d'habitude il est très actif il fait beaucoup de vélo et de marche mais quand il essaie de bouger il est maintenant très essoufflé. Je ne suis pas vaccinée et bien éveillée et consciente, mais ils n'ont pas la même vision que moi alors il est difficile d'en discuter mais si je peux au moins l'orienter🙏

Qui a eu ça également, et quelle a été la suite? Merci pour vos retours

100

17 réponses

Monique Shira Yebgui a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour a tous et a toute
Merci .ma fille n a que 18ans a fait le vaccin
Les 2doses en mars
Depuis 3 mois ma fille souffre de douleurs aux jambes puis perte d appetit les medecins ne trouvent rien apres toute les analyses scanner enfin tout quoi faire ???

10

5 réponses

Mu TaHamis a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Le beau frère de mon responsable 43 ans pompier volontaire, parfaite forme. 1 dose d'astra 1 dose de Pfizer , 10jours après la deuxième dose . accident de voiture ,ça femme a réclamé l'autopsie révélé un empoisonnement du cœur certainement dû aux vaccins...

117

19 commentaires



Patricia Charton a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:27 ·

Bonjour un ami a fait un arrêt cardiaque après la première injection. Aucun antécédent en pleine forme 35 ans. Un drame🙏🙏🙏🙏🙏🙏

569 200 commentaires

Patricia Raymond a posé une question .

· 4 j ·

Bonsoir suite à mes problèmes du à mon premier vaccin reconnu par le médecin celui ci m'a délivré un certificat comme quoi je ne peux pas faire la deuxième injection alors comment sa se passe pour le pass sanitaire qui a déjà eu le cas

34

17 réponses

Christelle Poulain a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Double injection depuis la dernière les problèmes de santé se sont additionné. Pour commencer fatigue mal de tête environ une semaine après la deuxième injection, ensuite les douleurs thoraciques sont venus s'ajouter. Quelques jours de très grosses fatigue et là trois abcès 2 dentaires et un abcès lieu intime. Moins de douleurs thoraciques après deux semaines mais réglé une semaine 1/2 plus tôt avec 2 jrs le saignement Intense puis plus rien. Re grosse fatigue mal de tête de retour et depuis hier Vaisseau de mon oeil gauche à cédé voir photo. Mais quand tu t'adresse au corps médical rien de tout cela n'est le résultat du vaccin 😡😡😡. A savoir que j'ai jamais rien comme problème de santé en temps normal.

😮😢🥰 Vous et 683 autres personnes 322 commentaires

Monique Sa Pe a partagé sa première publication.

· 1 j ·

bonjour voici mon témoignage
on dit que les thromboses après vaccin sont rares, de l'ordre de 0'003 pour cent.
j'ai fait une thrombose à l'oeil droit après le premier vaccin astra zénéka .
il m'est actuellement impossible de savoir si cette thrombose est causée par le vaccin ou par une autre cause.
les médecins semblent retenir les informations ou bien ne savent pas !!!
après 2 jours d'hospitalisation je dois subir un traitement très douloureux pour récupérer ma vision . le même que pour la DMLA , piqûres dans l'oeil d'un produit extrêment cher .
j'aimerais connaître un certain nombre de personnes atteint par toutes sortes de thromboses après vaccins.
quelles sont les causes reconnues ou supposées ?
pour ma part après le vaccin ma tension a commencé à s'élever graduellement dans les 8 jours après l'injection. puis j'ai eu des maux de tête insupportables , ma pression artérielle était à 25/12 à l'arrivée à l'hôpital. j'y suis restée 2 jours pour examens . mais je ne sais pas si mes plaquettes étaient élevées car je n'ai toujours pas reçu les examens sanguins ,6 semaines après

82

33 commentaires

Viktorija Ti

· 3 j ·

Bonjour,
Ma mère de 65 ans a reçu une dose de Jannsen 1/1 il y a 2 semaines, le lendemain du discours de Marcron.

Elle a eu une forte fièvre et des maux de tête, des frissons et de la fatigue, mais il semblait que cela s'améliorait après 3-4 jours.

Après quelques jours, donc le 7e jour, une forte fièvre est revenue, et une fatigue extrême, également un engourdissement et une sensation de brûlure dans les jambes (qui a duré une journée).

La fièvre a disparu après 10 jours, mais maintenant il a des vertiges, des douleurs dans la région du cœur, une perte d'appétit (elle est déjà très maigre) et se sent extrêmement fatigué.

559 265 commentaires

Luluval Seim a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Première dose de pfizer début juin.

1 semaine après, j ai le bas du dos complètement bloqué. (Une première pour moi). Les douleurs ont persisté 3 semaines.

15 jours apres la 2eme dose, (Donc depuis fin juin) j ai des douleurs qui apparaissent sous les 2 pieds, surtout au niveau des talons. Cela fait donc 1 mois que je souffre et que ces douleurs me réveillent même la nuit.

J ai quand même eu ma deuxième dose le 21 juillet et depuis, je suis dans un état de fatigue extrême. Je ne travaille pas et j ai même du mal à suivre dans mon ménage, dans les papiers... mon esprit est fatigué, mon corps est fatigué.... mes pieds me font souffrir et j ai du mal à trouver le courage pour me lever.

17

5 commentaires

Nadine Crausaz a partagé sa première publication.

· 1 j ·

je connais une personne qui a eu aggravation du diabète dans les jours qui ont suivi la piquouze

39

19 commentaires

Jessica Pastouret Grenier a posé une question .

11 h ·

Bonjour . Pour ceux qui ont eu un engourdissement dans le bras combien de temps ça a duré svp ? Je n'ai plus de force dans le bras ou j'ai eu le vaccin . Seconde injection pfizer faite Vendredi

8

3 réponses

Sabrina Dall'Agnese-Del Pozo a partagé sa première publication.

· 3 j ·

témoignage de ma fille :
Je m'appelle Shandrille et j'ai 19 ans.
J'ai été vaccinée le 22/06/2021 d'une première dose du vaccin Pfizer, et une semaine après j'ai eu des maux de tête qui ne s'arrêtaient pas. Je me suis rendu aux urgences le 02/07/2021, et après m'avoir fait un scanner le médecin m'a annoncé que j'avais une thrombophlébite cérébrale (forme rare d'AVC). Je me suis faite hospitalisée durant 10 jours. Le lendemain de ma sortie j'ai commencé à avoir des troubles oculaires. Je me suis rendue à nouveau aux urgences le 14/07/2021, et après plusieurs examens le médecin m'a annoncé que je faisais une complication de l'AVC : l'ophtalmologue m'a expliqué que j'avais trop de pression dans le crâne ce qui a entraîné un œdème papillaire et un "arrêt temporaire" d'un nerf optique de l'œil gauche. Le 22/07/2021, la neurologue m'a fait une ponction lombaire afin de diminuer cette pression, je reste malgré avec des comprimés pour diminuer la pression, pour mon potassium et des anticoagulants. A la suite de cette ponction, ma vision s'est améliorée mais n'est pas encore totalement retrouvée. Je suis sortie le 25/07/2021. J'ai encore de nombreux examens de programmés, et j'en ai encore plusieurs mois avant d'espérer être rétablie à 100%.
Tous mes tests de recherches de problèmes de coagulations sont négatifs. La seule explication plausible reste donc la vaccination.

959 175 commentaires

Pocasset Squaw a partagé sa première publication.
· 1 j ·

bonjour à tous et toutes, je me permets de venir ici pour vous apporter un événement qui pour moi est lié à la "💉".
Je suis aide soignante à domicile et j'ai vu quelque chose d'étrange lors d'un soin chez une des patientes du service. Et je suis là seule soignante à s'être poser des questions.
donc la patience a eu sa 1ère dose il y a 3 semaines, patiente qui a eu son un avc, une polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose, arteriopathie obliterante, arterite des membres inférieurs, nécrose hallux avec osteite, thrombectomie tibiale.
lors du change, et ce depuis 3 semaines, cette patiente a des gros caillots de sang dans la protection, ces caillots ont un aspect vraiment très étrange, genre gélatineux vraiment très très étrange, je n'ai jamais vu ça. cette patiente a vu son gynécologue 4 jours après l'injection, ce gynécologue a dit que ces caillots étaient dû à la ménopause et à ses différents traitements. JE SUIS QUAND MÊME TRÈS SEPTIQUE DE CETTE RÉPONSE.
CETTE PATIENTE A ÉTÉ HOSPITALISÉE LA SEMAINE PASSÉE, ELLE A ÉTÉ TRANSFUSEE ET EST REVENU À DOMICILE. ET DEVINEZ QUOI..... ''..... ET BIEN LES CAILLOTS SONT TOUJOURS LÀ !!!!! JE ET CELA N'INTERPELLE PERSONNE SAUF MOI 😳😳😳😳😳😳

ET LE BOUQUET FINAL, CETTE PATIENTE VA ABSOLUMENT 5LA 2ÈME INJECTION DANS 15 JOURS !!!!!!

VOILÀ, ALORS PEUT ÊTRE QUE JE SUIS PARANO MAIS TRÈS TRÈS SINCÈREMENT JE NE PENSE PAS ME TROMPER, MON INTUITION, MON RESSENTI ME DISENT QUE JE NE PENSE VRAIMENT PAS ME TROMPER.

QU'EN PENSEZ VOUS ??

DÉSOLÉE POUR LA LONGUEUR DE MON POST 🙏🙏🙏🙏

420 391 commentaires



Roseline Joly a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour, ma mère une santé sans trop de soucis réel à fait cet acte... première piqûre quelques douleurs mais rien d alarmant... deuxième...trombose, elle ne pouvais plus marcher,elle ne sentais plus une jambe et elle marchais de travers ça a durer 10 jours...une nuit aux urgences et renvoyer chez elle avec du Doliprane...et depuis une semaine, nous avons remarqué une certaine désorientation et des pertes de mémoire. Elle a eu également des essoufflement exacerbé après un peu de marche, 15 pas et le coeur qui bat très vite des sueurs extrême, et parfois des malaises, J'ai pourtant tout fait pour ne pas qu'elle le fasse mais son médecin est un médecin et pas moi ! Voilà...je suis dsl de lire tout ce que je lis...et je vous souhaite tous bon courage.

Mica Baguta et 963 autres personnes 353 commentaires

Eve Poupart a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Mon grand père est décédé quelques jours après son injection d'AZ. Il était très actif dans sa vie, et Le jour même il a commencé à perdre un peu la tête, avoir des oublis, puis il a eu quatre petits AVC en une semaine, un coma de quelques jours puis la fin...

2 K

699 commentaires



Liliane Bender a partagé sa première publication.

Hier, à 09:40 ·

Bonjour à tous, je suis. Vaccinée deux doses, à la première cela s'est mal passé brulure intérieure sur la moitié gauche du corps (injection bras gauche) tension à 18 alors que je suis à 12 en permanence, étant une personne sujette aux allergies fréquentes et traitée pour celà avec asthme à chaque allergie , le toubib du centre de vaccination me persuade de faire la deuxième injection donc raisonnable j'accepte . Et bien j'aurais mieux fait de m'abstenir ,car là c'était l'horreur des douleurs à toutes les articulations et pas des petites, impossible de monter ou descendre un escalier,impossible de me baisser, et celà pendant 1 mois et demi, j'ai reçu un traitement cortisonne , anti histaminique, et tramadol . Depuis deux jours celà s'est amélioré . Je ne suis pas antivax, juste réaliste , vaccinée oui, mais pour la troisiéme dose celà sera sans moi . Le signalement qui a été fait a reçu une réponse attestant le signalement mais c'est tout . Alors vu le peu d'empathie des ses gens là ma confiance a disparu . A titre d'info le censure est là avec suppression des liens vidéo de grands Pr de médecine qui mettent en garde sur les effets à court,moyen,ou long terme et bien moi on m'a supprimé sur mon profil la vidéo de Charles hoffer, et d'autres liens de grands spécialistes alors on a pas les droit de dire ce qui nous arrive aprés ce vaciin ??? Moi j'appelle ça une dictature .....

88

37 commentaires

Catherine Maillet a partagé sa première publication.

11 h ·

mon neveu c'est nuit a été hospitalisé problème de coeur après ça 2 injection du vaccin il la fait le 27 juillet ,mal de tête et problème de coeur il le garde en observation

11

3 commentaires

Lot Maz a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Un ami tunisien a fini tous ces vaccins (astra) pour le pass a la douane a fait un crise cardiaque juste après le derniers vaccin a 32 ans malgré qu il était en parfaite état de santé

25

5 commentaires

Nathalie Depret a partagé sa première publication.

28 juillet, 09:27 ·

Ma Liberté de penser : POUR ou CONTRE le vaccin du covid, je n'étais ni pour ni contre, en toute conscience je l'ai fait pour protéger mon entourage et moi-même. Problème d'hyper tension à la base, j'étais une personne à risque. Maintenant avec le recul et après deux mois de la 2eme injection, je me pose la question si c'était une bonne chose. Ma santé n'est plus la même, 3 jours après la 2eme injection et depuis je suis plus en forme du tout. Je peux être en Tachycardie (cœur qui bat vite) comme en Bradycardie (cœur qui bat trop lentement). Mon quotidien n'est plus le même. Je ne me sens plus la femme dynamique que j'étais. Je suis abandonnée par la Médecine, mon traitement d'hyper tension ne fonctionne plus. Il y a des jours avec et des jours sans mais malgré tout je continue à me lever chaque matin et à vivre avec ou sans la forme. Je continue à travailler avec ou sans la forme. Je dois rester debout et pourtant parfois la force me manque. Effet secondaire qui peut être entre 1 jour, 3 semaines ou à vie. J'en suis à plus de deux mois. Je fais partie de ces statistiques des 2% des effets secondaires du vaccin, les oubliés. Et d'un autre coté il y a ce pass sanitaire qui s'installe. Beaucoup vont se sentir encore plus obligé de faire le vaccin et feront partie de ces 2% oubliés. On nous annonce une 3eme dose peut être même que le vaccin ne sera plus valable en novembre. Cette fois ce sera sans moi. Je tiens à garder le peu de dynamisme et de force qu'il me reste. Je ne me plains pas mais je suis et resterai une statistique. Chacun fait son choix en son âme et conscience. Mon CHOIX est fait.

200 63 commentaires

Oum Assia a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 12:06 ·

As salamou aleykom, bonjour, ayant fait connaissance de ce groupe moi aussi je voulais partager avec vous mon expérience des effets secondaires malheureusement du vaccin covid 19 Pfizer :

Après la première injection j'ai eu très mal à l'épaule gauche (dans laquelle j'ai été piqué pour le covid) pendant plusieurs jours, sueur froide, chaude, frissons, vertiges & très très fatiguer...

Entre les deux injections, quelques temps avant la deuxième injections, je me suis évanouie dans la rue alors que m'est arrivé qu'une fois où deux en 31 ans d'existence...
J'ai beaucoup de perte de mémoire du haut de mes 31 ans...

Après la seconde injection j'ai eu cette douleur à l'épaule, la fatigue y est toujours, vertiges, j'ai du mal à tenir debout longtemps alors qu'avant je pouvais rester longtemps debout maintenant ça m'est pénible de rester trop debout ne serait ce que 5 min... Je me sens ramolo & aussi paradoxalement je me mets en colère pour un rien (je ne dis pas que je me mets jamais en colère mais la sa m'arrive de plus en plus & pour pas grand chose...) ...

29 19 commentaires

Sandrine Deplette Lecerf
· 11 h ·

Bonjour 2 eme post , 1ervaccin fait il ya eu une semaine hier . J ai l impression de me sentir de plus en plus fatiguée ... Avec vertige et le coeur qui deconne

13

6 commentaires

Raphaël Stroobants a partagé sa première publication.
· 12 h ·

Un grand oncle est décédé 15 jours après la deuxième injection Pfizer apparemment ce serait une thrombose ma tante est revenu il était mort chez lui tout seul OBJ

56

15 commentaires

Sophie Morin-Houset a importé un fichier.

· 1 j ·

En ce qui me concerne, j'ai reçu la 2nde dose Pfizer le 18/06/2021 et ai d'abord ressenti une grande fatigue. Au bout de 2 semaines, soit le 02/07/2021, j'ai ressenti de fortes douleurs au ventre que mon médecin traitant a mal diagnostiqué. Je suis allée aux urgences le 04/07/2021 et ai été opérée d'une appendicite aiguë le 05/07/2021. J'ai mis plus de 2 semaines à me remettre de l'opération. Un médecin m'a expliqué que "l'appendice est un tissu lymphoïde comme les ganglions et peur réagir après un vaccin". Il ne l'écrira pas. J'ai fait un signalement que je joins en copie anonymisé. Je n'ai aucun retour. Je me bats aujourd'hui pour ne pas faire vacciner mon fils de 13 ans, handicapé et épileptique, les médecins qui ne savent pas guérir l'épilepsie m'expliquant qu'ils sont certains que ce vaccin encore expérimental n'aura aucun effet sur les problèmes neurologiques de mon fils... Courage à tous.

PDF

Signalement anonymisé.pdf

45

18 commentaires



Sandy NIpla a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour,J'étais vraiment contre le vaccin mais mon médecin m'a laver le cerveau et l'envie de liberté l'a emporté...
1 ère dose rien à signaler hormis la douleur au bras.
2 ème dose ce lundi à 8h40 , depuis grosse fatigue, douleur dans le bas du dos , palpitations et pointes au cœur, par moment lancement et fourmillements dans les bras et jambes et un goût vraiment désagréable en bouche...
J'ai 31 ans et 5 enfants et de nature très angoissée j'ai super peur surtout après avoir lu tout vos témoignages ...
Je n'en dors plus de la nuit de peur de ne pas me réveiller je prend mes "tranquillisants" pour essayer de me calmer car selon mon mari tout est dans la tête...
Combien de temps ont duré vos symptômes ? Quand doit on consulter ?
Merci bonne journée

56 70 commentaires

Camaylyna Cazenave a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour je voulais vous faire partager mon expérience.
1 ère dose Pfizer le 26 juillet un malaise sur place une dizaine de minutes après l injection je suis tombée dans les vapes je suis revenue à moi j était frigorifié, je suis rentrée chez moi tellement fatiguée mal au bras des nausées et très mal à la tête une sensation de décharge électrique dans la nuque , avec le cerveau au ralenti depuis j ai plus douleur au bras mais je suis épuisée sans force avec la nuque raide et ce matin j avoue avoir eu une petite frayeur au réveil j ai senti une douleur à la poitrine comme une sensation d étau je n arrivée plus à respirer et puis ça c est calmée. Mais je me sens essoufflée
J en suis à une semaine de ma 1ère dose et j appréhende la 2 ème.
J ai 35 ans et maman de 4 enfants je n ai aucune allergie et problème de santé .

39 53 commentaires



Carinne Koeppel a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour à tous,
Ma nièce, 18 ans, a été vaccinée le 26 juillet et a fait pour la première fois de sa vie un malaise vagal 1h30 après le vaccin, avec chute de tension, tétanie, nausée violente. 3 jours après et encore aujourd'hui, elle a des maux de ventre inexpliqués qui ne ressemblent ni à des douleurs menstruelles, ni à des douleurs intestinales. Re-Samu... médicaments qui diminuent la douleur mais les crampes persistent... examens en cours...

28

17 commentaires

Marie-Noëlle Peloille a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 07:27 ·

Bonjour,
Injection unique hier Pfizer. Quelques heures après maux de tête et début de douleur au bras. En fin de journée, douleurs modérées bas ventre. Je rentre chez moi à 19h et là, sang dans les urines. Je précise que je ne suis pas sujette à ça. État vaseux la soirée.
Ce matin grosse douleur au bras, maux de tête.
Pour le moment c'est tout si je peux dire !! À suivre...

Alain Chouraki et 779 autres personnes 597 commentaires

Magali Roux a partagé sa première publication.

Hier, à 11:28 ·

Bonjour ,
J'ai été vacciné le 16 juillet et depuis je souffre de dysesthésie faciale .Le soir même j'ai appelé les pompiers et le Samu car je ne sentais plus ma bouche et mon nez , ils ont fini par me raccrocher au nez ! Je vois donc mon médecin generaliste qui pense que je somatise j'essaie de m'en convaincre mais cela perdure .
Plus tard c'est mon cou et mon bras droit qui s'engourdissent , je rappelle mon médecin pou lui décrire les symptômes elle pense maintenant au syndrome guillain barré et me demande d'aller aux urgences .
Je vais donc à la salpêtrière ou l'on me dit qu'il n'y a pas de neurologue ni de quoi faire les examens , que mon cas n'est pas urgent , j'attends 4 heures pour rien je repars bredouille .
Je revois mon médecin traitant qui persiste et signe à me dire que c'est dans ma tête qu'il n'y a pas de lien avec le vaccin (je n'avais jamais eu cela avant) et ne veut pas me prescrire d'examen .

Je décide d'aller dans un autre autre hôpital je suis obligée de taper du poing sur la table pour être prise en charge (je précise que physiquement on ne voit rien et que personne ne me prend au sérieux depuis 2 semaines) . Finalement le neurologue des urgences finit par me prescrire un angio scanner cérébral mais persiste lui aussi à dire que je somatise que le vaccin n'y est pour rien . je vais faire le scanner la semaine prochaine .
Merci de m'avoir lue

286 96 commentaires

Doly PrAne
· 30 juillet, 11:29 ·

Voilà je reviens vers le groupe suite au vaccin que j'ai pris lundi 26 juillet ma sante ne s'améliore pas.. Après 3 jours clouer sur le canapé me voilà obliger d'aller au urgence ! Susciption sévère de miocardite alors que mon cardio m'a conseiller de faire le vaccin..
Mtn j'ai plus qu'à attendre les résultats sanguin troponine à refaire minimum 4h d'attente
Je passe un irm et coroscanner.
J'ai plus qu'à croiser les doigts...

Je suis de nature forte faisant du sport régulièrement, des randos, et autres activité à 37 ans..

Ne faite pas le vaccin j'aurai jamais du même par obligation..
Soyez fort.!

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid**.

14 h ·

Vacciné en mars avec astra zeneca (avant l'interdiction aux personnes de - de 55ans).

Alité pendant 1,5 mois puis hospitalisé 1 mois.

Résultat: méningite lymphocytaire et hypertension intracrânienne avec névrite optique.

Symptômes : céphalées très intense, douleurs très fortes aux yeux, grosse fatigue, douleurs articulaires, nausées permanentes et vomissements en jet, sensation de malaise permanente, perte d'équilibre, perte de poids (10kilo en 2 semaines).

Plusieurs allez-retour aux urgences et rien pendant 1,5 mois.

Puis syndrome confusionnel limite comateuse et direction un grand CHU ou on me fait une ponction lombaire qui découvre la méningite et le reste.

Arrêt de travail pendant 3 mois.
Ps : je suis infirmière

20 4 commentaires



Dana Würmli

· 17 h ·

Bonjour à tous.

Je viens aux nouvelles sur mon état de santé.
Je suis allée aux urgences hier soir avec mon compagnon. J'ai fait une analyse d'urine, un électrocardiogramme, et une prise de sang mais ils n'ont rien trouvé. Le médecin qui m'a prise en charge m'a donné des antibios pour diminuer l'acidité gastrique, ce que je n'ai pas compris étant donné que j'avais et j'ai toujours mal aux poumons et à la cage thoracique. Il m'a simplement expliqué que je faisais peut être une fin de bronchite allergique (ce n'est pas contagieux).

J'ai passé 03h30 à attendre pour ça.

Je vais rappeler mon médecin traitant et demander son avis par rapport au compte rendu du CHUV parce que là je suis complètement perdue...

Hâte d'en savoir plus avec ce scanner thoracique injecté.

Sur ce, belle journée à tous !

398 395 commentaires

Syl Vie a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Suite à la deuxième dose ma mère est sous anti coagulant depuis 2 mois car un vaisseau s est bouché

48

4 commentaires

Bastien Bgn a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour à tous,
Pour mon cas, suite à 1ère dose Pfizer, après 3 semaines, douleur intense dans la poitrine.
Apres avoir consulté médecin traitant puis cardiologue, il m'a été diagnostiqué une pericadite (inflammation de la menbrane externe du coeur) et interdit de 2ème dose par cardiologue!
Traitement : 3 semaines d'aspirine 3gr par jour! Traitement que j ai prolongé de 2 semaines, et toujours une gêne au moindre effort, je vais reconsulter....

J'ai 36 ans et aucun antécédent, jamais malade, sportif etc...

J'aurais mieux fait de ch.... au lit que de me faire vacciner

45

11 commentaires

Nathalie Chiron Bort a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Moi bpco emphysème pulmonaire 1ere injection douleur au bras ok ensuite très rapidement problème respiratoire malgré innovair spiriva ventoline j'avais des corcicoides j'en es pris très mal aux cervicales et maux de têtes voir plus migraines durant 1 bon mois je ne ferais hors de questions la 2eme injections

356

166 commentaires

Christian Rouvière a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Une amie de châteaurenard a fait les deux injections 7 jours après la deuxième A.V.C.

Ce n'est pas un cas isolé tout les jours il y en a

Marion Calmel a partagé sa première publication.

· 3 j ·

Le fils de mon beau père, 14 ans, 2ème dose cet après-midi. Depuis gros saignements du nez et baisse soudaine de tension à 9. Sous surveillance médicale pour le moment..

Alain Chouraki et 2,1 K autres personnes 1,5 K commentaires



Ophélie Giraud a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Ma fille de 17 ans.
Je note tout !
Vaccin Pfizer

Sans catégorie

Effet vaccin

- 2ème injection le 26/07 -

- Soir même étouffement difficultés respiratoire fortes douleurs aux poumons fièvre mal au bras gauche.
- Mardi : douleurs aux poumons + mal au bras + mal de tête + extrême fatigue.
- Mercredi : mal au bras + extrême fatigue + mal à la jambe.
- Jeudi : douleurs jambe + douleurs bras droit + grosses douleurs au ventre + vomissements.
- Vendredi : mal aux bras + mal à la jambe + mal à la tête + extrême fatigue.

208 311 commentaires

Eric Bordas a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 08:46 ·

Thonon 74, Avant hier, homme 46 ans en pleine santé. Aucun soucis médicaux.
A la 2ème injection il a fait un arrêt cardiaque. 🕯️

Alain Chouraki et 1,7 K autres personnes 906 commentaires

Valérie Revol a partagé un lien.

· 1 j ·

Ma belle soeur à fait un oedème de la face à la premiere injection...

LA.PR

la.pr

67

30 commentaires

Samara Dos Santos a posé une question ❓ .

· 2 j ·

Bonjour, je suis préparatrice en pharmacie, j'ai un ami et client qui a eut sa 2ème dose Pfizer et 3 semaines après il fait un zona côté droit entier du visage. Prise de sang accusant un fort taux infection. Et une modification du système immunitaire due à une vaccination récente. Second témoignage un monsieur ayant son cancer en rémission depuis 1 an, trois semaines après sa 1ère dose il est à nouveau sous traitement et regrette amèrement sa vaccination. Et troisième témoignage c'est le mien, j'ai remarqué que de plus en plus de malades ont sur leurs ordonnances un anti-hypertenseur qu'ils n'avaient pas avant la vaccination, coïncidence ?

211

44 réponses

Marc Latassa a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Je viens de faire appel à mes souvenirs.
Janvier 2021 mon oncle
(Joseph 77ans) diabétique fait une Primo injection. Le produit je n'ai pas su. Quelques jours plus tard il se plaint de maux de ventre et deviennent tellement insoutenables qu'il fini a l'hôpital.
Le diagnostic tombe.
Occlusion intestinale.
Mon oncle s'étonne.
J'ai toujours eu un bon transit, jamais eu de maux de ventre. Bref...
Il reçoit des soins mais qui ne vont pas dans le sens de l'occlusion intestinale. Par entêtement et persévérance,
il réussit à ce qu'on lui dise avant sa sortie qu'il a eu en fait une thrombose intestinale.
Il s'en est remis avec le temps .
Mais pourquoi déjà en début d'année, les urgences masquaient la réalité. Comme s'il avait eu des consignes ? Intrigant tout ceci....

Lynn Inevitable et 1,2 K autres personnes 537 commentaires

Sylvie Dulas Ep Renand a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Vaccinée avec moderna il y a 48 h je suis fracassée. Des effets secondaires les uns après les autres... clouée au canapé

13

6 commentaires

Do Mi La Combe a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour
Une de mes meilleures amies vient de perdre son frère.
1 ère injection : dans les jours qui ont suivi, il n'était pas bien et ça durait. Le médecin a insisté pour qu'il fasse la seconde injection " Ca passera, le corps va s'habituer...".
2eme injection : il est décédé il y a 15 jours. Les secours n'ont rien pu faire 😔

Vous et 199 autres personnes

198 commentaires

Marine Tess a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonjour, mon message va peut être, être un peu long mais j'espère que bcp de gens vont le lire ...

En tout premier, j'aimerai vous parler de ma meilleure amie , elle aide soignante , elle en EHPAD moi a domicile. Elle c'est faite vacciné par peur de perdre son travail, car son directeur a demander au employer la vaccination, elle ce dit donc que c'est son moyen de survivre dans ce bas monde remplis d'horreur de jour en jour , elle n'a que 23ans jen ai 25. Je suis contre ce vaccin je lui montre que cela a des consequence mais elle avais tellement peur de ne plus pouvoir vivre la vie qu'on avais vécu jusqu'à présent avant ce Covid .. bref
En ce jour de vaccin elle demande au docteur si cela ne craint rien en étend enceinte de 3 mois elle ce renseigne bien de partout tout le monde lui dit que cela ne craint rien. Alors elle le fais car elle pense qu'elle pourra vivre et avoir cette meilleur vie dont on a parler , elle fais c'est 2 dose jusqu'à la tout alle bien , et le drame arrive , elle vomis , ce sent mal , a mal de partout , a des troubles de la mémoire , 3lle commence a paniquer car elle voit du sang, ce jour la le bébé vient de mourir , elle ne le sais pas ce rend a l'hôpital et on lui dit qu'elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant , que cela la rendu stérile c'est pour ça que le bébé n'a pas tenu, je ne comprend rien en tend que personnelle du médical tout es flou on nous dit des choses et le lendemain le contraire , a ce jour elle a refais au moins 30 test et elle reste et restera stérile a cause du PFIZER....

(au vue des commentaires, je ne suis pas docteur et a part les réponses de 4 gynécologue qui affirme qu'elle es devenu stérile je ne peu vous en dire plus pour le moment j'essayerai de montrer tout cela en photo.. si ma copine le veut bien)

Vous pouvez le partager, je ne sais pas comment on fais pour mettre partager..

En suite , sous la pression du gouvernement et des médias, sous la pression des commercant a lieu d'être avec nous et de refuser ce pass sanitaire votre travaille et d'accueillir les gens de leur faire passer un bon moment , alors pourquoi faire gendarme ???? Pourquoi ne pas dire non fermer tout que sa sois magasin tabac et tout autres magasins , n'allais plus travaillee , arrzter de donner des sous à l'état, le peuple et plus fort que ce gouvernement , nous somme des milliards, si le peuple ce lève ensemble dans les rue dans les pays dans tout le monde , le peuple vaincra !!!!!!!!!!

Svpppp réveiller vous ne faite pas ce vaccin revoltons nous !!!!!!!!!!!

1,6 K

531 commentaires



Véronique De Mesmaeker a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour, pour ajouter un témoignage, un de mes anciens collègues est décédé début juillet, quelques heures après l'injection de la 2 eme dose d'Astra, il avait 52 ans et pas d'antécédents particuliers...Il s'est senti fatigué, après l'injection, est allé se reposer et ne s'est jamais réveillé.

2,9 K

1,3 K commentaires

Just-moi Sou a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour à tous
Merci de l'acceptation
J'ai effectuée la première dose de vaccin Pfizer le 26 juillet , plutôt récent. Je l'ai fait pour ne pas "perdre" mon travail.
A ce jour , je suis fatiguée. Je n'ai plus de souffle , pourtant je suis sportive. J'ai des migraines à n'en plus finir , des courbatures dignes d'un marathon ! J'ai le corps qui se tétanise par moment au point où hier , durant plus de 5h , je vivais ma vie d'un point de vue extérieur , il m'était impossible de bouger !
J'ai des palpitations à me demander si je ne vais pas crever.... bref , rien de très glorieux.
J'ai rendez-vous chez le médecin demain mais je m'attends un peu au dénie , et je ne sais pas quoi faire
Je n'ai plus de réactivité ni de concentration , dans mon métier se sont des détails importants
Auriez-vous des cas similaires ? Et quels examens dois je faire exactement ?
J'avoue être perplexe car je suis une personne en bonne santé et je n'ai que 27 ans....
Merci pour vos réponses

78

34 réponses

Beatrice Hapart a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Le 31/05 j'ai eu une première dose de pfizer, à l hôpital dunan, en précisant que j avais une tonne d allergies
1 mois après, j ai un zona, qui est toujours présent

5

Jessica Ludwig a posé une question .

· 30 juillet, 10:49 ·

Bonjour,
j'ai fait un malaise 2 min après l'injection de Pfizer: goût bizarre, tension 8-5, nausées, vue bizzare, l'impression d'être ailleurs...fourmis dans la jambe droite.... suite au malaise et étant donné que j'ai des allergies a certains médicaments ils m'ont fait un test d'allergie celui-ci est négatif ...?? Bref la 2ieme injection est prévue à l'hôpital sous surveillance médicale mais j'ai super peur!!! j'ai 41 ans et 2 enfants

364

311 réponses

Monique Querejeta a posé une question .

· 2 j ·

Bonsoir, mon mari et moi-même avons été vaccinés avec pfizer il y a six semaines. Nous aurions du le faire plus tôt etant tous les deux à risque, mais nous avons préféré attendre un peu. Nous devions faire la deuxième injection ce jeudi 29 juillet ! Mon mari n'a pas pu la faire car il a été hospitalisé pour une pancréatite aiguë suivie d une jaunisse. On m à alerte en me disant que c était dû au vaccin pfizer. Je n en croyais rien ! Jusqu'au moment où j'ai lu un article dans la Dépêche de mai 2021 qui recensait plus de 20 cas de pancréatite aiguë en seine saint Denis. Je n ai donc pas fait ma deuxième dose . Une coïncidence ? Je ne crois pas !!

441

54 réponses

Nanako Hattori a partagé sa première publication.
· 1 j ·

Bonsoir,

17.000 morts des vaccins Cov19 en Europe.
Dommage que tout cela ne passe pas dans les médias mainstream.

Ma famille, ils sont tous ou presque vaccinés.

Mes parents vaccinés tous deux avec Pfizer (2 doses) ils étaient contre... Mais à force de harcèlement par téléphone et culpabilisation... Ils ont cédés.
Aujourd'hui mon père à vu sa respiration baissée jusqu'à 30%. Maintenant quand il se déplace 2 minutes il est essouflé comme après un marathon et il est devenu asthmatique.

Un couzin est mort quelques jour apres la piquouse.

Mais tout cela n'est que le fruit du hasard (selon les médecins).

Comme on dit, pour tuer des rats, on éparpille la mort au rat. De cette façon ils ne seront pas inquiet. Pour les vaccins si certains ont la chance de ne pas avoir de séquels maintenant...on verra d'ici quelques mois.
Honnêtement un vaccin crée en moins d'1 an... Pour le vaccin de la grippe, il a fallut combien de temps avant qu'il ne soit accepté (au moins 10 ans)

81 33 commentaires

Zzazabel Mattio a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonjour à tous !! Déjà un grand merci pour tous vos témoignages, hélas bien tristes.....
Me concernant, j'ai perdu mon oncle, une semaine après pfizer, certes immunodéprimé mais son état était stabilisé..... il aurait eu un problème cardiaque.... protéine spike ???
J'ai également 2 amis qui ont eu un AIT (accident ischemique transitoire) suite au vaccin.....
Et pour la petite histoire, mon père, gros malade, lymphome, immunodéprimé, plus qu'un seul poumon, faisait le vaccin grippal tous les ans, suite aux " bons conseils" des médecins (il est également médecin).... et suite à cela il était malade à crever..... une année je lui ai proposé de ne pas faire la grippe et comme par hasard , cette année là, sans vaccin tout allait très bien.... depuis il ne la fait plus et ne fera surtout pas celle du covid.....
Merci pour votre lecture et restons soudés et positifs face à cette situation diabolique et machiavélique.....

234

103 commentaires

Cecilien Bart Lpk a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Mon beau frère 33 ans, qui n'a plus fait de crise d'hasme depuis plusieurs années a refait des crises apres la 2eme injections.

Mica Baguta et 519 autres personnes

272 commentaires

Aurélie Musseau a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:41 ·

Bonjour, ma mère a fait une embolie pulmonaire à 30 jours après sa 1ère dose d'Astra. Elle a été prise en charge rapidement. Quatre jours en soin intensifs. Un caillot dans le mollet gauche..
Elle s'en est sortie mais a gagné un nouveau traitement quotidien.
Concernant la 2eme dose (qu'elle n'avait pas trop envie de faire) son cardio lui a dit : "vous seriez ma mère je vous dirai ne de pas la faire".
🙏

Mica Baguta et 2 K autres personnes 743 commentaires

Sandra Ren
1 j ·

Bonjour à tous.
Avant tout de chose, je suis sur le groupe depuis hier et j'ai eu ma première dose pfizer le 15 juillet.
Au début, je ne voulais pas le faire....
Mais toute ma famille est vaccinée, toutes mes clientes....
Je suis aide à domicile.
J'ai 46 ans
Maintenant la vaccination est obligatoire dans mon travail.
Donc je l aurais fait de toute façon car maman solo donc impossible de perdre mon travail.
Bref....
Voici les symptômes que j'ai eu...
Points de douleurs dans les jambes, pointes au cœur jusqu'à derrière l épaule, migraines tous les jours, nausées matinales avec vomissements, déclenchement de mes règles 3 jours après injection alors que je les avais eu la semaine avant.
Règle hémorragique, mal au bas ventre, douleurs dans les reins, picotements dans les extrémités des doigts et doigts de pieds....
Voilà voilà....
Deuxième dose le 5 août.....
Faite à contre cœur juste pour nourrir mon fils et garder notre toit....
Quel triste monde...
Courage à tous....

404 298 commentaires

Aline Fish a partagé sa première publication.

29 juillet, 14:04 ·

Bonjour
Pour ma part j'ai u ma premiere injection il y a maintenant 15 jours tous va un peut près bien au vu de ce que je lis en effet secondaire qui il faut le dire font peur j'ai 26 ans et en très bonne santé je suis de métier bouchère donc habituer à être au froid il et pas rare de me voir en hiver en teashirt dehors habituer au froid j'ai la chance d'avoir de très bon anti corps et je ne suis jamais malade la dernière fois remonte a plus de trois ans quand ma fille a gentiment partagé un rhum et ça n'a pas duee plus de deux jours le médecin ne pas pas vu depuis pas mal d'année mais pour part eu quelque effet secondaire ;
J1 bras engourdi (celui qui a été injecter)
J 2 le bras ne bougeait plus tellement il étais douloureux au max 3 cm je pouvais pas lever plus haut
J3 sa redevient normal plus de douleur c'est parti comme c'est venu
J4 ras
J5 ras
J6 fatigue en commence a avoir le nez pris
Et jusqu'à ce jour un matin je suis de plus en plus enrhumé drôle de coïncidence moi qui ne suis jamais malade je tombe malade et en plus sa ne passe pas conclusion j'avais des anti corps efficace je 'e tombais jamais malade ont m'inject soit disant des anti corps en je tombe malade .... Que faut t'il en déduire ?
Je précise que j'ai fait le Pfizer

605 687 commentaires

Francoise Raybaud a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Le 22 juin 2021 j' ai eu ma 2eme injection, le 3 juillet 2021 hospitalisation de 5 jours et découverte d un avc. Je suis rentrée depuis en convalescence avec les médicaments appropriés et surtout une fatigue intense et une obligation de repos très importante. Pas d avc héréditaire dans la famille et un grand doute pour moi à ce jour

772

279 commentaires

Lamia Nerimen a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Mon grand-père est mort 9 jours après la 1 injection moderna il n'arrivait pas à s lever des toilettes jambes bloquées
Son coeur s'est arrêté le matin à l'hôpital

2,3 K

975 commentaires

Fanny Cgn a posé une question .

15 h ·

Mille merci pour l'acceptation

Petite question importante,
Je sais qu'on ai pas un centre de consultation mais j'explique le cas ....jeune fille de 16 ans ayant reçu sa deuxième doses voila deux semaines... depuis une semaine vomis tout les jours sans raison ne mange presque plus rien ...j'ai commencé à rouspéter en expliquant que vu qu'elle n'avait que16 ans et qu'elle était doublement vaccinée avec pfizer qu'elle pouvait avoir un problème cardiaque myocardite ect... et que la myocardite pouvait provoquer chez les enfants des vomissements, des troubles alimentaires ect... la maman a finit par l'emmener aux urgences du Mans .et là il ne lui on fait qu'une simple prise de sang basique.... ils ne trouvent rien et la laissent rentrer chez elle ça c'était vendredi soir,et hier soir elle est venue avec nous manger au restaurant, elle n'a rien mangé ,et commence a avoir mal quand elle respire ??? Elle doit partir en Égypte le 4 août et je m'inquiète pour elle ,c'est pas ma fille mais c'est qu'à même mon inquiétude....si il lui arrivait quelque chose je serai furieuse....je ne suis pas vaccinée et lorsque je vois ça ça me rend folle de rage.... est ce que quelqu'un qui travaille dans les urgences autres à déjà vue cela ??? Évidemment je ne demande pas une consultation mais juste une retour d'expérience....elle n'a que 16 ans.

61 19 réponses



Eric Grandel a posé une question .

· 13 h ·

Mon beau-père, (70 ans, en pleine santé, jamais malade) se sentait mal et fatigué pendant plus d'une semaine après première injection Pfizer.
Après examens, il s'avère qu'il a fait trois mini-tromboses.
Autant dire qu'il est passé tout près...
Interdiction formelle d'aller faire la deuxième picouse, son système immunitaire s'était emballé.
Comment justifier l'injection d'un produit expérimental à toute la, population ?
Ne serait-il pas préférable de passer par un examen sanguin préalable au minimum ?
Je ne me ferai pas injecter cette farce qu'ils nous vendent.

83

25 réponses

Valérie Raphaël Thoury a partagé sa première publication.

· Hier, à 06:53 ·

Bonsoir à tous . je suis le frère de Katia A tout seux que ça intéresse ma sœur Katia est rentré en urgence à l'hôpital pour une mauvaise réaction de se vaccins spfyser .....
Je vous parle parceque je suis seul et inquiet pendant 24 h sa vie est en danger je vous tiendrais au courant moi même sur son compte fb.un peu de soutient c toujours agréable et je veux qu'elle voit sa. Alors pour ma soeur s'il vous plaît on croise tous les doigts pour elle .elle est la meilleure petite sœur du monde entier alors ceux qui tiennent à elle on a une pensée merci à vous. Voilà j'ai vu sa sur le compte de mon amie qui est en réanimation alors j'espère qu'elle va sans sortir

4,8 K

1,6 K commentaires

Vanessa Destremont a posé une question .

· 3 j ·

Bonsoir,
J'aimerais avoir votre avis svp
Ma fille de 21 ans s'est faite vacciner vendredi.
Dimanche 1er symptômes Covid ➡ migraine frissons tremblements.
Lundi test anti génique positif ➡ courbatures et sensation de feu d'artifice dans la poitrine en plus des autres symptômes.
Mardi ➡ en plus du reste de la fièvre
Mercredi ➡ en plus toux et nez qui coule
Aujourd'hui ➡ en plus perte du goût et de l'odorat
Mais ce qui m'inquiète c'est qu'elle a aussi des saignements de nez
J'ai lu sur internet effet indésirable du vaccin, est-ce possible et dangereux ?

124

86 réponses

ElodieCedric Aubry a posé une question .

· 1 j ·

Ma fille de 18 ans , ayant déjà 3 amies vaccinées avec des cycles menstruels qui ne viennent plus .... Que vont-elles devenir 🙏🙏🙏 Qui a ce même problème ? À priori beaucoup chez les jeunes 😢

Mica Baguta et 144 autres personnes

66 réponses



Bz Anivlam

18 h ·

Hello , depuis ma 1 ere dause , j'ai une fatigue catastrophique.
Je ne tiens plus du tous , toute la journée mes yeux résistent.
Je me réveille avec des migraines m'endors avec ..
Quelque minutes après l injections j'avais des petites pointes au coeur.

J'hesite à faire la 2 eme dause je me sens pas de le faire ..
je pense attendre

(MERCI POUR TOUS VOS AVIS JE NE VAIS PAS LA FAIRE)
Je préfère attendre et ont verra la suite de tous sa ..

205 415 commentaires

Maryama Rania Ep Maaouni a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Ma copine enceinte de 5 mois a fait une fausse couche après sa deuxième injection Pfizer!!!! Le soir même elle a eu de contractions elle arrive aux urgences le col déjà ouvert de 10 cm elle aacouche du bébé mort 😔C'est sa gygy qu'il lui a conseillé de le faire et qu'elle ne risquait rien 😤

1 K

463 commentaires

Em Ma a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 11:47 ·

Bonjour
Suite à ma 1ere injection lundi 26 à 14h, j'ai eu la mâchoire qui se bloquait, du mal à articuler et les mollets très douloureux, fourmillement, l'impression que le sang circulait à 100 km/h surtout côté droit et pied qui s engourdi, douleurs au dos, ça s est estompé depuis hier fin d'après-midi, j'ai de base une mauvaise circulation du sang et de l'eau dans les jambes mais ça m'a coûté un arrêt de travail, impossible pour moi de monter des escaliers, et depuis ce matin les douleurs au dos se sont amplifiées et des douleurs dans la poitrine sont apparues ... étant soignante je n'ai pas le choix et la 2 ème injection est prévu le 16... à moins que quelqu'un prenne en charge mes factures et mon loyer !!! Je suis ici pour le recensement d'effets indésirables et non pour avoir votre avis ! Merci !!

1,6 K

2,3 K commentaires

Bagaflow Florance a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Mon neveu de 23 ans hospitalise sous oxygene.. inffection pulmonaire .alors qu il est en pleine forme ....qq jours apres sa 1 er dose de moderna...les medecins ont reconnu que c etait un effet indesirable...il ne fera pas la 2 eme...

106

76 commentaires

Carolane Bertholet
1 j ·

J'avais déjà mise un post il y a quelques semaines ou après la première dose je m était sentie très mal.
Ça allait mieux et depuis quelques jours de nouveau pareille.
Totalement dans le gaz a ne plus savoir distingué la réalité du rêve, impossible à me réveiller la journée totalement dans le coltard. De nouveau douleurs dans la nuque tête coeur poitrine, bras gauche , sensation de brûlure etc j'ai été au urgences on m'a fait passer un ecg, prise de sang, scanner. Ils ont vérifié mon coeur, voir si pas d'embolie pulmonaire etc a ce niveau là ça va, mais vu dans la prise de sang apparemment Caillot de sang du au vaccin .. 👍 j'ai des médicaments à prendre et du repos. Suivit par un cardiologue etc
J'avais jamais eu de gros soucis de santé et ne m'étais jamais sentie mal. Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait cette merde !!

😢🥰👍 847 172 commentaires

Marie Tournelle a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour ma tante, depuis son injection se plains de vertiges et d étourdissements, elle n'arrive plus à se lever sans que ca tourne et a l'heure actuelle ne veut plus sortir de chez elle de peur de faire un malaise.

110

99 commentaires

Charlene Sevy a posé une question ❓ .

· 4 j ·

Bonsoir ; mardi après-midi, une infirmière disait à notre buraliste que les urgences de l'hôpital de Besançon sont saturées par les personnes vaccinées ayant des effets secondaires graves comme des thromboses, des AVC et beaucoup de problèmes cardiaques ; les patients qu'elle a vu ont entre 23 et 45 ans ; cette infirmière disait qu'elle n'a jamais vu ça avant et qu'ils s'attendent à une deuxième vague similaire en septembre ! Qu'est-ce qu'il faudrait faire afin que ce drame cesse ? Y a-t-il un moyen pour être pris au sérieux afin que cela se sache et d'éviter aux gens de jouer à la roulette russe avec leur vie ? J'ai beau en parler mais on me rit au nez !

1,5 K

423 réponses

Vanessa Cartier a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour à tous moi c'est vanessa j'ai 32 ans. Je suis totalement contre le vaccin mais malheureusement obligé de le faire pour mon boulot... première dose de moderna il y a 15 jours.

Bon comme tout le monde après le vaccin mal au bras le soir même des frissons un peu de fièvre j'ai envie de dire une réaction normale...

Le lendemain matin je me réveille avec une grosse grosse migraine (je ne suis pas du tout migraineuse) je prend un cachet et je continue. Sauf que au fur et à mesure de la journée j'ai tout le côté gauche du visage qui s"engourdissait une sensation très bizarre ... un dimanche pas de médecin.

Lundi matin rdv médecin qui me dis que comme j'étais très fatiguée au moment du vaccin avec 8 de tension etc mes défenses immunitaire ont du plus bosser... et que sa ma donner une grosse angine avec ganglions et sous disant sinusite qui expliquerais l'engourdissement du visage. 10 jours d'antibiotique et de cortisone. Qui estompé les symptômes...

Depuis le jour du vaccin il n'y a pas un jour où je me réveille sans migraine c'est atroce ... et j'ai eu un zona au pied il y a des mois et comme par hasard il est reparti de plus belle alors qu'il allé mieux!

Des gens dans le même situation???

Du coup je n'ai pas du tout envie de faire la deuxième dose!!!

Merci de m'avoir lu et jattend des réponses de personnes dans le même cas pour échanger

75 100 commentaires



Gehane Napky a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Ma mère est morte d'une hémorragie cérébrale diffuse 6 jours après sa première injection de pfizer.

608

181 commentaires

Chantal Levacher a partagé sa première publication.

· Hier, à 14:49 ·

Mon fils de 31 ans (en pleine forme) a reçu la 2e dose de Moderna et il a eu tout comme une grippe courbatures pendant une semaine 1 première fois au urgences et depuis hier soir le 30 juillet il est aux urgences avec des douleurs intenables aux ventres, ils lui font plein d'examen et radios, je suis inquiéte j'attends

2,1 K

847 commentaires

Kelly Verreault a partagé sa première publication.

· 18 h ·

J'ai une amie qui a eu moderna hier, elle allaite.
Aujourd'hui, bébé fait de la dyspnée et à eu 20 diarrhée en 6h.
Quel merde.

Vous et 627 autres personnes

1,2 K commentaires

Nanou Théry a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonjour.. Voilà moi je n'ai fait qu'une première injection du Moderna il y un mois.. Au début ça allait.. Au bout d'une semaine je me suis senti très fatiguée (et tjrs depuis) j'ai très soyvent des étourdissement. J'ai fait deux petits malaises où j'ai cru tomber dans les pommes... Et depuis 1 semaines et demi j'ai eu très très mal à ma jambe droite.. Mollet, cuisse qui se durcissent, du mal à marcher.. C'est une douleur constante.. Au repos comme à la marche (pire à la marche) et depuis hier j'ai la jambe gauche qui me fait mal comme ka droite au même endroit... Crampes, comme durci cément des muscles.. Donc douleur constante... Je surelève le plus possible mes jambes.. Mais je ne sent pas d'amélioration.. J'ai même des douleurs au niveau de l'aîne...

Vous et 206 autres personnes

195 commentaires

Tamara Marcellin a partagé sa première publication.

· 1 j ·

J avais mis un poste mais bizarrement je l ai jamais vu publié.
Mon ami d'enfance vacciné le 14 mai avec moderna première injection. Décédé le 23 mai d un arrêt cardiaque à 32 ans. Aucun antécédent.

Vous et 364 autres personnes

93 commentaires

Sandy Bertin a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonsoir, mon père un mois après sa deuxième dose a eu une défaillance cardiaque, 4 artères de bouché. Il a eu un triple pontage et maintenant son cœur fonctionne a 40 % et ces poumons 60% il est maintenant en inaptitude professionnel

930

429 commentaires

Enile Siavreg a partagé sa première publication.

· Hier, à 14:41 ·

Ma collègue de travail quelques heures après sa deuxième injection, à dû être hospitalisée et mise sous oxygène pour insuffisance respiratoire... elle a 20 ans

Mica Baguta et 1,4 K autres personnes 668 commentaires



Gehane Napky a partagé sa première publication.

· 18 h ·



887

182 commentaires

Nicolas Osullivan a partagé sa première publication.

· 3 h ·

4eme thrombose de la veine cave pour ma mère depuis ces injections de Pfizer

47

Silvia PG a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 15:20 ·

Bonjour.
Moins de 24h après que ma maman ait eu sa 1ère injection, elle était aux urgences pour de fortes céphalées et nausées. Ils l'ont examinée et renvoyée à la maison le soir même, en disant que tout allait bien et un médicament pour les douleurs de tête.
Le lendemain vers la fin de matinée, à nouveau de fortes douleurs de tête, puis elle s'évanouit. Elle revient à elle et on attend l'ambulance qui ne comprenait pas l'urgence de l'appel.. Bref, une fois l'ambulance arrivée, les fortes douleurs reprennent, puis des vomissements, ma mère criait de douleur. L'ambulance est partie et nous l'avons suivi. Puis, on nous informe qu'elle a eu une grave hémorragie cérébrale, qu'elle est entubée, en coma artificiel et avec un drainage cérébral pour essayer d'y voir qqch. C'est critique et ils peuvent pas faire grande chose d'autre. Nous sommes à ce moment à moins de 48h après la 1ère injection.
On attend, on prie, on espère, et on espère... mais ma maman est malheureuse décédée de mort cérébrale.

Malika Rami et 2,3 K autres personnes 675 commentaires

Sybille de Troy a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Bonjour a tous, d'abord courage, si on est ici c'est que c'est pas la joie! J'ai reçu le vaccin Janssen (pression++,maladie chronique et blinde d'allergies chimiques) conseillé par mon médecin. Il faut que j'avoue que ne pas voir librement ma seule famille à été le seul déclancheur! Mon jumeau habite la france et clairement on galère. Je dois aussi dire que mon médecin m'a encouragée a frauder plutôt que de me vacciner, ce que j'ai clairement apprécié.
J'ai cherché a savoir ce qui était prévu pour les gens allergiques, infos, contact de la ministre de la santé qui n'a jamais répondu, et clairement il n'y a rien!!! Pire dans mon entourage on m'a clairement dit qu'il vallait mieux que je meurs du vaccin que du covid que j'aurai pu transmettre. Bref autant vous dire que j'ai reculé au max, qu'avant on a fait un bilan complet de mon état général et de la maladie chronique. J'ai donc été vaccinée en milieu hospitalier, ce que je trouve ridicule, abusif et j'ai occupé une place aux urgences.... alors que ce sont des réactions a retard (IGE) qui se présentent chez moi. L'infirmier qui m'a surveillé a traité les non vaccinés de déchet de l'humanité, j'étais pas à l'aise du tout... La violence médicale j'en ai assez vu.
Bref, j'étais sous médrol et anit hystaminiques et anti coagulant plusieurs jours avant et après. Quand je les ai arrêté, arytmie cardiaque, fatigue intense, essoufflement, nausée, et malaise général. Alors que j'ai un petit 60 de fréquence cardiaque j'étais a presque 100 (entre 96 et 99, j'ai dépassé plusieurs fois le 100) saturation entre 95 et 97. Mon médecin a cru une embolie pulmonaire, pas d'examen possible rapidement, je suis allergique a l'iode... Embolie exclue, je suis restée dans cet état 15 jours complet, je dois revoir le cardiologue, mon rythme ne se stabilise pas!!! Je suis épuisée. Accessoirement il m'a été impossible de déclarer les effets secondaires le formulaire une fois rempli reste en "charge"...
J'espère que le cardiologue se verra rassurant. Je suis en tout cas certaine d'une chose, je n'irai pas faire d'autre dose, JAMAIS!!!!!! Ce jour, je suis toujours autour de 76 de puls mais ma saturation est redevenue optimum.

36 5 commentaires

Crystal Lemaire a partagé sa première publication.

28 juillet, 11:44 ·

Bonjour
Ma grand mère est décédée suite à la première injection elle a fait une embolie pulmonaire. Nous ne savons pas, pour le moment, lequel elle a reçu car nous avions interdit la vaccination à la maison de retraite mais ils n'ont pas respecté notre décision.
Bon courage à tous, ici personne d'autre ne sera vacciné !

Vous et 254 autres personnes

62 commentaires

Cendryne Fqt a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Ma fille 22 ans vaccinée au pfizer par obligation (et contre sa volonté)de son employeur il y a moins de 15 jours .
Méga migraine sur 2 jours, nausées et grosses douleurs aux cervicales.
Dormi 21 H/48 H.

10

2 commentaires

Kuma Adamé Avenir a posé une question .

· 3 j ·



100

20 réponses

Bileil Bilbon a partagé sa première publication.

· 14 h ·

bonjour mon.beau frère a fait le vaccin fizer une dose tout son côté gauche est endormi il a été a l hosto résultats ces veines ont rétrécient fatigue réveil difficile cela fait plus de 3 mois que ca dure le médecin lui a dit c est les effets secondaires et dans le temps ils savent pas ce que ca va donner bon d accord et on se soigne comment.. certificat médical...apparemment c est sans risque le vaccin...(Bruxelles)

13

9 commentaires

Sabrina Hoffmann

11 h ·

Bonsoir à toutes et à tous je prends la parole pour ma cousine je résume en quelques lignes la situation elle a 30 ans diabétique travail en EHPAD elle a fait confiance à son médecin traitant elle c'est faite vacciner deux doses Pfizer la première dose nickel la deuxième 3 jours au lit à plus pouvoir marcher à vomir douleur de crâne sa mère a dû venir s'occuper de ses filles elle a consulter suite à son médecin traitant puis s'est rendu aux urgences à part doliprane rien à faire effets secondaires du vaccin elle se sent tellement mal depuis regrette amèrement son choix son état s'arrange pas tension reste à 9 elle vomit à chaque fois qu'elle mange Elle n'a plus ses règles des malaise à répétition fatigue intense maux de tête une éruption cutanée des boutons partout depuis sur le corps son quotidien est devenu un enfer depuis 🥺 elle a 30 ans elle était en bonne santé elle se retrouve prisonnière de son corps et de et de c'est effet dis secondaire son quotidien n'est plus le même ...

90

22 commentaires

Morgado Isa a posé une question .

· 17 h ·

Bonjour, à tous, j'avais fait une publication début de semaine pour temoigner, suite au vaccin moderna 1ere dose j'ai fait un AIT, aujourd'hui j'ai presque retrouvé l'usage de mon côté gauche qui était paralysé, même si j'ai toujours mal à gauche de mon visage et tremblement du bras gauche à l'effort ces symptomes s'atténuent, d'autre les ont remplacer, essouflement et photophobie, plus maux de tête et parfois pointe au coeur et légère douleur aux ovaires. Bien sur hors de question de faire la 2e dose. Mais ma question est la suivante : peut on se remettre de la 1ère dose ? Et combien de temps dure les effets du vaccin avec juste 1 dose. Y a til moyen de supprimer ce poison de notre corps ?

32

11 réponses

Yves Vdvk a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Ma femme infi a fait lastra par obligation détourné en mai et juin, et depuis elle cumule plein de problème que son organisme déjà bien atteint avant tout ça, ne parvient plus à combattre, sa fatigué est de plus en plus grosse et est vraiment las de tout. Même nos futur vacances à la côte belge lui font peur.
Je croise les doigts que rien ne se cache derrière tout ces symptômes.
Je haï ces xav anticoco, car ils nuisent plus que protège, hors c'est le but de ceux-ci. Moi même et mes 2 aîné avons reçu cette convocation à l'extermination, et elle sont en lieu sûr, scar il est hors de question qu'on le fasse !!!
À qui profite les crimes durant cette pandémieet après avec leur sois disant remède et leurs déficiences multiples, quel est le but, dépeuplé pour laissé les plus aisé qui ont tous le remède et qui ont eu des placebo avec un beau cachet, en ordre pour le pass ou autre absurdité inventé par les grand dirigeants de chaque peuple. Ou pire l'interdiction de se rendre dans un pays car le xav est obligatoire !
Triste monde, ou tout n'est que manipulation !
Bon courage à tout ceux qui souffre et condoléances à ceux qui en ont perdu.

40 9 commentaires

Valerie Beilhartz a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Le mari de Françoise, une amie et voisine a été transporté ce matin en urgence. Il a vomi du sang toute la nuit.il va mourir selon les médecins... vacciné Pfizer il y a un mois et demi.avait eu les pieds noirs puis violets après la 2 ème injection.sa femme anti vaccin covid s'en veut de l'avoir fait se vacciner pensant qu'on lui refuserait l'accès à l'hôpital en cas de problème...

248

116 commentaires



Silvia Nunes Lyllopops a posé une question .

19 h ·

Bonjour à tous ... et merci à Sofi Cat de m'avoir invitée dans le groupe ...
Mon fils de 20 ans a fait sa 2 eme injection Pfizer , petite surprise effets secondaires inexplicables évidement... des kystes sous les bras , dont un qui a la taille d'un abricot ! En resultante , traitement antibio et spifen 400 ... et avec en plus une fatigue chronique ... Qq dans le groupe a-t-il eu ce genre d'effets secondaires ?!?!
Merci à vous

12

9 réponses

Marine Tess a partagé sa première publication.
· 30 juillet, 17:33 ·

Bonjour, mon message va peut être, être un peu long mais j'espère que bcp de gens vont le lire ...

En tout premier, j'aimerai vous parler de ma meilleure amie , elle aide soignante , elle en EHPAD moi a domicile. Elle c'est faite vacciné par peur de perdre son travail, car son directeur a demander au employer la vaccination, elle ce dit donc que c'est son moyen de survivre dans ce bas monde remplis d'horreur de jour en jour , elle n'a que 23ans jen ai 25. Je suis contre ce vaccin je lui montre que cela a des consequence mais elle avais tellement peur de ne plus pouvoir vivre la vie qu'on avais vécu jusqu'à présent avant ce Covid .. bref
En ce jour de vaccin elle demande au docteur si cela ne craint rien en étend enceinte de 3 mois elle ce renseigne bien de partout tout le monde lui dit que cela ne craint rien. Alors elle le fais car elle pense qu'elle pourra vivre et avoir cette meilleur vie dont on a parler , elle fais c'est 2 dose jusqu'à la tout alle bien , et le drame arrive , elle vomis , ce sent mal , a mal de partout , a des troubles de la mémoire , 3lle commence a paniquer car elle voit du sang, ce jour la le bébé vient de mourir , elle ne le sais pas ce rend a l'hôpital et on lui dit qu'elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant , que cela la rendu stérile c'est pour ça que le bébé n'a pas tenu, je ne comprend rien en tend que personnelle du médical tout es flou on nous dit des choses et le lendemain le contraire , a ce jour elle a refais au moins 30 test et elle reste et restera stérile a cause du PFIZER....

(au vue des commentaires, je ne suis pas docteur et a part les réponses de 4 gynécologue qui affirme qu'elle es devenu stérile je ne peu vous en dire plus pour le moment j'essayerai de montrer tout cela en photo.. si ma copine le veut bien)

Vous pouvez le partager, je ne sais pas comment on fais pour mettre partager..

En suite , sous la pression du gouvernement et des médias, sous la pression des commercant a lieu d'être avec nous et de refuser ce pass sanitaire votre travaille et d'accueillir les gens de leur faire passer un bon moment , alors pourquoi faire gendarme ???? Pourquoi ne pas dire non fermer tout que sa sois magasin tabac et tout autres magasins , n'allais plus travaillee , arrzter de donner des sous à l'état, le peuple et plus fort que ce gouvernement , nous somme des milliards, si le peuple ce lève ensemble dans les rue dans les pays dans tout le monde , le peuple vaincra !!!!!!!!!!

Svpppp réveiller vous ne faite pas ce vaccin revoltons nous !!!!!!!!!!!

1,6 K

533 commentaires

Georges Renaud a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 22:19 ·

Bonjour et merci pour l'adhésion. Je souhaite apporter mon témoignage. Mon beau frère de 66 ans sans co morbidité est tombé raide mort le 13 juillet 1/2 heure après sa 2ème injection en arrivant chez lui. Crise cardiaque foudroyante. Check up santé fait 15 jours avant avec son médecin traitant.

Vous et 385 autres personnes

107 commentaires

Emma Mylc

21 h ·

Bonjour, j'ai 22 ans. Je suis invalide étant née prématurément. . Mais je suis une personne en bonne santé. Lorsque j'ai reçu ma première dose du vaccin Pfizer. J'ai passé une nuit horrible... Je me sentais mal. Mais ne savais pas vraiment définir d'où cela provenait. Ensuite, le lendemain matin, je vomis d'un coup violemment et j'ai uriné en même temps. (Désolé pour le côté peu glamour de la situation)

En remettant je ressens une violente douleur à l'arrière du crâne ainsi que du côté droit, au milieu. Tout commence à devenir fragmenté... Dur à expliquer comme ressenti et sensation.
Puis au fil du tant. Je me sens partir. Mon cerveau s'éteint. Je veux réfléchir dire ce qu'il m'arrive. Mais il y a plus. Rien, je perds tous mes souvenirs lointains et super proches. La douleur continue.. Je ne sais plus bouger la tête. J'ai l'impression de sentir quelque chose s'écouler. Mes pupilles sont apparemment dilatées et je parle ralenti. Avec une voix très faible. (mes parents m'ont relatés la scène. Je n'ai que peu de souvenirs..)
Aux urgences, je suis en tachycardie pouls à 150. Je suis toujours éveillée être réellement présente. Je sais répondre mais de plus en plus. Je ne sais plus expliqué d'où je viens, pourquoi, je suis là, où de manière très incohérenhe. La douleur est pire..Je me sens vraiment mourir mais j'ai pas la force d'hurler, d'appeler à l'aider, je pleure. Je dirai même à mon papa : "faut que tu me crois et que tu leurs dise que je vais mal, que je vais pas survivre." On ne trouve d'abord pas la cause, On l'examine, on me donne un médoc puis le néant. Je me réveille le lendemain dieu merci. . La douleur a empiré. Rien n'est redevenu normal à l'intérieur de moi et j'ai toujours aussi mal.. Je me sens coincée. Le monde tourne vit s'active, mais plus moi. Parler, manger, j'en ai pas la force.
Les médecins auront d'abord voulu m'interné avant de voir qu'il avait un problème et qu'il fallait faire des examens complémentaires au scanner.

Depuis, c'est sûr que le vaccin est en cause et les jours qui ont suivi. On était pire. Aujourd'hui j'ai retrouvé l'usage de la parole. Je vais mieux si on puis dire mais rien ne s'est "réactivé" totalement. Je n'ai plus forcément la sensation pour les besoins vitaux (je n''ai pas sensation de faim, ni de soif, je ne sens pas si je dois aller aux toilettes ou pas). Mon corps peut être gelé et bleu alors que j'ai la sensation d'avoir la tête en feu. À l' inverse mon corps grelotte, alors que je suis en plein soleil avec pull ou sous l'eau bouillante de la douche.

Ou que je sois et avec n'importe qui c'est la même chose. Je suis comme absente.. Et je n'arrive pas forcément à suivre tout ce qu'il se passe par moment. Je pleure tout les jours et prie pour que je puisse tenir et vivre. J'ai l'impression d'être une mort vivante et rien ne m'apaise.

Petite précision non négligeable, j'ai toujours eu une excellente mémoire. J'adore le droit.. Pour moi l'étudier c'était easy. J'ai toujours été plus mâture pour mon âge. Et je n'ai aucun antécédents psychiatriques comme on d'abord voulu le croire les médecins. Je suis une jeune pleine de vie, qui a beaucoup d'ambition, qui rêve de devenir maman et d'être AS dans le milieu judiciaire. (J'ai presque tendance à vouloir parler au passé tellement je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à vivre)
Je suis suivi médicalement à domicile et j'ai des examens à faire encore.

Merci de m'avoir lu et soutien à tous. ❤️

1,3 K 338 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid**.

4 h ·

Bonjour, mon frère 23 ans a reçu sa première injection de Pfizer, fin juin. A peine 1 semaine plus tard il était en service réa de l'hôpital puis en service cardio. Pour gros malaise à répétition. Le cardiologue nous a dis qu'il n'a jamais vu un môme de cette âge dans cette état. Les gaz du sang a 56, le cœur pas assez oxygéné le cerveau pareil, il lui ont fais une batterie d'examen, a ce jour il va mieu mais toujours aucune explication sur son état, a part "très certainement... **Afficher la suite**

69 4 commentaires

Géraldine Imbert Carasco a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Mon beau père de 80 ans en pleine santé 6 jours après la deuxième injection de pfizer transport d'urgence à l'hôpital nord de Marseille verdict 3 thromboses cardiaques
On lui a posé deux stents par contre là thrombose aortique lui a provoqué un petit trou dans l'aorte et il doit être opéré le 24 août pour lui poser un tube en plastique dans l'aorte mais c à haut risque car son aorte peux céder a tout moment ... le chirurgien nous a dit qu'il ne savait pas si ça avait un rapport avec le vaccin
3 mois avant le vaccin il avait fait un check-up complet il n'avait aucun problème cardiaque
Nous sommes écœurés

25 15 commentaires

Valerie Beilhartz a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Le mari de Françoise, une amie et voisine a été transporté ce matin en urgence. Il a vomi du sang toute la nuit.il va mourir selon les médecins... vacciné Pfizer il y a un mois et demi.avait eu les pieds noirs puis violets après la 2 ème injection.sa femme anti vaccin covid s'en veut de l'avoir fait se vacciner pensant qu'on lui refuserait l'accès à l'hôpital en cas de problème...

254 118 commentaires

Elyane Celle-Foret a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour,
2ème dose Pfizer le 3 mai. Courbatures et fièvre le lendemain, rien d'anormal. Cèdent en une journée.
Mais 10 jours après, la fièvre redémarre sans autres symptômes pendant 2 jours, puis toux productive, encombrement bronchique.
Je soigne ça pendant quelques jours classiquement, antipyrétiques, sirop, inhalations, propolis.
Devant la persistance de la toux et un essoufflement, je décide de consulter. Bronchite traitée par 10 jours d'Augmentin. Mais cette toux persistera encore autant de jours après. Bref, ça aura duré plus d'un mois 1/2, et même encore aujourd'hui j'ai parfois des mucosités qui remontent.
Je me suis sentie comme une vieille fumeuse !
Aucune réaction de ce type n'étant signalée dans les effets secondaires du vaccin, je ne sais toujours pas s'il existe un lien de cause à effet....

18

8 commentaires

Dan Corso a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 13:42 ·

Bonjour à tous mon ex copine m'a envoyé un message il y a environ 2 mois m'annonçant le décès de son père, conclusion du médecin arrêt cardiaque, je lui ai bien sûr demandé s'il s'était fait vacciner, elle m'a dit que oui 4 ou 5 jours avant, donc trombose ou myocardite pour moi, aucune autopsie n'a été faite donc pas de lien de causalité, nous voyons bien le mode opératoire de ce gouvernement et les médias nous diront qu'ils sont tous morts de la covid et qu'il y a urgence à continuer la vaccination obligatoire, bon courage à vous tous

263

47 commentaires

Gigi Gyslaine a partagé sa première publication.

5 h ·

Bonjour
À ma 2eme injection de Pfizer apres 40°de température pendant 3jours j ai développé une nouvelle pathologie qui s appelle hypertension tout de suite après..je précise que je n avais aucun problème de tension avant cette 2eme injection....

33

17 commentaires

Valérie Guyard Casanova a posé une question .
28 juillet, 11:44 ·

Mon mari (50 ans) et grand sportif a fait sa première dose Pfizer le 22 juin. Depuis, les jambes sont lourdes, la récupération est longue, des crampes dans les jambes et les pieds... Il a l'habitude de courir de longues distances (75 km).
Hier soir, une brusque montée de fièvre, mal à la tête, une grosse fatigue et perte d'appétit. Il s'est couché à 20h30 et s'est relevé vers 22h30 trempé de sueur en état de faiblesse.
Ce matin, il a appelé l'hôpital de Beauvais et à priori ce sont les nouveaux symptômes du variant Delta. Il faut y ajouter des diarrhées. Il devait faire sa 2ème dose ce soir. A la place, il ira demain à 11h30 faire un test de dépistage pour savoir s'il a bien le Covid. A savoir qu'il l'a déjà eu l'année dernière en mars (fièvre, douleur, perte du goût, "une bonne grippe quoi").
La première dose n'empêche donc pas de tomber malade. Est il vraiment utile de se faire vacciner "juste" pour aller boire un coup au bar, ou manger au restaurant, ou aller au cinéma si les effets secondaires durent plus longtemps que la maladie elle même ???
Personnellement, j'ai une maladie de Crohn mais je refuse ce vaccin (du moins tant qu'il n'est pas rendu obligatoire légalement).
Je souhaite un bon courage à tous

569 93 réponses

Frederique Sanchez
17 juillet, 10:28 ·

J'ai ma belle sœur décédée à la suite de la vaccination ,effets secondaires dès la 1 ère semaine au niveau vasculaire,du foie et des reins ,elle est décédée après avoir été en réanimation 3 semaines après l'injection et on a dit à la famille que c'était dû à des problèmes du foie et des reins mais pas de la vaccination

95 50 commentaires

Céline Boulianne - Privé a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonjour
Je suis du Québec Et j'ai 55ans sans aucun antécédents de maladie et je dirais même en très bonne forme physique. Tout comme vous j'ai reçu la première dose pfizer le 19 mai et 2 semaines après j'ai commencé à ressentir des difficultés de tout genre dans mon corps. Après 3 semaines intense de douleur différentes et plusieurs consultations medical avec tests covid et autres les médecins me disaient que j'avais rien!...
Le 30 juin hospitalisation d'urgence en trauma et réanimation !...

Résultats :

Myopericadite du coeur grave avec Épanchements pleural en plus d'avoir touché tout mes poumons par du verre dépoli qui à causé une inflammation grave coeur poumons.
Plus de potassium n'y magnésium dans mon corps.

Perte d oguezigène au cerveau qui a causé une ralentissement corporel et cognitif.

Je suis présentement en réhabilitation et repos pour minimum 6 mois et j'ai aussi tout comme vous la sensation de vertige et plusieurs autre symptômes tel que manque de concentration et mémoire qui fait que je cherche mes mots. Faiblesse musculaire et perte de vision.
A ce jour je reprends des forces mais c'est très lent et j'ai toujours une douleur dans la poitrine malgré la médications.

Je suis suivi au 3 semaines par cardiologue et Neurologue et ils ne peuvent me dire ce qui arrivera dans un avenir rapprocher ou éloignées de ma santé.

Chose certaine est que je dois prendre plusieurs médicaments pour minimum 6 mois et j'ai aussi une réhabilitation physique et des exercices pour renforcer mes poumons qui ont été gravement touchés et qui m'empêche de dormir coucher donc en position assise.

Le diagnostic qui m'a été remis est :

Possible réaction au vaccin !...

Moi je dis RÉACTION AU VACCIN

Mon témoignage n'est pas pour diviser mais pour essayer de trouver le juste équilibre car je crois que tout est là, le covid et le vaccin cependant tout les vaccin actuels sont incertain et ont été créés rapidement afin contrôler le virus et nous en sommes les cobaye !!!!

Alors pour ma part ils n'y aura plus aucun vaccin qui entrera dans mon corps car tout ces effets secondaires ne m'ont pas été communiqué avant de signer le consentement.

Je n'avais pas d'idée fixe sur les vaccins et le virus et j'y suis allé afin de participer à la résolution de cette pandémie mais aujourd'hui sans dire que je suis d'un côté où de l'autre je préfère laisser de côté cette aspect et me concentrer sur ma santé et des partage évolutif pour trouver le juste équilibre dans cette situation car le manque d'information et des compositions de ses vaccins ne sont toujours pas claire et transparent.

Restons conscient tous ensemble pour ne pas diviser les relations humaines mais faire en sorte que la transparence soit au rdv afin d'ouvrir la conscience des responsables.

Peu être sommes nous peu de personnes avec des réactions grave selon leurs données mais la valeur humaine n'est pas une statistique...!

La vie est précieuse et j'ose espérer qu'ils finissent par en être vraiment conscient.
❤️❤️❤️

Céline
Photos moi après et avant

726 139 commentaires

Chantal Levacher a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 14:49 ·

Mon fils de 31 ans (en pleine forme) a reçu la 2e dose de Moderna et il a eu tout comme une grippe courbatures pendant une semaine 1 première fois au urgences et depuis hier soir le 30 juillet il est aux urgences avec des douleurs intenables au ventre, ils lui font plein d'examen et radios, je suis inquiéte j'attends...
Vous me demandez des nouvelles et vous remercie tous de votre soutien. Il est sorti de l'hôpital avec un simple "ça va s'arranger ceux sont les effets indésirables" il est très fatigué et il a toujours mal au ventre (il avait eu des saignements). Je ne sais plus quoi penser j'avoue avoir encore peur pour mon fils en espérant que tout rentre dans l'ordre.

2,9 K

1 K commentaires

Carole Fricker a posé une question .

· 18 h ·

Bonsoir à tout le monde,j'ai eu ma deuxième injection Pfizer il y a 15 jours et j'ai l'impression d'être plus anxieuse et déprimée qu'avant,des personnes dans le même cas?

26

18 réponses



Mhamed Landers a partagé sa première publication.

21 h ·

Une amie a fait un AVC et a perdu la vue d'un œil après avoir reçu les 2 doses.

Mica Baguta et 2,5 K autres personnes

1,4 K commentaires



Bz Anivlam

Hier, à 08:29 ·

Hello , depuis ma 1 ere dause , j'ai une fatigue catastrophique.
Je ne tiens plus du tous , toute la journée mes yeux résistent.
Je me réveille avec des migraines m'endors avec ..
Quelque minutes après l injections j'avais des petites pointes au coeur.

J'hesite à faire la 2 eme dause je me sens pas de le faire ..
je pense attendre

(MERCI POUR TOUS VOS AVIS JE NE VAIS PAS LA FAIRE)
Je préfère attendre et ont verra la suite de tous sa ..

415

499 commentaires

Caroline Clerens De Leener a posé une question .

· 3 h ·

J'ai mis un peu de temps à témoigner le temps de me remettre de mon accident. Il y a quelques jours, après avoir eu la 2ème dose du Pfizer, et je précise après avoir attendue le temps d'attente qui nous est imposé au centre de vaccination de Ronquieres (Belgique), j'ai eu un accident avec ma voiture. J'ai eu une micro absence et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Heureusement mes enfants qui étaient avec moi n'ont rien, et je n'ai pas touché d'autre véhicule. Moi je m'en sors avec une belle brûlure au 2ème degré à cause de la ceinture.
Je voulais savoir qqun a eu les mêmes symptômes que moi ?
J'aimerais porter plainte, mais contre qui?
Je précise, je suis dans le milieu du handicap, medical, même si la vaccination n'est pas encore obligatoire en Belgique, elle va finir par le devenir. Et quoi faire dans ce cas la. Démissionner ? Et comment payer les factures alors... Donc oui j'ai céder à la pression, alors pas besoin de me faire culpabiliser.

Je suis en Belgique

52

34 réponses

Kévin Joliduc a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Mon père 68 ans , toujour la forme sportif , aujourd'hui je l'ai retrouver inconscient dans son lit , tous blanc et froid .
Ils l'ont mis dans le coma artificiel car il a caillot de sang qui on affaibli ces globules rouge et ces reins ne peuvent plu fitré le sang...
Ils l'ont mis dans le coma en en dialise demain ...
Mon père a du diabète depuis 20 ans il n'avais jamais rien eu depuis ...

1,5 K

373 commentaires

Arya Sansaduf a partagé sa première publication.

21 h ·

Témoignage de ce qui est arrivé à une collègue et amie, je vous retranscris notre échange dans les grandes lignes. Je précise qu'elle a 28 ans et pas de problèmes de santé.
Première dose d'AstraZenecale le vendredi 12 mars 2021.
Dans la nuit, elle se réveille oppressée, courbatures, suées. Elle n'arrive plus à respirer par le nez et n'est bien qu'en position assise. Elle a très mal à la tete, en haut du dos et à la poitrine. A l'impression de n'avoir plus que la moitié de ses facultés respiratoires. Elle n'arrive plus à se lever, elle pleure.....c'est son fils de 6 ans qui vient l'aider. Ce soir là, me dit-elle « j'ai cru mourir »....
Au travail (milieu hospitalier), on lui dit qu'elle réagit ainsi à cause du stress.....
Le 15 mars, son médecin pense à une embolie pulmonaire, il lui dit que « ce vaccin est une bombe à retardement... »
Elle est admise aux urgences pour faire différents examens ((on lui demande si elle a été vaccinée ...))
Elle continue a mal dormir, à chercher son souffle, elle est très mal.
Résultat d'analyse : pas d'embolie mais une CPR élevée. Toujours très essoufflée. Elle est prolongée d'une semaine. Son médecin lui déconseille vivement une seconde injection (elle devait faire la deuxième en juin).
Dimanche 18 avril : elle part aux urgences soupçons d'un pneumothorax ... elle est mise sous morphine et à nouveau en arrêt. A ce jour, elle va mieux mais n'a toujours pas fait sa deuxième injection.....
Nous travaillons toutes les deux dans le médical et d'autres cas ont été signalés (zona, tromboses et problème de cœur)..

134 49 commentaires

Catherine Tschenet a posé une question .

· 30 juillet, 21:40 ·

Bonjour,
Est-ce possible d'avoir le n du département pour les témoignages ?
Dépt 31
Mon beau père 75 ans, a fait un début de pancréatite à la 2ème injection pfizer (début juillet). 24h après 40 de température, grosses douleurs, impossibilité de tenir debout. Son médecin lui a dit que ce n'était pas lié au vaccin. Doliprane et repos !
Son état s'est aggravé les 24h suivantes, le médecin d'urgence lui a confirmé que c'était un effets du vaccin et lui a donné le traitement adéquat avec passage quotidien d'une infirmière car il a refusé d'aller à l'hôpital.
10 jours après il allait un peu mieux, il a été déperfusé. Le plus dur était passé. Il est, à ce jour, très fatigué.

46

9 réponses

Alexandra Chuet a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Je vais enterrer mon amie Céline, 39 ans mardi matin. Soignante, elle a été contrainte de se faire injecter le pfizer. Elle est décédée le 22 juin. Suite à une autopsie, le légiste a déclaré qu une thrombose aortique était responsable de son décès. Un nana sportive, mince, pleine de projets et pleine de vie.
Je ne juge pas les vaccinés contrairement à eux qui apres nous avoir applaudi l année dernière, nous chie clairement dessus . Chacun ses choix, qu on me laisse libre du mien .

1,3 K

228 commentaires

Jessica Ludwig a posé une question ❓.

· 30 juillet, 10:49 ·

Bonjour,
j'ai fait un malaise 2 min après l'injection de Pfizer: goût bizarre, tension 8-5, nausées, vue bizzare, l'impression d'être ailleurs...fourmis dans la jambe droite.... suite au malaise et étant donné que j'ai des allergies a certains médicaments ils m'ont fait un test d'allergie celui-ci est négatif ...?? Bref la 2ieme injection est prévue à l'hôpital sous surveillance médicale mais j'ai super peur!!! j'ai 41 ans et 2 enfants 😰
😮 💫 🤷‍♀️

416

349 réponses

Deborah Gevaere a partagé sa première publication.

· 22 h ·

La fille d une amie 19ans hospitalisé d urgence pour grosse douleur ds le torax verdict péricardite aiguë 😔😔

2,6 K

1,4 K commentaires

Magali Quintin a partagé sa première publication.
· 1 h ·

Mes parents ne voulaient pas se faire vacciner mais son médecin traitant, un jour où ma maman est allée le consulter sans mon père, la prise par l'épaule et lui a dit "Evelyne, pour ton mari, il faut le protéger, avec son âge, tu ne veux pas qu'il fasse un covid grave..." oui oui il l'a tutoyé... Elle avait tenue bon 2 ou 3 rdv avant, mais à chaque fois il revenait dessus et finalement, il l'a eu. RDV pris le 14/04/2021 avec Astrazeneca. Depuis ce jour elle se sentait de plus en plus mal, avec douleur dans la poitrine et dans les os, grosse fatigue, perturbation de la vision et encore d'autre chose. Ses plaquettes chutes alors... le médecin n'en tient pas compte... jusqu'au 26 mai où elle va le voir alors qu'elle est dans un état déplorable... Rien, il lui donne un examen d'urine à faire... Le lendemain matin 27/05, elle m'appelle, elle n'a pas mangé depuis la veille le midi car elle avait des nausées, elle ne tient plus debout, j'appelle le samu qui ne se déplace pas, me dit d'aller à nouveau au médecin traitant... ce que je fais. Cette fois il lui donne un test pcr à faire... ma mère est très mal. Une de mes amies médecins, dans un autre département m'appelle dans l'après midi, et je lui explique ce qu'a maman... elle lui prescrit une prise de sang qui peut se faire de suite car à jeun depuis + de 24h. Les résultats sont catastrophiques, c'est le laboratoire qui appellera les pompiers pour qu'elle soit prise en charge (on est donc le 27 mai au soir), elle décèdera le 28 mai d'une hémorragie cérébrale vers 19h. Nous portons plainte contre son médecin traitant car elle lui a dit à plusieurs reprise qu'elle était mal et il n'a rien fait. Mais on peut aussi faire une action commune de tous ceux qui veulent contre l'état, pour tous les décédés et ceux également qui ont eu des effets indésirables suite vaccination... Si cela vous dit, vous pouvez me mp, nous avons pris un avocat spécialisé en santé et qui défend des gros dossiers. A vous de voir !
N

Lynn Inevitable et 1 K autres personnes 216 commentaires

Vanessa Popovitch a partagé sa première publication.

· Hier, à 02:53 ·

Ma maman 72ans jamais malade.. Depuis ses 2doses elle dort tout le temps à mal a la tête.. Elle regrette et nous demande de pas le faire.. Une cousine aussi

Malika Rami et 403 autres personnes 107 commentaires



Do Mi La Combe a partagé sa première publication.

Hier, à 10:27 ·

Bonjour
Une de mes meilleures amies vient de perdre son frère.
1 ère injection : dans les jours qui ont suivi, il n'était pas bien et ça durait. Le médecin a insisté pour qu'il fasse la seconde injection " Ca passera, le corps va s'habituer...".
2eme injection : il est décédé il y a 15 jours. Les secours n'ont rien pu faire

537

320 commentaires

Stéphanie Greuse a partagé sa première publication.

30 juillet, 17:25 ·

Mon mari s'est fait vacciner (Moderna), aucun effet indésirable. Je trouve juste qu'il transpire anormalement depuis.

Par contre, je suis allée voir des amis français il y a qqs semaines. Un de nos potes qui s'est fait vacciner (Pfizer) pour protéger sa femme enceinte et qui refuse tant qu'elle l'est, nous a fait un malaise le premier jour. Ça passe, il ne parle plus bcp, il est inquiet...

Lendemain même heure, même chose, fourmillements, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur... Ça fait tilt chez moi, je lui demande quand il s'est fait vacciner. Il y a 10 jours, période critique... Je pense au syndrome de Ghillain-Barré. Il appelle le médecin de garde qui vérifie que ce n'était pas un AVC et lui dit d'aller aux urgences.

Mon mari va avec lui aux urgences à l'hôpital d'Angers, il y reste de 21h à 2h. Il voit plusieurs médecins, tous confirment qu'aucun lien avec la vaccination, tension artérielle élevée, sang épais, il sort avec une prescription d'aspirine.

Semaine dernière, nouveau malaise, fourmillements à ne plus savoir marcher, il appelle l'ambulance qui l'amène à l'hôpital de Cholet cette fois. Mêmes résultats, même confirmation des médecins, on ne prend même pas note pour la pharmacovigilance et il sort avec une prescription de Doliprane.

Il a pris RDV pour une IRM, il a une date en septembre seulement... Là, il a des crises de fourmillements, des malaises et une extrême fatigue depuis maintenant presqu'un mois. Il est indépendant et va bientôt être papa de son troisième enfant donc super angoissé...

Mica Baguta et 242 autres personnes 115 commentaires

Nanou Théry a partagé sa première publication.

· Hier, à 10:14 ·

Bonjour.. Voilà moi je n'ai fait qu'une première injection du Moderna il y un mois.. Au début ça allait.. Au bout d'une semaine je me suis senti très fatiguée (et tjrs depuis) j'ai très soyvent des étourdissement. J'ai fait deux petits malaises où j'ai cru tomber dans les pommes... Et depuis 1 semaines et demi j'ai eu très très mal à ma jambe droite.. Mollet, cuisse qui se durcissent, du mal à marcher.. C'est une douleur constante.. Au repos comme à la marche (pire à la marche) et depuis hier j'ai la jambe gauche qui me fait mal comme ka droite au même endroit... Crampes, comme durci cément des muscles.. Donc douleur constante... Je surelève le plus possible mes jambes.. Mais je ne sent pas d'amélioration.. J'ai même des douleurs au niveau de l'aîne...

Vous et 431 autres personnes

241 commentaires

Doly PrAne

· 5 h ·

Allez je reviens vers vous et en plus je préfère mettre les choses au clair avant d'avoir des commentaires ou des messages en privée comme quoi je suis un fake ou que les électrodes sont pas au bon endroit..
Euh les gens les électrodes il en faut 10 pour un ecg pour info pas juste 3...
Bref...
1 jour et demi après ma sorti me revoilà je suis de retour à l'hosto pour ma pericardite suite à une douleur en pleine nuit d'une intensité à en crever..
J'ai bien cru et j'ai dis à ma compagne je crois que c'est bon pr moi..

Il est 6h20 j'y suis depuis 5h du mat je suis pris en charge mais la douleur tjr aussi intense me glace le dos..

On viens de me faire un gaz du sang mtn a voir si entre ce laps de temps ça évolue en embolie pulmonaire ce que je n'espère pas bien évidemment..

Je persiste à tous les gens qui ont obligation ou même peur du covid de ne pas see faire vacciner..
Je vous tiendrais au courant au fil du temps de l'avancer.

1,2 K

482 commentaires

Elrick Horvath a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous.
Dans le cadre de mon travail j'ai dû me faire vacciner contre le covid (avec PFIZER). Je n'ai eu aucun effet secondaire ni à la 1ère ni à la 2ème injection, que ce soit mal au bras ou même un mal de crâne.
SAUF que 2 semaines et demi après la deuxième injection, j'ai des bleus et des petits points rouges qui apparaissent sous ma peau un peu partout. Après une prise de sang, il s'avère que je suis à moins de 1000 plaquettes (au lieu des 150 000 minimum). Me voilà donc hospitalisé d'urgence (alors que je me sentais en pleine forme). Il s'avère que j'ai PURPURA THROMBOPÉNIQUE IMMUNOmachin.
S'ensuit une batterie de test pour déterminer d'où ça vient. Manque de bol pour les médecins, je ne fume pas, ne bois pas, suis sportif et je me soigne au fromage et au magret de canard quand j'ai un coup de mou. Le seul truc étranger entré dans mon organisme est le vaccin PFIZER (et à la limite un doliprane 500 il y a 1 an).
Résultats des courses, j'ai un traitement à base de cortisone qui a fonctionné 6 jours parce que mes plaquettes ont décidé de redescendre a vitesse grand V et un autre médoc qui soigne entre autre la lèpre qui est censé fonctionner un peu mieux mais je viens de commencer.
Certains sont-ils dans le même cas? Certains se sont-ils lancé ou ont pris des renseignements concernant une attaque en justice de PFIZER?
Le Purpura trombopenique est censé être super rare mais en 1 jours j'ai connaissance de 2 autres cas suite au vaccin, sans avoir cherché plus que ça.
Merci d'avance pour vos témoignages.

Un Purpureux

136 63 commentaires

Nadia Brisemure a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour maman âgée de 74 ans a eu 14 jours après sa première injection de pfizer un vertige comme une mini attaque cérébrale et une arythmie cardiaque qui a permis de diagnostiquer une fuite de la valve tricuspide. Les cardiologues ne veulent pas faire le lien avec la vaccination et depuis elle a fait sa deuxième injection. Malgré les traitements le problème n'est pas réglé et elle va rentrer dans un protocole d'essai pour une intervention sans ouverture du thorax.
Je suis sidérée par tout cela. Seule la personne qui lui a fait sa deuxième injection lui a dit de faire un signalement. Évidemment elle n'en fera rien car persuadée que tout cela est un hasard. Ma mère était suivie par un cardiologue et chaque année tout allait bien.
J'espère que tout finira bien.

36

9 commentaires

Lolie Blue a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous , un ami de mon mari , 55 ans , mort dans sa baignoire 48h après pfizzer . Autopsie faite : thrombose du au vaccin .
Infirmière libérale , je constate avec amertume les effets sur les jeunes filles (règles dès le lendemain du vaccin avec flux +++ pendant des jours), des bras œdématies++++ appelé maintenant « le bras du vaccine «
Ma collègue vaccine en vaccinodrome , les malaises post vaccin sont hyper fréquents.
Pas d inquiétude tout est normal il paraît ...

128

38 commentaires

Clara Macrez a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Attention pour les personnes grandes et fines (surtout les hommes), risque de développement de Pneumothorax, 72h00 après la première dose de Pfizer. Mon copain qui n'a eu aucun problème de santé, a fini aux urgences ce vendredi matin. Tout ses examens étaient 100% positifs (aucun problème de santé) mais cette maladie est arrivée 3 jours après sa première dose.
Parallèlement Il a appris, et entendu qu'il n'était pas le seul jeune à avoir fini en soin intensif suite à un Pneumothorax spontané.
Malheureusement, comme vous le savez, les médecins n'avoueront jamais le lien entre la vaccination et son état actuel.

Faites attention !

114

29 commentaires



Clo Marine a posé une question .

30 juillet, 17:31 ·

Bonjour,
Je parcours les témoignages dans ce groupe depuis hier et c'est assez affolant 😱.
Est-ce que parmi vous il y aurait eu quelqu'un ayant des effets secondaires plusieurs mois après la 2e injection ? Car d'après ce que je lis, les effets arrivent plutôt très vite. Ma mère a eu sa 2e dose Pfizer en février et fin juin, soit 4 mois après, elle a eu une défaillance cardiaque ce qui a entraîné une insuffisance respiratoire.
Elle a dû être intubée, puis 2 semaines d'hôpital mais tout est rentré dans l'orde aujourd'hui, ouf !
Lorsqu'on a demandé si ça avait un lien avec le vaxx on nous a répondu qu'elle aurait réagi immédiatement si c'était le cas ... mais j'ai un gros doute !
Des personnes dans le même cas avec des réactions plusieurs mois après ?
Je précise que ma maman était (et est) en pleine forme et après une batterie d'examens, IRM et Scan son cœur n'a rien décelé de suspect.

26

17 réponses

Sandy Bertin a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 22:30 ·

Bonsoir, mon père un mois après sa deuxième dose a eu une défaillance cardiaque, 4 artères de bouché. Il a eu un triple pontage et maintenant son cœur fonctionne a 40 % et ces poumons 60% il est maintenant en inaptitude professionnel

1 K

467 commentaires

She Be a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Je reitere car je n'ai aucune visibilité et aucun commentaire..... (DSL d'avance dites moi les admins si c'est normal?)

Bonjour merci de m'avoir ajouter a ce groupe tout d'abord j'ai très mal au coeur en lisant toute les publication..
J'écris ici pour ma collègue car elle s'inquiète
Elle s'est fait injecter le Janssen début juin
Depuis grosse fatigue, maux de tete, mal de gorge.
Depuis 2 semaine toujours fatigue extrême et maintenant bloquer a partir du milieu du dos jusqu'au cervicale
Très très douloureux pour elle
Elle a déjà eu auparavant des douleurs lombaire a cause de ses reins.
Mais elle dit que cette douleur la est nouvelle et que ça ne ressemble en rien a ces maux de dos habituels
Chaque jour qui passe la douleurs remonte (ça a commencer milieu du dos et c'est remonter petit a petit.
Douleurs aussi aux homoplates.
Si quelqu'un a les même symptômes ...?? Quelle sache si cest relié ou non a ce poison...

Car les rdv rhumato, Osteo etc pas avant septembre octobre donc on aimerais pouvoir essayer de faire quelque chose ..... Merci a tous de m'avoir lu
Que Dieu vous bénisse

269 217 commentaires

Christelle Thirion a partagé sa première publication.

· 14 min ·

Ma belle fille 21 ans une heure après le vaccin symptome AVC 3 jours après tjrs pas de sensation😭😭😭 mais les medecins ne veulent pas faire le lien avec l injection....😭😭😭😭😭

29

13 commentaires

Cathy Foletti a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour, je témoigne pour une amie
Ses 2 parents 85 ans, en pleine forme, travaux de jardinage, cuisinent pour la famille .... 1ère injection en mars, 6 jours après, les 2 aux urgences, détresse respiratoire, le papi s'en sort, la mamie est décédée !!

1,1 K

218 commentaires

Gwendoline Conseil a posé une question ❓ .

· Hier, à 11:24 ·

Ce n'est pas grand chose comparé à certain. Mais c'est pour moi seulement la première injection pfiser. Je l'ai faite samedi 24. J'ai été malade du lundi au jeudi. Gros rhume, plus de force, nausée, vertige, maux de ventre intenses et beaucoup de "coup de chaud" et surtout plus de force. Obligé de me traîner du matin au soir. Ça va un peu mieux depuis vendredi même si jai beaucoup de bouffée de chaleur de maux de ventre et de vertige.

Pour le coup j'ai vraiment peur en me disant que ce n'est que la première... Mais si je le fais c'est juste pour mes enfants. Afin que je puisse les emmener partout comme d'habitude. Je ne veux pas qu'ils subissent se virus...

Vous aurez fait quoi ?? Deuxième ?? Merci et bon dimanche !

91

187 réponses

Patricia Poulingue
Hier, à 16:38 ·

Bonjour 2eme injection faite maux de têtes fatigué mal aux bras ils peuvent dire une 3ème dose pas pour moi je laisse ma place

23

15 commentaires

Louisa Arroudj a partagé sa première publication.

· 18 min ·

Bonsoir,
Ma fille de 18 ans pour pouvoir continuer à travailler (elle fait la saison en restauration avant d'entrer à la fac) s'est fait vacciner.
Je lui avais pas pourtant expliqué qu'elle n'y était pas obligée.
Depuis son vaccin première dose pfizer, elle ne peut plus aller travailler, elle est crevée, au lit toute la journée, apathique, elle a perdu 5 kilos, elle tousse, elle vomit tous les jours....
Le médecin nous a dit d'attendre encore un peu puisque ça ne fait pas encore une semaine qu'elle est vaccinée.
Nous sommes très inquiets.

49

7 commentaires



Sabrina Shine

· 30 juillet, 22:37 ·

Bonsoir, j'ai fais ma 1 ere injection pfizer jeudi , depuis je ressens des douleurs au bas ventre, et au bras, je suis magnétique, je peux coller du metal sur mon bras vacciné, j'ai de la fièvre a 39.. voila voila

222

418 commentaires

J'aime

Commenter

Idem Anne a partagé sa première publication.

👋 · 9 h · 😀

Mon cousin a fait une péricardite après avoir reçu ses 2 injections , un mois d'arrêt maladie et au moins un an d'anti inflammatoires ...

😢🥰👍 Mica Baguta et 234 autres personnes 160 commentaires

Séve Bé a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour, je suis infirmière libérale, autant vous dire que des zona, phlébites et embolies pulmonaires j'en ai vu.
Au niveau familial, la marraine de ma fille, 38 ans, a une péricardite suite au Pfizer et la grand mère de mon beau fils , je dirais 65 ans, pareil. Elle est sortie il y a 2 jours de l'hôpital.
Ma collègue a eu un ganglion qui a nécessité un traitement cortisone.
Ma mère un saignement de nez quelques heures après la 1ere injection et quelques semaines plus tard, une éruption cutané (visage cou épaule gauche) mais qui n'est pas liée au vaccin d'après son médecin traitant 😐
Voilà voilà.

Je tenais à dire aussi que nous devons être être possession d'une seringue d'adrénaline si on injecte un vaccin anti covid. Chose qui ne m'a jamais été demandée pour tout autre vaccin. Dès le départ de la vaccination je n'ai jamais voulu le faire. Vu ce qu'il se passe maintenant, je ne changerai pas d'idée.

Je vis peut être mes dernières semaines d'infirmière. Ce vaccin je ne le ferai pas , je ne l'injecterai jamais, je ne vaccinerai jamais mes filles.

Mica Baguta et 2,5 K autres personnes 312 commentaires

Maryama Rania Ep Maaouni a partagé sa première publication.

31 juillet, 17:35 ·

Ma copine enceinte de 5 mois a fait une fausse couche après sa deuxième injection Pfizer!!!! Le soir même elle a eu de contractions elle arrive aux urgences le col déjà ouvert de 10 cm elle aacouche du bébé mort 😔C'est sa gygy qu'il lui a conseillé de le faire et qu'elle ne risquait rien 😤

1,1 K

482 commentaires

Jessica Maiani a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Je voudrais témoigner des effets indésirables du vaccin sur moi. J'ai pris le temps pour réagir mais la population doit savoir même si il est trop tard. J.ai.fait la première dose début mai. 13 jours après je ressens une paralysie du visage et brulure qui est toujours présente actuellement. J.ai aussi une grosse hémorragie qui dure une semaine aux deux doses. 15 jours plus tard, je ne sais plus marcher. Je suis paralyser des pieds et mes mains. Je ressens un hyper sensibilite au niveau de mes orteils et doigts. Mes mains me brulent. Je ne distingue plus le froid et chaud. Je ne supporte plus l.eau sur mon corps. Je suis hospitalisé le 2 juin et le 4 juin on me met dehors me disant on ne sait pas ce que vous avez mais c'est certain ce n.est pas le vaccin. Mon visage gonfle. Mes mains aussi et se deforment. J.ai de l.electricite dans les jambes et des aiguilles dans tout le corps. Mon cœur s.accelere. ma tension fait yoyo. On me donne.de la cortisone puis du rivotril. Je suis un legume qui hurle de douleur. Je me vois mourir. Mon.medecin traitant et l.hopital me disent de vraiment faire la seconde dose car je suis personne à haut risque. Je ne suis pas en état pour réfléchir. Je le fais avec 15 jours de retard. A présent on me.dit de faire une troisième dose de rappel. Ils peuvent courrir. Jamais plus. J.ai enfin retrouvé mes esprits. Mon âme n'etait plus en moi mais grâce à une personne formidable qui travaille en énergétique, je suis debout et je Marche. J'ai été dans un hôpital universitaire qui enfin a mis un nom sur ma maladie: le gilain barre dû au vaccin fiyser. Actuellement vous écrire est encore compliqué. Mais je m'accroche. je n.ai pas eu de transfusion sanguine ni anticorps. Juste de la kine. Les soins énergétiques et la mediation m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour retravailler. J'ai aussi des problèmes de déglutition, pour manger, je ne sais plus ouvrir une bouteille, attrapé quelque chose de fin, beaucoup de.diarree et vomissement... et j'en passe. En tout cas J.ai vraiment ressenti ce vaccin comme un venin qui m'a empoisonnée jours après jour. Merci pour votre lecture. Ce n'est pas évident de se retrouver assister alors que J'aidais les personnes à trouver leur chemin. Je suis certain que cette maladie aidera d.autre. je ne sais pas.encore comment. Merci

305 137 commentaires

Djamel Bellah a partagé sa première publication.

· 1 août, 18:51 ·

la cousine de ma meilleure amie c'est vacciner il y a 3 jours hier direction les urgences. inflammation cardiaque 25 ans et aucuns problèmes auparavant.

74

15 commentaires

Isabelle Lepine a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour. Vaccinée en mars 2021 astrazeneca j'ai été malade et en arrêt pendant 15 jours (frissons, douleurs dans les jambes , fievre, frissons, maux de tête) et immense fatigue). Mon médecin a dit effets secondaires normaux.
Ayant moins de 55 ans je n'ai pas eu le rappel et refuse l'injection Pfizer ne sachant pas ce que j'avais. Depuis mars je suis régulièrement en arrêt. Officiellement pour surcharge mentale.. Mon médecin est dans le déni et je n'ai eu aucun examen
Nous sommes en août et j'ai des maux de tête affreux tous les 2 jours. Il n'y a que l'aspirine qui me soulage. J'ai des douleurs articulaires également que je n'avais pas avant.
Mon médecin m'envoie chez une rumato. Rv en février 2022 😡😡
J'allais bien avant ce vaccin. Pourquoi mon médecin réagit de la sorte ?

80

42 réponses

Niña Neva a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour

J'ai une question pour ceux qui ont été vaccinés j'ai une proche qui a perdu beaucoup de sang de sa bouche après sa 2 ème dose , un matin elle c'est réveillée avec des caillot de sang dans la bouche et la bouche à moitié remplie de sang, elle n'a pas de souci particulier au niveau des gencives ou dents ..des gens à qui c'est arrivé ?

57

21 réponses



Tricot Nath a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir la belle sœur de ma fille qui est atteinte d un Lupus Systémique première injection ce matin se plaint de migraine et ce soir elle porte un tatouage au bras droit ce dernier est remplie de cloques comme un urticaire je sent que je vais pas bcp dormir cette nuit je vais veiller sur elle 😔😔😔demain on Verra son évolution

200

184 commentaires

Fettou Tls a partagé sa première publication.

· 1 août, 10:37 ·

Bonjour lors de ma dernière dose de pfizer ce jeudi sensation de fièvre grosse grosse fatigue et le plus dur c'est que j'ai senti mes os du dos de la colonne vertébrale et du torse se broyaient douleurs atroces qui se sont calmées au bout de 24 h seulement malgré de forts anti douleurs . Ma fille de 17!ans fièvre et grosse fatigue en plus sifflement à la respiration elle a dormi pendant 24 h

696

841 commentaires

Wonder LR a partagé sa première publication.
· 30 juillet, 01:07 ·

Bonsoir à tous.

Une amie très proche a été 💉 il y a deux mois environ avec Pfizzer. Nous sommes toutes les deux très opposées concernant la 💉. (Je suis complotiste, elle est abonné à BFM) vous voyez le genre 😓
Hier matin elle a fini par me confier que deux jours après son injection elle a ressentis de la fatigue mais pire encore des crampes dans sa jambe droite qui perdurent et ne s'arrêtent pas. Elle me demande si autour de moi j'entends parler de ce genre de symptôme.
Elle commence à s'inquiéter sérieusement car les jours passent et ses crampes ne disparaissent pas.
Je l'ai rassuré autant que j'ai pu car malgré mon intuition je n'ai pas le droit de poser un diagnostic médical. Je lui ai bien-sûr recommandé d'en parler à son médecin.
Elle est actuellement en accident de travail suite à une chute il y a 4 jours, (ce qui tombe à pic si je puis dire car pour le coup elle prend le temps de s'inquiéter pour ses crampes et de s'informer ailleurs).
Elle est tombé sans rien se casser mais souffre de douleurs cervicales entre autres et prend de nombreux anti douleurs qui l'a " shoot " littéralement.
Ses résultats sanguins classique sont correctes mais elle se pose des questions sur ces effets secondaires handicapant.

Que feriez vous de plus à ma place, sachant qu'elle est comme une soeur pour moi et que je ne veux pas la faire paniquer.

Merci pour votre soutien

#Pfizer
#effetssecondaires
#crampes
#Gluthation

117 227 commentaires

Isabelle Watt a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour
J'ai eu les 2 doses (Pfizer) 2ème dose le 8 juillet dernier.
Je suis déjà sujette aux crampes aux pieds et jambes avec des cures de Mag2.
Je suis en surpoid.
Depuis la 2ème dose mes nuits sont courtes avec réveil extrêmement douloureux dû aux crampes.
Mes journées ne sont pas mieux douleurs permanentes du haut des cuisses aux bout des pieds.
Mes mains commencent à bloquées (petits doigts)
Fatigue..problème intestinaux..
Suite à une prise de sang de contrôle mon taux de P.C.R est a 14,7mg/l donc une infection..mais quoi? Ou?
J'avoue ne plus savoir quoi faire.
Mon médecin ne prend pas au sérieux mes dires.

Si quelqu'un est comme moi et a des réponses.
Merci beaucoup.

32

9 réponses



Petit Démon a posé une question .

· 15 h ·

Bonjour,
Je me suis faite vacciner le 27 juillet pour la première dose et devinez quoi? Je m'aperçois que je suis en lactation et que du seins gauche hors je ne suis pas enceinte...il y aurait des cas similaires ??? Je ne sais quoi penser c'est quand même dingue

Mica Baguta et 212 autres personnes

65 réponses

Cécilia Guillozet a posé une question .

· 1 août, 17:27 ·

Bonjour,

Petite question pour les filles.
Alors avant de me faire vaccinés, quand j'allais avoir mes règles je n'avais jamais eu de douleur au ventre ou quoi que ce sois...
Mais la depuis que je suis vaccinés, aujourd'hui jour de mes règles, des douleurs horribles et des crampes au ventre et des frissons et froid, obliger de rester allongé.. Cela ne m'étais jamais arrivé !

Des filles qui ont eu le même problème?
Et une fatigue extrême depuis la 2emes doses qui date de 7jours...

Merci pour votre réponses. Et bon courage à tous ceux qui ont des effets indésirables

33

25 réponses

Charlotte Corona a posé une question .

· 31 juillet, 06:50 ·

Bonjour à tous, une amie m'a conseillé de témoigner sur ce groupe. Aide soignante en EHPAD de 32 ans, avec la pression de toute part j'ai fait ma première injection pfizher le 17 juillet. Je suis rester alité pendant presque 2 semaines après l'injection. Avant l'injection je n'avais pas d'anticorps, mon médecin m'a prescrit une demande d'anticorps quantitatif en laboratoire, mais anticorps était positif, au-dessus de la normale, mais apparemment passer pour ne pas faire de deuxième injection. Je ne sais pas trop quoi faire, mais symptômes après injection on était, grosse fatigue générale, maux de tête, nausées, vomissement, diarrhée, douleur pulmonaire avec tout asthmatique, j'ai perdu 2 kilos en 10 jours, je n'arrivais ni à boire ni à manger pendant 10 jours, je redoute une deuxième injection...

62

23 réponses

Corinne Philippe a posé une question ❓ .

· 30 juillet, 13:21 · 🌐

La fille de ma voisine (18 ans), a reçu sa première dose Pfizer lundi. Hier soir, transportée aux urgences pour un mal de ventre fulgurant et opérée cette nuit d'une occlusion intestinale. Je précise qu'elle n'avait aucun antécédent. Avez-vous connaissance de cas similaires ? En gros, je voudrais savoir si cela peut être un effet secondaire. Sa seconde dose étant prévue le mois prochain, sa maman voudrait savoir si ça peut être lié. Elle se doute que si elle demande aux médecins, ils vont lui répondre non.
Merci d'avance pour votre aide.

😢👍😮 Alain Chouraki et 137 autres personnes 129 réponses

Sp Sylvie a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour à tous et toutes, j habite la creuse et je viens ici par le biais de ma filleule, j ai voulu me faire vacciner car j ai 3 petits enfants en bas âge et je regrette aujourd'hui car le 1er vaccin sait très bien passer, mais le 2eme, fièvre, courbatures, vertiges, fatigue, perte d appétit, tension basse, mal partout, épuiser. Je me suis rendu aux urgences, prise de tension et écouter poumons, test pcr et sortie avec du doliprane. Voilà le bilan. Donc la 3ème injection, je ne la ferai pas et faite tourner ou témoigner sur les effets indésirables car dans quelques mois combien de personnes vont ou auront des symptômes persistants. Sylvie. Ils vont nous tuer😱😱😱

53

29 commentaires

Celine Huet a posé une question .

· 27 juillet, 21:57 ·

Bonjour, je bataille contre le papa de mes enfants pour qu'il n' emmène pas mon fils de 12ans se faire vacciner. En plus, mon fils ne veut pas non plus.
Le papa dit que c'est son devoir de le "protéger" donc faut le vacciner.
(Il est né grand prématuré et il est asthmatique depuis bébé)
Aidez-moi à lui donner des arguments pour qu'il ne le fasse pas svp.
Et pour les ados qui l'ont eu, quels ont été vos effets secondaires ?
Merci d'avance

492

530 réponses

Just-moi Sou a posé une question .

1 août, 12:29 ·

Bonjour à tous
Merci de l'acceptation
J'ai effectuée la première dose de vaccin Pfizer le 26 juillet , plutôt récent. Je l'ai fait pour ne pas "perdre" mon travail.
A ce jour , je suis fatiguée. Je n'ai plus de souffle , pourtant je suis sportive. J'ai des migraines à n'en plus finir , des courbatures dignes d'un marathon ! J'ai le corps qui se tétanise par moment au point où hier , durant plus de 5h , je vivais ma vie d'un point de vue extérieur , il m'était impossible de bouger !
J'ai des palpitations à me demander si je ne vais pas crever.... bref , rien de très glorieux.
J'ai rendez-vous chez le médecin demain mais je m'attends un peu au dénie , et je ne sais pas quoi faire
Je n'ai plus de réactivité ni de concentration , dans mon métier se sont des détails importants
Auriez-vous des cas similaires ? Et quels examens dois je faire exactement ?
J'avoue être perplexe car je suis une personne en bonne santé et je n'ai que 27 ans....
Merci pour vos réponses

166

71 réponses

Coralie Rembert Brunet a posé une question .

· 20 h ·

Bonjour jai était vacciné samedi avec le moderna dimanche pas trop bien dormi tte la journée jai fais que ça de vomir a l'endroit où mon ide ma vacciné jai une boule dur et rouge est ce que ces normal????....

42

35 réponses

Patrick Laroche a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 17:26 ·

Mon papa 78 ans c'est fait injecter de force il était contre ... Résultat insomnie fatigue troubles visuels etc ...

De plus vacciné par campagne MSA et par mon médecin traitant de campagne... Toujours absent mais la

30

37 commentaires



Dianedi Louise a partagé sa première publication.

· 12 h ·

J'ai fait une première dose du vaccin dans la même semaine quant je cours et je joue avec mon petit chien grosse mal de tête comme une grosse montée de sang dans la tête les doigts gonflés de sang des picotements dans les pieds Vaccin Pfizer Et je dois faire le Deuxième le 10

23

34 commentaires



Gwen Hachma a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonjour,
J'ai été touchée par une myocardite, deux jours après la deuxième injection Morderna. Je me suis retrouver en Unité de soins intensif cardio.
Hospitalisée pendant 5 jours.
J'ai subi, IRM, Scanner, scintigraphie, ECG répétitif et prises de sang tous les jours.
Suite à tous ses examens cela venait bien du vaccin. 😡😡
J'ai 23 ans, et encore toute la vie devant moi.
Je n'étais pas contre ni pour, je voulais simple être tranquille...
Je vais beaucoup mieux, encore quelques jours sans efforts excessifs et tout devrai être derrière moi...

230 100 commentaires

Steve Turcotte a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Ma fille de 14 ans est allez pour faire comme ses amis et elle as été 5 semaine avec les symptômes grippale mais elle vas bien maintenant et ne prendra pas la deuxième dose de cette substance

370

431 commentaires

Nathalie Dumont a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:21 ·

Bonjour à tous.
Grosse douleur dans la poitrine ce matin. Comme si la douleur était passé du bras et aurait continué jusqu'à la gorges et à la poitrine.
Chuis pas bien.

Sammy Neto et 1,1 K autres personnes 896 commentaires

ElodieCedric Aubry a posé une question .

· 1 août, 02:30 ·

Ma fille de 18 ans , ayant déjà 3 amies vaccinées avec des cycles menstruels qui ne viennent plus .... Que vont-elles devenir 🙏🙏🙏Qui a ce même problème ? À priori beaucoup chez les jeunes 😢

270

127 réponses

Isabelle Meschi a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonjour à tous et à toutes,
Tout comme d'autres, je suis glacée par les témoignages que je lis sur cette page.
Je suis contre ce vaccin (mais pas contre les vaccins en général), mais rien que dans mon entourage, j'ai entendu de graves problèmes suite à la vaccination.
1) Ma cousine qui finit aux urgences une semaine après sa première dose de Pfizer (maux de tête atroces, décharges électriques dans le corps, glycémie extrêmement élevée). Elle va mieux heureusement mais refuse de faire la deuxième dose.
2) Un décès suite à la deuxième dose de Pfizer (voisin d'une amie de ma mère).
3) Une amie de ma grand-mère qui a complètement perdu la tête depuis sa vaccination alors qu'elle allait très bien avant.
4) Une autre cousine qui a fait une phlébite suite à sa deuxième dose.
5) Un commerçant dont le pronostic vital a été engagé après sa première dose de Pfizer.
Il faut que vous vous unissiez pour dénoncer ce scandale sanitaire ! Je suis choquée par la censure que les gens subissent et j'espère que la vérité éclatera bientôt.
Courage à vous tous

83

24 commentaires

Jo Smitz Jacques a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonjour, mon gamin Simon, a dû être vacciné pour pouvoir continuer à aller au centre de jour. Première dose Pfizer rien à dire, deuxième dose, c'est la catastrophe. Il est une grosse crise d'épilepsie, j'ai même cru que c'était un AVC, depuis son côté gauche est pratiquement paralysé. Ils parlent d'une troisième dose. Je refuse. Ils ne toucheront plus mon fils avec cette merde.

601 309 commentaires

Rondoudou Ponytabec a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonsoir,
Mon neveu et son beau fils toussent bcp depuis la 2 ieme injection.
Une ami à eu de la fièvre (40°)maux de tête.
Et à chopper angine et otite, bras enfler et chaud plusieurs jours.

182

185 commentaires

Christelle Thirion a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Ma belle fille 21 ans une heure après le vaccin symptome AVC 3 jours après tjrs pas de sensation😭😭😭 mais les medecins ne veulent pas faire le lien avec l injection....😭😭😭😭😭

536 212 commentaires

Jenn Ma a posé une question .

· 29 juillet, 17:10 ·

Y a t il une maman allaitante, vaccinée, dont le bébé a fait une réaction, style fièvre, douleurs au ventre, diarrhée, éruption cutanée ?? C'est le cas pour ma niece de neuf mois, ma sœur s'est fait vaccinée il y a 1semaine et allaite encore sa fille

Vous et 191 autres personnes

91 réponses

Alie Cat Sensi

32 min ·

Bonjour ici !
C'est à mon tour de témoigner, ma grand mère a fait une embolie pulmonaire cette nuit elle a été emmener à l'hôpital ... elle a fait le vaccin au mois de juin donc on ne sait pas si c'est lié au vaccin il y a aucune preuve mais quand je vois ici qu'il y a des personnes qui vivent la même chose ça m'inquiète énormément 😔

12

2 commentaires

Martine Frumin a partagé sa première publication.

· 17 min ·

Moi sa etait la mauvaise réaction 1 moi après la 2ème dose toujour fatigué et douleur partout

1 commentaire

Dominique Truchet a posé une question ❓.

· 30 juillet, 21:23 ·

bonjour à tous, nouveau membre.
Vacciné au Janssen une dose unique depuis le 29/07. Que des douleurs au bras et bien fatigué. Mais cela n'est rien à la pression mit à ma femme qui est infirmière et qui si elle ne s'étais pas vaccinée aurait perdu son emploie. Quand je vois tous ses témoignages d'ados vaccinés, je ne suis pas prêt de faire vacciner ma fille de 17 ans. Comment peut on injecter un vaccin si il n'est pas homologué?

69

14 réponses

Fleur Sautron-Morette a posé une question .

· 20 h ·

Bonjour, mon mari est diabétique type 2 et a eu ses 2 doses, la dernière le 21 juillet. Est ce quelqu'un a eu un changement au niveau du diabète ? Car les taux ont augmenté chez lui. Je vous remercie.(Je refais la publication car je ne peux pas répondre aux commentaires, je ne sais pas pourquoi) . Merci 🙏

148

113 réponses

Mery Hal-Ben a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour
Un ami très proche, a des fourmillements sur la jambe gauche depuis la deuxième doses d'Astra, plus une fatigue générale lui qui était tout le temps sur les randonnées et la marche, là il marche difficilement et de temps à autre il sens la même chose sur la deuxième jambe.

73

28 commentaires

Cécilia Guillozet a posé une question .

· 1 août, 17:27 ·

Bonjour,

Petite question pour les filles.
Alors avant de me faire vaccinés, quand j'allais avoir mes règles je n'avais jamais eu de douleur au ventre ou quoi que ce sois...
Mais la depuis que je suis vaccinés, aujourd'hui jour de mes règles, des douleurs horribles et des crampes au ventre et des frissons et froid, obliger de rester allongé.. Cela ne m'étais jamais arrivé !

Des filles qui ont eu le même problème?
Et une fatigue extrême depuis la 2emes doses qui date de 7jours...

Merci pour votre réponses. Et bon courage à tous ceux qui ont des effets indésirables

40

28 réponses



Loulou Sosa a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Ma grande sœur de 41 ans 4 jours après le vaccin est hospitalisée et de couleur jaune.
Défaillance épathique et ils ne trouvent pas ce qu'elle a.
Donc pas de traitement et ils lui disent qu'ils doivent la garder au cas ou le foie lache.
Pas de diagnostic à ce jour.
Pas d'améliorations non plus de son état.

183

99 commentaires

Gwen Hachma a partagé sa première publication.

20 h ·

Bonjour,
J'ai été touchée par une myocardite, deux jours après la deuxième injection Morderna. Je me suis retrouver en Unité de soins intensif cardio.
Hospitalisée pendant 5 jours.
J'ai subi, IRM, Scanner, scintigraphie, ECG répétitif et prises de sang tous les jours.
Suite à tous ses examens cela venait bien du vaccin. OBJ OBJ
J'ai 23 ans, et encore toute la vie devant moi.
Je n'étais pas contre ni pour, je voulais simple être tranquille...
Je vais beaucoup mieux, encore quelques jours sans efforts excessifs et tout devrai être derrière moi...

279 132 commentaires

Natacha Cortequisse Porcher a partagé sa première publication.
· Hier, à 08:33 ·

Bjr à tous et toutes. Je ne sais si je peux mettre ceci mais je vs raconte ma dernière expérience au sujet du vax. J'ai dû rentrée à la clinique lundi dernier pour une douleur abdominale horrible côté gauche qui remontait jusqu'à l'épaule m'empêchant de respirer correctement. Apres plusieurs exams aux urgences le médecin urgentiste m'a demandé si j'étais vax et moi (ah sûrement pas) réponse de ce dernier (c'est bien déjà on retire ce problème) 1 infirmière urgentiste m'a posé la même question, même réponse de ma part et elle (vs pensez que vs vivrez mieux avec la Covid) et moi (on n'a tous une destinée) fin de conversation. Il en est ressorti après la batterie d'exam que je faisais un infarctus splénique ou plus simple à retenir infarctus de la rate. Au service visérologie même question du Dr qui m'a suivi durant mon hospitalisation et même réponse à notre première rencontre (tant mieux on éliminé ce problème). Teste PCR fait pour la 1ère fois me concernant aux urgences et dans ma chambre, tous négatifs. Depuis plus d'un ans je travaille perso sans masque (toiletteuse) et j'invitais et j'inviterai toujours mes clients qui qui souhaitent restert avec moi pendant le toilettage de poser leur masque, chose que la plupart ont toujours fait. J'ai un mari qui travail en déplacement (protection de convoi exceptionnel, voiture jaune qui ns arrête pour laisser le convoi passer) dans toute la France et est toujours rentrer même pendant la 1ere vague et pourtant il n'a jamais été autant dans l'est qu'à cette période . Et ns sommes tous les 2 des non vax. Donc moi qui fait une confiance absolue aux médecins quand j'ai un problème de santé important (chose rare quand même) je ss très heureuse qu'on m'est conforté dans mes choix à la non vax.

Titia Tout Court a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour, obligation vac cinal pour ma pomme je n'en donnerais pas les raisons car je suis tout simplement pister de tous mes faits et gestes. Je suis contre la vaccination obligatoire tout court et surtout contre pour nos enfants. Je suis contre ce pass sanitaire qui va à l'encontre de nos droits et libertés. Et pourtant avec antécédents d'embolie et d'arrêt cardiaque les spécialistes m'ont dit de le faire. J'ai fait le pfizer ce samedi 31 juillet 2021 a 9h13, on m'a fait attendre 10 minutes après la vaccination dans le haul. En allant dans mon véhicule comment vous dire que j'ai commencé à bifurquer en marchant. J'ai repris mon volant. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai gérer mon après midi assise du aux multiples vertiges. Le soir de grosses douleurs dans les jambes qui sont devenus rouges et chaudes. Je m'inquiète mais je joue à la Rambo. Dimanche très fatigués avec une douleurs ou j'ai reçu cette dose, enfin on m'avait prévenu. Des douleurs fortement localisés dans la poitrine et toujours mal aux jambes. Mais je tiens bon! Hier soir après des douleurs continues en dessous de la poitrine et aussi un engourdissement du côté gauche je me suis vue amener aux urgences. Après plus de 3heures . Tout cela serais une mauvaises réaction au vac cin. Je suis en colère. Parce que les urgentistes ont étés clairs si cela continue il faut que je vois mon médecin traitant. Et perso j'ai eu le covid je n'ai rien sentis du tout et ce truc qu'on m'a injecté fait des dégâts. Continuez à vous battre et faire partager vos experiences. J'ai pu échanger avec le corps soignant et je les soutiens et remercie pour tous ce qu'ils font pour nous quotidiennement. Prenez soin de vous !

424

134 commentaires

Quentin Dvl a posé une question .

· 16 h ·

Bonsoir à vous tous et toutes,
Je ne sais pas si vous avez eu cela mais 2eme Pfizer fait il y a 15 jours et des douleurs terribles aux articulations/tendons des épaules depuis 48h en crescendo.
Surtout au bras sans piqûre...
Impossible de lever le portable ou une tasse de café mais articulations coudes sans soucis.

Merci d'avance pour vos retours car les urgences n'ont "jamais entendu ca".

PS : pas de déménagements ni aucunes activités physiques récentes qui pourrait l'expliquer

23

11 réponses

Gaëlle Sebert Épouse Marolle a posé une question .

· 36 min ·

Bonjour à tous !
Depuis le vaccin moderna début juin, le lendemain saignement en pleins milieu de mon cycle et metrorragie pendant 1 mois 😢.
Et depuis saignement de temps en temps aléatoirement.
J ai 38 ans.
A qui d autres ?
Bon j ai fais un signalement sur effet indésirable on ma dit que cela allait passer mais bon ...

😢🥵 11

6 réponses

Brigitte Rossat a posé une question ? .

· 28 juillet, 07:56 ·

Y a t ils des personnes qui ont eu des effets secondaires suite au vaccin surdité brusque acouphènes et vertiges?

11

17 réponses



Marjorie Compeyron

· 48 min ·

Bonjour à tous

J'ai déjà témoigné pour ma sœur
Je le fais aujourd'hui pour un ami
Vacciné Pfizer, 1 ère injection, frissons, mal au bras, une semaine après malaise
2 semaines et demi plus tard sa maman le retrouvait mort dans son appartement
Arrêt cardiaque
Il n'a jamais pu se rendre à son rdv chez l'osteo pour soulager sa douleur au bras
Il avait 42 ans... 😢🖤

😢😮🥵 50

6 commentaires

Steph d'Antibes a posé une question .

· 50 min ·

Bonsoir. J'ai des difficultés pour inspirer, mal en haut du thorax (comme des picotements, une pression également dès que je veux faire rentrer de l'air dans les poumons) l'expiration se passe parfaitement je tiens à préciser. Je n'ai jamais eu de problèmes respiratoires mis à part quelques allergies. Ce problème est survenu après ma première injection de Pfizer et cela dure depuis presque deux mois, premier diagnostic chez médecin: angine traitée avec antibiotiques. Plusieurs rendez-vous ont suivi, dont radio des poumons et tout semble ok. Cela a l'air d'empirer quand je suis stressé ou que l'air est lourd et chaud. Est ce que quelqu'un aurait ces symptômes après s'être fait vacciné? Je me demande vraiment si cela peut avoir un rapport. Je précise également que je vapote donc questionnement à ce sujet également. Prochaine étape pour moi, rendez-vous chez pneumologue. Merci à vous. Portez vous bien

6

2 réponses

Risotto Camargo a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Ma mère à 89 ans , elle est en ephad , on lui a fait le chantage entre le vaccin où sinon, elle restait isolé dans sa chambre , pas de cantine , ni de contact avec ses copines âgées. Donc il y a 1 mois et demi , on lui a fait la première injection, qui c'est bien passé et il y a 3 jours la deuxième. Et là, il y a un problème, au téléphone sa voix était plus faible . Hier une secrétaire m a prévenu que ma mère avait été testée positive au covid .....
Je l ai eu au téléphone, sa voix est toujours faible et rocailleuse,
Aujourd'hui on va lui faire une prise de sang .
J ai prévenu la famille ,
On attend ....

60

26 commentaires

Gilles Thoma a posé une question .

· 18 h ·

Bonjour, mon voisin qui est paysan, a eu mercredi dernier sa 2ème injection.Il était malade comme un chien. La 1ère aucuns symptômes mais la 2ème ça l'a cloué je ne peux pas dire au lit mais dans son tracteur car il devait rentrer son foin. Les symptômes : mal de crâne, courbature dans les jambes et 41C de fièvre. Un moment il a dû sortir de son tracteur pour s'allonger à l'extérieur. Les marches de son tracteur n'était jamais aussi haute. Il m'a dit qu'il n'était jamais aussi malade. Le jeudi et le vendredi étaient horribles. Je l'ai vu hier et ça allait mieux mais pas encore à 100%. Comme les paysans sont des forts gaillards, il retravaille aujourd'hui. Maintenant il une autre question importante : quelles seront les effets à longtemps. Cela m'inquiète énormément. Perso je ne suis pas vacciné ainsi qu'une grande partie de ma famille. Un grand ouf, surtout pour mes 3 enfants. La majorité des personnes que j'interroge, ce n'est pas par solidarité qu'ils se sont faits vaccinés mais retrouver une certaine liberté mais qui n'en est pas une. C'est une liberté conditionnelle sous chantage étatique et ça beaucoup ne le comprennent pas. Le but des tyrans c'est la vaccination avec un médicament en phase expérimentale pour tous pour imposer le pass de la honte: diviser le peuple pour mieux régner, le contrôler, leur imposer tout et n'importe quoi et enrichir la pharma qui a trouvé le filon d'or pour des actionnaires comme un abonnement Netflix 😭C'est un acte criminel au niveau de l'Etat dirigé par un individu illégitime. Il faut virer rapidement tous ces covidistes dangereux pour les citoyens avant qu'ils ne fassent plus de gros dégâts surtout pour nos enfants et les générations à venir. Vive la liberté, vive la rue

380 21 réponses



Laura Perez a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour,
Je tiens juste à parler du cas d'un collègue à moi.
Lui et sa femme on fait la 1ere injection, suite à cela lui a eu un mal de bras, rien d'alarmant, cependant sa femme a eu une énorme baisse de tension et a fait une crise a même le sol.
Je précise que elle n'a absolument aucune pathologie, elle fait du sport, n'a jamais rien eu quelconque soucis de santé.
Elle a mis beaucoup de temps à se remettre, mais ils sont quand même aller faire leur seconde injection.
Avant l'injection le médecin fait remplir un questionnaire, une question demande notamment si il y a eu des effets secondaires suite à la 1ere injection.
Elle écrit ce qui lui ait arrivé. Le docteur lui dit que ça ne sert à rien de l'écrire, qu'il n'y a pas de preuves que c'est lier.. Elle explique alors que elle fait forcément un rapprochement étant donné qu'elle va très bien normalement. Le docteur récupère les feuilles et ratures ce qu'elle a écrit...
Désolé du long texte, j'ai tenté de faire au plus court.

265 121 commentaires

Constance Deru - Hamblenne a posé une question .

· 31 juillet, 14:00 ·

Bonjour à tous, je suis contente d'avoir été admise dans ce groupe!

Depuis la deuxième dose, j'ai perdu l'appétit et j'ai perdu 5kg (19/07) ... le lendemain je voyais trouble et après ça a été pour la vue mais tjs pas d'appétit.
Dans un sens c'est pas plus mal j'avais des kg en trop mais j'espère que ça ne durera pas.

D'autres personnes dans ce cas?

108

31 réponses

Nicolas Bruno Amouroux a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonsoir ma compagne. 1er dose Pfizer 12 de tension avant l'injection. Après injection 7de tension un malaise en surveillance pandent 1h .

2eme dose le mois d'après. Après injection visage gonfler comme une grosse allergie surveillance pandent 1h. Après être rentrer à la maison courbatures et frissons pandent 2jours

22

17 commentaires

Emma Kim a partagé sa première publication.

✋ · 1 h · 🌍

Bonjour, je publi pour partager une expérience qu'à mon voisin, durant 2 semaines je ne le voyais plus .. 60 ans en bonne santé travailleur, bref..
semaine dernière un soir il vient nous voir avec une drôle de voix, on lui demande s'il va bien, il nous dit que non..
et là il se rapproche de nous, son visage a moitier paralyser le choc 😱
Il nous explique le 21 juillet il fait sa 2nd dose de moderna il été en pleine forme jusque là, le 22 juillet il se réveille avec la sensation d'un grain de sable dans l'œil, rien d'exceptionnel, les heures qui on suivit lui on paralyser la face droite de son visage avec une fatigue énorme ou il dort beaucoup 😔
Il se rend chez son médecin, et là le comble! Celui ci lui dit de ne pas s'inquiéter sa peut durer 3 semaines, 4 mois ou durer indéterminée ! 🤦‍♀️
Des séances de kiné lui sont prescrit,
Il sort de chez le médecin et là il croise une dame exactement dans le même état que lui! Paralyser de la moitier de visage après une deuxième injection!

Ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que des gros cas Covid durant 1 ans autour de moi j'en ai jamais eu 🙏
Par contre les retours de vax ses dernières semaines sont fulgurante!
Prennez soin de vous! Et pour ceux qu'ils ne sont pas Vax, tenons bon! 👊👌

👍😘😢 62 5 commentaires

Coralie Rembert Brunet a posé une question .

· Hier, à 13:13 ·

Bonjour jai était vacciné samedi avec le moderna dimanche pas trop bien dormi tte la journée jai fais que ça de vomir a l'endroit où mon ide ma vacciné jai une boule dur et rouge est ce que ces normal????....

49

38 réponses

Maelie Ropers a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour et merci de m'avoir accepté....
Le 10 juin j'ai été piqué avec le Mordena....Le 11 au soir tout le haut de mes lèvres sont gonflées...donc une gêne toute la soirée....
Le lendemain catastrophe mon visage était gonflés....direction pharmacie pour le signaler...on me dit d'appeler le 15 pour un médecin...puis chercher un médecin par chez moi pour me dire "allergie au Moderna' mais qui dit Mordena dit Pfizer deux vaccins interdit pour moi donc je suis dans la merde pour le passe sanitaire. ..

37 72 commentaires

Ingrid Gourgues
18 h ·

Bonsoir, j'ai fait ma première injection de Pfizer vendredi 30/07,(et je n'en aurais qu'une car je l'ai attrapé au boulot en 10/2020, car je fais parti de ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler 🤬)alors que j'étais contre mais comme les collégiens et lycéens sont obligés pour assister au cours, j'ai décidai de recevoir la même merde 💩 que mon fils...
J'ai eu très mal au bras, mais plus les jours passent et moins j'ai mal.
Par contre j'ai une belle rougeur de 2 à 3 cm, plutôt dure qui persiste...
Je voulais juste partager avec vous en sachant qu'il y a pire que moi.
Mon pass ne me servira que pour le travail car je boycotte le reste.
Fuck Macron 🤬🤬🖕🖕🤬🤬

231 111 commentaires

Julien Petit a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Mon cousin, 39 ans, aucun problème de santé, décédé peu de temps après sa deuxième dose de vaccin. Rien de certain, on attend les résultats de l'autopsie, plusieurs semaines ! Plainte déposée.

Sammy Neto et 232 autres personnes 73 commentaires

Elena Rincon a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Le meilleur ami de mon père âgé de 60 ans a fais le vaccin Pfizer, il est décédé d'une crise cardiaque après 5 min de l'injection.Il avait 3 garçons qu'il a laissé derrière lui.
Le collègue a ma mère idem sauf que lui c'était astrazeneca.Le collègue a ma mère avait 54 ans une femme et deux petites filles de 10 et 14 ans. Ils ont fais ce vaccin car les médias ont utilisé la peur pour inciter a la vaccination. Ils avaient tous les deux peur de mourir du covid mais ils sont morts du vaccin je suis très en colère contre ce gouvernement qui nous pousse à la mort délibérément sans aucun remord avec de plus en plus d'acharnement et d'arguments sans fondement.

641 212 commentaires

Sophie Blondel a partagé sa première publication.

1 h ·

Bonjour je me présente je m'appelle Sophie née Besnard je suis un numéro oniam du procès du sang contaminé hiv par transfusion sanguine sur ma mère des suite d'un accident de voiture , comme pour le covid il y a eut des erreurs et donc n'ayant pas été mise au courant ma mère a contaminé sans le vouloir j'ai donc perdu un de mes parents en juillet 95. Je suie de près tout ce qui se passe pour le covid car je voie bien que comme il y a plus de 30 ans, l'etat se couvre et l'on peut voir comme a l'époque, beaucoup de chose de cachée. Il existe des avocats spécialisés erreur médicale, notre avocate etait maitre Valles dans le 76 sur Rouen. qui connaissent deja certains procédés et en ont pris conscience. vous pouvez aussi vous tourner vers l'oniam, Je vous recommande vivement de faire faire des ecrits de constat sur le champs, si votre médecin ne veut pas mettez vous en contacte avec un médecin privé expert je dis bien a son compte et non par les assurances, je pourrais expliquer le pourquoi si on m'en demande la cause. vous pouvez aussi faire constater par un médecin légiste et oui ils ont de gosses connaissances mais evitez de prendre un du mm departement que là ou vous vous etes fait vacciné. Voila, après des années de recules et de batailles, qqes informations qui me semblent importante de transmettre. prenez des photos qui sont datés sur la photo, prenez des photos de vos évolutions. Ecrire à l'ordre des médecins avec accusé reception en gardant un double, mm s'ils ne font rien votre action aura été faites au besoin d'un procès... gardez toutes preuves et tout compte rendu et s'il y en a pas insisté pour en faire un. le temps joue pour vous, il nous a fallu qqes années pour gagner nos 3 procès, patience et preuve au file du temps, voila il me semblait important que je vous raconte mon histoire pour vous aidez pour votre future. certe nous avons par Georgina comme reponse " RESPONSABLE MAIS PAS COUPABLE", mais nous avons été jusqu'au bout pour que plus cela n'arrive, aujourd'hui, le covid prend un virage ou je croie important d'informé de mon passé. bonne journée. si mon poste gène supprimez le j'apporte juste un témoignage.

368 54 commentaires

Sylvie Cicolini a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Le beau-frère d'une amie était mort du Covid, parait-il, il y a quelques mois. Par la suite, sa femme, donc la sœur de mon amie, 71 ans, en pleine santé, s'est fait vacciner avec AstraZenica. Elle est morte le jour de sa vaccination. Dur dur pour leurs enfants, même si déjà grands.

74

10 commentaires

Lélonoewso Wb a posé une question .

2 h ·

Message à l'instant de ma petite sœur vacciner il y a 3 semaines elle annuler le rdv de ça seconde dose car elle ce sent vraiment pas bien je voudrais savoir si d'autre ont eu comme elle svp



122

29 réponses

Marjorie Giacalone Guelle a posé une question .

1 août, 01:49 ·

Bonjour je ne veux pas me faire vacciner mais pour bosser du coup tests pcr ou antigèniques récurrents.. Et je saigne du nez... Et le dernier test m a inflammé toute la sphère Orl... Otite sinusite. Est ce déjà arrivé à quelqu un ?? Car si même ça c est dangereux... Comment vais je faire pour bosser

255

245 réponses

Florence Ganaye a posé une question .

· 1 h ·

Une question me taraude depuis que je lis les tous ces témoignages affligeants :
Y a-t-il des médecins, des infirmiers dans ce groupe ? Que constatez-vous dans votre activité professionnelle ? Comment réagissent vos confrères / vos collègues ?
On lis dans de nombreux témoignages que le lien avec le vaccin est nié, que les effets secondaires graves ne sont pas remontés ou rarement.
Mais les médecins ne sont quand même pas des monstres ? Même si, en toute bonne foi, ils pensaient que cette vaccination de masse était utile et nécessaire, l'avalanche de problèmes qu'elle entraîne doit bien finir par leur sauter aux yeux ?
Je ne m'explique pas que ça continue.

227

4 réponses

Pierre-Jean Reynaud a posé une question .

· 17 h ·

Mon père souffre de problèmes respiratoires depuis sa vaccination, il a 83 ans et s'est battue pour la France...
C'est comme ça qu'il est remercié...
Comment peut-on imposer un vaccin qui n'est pas arrivé au bout de ses phases de tests ? Qui n'a jamais été testé de façon correcte pour les effets à long terme.
Je préfère mourir d'une mort naturelle du Covid-19 que des conséquences d'un vaccin imposé....
Tout mes vaccins sont à jour et je n'ai aucun problème avec la vaccination, mais m'imposer un vaccin sans avoir la certitude qu'il ne me tuera pas, ça c'est pas possible ...

Il faudra rendre des comptes... Mon père est incapable de marcher 20 mètres sans souffrir aujourd'hui, c'est ça votre solution.... C'est ignoble...

Mica Baguta et 542 autres personnes

47 réponses

Florence Lestienne a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Je suis sportive, depuis la 1ere injection, ma fréquence cardiaque de repos est passé de 56 a proche de 70. Et en prime une blessure au mollet, grosse contracture survenue un matin au levé, même pas lors d'un entraînement. Je ne peux plus marcher depuis 2 jours sans boiter.
Certains pourront dire: « sur-entraînement » sauf que je suis en phase de repos, pause annuelle
Peut-être que ça se serait produit même sans le vaccin, on ne pourra jamais le prouver. J'observe seulement 🤷‍♀️
Et je me questionne

Sammy Neto et 81 autres personnes 126 commentaires

Ophelie Wilmes a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour ne ne sais pas si sa a un rapport avec le vaccin mais grosse crise d'urticaire puis après sa !!!! J ai fait le Pfizer et dernière dose le 13 juillet j ai été à l'hôpital et ils n'on rien trouver

253

184 commentaires

Sophie Morin-Houset a importé un fichier.

· 31 juillet, 22:16 ·

En ce qui me concerne, j'ai reçu la 2nde dose Pfizer le 18/06/2021 et ai d'abord ressenti une grande fatigue. Au bout de 2 semaines, soit le 02/07/2021, j'ai ressenti de fortes douleurs au ventre que mon médecin traitant a mal diagnostiqué. Je suis allée aux urgences le 04/07/2021 et ai été opérée d'une appendicite aiguë le 05/07/2021. J'ai mis plus de 2 semaines à me remettre de l'opération. Un médecin m'a expliqué que "l'appendice est un tissu lymphoïde comme les ganglions et peur réagir après un vaccin". Il ne l'écrira pas. J'ai fait un signalement que je joins en copie anonymisé. Je n'ai aucun retour. Je me bats aujourd'hui pour ne pas faire vacciner mon fils de 13 ans, handicapé et épileptique, les médecins qui ne savent pas guérir l'épilepsie m'expliquant qu'ils sont certains que ce vaccin encore expérimental n'aura aucun effet sur les problèmes neurologiques de mon fils... Courage à tous.

PDF

Signalement anonymisé.pdf

86

28 commentaires

Lili Hchr Myla a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonsoir..... moi depuis la première dose Moderna je n'ai plus mes règles... Examin fait et aucune réponse

36

48 commentaires

Elena Rincon a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Le meilleur ami de mon père âgé de 60 ans a fais le vaccin Pfizer, il est décédé d'une crise cardiaque après 5 min de l'injection.Il avait 3 garçons qu'il a laissé derrière lui.
Le collègue a ma mère idem sauf que lui c'était astrazeneca.Le collègue a ma mère avait 54 ans une femme et deux petites filles de 10 et 14 ans. Ils ont fais ce vaccin car les médias ont utilisé la peur pour inciter a la vaccination. Ils avaient tous les deux peur de mourir du covid mais ils sont morts du vaccin je suis très en colère contre ce gouvernement qui nous pousse à la mort délibérément sans aucun remord avec de plus en plus d'acharnement et d'arguments sans fondement.

480

184 commentaires



Oceane Hoarau

· 1 h ·

Bonjour , je m'appelle Océane j'ai 17 ans j'ai eu ma première dose de vaccin (Pfizer/BioNTech comirnaty) le 23 juillet , depuis sa fait 10 jours que j'ai des symptômes : fourmillements dans Le Bras gauche , douleur au jambes j'ai une pressions au niveau des jambe assez pesante , j'ai souvent mal à la tête et quelque maux de ventre , j'ai aussi eu des plaques rouge sur tout le vissage accompagner de bouton . Suite à ces symptôme je me suis inquiété j'ai donc appeler les pompier qui m'a clairement répondu qu'il y avais plus important je ne pourrai rien faire pour vous en me raccrochant au nez . Je n'est donc pas insisté je me suis dirigé vers mon médecin traitant qui pour moi n'a pas pue me consulter cart il et actuellement en vacance jusqu'au 9 août , j'ai eu droit à une seul dose cart il y a 3 mois de sa j'ai déjà eu le covid19 , j'ai ce besoin d'être rassurée ce besoin aussi de parler avec des personnes qui son dans Le cas que moi je suis à votre écoute merci d'avoir lue 🙏

42

80 commentaires

Takami Nakamoto a partagé sa première publication.
· 29 min ·

Bonjour à tous,

Témoignage de mon voisin initialement en pleine forme de 60 ans après sa première dose de AZN.

Premier jour sans problème, très peu de maux de tête etc mais apparitions de plaques rouges au niveau du torse et des sensations « d'électrocutions / douleurs intense » sur tout le long de son corps au bout de quelques jours suivant l'injection.
Cinquième jour: la douleur devient beaucoup trop intense et l'empêche de dormir, les plaques rouges remontent vers son visage, il décide de consulter.
Diagnostic: Zona.
Le médecin a également confirmé que le zona peut faire partie des effets secondaires mais ne fait pas de lien direct avec l'injection. En effet ça peut aussi être une grande coïncidence sachant que le Zona peut se déclencher du jour au lendemain (si je me trompe pas)

Aujourd'hui cela fait 2 mois qu'il n'est plus le même, il déprime et se sent faible constamment et ses douleurs / plaques prennent du temps à disparaître. Il se sent faible et a des troubles du sommeils énormes.

Le contact de son t-shirt à son torse le met en pls totale, c'est terrible..

J'espère qu'il ira mieux vite, mais il se trouve dans une situation où le médecin le déconseille de faire une deuxième dose, ce qui rend la première caduque.

Que faire dans cette situation à sa place?

Merci et bonne journée.

49 45 commentaires

Den Sandy a posé une question .

· 47 min ·

Bonjour, (44 ans)
J'ai demandé à mon médecin de faire un test Pcr prise de sang pour savoir si je n'avais pas déjà des anti-corps, en étant persuadée de l'avoir eu en janvier 2020.. réponse : non m, ça sert à rien...
1ere injection moderna : maux de tête, rougeurs sur le côté du visage, fatigue.
2nd injection moderna (7 juillet), rien pendant 7 jours. Au matin du 8 ème jour, d'énormes maux de tête, mal aux mollets, naussées, essoufflement, accélération rythme cardiaque, yeux gonflés, une partie du visage rouge....
Je vais chez mon médecin, prise de sang ...rien...
Toujours pas mieux ...
Hier soir, sur conseil du médecin, il pensait à une péricardite...urgence...
Analyses et examens passés, résultats rien, ils m'ont dit effets secondaires au vaccin, Dafalgan et repos...ils ont fini par me dire ..mais il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas besoin forcément d'hospitalisation mais qui sont sur les rotules...
Je me pose la question de savoir si les personnes qui déclenchent autant d'effets secondaires ne sont pas des personnes qui ont déjà eu le covid.....

44 32 réponses

Celine Zorzi a partagé sa première publication.

· 40 min ·

Ma sœur c est vaccinée et depuis ses cycles menstruel sont totalement déreglés avec de grosses douleurs, elle a demandé à sa gynécologue si ça venait du vaccin, elle lui a répondu qu elle ne pouvait pas le certifier mais qu elle n était pas la seule plusieurs femmes ont eu les mêmes problèmes et étaient vaccinées. J espère pour elle que c temporaire et quand j entend parler d une troisième injection ça fait froid ds le dos ! Et pour moi si deux doses n immunisent pas c que le vaccin est inutile, normalement une dose devrait suffire à rendre le système immunitaire plus fort, là c du foutage de gueule !!!

13

12 commentaires

Sylvie Schoonjans a posé une question .

· 41 min ·

Bonjour hier ma fille de 14 ans fait sa première dose fizer à 12h30 tout se passe bien .A 14h à la maison elle s ecroule devant moi , perte de connaissance plus ou moins 3min et revient doucement à elle entre temps j ai le médecin qui me dit de me rendre aux urgences (la ma fille va mieux hormis comportement agressif) aux urgence après les examens de base et neuro , on me dit que c est un cas isolé ou une éventuelle crise épileptique (la crise ne ressemblait en rien à une crise d epilepsie, sa demi sœur est épileptique) on m a demander de la surveiller de près. Quelqu un aurait eu ce genre de problème ? Merci d'avance pour vos réponses

Sammy Neto et 386 autres personnes

167 réponses

Julien Petit a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Mon cousin, 39 ans, aucun problème de santé, décédé peu de temps après sa deuxième dose de vaccin. Rien de certain, on attend les résultats de l'autopsie, plusieurs semaines ! Plainte déposée.

Sammy Neto et 389 autres personnes 99 commentaires

Bronchard Isabelle a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, j'ai 64 ans et déjà vaccinée 2×
Maintenant perte d'équilibre et de mémoire...RDV avec neurologue...merci beaucoup Pfizer

53

12 commentaires

Cé Line a partagé sa première publication.

· 1 h ·

J ai mon compagnon qui s est fait vacciner hier. Moi je ne le souhaite pas. Il est monté dans une violence à hurler... non reconnaissable... je me demande si ce n est pas le vaccin qui lui a fait cette crise. Cela a duré 6h de 19h à 1h du matin.... et tout d'un coup tout s est calmé. Il s est posé de lui-même à côté de moi parlait doucement et il s est endormi... je me pose des questions... Avez vous vu ce genre de réaction après vaccination sur vous ou sur d'autres personnes autour de vous ? Merci et bonne journée à tout le monde ...

45

39 commentaires

Thibaud Gramlich a partagé sa première publication.

30 juillet, 23:37 ·

Décès de ma mère 3 semaine après la première dose de astrazeneca. Elle c'était plaint d'une douleurs dans la jambe gauche ainsi qu'une plaque rouge dans le visage le matin du décès. Elle venait d'avoir 70 ans. J'ai demandé une autopsie où une pneumopathie apparaît ainsi qu'une insuffisance cardiaque et rénal.

Plainte déposée pour homicide involontaire contre x

745 166 commentaires

Den Sandy a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour, (44 ans)
J'ai demandé à mon médecin de faire un test Pcr prise de sang pour savoir si je n'avais pas déjà des anti-corps, en étant persuadée de l'avoir eu en janvier 2020.. réponse : non m, ça sert à rien...
1ere injection moderna : maux de tête, rougeurs sur le côté du visage, fatigue.
2nd injection moderna (7 juillet), rien pendant 7 jours. Au matin du 8 ème jour, d'énormes maux de tête, mal aux mollets, naussées, essoufflement, accélération rythme cardiaque, yeux gonflés, une partie du visage rouge....
Je vais chez mon médecin, prise de sang ...rien...
Toujours pas mieux ...
Hier soir, sur conseil du médecin, il pensait à une péricardite...urgence...
Analyses et examens passés, résultats rien, ils m'ont dit effets secondaires au vaccin, Dafalgan et repos...ils ont fini par me dire ..mais il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas besoin forcément d'hospitalisation mais qui sont sur les rotules...
Je me pose la question de savoir si les personnes qui déclenchent autant d'effets secondaires ne sont pas des personnes qui ont déjà eu le covid.....

88 64 réponses

Sharon Lavoie a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Première dose le 31 mai je suis encore au repos complet.jai reçu la deuxième dose et depuis cest mon coeur qui fait des montagne ruse malgré que j'étais une fille super en forme je courais 8a10 klm par jours maintenant juste écouter la tv me fatigue car il bat trop vite .je souhaite de tout mon coeur redevenir la fille pleine de vie que j'étais. Je suis au repos encore jusqu'au 30 août.jai demandé a mon médecin c'est quoi qu'on va faire il.ma répondu je le sais pas .je fais des choc vagal et des convulsions la migraine a pas laché depuis le 31mai jai pas de qualité de vie et personne ne sait quoi faire .jai mal partout jai meme des spasmes qui dur plus d'une minute qui contrac surtout mes muscles du haut du corps.jai passé pleins de tests et ils ont rien trouvé. Cette semaine j'ai fais ma première sortie au restaurant j'étais contente mais presque tout mes vêtements me font plus je fond comme neige au soleil.



740 205 commentaires



Suite vaccin pfizer
péricardite sévère

Julie & Leelou Lives
2 h ·

Me revoilà au urgence, pour refaire un bilan complet
Prise de sang toujours pas bonne, D dimère élevé
Ça vas s arrêter quand ce cauchemar ❓
Vais je retrouver une vie normal ❓

Rappel 💥
1ere dose : 9 juin - 5 jours après les pompiers venez me chercher pour des douleurs thoraciques et dans le bras gauche. Rien d' inquiétant retour maison

2eme dose : 19 juillet - 20 juillet au urgence suite à la prise de sang mauvaise, D dimère élevé 3 fois supérieur à la normal, scanner injecté = épanchement péricardite sévère, cardiologue, écho du coeur, péricardite aiguë 😳

3 août : retour au urgence prise de sang toujours pas bonne, D dimères 2fois supérieur à la normal, bilan complet... En attente...

Je passe mes vacances alité, hôpital sans savoir si je vais me rétablir, guérir et m en sortir vivante ...😓

11 5 commentaires

Ame Lie a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour. Mon papa c'est fait vacciné il y a environs 2 mois. (2eme doses). 15 jours après il a du aller aux urgences car il n'arrivait pas à respirer. Pour info, il n'a jamais fumée de sa vie, ne boit pas et est tjs actifs,, jardin, bricolage, il a 71 ans).
Il a du voir cardiologue et pneumologue.
Bien sur on ne lui a jamais dis que le vaccin en était la cause... Mais j'en suis persuadée car il n'avait jamais eu de soucis avant. Il va un peu mieux à ce jours, il peut de nouveau se déplacer un peu à l'extérieur, ce qui lui fait énormément de bien !
Je suis soignante et doit me faire vacciner... J'avoue je flippe et repousse au maximum.

35

21 commentaires

Viviane Chikhi Kirn a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Ma belle sœur m a envoyé ça: Le copain de remy qui travaille aux CHU du luxembourg à eu patient qui a fait la deuxième injection vaccin il s'est senti mal dans la journée il est allé aux urgences ils l'ont dans le comma artificiel il a été opéré il a MAintenant une coronaropathie à vie MAintenant ça fait peur en plus il est jeune 27 ans

35

2 commentaires

Eliane Delannoy a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour,
Le 13 mars, ma belle-mère avait rendez-vous, à l'hôpital, pour sa 1ère injection de Pfizer.
Au vu de son résultat de prise de sang, ils ont refusé de la lui faire : taux de coagulation mauvais.
Donc, ils lui ont dit d'augmenter un peu son Préviscan, de refaire, le mercredi de la semaine suivante, une nouvelle prise de sang pour voir son taux de coagulation qui devait être à 3 et de revenir, pour l'injection, le samedi suivant, soit le 20 mars.
Elle a suivi les conseils et, le 20 mars, elle recevait donc sa 1ère injection.
Ils lui ont dit, après le vaccin, de baisser son Préviscan et le reprendre comme avant le 13.
La semaine après le 20 mars, ma belle-mère attrape la COVID.
Le dimanche 28 mars, à 5 heures du matin, elle est transportée à l'hôpital pour insuffisance respiratoire (elle était sous oxygène depuis 6 ans, âgée de 88 ans mais, à part son ménage et mettre ses bas de contention le matin, elle faisait le reste seule (repas, vaisselle, etc ...), mon beau-père étant décédé depuis un peu plus de 6 ans.
Le mardi 30, à 11 h 30, j'appelle l'hôpital pour avoir des nouvelles : tout allait bien mieux, plus de température, saturation et oxygène revevues comme chez elle, etc ...
L'infirmière me répond même que sa sortie est prévue pour le samedi 3 avril mais en convalescence.
Mon conjoint et moi-même étions rassurés.
Sauf que ...
Mercredi 31 mars, à 11 h, la mauvaise nouvelle est arrivée et le coup de massue : appel de l'hôpital qui nous prévenait que ma belle-mère était décédée d'un AVC, bizarrement 11 jours après le vaccin.
Depuis, nous nous posons beaucoup de questions, surtout depuis que notre médecin traitant nous a dit que le rapport était flagrant.
Le 3 avril avait lieu le deuil et nous ne l'avons même pas revue.

235 30 commentaires

Laeti Tia a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour, 1ere dose pfizer pour mon compagnon : 48h pile apres.. difficultés a respirer, vertiges .. pompiers et hopital .pulsations coeur a 130 alors qu il etait couché .. pompiers ont dit qu il allait droit vers l avc .. il est toujours assez fatigué je redoute sa 2em dose du coup prévue fin de mois 😢...

*vu vos commentaires, merci de vos retours. nous avons vu 1 docteur mais qui n'a rien déconseillé.. ni conseillé pour autant. merci de vos remarques, idées et vigilances. mon compagnon l a surtout fait pour avoir le pass au final et vivre normalement hélas.

Sammy Neto et 681 autres personnes 151 commentaires

Maëva Soares Da Silva a posé une question .

· 20 h ·

Bonsoir , merci pour l'acceptation

Bon, j'ai les 2 doses Pfizer et je regrette très fort ... Quand je lis vos témoignages ça me fait flipper à mort !.. Je regrette tellement ce geste

De plus, mon grand père qui a également fait le vaccin constate que tous ses proches sont très fatigués depuis le vaccin, dont lui et moi .

Je sais pas ce que cela va donner d'ici 1 an ou 2 mais ça me fait tellement peur , que pouvons nous faire pour essayer «d'éliminer» ce truc toxique là

97

73 réponses

Laurence Stm a posé une question .

· 4 h ·

2 doses de Pfizer, et aucune réactions. Par contre fatigue et des hématomes qui apparraissent(je suis une grande sauvage donc au début je n ai pas prêté beaucoup d attention aux hématomes, mais là j ai l impression que c est plus qu avant). Quant à la fatigue...est elle un effet secondaire ou juste le contrecoup de l enfermement Covid...

24

21 réponses

Kat Ethik PA a posé une question .

· 3 h ·

Bonjour à tous,
mon pere de 87 ans a eu sa 2e injection Pfizer le 30 juin.
Immense fatigue, (vu docteur en urgence) arythmies + +, (vu cardio en urgence) agressivité, sorte de "bipolarité", puis confusion + +, puis avc (ou avc puis confusion on ne sait pas dans quel ordre).
Transporté aux urgences le 15 juillet, toujours en gériatrie à ce jour, très instable tant physiquement que psychiquement....
Vers qui se tourner pour faire reconnaitre la situation ?
A l'hopital, j'ai signalé tout ça mais "non ça n'a aucun rapport !"

34

13 réponses

Pascal Roger a partagé sa première publication.

Hier, à 15:09 ·

Bonjour pour ma part,c'est mon père avec l'astra ils y a quelques mois au bout d'une quinzaine de jours caillots de sang AVC ,une semaine au urgence,et maintenant un vrai légume,alors qu'il était en bonne santé.

1,1 K

303 commentaires

Flora Duboc a partagé sa première publication.
Hier, à 18:17 ·

Bonjour, je découvre ce groupe et je me permets de mettre mon témoignage.

J'ai 32 ans bientôt, maman de 4 enfants dont 2 en bas âge. Je suis handicapée a 80% depuis l'âge de 21 ans, suite au vaccin h1n1, j'étais enceinte et crédule. Je suis tombée malade moins d'un an après l'injection. Je faisais plus de 15 crises par jour de cataplexies (pertes brutales de tonus musculaire, la narcolepsie, qui m'empêchait de marcher, penser, parler, respirer...) j'ai eu ensuite des troubles neuromusculaires et suis restée en fauteuil 3 ans...

Petit à petit mon corps a repris le dessus,(il m'a fallu 10 ans pour reguler ma maladie)mais j'ai enchaîné les maladies auto immunes, maladie chronique inflammatoire à la vessie, puis asthme sévère incontrôlé.

J'ai pourtant hésité longuement à aller me faire vacciner à cause de mon asthme car le moindre virus m'envoie en réanimation, j'ai pris rdv, suis allée (en pleurs) et au vu de mes antécédents le médecin m'a dit non, je ne vous vaccinerai pas, je ne vous injecterai pas un truc fait a la va vite sur lequel on a pas de recul. Il a annulé mes rendez vous et ma sûrement sauvé la vie..

Aujourd'hui j'apprends de plus en plus de choses sur le vaccin Pfizer (ou moderna) et une chose est sûre, pour ceux et celles qui ont des maladies auto-immunes, surtout , c'est une très mauvaise idée !! Ce n'est pas faute d'avoir poser ces questions à bon nombre de médecins, comment reagi le corps aux arn messagers lorsque l'on a des maladies auto-immunes ? Personne ne me répondait.. Et bien c'est simple ça en créer d'autres...ou même pire !

On m'a dit que j'avais plus de chances de survivre au covid qu'au vaccin dans mon cas...alors ma décision est prise!

Ps: ma mère a pris Moderna, et a fait des hémorragies dentaires inexpliquées 2 mois après et est parti aux urgences, ils n'ont rien trouvé... mon père est très fatigué sans raison au même moment...des amies n'ont plus de règles depuis leur injection.. ou ont des gros mots de tête insupportables, voilà ce qui se passe dans mon entourage ... Bon courage à tous

538 104 commentaires



Emi Lie a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour,
Je suis Psychologue et je constate depuis peu des symptômes similaires chez certains de mes patients vaccinés. Je tiens à préciser qu'ils ne présentaient pas ces dits symptômes avant la vaccination.
Tous me parlent d'une impression d'être hors du temps, un peu a côté de leurs pompes, comme s'ils étaient là mais pas vraiment là, une impression d'être décentré, destructuré.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ressenti cela depuis leur vaccination ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.

843 1,2 K commentaires

Rocco Scafaria a partagé sa première publication.

· Hier, à 13:30 ·

Bonjour,
étant une personne à {risque } valve aortique prothèse et fibrillation auriculaire .
J'ai fais la 1 ère injection 11 mars pfizer
Après 10 mn accélération du Poul
140
Vertige,fatigué
2 ieme injection pfizer 1 avril non c pas une blague 😆

Au vous de 2 semaine ci joint photo
Œil complètement éclater avec voile
Confusion transpiration exercice blocage des urines vertige mal de tête à mourrir et j'en passe .

Mal grès tous sa je regrette de m'être fais vacciner car maintenant je suis encore plus mal qu'avant et le pompon c que l'on cherche à m'imposer une 3 ieme dose 🖕🖕

Un conseil ne le faite pas !!
Trop trop d'effet secondaire caché !!

A bon entendeur salut et courage à tous !

Ne lâchez rien !!💪💪💪💯😘

323 134 commentaires

Frederic Elbaz a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Ma maman est décédée ce 2 mai d'une embolie pulmonaire 3 semaines après sa deuxième injection vaccinale 🤒😭😭😭

764

80 commentaires

Clemence Trevillot a partagé sa première publication.

Hier, à 17:50 ·

J habite à Prague mais je suis française. J ai eu la Covid en septembre 2020 3 jours malade puis fatiguée un mois et ensuite parfaite. Vaccinée Pfizer 2 doses depuis le 6 juillet 2021 . Le lendemain de la 1ère dose ma main gauche a commencé à trembler terriblement quand je tiens ou porte quelque chose. Mon docteur m à dit que cela n avait rien à voir avec le vaccin. À la 2e dose on m a conseillé l autre bras au centre de vaccination. J ai commencé à trembler mais moins de la main droite. Aujourd hui j ai la main gauche qui ne peut plus rien porter et qui tremble encore. Je suis contre la vaccination obligatoire. Chacun est libre de choisir. Si j ai décidé de le faire c est pour que l on ne force pas les jeunes à le faire . J ai 61 ans et j ai une fille et un petit fils et leur conseille fortement de ne pas se faire vacciner. Un de mes amis a eu une rupture d anévrisme le lendemain de son vaccin Pfizer il a été dans le coma 3 jours mais il s en est remis. 45 ans. J espère que mon témoignage vous aidera à faire le bon choix

309

69 commentaires

Alexandra Pierrat a partagé sa première publication.
· 31 juillet, 14:14 ·

Bonjour à tous !

Le 9 mai j'ai fait la première injection du Pfiezer.
2 jours plus tard j'ai commencé à avoir les petits points rouges que vous voyez sur la photo. Au début ça a commencé sur les pieds puis ça s'est rapidement étendu aux jambes puis sur le ventre. Au départ j'ai cru à une allergie (lessive, crème ...). J'ai finalement décidé d'aller aux urgences lorsque mes jambes sont devenues rouges vives et que ça me brûlait.
Il s'avère que suite au vaccin, mon corps a produit beaucoup trop d'anticorps. Cela m'a provoqué l'apparition d'une maladie qu'on appelle un purpura. Du fait de trop d'anticorps, mes vaisseaux sanguins sous la peau se sont mis à éclatés les uns après les autres d'où les taches rouges (le sang n'était plus retenu dans les vaisseaux).

Après 15 jours d'hospitalisation et 15 jours de repos forcé, il s'avère que c'est une maladie auto-immune qui a été déclenchée par cette fichue dose du Pfiezer ... Mon cas a été reporté à la pharmacovigilance pour étude.

A ce jour je suis sous colchicine et antistamiques. Je n'ai pas le droit de faire la seconde dose je dois attendre la décision des allergologues et des dermatologues de l'hôpital ...

Le purpura est une maladie auto-immune qui se déclenche généralement chez les enfants ou les ados ... or j'ai 36 ans 🤦 ... Voilà les effets indésirables provoqués par le Pfiezer pour ma part.

Si j'avais su je ne l'aurai jamais fait et pour la seconde dose (Pfiezer ou Moderna) j'ai énormément d'appréhension...(pour info je suis enseignante avec une classe de CP d'où mon interrogation sur la deuxième dose !)

519

110 commentaires

Cynthia Dart a posé une question .

· 29 juillet, 00:52 ·

Bonjour
Ma belle sœur a fait ces deux injections pour aller en Espagne car elle était contre....
Elle n'as plus de règles depuis...
Elle n'a rien changer à sa contraception ou autre et d'habitude c'est une horloge.....
D'autre femme dans ce cas ???

PS: On est pas la pour débattre du vaccin en Espagne merci....
PS2: elle a que 19ans et pas d'enfants....

352

180 réponses

Pierre-Marie Challande a partagé sa première publication.

· Hier, à 13:32 ·

Ma marraine Françoise âgée de 78 ans (une force de la nature) s'est retrouvée hospitalisée 15 jours après l'injection Pfizer. On lui diagnostique un cancer du pancréas. Elle est décédée 1 mois plus tard. RIP Françoise. Paix à son âme.🙏🙏

1,7 K

758 commentaires

Laz Har a partagé sa première publication.
· 59 min ·

Jamais eu de problème de peau avant la première dose de Pfizer.
Depuis c'est éruptions cutanées quotidiennes qui apparaissent aussi vite qu'elles partent (en une heure environ)... avec en plus des démangeaisons dans des endroits inhabituels (paumes de la main, entre le majeur et l'index, bref...)
Signalement fait sur le site gouvernemental. Aucune réponse.

62 36 commentaires

France Brand a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Vendredi j'ai tenté de dissuader une amie de se vacciner, peine perdue, a reçu la première injection samedi depuis malade, malaises et tout ce qu'elle absorbe elle le régurgite!
C'est tout de même incroyable malgré tous les témoignages, les gens continuent d'aller au casse-pipe!

125

68 commentaires

Stéphanie Hermanas de Sangre a posé une question .

31 juillet, 20:07 ·

Bonjour, je souhaiterai savoir si des personnes ont eu des douleurs lancinantes dans une jambe gauche, allant jusqu'à avoir l'impression qu'elle était endormi et être obligé de la malaxer pour faire passer cette sensation . Une de mes amie a ça depuis quelques jours 1 mois après son injection au bras droit, c'est peut-être rien mais je m'inquiète. Merci à vous tous.

Corinne LE Cunff et 137 autres personnes

79 réponses

Jessica Dufossé a partagé sa première publication.
· 13 min ·

Bonjour, après avoir lu vos témoignages je partage le mien : 1ère injection très douloureuse pour ma part, le produits m'as brûlé dans le bras j'ai vraiment eu très mal et de suite j'ai eu une sensation de malaise avec la tension qui à monté et très affaiblie surtout au niveau des jambes qui à durer toute la soirée et le lendemain. La nuit je me suis réveillée plusieurs fois car je n'arrivais plus à bien respirer.., j'avais l'impression de faire comme de l'apnée du sommeil.. et la gorge me brûlé.. Plusieurs jours passe je fait toujours comme de l'apnée la nuit et la journée mais ça passe je m'en inquiète pas plus que ça..
Puis une semaine après le vaccin douleur et compression au niveau du thorax, une sensation d'étouffement, je n'arrivais plus à respirer, ni même avalée ma salive.. Sans compter que mon cœur battait super fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine..
Arrivée au urgence j'avais un point à la poitrine et dans le dos, sur l'electrocardiogramme il ont vue que je fessait de arythmie cardiaque importante, j'ai une perfusion et prise de sang, avec radio poumon et thorax, ou tout est ressorti normal, mise à part la prise de sang ou les d dimere et créatinine était un peu élevée, il ont pensé à une phlébite, qui après examen n'étais que d'après eu une insuffisance veineuse, je ne sais même pas pourquoi car on ne m'as rien expliqué..
Suite à ça je me suis senti très très affaiblit j'avais même du mal à me lever ect.. J'avais les veines qui gonflée sur les cuisses mollet et bras, parfois douloureux.. Comme si quelques choses n'arrivait pas à passer.. Parfois ma jambes sengourdissait..
Plusieurs jours passe, et je me réveil dans la nuit car je n'arrivais plus à respirer encore une fois.. , j'avais l'impression qu'on mettoufee que l'air ne passée plus.. Puis mes muscles ce sont mit à trembler au moins pendant 10 à 15minutes les jambes et les bras.. J'ai attendu que cela passe en espérant que ça passe..
Depuis j'ai toujours des douleurs musculaires, très fatiguée et l'impression de ne plus être là.. La nuit quand je m'endort c'est assez étrange comme sensation j'ai l'impression que je me sent partir.. Et me réveil en sursaut.. J'ai toujours une gêne au niveau des bronches surtout si je m'allonge..
Demain je refait une prise de sang, j'espère que ça ira. Pas de deuxième injections pour moi, mon médecin me fera une contre indication
Bon courage à tous

14 4 commentaires

Kat Ethik PA a posé une question .

· 4 h ·

Bonjour à tous,
mon pere de 87 ans a eu sa 2e injection Pfizer le 30 juin.
Immense fatigue, (vu docteur en urgence) arythmies + +, (vu cardio en urgence) agressivité, sorte de "bipolarité", puis confusion + +, puis avc (ou avc puis confusion on ne sait pas dans quel ordre).
Transporté aux urgences le 15 juillet, toujours en gériatrie à ce jour, très instable tant physiquement que psychiquement....
Vers qui se tourner pour faire reconnaitre la situation ?
A l'hopital, j'ai signalé tout ça mais "non ça n'a aucun rapport !" 😉

41

16 réponses

Ingrid Nonseoc a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour
Petite expérience vécue par mon fils de 19 ans qui a eu le Covid à noël.
Son père l'a fortement incité à se faire vacciner.
Donc une seule injection pour lui.
Nous sommes allergiques à la pénicilline et mon fils est en plus allergique à l'ibuprofene.
Le centre de vaccination lui fait signer une décharge, ils lui font l'infection et el garde 30 mn ensuite en cas de réaction...
Le soir même il ne peut plus bouger le bras (et il n'est pas du genre douillet), fatigue extreme et maux de tête intenses. Je l'ai emmené chez le médecin qui lui a prescrit des antihistaminiques.
Il faisait une réaction allergique au vaccin.
Eh oui, il y a des résidus de pénicilline dedans.
Je pense qu'il est important que les gens soient informés.

Important quand je lis les commentaires :
Je ne cautionne pas cette injection et y suis opposée.
Il s'agit du père de mon fils qui lui a pris rdv à 50km de chez moi, pendant mes horaires de travail et je ne l'ai su qu'une fois que c'était fait.
Lisez bien avant de me critiquer. Ce groupe est un groupe d'informations et de témoignages, pas de jugement. Merci

348 141 commentaires

Monica Dias a posé une question .

· 5 h ·

Bonjour,
Suite à ma seconde dose j'ai une péricardite 48h après. Es qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas là . Et comment a évolué la péricardite ?

41

25 réponses

Laura Perez a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour,
Je tiens juste à parler du cas d'un collègue à moi.
Lui et sa femme on fait la 1ere injection, suite à cela lui a eu un mal de bras, rien d'alarmant, cependant sa femme a eu une énorme baisse de tension et a fait une crise a même le sol.
Je précise que elle n'a absolument aucune pathologie, elle fait du sport, n'a jamais rien eu quelconque soucis de santé.
Elle a mis beaucoup de temps à se remettre, mais ils sont quand même aller faire leur seconde injection.
Avant l'injection le médecin fait remplir un questionnaire, une question demande notamment si il y a eu des effets secondaires suite à la 1ere injection.
Elle écrit ce qui lui ait arrivé. Le docteur lui dit que ça ne sert à rien de l'écrire, qu'il n'y a pas de preuves que c'est lier.. Elle explique alors que elle fait forcément un rapprochement étant donné qu'elle va très bien normalement. Le docteur récupère les feuilles et ratures ce qu'elle a écrit...
Désolé du long texte, j'ai tenté de faire au plus court.

308 147 commentaires

Bruno Michoux a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour j'ai été vacciné pour la 1ère injection au pfizer à romorantin dans le loir et cher. J'ai déjà un médicament depuis 10 ans du laroxil pour des céphalées chroniques. 3 minutes après l'injection j'avais la tête qui tournais et on m'a mi sur un brancard de la société civile. Il m'on prit la tension 10/5 qui d'habitude est 12/7 13/7.
J'ai eu aussi la gorge qui me serait . Il l'a fallu 45 minutes pour revenir à la normale.
En ce moment je suis fatigué et maux de tête faible. J'avais pri un paracetamol avant de me faire vacciner. J'espère que la deuxième injection ne sera pas pire. Les vaccins ne sont pas au point...

65

195 commentaires

Zinda Giroudon a partagé sa première publication.

Hier, à 22:39 ·

Maman était en maison de retraite elle avait 93 ans et tout allé bien pour elle en dehors de ses soucis sans gravité de rhumatismes articulaires
Un jour ont lui dit qu'elle avais la Covid 19 car elle ne mangeais plus trop et était fatigué
Quelques semaines après ont la vaccine quelques semaine plus tard elle reprends la COVID avec entre temps des hospitalisations car trop de fatigue et plus de réaction et absences
Puis un AVC et de suite perte de la parole complètement et rins atrophiés
Elle n'a plus quitté l'hôpital et en est morte
J'ai pu la voir à travers des vidéos et lui ai fais mes adieux ainsi pareillement
Je vis en France elle était chez elle au Portugal

58

17 commentaires

Arnaud Dournel se sent triste.

· 29 juillet, 21:54 ·

Bonjour,
Mon vieux copain de 62 ans, Didier P. transporté en urgence par hélico, à l'hopital de Bastia, pour un infarctus du myocarde, 6 semaines après son 2° chott de moderna ! Pose de 3 stens, pris à temps, il devrait s'en tirer. Peu sportif et fumeur....mais bizarre, quand même, au point que les urgentistes le questionne à son arrivée sur ses dates récentes de vaccins .....bizarre....

90

22 commentaires

Marjorie Compeyron

· 9 h ·

Bonjour à tous

J'ai déjà témoigné pour ma sœur
Je le fais aujourd'hui pour un ami
Vacciné Pfizer, 1 ère injection, frissons, mal au bras, une semaine après malaise
2 semaines et demi plus tard sa maman le retrouvait mort dans son appartement
Arrêt cardiaque
Il n'a jamais pu se rendre à son rdv chez l'osteo pour soulager sa douleur au bras
Il avait 42 ans... 😢🖤

😢🥰😮 460 136 commentaires

Martine Besson a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonjour.
Ma maman 88 ans et en EHPAD. Avait des antécédents d'AIT. Elle a reçu sa 2ème injection Pfizer fin avril. Le 14 mai, maman est décédée d'une crise cardiaque. Son médecin traitant m'a laissé sous entendre que c'était suite à l'injection.
Ma belle mère, après sa 2ème injection Pfizer, s'est retrouvée à l'hôpital avec un battement cardiaque à 40 bpm.
Ma meilleure amie, après sa 1ère injection a été dans le coltard durant 15 j. A la suite de la 2ème, elle a des boutons sur tout le corps.
Alors là, j'ai peur car ma soeur a eu le Jansen, sa fille le Pfizer, mes 2 beaux frères aussi.
Heureusement, mes enfants sont éveillés et refusent l'injection.
Bien à vous et prenez soin de vous et de vos proches.

124

33 commentaires

Béatrice Wojtalik a partagé sa première publication.

29 juillet, 13:56 ·

Mes parents ont été vaccinés en début d'année avec Pfizer.
Maman a eu le co vid deux mois plus tard, elle s'est envolée..
Papa souffre de lombalgies depuis son vaccin, il n'en avait jamais eu auparavant...

134

7 commentaires

Ammour Mymi a posé une question ❓.

· 28 juillet, 11:44 ·

Bonjour à tous je me suis fait vacciner 1 ère injection pfizer en juin
Bras lourd comme un bleu je pouvait plus bouger mon bras et grosse fatigue pendant 2 jours
Ensuite quelque semaine plus tard j'ai un goût particulier au palais comme métallisée !
J'ai rendez vous le 2 août pour 2 Eme injections mais quand je lis tout les témoignages sur ce groupe je vous avoue que j'ai plus envie de faire la 2 Eme dose qu'en pensées vous ? Y'a t'il des personnes qui son dans mon cas ? Merci pour vos réponse 🙏

42

56 réponses

Patty Metura a partagé sa première publication.

1 août, 22:34 ·

Après la 1ère injection pfizer ma tante avait des vertiges, et depuis la 2ème dose elle se trouve en réa.

92

34 commentaires

Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 217,5 K membres

Membre + Inviter

Lolo Mani a partagé sa première publication.

Hier, à 18:02 ·

Bonjour et merci pour l'acceptation.
J'ai 43ans en bonne santé.

Début juin j'ai fait ma 1ere injection, pendant une semaine j'ai eu des problèmes intestinaux. Puis une fatigue sans plus. En comprenant que le vaccin n'était pas safe je n'ai pas souhaité faire la 2de injection..

2mois après mon injection je fais un malaise en faisant du sport, j'ai dû appeler les pompiers je croyais faire un début d'infarctus. Ils m'ont dit que j'étais en hypoglycémie. Mais depuis je suis énormément fatigué, plus possible pour moi de faire ni pompe ni traction sinon mon cœur s'emballe et j'ai l'impression de risquer le malhaise à chaque fois.

Je croyais à l'hypoglycémie et une carence et j'ai fini par faire ma 2de injection il y a 3 jours (j'avoue m'être fait lobotomiser le cerveau).

Je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'avoue avoir un peu peur.. et me pose aujourd'hui la question de savoir si c'était ce foutu vaccin ?!!

42

11 commentaires

Laurence Froissart Gaudier a partagé sa première publication.

Hier, à 13:29 ·

Bonjour tout le monde...
J'ai 52 ans et pas de comorbidité...
J'ai eu la 1ere injection de Moderna le 24 juillet et j'étais contente vu que je n'ai rien eu du tout ni fièvre ni mal au point d'injection...
Mais hier matin, j'avais mal au point d'injection et une petite plaque rouge autour et gonflé...
Vu que c'était dimanche pas moyen de joindre mon médecin et je me suis dit que ça allait passer...
Et surprise, ce matin au réveil, grosse plaque rouge recouvrant le bras de l'épaule au coude et gonflé ainsi que totalement insensible, comme endormi 😔😔... Et j'ai aussi mal au ventre et diarrhée 😔😔
Le médecin est venu...il a été très étonné et m'a donné une crème corticoïde pour le point d'injection et de l'efferalgan en cas de fièvre et du Spasfon pour le mal de ventre et diarrhée...
Je 🤞🤞🤞🙏🙏🙏 pour que ça passe rapidement...
Mais là une chose est sûre, la 2eme injection prévue le 21 je ne la ferai pas... je refuse absolument 😠😠😠😠😠

118

44 commentaires

Jean Pierre Nibor a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, j'apporte un témoignage. Ma cousine germaine, très proche, vaccinée il y a 11 jours, Avec le Moderna, développe une réaction du bras receveur, gonflé et rouge, ainsi qu'une fièvre persistante de 39 à 40,°son médecin, a craint un moment, un début de septicémie, et là mise sous antibios. Après 11 jours, pas beaucoup de progrès.

22

1 commentaire

Lea Martin
· 29 juillet, 09:43 ·

Bonjour a vous j ai reçu ma deuxième dose de vac .et le regrette .depuis mal au cœur souvent comme des coups de couteaux. Énorme fatigue.plus de forces .

48

19 commentaires

Antonio Nunes a partagé sa première publication.

· Hier, à 23:30 ·

Dans mon cabinet dentaire, une patiente âgée a eu un zona à l œil après sa deuxième dose, puis 15 jours après arrêt cardiaque. Un autre 1ère dose moderne ganglion lymphatique du cou ont gonflé 10 jours après retrouver mort chez lui. Un homme très sportif 60 ans retrouvé mort dans sa tente pendant une rando Gr20 et un jeune 24 ans arrêt cardiaque mais je ne sais pas si il a été vacciné. D autres se plaignent de grosse fatigue et migraine .Par contre aucun de nos patients n est décédé du covid.

165

26 commentaires

Dominique Dieng a partagé sa première publication.

Hier, à 23:17 ·

Une amie,après la deuxième dose 10 jours au lit,et n ai plus réglé depuis 6 mois.

29

10 commentaires

Ludivine Miaule a posé une question .

· Hier, à 20:45 ·

Bonsoir. Première publication pour moi. Mes parents se sont fait vacciner (libre à eux), mais mon père a déjà été victime de 4 avc consécutifs il y a près de deux ans donc je n'étais pas forcément pour. À la base, il ne le voulait pas non plus, mais à force que ma mère (hypocondriaque et paranoïaque) le serine... Il a abdiqué.
Pour le moment, il dit que tout va bien pour lui. Juste une légère douleur au bras où il s'est fait piquer. En revanche, il m'annonce qu'il a une tâche brunâtre qui est apparu le lendemain du vaccin et qui ne part plus au niveau de sa cuisse droite. Rien de bien méchant en soit, mais d'autres vaccinés ont-ils vu ce genre de marques apparaître sur leur corps ? Cela ressemble beaucoup à une tâche de vieillesse, mais arrivée en moins de 24, cela semble peu probable...
Par avance merci pour vos témoignages sous ce post et pour tous ceux que vous postez chaque jour. Que les effets soient "bénins" ou "graves", il est bon d'avoir un lieu qui les rassemble tous et donne une vision plus générale et plus complète que ce que nous pouvons entendre ou voir via les chaînes d'informations (bien loin d'être neutres).
Courage à toutes et tous que vous soyez ou non vaccinés.

55 13 réponses

Caroline Hraman a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 06:37 ·

Bonjour à tous,
1ere dose reçue de Moderna le 1 juillet 2021.
Dès l'injection sensation de chaud, froid et tête qui tourne beaucoup.
On attend 15 min et on me fait rentrer chez moi.
Sur la route du retour, tête qui se mets à tournée extrêmement fort, respiration accélérée et chaud, froid. Je décide de m'arrêter sur le côté, warning et de m'allonger sur la banquette arrière dans mon véhicule... malaise... situation qui aurait pu être pire si je ne m'étais pas arrêter.
Depuis la 1ere dose, des montées de fièvre, ganglions lymphatiques sous l'aisselle gauche gonflés (côté de l'injection), 1 ganglion ou une boule au niveau de la nuque, des douleurs articulaires qui viennent et qui partent, maux de tête, irritabilité etc... j'ai 32 ans et aucun soucis de santé auparavant.
La 2eme dose est prévue le 7 août mais j'hésite fortement à la faire...
Quand j'ai reçu ma 1ere dose, j'étais anxieuse et j'ai dis a mon conjoint : aujourd'hui c'est le jour où ma vie va basculer... j'aurai mieux fait de m'écouter...
Courage à ceux et celles qui doivent vivre avec des effets beaucoup plus graves.
Et merci à notre gouvernement

41

17 commentaires

Morgane Nedelec

28 juillet, 11:44 ·

Bonjour à tous
Ma cousine de 15 ans s'est faite vacciner au pfizer pour sa deuxième dose.
Elle l'a fait hier. Aujourd'hui elle a très mal au bras, elle a de la fièvre qui est toujours présente même avec du Doliprane, et elle vomit.

95

220 commentaires

Maxime Elvalentino a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 17:29 ·

1 nuit horrible.. Scanner ce matin.. Résultats de l'hôpital syndrome grippal secondaires dû au vaccin, avec photophobie(en gros la moindre lumière me defonce les yeux) et migraines.

Je ne vous parle pas de mon corps à 33°C en hypothermie.
16 de tension au calme !

PFIZER VA BIEN TE FAIRE EN..!! 31 ans et j'étais en pleine forme !

170

35 commentaires

Sév Chauby a partagé sa première publication.

· Hier, à 21:17 ·

Myocardite pour mon mari suite à la 2eme dose du vaccin Pfizer

96

14 commentaires

Féva Taïbi a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 08:24 ·

Bonjour alors moi je suis profession médicale biologiste plus précisément j'ai eu mes deux doses de pfizer en avril et mai 2021
j'ai depuis des sortes de fourmillements dans la bouche sur la langue plus précisément
Ça va ça vient et beaucoup de fatigue.
Je me suis faite vaccinée dans la deuxième partie du mois lunaire au moment où les humeurs descendent et à chaque injection j'ai pratiqué sur mon bras une ventousothérapie avec incision espérant ainsi limiter la casse. Je vais doser mon taux d'anticorps bientôt et je vous dirai quel est mon taux
Sinon un jeune élève de 24 ans de ma fille du cfa stephenson est mort suite à l'injection en juin du vaccin l'autopsie a révélé un avc.
L'ensemble de la classe du bts banque était en état de choc
Là ça a été vraiment choquant et réel
C'était un jeune de quartiers défavorisés de saint Denis à la scolarité chaotique pas le genre des parents d'intenter quoi que ce soit comme plainte ou autre. J'ai trouvé cela mais tellement injuste horrible
Voilà pour mon témoignage
Féva

126 19 commentaires

Elena Rincon a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Le meilleur ami de mon père âgé de 60 ans a fais le vaccin Pfizer, il est décédé d'une crise cardiaque après 5 min de l'injection.Il avait 3 garçons qu'il a laissé derrière lui.
Le collègue a ma mère idem sauf que lui c'était astrazeneca.Le collègue a ma mère avait 54 ans une femme et deux petites filles de 10 et 14 ans. Ils ont fais ce vaccin car les médias ont utilisé la peur pour inciter a la vaccination. Ils avaient tous les deux peur de mourir du covid mais ils sont morts du vaccin je suis très en colère contre ce gouvernement qui nous pousse à la mort délibérément sans aucun remord avec de plus en plus d'acharnement et d'arguments sans fondement.

627

209 commentaires

Mauro Sabbadini a partagé sa première publication.

· Hier, à 22:58 ·

Bon oui je suis fumeur mais 1ère dose astra zeneca le 18/05 et aux urgences le 1er juin pour artères bouchées à la jambe !!! Et maintenant surveiller l'autre jambe !!! Je dois avoir la 2ème dose le 5/08 et comme par hasard les médecins m'ont fait un papier pour ne plus avoir l'astra zeneca !!! Donc plus de vaccin pour moi désolé ... je prends pas
Le risque !!! Maintenant chacun son choix et je ne veux influencer personne ... mais mon choix est fait !!!

130

19 commentaires

Catherine Kieffer

· 1 août, 17:21 ·

Je remercie toutes les personnes qui ont manifesté empathie et soutien pour le décès d'Henriette Mithridat et je ne manquerai pas de transmettre vos messages à sa fille et à son gendre. Pour répondre à certains de vos commentaires, cette dame avait juste subi une fracture du col du fémur il y a 2 ans. Elle vivait à la campagne chez sa fille et son gendre, agriculteurs retraités. Henriette souriait toujours, était vive avec un regard pétillant. Depuis sa chute elle ne bougeait plus trop de son fauteuil, le chat posé sur ses cuisses. C'était une de ces femmes d'une génération disparue ... solide, en bonne santé ; de ces femmes de la ferme qui ne reculent devant aucune charge. Son visage était à peine ridé et sa peau ressemblait à celle d'un bébé.
Merci encore pour votre soutien.

Mica Baguta et 1,6 K autres personnes 214 commentaires

Cindy Timéo Raymond a partagé sa première publication.

· 28 juillet, 14:08 ·

Bonjour
Première dose du pfizer jeudi dernier car je rentre en école d'aide soignante, j'ai 24ans, quelques minutes après l'injections j'ai perdu connaissance et me suit réveillé auprès de pompiers, médecins sur un brancard, j'ai été dans un état de grosse fatigue les jours qui ont suivis et j'appréhende énormément la deuxième dose ..... (qui a été notifié sur le papier de me l'a faire allongé et me laisser coucher après, très rassurant !)

128

134 commentaires

Karo Line a posé une question .

· Hier, à 22:33 ·

Y en a t il parmis vous qui ont eu des hémorragies rectales à la suite du vaccin?
Ma grand mère fait une hémorragie rectale et le pompon elle est positive au Covid alors que le vaccin lui a déjà déclenché le Covid il y à2/3 mois 😡 put***de vaccin?
Du coup maintenant elle est traitée comme une pestiférée j'espère vraiment qu'ils vont traiter l'hémorragie et ne pas la laisser dans le service Covid .... Comme une moins que rien... je viens de perdre ma soeur à cause de ce vaccin je ne veux pas recommencer 😡😡😡😡😰😰😰

368

31 réponses



Marie-Pierre Dillenseger a partagé sa première publication.

· Hier, à 18:34 ·

Ma mere (88 ans) a ete hospitalisée d'urgence 3 jours après la vaccination (2eme dose Pfizer le 29 mars) pour une embolie pulmonaire qui a fait l'objet d'une declaration a l'agence nationale sanitaire. Elle n'est rentrée chez elle que 10 jours plus tard avant une retour rapide a l'hopital pour un triple cancer (poumons, plèvre et os) dont elle est décédée le 22/7/2021 après des semaines d'agonie, les bras bleus suite aux anti-coagulants et examens multiples. Elle etait jusqu'au 29/3 autonome, mobile, et agissante au sein de son conseil syndical. Si l'embolie est incontestable, sa descente aux enfers est une "coincidence".

140 16 commentaires



Nandi Fanta a partagé sa première publication.

· Hier, à 22:15 ·

Sort petit à petit de 4 jours de covid avec de gros symptômes (fièvre chronique, terribles maux de tête, épuisement) notamment le manque d'oxygène (mal à respirer , suffocations, bronches très encombrés)que provoqué par le Delta 15 jours après ma première dose du vaccin Pfizer ... j'étais en très bonne condition physique avant ça je précise.Alors on veut bien être raisonnable » et cédez au chantage médiatique mais si c'est pour nous injecter un mal dans l'organisme et que celui s'emballe avec des peut être des séquelles définitifs . Non merci ! Je ne ferai pas la deuxième dose. J'ai prit très cher en les écoutant.

317

127 commentaires

Alex Mauser a partagé sa première publication.

· Hier, à 21:48 ·

Bonjour à tous.
Il y a 2 mois les parents de mon amie se font vacciner. (je ne sais pas quel vaccin).
Son père décède environ un mois après d hémorragies cérébrales. Il n avait aucun souci de ce côté là. Les docteurs expliquent à la famille que c est dû à des chocs répétés en s'asseyant dans son lit. (En gros il est mort du syndrome du "bébé secoué" sic!)
Deux semaines après sa mère est hospitalisée pour des problèmes cardiaques. Elle ressort avec des "stens" et un traitement d anti coagulant. Évidemment là non plus aucun lien n est fait avec le vaccin...

119

46 commentaires

Thierry Forn a partagé sa première publication.

29 juillet, 18:40 ·

Bonsoir, pour témoigner que mon ex, 46 ans, après un cocktail 2 doses Moderna et Pfizer, est décédée environ un mois après la dernière injection, chez elle; malgré que son compagnon ai tenté de la ranimer et l'arrivée des pompiers un quart d'heure après, elle avait des problèmes de santé (cardiaque et léger surpoids) et stress quotidien du à une situation difficile (harcèlement des services sociaux), ce jour là elle avait mal à la tête et aurait vomis, je l'ai su par ma fille qui vit sa vie (elle a 21 ans), je n'avais pas de contact avec mon ex .. d'apprendre cela m'a fait rememorer nos meilleurs moments ensemble et cela fait prendre conscience que nous sommes chacun bien peu de choses ... Ceux qui poussent les gens à se "vacciner" avec ces merdes à "ARN messager de la mort" sont des criminels ...

284

39 commentaires



Wendy Wendkouni a posé une question .

Hier, à 18:58 ·

Bonjour je ne sais pas si certaines personnes ont les mêmes symptômes que moi ménorragie, nausée, maux de tête, fièvre, fatigue, douleur musculaire. Merci

Sammy Neto et 831 autres personnes

167 réponses

Christelle Tussing a partagé sa première publication.
· 13 h ·

Bonjour à tous,

Je m appelle Christelle, j'ai 49 ans et voici mon témoignage:

Mes effets secondaires, suite au vaccin moderna, ont été relevés sur un bout de papier déchiré, écrits au crayon à papier par le docteur du centre de vaccination ...cela en dit long...je suis certaine que ce papier a dû finir à la poubelle! Le medecin, lui-même, m a avoué qu il n etait pas sûr que les données qu il faisait remonter, étaient pris en compte par l ARS...
Paradoxalement, mes effets secondaires ont été pris en compte car la 2ème injection m a été refusée, à mon grand soulagement!
Il y a deux mois j ai été vaccinée au moderna et depuis j atteris aux urgences toutes les semaines pour grosses céphalées, vertiges, nausées, troubles et pertes d un champ visuel soudain, infections dentaires, asthénie au point d etre allongée en permanence...un cauchemar!!! Avec un brouillard mental que je n avais jamais vécu!
Tout est arrivé une semaine après ma première injection...
Pendant deux mois, j ai perdu toute mon autonomie....ma famille a dû veiller sur moi nuit et jour. J ai passé tous les examens et scanner et rien....sauf que tous les medecins urgentistes n ont pas écarté la piste des effets secondaires au vaccin mais tout s est dit à l oral et rien n a été ecrit sur mes rapports de passage aux urgences. Un pompier qui m a amenée à l hôpital m a clairement dit qu il amenait plus de gens en urgence pour de violents effets secondaires aux vaccins (voire des décès....) que pour le covid lui-même...
Depuis une semaine, je commence à reprendre des forces...j avais perdu beaucoup de poids également car je n arrivais plus à manger à cause des nausées.
Impression de commencer à sortir de ce tunnel sans fin, les symptômes commencent à s estomper mais j ai perdu de la vision et apparemment c est irréversible (le vaccin m aura coûté cher aussi car je dois porter des lunettes...500 euros.....) Le trauma psychologique est bien présent aussi...
Je continue à avoir des migraines chaque soir. J essaie de reduire les anti douleurs petit à petit...
Merci pour la lecture de mon témoignage...cela me rassure de faire partie de ce groupe.
Je vais partir me reposer quelques jours enfin....me ressourcer après ces 2 mois de calvaire aux urgences!
Ensuite je reflechirai à comment signaler mon cas....
Plein de courage à tous!!
#solidaire

1,6 K 331 commentaires

Jovanny Govindin a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 12:33 ·

Une amie en bonne santé vient juste de m'appeler pour que dire, qu'elle a mis le vaccin Pfizer, en 24h Elle a eu la grippe, une angine et un saignement urinaire. Le vaccin attaque aussi le rein. Elle a signé des docs mais quoi elle s'est pas 😔

34

27 commentaires

Mathieu Puigsegur

· Hier, à 17:43 ·

salut, j ai deja publie sur le groupe au sujet de mon oncle qui a fait un avc suite au vaccin moderna, mais quand je regarde toutes ces publications je me demande vraiment si je reve ou si c est la realite tous ces temoignages, bref avec tout ces cas, ca devrait quand meme eclater au grand jour d ici peu j espere
maintenant je vous fais part d une autre personne ayant eu un probleme, cette fois une amie a mes parents (qui au passage sont pro vaccin)
vaccine par astra cette fois et 35ans (je pensais qu on pouvait plus se faire vacciner par astra a cette age la)
bilan deux jours apres le corps paralyse tout un coté et ca depuis plusieurs jours sans evolution pour le moment

74

34 commentaires

Florence Felder a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Ma voisine de 62 ans, toujours en pleine forme, a fait une encéphalite après le 1er vaccin. Durée de l'hospitalisation: 4 jours.

Mon fils a été infectée aujourd'hui par une amie qui a reçu les deux vaccins.

Ça laisse songeur...

31

2 commentaires

Emilie Milie a partagé sa première publication.

1 août, 17:07 ·

Bonjour a tous.
Nouvelle sur le groupe.
1ere dose le 4juin et depuis pas de règles... douleurs ventre et rein depuis 15jours.
Prise de sang avec taux TSH (tyroïde) très élevé or je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là...et taux de de créatinine elevé également.

729 353 commentaires

Sophie Badoux a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour j'ai fait ma deuxième dose hier en fin d'aprèm avec Pfizer. Je me sens fébrile et mal au bras mais ça va je prends des Dolipranes 1000 toutes les 6h. J'ai 40ans

3

1 commentaire

Ghislaine Montalban Parent a posé une question ❓.

👋 · 4 h · 🌍

Bonjour
Ma fille de 40 ans a eu sa deuxième dose voilà 1 mois depuis 2 jours douleurs extrêmes au ventre et à l estomac. Ne mange plus du sang dans les selles . Aucune cachets ne l'a soulage avez vous eu des symptômes identiques ??
Je ne suis pas vaccinée et de voir tous ces effets je ne le ferai jamais.

😢👍🤗 88

17 réponses

Daniel Fenice a posé une question .

· 4 h ·

15 jours après 2eme dose (30 Juin) , énorme colopathie :douleurs abdominales, dyspepsie énorme, ventre hypergonflé et douleurs type diverticulite, fatigue permanente. Visite chez medecin. Sang dans les urines mais pas d'explication claire. Apres plus d'une semaine de traitement et regime strict, légère amélioration mais toujours pas terrible. Quelqu'un a t'il connu ce genre de problème ?

150

32 réponses

Stéph Annie a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à toutes et à tous.

Merci de m'avoir acceptée sur ce groupe.

Je souhaitais vous faire part de ce que j'ai pu observer autour de moi.

Ma grand mère de 90 ans a reçu sa 2eme dose en mai.
Elle allait très bien jusque là. Dès le lendemain elle a eu de nombreux effets secondaires. Notamment en terme de digestion. Plus d'appétit. Maux de gorge, d'estomac. Très grosse fatigue. Elle commence seulement à s'en remettre et refuse une 3eme dose.

Une amie (50 ans) a déclaré successivement deux zonas après chaque injection.

Le père d'une amie (70 ans) est décédé 10 jours après sa 2eme injection d'une crise cardiaque. Il était suivi et n'avait pas de problèmes de cœur jusque là.

Une autre amie (57 ans) à eu énormément de ganglions après sa 2ème injection ainsi qu'une grosse fatigue.

Je ne suis pas une anti vax mais je ne souhaite pas recevoir ce traitement ni pour moi ni pour ma famille car j'ai plus peur des effets secondaires que du covid lui même.

Par ailleurs, ma fille de 14 ans a reçu le vaccin contre le papillomavirus il y a 1 an et demi, elle a développé presque instantanément une maladie auto immune de la thyroïde .

Merci de m'avoir lue.

81 25 commentaires

Paulette De la Bistoufly a partagé sa première publication.

Hier, à 21:41 ·

Voici l'histoire de mon papa, 67 ans :

22 mars il joue au golf, 18 trous sans encombres

23 mars, il reçoit une dose d'astra zeneca. Je me souviens de son appel, il me dit qu'il est content car il pourra venir nous voir en " toute sécurité ". On y croit.
Il déclare dès les premiers jours avoir des douleurs aux jambes qui le réveillent la nuit.
Dans le mois qui suit, il consulte 3 fois son médecin qui lui prescrit du doliprane...
Au bout de 3 semaines il ne parvient plus à marcher correctement, une démarche de petit vieux...

28 avril : un premier AVC pris très tôt le conduit à l'hôpital, réanimation puis neurologie. Il s'en sort plutôt bien et ressort sur ses 2 pieds une semaine plus tard.
Son état continue de se dégrader.
1 semaine après la sortie de l'hôpital : il refait un AVC. Il est conduit à l'hôpital d'où il ne ressortira pas. Il restera 2 semaines à l'hôpital, dans des conditions inacceptables, mal soigné. Les médecins ont inscrit l'implication du vaccin sur son état dans le dossier. L'une d'entre eux avouera ne pas comprendre la vitesse de dégradation de sa santé.

Le 23 juin, mon père décède dans l'indifférence totale. Je lui aurais tenu la main jusqu'au bout, totalement impuissante. Il ne sera jamais venu nous voir.

On a appris qu'il avait un cancer une semaine avant son départ. On imagine que le vaccin mis le feu à la bombe qui dormait en lui. Mais tout le corps medical s'en fout. Pas de déclaration de pharmacovigilance, même après en avoir formulé la demande. Pas d'accès au dossier, même après en avoir formulé la demande.

Une vie précieuse pour moi a quitté cette terre. Et j'ignore quoi faire, je me sens impuissante de nouveau. Merci de m'avoir lue.

2,9 K 516 commentaires

Paola Souris Wawrzynowicz a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour merci de m'avoir accepté, j'ai fait le vaccin il y a 1 mois environ et depuis j'ai des douleurs à la tête, je me sens très fatiguée, j'ai des problèmes féminin(caillot de sang) ect... et les effets perdure ce que je ne comprends pas car les effets devrait se dissiper au bout d'une semaine voir 15 jours🤔, je suis obligé de prendre des doliprane tous les jours pour supporter la douleur🥺, et j'ai l'impression d'avoir des décharges électriques cela me fait très mal car j'ai déjà eu des migraines mais c'est la première fois quelle dure aussi longtemps et aussi fort, je suis contente de voir que je ne suis pas la seule👍, car j'ai expliqué à mon médecin qui m'a catégoriquement dit ça va revenir dans quelques semaines ne vous en faites pas😔 mais bien sûr que je m'en fait😔 j'ai toujours fait des vaccins même ceux la grippe chaque année je n'ai jamais eu de problème comme celui-ci. Merci de m'avoir lu bonne journée😔

39

14 commentaires

Odyssea France a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Espagne – petite village reculé de 5000 hab, ici il y a eu peu de cas pendant l'hiver (malgré ce qu'ont pu dire les médias espagnols, la réalité était toute autre). La buraliste, une femme de 45 ans, joviale, pleine d'énergie, ni pour, ni contre l'injection mais plutôt à se poser des questions sur les bienfaits réels a cédé sous la pression familiale. Depuis sa deuxième injection Pfizer il y a deux semaines environ, elle se plaint de sinusite persistante, toux (malgré les antibiotiques), vertiges, migraines, essoufflements, une impression d'être « déphasée ». Elle me dit qu'elle a toujours eu un bon système immunitaire et qu'elle ne comprend pas ce qu'il lui arrive, elle a peur de l'évolution de son état de santé et regrette.

9



Maz Zoe a partagé sa première publication.

· 1 h ·

2 eme dose Moderna 9h plus tard courbature horrible 39 de fièvre 🥲, nausées, bouche sèche migraine violente pendant 20h d'affilée .

140

288 commentaires

Stef Strangewords a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour ma maman de 84 ans devait aller à l hôpital pour un examen. Une personne de la famille l a emmené au vaccinodrome le 16 juillet bien que maman ait dit 3 fois qu'elle ne voulait pas être vaccinée. Dans la journée du 16 fatigue extrême perte totale d appétit. Quelques jours plus tard pas d améliorations. Prise de sang pour recherche D Dimères signe de micro tromboses. C'était ça ! Niveau au plafond. Emmenée aux urgences. Trombose des 2 poumons et phlébite des 2 jambes. Je ne peux m empêcher de penser que sa fin de vie est plus douloureuse et arrivera désormais vite. Faites faire l analyse des D Dimères

9

2 commentaires

Sandra Rung a posé une question .

· 1 h ·

Bonsoir,
J'ai eu ma 2ème dose de moderna au bras droit le 16 juillet, j'ai eu des effets secondaires :vomissements, diarrhée, un peu de fièvre et mal au bras qui ont disparu sous 48 heures mais j'ai mal à l'aisselle et au sein droit depuis, j'ai lu que cela pouvait être une inflammation des ganglions ce qu'a confirmé mon médecin traitant mais si cela persiste je dois aller faire une mammo, est ce que d'autres personnes sont dans ce cas ? merci de ne pas me juger sur le fait d'avoir fait le vaccin car je n'y suis pas allée de gaite de cœur !

20

5 réponses

Jean Lmr a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, en 2020 ma belle mère était en maison de retraite. Elle a été comme beaucoup vaccinée, de forte corpulence et diabétique elle aura succombe au vaccin 10 jours après l'injection. Bien évidemment on nous a dit au urgence que rien ne permettait de faire un lien entre la vaccination et le décès.

21

Muriel Girault a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous

Merci à Anne-sophie Bertrand de m'avoir fait connaître ce groupe.

Je vous témoigne aujourd'hui de mes effets secondaires.

Vaccin Pfizer le 15 juillet.
Deux jours où j'étais nauséeuse, très fatiguée bon jusque là, si ça n'avait été que ça...

MAIS depuis, grosses douleurs dans la cage thoracique, dans le bras gauche, dans la poitrine en elle même également, brûlure au niveau de l'estomac et de l'œsophage.
Mon médecin m'a envoyé aux urgences vendredi elle a eu peur d'une embolie pulmonaire, Dieu merci, ce n'était pas le cas, après un ECG et une prise de sang tout va bien à ce niveau là...
Seulement à l'heure actuelle, j'ai toujours mal, je suis toujours nauséeuse, j'ai l'impression qu'on m'appuie constamment sur la cage thoracique, et j'ai toujours cette fatigue...
Je suis censée faire ma 2eme dose dans 2 jours... je vais retourner chez le médecin, je vais lui dire que je ne la ferait pas et on fera des examens complémentaires... D'autres personnes avec ces effets secondaires ? Avez-vous été « autorisé » à ne faire qu'une seule dose finalement ?

15

8 commentaires

Laetitia Feuermann a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour! Mon frère s'est fait vacciné vendredi, à contre cœur, première dose pfizer ! Obligation pour lui car il travail en milieu médical avec personnes âgées..Depuis la nuit de dimanche à lundi il n'est pas bien! Vomissements, il a chaud, froid, diarrhées, des vertiges de dingue, comme étourdi en permanence, inflammation intestinale, inflammation des disques colonnes vertébrales plus inflammation des cervicales ! Il doit faire une écographie et une prise de sang.. premier verdict du médecin, ça n a rien a voir avec le vaccin.. je sais pas combien ils sont payé pour dire ça..
Quelqu un a eut des symptômes similaires rapport aux inflammations cervicales et colonne vertébrale ?? Merci pour vos retours.. je suis inquiète quand je vois tout ce qu on peut lire de grave sur ce groupe

169

93 commentaires

Pauline Fernandez a posé une question .

· 1 h ·

Bonsoir à tous! Je suis à la recherche de témoignages.
Avant de commencer je tenais à dire que je ne suis ni pour ni contre la vaccination.
J'ai fais un choix celui de faire le vaccin. Je sors de 5 jours d'hospitalisation et j'ai besoin de témoignages savoir si je ne suis pas seule à avoir à vivre un tel traumatisme.
Pour le commencement j'ai eu ma première dose du vaccin Pfizer le lundi 19 juillet 2021. Quelques jours après j'ai eu des spasmes dans deux orteils du pied gauche. Ayant eu une dispute dans la journée j'ai pris ce signe pour de la contrariété. Cela a continuer avec l'apparition de fourmillements dans les orteils puis cela s'est propagé dans tout le pied gauche. J'ai décidé de consulter mon médecin traitant. Il m'a expliqué que suite à une infection/vaccin cela est très rare mais il pouvait y avoir l'apparition du syndrome de guillain-barré. Vu que je n'avais pas assez de symptômes il était prévu de le revoir avant la seconde dose. Malheureusement deux jours après les fourmillements ont empiré et se sont propagés aux jambes, aux bras , et au tronc. Nous avons décidé d'aller au urgences car je ne pouvais plus marcher. J'ai été prise en charge immédiatement le lendemain ont me faisait une ponction lombaire et un scanner de la tete. Tous mes résultats sont bons ! La ponction lombaire ne révèle pas le syndrome. Les médecins ne savent pas...
Après plusieurs jours d'observations les fourmillements restent aux pieds et mains. Un neurologue est venu me rencontrer et me faire des tests neuro supplémentaires. Il "pense" que j'aurai probablement un effet indésirable de vaccin. Il a transmis mon dossier auprès de la pharmacie/ pharmacovigilance pour la conduite à tenir concernant la vaccination.
J'ai rendez vous la semaine prochaine pour l'ultime test un electromyiogramme. Selon les résultats je pourrais afin avoir un traitement ou non.
J'ai pu rentrer à la maison car les fourmillements n'évolue plus et que mon chéri est vacances pour rester près de moi. J'ai des difficultés à marcher mais je vais pouvoir me reposer.
Voilà je recherche donc des témoignages, des personnes qui auraient pu vivre la même chose.
Je tiens à remercier mes deux amours min chéri et mon fils, ma famille et mes amis pour leur soutien et leur réconfort.
Je tiens également à remercier tous le personnel soignant de l'hôpital de Fontainebleau qui ont su prendre soin de moi, me remontrer de moral.
Mille merci! Prenez soin de vous

50 4 réponses

Hugues Vercors a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Salut
J'ai 50 ans.
Deuxième dose de vaccin Pfizer samedi dernier.
Premier jour ok
Hier gros choc « septique », je monte à 38,5 et mon genou gauche se met à gonfler anormalement jusqu'à tripler de volume et est très chaud et rigide.
J'avais eu un accident de moto et genou abîmé en 2012, mais ça n'avait jamais regonflé depuis.
J'ai un mal de crâne de ouf
Je fais le lien direct avec le vaccin.
Je l'ai fait car je devais partir à l'étranger et c'est obligatoire, pas le choix
J'espère que ça va aller, je me sens vraiment pas bien...

80 36 commentaires

Isabelle Deveze a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour,
J'ai eu ma 1iere dose vendredi dernier et depuis, fatigue intense, impression d'être complètement déconnectée de la vie, je n'ai plus l'impression d'être la même, mon hernie discale qui me laissait tranquille me relance . J'étais en pleine forme avant et là, j'ai l'impression d'être un légume

706

586 commentaires



Natacha Marza a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour ma maman n'avait jamais eu de problème de cœur avant ces 2 injection de vaccin. Maintenant après un séjour d'un mois à l'hôpital le verdict tombe on lui a retiré 14 kilos d'eau dans le corps, de l'eau dans les poumons et son cœur est très fatigué. Elle à passé 1 semaine en réanimation ou son pronostic vitale était engagée. Desormais Elle a traitement pour le cœur 25 cachets par jour. J'ai peur de la perdre à tout moment... Je suis contre le vaccin et je refuse de me faire vaccinés.

112

Gisele Pellerin a posé une question .

· 4 h ·

Bonjour , Depuis bientot 2 mois1/2 j'ai de l'urticaire ; j'en ai eu à deux reprise 19865 et 2010 cause médicament , mon médecin m'a convaincu de faire le vaccin , (à present un peu moins) mais bon les dégats sont fait ; j'ai soupsonné le prolia injection faite debut mars ; Mais non à présent je pense que le vaccin pfyzer est en cause , j'ai eu l'urticaire qui a demarré 1 mois aorès la 1 ere injection , et j'ai eu la 2 eme injection je veux fazire un signalement mais ou je peut m'adresser pour qu'il soit réellement pris en compte Merci d'avance , un peu perdue car il y a plusieurs site

168

29 réponses

Nathalie Rose Boulbon

· 5 h ·

Je suis coach de l'être et je pratique des soins énergétiques et je vois depuis 15 jours des clients qui me consultent depuis plusieurs semaines et je vois nettement leur énergie être affectée.
Ils me disent qu'ils sont fatigués qu'ils n'arrivent plus à réfléchir comme absent de leur corps
J ai un mal fou à capter leur énergie qui rayonne très peu.
Voilà une triste réalité.

Mica Baguta et 1,8 K autres personnes 1,4 K commentaires

Nathalie Rose Boulbon

· 5 h ·

Je suis coach de l'être et je pratique des soins énergétiques et je vois depuis 15 jours des clients qui me consultent depuis plusieurs semaines et je vois nettement leur énergie être affectée.
Ils me disent qu'ils sont fatigués qu'ils n'arrivent plus à réfléchir comme absent de leur corps
J ai un mal fou à capter leur énergie qui rayonne très peu.
Voilà une triste réalité.

Mica Baguta et 1,8 K autres personnes 1,4 K commentaires

Lisa Héron a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour

Ajoutée récemment par une amie membre du groupe, je viens écrire ici mon témoignage.

Mon mari s'est fait vacciner le 26 juillet au Pfizer. C'était sa première injection. En rentrant, il avait un peu mal à la tête mais rien de grave, il est parti travailler. Il a fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail et n'a pas pu être réanimé. Il est mort moins de 6h après l'injection.

J'ai signalé immédiatement au médecin du Samu intervenu à ce moment là que mon mari venait de se faire vacciner. Après avoir d'abord refusé d'un bloc la possibilité que le vaccin puisse être en cause, elle l'a finalement signalé et le procureur s'est saisi du dossier. Une autopsie a été réalisée. La première partie de celle-ci (données observables) n'indique aucune cause évidente à sa mort. Mon mari était en parfaite santé, il n'avait aucune raison de mourir. Nous attendons les analyses complémentaires (analyses, biopsie...).

Mon mari avait 38 ans, 4 enfants de 6 à 16 ans... c'est toute une famille qui vole en éclat. Au centre de vaccination où il a été vacciné, ils ne veulent même pas faire remonter l'info à la pharmacovigilance... J'ai contacté un avocat... Il ne faut pas laisser ça continuer...

5,2 K 1,4 K commentaires

Natty Boetsch a partagé sa première publication.

1 h ·

Bonjour je suis ici suis à peux être une mauvaise réaction au vaccin.. tout d'abord je ne me suis pas fais vacciner par choix mais presque par obligation pour pouvoir retourner en cours en septembre

J'ai bientôt 18 ans, habituellement je ne suis jamais malade et pourtant depuis le 21 juillet je suis tombé malade 2 fois (sur une durée de 3/4 jour puis depuis hier soir 22h) alors que quand je tombe malade généralement c'est en hiver

Le 21 j'ai commencé à ressentir des brûlures sur ma peau environ 40 minutes après avoir reçu ma première dose j'avais comme des vertiges dans la journée mais rien de grave, le soir mon épaule commence a être engourdi mais rien de grave non plus je me couche et me réveille très tôt mais impossible de bouger j'avais énormément de mal à respirer 29,2 de fièvre des nausées des crampes je me suis meme effondrée en voulant me diriger vers les toilettes mais surtout une migraine horrible qui a persisté 4jours

Bien sûr je suis allé chez le médecin qui m'a prescrit une contre indication pour la deuxième dose.. mais les contre indication on changer le même jour..

Aujourd'hui et depuis hier soir je salive énormément comme pour vomir mais rien ne sort et surtout j'ai une boule a l'estomac comme si je n'avais rien manger depuis 2/3 jour alors que je mange même plus que d'habitude

J'ai été testé négative le 24 et je viens de faire un nouveau test, je suis négative mais alors pourquoi suis-je aussi malade ?! La deuxième photo montre la plaque qui me brûlaient la 3ème est la température que j'avais les 22 et le 23 juillet

😢🥵 24

45 commentaires

Sebastien Lemaitre a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour à tous cher.e.s membres éclairé.es de ce groupe 😉,

C'est quand même incroyable que beaucoup autour de moi soient si annihilés par leur résilience à croire à ce quoi on les pousse à croire envers et contre tout.... Et Surtout aussi pour aller se dorer la pillule à Ibiza 😁

Je travaille indirectement pour un centre de vaccinations m'occupant de l'informatique.

La ou je travaille je suis le seul à ne pas être vacciné. De nombreux collègues ont eu divers effets secondaires, allergie, fatigue, perte de repères.... Et aussi un bon collègue qui ironise mon point de vue stipulant que je serais complotiste tout cela après m'avoir informé, ce collègue toujours de bonne humeur et la joie de vivre, que suite à l'injection du vaccin qu'il aurait eu un passage de grande fatigue avec phase dépressionnaire et .... Suicidaire 😔

Faut-il en rire ou en pleurer ?

83

13 réponses

Macha Macha a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour.. Mon père a fait sa 2eme injection.. Une semaine après 40,5 de fièvre pendant 5 jours.. Puis infection pulmonaire et infection rénale.. Résultat septicémie.. Mais évidemment pour le doc aucun rapport.. C est un pur hasard..

787

374 commentaires

Fabienne Fabienne a partagé sa première publication.

· 41 min ·

Des soirs comme ça je les maudis 2 jeunes que je connais ce retrouvent aux urgences
Raphaël 14 ans un ami de ma fille qui à eu sa deuxième injection ce retrouve à l'hôpital pour problème cardiaque suite au vaccin
J'espère de tout coeur qu'il va aller mieux et qu'il n'aura pas de séquelles
Le frère de la meilleure amie de ma fille qui à 17 ans aux urgences aussi j'espère qu'il va s'en sortir aussi
Mais pourquoi les parents font vaccinés leurs enfants

26

7 commentaires

Nadia Vasyenskis a partagé sa première publication.

· 17 min ·

Bonjour ma mere 77 ans a été hospitalisée le jeudi 13 mai jeudi de l'ascension- 2 semaines apres la 1ere injection de pfizer / elle est suivie à Reims pour une trombossytemue essentielle, et de l'hypertension : 8 jours apres l'injection elle a eu des nausées, des vertiges puis des sortes de courbatures aux membres inferieurs et de forts vomissements, elle a tres vite eu des difficultés à sortir de son lit puis à marcher... mais elle a attendu 2/3 jours car elle s'occupe seule de son mari de 87 ans qui a alzheimer - elle a appellé le samu puis elle a èté transférée à l'hopital de chalons (51) où elle est restée 2 semaines avec une tension dépassant les 21 à 23 et apres une batterie d'examens on lui a diagnostiqué 1 micro avc, un probleme de coeur, des vertiges aux origines inconnues, on lui a dit de passer un examen des oreilles et des yeux pour trouver l'origine des vertiges quand elle sortirait et on lui a dit qu'elle pouvait partir avec un deambulateur en lui disant qu'ils ne pouvaient pas lui confirmer si elle remarcherait ou pas et sans lui dire s'il y avait un lien avec pfizer - elle etait avant autonome, conduisait, faisait ses courses et elle ne peut plus faire grand chose et n'a aucune aide c'est une honte !!!!

29

8 commentaires

Cindy Emma Bz a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour.

Étant soignante et contrainte de le faire, j'ai eu la 1ere dose de Pfizer le mardi 27. Le même jour, 2-3h plus tard, je me suis sentie comme assommée, planeuse... Je me suis endormie à 16h30/17h jusque 10h le lendemain !!

Arrivée au lendemain, le soir, douleur thoracique. Je ne m'inquiète pas plus que ça... Le lendemain matin, plus rien, mais le soir au coucher rebelote.

Cela fait 7 jours maintenant que j'ai cette douleur thoracique, apparue subitement au lendemain de la 1ere injection. Oppression, cœur qui bat plus fort que d'habitude, sensation de brûlure à la respiration...

Médecin prévu dans 2 jours, mais je me tâte à aller aux urgences car la douleur s'amplifie de jour en jour...

Des personnes dans le même cas ? Que me conseillez vous ?

Prenez tous bien soin de vous.

41

46 réponses

Zaza PI

· 1 h ·

Le rdv du 31 qui est passé au 3, suite 😉 Je rentre de visite chez l'infectiologue, qui après examen (prise de tension en baisse, écoute du cœur pas au top,..) suite à un souffle sourd au cœur il m'a fait passer un ECG et une prise de sang directement et un rdv demain pour écho du cœur. Delà un appel à l'oncologue pour décision commune, d'une hospitalisation rapide afin de faire de plus amples examens, car suspicion d'une embolie à la jambe droite et voir d'où provient tout le reste. Donc la suite au prochain épisode ... Je rentre demain matin à 9 h à l'hôpital pour combien de temps je ne sais pas 😢 Courage à tous

126

32 commentaires

Julien Blackhoney a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, j'ai perdu mon oncle ce soir crise cardiaque 60 ans aucun antécédents.
Je sais qu'il a reçu sa 2ème dose il y a 3 semaines.. je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement!
Ce groupe recense tellement de choses liées au vaccin mais tellement trop ! Et moi soignants je reçois une lettre de la hiérarchie aujourd'hui me demandant de me faire injecter!!!!

42

17 commentaires

Cent Drine a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir à tous. Je suis affligée de cette obligation vaccinale 😭. Ma fille est Diabétique de type 1 depuis bientôt 5 ans. Elle aura 15 ans le 09 et nous voyons sa diabetologue le même jour en HDJ (v'la le cadeau pour elle!) bref moi, obligée de faire un PCR ou anti génique mais ça c est pas grave même si ce n'est pas dans mes convictions ! Ma puce veut se faire vacciner pour aller avec ses amis à la rentrée. Seconde à Nancy.
Y a t il des enfants diabétiques qui ont été vaccinés et comment ont réagi les glycémies ?
Merci pour vos réponses et plein de courage à tous
Sandrine

37

64 commentaires

Marine Zélie Lizéa Soh a posé une question .

· 42 min ·

Bonsoir à tous ,

J ai eu ma 2eme dose pfizer mercredi. Et depuis hier de grosse douleur thoracique. Comme si on m oppressé le cœur.
Maux de tête, et une sorte de lourdeur dans le bras gauche (celui vacciné) .
Finalement ils en ont déduit à une myocardite. Mais bon ils m ont tout de même laisser sortir juste avec un arrêt de travail de 3j et de la codéine. Madame il faut retourner voir votre médecin dans 5j. Sauf que la codéine ne me fait absolument rien et que j ai toujours ces douleurs.
Quelqu'un dans mon cas ? Qu avez vous fait pour être soulagé ?

Merci par avance.

3

Eliott Teubner a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour, je m'appelle Eliott et j'ai 24 ans.
En parfaite santé, j'ai pourtant fait un infarctus assez grave seulement 5 jours après la deuxième injection du vaccin Pfizer, j'ai passé plus d'une semaine en soin intensif à la Salpêtrière où je suis encore, je suis aussi passé pas très loin de la mort.
24 ans c'est très, très jeune pour un infarctus, je précise que je n'ai jamais consommé de drogue etc ... J'étais sportif car je souhaitais devenir pilote dans l'armée, pour ceux qui connaissent, j''avais passé une visite médicale de classe 1 très poussée au CEMPN de Toulon qui n'a absolument rien détecté d'anormal 6 mois plus tôt, j'avais été déclaré apte pilote de chasse, maintenant cette infarctus à fait voler en éclat tout mes rêves pour lesquels je me suis battu. Les médecins n'ont pas réellement trouvé la cause et ne savent pas quoi dire lorsque j'évoque le vaccin mais admettent que ça peut être une cause, ça me paraît pourtant de plus en plus évident.
Je vais devoir prendre des médicaments à vie et mon coeur ne va peut-être pas récupérer à 100%, j'ai seulement 24 ans, j'avais pour vocation d'être militaire, je suis dévasté, ma vie est gâchée, il y a un mois tout allait parfaitement bien.
J'ai besoin de savoir si il y a d'autres cas d'infarctus après avoir reçu le vaccin Pfizer, encore une fois, 24 ans c'est trop jeune pour un infarctus !!!

504 127 commentaires

Stéphanie Stéphanie a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour à la deuxième dose j'ai eu des problèmes oculaires . J'ai eu l'impression que la lumière se tamisait autour de moi . Cela fait maintenant 1 semaine ça va mieux .

116

61 commentaires

Louisa Fellah Liss a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonsoir, merci pour l'ajout.
Alors voilà pour moi. Le 11juillet, première injection pfizer. Une semaine plus tard les des jambes (jusqu'au mollet) qui sont enflés. Je me presente aux urgences, en précisant ma date du vaccin. Ils se moquent "oui vous avez une puce 5G en vous, vous allez être pisté, ect''. En prenant ma température g ta 38,7.test pcr négatif, électrocardiogramme OK, à l' examen l'interne conclue à un lunbago qui provoque ret de l'œdème léger. Je rentre donc chez moi '' rassurée''. Le lundi suivant (3 jours après ma visite aux urgences) je me lève avec les jambes complètement chaudes gonflées, et douloureuses, impossible de plier le genoux. Dans l' aprem pas d'amélioration, au contraire le pubis le ventre et le dos gonflés. Gênée de l'accueil qu'il m'a était fait aux urgences je décide de seulement consulter le médecin (dans ma tête j'allais encore déranger les urgences pour rien) mon médecin m'ordonne une écho des jambes et une prise de sang. L'écho montre de l'œdème léger (ce sont les mots de l'échographie) pas de phlébite. Et la prise de sang par contre..... Un taux de d-dimere à 3500 au lieu de 500max.qui révélé une phlébite !!! Du coup urgence le jour même, g fais ce qui s'appelle un syndrome nephrotique. Mes reins étaient devenus des passoires qui rejeter les protéines dans les urines, une semaines d'hôpital, 7kg d'eau dans le Corp qui a 1h près m'aurait était fatale. Aucun antécédents médical dans ce sens. 38 ans maman dynamique, en pleine forme. Depuis cortisone, vertige, et gros ma'que de souffle, et un mal à la mâchoire qui varie en fonction de ma position, je suis bien suivis. Et un dossier à était fais à la pharmacovigilance, POUR LE Moment je suis examptée de seconde dose. Affaire à suivre....

129

46 commentaires



Inès Collignon a partagé sa première publication.

· 9 h ·

"Ma mère de passé 70 ans décide de se faire quand même vacciner pour qu'elle puisse vivre tranquille et profiter des resto voyages... les dernières années de sa vie, au lieu de ca une semaine jour pour jour après son injection elle se retrouve hospitalisée pr une ambolie pulmonaire, mais on me dira que c'est un concours de circonstances bien entendu 😡😡😡"... récupéré depuis le mur de ma petite sœur... Et dans les recensements d'effets secondaires comme par hasard beaucoup d'avc et d'embolies après vaccination...mais ca fait désordre dans les stat officielles, donc oui c un simple concours de circonstances nous dira t'on ! Même si les symptômes ont commencé le lendemain de sa vaccination...

83

24 commentaires

Grégoire Pelou 😢 se sent triste.

· 29 juillet, 08:29 ·

Bonjour,
Je viens ici rapporter le cas de mon père.
1ere Injection Pfizer le 22/05 à 12h, mal au bras dans l'après midi. Le lendemain, symptômes grippaux importants, grosse fatigue, frissons, soif intense, vertiges. Très mauvaise nuit le 23/05.

Le matin du 24/05, vomissement puis décès d'un infarctus du myocarde par thrombose de l'artère coronaire droite, le jour de ses 55 ans.

Remontée en pharmacovigilance mais aucun lien de causalité avec le vaccin selon eux...

Je ne suis absolument pas anti vaxx, mais vous comprendrez que l'on puisse se poser des questions...

Plainte en cours pour homicide involontaire déposée contre X.

Faites attention a vous et surtout a vos enfants.

658 99 commentaires

Corail Corail a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Jai la voisine de mes parents qui est décédée quelques jours après sa 2ème injection.
Mon père l avait vu la veille ..elle allait bien
Elle vivait seule...65 ans... souffrant dun syndrome anxio dépressif et traitée avec anxiolytique et antidépresseurs.
2 jours après l'injection.. ses enfants l'ont retrouvé au sol inanimé ...
Autopsie faite. Probleme cardiaque
Mais en aucun cas l injection n a été mise en cause.
Tout le monde s'étant dit qu'il s'agissait du traitement ..et arrêt cardiaque suite a cela.
Je suis moi-même infirmière.. et contre la vaccination.
Apres tous les témoignages que j'entends et que je lis...je me dis maintenant soit 2 mois après le décès de cette voisine...que le vaccin y est vraiment pour beaucoup ...alors que de prime abord et suivant cette histoire de loin...j'avais cru que ça venait du traitement aussi...en me laissant quand même des doutes et trouvant cela ttrs bizarre.
J'en viens donc vraiment à me questionner et me disant que finalement.. qu'il y a bcp de similitudes ...avec tout ce que je lis.
Cest bien triste ..
Pas encore vaccinée pour ma part.
Infirmiere en congé parental...pas encore obligée...mais jusqua quand?
Je reste convaincue qu'il y a bcp d'intérêts financiers la dessous encore tout en jouant avec notre santé.
Je suis outrée.. scandalisée..
je n'ai pas envie d'être scannée comme un produit..
Je n'ai pas envie de donner mon corps à l'état.

137 25 commentaires

Céline Boisteau Cathala a posé une question .

· 11 h ·

Bonjour, connaissez-vous des cas de désorientation suite au vaccin ? Une personne de mon entourage qui s'est faite vaccinée (je précise : personne d'environ 60 ans, très sportive et très dynamique, ayant beaucoup de conversation et de sens critique, pas de problème de santé antérieur). Il a fait qques jours après le vax un grand tour de vélo (environ 60 bornes comme il le fait très souvent) et au retour, ne se souvenait de rien. Son épouse est allée trouver mon mari car inquiète. Mon mari est allé le voir et l'a trouvé désorienté, pas comme d'habitude. Il parlait peu et semblait dans le vague. A la pharmacie ils ont conseillé d'attendre de voir si il y avait d'autres symptômes ce que je trouve gravement léger comme réaction ! Ensuite petit à petit les choses sont revenues dans l'ordre, plus ou moins... Je ne l'ai pas vu depuis. Avez-vous connaissance d'autres effets de type neurologique ? C'est peut-être un hasard et je me questionne. Merci à tous.

28

20 réponses

Adeline Énéllya Dylan Dchn a posé une question .

· 10 h ·

Bonsoir à tous j voudrais savoir j ai une copine qui a eux ses deux dose de physer elle ac23vans et depuis sa 2 ème dose elle n à plus ses règles des fille dans le même cas elle panique 1 peut belle soirée à vous merci à celle qui me répondront 😀

455

262 réponses

Christophe Bayon a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour à tous j'ai une maladie grave neurologiques qui me procure deja des douleurs mais la depuis 19 juillet sais pire mes douleurs qui me laissait un peut tranquille ont augmenté avec d autre truc que j avait pas avant migraine fatigué épuisement perte équilibre vertige douleur sui me paralyse sais vaccin moderna j'ai dû faire car je doit voir souvent les médecins vue maladie et vue chantage au restriction bouge car peut pas me permettre être en plus privé sortie je trouve ça honteux poussé j en malade au vaccin sans avoir effet secondaire grave ya til de gens. Comme moi pour voir ya collectif pour porte plainte ensuite contre eux merci

25

3 réponses



Anaïs Patel a posé une question .

· 4 h ·

Bonjour, ma tante de 61 ans a fait sa 2eme injection #pfizer et a perdu la vue totalement la semaine d'après . Elle avait déjà une cataracte à un œil mais l'autre voyait bien. Après le vaccin, l'autre œil a été touché par une cataracte qui n'avait pas été vue lors de ses dernières consultations ophtalmologiques. Avez-vous eu des cas similaires ? Depuis, sa vue est très basse.

75

13 réponses



William Nicolle a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour , je profite de ce groupe pour apporter mon témoignage par rapport à mon entourage .

Le père de mon meilleur ami , un homme de 75 ans , toujours en forme , jamais malade et décédé d'une crise cardiaque 4 jours après sa deuxième injection .

Ma belle mère a fait quand à elle ,un énorme Zona et a failli perdre son œil droit ..

Le père de mon Beaufils fait crise de tachycardie sur crise de tachycardie depuis 4 jours après sa deuxième injection avec moderna , il a été Aux urgence avant hier Soir , les médecins lui ont dit que c'était la fatigue et pas vaccin .. la blague , c'est vraiment se foutre de la gueule du monde .

Mettre votre commentaire sur Facebook ne changera absolument rien , par contre si la majorité des personnes ayant des effets secondaires graves vont porter plainte , l'état ne pourra plus fermer les yeux .

Je suis évidemment contre ce vaccin et toute cette manipulation médiatique pour une pseudo pandémie a but lucratif.

151

26 commentaires

Anne Anne Adouci a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour à tous,

J'ai fait partie des tous premiers vaccinés car je croyais vraiment au vaccin.
Depuis que je suis vaccinée, c'est à dire environ 6 mois, j'ai remarqué une sécheresse de tout le corps.
Ma peau est sèche, j'ai beau me badigeonné de crème, rien à faire.
Mes cheveux, catastrophique, je les perds, ils sont indisciplinés.

Je ne comprends pas...

66 100 commentaires

Magali Bouriand Dumont
11 h ·

Bonjour,
Ma fille a eu sa 1ére injection de Pfizer le mardi et le samedi, elle a eu des règles limite hémorragiques puisqu'en 2heures 15, sa serviette a été si inondée qu'elle a dû jeter sa culotte et son short a aussi été foutu. Je ne dis pas merci pour ce vaccin qui est censé éviter de graves complications et qui provoquent d'autres troubles sévères. Mais du moment qu'on est dans les quotas, on s'en fout. Tous les effets secondaires ne sont pas répertoriés parce que les gens sont déjà assez mal comme ça et que c'est galère de déclarer quelque chose. Et ras le bol d'entendre "oui, mais le rapport bénéfice/risque est en faveur de la vaccination". Dans quelques temps, on apprendra que ces vaccins sont responsables de malformations, d'handicap chez les bébés, d'infertilité et j'en passe mais bon, il ne surtout pas en parler. Personnellement, j'ai des problèmes de circulation et des caillots qui vont certainement se déplacer et me faire crever avec leur vaccin " pas obligatoire" mais sinon tu ne peux plus rien faire. Je suis certaine que le gouvernement ne donnera pas une compensation à ma famille quand je serais morte après le vaccin. Comme toutes les personnes à qui s'est arrivé et ma foi "ce n'est pas prouvé le lien de cause à effet" . Ben voyons on ne va pas faire des autopsies à tour de bras et reconnaître sa faute.
J'angoisse pour la 2ème injection de ma fille et les vaccinations de mes autres enfants.

133 190 commentaires

Nathalie Debella a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Ma maman 1 mois après hématome au coudé plus plus chaud

181 216 commentaires

Carine Laurens a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour.
J'ai eut le covid fin novembre tout en étant traitée sous immunosuppresseurs car atteinte de spondylarthrite ankylosante sévère... Bref .. isolement de 7 jours..... Le truc c'est que je suis infirmière mais au regard de ma pathologie je suis en reclassement professionnel.... Et bingo on me met en '' accueil covid des enfants au CMP où j'ai été reclassee'' fin novembre Bingo qui a chopé le covid????? Bi-bi.
Depuis le médecin expert m'interdit de reprendre le travail ! Vue que j'aurai'' potentiellement'' eut ce virus au travail, je suis en éviction depuis décembre 2020 ! Aucuns de mes médecins n'ont prit le risque de me laisser me faire vacciner ou pas, j'ai réussi à avoir un aval il y a 10 jours
Résultats : migraines, diarrhée, vomissements, fatigue +++...
Aaaahhhh par contre aucune douleur au point d'injection (vaccin pfizzer)

28

8 réponses



Gilbert Angelique a posé une question .

· 2 h ·

Ma mère a fait la 1ère de dose de pfizer 4 jours après fièvre à 39 pendant 1mois non stop
Hospitalisation en infectiologie ils lui ont fais des tonnes d'examen
Elle a attrapé une maladie rare (pour eux)
Inflammation des vaisseaux de la carotide et dès coronaire
Actuellement sous traitement corticoïdes il ne savent toujours pas ce quel as
Quand ont leur parlent du vaccin il nous disent peut être !!!!!
Que faire ??!? Je n'en sais rien ....

58

11 réponses

Nadia Besomi a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Excusez moi si je fais des erreurs de grammaire, je ne parle pas encore parfaitement français après deux ans que je suis en France.

Ma mère, 66 ans, a fait la première injection de Moderna en Suisse. 13 jours après, rupture d'anévrisme cérébral. Elle est décédée.
Elle était en bonne santé, sportive, ne buvait pas ne fumait pas... Ils m'ont dit qu'elle était sujette à les avoir et il n y a pas de corrélation avec le vaccin , aussi si j'ai les derniers contrôles récents qui disent qu'elle était en très bonne santé et sans aucun début de formation d'anévrisme.

J'étais en liste pour me faire vacciner, j'ai tout annulé.

255 39 commentaires

Mimi Stocker a partagé sa première publication.

1 h ·

Mon patron a eu ces 2 doses pfizer depuis je constate qu il a de forte perte de memoire

43

32 commentaires

Wilfried Lehoux a partagé sa première publication.
· 4 h ·

PFIZER péricardite/pleurésie/thyroïde - jeune de 22 ans 1ère dose

Bonjour à toutes et à tous
Je partage avec vous les problèmes que je vis depuis que j'ai reçu ma première dose de Pfizer le 25 mai. Aucun antécédent particulier, 22 ans, bonne santé. J'ai eu la covid en mars 2020 dont je me suis assez bien remis, même si considéré comme covid long avec quelques douleurs articulaires.
Les trois jours qui ont suivi la 1e dose le mardi 25 mai, lourdeur à l'épaule, fatigue, un peu de fièvre. Le vendredi 28, au soir, palpitations cardiaques, je me lève, une douleur aigüe, comme une pointe, et sensation de coeur qui s'emballe. Du mal à respirer pendant 20 minutes. Dans la semaine qui suit, les douleurs thoraciques aigües deviennent de plus en plus régulières, surtout le soir et la nuit. Début juin, premiers essoufflements, grande fatigue, qui ne passe pas. Ces essoufflements deviennent permanents.

Monter les escaliers me demande dès juin de sérieux efforts, alors qu'avant je montais à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Premier coup de fil médical, une péricardite est suspectée mais on me dit d'attendre, car apparemment cela se "résoudrait tout seul" après quelques semaines. J'attends un peu mais les essoufflements ne s'arrêtent pas, je développe même un tic respiratoire (difficulté à inspirer). Mes yeux clignent en permanence, j'ai l'impression de manquer d'air. Premier rendez-vous médical, une infection pulmonaire est cette fois suspectée, mais on ne me donne aucun traitement et on me presse d'aller faire la seconde dose.

Bilans sanguins, on est déjà à 20 jours après la dose, les résultats indiquent seulement que la thyroïde a un problème, la TSH étant passée à 6.74, au delà du taux normal. Or, juste avant le vaccin, je sais qu'elle était à 3.82, donc normale. Nouveau bilan de thyroïde 10 jours plus tard, cette fois elle est à 2. "Quelque chose" a fait soudainement bouger ma thyroïde, on me répond que ça peut être tout, mais que ça n'a rien à voir avec le vaccin. Je retourne plusieurs fois chez le doc (chez deux docs même), on finit par me conseiller une radio pneumo-thorax.

Début juillet, les essoufflements, les douleurs thoraciques aigües sont toujours là. Au centre de vaccination, en dépit de mon test sérologique prouvant que j'ai déjà les anticorps contre la covid, ils ne veulent rien entendre et veulent m'obliger à faire la seconde dose. Après tout, je suis "un pourcentage négligeable" si je crève du vaccin... C'est bien ce que l'on m'a dit, et qui m'a mis dans une colère noire. Je vais aux urgences avec une lettre de mon doc demandant spécifiquement une échographie cardiaque. Les urgences me gardent plusieurs heures et font un certain nombre d'examens, dont un bilan biologique complet, mais ne font justement pas l'écho cardiaque. J'apprends peu après qu'ils ne m'ont même pas placé sur la liste des échos à faire en suivi post-urgences. Ces nouveaux bilans montrent que la thyroïde merde toujours, mais seulement la TSH et non les hormones précises. La radio pneumo-thorax montre quant à elle un épanchement pleural.

Sauf que sans écho cardiaque, mon doc ne peut pas faire de diagnostic précis. Les jours passent et les douleurs thoraciques s'intensifient. On me répond que je n'ai qu'à aller dans le privé, ce qui m'aurait ramené au 29 novembre. Par chance, une secrétaire s'alarme de mes symptômes compte tenu de mon âge et me trouve un rendez-vous pour la fin juillet. J'ai de plus en plus de mal à inspirer, les douleurs s'étendent, me prennent tout le thorax et jusqu'à l'épaule. J'ai aussi de plus en plus de mal à aller aux toilettes correctement.

A l'échographie cardiaque, pas d'anomalies cardiaques trouvées mais bien du liquide dans les poumons. L'épanchement pleural s'est étendu. Pour moi c'est d'autant plus grave que je suis né avec les poumons non terminés. Ils ont été terminés artificiellement et sont fragiles, mais j'en prends soin. Le cardiologue appuie tellement fort lors de l'échographie qu'il réussit à me déplacer la côte flottante gauche (ce n'est pas une blague, j'ai une photo le prouvant...) On me trouve aussi une prétendue masse abdominale, dont on me dit juste qu'elle est inconnue. On ne me précise rien dessus, elle n'a pas l'air de les préoccuper, mais cela me met dans un état d'inquiétude terrible. La côte déplacée provoque un gonflement rapide, visible et douloureux. Je panique complètement tout le week-end (on m'a fait l'écho un vendredi), pensant que la masse est liée à ça, et l'épanchement pleural aussi, j'imagine déjà des cancers ou des maladies graves de ce genre.

Le lundi, je vais voir mon doc qui me rassure : la masse est probablement due à la constipation, et le gonflement n'est que le fait du cardiologue qui a appuyé trop fort, donc rien à voir... Mes cinq bilans sanguins et mon bilan biologique faits les semaines juste avant ne montrent aucun signe d'une autre maladie, pour lui c'est impossible. Contre l'épanchement pleural on me prescrit une semaine de cortisone. Jeudi (jeudi dernier donc) nouvelle radio pneumothorax qui montre que le liquide est parti et qu'il n'y a donc plus de problème apparent dans les poumons. La cortisone fonctionne. Depuis que j'ai arrêté la cortisone (hier), j'ai de nouveau mal, les essoufflements reprennent, la constipation aussi (on me répond que c'est le stress...) La seconde dose m'est très formellement déconseillée. Capacité respiratoire à rééduquer.

Hier, rendez-vous avec le médecin référent en charge de la vaccination, le même que nous avions vu lors de la première dose le 25 mai et qui avait fait la morale à ma mère pour qu'elle se vaccine. On voulait simplement qu'il prenne en compte tous ces problèmes, et me donne le pass sanitaire dont j'ai absolument besoin pour mes études. Je dois obligatoirement me rendre dans des centres d'archives, qui ferment de septembre à janvier inclus, et en juillet, donc il ne me reste qu'août. Sans pass, je ne pourrais peut-être pas y accéder. Mais hors de question de risquer la seconde dose avec tous les problèmes que j'ai déjà.
Mais ce doc s'acharne, refuse, nous prend de très haut ma mère et moi. Il nie catégoriquement tous les problèmes que j'ai eus, même avec les radios. Il évoque le hasard (qui y croirait, quand tout se déclenche juste après la première dose) et va même jusqu'à insinuer que je n'ai jamais fait l'échographie cardiaque, qui a pourtant été faite par son collègue une semaine avant dans le même hôpital. Il nous enregistre, nous invective, le ton monte et évidemment, nous n'en tirons rien. Pour lui, les gens qui ont des problèmes à cause du vaccin, qui en meurent, mais aussi ceux qui meurent de la grippe et du cancer, ont moins d'importance que les morts du covid. C'est honteux. Mes parents et moi sommes révulsés, dégoûtés.

Sans pass, je vois donc mes études sûrement compliquées. Je ne sais pas si je pourrais accéder à tous les soins dont j'ai besoin. J'ai encore une échographie abdominale à passer le 10 août, puis je dois aller voir un endocrinologue pour la thyroïde, et repasser une nouvelle radio pneumothorax. Même mon doc est désemparé face à cette situation. Le médecin référent est d'une arrogance abominable, aucune empathie, je peux crever pour "l'intérêt général". D'ailleurs, pour lui, il n'y a aucun lien entre les effets secondaires du vaccin et le vaccin, pour lui mes effets n'existent pas, les vôtres non plus, ni même les malheureuses personnes décédées de problèmes cardiaques. Pour lui, il n'y a aucune preuve scientifique de ça, et quand on lui en montre, il nous accuserait quasiment de les inventer. Abject.

En attendant, je reste avec mes douleurs, comme beaucoup d'entre vous j'ai mal tous les jours, mes symptômes varient. Ils ont essayé de me trouver toutes les maladies possibles pour dédouaner le vaccin. J'ai même fait un test vih et hépatites, qui bien sûr est négatif. Pour eux ça peut être tout sauf le vaccin, alors que je n'avais aucun de ces problèmes avant le vaccin. Suite à l'énervement d'hier face au doc référent, j'ai ressenti de nouvelles douleurs cardiaques, comme une pointe toujours, et des palpitations. Au moment où je vous écris, j'ai une gêne au niveau du coeur, je suis hyper fatigué, j'ai des vertiges, des palpitations, je m'essouffle au moindre effort.

De l'avis d'un pneumologue, j'aurais donc eu :
-une péricardite au départ, qui est passée toute seule au bout de quelques semaines
-l'épanchement plural comme complication de la péricardite, qui s'est étendu car on m'a laissé deux mois sans remède
-une constipation "mécanique" favorisée par l'épanchement pleural et par la côte déplacée par le cardiologue, et donc cette fameuse "masse" qui ne serait que des selles...
-les problèmes de thyroïde se rajoutant par dessus, le combo thyroïde/cortisone je vous assure que ce n'est pas génial...
-mes autres problèmes, douleurs, vertiges, découlant des effets secondaires de tout le reste, ainsi que des traitements.

J'ai l'impression d'avoir été comme empoisonné. Les symptômes se mélangent tous et il devient difficile d'en déterminer les causes. On me laisse errer en espérant qu'ils se résolvent tout seul, et on veut m'obliger à faire cette seconde dose. Mais quand je vois à quel point tout ça me fait mal, et surtout tous les témoignages comme les vôtres et les décès suite à la vaccination, je préfère restreindre ma vie sociale, étudiante, et ne risquer aucune autre dose. Ils jouent littéralement avec notre santé. C'est ignoble. Nous devons être solidaires, entre victimes de ces horreurs.

Je vous souhaite à toutes et à tous, et à vos proches, un bon rétablissement. Merci. Et si quelqu'un a des conseils à me donner ou des questions à me poser, contactez moi par mp.

460 137 commentaires

Daniel Fenice a posé une question .

· 15 h ·

15 jours après 2eme dose (30 Juin) , énorme colopathie :douleurs abdominales, dyspepsie énorme, ventre hypergonflé et douleurs type diverticulite, fatigue permanente. Visite chez medecin. Sang dans les urines mais pas d'explication claire. Apres plus d'une semaine de traitement et regime strict, légère amélioration mais toujours pas terrible. Quelqu'un a t'il connu ce genre de problème ?

288

57 réponses

Adeline Énéllya Dylan Dchn a posé une question .

· 10 h ·

Bonsoir à tous j voudrais savoir j ai une copine qui a eux ses deux dose de physer elle ac23vans et depuis sa 2 ème dose elle n à plus ses règles des fille dans le même cas elle panique 1 peut belle soirée à vous merci à celle qui me répondront 😀

479

262 réponses

Claude Diego Cecchini a posé une question .

· À l'instant ·

Bonjour,
j'ai actuellement développé un zona et je me suis laisser dire que cela pouvait être une réaction au vaccin covid quelqu'un aurait-il plus d'infos?

Merci

Magali Bouriand Dumont
13 h ·

Bonjour,
Ma fille a eu sa 1ére injection de Pfizer le mardi et le samedi, elle a eu des règles limite hémorragiques puisqu'en 2heures 15, sa serviette a été si inondée qu'elle a dû jeter sa culotte et son short a aussi été foutu. Je ne dis pas merci pour ce vaccin qui est censé éviter de graves complications et qui provoquent d'autres troubles sévères. Mais du moment qu'on est dans les quotas, on s'en fout. Tous les effets secondaires ne sont pas répertoriés parce que les gens sont déjà assez mal comme ça et que c'est galère de déclarer quelque chose. Et ras le bol d'entendre "oui, mais le rapport bénéfice/risque est en faveur de la vaccination". Dans quelques temps, on apprendra que ces vaccins sont responsables de malformations, d'handicap chez les bébés, d'infertilité et j'en passe mais bon, il ne surtout pas en parler. Personnellement, j'ai des problèmes de circulation et des caillots qui vont certainement se déplacer et me faire crever avec leur vaccin " pas obligatoire" mais sinon tu ne peux plus rien faire. Je suis certaine que le gouvernement ne donnera pas une compensation à ma famille quand je serais morte après le vaccin. Comme toutes les personnes à qui s'est arrivé et ma foi "ce n'est pas prouvé le lien de cause à effet" . Ben voyons on ne va pas faire des autopsies à tour de bras et reconnaître sa faute.
J'angoisse pour la 2ème injection de ma fille et les vaccinations de mes autres enfants.

154 228 commentaires

Den Sandy a posé une question .

22 h ·

Bonjour, (44 ans)
J'ai demandé à mon médecin de faire un test Pcr prise de sang pour savoir si je n'avais pas déjà des anti-corps, en étant persuadée de l'avoir eu en janvier 2020.. réponse : non m, ça sert à rien...
1ere injection moderna : maux de tête, rougeurs sur le côté du visage, fatigue.
2nd injection moderna (7 juillet), rien pendant 7 jours. Au matin du 8 ème jour, d'énormes maux de tête, mal aux mollets, naussées, essoufflement, accélération rythme cardiaque, yeux gonflés, une partie du visage rouge....
Je vais chez mon médecin, prise de sang ...rien...
Toujours pas mieux ...
Hier soir, sur conseil du médecin, il pensait à une péricardite...urgence...
Analyses et examens passés, résultats rien, ils m'ont dit effets secondaires au vaccin, Dafalgan et repos...ils ont fini par me dire ..mais il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas besoin forcément d'hospitalisation mais qui sont sur les rotules...
Je me pose la question de savoir si les personnes qui déclenchent autant d'effets secondaires ne sont pas des personnes qui ont déjà eu le covid.....

Vous et 212 autres personnes 153 réponses

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel.**

Hier, à 11:55 ·

Bonjour à tous,
4 jours après la 1ère injection de Moderna, gros coup de fatigue. J'ai dormi pendant 48h. A mon réveil, explosion d'acidité dans l'estomac. Impossibilité de m'alimenter. Je suis depuis sous traitement: esomeprazol 40mg et motillium. Seule façon de m'alimenter en évitant évidemment les graisses et l'alcool. Je précise que je suis fragile à ce niveau et que le dernier épisode date d'il y'a 6 ans.
Échographie abdominale bonne. Lors de l'examen, le médecin me précisait qu'il avait vu une pancréatite aiguë à la suite d'une injection du vaccin à ARN messager.
Enfin retour d'analyse sanguine qui révèle un taux de CPK anormal: 572 au lieu de 200 max. Je dois faire une seconde analyse de sang dans 7 jours. Si le taux ne baisse pas, j'irai faire une échographie cardiaque sur instruction de mon médecin traitant.
Et évidemment selon un médecin du centre de vaccination, tout ça n'est que le fruit du hasard.
Bon courage à tous

35 8 commentaires

Marie-Claude Dubourdieu a partagé sa première publication.

13 h ·

Reçu un message de mon frère : "Dans mon entourage, à mon travail, mon ancien chef d'équipe m'avait informé qu'il devait se faire vacciner mais a annulé son R.V après avoir su que l'un de ses amis, jeune sportif et en pleine forme a eu une embolie pulmonaire 3 jours après le Pfizer et a vraiment failli y passer. Dans sa même commune, 23 personnes étaient hospitalisées rien que pour le vaccin. "

64

26 commentaires

Caroline Souesme a posé une question .

· 12 h ·

Bonjour je me permets de vous ecrire pour vous relater les effets secondaires qui sont survenus suite à une première dose pfizer. Ma cousine 36 ans a eu le covid fin décembre (rhume et perte de goût/odorat, rien de plus) et a fait donc une seule dose. Quelques heures après l'injection elle a eu de grosses douleurs dans la région du cœur, elle a pris d'elle même des anti inflammatoires pendant plusieurs jours et ça l'a soulagée. Mais la douleur revient de temps à autre et elle a de la tachycardie. Elle est allée à un cours de danse il y a peu et son coeur battait la chamade. En outre elle a commencé à se sentir très essoufflée et à faire comme des crises d'asthme. Elle a vu un cardiologue très récemment, l'échographie ne montre rien (pas de dommages au coeur) mais les troubles continuent. Que peut elle faire ? Faut il faire des examens supplémentaires ? Le medecin a dit que ces effets étaient fréquents apres vaccination mais que le cœur n'avait rien. Je suis inquiète pour elle, merci 🙏❤️

38

26 réponses



Pauline Bénard

12 h ·

Je travaille en hôpital, j'étais obligée de me faire vacciner.. J'ai fait ma première dose de Pfizer le 20 juillet.
Quelques jours me sont arrivés des maux de tête, plus précisément dans le bas du crâne (haut de la nuque), une fatigue intense. Je m'endors assise sur une chaise, du jamais vu pour moi ! Mais les maux de tête sont les plus tenaces. Musculaire..
courage à tous 🙏

26

29 commentaires

Carine Evrard a posé une question .

· 13 h ·

Bonsoir, je lis vos témoignages et je suis de plus en plus triste et apeurée. Je ne suis pas vaccinée ni mon compagnon ni mes enfants. Par contre j'ai des amis vaccinés et deux d'entre eux ont avoué n'être plus eux même. Ils sont fatigués, déprimés, envie de rien... les autres sont très agressifs et mals dans leur peau. Avez vous des symptômes similaires ?
Merci pour vos témoignages et je vous envoie à tous plein d'ondes positives car je sais que la pression des médias et de l'entourage peut vous avoir influencé. Force et courage 💪

72

17 réponses

Laurence Venzal Soubrier a posé une question .

· 12 h ·

Nous venons d'apprendre que le cousin de mon mari la cinquantaine, sans antécédents médicaux jusqu'à présent, a été victime d'un AVC dimanche dernier. 2 ème dose du vaccin : le 23 juillet ... Selon le neurologue pas de lien de cause à effet ... Y a t'il des cas d'AVC recensés après vaccination Covid ? PS : nous n'avons pas osé demandé quel vaccin. Merci d'avance pour vos témoignages. Brisons l'omerta.

111

76 réponses

Gerard Milton a partagé sa première publication.

12 h ·

Une amie : "Je vais faire le vacc.n..."
Moi : "Ne le fais pas !"
Une amie : "si..."
Moi : "Ok..."
(8 semaines plus tard)
Une amie : "Mince, j'ai failli crever dans le bus ce matin.."
Moi : "Ah bon ?!!"
Une amie : "Oui, tout le bas de mon corps était bloqué... j'avais le ventre gonflé comme si j'étais en cloque de 8 mois !! Mes paupières me brûlaient... les pompiers sont venus me chercher..."
Moi : "Tu as fait le vaccin ?"
Une amie : "Oui la 2e dose...il y a 2 jours, mais mon médecin n'a pas su me dire si il y avait un lien..."
Moi : "T'inquiètes pas... ça va aller..."

51

12 commentaires

Sylvie Dubois a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour,
Depuis sa vaccination ma mère a des problèmes de hanches, on lui propose des infiltrations. Afin de savoir si c'est dû au vaccin, je recherche des témoignages de personnes ayant ce même problème. Je précise qu'avant elle était en pleine forme. Un grand merci à vous.

20

5 réponses

Isabelle Lepine a posé une question .

· Hier, à 07:57 ·

Bonjour. Vaccinée en mars 2021 astrazeneca j'ai été malade et en arrêt pendant 15 jours (frissons, douleurs dans les jambes , fievre, , maux de tête et immense fatigue). Mon médecin a dit effets secondaires normaux.
Ayant moins de 55 ans je n'ai pas eu le rappel et refuse l'injection Pfizer ne sachant pas ce que j'avais. Depuis mars je suis régulièrement en arrêt. Officiellement pour surcharge mentale.. Mon médecin est dans le déni et je n'ai eu aucun examen
Nous sommes en août et j'ai des maux de tête affreux tous les 2 jours. Il n'y a que l'aspirine qui me soulage. J'ai des douleurs articulaires également que je n'avais pas avant.
Mon médecin m'envoie chez une rumato. Rv en février 2022 😡😡
Je précise que je travaille en médico-social et que la vaccination par le médecin de l'établissement est quasi obligatoire. Je dois présenter le pass d'ici le 15 septembre sinon mon contrat de travail sera suspendu. J'ai reçu le courrier de mon employeur.. De même je ne vais plus pouvoir aller voir ma mère en ehpad. Donc inutile de me demander pourquoi je me suis fait vacciner.. Je n'avais pas le choix..

J'allais bien avant ce vaccin. Pourquoi mon médecin réagit de la sorte ? Je précise qu'elle part en retraite. Je suis en liste d'attente pour un médecin en secteur rural depuis 2 ans.

173 67 réponses

Ha So a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, mon beau père a 83 ans, et n'est pas en très bonne santé, mais il a toujours été autonome et assez dynamique pour son âge. Il a reçu deux injections Pfizer. Quelques temps après la deuxième injection, il s'est mis à ressentir des douleurs insupportable dans les poumons, les hanches, et le dessus des cuisses. Il disait qu'il avait mal partout. Il était très fatigué et dormait tout le temps. Il ne tenait plus sur ces jambes. Sa main gauche et son pied droit ont enflés. Il n'avait plus d'appétit et a perdu beaucoup de poid. Il a eu aussi des hallucinations. Aujourd'hui il est hospitalisé et sous oxygène. Il n'a même pas assez de d'énergie pourdoit pouvoir faire la série d'analyses qui permettra de comprendre ce qui lui arrive.

29

6 commentaires

Faby Donikian a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour,
Première injection hier, j avais pourtant prévenu que j avais un terrain allergiques donc surveillance 30 mn, au bout de 10mn après injection difficulté à avaler, gorge qui grattait.
On m'a gardé 2h avec prise d antistaminique que j avais pourtant pris le matin.
On me conseille pour la deuxième dose de prendre 30 mn avant injection, franchement pas envie de faire la deuxième dose 😭.

29

26 commentaires

Mimi Stocker a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Mon patron a eu ces 2 doses pfizer depuis je constate qu il a de forte perte de memoire

80

52 commentaires

Plt Emma a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Je me suis fais vacciner dimanche 24 Juillet et j'ai toujours cette espèce de cercle sur bras.
Ça me gratte de temps en temps, j'ai jamais fais d'allergie ou quoi que ce soit.
Également, je suis malade depuis, sinus bloqués, peux de toux, gorge serrée, migraine à longueur de journée... tout ça depuis dimanche 24...
J'ai appelé le médecin, on m'a dit de faire un test Covid et de prendre du paracetamol.
Mon test Covid était négative

20

9 commentaires

Claire Hoareau a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour
Pour ma part : 1ere arrivee 4 jours en avance sur mes regles . 1 mois plus tard arrivee 4 jours en retard

Une amie a fait de la pericardite 1 mois après la premiere dose

49

30 commentaires

Lapâte Àtout a partagé sa première publication.
· 1 h ·

1ere injection de moderna début juillet. Qq jrs après, herpès massif qui m a laissé dans un état de souffrance terrible pdt 3 semaines ! Bizarrement, on retrouve cette notion dans les effets secondaires mais chut.... faut pas le dire.
J ai Rdv jeudi pr ma 2eme dose.... j en suis malade et vraiment pas envie.
Antécédents médicaux importants qui ont fait q mon médecin a fait le forcing pr me vacciner (en pointant aussi du doigt que je suis infirmière et que forcément JE DOIS ETRE VACCINÉE).
Je pense aller à mon Rdv munie des photos que j ai prise.
Je connais déjà sa réponse :" coïncidence"
LOL

24 15 commentaires

Michèle Josset a partagé sa première publication.

· 1 h ·

J'ai eu des effets secondaires avec le vaccin moderna. À ma première injection le 17juin j'ai fait de l'urticaire qui est parti du point d'injection et qui a envahi le haut de mon bras de l'épaule au coude, SOS médecin que j'ai consulté m'a donné un antihistaminique et une pommade à la cortisone qui a stoppé l'urticaire et l'a fait régresser ceux-ci c'est accompagné de maux de tête et d'une grande fatigue. Deuxième injection le 13 juillet le soir même violents maux de tête, l'urticaire qui redémarre et vers une heure du matin de violentes douleurs dans toutes les articulations même les petites comme les doigts, c'était affreux j'avais l'impression qu'on me frappait les articulations à coups de masse, cela a duré environ cinq heures ensuite je me suis endormie. Quand vers onze heures j'ai voulu me lever je ne tenais pas sur mes jambes j'ai voulu boire un peu de thé pour me réchauffer mais à la première gorgée j'ai vomi avec peine je me suis recouchée, j'avais très très froid et de violents maux de tête je voyais bizarrement comme à travers un kaléidoscope, j'ai voulu me relever pour appeler un médecin mais impossible je retombais sur mon lit et ensuite je ne sais plus j'ai l'impression d'avoir dormi ou être inconsciente jusqu'au soir vers dix heures là je me suis levée je me suis fait chauffer un thé que cette fois ci je n'ai pas vomi ensuite je me suis recouchée avec ce violent mal de tête qui a duré plusieurs jours. Depuis je suis très fatiguée et ai perdu 3 kgs. J'ai toujours mal à la tête et je manque d'appétit.

64 44 commentaires

Bibie Bowdel a partagé sa première publication.
· 4 h ·

Bonjour..
Tout d'abord merci pour l'acceptation dans le groupe 😊

Le mois dernier, jour X (car je ne sais pas la date exacte) un ami de mon conjoint, âgé de 40 ans, reçois sa première dose (Astra, Pfizer, moderna enfin peu importe la "marque" c'est du poison) 4 jours plus tard il fait un infarctus.. Hospitalisé, mon homme l'a en visio, il lui dit qu'ils lui ont mis des stens bref qu'il sort le lendemain mais il a l'air très fatigué... Il sort de l'hôpital le lundi, le dimanche mon chéri reçoit un coup de fil, son ami a fait un second infarctus mais celui ci lui a était fatal 😭
Enfin pour en venir à ce que je voulais que vous sachiez, mon docteur tiens absolument a me vacciné car ayant une Bpco je suis une personne a risque... La première fois qu'il m'a contacté c'était au moi de février... J'ai refusé en prétextant qu'il n'y avait pas assez de recul sur les sois disant vaccins... Il y a une quinzaine de jours il me recontacte à nouveau... Il me sent hésitante et arrive à me "convaincre" en me disant que je ne risque rien, que les effets secondaire sont minime etc... Etc.... Donc il me donne un rendez-vous pour le samedi qui suit... Je ne suis pas tranquille du tout et encore moins rassurée... Ma petite voix intérieure me dit de ne pas le faire... Donc 3h avant la fameuse piqûre j'annule le rdv... J'avoue qu'il n'était pas content du tout... Mais il ne s'avère pas vaincu car hier rebelotte coup de fil de mon doc pour un éventuel prochain rdv pour ce vaccin... Mais comme je ne répond pas au téléphone il finit par appeler mon conjoint qui se trouve en déplacement... Résultat mon homme a dit oui pour se faire vacciné samedi... Moi je suis resté sur ma position... JE NE VEUX PAS DE LEUR POISON DANS MON CORP !!!!
Maintenant je m'inquiète pour mon chéri... J'ai essayé de l'en dissuader mais il me dit qu'il sera tôt ou tard obligé de le faire car il voyage beaucoup en train pour son boulot....
Je suis grave stressée pour lui 😔
Merci à tous et toutes de m'avoir lu...
Prenez soin de vous !

294 250 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

52 min ·

Mon petit frère, 38 ans est mort 5h après sa première vaccination par pfizer. Il était mince, ancien sportif de haut niveau. L'autopsie a révélé qu'il était en parfaite santé...Il laisse 4 orphelin de 6, 8, 14 et 16 ans...Les journaux n'ont pas voulu que le faire part de décès mentionne le fait qu'il est mort 5h après avoir été vacciné, alors qu'il conduisait son car pour aller chercher des enfants au centre aéré...à peu de choses près, les enfants auraient été dans le car avec lui...

324

51 commentaires

Muresan Laurie a posé une question .

· 51 min ·

Bonjour jetait contre aussi les j'ai fait ma première dose et direct j'ai eu mes réglé et mal de ventre j'ai pas envie dutt de faire la 2 ème dose car peur d'être infertile du coup je c'est pas quoi faire si on fait pas la 2 ème dose sa rend pas infertile et ma fille de 12 ans la fait et je voudrai arrêter à 1 dose vous en pensez quoi c'est déjà mort du coup au tant continuer ou c'est bon on peut arrêter le processus

33

22 réponses

Julie Marissal a posé une question .

· 12 h ·

Bonjour, y a t il des femmes qui ont fait le vaccin enceinte ou avant d'être enceinte ? J'aimerai avoir leur témoignage. Sur la grossesse en cours ou fin de grossesse, état de bébé. Pas beaucoup de recul je sais mais peut être déjà quelques témoignages.. J'ai entendu fausses couches entre autre... Merci d'avance.

32

99 réponses

Coco Sbb a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 22:21 ·

Bonjour mon frère a fait une embolie pulmonaire et 2 tromboses 11 jours après la 2eme injection de pfeizer il a 59 ans

Mica Baguta et 1,1 K autres personnes 344 commentaires

Sara López Moreno a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Aujourd'hui je m'adresse vers vous car je suis triste et déçu du vaccin COVID-19😔Je me suis fait vacciner car j'habite en France et ma famille en Espagne j'ai trouvé plus simple de me faire vacciner aujourd'hui je regrette aujourd'hui je peye les conséquences😔 Confirmer pour l'hôpital j'ai fait une réaction au vaccin Covid ce n'est pas normal Un plus de mes taches rouges Dans tous les corps J'ai fait une infection à la main droite 😩Je n'étais jamais malade pas des Allergie non plus, Et aujourd'hui voilà à cause d'un vaccin merci! Chacun est libre de faire les vaccin au pas mais Réfléchissez un peut avant de regretter comme moi .bon courage à tous 😘

😮😢🥵 497 209 commentaires

Wiedy Ed a partagé sa première publication.

1 h ·

Je m'occupe d'une femme âgée de 87 ans, qui, je précise, est vaillante, et a toute sa tête. Je m'occupe d'elle uniquement pour lire ses courriers, papiers, etc... car elle perd la vue. Depuis sa 1ere dose (il y a plus d'une semaine) elle a des trous de mémoire, des vertiges réguliers, des angoisses, et elle délire beaucoup. Elle commence à penser à aller en maison de retraite, alors qu'il y a encore quelques jours ça ne lui serait même pas venu à l'esprit. Je suis triste pour elle. Évidemment, son médecin ne fait aucunes corrélations avec le vaccin 😔

23

1 commentaire

Magali Roux a partagé sa première publication.
· 31 juillet, 11:28 ·

Bonjour ,
Merci beaucoup pour vos gentils messages ca fait chaud au coeur car la plupart des gens ne me croient pas ! mon scanner est normal , je vais devoir approfondir...
J'ai été vacciné le 16 juillet et depuis je souffre de dysesthésie faciale .Le soir même j'ai appelé les pompiers et le Samu car je ne sentais plus ma bouche et mon nez , ils ont fini par me raccrocher au nez ! Je vois donc mon médecin generaliste qui pense que je somatise j'essaie de m'en convaincre mais cela perdure .
Plus tard c'est mon cou et mon bras droit qui s'engourdissent , je rappelle mon médecin pou lui décrire les symptômes elle pense maintenant au syndrome guillain barré et me demande d'aller aux urgences .
Je vais donc à la salpêtrière ou l'on me dit qu'il n'y a pas de neurologue ni de quoi faire les examens , que mon cas n'est pas urgent , j'attends 4 heures pour rien je repars bredouille .
Je revois mon médecin traitant qui persiste et signe à me dire que c'est dans ma tête qu'il n'y a pas de lien avec le vaccin (je n'avais jamais eu cela avant) et ne veut pas me prescrire d'examen .

Je décide d'aller dans un autre autre hôpital je suis obligée de taper du poing sur la table pour être prise en charge (je précise que physiquement on ne voit rien et que personne ne me prend au sérieux depuis 2 semaines) . Finalement le neurologue des urgences finit par me prescrire un angio scanner cérébral mais persiste lui aussi à dire que je somatise que le vaccin n'y est pour rien . je vais faire le scanner la semaine prochaine .
Merci de m'avoir lue

428 125 commentaires

Pepita Sapapailla a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour. Ma belle sœur viens de me dire que un de ses petits cousins, c'est fait vaccinée en France . 10 jours après il est mort au Maroc. Les médecins la bas n explique pas son décès. Aucune cause décelé. Il pense donc au vaccin. Il avait 18 ans.... Incroyable tout ces gens qui décédes et ont des effets secondaires grave.

50

Zaza Gca a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous,
Mon père étant malade sous dyalise depuis des années à eu la chance d'avoir une greffe rénale le 10mars 2020, suite à cette cette opération il a contracté le virus, plus de 50 jours de coma, il finit par être rétabli en passant par une rééducation ect...
Son état de santé et devenu parfait à notre grande joie mais voilà le 8 avril 2021 tous les médecins lui ont conseillé de faire le vaccin celui-ci a fait le Pfizer mais il été trop fragile, il a commencé à avoir le nez bouché gorge qui gratte il toussé énormément il avait froid il a rappelé l'hôpital de jour où il était suivi mais ils n'ont rien pris au sérieux et on repousser son rendez-vous malheureusement le 30 avril j'ai perdu mon papa qui a fait un arrêt cardio-respiratoire (soi-disant décédé naturellement)...
Je n'ai rien pu faire je me retrouve seule et en colère... Prenez soin de vous 🙏

31

1 commentaire

Sarah Bsr a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,

Je tiens à faire ce témoignage pour ma maman.

Ma maman avait 54 ans. Elle était en maison de repos suite à des problèmes psychologiques. Elle a eu sa 2ème dose de Pfizer en février 2021 (comme tous les résidents de la maison de repos). Elle ne me l'a dit qu'après. Elle est décédée le 04/05/2021 au sein de sa maison de repos. Il n'y avait aucun signe avant. Elle a fait un "petit" malaise et en quelques minutes elle est partie... Le personnel soignant n'a rien su faire. Selon le médecin légiste, il s'agirait d'une hémorragie cérébral ou d'une rupture d'anévrisme. La cause du décès n'a pas été détectée. D'après son médecin traitant, il n'y avait pas de signes particuliers. Les médecins n'ont pas établi de lien avec le vaccin mais ma maman n'avait pas de maladie particulière. Seulement de l'asthme et des difficultés psychologiques. Elle fumait depuis des années mais elle avait arrêté il y a quelques mois.

Je sais qu'une hémorragie cérébral ou anévrisme peuvent arriver à n'importe qui n'importe quand. Mais elle c'était fait vaccinée 2 mois avant. C'est pourquoi je me permet de poser la question du lien avec le vaccin et invite tout le monde à se renseigner avant d'accepter de se faire vacciner.

Je ne dis pas que le vaccin tue directement mais je pense qu'il affaibli indirectement et que pour certains, il peut être "la goutte d'eau". Les effets peuvent se déclarer directement mais aussi des semaines, des mois ou des années après ne l'oubliez pas.

Prenez soins de vous!

180 1 commentaire

Lesarts Christelle Dubienetre a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour je ne sais pas si cela va servir a quelque chose mais bon je dépose ça ici au cas où quelqu un aurait eu les même soucis que moi. J ai 40 ans je suis hypertendue depuis un peu plus de 2 ans et sous ttt. Tension bien stabilisée tout est ok. Je suis aide soignante donc je décide d aller me faire vacciner en mai. 1ere injection pic de tension a 20 , tachycardie, tension oculaire et grosse fatigue. La peur me prend je refuse la 2ème injection. Arrive juillet 2021 et là obligation de se vacciner car personnel soignant ..... impossible d avoir une dérogation car je " a risque " donc 2ème injection en juillet. Tout va bien les premiers jours à part des maux de tête réguliers et des douleurs aux jambes mais sans gravité jusqu a hier. Migraine atroce résistante aux anti douleurs, même dans le noir avec boules quies , allongée sans bouger impossible de la faire partir. Tentative d un 3ème anti douleurs je suis prise de vomissements +++++ avec la tête prête a exploser. Je finis par m endormir épuisée. J avoue que je suis pas sereine face à la suite des événements.

34

1 commentaire

Christelle Rg Lj a partagé sa première publication.
· 1 h ·

Bonjour
(j'avais supprimé mon poste car trop de commentaires désobligeants qui critiquaient le fait d'avoir fait le vaccin)
Donc je re publie pour « Témoignage »

Je suis soignante
Je me suis fait vacciner une perlière dose de vaccin « Pfizer » (j'en n'avais pas vraiment envie mais la pression social mis sur les soignants et les doigts pointés sur nous soignants m'on décidé.. malheureusement)
Et 35 jours après J'ai déclaré une paralysie facial « paralysie de Bell »
Bilan et examens médicaux non rien montré tout est normal pas d'explications à cet paralysie
La seul piste.. effet secondaire Rare du vaccin (qui dans les cas cliniques est apparue entre le 4e et le 49e jours post vaccin)

J'ai fait une déclaration au près de ANSM

Mais maintenant voila l'obligation vaccinal Des soignants au risque de Ne plus être payé ou de perdre mon travail
Mais j'aime mon travail ! Je ne veux pas changer de métier c'est une vocation ! et je ne vois pas faire autre choses 😔
aucun médecins ne réponds à mes questions sur quoi faire ? sur les risques d'une deuxième dose « ha si c'est moi qui choisi a moi de prendre le risque haha
A choisir? je ne la ferai pas bien sûr..
Et sur le fait que je n'aurais sûrement jamais de pass sanitaire ?
Plus de liberté ? Plus de loisirs a moins de me faire testé régulièrement ? Mais plus de loisir imprévus ? Plus de resto /ciné / parcs improvisé à la dernières minutes? ..
Je suis seul ..face à mes questions mes doutes et mes craintes

Voilà mon témoignage ..

Merci à ce groupe
Merci aux administrateurs

134 1 commentaire

Daydie Corinne a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour,
Mon ex beau-père a fait une embolie pulmonaire suite à la 2ème injection avec l Astra. Il sort mais très péniblement car cela a été pris à temps.
Symptômes : essoufflement, il crachait du sang, grosse fatigue.
Histoire à suivre....

100 1 commentaire

Gwen Beau a posé une question .

· 3 h ·

Le père de ma fille a fait un AVC 15 jours après sa 1ère injection #Pfizer.
47 ans, sportif, ne fume pas, mange très équilibré, zéro cholestérol, cœur de bébé.
Aucun souci de santé connu avant ce jour.
Le voilà handicapé avec la vue doublée et la perte de l'équilibre. Sans compter sur un traitement à vie désormais.
En espérant que le temps fasse les choses...
Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'aucun médecin ne fait de lien avec cette primo injection et qu'il a même été encouragé à faire la 2ème.
Pourquoi personne ne réagit ?

Fredo Pijnaken et 231 autres personnes

1 réponse

Marizia Machado a partagé sa première publication.

· 57 min ·

Après deux mois et demi, je n arrive pas a retrouver mon énergie habituelle suite première dose pfizer. Maux tête, fatigue extrême, nausées en continu. Jour 14 soirée difficile, coeur battements irréguliers, tête lourde , impression de casque et de compression. Seule chez moi, hésitation à faire le 15. Prise rendez vs medecin le jour suivant. Milieu matinée je crache du sang, arriere gorge??? Urgences hôp, ils font recherches covid....tension 8 points au dessus ma normale..
Depuis fatigue récurrente, tension basse et médecin perplexe. Test PCR jour vaccin plus 8 NEGATIF. Sérologie recherche anticorps NEGATIVE .

36

1 commentaire

Dominika Mzx a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Ma mère 59 ans a ressentie de violentes douleurs abdominales , à ce jour la cause n'est pas encore expliquée. Avec sentiment de vibrations, fourmillements.
Idem pour ma femme de ménage au niveau de la cuisse gauche , 65 ans (parfaite santé jusque là).
Les 2 à 1 mois de deuxième dose de Pfizer,
Petite amélioration sous ttt anti-inflammatoire.

Ma marraine 62 ans, a vécu une hémorragie massive le jour de son vaccin. Le cancer de l'utérus a été découvert. = hystérectomie et ablation des 2 ovaires dans la foulée.
Étant infirmière elle avait un excellent suivi Médical y compris gynécologique. Rien a été vu avant.

(Grand père 80 ans souffrant de leucémie a chopé la covid 19 un mois après son 2 eme vaccin. S'en ai sorti heureusement sans hospitalisation. N'a pas chopé la
Covid sans vaccin quand on a tous été malades, en automne.)

23 1 commentaire

El Yaakoubi a partagé sa première publication.

· 14 min ·

Plaques rouges sur le visage depuis la première injection Pfizer début juin

10

1 commentaire

Anne Minot a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à toutes et à tous. J'arrive à un âge où la ménopause a commencé. Bouffées de chaleurs à répétions et plus de règles depuis 2 mois. Je fais ma 2ème injection de Pfizer le 15 juillet à 10h30 et à 17 heures, le retour de mes règles..... On me dit que c'est une pure coincidence et on me rigole au nez . (médecin et pharmacien) j'ai fini par les croire jusqu'à ce que je lise tous vos témoignages d'effets indésirables....

55

1 commentaire

Karine Gueguen a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour a tous et à toutes , ma fille de 23 ans s'est faite vaccinée , les 2 doses je précise , et depuis quelques semaines maux de tête diarrhée retard de règles vertiges extrême fatigue .... Deux fois en quelques jours chez le médecin test pcr négatif , et aujourd'hui au moment où je vous parle je suis dans l'attente de savoir ..... Je viens de l'accompagner aux urgences pour suspicion de méningite virale .. c'est la saison lui a t-on dit !!!! On va se moquer de nous encore longtemps..
...personne ne se mouille pour affirmer que tous ces pauvres gens décédés, et ceux ayant tous ces symptômes sont liés à cette putin d'injection !!! . Ma fille étant asthmatique sévère , et avec un traitement pour son immunité a été fortement conseillée de se faire cette injection. Et voilà où elle en est aujourd'hui. Je n'ai pas de mots pour exprimer la colère que j'ai en moi et qui monte , ma tristesse , je ne sais pas ce qui se passera d'ici quelques heures quelques jours pour ma fille, pour nous tous, mais il faut arrêter tous ces crimes et Faire payer ce qui de droit ...

342

1 commentaire

Franky Bones a partagé sa première publication.

· 45 min ·

Deux personnes dans ma famille se retrouvent avec des effets secondaires graves.
Une s'est retrouvée à l'institue de cardiologie de Montréal pour une myocardite virale à 31 ans et l'autre à developee le Lou Gehrig disease(ALS)

69

Franky Bones a partagé sa première publication.

· 48 min ·

Deux personnes dans ma famille se retrouvent avec des effets secondaires graves.
Une s'est retrouvée à l'institue de cardiologie de Montréal pour une myocardite virale à 31 ans et l'autre à developee le Lou Gehrig disease(ALS)

71

Marilyne Thorel a partagé sa première publication.

1 h ·

A l'heure où l'on parle de vaccination obligatoire et de pass sanitaire, voici mon témoignage :
Le 7 mai, je reçois ma première injection moderna. 4 à 5 jrs plus tard je commence à avoir de sérieuses douleurs dans les jambes à la fois musculaires et veineuses. 8 jrs plus tard, je me sens très mal avec une sérieuse gêne respiratoire, des ganglions de partout avec des douleurs de plus en plus vives irradiant toutes les fibres musculaires, surtout au niveau des jambes, ma nuque me fait terriblement mal, j'ai l'impression que mes artères vont exploser. Je me sens extrêmement fatiguée. Mon fils appel les urgences, je suis hospitalisée à Malakoff. Après un tes pcr négatif, on me parque pendant 1h30 dans une pièce. Je passe sur les conditions d'accueils et de prise en charge. Pose d'un cathéter mal fait, 1 demi-heure plus tard mon bras a doublé de volume.
Ensuite, hospitalisée à Saintes, je peine à marcher. Les 1eres analyses ne révèlent rien de grave dans l'immédiat. Je développe un brouillard cérébral (pb de mémoires et idées confuses). Le médecin urgentiste me dit qu'il s'agit d'effets secondaires liés à la vaccination et de voir avec mon médecin traitant pour des analyses plus approfondies. Pas d'urgence vitale
Les premiers résultats révèlent que le virus de la mononucléose à été réactivé. Effet secondaire répertorié comme signaux potentiels où sous surveillance par L'ANSM. Je réponds positive également au parvovirus. Mon taux de CPK (fibres musculaires) de 170 est passé à 255, il y a bien une agression.
Depuis ma 1ere injection, je passe mon temps à faire des examens, des analyses de sang, recherche de maladie auto-immune, voir des médecins qui me disent surtout de ne pas me faire vacciner. Bref, ma vie n'est plus la même depuis cette injection. C'est un vrai parcours du combattant vu la situation actuelle. Nous sommes le 3 Aout mes jambes me font toujours mal, je me sens faible, rapidement essoufflée et parfois tellement épuisée, obligée de m'allonger.
Je précise qu'avant cette injection, je marchais 8 à 10 Km par jrs.
Donc pour le moment, je ne suis pas vaccinable !
Alors, je m'interroge : pourquoi aucun examen sérologique n'est demandé avant vaccination ?
Qu'est-il prévu pour les personnes qui ne peuvent se faire vacciner ?

30 1 commentaire

Stela Malone a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour, pour ma part, enceinte de 33 Sa et 6 jrs aujourd'hui, 1ère injection Pfizer faite le 2 Août 2021, très réticente à le faire mais j'y suis passée et donc ma petite à venir aussi.
Elle était tres mouvementée après celui-ci. Douleur à mon bras mais sinon ça va difficulté a me positionner dans le lit le soir.
Le lendemain au réveil, bras douloureux mais supportable par contre, pas de sensation de pesanteur dans le bas du ventre en sortant du lit alors que quotidiennement si.
Passage aux toilettes pas non plus d'appui de ma fille sur ma vessie. Je prends mon petit déjeuner, je parle à ma fille, elle réagit peu, la stimule mais pas forcément reactive quand je le fais et quand elle finit par bouger ses mouvements ou plutot son mouvement est d'une lenteur jamais observée auparavant. En général, elle est très active, donne pas mal de coup bien énergique. Je suis assez épuisée et décide de m'allonger dans mon canapé. Continu de parler, stimuler ma fille toujours idem, très molle et parfois elle ne réagit pas. Je me retourne, change de position et même ça n'y fait rien. Passages aux toilettes toujours pas de sensation de lourdeur. Vers 11h30, j'envois un message à ma sage femme, qui fini par me répondre d'aller faire un monitoring pour être rassurée. Entre temps, j'avais laissé un message à mon médecin traitant qui etait en consultation. J'appelle la maternité qui me transfert à un interne et lui explique la situation. Il me conseille de venir pour quelques examens. Je contacte ma mère qui m'y emmène. Les trajets en voiture, de base ma fille bouge tout le temps, là encore à peine 2 mouvements durant tout le trajet. Au final, arrivé aux urgences gynécologiques, après un temps d'attente, car les pauvres étaient débordés ça n'arrêtait pas d'affluer, une sacrée journée pour eux également, je suis prise en soin. J'explique la situation et demande si ça peut etre en lien avec le vaccin de la veille. ils me disent qu'ils n'ont pas eu notion de cela. Ils m'installe le monitoring. Ma petite, retrouve son agitation habituelle dès la pose, ouf soulagée... mais autre chose de notable sur le monitoring, j'enchaine les contractions. Je leur explique que j'en ai habituellement mais à valeur normale sur une journée je réitere ma demande a savoir si ça peut etre a cause du vaccin, ils ne savent pas plus. Contractions au moins toutes les 2 minutes et de plus en plus intenses. Spasfons n'y changent rien. Examens de vérification du col, pas de changement à ce niveau là, echographie également. Les contractions s'espacent mais 45 min apres la prise du spasfon retour des contractions à 4 minutes d'intervalles. Je recois un cachet pour tenter d'arrêter les contractions

au moins toutes les 2 minutes et de plus en plus intenses. Spasfons n'y changent rien. Examens de vérification du col, pas de changement à ce niveau là, echographie également. Les contractions s'espacent mais 45 min apres la prise du spasfon retour des contractions à 4 minutes d'intervalles. Je recois un cachet pour tenter d'arrêter les contractions pas de changement, monitoring et 30 minutes plus tard le 2e légère accalmie. Au bout de 2h re monitoring car les contractions redeviennent intenses par moment mais plus espacées. au bout d'un peu plus de 3h un autre cachet, qui espace un peu plus les contractions et les rends un peu plus supportables au bout d'1 bonne demi heure. Je fini par sortir à 22h et ma mere me ramène à la maison. Ce jour, à mon reveil, retour de la pesanteur, ma fille est énergique comme chaque matins. Les contractions sont revenus à la normale. Je ressent bien le poids de ma fille en allant aux toilettes.
J'ai repoussé ma 2e dose de vaccin qui était prévue à la mi-Septembre par grande précaution.
Voilà mon témoignage. Si c'était à refaire j'aurais repoussé ma 1ere vaccination à bien plus tard voire ne pas la faire mais c'est fait.

1 K 230 commentaires

Alice Bekaert

· 1 h ·

Verdict après ma deuxième dose reçue hier.

Migraine ++
Fièvre
L'ensemble du corps hyper douloureux
Moins de douleur dans le bras de l'injection
Je sens mes ovaires et mon utérus travailler alors que mes dernières règles se sont terminées il y a 10 jours.
Je suis nauséeuse aussi...

118

1 commentaire

Elisabeth Sarre a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Je fais ce témoignage pour ma grand mère qui s'est faite vacciner Pfizer à 85 ans. Le lendemain de la deuxième injection elle a été transférée aux urgences pour suspicion d'AVC, elle est décédée dans les heures qui ont suivies de plusieurs caillots au cerveau et d'une septicémie.
Évidemment pour les médecins, aucun rapport avec le vaccin... alors qu'elle était en parfaite santé avant.

45

1 commentaire



Ian Willis Bzh II a posé une question .

· 41 min ·

Bonjour à tous et à toutes. Est ce que vous connaissez quelqu'un qui, après une injection Pfizer, aurait eu comme un blanchissement très prononcé et très rapide des cheveux et surtout une très grande perte de ceux ci? En fait ce n'est pas pour moi mais je fais une sorte d'enquête pour savoir si tout cela est une coincidence ou autre... Merci à vous

10

1 réponse

Angélique Royer a partagé sa première publication.

· 1 h ·

bonjour moi qui ne voulais pas me faire vacciner j'ai fini par le faire à regret.. deuxième doses de pfiezer le 6 juillet j'ai été vraiment très mal pendant 2 jours ! et aujourd'hui je rencontre un autre problème je suis à 9 jours de retard de mes règles et non je ne suis pas enceinte !

24

1 commentaire

Thi Fany a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Hello, je viens vous faire par de mon expérience..
Pfizer, première dose au top !
Deuxième dose.. déclenchement de fourmillement dans la mâchoire, tachycardie 141, 14/8 de tension, 38,7 température. Douleurs dans les jambes horrible.. je suis atteinte du Syndrome Elhers Danlos. Aux urgences ils m'ont confirmer que c'était bien du au vaccin, électrocardiogramme ok, dans 48h si ça ne va pas mieux, retour case départ.
Je regrette amèrement d'avoir fait ce vaccin, mais je ne peux plus faire marche arrière et tenez à vous faire part de cette foutue expérience.
Prenez soin de vous 🤞🙏

57

1 commentaire



Audrey Llorell a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonour à tous comme beaucoup de monde j'ai effectué les deux doses d'injections.
1 ere dose une fatigue extrême sueur chaude froide avec un peu de toux pendant 2 jours.
Arrive la deuxième injection que j'appréhendais fortement je ne l'a sentais clairement pas.
Réaction mal au bras fatigue etc...
1 semaine après avoir fais la deuxieme dose tous les symptomes Covid 🤔 j'ai donc consulté vu mon état hors mon médecin n'avais pas un examen clinique très parlant malgré tous ses symptômes j'étais basse en tension de la fièvre pendant plus d'une semaine tout le corp tremblant. Je suis fybromyalgique.... Actuellement je vais mieux malgré la tension qui me joue des tours j'ai perdu également du poid... Je n'ai plus d'appétit je mange mais très mal à l'estomac.. Aujourd'hui j'ai lu beaucoup de témoignages notamment sur des personnes ayant des cancer j'avoue que cela m'inquiètes ayant moi même des cellules cancéreuse que l'on doit me retirer sur le col de l'uterus.... D' autre personne dans le même cas que moi ?

36

Denise Martin a partagé sa première publication.

· 44 min ·

Bonjour! J'avais laissé un témoignage dans une publication et j'ai eu la demande de le faire ici. Je suis allé visiter ma belle-fille ce Lundi, elle m'a dit qu'elle avais seigner beaucoup apres sa deuxième injection et d'un coup sa arrêt et elle n'a pas eu ces règles depuis, 2 mois, de la douleur aux bas ventre et j'ai remarqué qu'elle avait perdu du poids, âgé de 27 ans 🥺🥺

98

1 commentaire

Jessi Kodo a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Je ne voulais vraiment pas me faire vacciner mais cette satanée obligation pour rentrer à l'école d'aide soignant m'a poussée à faire ma 1ère injection mardi 3 août et depuis ça ne va pas !! Jusqu'à ce qu'on me pique j'étais en pleine forme physique.. mais là je ne peu toujours pas lever mon bras gauche à plus de 90 degrés et mon muscle est très sensible même au repos.. je suis totalement fatiguée, je tousse, j'ai mal à la gorge et le nez qui coule avec de drôles de sensations et des suées..
Je précise que j'ai travaillé en unité Covid en décembre, j'ai été cas contact sur le variant britannique et delta mais toujours restée négative, mon dernier pcr date du 26 juillet et retour négatif !!
Je suis en colère de cette obligation et je commence déjà à réfléchir à ne pas avoir la seconde dose prévue fin août et mettre en péril mon projet scolaire et professionnel qui est au service de la santé..
Mon fils de 14 ans ne souhaite pas être vacciné et je ne l'y obligerait pas..
Bon courage et prenez soin de vous.

168

1 commentaire

Elsie Ramel a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour à tous,
Mon copain (26 ans) s'est fait vacciner le 27/07/21 avec Moderna.
Hier, il a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et dans le dos.
Il s'est donc rendu en urgence à la clinique. Après une batterie d'examens, il est ressorti avec le diagnostic suivant : début d'une infection pulmonaire.
Ce matin, il est rappelé par la clinique qui lui demande de revenir d'urgence car le pneumologue veut le voir.
Diagnostic : embolie pulmonaire !!!! Il est à ce jour hospitalisé...

C'est un jeune homme de 26 ans, en bonne santé et qui n'avait pas de problèmes à ce niveau là. Je m'interroge donc sur un lien de cause à effet avec sa première injection il y a 1 semaine ...

240

1 réponse

Maïder Rassmat a partagé sa première publication.

· 35 min ·

Bonjour, je me suis fait vacciner le 28 juillet avec ma fille de 17 ans (première injection) alors je ne sais pas si ça a un rapport avec le vaccin, mais moi je suis depuis le soir même bloquée du dos avec fourmillements dans les jambes et perte de réflexes , je passe un scanner demain matin. Et ma fille depuis et successivement, nez qui coule, mal de gorge, fièvre, et la gastro (dixit docteur) perte de 2 kg et coeur qui tape à 104 (du a la déshydratation de la gastro dixit doc) le problème ma fille est déjà très maigre (40 kg pour 1m58) donc la moindre perte de poids peut vite poser problème (je précise elle n est pas anorexique,, mais a eu une cassure de croissance petite et a du mal à rattraper.

32

1 commentaire

Idil Dilan Özgür a partagé sa première publication.

· 46 min ·

Enceinte de 4 mois. J'avais pris un rdv pour le vaccin pour eviter tout les test a faire pour mes rdv a l'hopital.
Merci à tous pour vos temoignages. Je viens d'annuler mon rdv. Je prefere le coton tige dans le nez que de perdre mon bébé ou lui engendrer des problèmes.

Vous et 569 autres personnes

1 commentaire

Sandra Mar a partagé sa première publication.

· 43 min ·

Je ne suis pas vaccinée mais mon époux a été vacciné le 16.6. de la deuxième dose Pfizer. J'ai 49 ans, mon époux a 55 ans. Le lendemain de la deuxième dose il était très fatigué et il a eu un malaise au travail. Il a quitté son travail à 15h et il s'edt couche avec une fort mal à la tête.Trois jours après la vaccination un autre malaise et surdité de côté gauche le matin et l'apres-midi des forts saignements de nèz. Aux urgences ont dit qu'ils ne trouvent pas la raison des saignements et que ça va se calmer...et ça c'est calmé. 6 jours après la vaccination fort mal à la tête et saignements de nez. Impossible d'arrêter les saignements.Aux urgences on fait un examen approfondi et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il seigne si fort de nez. Ils ont mit des bandages en disant que les bandages devait rester au minimum 3 jours. Et après 3 jours les seignements se sont calmé. Après cela il a consulté son cardiologue et lui non plus ne savait pas pourquoi des saignements et maux de tête.
De mon côté j'ai commencé à seigner le même jour que mon époux à été vacciné. Il a été vacciné à 14h, moi j'ai commencé à seigner vers 18h. Je croyé a un dérèglement de cicle, mais cela est duré trop longtemps avec des forts douleurs en bas ventre et avec des seignemetns impressionants. Le 5ème jour j'ai consulté mon ginecologue. Pas de souci gynécologique, elle ne savait pas me dire pourquoi je seigne et elle m'a donné un médicament pour arreter les renseignements. Après 4 jours de prise de ce medicament les renseignements se sont arrêté. Après cela j'ai fait des test sanguines pour voir si je suis rentré en ménopause mais non, pas de tout. Tous les docteurs que nous avons sollicité ont dit que la vaccination n'a rien à voir avec cela et qu'il s'agit d'une coïncidence. Mais dans toute cette histoire il y a une autre curiosité- mon époux et sorti 2 fois de deux hopitaux à Paris sans un seul document, sans un compt-rendu de la situation ou de son état ! Pas de trace de son passage aux urgences! Nous n'avons jamais reçu rien de ces deux hôpitaux. Comment c'est possible???

86

55 commentaires

Natacha Cortequisse Porcher a partagé sa première publication.

· 2 août, 08:33 ·

Bjr à tous et toutes. Je ne sais si je peux mettre ceci mais je vs raconte ma dernière expérience au sujet du vax. J'ai dû rentrée à la clinique lundi dernier pour une douleur abdominale horrible côté gauche qui remontait jusqu'à l'épaule m'empêchant de respirer correctement. Apres plusieurs exams aux urgences le médecin urgentiste m'a demandé si j'étais vax et moi (ah sûrement pas) réponse de ce dernier (c'est bien déjà on retire ce problème) 1 infirmière urgentiste m'a posé la même question, même réponse de ma part et elle (vs pensez que vs vivrez mieux avec la Covid) et moi (on n'a tous une destinée) fin de conversation. Il en est ressorti après la batterie d'exam que je faisais un infarctus splénique ou plus simple à retenir infarctus de la rate. Au service visérologie même question du Dr qui m'a suivi durant mon hospitalisation et même réponse à notre première rencontre (tant mieux on éliminé ce problème). Teste PCR fait pour la 1ère fois me concernant aux urgences et dans ma chambre, tous négatifs. Depuis plus d'un ans je travaille perso sans masque (toiletteuse) et j'invitais et j'inviterai toujours mes clients qui qui souhaitent restert avec moi pendant le toilettage de poser leur masque, chose que la plupart ont toujours fait. J'ai un mari qui travail en déplacement (protection de convoi exceptionnel, voiture jaune qui ns arrête pour laisser le convoi passer) dans toute la France et est toujours rentrer même pendant la 1ere vague et pourtant il n'a jamais été autant dans l'est qu'à cette période . Et ns sommes tous les 2 des non vax. Donc moi qui fait une confiance absolue aux médecins quand j'ai un problème de santé important (chose rare quand même) je ss très heureuse qu'on m'est conforté dans mes choix à la non vax.

361 77 commentaires

Mc Fly Shady a partagé sa première publication.

1 h ·

Réaction au vaccin après l'injection covid-19.
2 semaines après l'injection, elle a ça au jambes.
Elle a fait une prise de sang
- verdict réaction au vaccin.
Cela s'appel du Prurit (allergie sorte d'empoisonnement dans ton sang

Plus d'un mois après elle en a toujours.

35

1 commentaire

Marie Claire a partagé sa première publication.

· 28 min ·

Ma fille, 18 ans 1/2, 2eme dose de moderna le 22/07 matin (vers 11h).22h appel le 15 puis le 18 mais aucun ne veut la prendre en charge. Nous habitons à 3/4 d'heure des hôpitaux. Elle a du mal à respirer, des nausées, ne peut pas bouger son bras tellement elle a mal et surtout 40.5 de fièvre. Résultat, son père la descend aux urgences, sous perfusion de ???,où elle ne ressortira que le lendemain après-midi avec encore des douleurs et 39.

249

1 commentaire

Amalia Soler a posé une question .

· 6 min ·

5 proches :
- 65 ans, 2e dose AZ, 7 jours après, 2 syncopes, vomissements et pertes de mémoire : épileptique à vie avec traitement et interdiction de conduire pendant 6 mois,
- 62 ans, 1 dose de Jansen, 5 semaines après palpitations cardiaques, problème vasculaire à un pied (antécédent de staphylocoque), en cours de recherches et diagnostique,
- 70 ans, 2e dose de Pfiezer, 15 jours après pertes d'équilibre inexpliquées, analyses qui sont impeccables, je l'ai rattrapé au vol 2 fois, elle s'est blessée lorsqu'elle était seule,
- 64 ans, 1 dose Jansen, depuis avril baisse des défenses et n'arrive plus à travailler mais va mieux,
- 75 ans, 2e dose, sous chimiothérapie, a été diagnostiqué une tumeur dans le cou,
- 67 ans, 1 dose Pfiezer, 7 jours après urgences 2 stents suite à une embolie.
Ont-ils été signalés ? Je ne sais pas...

58

1 réponse

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel.**

23 min ·

En anonyme svp
Ma femme c'est fait vacciné il y a une semaine vaccin pfizer
Elle a des grosses douleurs au dos nuque
Étourdissement douleurs musculaires et aux articulations
Elle a 35 ans pensez vous que c'est dû au vaccin
Merci de vos retour

11

1 réponse

Armand Lingner a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:05 ·

Je vais nommer les gens par leurs noms pour ceux de mon entourage :
Colette Dievart, de mon ex belle famille, grand-mère de mon neveu: morte en trois jours après une vaccination quasi forcée car elle était en EHPAD.
Allemagne, Neuried Altenheim:
Mon père Klaus Lingner et sa femme Sabine Lingner (ma belle mère:), tous deux vaccinés en janvier:
Lui sa thrombose et ses problèmes de circulation se sont nettement aggravés.
Elle: Médecin non fumeuse ayant toujours eue une excellente hygiène de vie, elle déclare un cancer du pancréas en avril.
L' ex de mon beau fils, mais dont je ne connais pas le nom: vaccinées en mars elle souffre depuis de fatigue chronique.

50

8 commentaires

Thibaud Gramlich a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:37 ·

Décès de ma mère 3 semaine après la première dose de astrazeneca. Elle c'était plaint d'une douleurs dans la jambe gauche ainsi qu'une plaque rouge dans le visage le matin du décès. Elle venait d'avoir 70 ans. J'ai demandé une autopsie où une pneumopathie apparaît ainsi qu'une insuffisance cardiaque et rénal.

Plainte déposée pour homicide involontaire contre x

770

170 commentaires

Valérie Coderre Thomas a posé une question .

· 14 min ·

Bon matin à tous ! Mon pere a fait un infarctus peu après sa première dose ! Pourtant on lui a sûrement dit que ça n'avait pas de lien avec le vaccin...je sais pas pourquoi mais j'en doute... Je vous lis depuis hier et je me demande si c'est parce que les médecins doivent se taire ou qu'il n'y a pas assez de preuve... Quel professionnel pourra étaler au grand jour les réels chiffres là dessus ? Et quand ?

45

1 réponse

Denise Catel a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:17 ·

mon mari c est fait vacciner par plizer au mois de mai et maintenant il a fait une attaque a une jambe il marche avec des bequilles

34

10 commentaires

Marine Danger Kizirian a partagé sa première publication.

· 5 min ·

Bonjour, après plusieurs jours de lecture de vos témoignages, je vais vous partager l'expérience de mon grand père (81 ans)

Avant le vaccin, était porteur d'un cancer débutant de la vessie, localisé sans aucune métastase environnante, et d'évolution lente. Les médecins sont alors très confiants et programment une intervention chirurgicale afin de retirer la vessie et de se débarrasser entièrement du cancer.

MAIS le médecin traitant a la brillante idée de lui injecter sa première dose de vaccin (astrazeneca) juste avant, soit disant pour éviter qu'il n'attrape le covid à l'hôpital... Ça n'a pas loupé : moins d'une semaine plus tard thrombose veineuse jugulaire et infarctus ! Heureusement il se trouvait déjà à l'hôpital pour préparer son intervention et à été pris en charge à temps... On l'opère alors de la vessie. OUF !

Le chirurgien nous déconseille alors de faire la seconde dose !!! MAIS le médecin traitant insiste... et mon grand père finit par l'écouter

Seulement quelques jours après la seconde injection, thrombose ENCORE, cette fois ci au niveau de la jambe...
Et des douleurs multiples, une grande difficulté à la marche... Les examens finissent par révéler moins de 2 mois après l'opération que le cancer a flambé (ce que le chirurgien ne parvient pas à expliquer chez une personne âgée dont les cellules se reproduisent lentement...) et qu'aucun traitement ne pourra être efficace.
Il décède finalement le 17 juillet, d'un arrêt cardiaque.

Quand nous avons demandé si les 2 doses de vaccin pouvaient être responsables des 2 thromboses qui ont suivi seulement 3 jours après, on nous a répondu non car "LES VACCINS PEUVENT FAIRE DES THROMBOSES PRES DU COEUR MAIS PAS JUGULAIRE OU DANS LES JAMBES"

PARCEQUE APPAREMMENT IL CHOISIT OU IL CREE DES CAILLOTS LE VACCIN ???? 😤

Bref... beaucoup d'incohérences dans tout ça et surtout un acharnement a vouloir vacciner sans considérer que c'est parfois le vaccin qui affaiblit + qu'un covid qu'on aurait peut être jamais attrapé !

😢😘😡 23 1 commentaire



Christel Lamy a posé une question ❓ .

✋ · 1 août, 18:55 · 🌍

Problèmes de vertiges vestibulaire, énorme fatigue, essoufflement permanent chez une amie après une dose..

😢👍🥰 992

139 réponses

Jean-françois Martin a partagé sa première publication.

· 2 août, 13:11 ·

Bonjour 👋.1ère injection pfizer jeudi 29/07, d'abord douleurs à l'épaule et bras. Puis depuis samedi grosse fatigue. Journée du dimanche au lit. Ce lundi des fourmillements au pied et mollet du côté de l'injection . Je vais prendre rdv chez mon toubib.

37

19 commentaires

Morgado Isa a posé une question .

1 août, 18:09 ·

Bonjour, à tous, j'avais fait une publication début de semaine pour temoigner, suite au vaccin moderna 1ere dose j'ai fait un AIT, aujourd'hui j'ai presque retrouvé l'usage de mon côté gauche qui était paralysé, même si j'ai toujours mal à gauche de mon visage et tremblement du bras gauche à l'effort ces symptomes s'atténuent, d'autre les ont remplacer, essouflement et photophobie, plus maux de tête et parfois pointe au coeur et légère douleur aux ovaires. Bien sur hors de question de faire la 2e dose. Mais ma question est la suivante : peut on se remettre de la 1ère dose ? Et combien de temps dure les effets du vaccin avec juste 1 dose. Y a til moyen de supprimer ce poison de notre corps ?

61

17 réponses

Isabelle Depireux a posé une question .

· 31 juillet, 11:21 ·

Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 54 ans. Je n'ai pas fait le vaccin parce que j'ai la maladie de Lyme chronique et je n'ai pas confiance. Mon compagnon y est opposé lui aussi. Mais la fille de 40 ans de l'une de mes amies de très longue date est décédée d'un arrêt cardiaque 12 jours après avoir fait la 1ère dose de Pfizer... coïncidence ? Elle avait une invalidité de 80 % suite à une chute ancienne mais pas de problèmes cardiaques, et sa belle-fille n'a plus ses règles depuis qu'elle a fait sa première dose de Pfizer également 😱😱.

112 18 réponses

Elodie Krzymanski a posé une question .

· 29 juillet, 00:34 ·

Je suis choquée !!! Tous ces effets indésirables.. ont est en guerre contre l'état.. comment est ce possible que tout ces effets, tous ces malades après le vaccin ne soit pas remonté ? Il faut se renseigner auprès d'un avocat et ouvrir des dossiers pour arrêter la vaccination 😥 leur but: la menace pour vacciner le peuple et qu'ont est des problèmes de santé pour diminuer l'espérance de vie..

340

97 réponses

J'aime

Répondre

Nina Lapoupée a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour à tous, des témoignages j'en ai autour de moi à partager sur ce sujet, mais que pourrai-je ajouter de plus? Au moins trois décès dans mon entourage, jamais lié directement à la vaccination par les médecins.

Dernier en date, mon oncle 45 ans sans antécédents médical, une personne sportive
Et en bonne santé 15 jours après sa deuxième injection.

Il se plaignait de grosse fatigue et de meaux de tête . On ne trouvait rien à ses examens.
On la retrouver chez lui...

Je suis interloqué par le nombre de victimes partageants chaque jour leur détresse alors qu'elle pensais protéger leur entourage.

Je suis choqué par le nombre d'effet secondaire grave qui plus est, qui ne se dénombre plus et tout en trouvant des similitudes parmi tous ces témoignages, même dans mon cas😔 ce n'est pas facile à vivre, j'ai l'impression d'être manipulé que la vie de mes proches est un jeu.

Obligé de constater qu'il ne s'agit pas de situation isolée ou de coïncidence.

Toujours les mêmes symptômes, toujours les mêmes constat médical, toujours la même indifférence pour tout ses gens rendu malades sans pouvoir toujours mettre un mot sur les nouvelles maladies qu'il vont devoir assumés seul sans qu'il nu rien à redire. Sans savoir ce qui les attends😔.

Force est de constater qu'il s'agit d'une extinction silencieuse...
La vie n'a plus de prix, c'est la roulette russe

Mais personne ne nous entends,

Merci à toute ses personnes qui ont choisis de brisé la vitre blindée qu'il sont entrain de lever pour continuer leur folie.

En vrai c'est vous qui sauver des vie en alertant la population.

Car l'information est encore bien masquée à celle ci.

Merci car ce qui est fait est fait, mais c'est grâce à tout ce travail que justice sera faite.

268 1 réponse

Antica Pitalisti a partagé sa première publication.

· 2 août, 08:21 ·

Bonjour et merci de m'avoir accepté dans le groupe.

ma belle fille est bipolaire et maniaco-dépressive depuis des années, elle as maintenant 34 ans et est internée dans un établissement spécialisé.
Elle a été vaccinée il y a environ deux mois, une dose Pfizer et une dose Astra-zeneca.
Deux semaines environ après sa seconde dose l'hôpital psychiatrique nous téléphone pour nous informer qu'elle est hospitalisée en urgence pour de gros soucis cardiaques, alors qu'elle n'a jamais eu d'autres soucis que ceux pour lesquels elle est suivie.
Depuis elle ne parle quasiment plus, sauf pour se plaindre de douleurs physiques, tout son corps lui fait mal et les maux de tête dont elle souffre ne faiblissent pas.
Naturellement nous avons essayé a plusieurs reprises de savoir ce qui a provoqué cet état, sans réponse aucune.
Ma femme et moi sommes convaincus que cela vient des vaccins, la coïncidence étant trop flagrante entre vaccination et début des douleurs de notre fille.
Voici mon témoignage.
Merci.

399 76 commentaires

Sonia Eloi

· 1 h ·

Le 3 juillet 2021 où notre vie a basculé,où la vie ne sera plus jamais la même le lendemain des 18 ans de notre fille mon homme succombera d'une insuffisance cardio respiratoire des suites du vaccin pfizer c'était un homme pleins de vie, un homme en bonne santé jamais malade,un homme ,un papa merveilleux il travaillait dans la fonction publique, on l'a insisté à se faire vacciné, le premier vaccin tout se passe plutôt bien mais c'est la deuxième injection qui lui a été faite le jeudi 1 er juillet 2021 à 14h et dans la nuit de vendredi 2 juillet à samedi 3 juillet c'est dans son sommeil qu'il a manqué d'air, je ne pourrais jamais oublié c'est trois fortes inspirations qui m'ont réveillé, dans la panique ma fille,mon fils et moi-même désemparés, on a appelé mes beaux parents qui habite à 6 kilomètres qui nous ont dit « faite le 15 », on arrive, ayant le samu au bout du file ma fille à commencer le massage cardiaque et une fois ma belle mère arriver, Elle et moi même avons pris le relais à tour de rôle jusqu'à ce que le samu et le médecin arrive sur place. Nous avons tout essayés afin qu'il sans sorte mais on a pas réussi, tout cela nous a plongé dans un cauchemar ou l'on se dit « c'est pas possible on peut pas mourir comme ça!! » mais il succombe malgré tout ! On nous demande si on autorise une autopsie, bien sûr que l'on veut savoir qu'est-ce qu'il lui ai arrivé! Mais cela nous a mis dans l'attente et la douleur privé de lui jusqu'au 12 juillet afin de nous révélé qu'il serait décédé d'une insuffisance cardio-respiratoire, les symptômes auraient dû nous inquiéter car il avait beaucoup de fièvre et il était courbaturé, on a pas consulté car on a fait confiance, c'est les symptômes habituels mais malheureusement il faut s'alarmer car le vaccin n'est pas anodin il existe bien des effets néfastes et peuvent vous tuer, pas comme ils veulent vous le faire croire . Mes enfants, sa famille et moi-même vivons cette terrible épreuve. Papa de deux enfants 18 ans et 11 ans il avait seulement 39 ans comment pouvons-nous accepter tout cela et quand vous écoutez ce gouvernement on ne peut que se révolter car on nous cache beaucoup trop de choses c'est plus possible de supporter cette dictature on a des droits, des choix différents, on nous enlève tout nos convictions et je ne crois plus en rien où est la liberté de chacun! Je suis désemparée et en colère, comment pouvons-nous supporter une injustice pareille, on avait tellement de projets et aujourd'hui j'ai plus goût à la vie je me sens vide, j'ai envie de rien ma seule raison de m'accrocher c'est mes enfants et que justice lui soit rendue, il faut que les choses change! Pour mes enfants et pour vos enfants et vos petits enfants nous devons agir afin qu'ils mesurent leurs actes inacceptables que justice lui soit rendu et que justice soit rendue à tous car nous sommes certainement pas les seules personnes à subir les mêmes conséquences ils détruisent des familles ! Honte à se gouvernement !

886 1 commentaire

Francoise Lamy a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour , la belle soeur d une amie a eu une thrombose à la suite des 2 injections pfizer. Elle a dû être hospitalisée et maintenant a un traitement sous anticoagulants .

35 1 commentaire

Marie Tournelle a partagé sa première publication.

· 1 août, 13:16 ·

Bonjour ma tante, depuis son injection se plains de vertiges et d étourdissements, elle n'arrive plus à se lever sans que ca tourne et a l'heure actuelle ne veut plus sortir de chez elle de peur de faire un malaise.

351 169 commentaires

Katia Kuciapa

· 1 h ·

C'est effrayant ce vaccin, le pfizer quelques jours après ma première injection j'ai du être hospitalisée alors que j'ai rien au coeur j'étais en pleine forme et maintenant je dors tout le temps, je suis épuisée constamment depuis. A l'hôpital il m'ont dit vous n'avez rien alors que j'avais tous les symptômes d'une crise cardiaque, quelle honte. Je regrette d'avoir fait ce vaccin, je dors non stop depuis et ai des douleurs au coeur et 140 de pulsations

69

1 commentaire

Laurent Robert a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir , ma mère vient de m'apprendre ce jour qu'elle est positive à la covid 19 malgré une vaccination complète il y a déjà quelques mois , voici la preuve que l'on peut bien contracter le virus malgré la vaccination (2)

114

3 commentaires



Irma Irma a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Un ami en bon santé décède après 1 mois arrêt cardiaque.
Mari de mon amie décède 6 jour seulement après injection du vaccin par thrombose.
Je ne dis pas que c'est le vaccin mais tous les deux étaient en très bonne santé avant les injections vaccins.

96

3 commentaires

Sophie Gimet a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir , je viens par ce message témoigner d effets secondaires suite au vaccin pfiser : première dose , 30 juin . Mal aux jambes , lourdes comme cisaillées derrière les genoux ... 3 semaines passent sans que je m alerte . Je plonge dans l eau froide et je dors avec des coussins sous les jambes ... je préviens le 26 juillet (jour de la dose 2) que j ai très mal aux jambes et le pseudo toubib qui te reçoit dans le centre de fortune te dit que c est rien ... depuis le 26 ça s accélère !! Je prends 2 daflon matin et soir et j'ai toujours aussi mal ... j ai averti et j ai dit au deuxième mais bien sûr rien n'est lié au vaccin .... À suivre ...

36

1 commentaire

Nathalie Filippi a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir . 1ere dose pfizer le 9 juin en gwada. 2me dose le 27 en métropole. Merci macron j ai pas trouve de place avant. Depuis 8 jours 37.7 avec ou sans doliprane. Courbatures et maux de reins. Entre temps test pcr . Négatif. Donc c bien le vaccin qui me rend patraque

26

1 commentaire

Fanny Lair a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Ma fille de 30 ans une heure après injection œdème de quincke elle a failli y passer . Depuis maux de tête

204

1 commentaire

Jimmy Thibault a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Une mamie de 93 ans que je côtoie régulièrement. Elle se retrouve à l'hôpital pour délire, insultant tout le monde et n'ayant plus « sa tête »
Les médecins tablent sur une déshydration

En parlant avec elle aujourdhui (elle va mieux et a quitté l'hôpital), il s'avère que c'était juste après le vaccin vid (elle ne se souvient plus duquel). Il paraît que ca serait une coïncidence.

Il y a 1 mois elle marchait bien avec sa canne alors quaujourd'hui elle arrive à faire qq pas avec son déambulateur. Elle a pris 10 ans en 1 mois. Je n'ai pas encore vu de deshydration provoquer des séquelles comme ça.

44

1 commentaire

Stephane Dumonceau a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Message au Dr Lucie Bailleux
Bonsoir Lucie ma belle-mère est partie à l'hôpital en ambulance avec Michel le docteur lui a téléphoné pour dire qu'elle avait une infection du sang quand les médecins verront dans quel état elle est jambe noire avec un trou des bleus partout et douleurs partout le corps c'est soit un cancer ou suite aux 2 doses de vaccin pour le moment aux urgences 3 médecins voient ce qu'il y a lieu de faire enfin je lui souhaite une belle mort parce que elle souffre bonne soirée

53



Delphine Dht a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Collègue de travaille, 48 ans, à eu le covid il y a moins d un an, perte totale du goût et odorat, à mis plusieurs mois à récupérer, presque revenu à la normale, vaccination 2 ème dose Pfizer il y 1 mois, perte total de l odorat de nouveau.
Meilleur ami de mon beau frère, 46 ans, en bonne forme physique, aucun antécédent cardiaque, 2 ème dose (je ne sais pas quel vaccin) le jour même 2 malaises cardiaque avec accessoirement fracture du nez en tombant, 2 jours à l hôpital, grave insuffisance cardiaque diagnostiquée, un pace maker est envisagé.
Le fils d une amie, 20 ans, 2 ème dose, quelque jours après Zona violent sur les 3 quarts de la face. Aucun antécédent.
Pour les 3 cas, les personnes concernées n ont rien signalées puisque convaincues par la soupe servie en guise de discours par le personnel soignants des hôpitaux respectifs.
Je suis atterrée par leur manque de réactivité et leur acceptation.
Par ailleurs, mon fils, en vacances chez son père, me précise qu il a été cas contact et qu il s est fait tester juste avant de réintégrer mon domicile et est heureusement negatif, cas contact d un ami de son père, avec un schéma vaccinal complet depuis plus d 1 mois, malade du covid avec symptômes importants... À quoi sert ce p***** de pseudo vaccin ???

55

1 commentaire

Lionel de Rozario a partagé sa première publication.

· 1 h ·



147

Monique Bascunana a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir, merci de m'avoir acceptée. Je vous communique le témoignage d'une amie très proche, qui ne peut, pour l'instant, pas aller sur Facebook : Je me suis faite vaccinée contre le covid, décision de mon médecin traitant. Je lui ai demandé s'il y avait des contre indications avec le traitement que j'ai pour ma pathologie. Le médecin m'a confirmé que non ! Donc, j'ai fait ma première dose et le lendemain matin : impossible de me lever, fièvre, nausées, douleurs dans le bras où à été fait le vaccin ! je ne sentais plus mon bras au toucher ! après trois jours, j'ai eu une plaque rouge qui me brûlait et me démangeais ! vaccin Moderna. Je n'ai pas fait la deuxième injection, trop peur des réactions. Par la suite : fatigue et maux de tête... Merci beaucoup pour votre aide !

36

2 commentaires

Claudine Hermine Cojan a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bjr depuis Djerba .Vu aujourd hui une françaide de 67 ans vaccinée en france pour voyager et revenir ici chez elle . A peine arrivée vaccin premiere dose fait en france „elle etouffait (et elle n a qu un poumon) .Ensuite sa jambe droite a gonflé beaucoup .Elle a vite été prise en charge ,ici le risque de trombose suite au vaccin est connu .

Son fils ,sa femme et les 2 enfants vaccinés pour faciliter leur voyage en club en espagne .LES 4 ONT EU LE COVID EN ESPAGNE .

33

Dominique Maupou a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, jai 66 ans, j'ai eu la première injection Pfizer le 22 Avril. Dans la nuit j'ai eu une très forte fièvre durant 2 heures, mes mains et mes pieds ont gonflé anormalement. J'ai des vertiges de Menière chroniques dûs à de l'arthrose, le lendemain j'ai fait une crise aiguë (impossibilité de marcher normalement, nausées, maux de tête). Durant 3 à 4 semaines, de gros maux de tête (ne plus supporter la lumière extérieure), énormément de crampes anormalement douloureuses et inattendues (jambes mais aussi bras) ainsi que des fourmillements.
Mais le pire est le "boostage" des douleurs articulaires qui ne s'atténuent pas depuis 3 mois, au point de ne plus faire de nuits correctes. Littéralement des aiguilles qui semblent me transpercer chaque jointures du corps.
Je précise que je ne supporte pas le paracétamol ni aucun anti-inflammatoire, je ne prends aucun médicament au quotidien et qu'en cas de besoin c'est de l'homéopathie ou de la phytothérapie uniquement.
J'ai refusé la 2ème injection et mon médecin traitant a eu l'air contrarié lorsque je suis allée lui relater les faits.
Mon mari a n'a eu aucun désagrément hormis le bras un peu douloureux 24 heures.
Merci pour ce groupe.

204 1 commentaire



Libra Marion a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Mon papa a attrapé le virus 1 semaine après s'être fait vacciner cela fait de cela 15 jours .. et depuis lundi hospitalisé et dans un état sévère sachant qu'il est négatif à ce jour.
Inflammation des poumons &sous oxygène. C'est à n'y rien comprendre.
Les vaccinés en plus de le contracter la forme est pas légère.

72

1 commentaire



Cricri Morbihan a posé une question .

· 1 h ·

Moi je viens d'avoir la première dose hier , galère, ressenti aussitôt piqûre dans les doigts, et mal à nuque et cou, impression bizarre de plus en plus, la moitié du visage, genre paralysie ou anesthésie dentaire.. Ils m'ont fais tourné le cou et m'ont dit non c'est bon !!
Aujourd'hui, brûlure et toute rouge au visage et toujours de plus en plus sensations de paralysie, vu médecin m'a dit, ça devrait passer en principe!! Effet indésirables 1/1000
Sans autres précision... Je parle pas du reste bras et dos... Voilà voilà si quelqu'un a eu ce genre de symptômes.. 🤧🤧Merci

65

1 réponse



Jérôme Lambert a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Une voisine (environ 65 ans) a perdu son mari l'année dernière (décédé de Parkinson : il était parti en hospitalisation 2 mois pendant lesquels on lui a totalement interdit de voir personne à cause du risque covid. Il est parti sans qu'elle puisse le revoir vivant. Elle m'a dit que c'est cet éloignement qui l'a tué).
Donc cette femme allait depuis sa mort tous les jours au cimetière à pied en passant devant chez moi (3 km aller-retour). Puis elle a fait ses 2 vaccins. 1ère injection ok. 2ème malade "comme un chien" (désolé j'ai pas les détails). Je suis passé la voir hier pour savoir pourquoi je ne la voyais plus passer devant chez moi malgré l'été : grosse fatigue chronique, morale, et mal au genou...

81

5 commentaires

Emilie Artigue

1 h ·

Une autre de mes clientes (la 2ème aujourd'hui...) revient des urgences neuro : sa fille de 19 ans, caillot sanguin dans la tête. Heureusement trouvé à temps ! Migraine et vomissements, grosse fatigue... Les médecins disent que c'est pas le Vax mais la pilule (et donc c'est excusable ? 😬😠) sous surveillance et sous traitement. Pfizer 2 doses faites ya 2 mois...

82

1 commentaire

Alexandra Madala a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:32 ·

Merci pour tout vos témoignages.
Mou je me suis faite vacciner le 23 juillet et depuis j'ai constamment mal aux reins c est ce qui me fait le plus peur.
Je voudrais bien ne pas être obligée de faire la 2eme injection mais en tant qu aide à dom on nous y oblige.
C'est l engoisse

43

30 commentaires

Sophie Weber a partagé sa première publication.

· 2 août, 17:41 ·

Bonjour, pas vaccinée et je ne compte pas le faire. Je voulais juste témoigner à titre personnel. Ma maman a développé une tumeur au sein suite à une dose du vaccin Pfizer en avril 2021. (Elle avait eu le covid en avril 2020) en plus d'un gros œdème, fièvre, fatigue, troubles intestinaux et insomnie.

 Étant en Suisse nous avons signalé son cas au service du médecin cantonal du valais, qui nous a répondu qu'à sa connaissance aucun lien ne peut être fait. Cependant nous avons insisté pour qu'elle n'ai pas de 2ème dose. . Étant dans les soins, j'ai également remarqué (bien sur c'est subjectif mais suffisamment récurrent pour que je le note) chez les personnes vaccinées : migraines intenses, cervicalgie, insomnie, douleurs articulaires et musculaires....

52

22 commentaires



Marine Sergent a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Hello ! Vaccinée totalement depuis le 1er juillet 👍
Devinez quoi ! Les médecins me disent tous pas de rapport avec la vaccination
Mais pour autant avant je n'était pas malade je n'avais rien du tout ..
Maintenant je suis suivit car j'ai développer deux kyste à la tyroide et je doit me les faire retirer ....
Peut être c'est une coïncidence mais je n'y croit pas , mon train de vie n'a pas changé, pas de stress pas de choc ... comme il peuvent me dire
En espérant une suite favorable 😢😢😢

56

1 commentaire



Diana Siemiradzka a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour,
Un proche a fait injection 2 eme dose. Dans les 4 jours grosse infection, hospitalisation Crp très élevée et problèmes cardiaques.
Au final un mois d'hospitalisation avec péricardite et infection pulmonaire, épanchement au niveau du cœur.
Ils ont faillit lui faire cardioversion électrique (choc électrique pour rétablir fonctionnement normal)
Fièvre traînante plusieurs semaines.
Ils ont fini par dire que c'est effet secondaire du vaccin car plusieurs cas similaires hospitalisés. Mais l'ont ils déclaré?🧐

58

1 réponse

Sophie Demange a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Une personne âgée chez qui je travaille m'explique que depuis sa 2ème injection, il a régulièrement des décharges électriques dans tout le bras. Du niveau de la piqûre jusqu'au bout des doigts.

42

1 commentaire

Maelie Ropers
2 août, 17:52 ·

Bonjour et merci de m'avoir accepté....
Le 10 juin j'ai été piqué avec le Mordena....Le 11 au soir tout le haut de mes lèvres sont gonflées...donc une gêne toute la soirée....
Le lendemain catastrophe mon visage était gonflés....direction pharmacie pour le signaler...on me dit d'appeler le 15 pour un médecin...puis chercher un médecin par chez moi pour me dire "allergie au Moderna' mais qui dit Mordena dit Pfizer deux vaccins interdit pour moi donc je suis dans la merde pour le passe sanitaire. ..

60 80 commentaires

Erick Randal a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:24 ·

BONJOUR À TOUS
JE SUIS VACCINER
DES 2 DOSES DE PFIZER.
DEPUIS 2 SEMAINES J'AI LA TENSION QUI A MONTÉ CE QUI EST PAS NORMAL.
GROSSE FATIGUE.
INSOMNIE.
MAL A LA TÊTE.
TRANSPIRATION.

J'AI VUE 3 MÉDECINS
ILS MON DIT LA MÊME CHOSE.
UN REJET DU VACCIN.
PFIZER.
JE PREND UN TRAITEMENT POUR LA TENSION JUSQU'À JEUDI MATIN
RENDEZ-VOUS AVEC MON MÉDECIN POUR FAIRE LE POINT.

AVANT TOUT ÇA J'ÉTAIS EN PLEINE FORME ET BONNE SANTÉ.

JE SUIS INQUIET.

J'ESPÈRE QUE ÇA VA PAS ALLEZ PLUS MAL.

SI IL Y A DES PERSONNES QUI ONT LES SYMPTÔMES.
IDENTIQUES ALLEZ EN URGENCE VOIR LE MÉDECIN OU A L'HÔPITAL.

CAR LE CŒUR FATIGUE.

BIEN À VOUS

102 56 commentaires

Jalila AY a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Merci a l'admin pour l ajout à ce groupe :

Bonsoir à tous ,
Voilà mon histoire Je m'appelle Jalila , 37 ans .

Je me suis faite vaccinée #PFIZER le 13/07 à 14h30/15h à 18h j'ai eu mes premières douleurs au coeur(environ 1 fois par heure et ça durait 10/15 longues secondes) alors que je travaillais jusqu'à 23h et 45 min de route , je rentre la douleur est toujours là mon homme me rassure en me disant que ça passera et demain je n'aurai plus rien. Je m'endors . Le lendemain soit le 14/07 a 4h du matin je me suis réveillée par une violente douleur à la poitrine , j'ai été transportée aux urgences , je suis ressortie avec une ordonnance de Doliprane après 5 h pour entendre dire que je faisais une crise d'angoisse ... 3 jours plus tard la même je retourne aux urgences après 4 h d attente pas de prise en charge , je pars pour une clinique privée ou le médecin me parle de péricardite et d effets indésirables suite a la vaccination ... mais rien d écrit .
Les medecins urgentistes m'ont expliqué que des « patientes comme moi il y en a tous les jours qui arrivent aux urgences avec la même douleur après injection du vaccin . »

Je ne vous parle pas de mes migraines interminables qui durent encore aujourd'hui 22 eme jour !!!!
J'ai eu aussi , des sensations chaud -froid , des problèmes intestinaux , de la réaction allergique RASH , de la toux , et j'ai eu , des gros coups de fatigue pendant plusieurs jours ... Mais le plus grave est la douleur que je garde dans ma poitrine depuis le 13 qui m'empêche de respirer normalement diagnostiquée par un cardiologue : UNE PÉRICARDITE
Je n'ai jamais eu de problème cardiaque et aucun antécédent . Je fais du sport , je suis athlétique et j'ai une bonne hygiène alimentaire.
Le cardiologue m'a prescrit un traitement sur 6 mois 1 mois d arrêt minimum , 1 echo tous les mois et désormais je ne peux faire aucune activité au quotidien en attendant que le traitement fasse effet et d aller mieux ... car j'ai de l'eau dans mon coeur ❤️

273 1 commentaire

Mathieu Puigsegur

· 2 août, 17:43 ·

salut, j ai deja publie sur le groupe au sujet de mon oncle qui a fait un avc suite au vaccin moderna, mais quand je regarde toutes ces publications je me demande vraiment si je reve ou si c est la realite tous ces temoignages, bref avec tout ces cas, ca devrait quand meme eclater au grand jour d ici peu j espere
maintenant je vous fais part d une autre personne ayant eu un probleme, cette fois une amie a mes parents (qui au passage sont pro vaccin)
vaccine par astra cette fois et 35ans (je pensais qu on pouvait plus se faire vacciner par astra a cette age la)
bilan deux jours apres le corps paralyse tout un coté et ca depuis plusieurs jours sans evolution pour le moment

113

41 commentaires



Clarice Mahieu a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:43 ·

Bonjour à toutes et à tous

Alors voici les retours de patients,

Maux de tête importants, même chez des patients non migraineux.

Palpitations, tachycardie ,

Vertige sur plusieurs semaines voir mois pour certains.

Et ce que je fais beaucoup depuis la vaccination..les zonas et beaucoup de zona ophtalmologique.

Également des formes graves , nécessitant une hospitalisation mais pas de réa, pour des patients vaccinés complètement.

Si d'autres symptômes répertoriés à mon petit niveau...j'en informerai .

Bonne continuation à tous,
Merci pour cette page qui mérite d'être partagé.
Espérant que l'union fasse la force et qu'une issue soit trouvée pour sortir de cette situation catastrophique.
Bonne soirée à toutes et à tous.

59

4 commentaires



Sylvie Rogez a partagé sa première publication.

· 1 h ·

1 er injection fin mai malade comme un chien fièvre courbatures maux de tête et le pire et encore aujourd'hui mes genoux me font souffrir jamais jamais eu ça avant .je ferais pas la 2 ème préfère rester cloîtrée chez moi que de mourir de leur merde injecté .pour les vaccinés qui ont rien eu jsuis contente pour vous mais chaque personne réagi différemment mon ami 2 ème injection 2 jours après embolie pulmonaire.l ami de mon papa aucun soucis de santé 2 ème injection dcd 2 jours après voilà tout ça personne en parle c est pas anodin quand même .marre de nous obligé a nous faire vacciner je peux comprendre que c est pour stopper l épidémie .si tout le monde respecter déjà les gestes barrière ça changerait beaucoup de choses sur ceux bon courage tout ceux qui ont eu des soucis

88

1 commentaire

Justine Souid a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir,

Ma maman 60 ans, a fait le vaccin Pfizer et quelque heure après a fait une grosse crise d'urticaire, ainsi qu'un mal-être général les jours suivants ...vraiment pas bien.
Depuis le vaccin elle a des problèmes de thyroïde, ainsi que la maladie du lupus qui s'est déclarée 1 mois après. Il lui a été déconseillé de faire la 2e dose, elle ne la fera donc pas....

29

1 commentaire

Aurelia Parmentier a posé une question .

· 54 min ·

Je suis actuellement alarmée et dévastée... Après une injection à 9h45 ce matin, on mari de 34 ans a été pris de convulsions vers 13h, sans aucun prb de santé. Son état n'est pas bon, son coeur bat encore très fort, il a perdu 5 fois connaissance, et le centre de vaccin refuse de prendre en charge mon signalement (ce serait le """"hasard"""" !!!). Le médecin généraliste l'a renvoyé chez lui avec des comprimés, en disant de ne surtout pas allez a l'hopital et de ne pas trop en parler. Je suis en train de devenir folle, on m'a parler de groupe, donc j'apporte mon expérience... Est ce que vous avez des solutions pour éliminer ce fichu vaccin, ou des contacts ?
J'attend vos réponses, merci pour votre travail 🙏

Je ne sais pas vraiment ou poser ma question sur ce groupe....

139

1 réponse

Clélia Verguet a partagé sa première publication.

· 43 min ·

Bonsoir,
Une amie a fait une fausse couche quelques heures après la 1ère injection de pfizer.
Une autre est couverte de plaques et regrette amèrement de s'être laissé tenter.

Pour ma part, j'ai reçu aujourd'hui le courrier de mon employeur qui indique que je ne pourrai plus venir travailler à compter du 30 août si je ne présente pas de pass sanitaire...
Seule avec 3 petits (dont une encore allaitée), je sais que cela va faire très mal ces mois de "sans soldes" mais je ne céderai pas.

Bon courage à tous

Vous et 398 autres personnes

1 commentaire

Alisson Tamara a partagé sa première publication.

· 41 min ·

bonjour . juste 1er .ya 1 semaine .. pas la 2eme encore
je me sens fatiguer comme sur un nuage . c est bizarre j arrive pas expliquer.
et mes yeux me pique beaucoup. comme,si ils étais sec ..je suis sérieuse. merci de m avoir laisser témoigner. cordialement

31

1 commentaire

Témingka Plante a partagé sa première publication.

· 25 min ·

Mon oncle aujourd'hui m'a annoncer qui a pris les 2 doses de vaccins covid et il a fait une trombophlébite et une embolie pulmonaire. Il dit qui a de la médication pour ça et ça pas dlair à lui faire grand chose, il rit même 😐

12

1 commentaire

Adeline Valentin a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Ma tante, 72ans. Covid en février 2020 , 4semaines d hospi. diagnostiqué en avril 2020...
Rechute en novembre 2020, aucun soignant n a voulu aller à domicile ! 5j d agonie les pompiers sont venus : covid. Hospi 1 mois.
Depuis covid long, aucune prise en charge spécifique, douleur aux psoasses...
Juillet 2021 : vaccin. 10 j après AVC ... Thrombose.. heureusement elle se rendait chez sa fille quand la crise fut exacerbée, conduite direct à l hôpital. hospitalisée depuis . Rdv cardio, neuro... Elle est toujours hospitalisée ! Mais c est pas le vaccin selon les médecins !

101 1 commentaire

Michele Thomas a posé une question .

· 10 h ·

Mon beau- frère qui a 65 ans et qui a été vacciné a fait un AVC massif en vacance seul à Meribel. Il a été emmené à Alberville puis transféré à Grenoble. Là, il a été opéré. Sa fille l'a rejoint et après 2 semaines, il a pu revenir en ambulance au CHU à Liège (Belgique) Il a une hémiplégie à droite et son élocution est incompréhensible. Il a de la kiné et de la logo intensivement. J'ai pensé à un effet secondaire de sa vaccination mais non me dit on. Il n'y aurait aucun lien de cause à effet ???

Lucile Jochem et 59 autres personnes

1 réponse

Tria Piac Lape a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour/bonsoir, témoignage au sujet de ma mère 83 ans , elle a eu les 2 doses Pfizer en mars 2021 et 5/6 jours après : thrombose derrière l'œil depuis elle ne voit plus de cet œil et aucune solution n'a été apporté . Aucun médecin ne fait lien avec le vaccin, elle l'aurait eu cet incident de santé de toute façon selon eux. C'était son jour comme attraper le pompon à la fête foraine, son œil n'est pas réparable ..!

74

1 commentaire



Mathilde Dussault a partagé sa première publication.

· 2 août, 00:17 ·

Bonsoir à tous,
Je n'ai toujours pas pris le vaccin mais j'ai mon père 79 ans en parfaite santé et sportif qui a reçu sa première dose le 22 mars dernier de astrazeneca (vaccin qui était donné au début et qui était supposé être sécuritaire) et bien 4 jours plus tard il commence a développer des symptômes de la covid et il appelle son pharmacien qui le rassure en lui disant que c'est des effets secondaires du vaccin. Comme sa situation ne s'améliorait pas, il a décidé de passer un test covid qui s'est avéré positif.... bizarre il a été correct pendant toute l'année et demie... depuis cela s'est transformé en pneumonie sévère avec grande difficulté à respirer et il a été hospitalisé 4 fois depuis mars. Cet homme était actif et en pleine santé !!!! Et comble du malheur il y a 2 semaines il a fait un AVC par chance il était déjà a l'hôpital et ils ont pu le sauver. Par contre les médecins ne comprennent pas comment ca a pu se produire car il prenait un traitement pour éclaircir son sang. Alors cest a ce moment qu'on commence a se demander si ce n'est pas le foutu vaccin ... mais nous n'aurons jamais la réponse.
Maintenant son poumon droit est encore enflé et rempli de fibrose pulmonaire... c'est affreux lui qui était en si bonne santé. Alors vous pensez que ça me tente daller me faire injecter? Ma famille continue à me mettre une pression énorme pour le prendre et pourtant...

359 163 commentaires

Zinda Giroudon a partagé sa première publication.

· 2 août, 22:39 ·

Maman était en maison de retraite elle avait 93 ans et tout allé bien pour elle en dehors de ses soucis sans gravité de rhumatismes articulaires
Un jour ont lui dit qu'elle avais la Covid 19 car elle ne mangeais plus trop et était fatigué
Quelques semaines après ont la vaccine quelques semaine plus tard elle reprends la COVID avec entre temps des hospitalisations car trop de fatigue et plus de réaction et absences
Puis un AVC et de suite perte de la parole complètement et rins atrophiés
Elle n'a plus quitté l'hôpital et en est morte
J'ai pu la voir à travers des vidéos et lui ai fais mes adieux ainsi pareillement
Je vis en France elle était chez elle au Portugal

144

20 commentaires



Ève Bélanger a posé une question .

· 10 h ·

Bonjour!!J'ai eue la 1 ere dose de phizer en Mai dernier et depuis je suis tour le temps fatiguee,maux de tête frequent,mes règles sont beaucoup plus abondantes et douloureuses.Mes maux de dos ont empirer,j'ai des engourdissements dans la cuisse gauche et il m'arrive aussi d'avoir des palpitations alors que je suis calme.Et des douleurs dans le haut des bras qui partent et reviennent.

359

1 réponse

Mél Manie a partagé sa première publication.

· 24 juillet, 16:57 ·

Bonjour merci à tout le monde, pour vos retours:

moi je n'ai pas fait de vax mais mon oncle est décédé 5 jours après Astra zenecca Thrombose

et mon collègue a fait 1 ere injection de pfizer : diarrhée, ne dort plus depuis 3 jours, fatigue +++ mal dans les 2 bras.

Courage à tout le monde.

PS protégez vos enfants (ils vont imposer vax pour les + de 6 mois oui vous lisez bien pour les bébés de + de 6 mois pour la rentrée)

87

59 commentaires

Fabi Boehmer a partagé sa première publication.

· 3 août, 20:23 ·

Bonjour à toutes et tous, j ai été vaccinee le 23 juillet, la première dose de pfizer, à contre cœur, j avoue avoir céder à la pression, si j avais vu votre groupe avant... Je n irais pas faire la deuxième, je m en veut beaucoup, je suis fort fatiguée, rien de plus pour l instant 😔

Doume Richard et 89 autres personnes

9 commentaires

Zaza Gca a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour à tous,
Mon père étant malade sous dyalise depuis des années à eu la chance d'avoir une greffe rénale le 10mars 2020, suite à cette opération il a contracté le virus, plus de 50 jours de coma, il finit par être rétabli en passant par une rééducation ect...
Son état de santé est devenu parfait à notre grande joie mais voilà le 8 avril 2021 tous les médecins lui ont conseillé de faire le vaccin celui-ci a fait le Pfizer mais il été trop fragile, il a commencé à avoir le nez bouché gorge qui gratte il toussé énormément il avait froid il a rappelé l'hôpital de jour où il était suivi il avait rdv le mardi 27avril mais son rdv a été annuler et reporté au vendredi 30 avril il n'aller pas bien mais ils n'ont rien pris au sérieux et ils ont quand même repousser son rendez-vous.
malheureusement le 30 avril au matin avant son rdv j'ai perdu mon papa qui a fait un arrêt cardio-respiratoire (soi-disant décédé naturellement)...
Je n'ai rien pu faire je me retrouve seule et en colère... Prenez soin de vous 🙏

478 1 commentaire

Carole Fricker a posé une question ❓.

👋 · 1 août, 18:57 · 🌍

Bonsoir à tout le monde,j'ai eu ma deuxième injection Pfizer il y a 15 jours et j'ai l'impression d'être plus anxieuse et déprimée qu'avant,des personnes dans le même cas?

👍😢🥰 66

24 réponses

Angelique Polanis Richerol a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour, mon père a fait sa 1ère injection avec Pfizer maux de tête terrible mais rien de plus. 2ème injection il est resté couché pendant 2 jours avec maux de tête, vertige, vomissements sachant que ses jambes n'arrive plus à le porter. Il est âgé de 72ans.

54

1 commentaire

Carole Lecha Jacquet a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour,
Vaccinée au Pfizer, schéma complet. Lors de ma seconde dose le 15 juin, pas bien pendant 48h. Puis des essoufflements, des douleurs et brûlures en respirant. Le 21 juin j'ai été hospitalisée, j'ai fait une embolie pulmonaire, bi latérale. J'ai 33 ans, aucun antécédent, et je suis à présent sous anticoagulants pour au moins 1 an. Je commence à récupérer mais je peine encore à l'effort. J'ai aussi de terribles angoisses du coup.
J'ai fait un signalement à l'agence nationale du médicament mais je n'ai eu aucun retour...
Je n'ai toujours pas reçu mon compte rendu d'hospitalisation et sincèrement je doute que le vaccin soit reconnu comme la cause officielle et j'en suis horriblement meurtrie.
Je ne sais pas si je peux entamer des procédures pour faire valoir mes droits. Si certains ont des infos je suis preneuse.

Fredo Pijnaken et 388 autres personnes

1 réponse

Adolphe Baert a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour ma femme a fait le vaccin moderna il y a 15 jours par peur de perdre son emploi le lendemain du vaccin pied et cheville droite gonfler pendant 24h, et la depuis 3 jours mal de tête en particulier devant elle n'a jamais de migraine habituellement moi et mes enfants ne feront pas de vaccins j'espère que cela ira mieu que ces effets disparaîtront et que rien de grave lui arrive car je serais dans l'obligation de tatoué macron et veran

123

1 commentaire

Virginie Carla a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Ma mère 76 ans a fait 2 arrêts cardiaques réanimée 2 fois 3 semaines après sa deuxième injection Pfizzer depuis elle est au bout du rouleau ne peut quitter son lit elle pleure dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ils l'ont réanimée...elle attend la mort 😢😢😢
Mais bon il paraît que ce n'est qu'une coïncidence !.... c'est ça ! Encore une!! Je suis très en colère

235

1 commentaire

Cath CPolla a posé une question .

· 7 h ·

Suite à la publication d'une autre personne, je souhaite signaler aussi que j'ai attrapé une roue sur sur bras (d'abord semblable à une roue de sainte Catherine) mais avec maux de tête douloureux, courbatures, fatigue intense. Une semaine après, des plaques rondes plus petites sont apparues sur mon dos et les flancs. Ça gratte un peu aussi comme dans l'autre publication que j'ai vue. J'ai été chez le médecin, il ne dit rien de spécial. Il ne sait pas. J'ai fait mes recherches, cela ressemble au Pityriasis rosé de Gibert, dû à un virus de l'herpès. Si qqn à qqch de semblable svp dites le sur ce groupe en publication car plus moyen de commenter. Merci. Je soupconne la vaccination de m'avoir affaiblie pour me faire attraper cela.

61

1 réponse

Emelyne Jx a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour. Ma maman. 59 ans à été vacciner les deux doses avec Pfizer très malade, vomissement, mal de crâne, fatigue ..et depuis elle ne se nourrit que de yaourt...(2e dose il y a 2 mois)
Ensuite ma mamie 72 ans hormis de la fatigue rien de très méchant... Pfizer aussi (vacciner depuis plus de 4 mois)
Mon papy 86 ans pareil que ma mamie..
Et mon conjoint vacciner il y a une semaine (première dose) avec Pfizer.. vomissement mal de crâne et énorme fatigue mais cela a duré 2 jours 🙂
Pour le moment, je reste l'une des seules à encore être septique face à tout ça

36

Elody Hope a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour,
Je témoigne également. J'ai 41 ans et j'ai eu le covid en octobre 2020 donc qu'une seule injection de faite le 11 juillet 2021 (Pfizer).

Je m'estime chanceuse en vous lisant de n'avoir QUE de légers effets secondaires contrairement à certains.

Depuis le vaccin, j'ai eu pour commencé une douleur au bras qui s'engourdissait par moment jusqu'au poignet et un côté du visage (gauche).
Puis il y a eu la fatigue, d'affreuses migraines pendant 15 jours. Des vertiges, des douleurs articulaires puis une otite séreuse (la première en 41 ans).
Et depuis 5 jours maintenant, un côté du visage enflé (droit) et des plaques rouges sur les jambes.

Par chance, je n'ai pas besoin d'une 2e dose (en espérant qu'ils nous obligent pas à nous faire vacciner tous les ans). Si cela était à refaire, je ne le referai pas.

Bon courage à tous, prenez soin de vous 🙏🤞🍀

29

1 commentaire

Tania Gaspard a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour,
Ma mère, 66 ans, excellente santé, a eu sa 1ère injection Moderna il y a un peu plus d'un mois. Elle a fait une réaction de fièvre durant une semaine à plus de 40°. Après cette semaine, mon père a pu la faire admettre à l'hôpital car sa santé diminuait à vue d'œil. Au départ, le médecin ne voulait pas car il disait qu'elle faisait le covid. A l'hôpital ils lui ont fait plusieurs tests covid, tous négatifs. Elle est arrivée en état de déshydratation sévère, moins 6kgs sur la balance, une pneumonie atypique due à un geste iatrogénique (geste médical effectué dans faire du médecin) - foyer infectieux situé dans le poumon gauche, et bactérie dans le foie.
Il a fallu plus de deux jours d'antibiotiques à spectre large pour qu'elle commence à aller mieux. Ma mère était en parfaite santé jusque-là, et il lui a fallu des semaines pour récupérer un peu d'énergie des suite de tout cela. Elle a vraiment passé à côté de la mort. On a demandé de remonter le cas en pharmacovigilance, ça a été un combat car le médecin n'avait pas vu/lu qu'il était déjà arrivé un tel cas. Elle a dû aussi écrire aux autorités pour ne pas avoir à faire la 2ème dose et obtenir son pass quand-même. Elle a pu trouver un moyen de faire un test sérologie après vaccination et on a pu constater qu'elle avait fait un covid asymptomatique avant le vaccin. Courage à tous...

58

1 commentaire

Beatrice Derrien a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Asetrazeneca fait le 22 avril à 17h dans la nuit forte fièvre diarrhée nausées maux de tete mal dans les reins pendant 3 jours
Le 29 avril saignement abondante 5 jours étant ménopausée et sous traitement hormonal donc peu de règles.
4 mai très très mal aux jambes brûlure la nuit à ne plus dormir la journée douleur musculaire de nombreux examens on été fait: prise de sang doppler rien d anormal me dit on
Traitement de fond par le médecin (Lyrica) pour soulager les brûlures...
Amélioration la nuit je peux enfin re dormir mais toujours ses douleurs et ses brûlures.
Dernier examen l electromyograme fait le 2 Août et pour me dire que je n ai rien mais quand même un suivi dans 6 mois ????
avec le neurologue...
J étais sportive bien dans ma vie sans problème et depuis 3 mois je galère au niveau des douleurs. Je devais faire mon deuxième vaccin le 15 juillet mon médecin et l infectiolog de l hôpital à préféré le reculer et moi je n en veux pas tant que je ne saurais pas ce que j ai malgré ce que ça va impliquer dans ma vie sans pass...
Merci pour m avoir accepté dans votre groupe je me voyais unique et c est loin d être le cas... Et tous ces médecins qui sont dans le déni des effets secondaire arrêtez de nous dire que c est pas le vaccin...
.

84

1 commentaire

Cendryne Fqt a partagé sa première publication.

· 2 août, 06:59 ·

Ma fille 22 ans vaccinée au pfizer par obligation (et contre sa volonté)de son employeur il y a moins de 15 jours .
Méga migraine sur 2 jours, nausées et grosses douleurs aux cervicales.
Dormi 21 H/48 H.

38

12 commentaires

Ornella Giordano a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour à tous :

Mon frère reçoit la première dose du pfizer il y a moins d'une semaine -> conséquence : mots de tête affreux et grosses crises de fatigues qui apparaissent tout à coup et disparaissent aussi vite que c'est arrivé. Un coup il se sent en pleine forme, l'instant d'après il va très mal et subit ces va et vient à longueur de journée.

Ma cousine a reçu le pfizer il y a moins d'un mois -> elle a fait une réaction allergique grave, des traces rouges violacées sur tout le corps, elle ne supporte plus aucun contact sur sa peau, même les draps son insupportables. Ça va un peu mieux depuis mais elle n'est pas totalement rétablie et garde une très forte sensibilité.

Sa mère a reçu l'AZN il y a quelques mois -> elle a les symptômes covid tous les 10 jours depuis et elle est alitée plusieurs jours par mois car elle est prise de douleurs atroces dans tout le corps (type fibromyalgie).

Voilà voilà ... toutes ces personnes étaient en parfaite santé auparavant.

51

1 commentaire

Ti Fanny

· 29 juillet, 18:42 ·

Vaccin Moderna fait samedi dernier, (témoignage poster sur le groupe) aujourd'hui mon fils remarque cette plaque à l'endroit de l'injection

D'autres personnes dans mon cas ??

52

70 commentaires

Nikita Stamina a partagé sa première publication.

· 3 août, 15:21 ·

Bonjour à tous et merci pour l'ajout 😙 j'ai reçu ma 1ere injection de Moderna y'a 12 jours... 4 jours après j'ai eu de très gros mal de tête , que jai toujours d'ailleurs, mal au bras gauche, celui qui a reçu l'injection, mal à la jambe gauche également, fièvre, dans le brouillard aussi, le coeur qui bat plus vite , très fatiguée pour un rien... mon médecin et le médecin du 15 m'ont dit C est les effets indésirables du vaccin mais ça va aller ... lol je m'inquiète et du coup j'ai annulé mon rv pour la 2ieme injection, car jevais voir mon fils dans les Vosges et j'ai pas envie de conduire avec les effets negatifs de la seconde injection...je suis hésitante normal avec tout ce qu'on lit sur les effets indésirables ça fait flipper grave 😳 voilà mon témoignage merci d'avoir pris le temps de me lire 😘

119

39 commentaires

Martins MC a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 23:54 ·

Bonjour à tous, et merci pour l'acceptation dans votre groupe.
Je ne suis pas vaccinée, mais une partie de ma famille oui; et depuis leur vaccination il m'est devenu impossible de communiquer avec eux sereinement. Ils deviennent irritable pour un rien, et cherchent par tous les moyens à ce que mon mari mes enfants et moi-même se fassent vacciner. Jusque là, aucun effet secondaire recensé par eux.
Par contre, j'ai à côté de chez moi deux couples de personnes âgées qui regrettent leur vaccination (les 2 doses ont été faites), un a fait un malaise, et une mamie est sous morphine en continue suite à des douleurs horribles aux jambes et des insomnies récurrentes.
Bon courage à tous.

134

77 commentaires



Kathie Mana a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous,
Bonjour,

J'ai eu mes 2 doses Pfizer, RAS à la 1ere.
A la seconde, 10 mn après l injection mon coeur s est emballé (soit disant le stress!!!) Puis tout est rentré dans l ordre plus de signe particulier. 12 jours après en me levant grosse crise de tathycardie bpm 150-160 (juste debout près de mon lit), je ss allée aux urgences de Salon de Provence (NT-PROBNP à 437!! et TSH effondrée, globules blancs en dessous du seuil minimum de 4000).
Je précise que je ss en bonne santé en tant normal, pas de souci particulier et sportive.
Mon hyperthyroïdie a été relancée très forte alors que tout était stabilisé depuis plus de 5 mois . Depuis je fais de l aritmie cardiaque. Je vais prendre rdv avec un cardiologue. Merci Pfizer !! Et encore je suis en vie contrairement à d autres personnes. En espérant que les cas d effets secondaires soient enfin dévoilés.

Quand je vois mon cas, je lis vos commentaires j ai une colère !!!

Mes enfants ne se feront jamais vaccinés c est certain .

36

1 commentaire



Cynthia Le Stang a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Merci pour l'acceptation.
Je viens vous faire part de mes effets indésirables suite à ma 1 ère injection du pfyser j'ai eu très mal au bras difficulté à bouger le bras tension dans le coup et dans le côté gauche du haut du corps urticaire après 1 semaine actuellement enrhumée.
Je ne ferais pas la 2 ème doses !!!!
Il faut dire la vérité.

433

35 commentaires

Elodie Baig a partagé sa première publication.

· 1 août, 16:11 ·

Bonjour à tous.... à mon tour j'attendais d'en savoir plus sur le cas d'une amie de famille... 83 ans en súper forme un roc... et bien quelques jours après la première injection déprime puis après la seconde crise d'épilepsie aphasie thrombose quelques jours de comas... aujourd'hui du poste enfin la bonne nouvelle elle vas mieux j'espère que sa va durer....
Je ne pourrai pas vous donner le nom du labo car aucune idée.

Bon courage à tous pour la suite 🙏💪💪❤️

Dana Mocean et 277 autres personnes 106 commentaires

Sophie Gimet a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonsoir , je viens par ce message témoigner d effets secondaires suite au vaccin pfiser : première dose , 30 juin . Mal aux jambes , lourdes comme cisaillées derrière les genoux ... 3 semaines passent sans que je m alerte . Je plonge dans l eau froide et je dors avec des coussins sous les jambes ... je préviens le 26 juillet (jour de la dose 2) que j ai très mal aux jambes et le pseudo toubib qui te reçoit dans le centre de fortune te dit que c est rien ... depuis le 26 ça s accélère !! Je prends 2 daflon matin et soir et j'ai toujours aussi mal ... j ai averti et j ai dit au deuxième mais bien sûr rien n'est lié au vaccin .... À suivre ...

48

1 commentaire

Ricky Martin's a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour,

J'ai une question à titre informatif : la loi concernant le licenciement des non vaccinés est-elle passée en France ? (Je ne suis plus les Infos depuis belle lurette)
Ma mère a reçu les deux doses du fameux vaccin pfitzer (car travaille en milieu hospitalier) et deux mois après elle a été victime de douleurs insoutenables aux jambes aucun médicament n'a pu la soulagé, la douleur était-elle, qu'elle n'en dormait plus la nuit et quasiment une impossibilité de marcher, et bien entendu en plus de cela, la fameuse thrombose

104

21 réponses

Françoise Texane
29 juillet, 00:41 ·

Bonjour à tous
Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes vaccinées dont je voulais vous faire part.

Une amie, 55 ans, vaccinée une dose au Johnson : aucune réaction au vaccin mais une semaine après énorme migraine à rester couchée une journée. Comme elle est sensible aux migraines, elle n'a pas voulu se dire que ça pouvait être le vaccin mais y a fortement pensé...

Un ami, 40 ans, vacciné deux doses au Pfizer, aucun souci pour le moment.

Une amie 40 ans, vaccinée au Pfizer 1 dose aucun souci juste mal à l'épaule toute la nuit.

Une amie 30 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer. Très très malade après le 1ère dose, fièvre, abattement....
Après la 2eme dose, l'horreur ! Elle est épuisée depuis 15 jours et ne peut plus faire son footing !

Une cliente 50 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer, malade à appeler les urgences à la 1ère dose. Mieux après la 2eme mais personnellement je ne la reconnais plus 😔

Une cliente 60 ans environ, vaccinée 2 doses mais je ne sais pas avec lequel. Extrêmement fatiguée depuis, comme épuisée et en plus elle n'arrive plus du tout à dormir ! 😔

Un ami 50 ans, vacciné au Pfizer 2 doses. Aucun problème pour lui 🍀

Plusieurs autres connaissances mais rien à signaler de précis.

Hier à la pharmacie, une cliente vient pour demander un traitement pour une oreille. Elle décrit qu'elle avait un ganglion sous l'oreille et qu'elle avait une douleur diffuse. J'ai trouvé la pharmacienne très inquiète, elle lui a posé plein de questions et lui disait d'aller voir le médecin. Elle n'a pas osé lui demander si elle s'était faite vaccinée mais j'ai senti que ça lui brûlait les lèvres ...

J'ai visionné plusieurs médecins américains qui explique très bien ce qui se passe dans l'organisme après ces injections d'ARNm. Pour mon amie de 30 ans, elle est en faiblesse à l'effort et ceci viendrait de micro tromboses au niveau des poumons ! Irréversible... et évolutif 😰

Je voulais aussi vous demander si vous avez trouvé des personnes de votre entourage changées au niveau comportement depuis leur vaccination car pour plusieurs de ces personnes que je viens d'évoquer, je ne les reconnais plus ! Comme si ils étaient dans un état hypnotique on va dire. Je les trouve changés en tous les cas...

Merci pour vos avis et réponses et bon rétablissement à tous ceux qui souffrent aujourd'hui 🙏

118 222 commentaires

Ludivine Miaule a posé une question .

· 2 août, 20:45 ·

Bonsoir. Première publication pour moi. Mes parents se sont fait vacciner (libre à eux), mais mon père a déjà été victime de 4 avc consécutifs il y a près de deux ans donc je n'étais pas forcément pour. À la base, il ne le voulait pas non plus, mais à force que ma mère (hypocondriaque et paranoïaque) le serine... Il a abdiqué.
Pour le moment, il dit que tout va bien pour lui. Juste une légère douleur au bras où il s'est fait piquer. En revanche, il m'annonce qu'il a une tâche brunâtre qui est apparu le lendemain du vaccin et qui ne part plus au niveau de sa cuisse droite. Rien de bien méchant en soit, mais d'autres vaccinés ont-ils vu ce genre de marques apparaître sur leur corps ? Cela ressemble beaucoup à une tâche de vieillesse, mais arrivée en moins de 24, cela semble peu probable...
Par avance merci pour vos témoignages sous ce post et pour tous ceux que vous postez chaque jour. Que les effets soient "bénins" ou "graves", il est bon d'avoir un lieu qui les rassemble tous et donne une vision plus générale et plus complète que ce que nous pouvons entendre ou voir via les chaînes d'informations (bien loin d'être neutres).
Courage à toutes et tous que vous soyez ou non vaccinés.

75

14 réponses

Jaunin Michael a posé une question .

· 3 août, 23:52 ·

Une de mes clientes vient d'avoir son voisin qui est mort d'une embolie pulmonaire à 57 ans...ce samedi
Je lui demande il a reçu le vaccin?
Réponse oui il y a 2 semaines
La miss me dit vous croyez que c'est lié???
Je lui dis oui c´est pas nouveau les caillots de sang et l'embolie en fait partie.
No comment

66

2 réponses

Marche Vivant Perma'Cute
· 30 juillet, 01:12 ·

🇫🇷🔴 Cette dame témoigne des effets secondaire du vaccin .

"Je suis hospitalisé pour Péricardite sévère", " Cette péricardite intervient 13 jours après la deuxième injection pfizer"

#Pfizer
#effetsSecondaire
#Vaccins



179

35 commentaires

Samia Itey a partagé sa première publication.

· 3 août, 11:57 ·

Ma mère 68ans 1ere dose astrazeneca elle et monter à 18 de tension fièvre, fatigué ++++ et elle c'est évanouie résultat traumatisme crânien hématome et j'en passe 2ème dose physer mal au bras fatigué et il parle d'une 3eme dose hors de question!!!! Il dise que c'est pas due au vaccin.je précise que quelque mois avant ma mère avait fait des micro avec dc elle a perdu la mémoire suite à sa et malade du coeur et il ont profiter de sa fragilité pour la pousser à faire le vaccin alors que nous étions contre car elle a un fludifiant pour le sang et médicament contre les avc et les effets secondaire était thrombose dc je ne voulais pas depuis ma mère et très diminuer elle se fatigue très vite marche moin que avant moin dapetit

21

Daydie Corinne a partagé sa première publication.

19 h ·

Bonjour,
Mon ex beau-père a fait une embolie pulmonaire suite à la 2ème injection avec l Astra. Il sort mais très péniblement car cela a été pris à temps.
Symptômes : essoufflement, il crachait du sang, grosse fatigue.
Histoire à suivre....

168 1 commentaire

Chantal Pracht a partagé sa première publication.

· 3 août, 15:34 ·

bonjour merci pour le rajout j ai fait mon vaccin moderna car je suis diabètique 2 et en surpoid 48 h apres ma premiere injection jai commencer a faire un debut d occlussionintestinale avec des crampes insuportable et des spasme je pensai devoir allez au toilettes impossible mais tj ces douleurs pratiquement tout les h pendant 24 puis enfin eu un rdv chez le medecin j ai fait deux lavement plus des sachet a prendre et cela a duré presque huit jours fatiguez mal au ventre enfin j ai eu du mal a mangez normalement j ai eu peur pour la 2 eme dose et voila fievre le meme soir de l injection jusqua 39.9jour et nuit pendant 3 jours malgré les médicament fatiguez encore du mal a récupereé et encore aujourd huit voila compression au niveau de la poitrine le coeur s embale deja sa fait peur le medecin me dit mais non sa n a rien a voir avec le vaccin croyez moi une troisieme dose mais sans moi j ai 64 ans je veut encore profitez de la vie et de mes enfants et petits enfants bonne journée a vous merci

31

7 commentaires



Adeline Valentin a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Ma tante, 72ans. Covid en février 2020 , 4semaines d hospi. diagnostiqué en avril 2020...
Rechute en novembre 2020, aucun soignant n a voulu aller à domicile ! 5j d agonie les pompiers sont venus : covid. Hospi 1 mois.
Depuis covid long, aucune prise en charge spécifique, douleur aux psoasses...
Juillet 2021 : vaccin. 10 j après AVC ... Thrombose.. heureusement elle se rendait chez sa fille quand la crise fut exacerbée, conduite direct à l hôpital. hospitalisée depuis . Rdv cardio, neuro... Elle est toujours hospitalisée ! Mais c est pas le vaccin selon les médecins !

103

1 commentaire

Aline Midon Gosselin a partagé sa première publication.

· 2 août, 23:31 ·

Ma maman, 86 ans, 2 doses de Moderna, a fait une poussée d'herpès génital, pathologie complètement inconnue chez elle. Elle avait honte et ne voulait pas aller chez le médecin, ne sachant pas de quoi il s'agissait. Après beaucoup de tergiversations, elle a accepté de me montrer... J'avais jamais vu une poussée d'herpès pareille, il y en avait partout. J'ai réussi à la convaincre et le médecin a pu la prendre le lendemain mais bien évidemment, aucune allusion à un effet secondaire.

18

5 commentaires



Fanny Lopez a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:58 ·

Moi j'ai eu un zona après la deuxième Dose pfizer et depuis le mois de mai je guéris doucement

18

1 commentaire

Celine De Crombrugghe 😔 se sent déçue.

· 19 h ·

Je viens d'avoir un ami au bout du fil... Vacciné en Mai avec Astrazeneka, il est depuis 3 semaines chez lui avec un COVID long. Fortement affaibli, c'est une personne de plus de 50 ans travaillant sur chantier avec une force physique importante. Il est resté 12 jours au lit non stop et a perdu déjà 8kg. Il avait le choix d'aller en hôpital (il n'a pas osé!) ou rester chez lui et attendre que cela se passe!!!!! Mais quelle médecine avons nous????

207

1 réponse

Sarah Hsblh a partagé sa première publication.

Hier, à 01:14 ·

A ce jour, j'ai le parcours vaccinal complet et

1er injection de Pfizer le 26/06/21 : Après environ 30 min, début de somnolence. Par la suite, pendant 5 jours, j'ai eu tous les symptômes grippaux qui s'estompaient à partir du 4e jour : Fièvre, grosse fatigue (je passais mes journées à dormir, mes paupières étaient tellement lourdes...), maux de tête, myalgies et arthralgies, frissons, [passer du chaud au froid], nausées, quelques vertiges.

2e injection de Pfizer le 7/07/21 : Quelques vertiges + fatigue et gestes ralentis avec baisse de moral. Cela a duré 3 jours avec une intensité qui diminuait au fil de ces 3 jours. Toutefois, j'ai ressenti une partie de mon mollet gauche devenu insensible pendant un peu plus d'une semaine... je ne sais pas si cela est dû au vaccin ou non car je l'ai remarqué le 4e ou 5e jour après la vaccination.

Aujourd'hui, je n'ai plus aucun symptôme.

Pour info, j'ai comme antécédents des allergies à certains traitements, une lobectomie (ablation d'une partie d'un poumon) et une tachycardie chronique non traitée.

15

5 commentaires

Bebebrocante Petites Annonces a partagé sa première publication.

· 2 août, 22:35 ·

Merci de m'avoir acceptée. Un ami 37 ans vacciné il y a 8 mois. Très grand sportif. Ne peut plus faire de sport qu'une fois toutes les 3 semaines car problèmes respiratoires et douleurs musculaires. Couple proche. 75 ans. La femme boule dans le coup. Le mari ne sent plus ses pieds. Ami 36 ans boule dans le coup suite à sa première dose Pfizer. Etc etc

33 2 commentaires

Caroline Rivière a partagé sa première publication.

· 2 août, 17:40 ·

Vous pourrez supprimer si ça ne convient pas car ce ne sont pas des cas détaillés, mais ce que j'ai entendu parmi mes connaissances directes (il s 'agit de personnes ayant entre 35 et 60 ans), comme effets secondaires post-vaccin: HTA incontrôlable, paralysie faciale persistante, pancréatite, thromboses avec conséquences invalidantes, décès, syndrome de Guillain Barré, autre trouble neuro paralysant les jambes mais non expliqué, déclenchement de diabète, aggravation ou déclenchement d'asthme. Dans tous les cas, il y a eu au moins un médecin pour dire que cela arrivait de plus en plus souvent et qu'il y avait assurément un lien avec le vaccin. Aucun ne signale ni ne bouge. Les personnes concernées sont en trop mauvais état pour se préoccuper de pharmacovigilance.

41

5 commentaires

Marco Ferri a partagé sa première publication.

· 1 août, 18:06 ·

Au Portugal à Bobeda /Chaves, un voisin.
3 mois d'hospitalisation après la 1ère dose. Coma et rééducation.

32

3 commentaires

Audrey Magalhães Revelut a posé une question .

· 2 août, 17:48 ·

Rebonjour, je vous ai déjà expliqué mon cas avec l'anémie dû au vaccin dans une publication précédente. Mais j'aurais une question d'ordre féminine : étant sous implant contraceptif, j'ai toujours des cycles plus ou moins réguliers... Mais depuis ma 1ère injection, plus rien. Pas une goutte ! Je pense que c'est dû au vaccin sans en être sûre. Et ce, depuis 1mois et demi !
Et non pas de grossesse prise de sang faite la semaine dernière, négative !
Des avis ? Des cas similaires?

22

21 réponses

Maïder Rassmat a partagé sa première publication.

Hier, à 18:39 ·

Bonjour, je me suis fait vacciner le 23 juillet avec ma fille de 17 ans (première injection) alors je ne sais pas si ça a un rapport avec le vaccin, mais moi je suis depuis le soir même bloquée du dos avec fourmillements dans les jambes et perte de réflexes , je passe un scanner demain matin. Et ma fille depuis et successivement, nez qui coule, mal de gorge, fièvre, et la gastro (dixit docteur) perte de 2 kg et coeur qui tape à 104 (du a la déshydratation de la gastro dixit doc) le problème ma fille est déjà très maigre (40 kg pour 1m58) donc la moindre perte de poids peut vite poser problème (je précise elle n est pas anorexique,, mais a eu une cassure de croissance petite et a du mal à rattraper.

103

1 commentaire

Maëlle Marchand a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonsoir à tous, ma grand-mère, 78 ans a eu ses deux doses de vaccins. La seconde dose date d'il y a un mois. Lien ou pas, elle vient de se faire opérer d'urgence pour subir 5 pontages. Son cœur ne fonctionnait plus qu'à 20% et il y a eu constation de trombose et un infarctus aussi. Je suis contre le vaccin de base mais là encore plus !

68

1 commentaire

Maëlle Marchand a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonsoir à tous, ma grand-mère, 78 ans a eu ses deux doses de vaccins. La seconde dose date d'il y a un mois. Lien ou pas, elle vient de se faire opérer d'urgence pour subir 5 pontages. Son cœur ne fonctionnait plus qu'à 20% et il y a eu constation de trombose et un infarctus aussi. Je suis contre le vaccin de base mais là encore plus !

68

1 commentaire

Bruno Hudry a partagé sa première publication.

· 1 août, 16:27 ·

Bonjour a Tous
Jai eu ma 1ère injection Pfizer le 10 mars, le 21 jai contracté le Covid variant anglais.
11 jours à la maison très très mal avec des douleurs violentes dans le crâne. Puis le 20 avril AVC sévère.....
Dieu merci je vais bien mais jai dérouillé un maximum.... bon courage à tous

37

9 commentaires

Ari Iris Vintergatan a posé une question .

· 29 juillet, 15:48 ·

Bonjour, j'ai vu aujourd'hui la mention de ce groupe sous une publication de Luc Bigé (rappel des textes de loi).

J'ai des proches qui ont développé des inflammations / infections après le vaccin. J'ai vu dans une publication belge du premier trimestre 2021 que les infections urinaires faisaient partie des effets secondaires de la vaccination.

En Belgique :

– 1er cas : un ami très proche, 1re dose Astra Zeneca, pas de 2e dose, tranche d'âge 70. Hospitalisé depuis presque deux mois pour différentes inflammations, infections, dont une des premières était une infection urinaire. Une infection s'en va et une autre arrive...

– 2e cas : le père d'une amie, vacciné (doses ? nom du vaccin ?), tranche d'âge 90. Infection urinaire deux jours après le vaccin. Décédé.

– 3e cas : une amie, tranche d'âge 20 ans. A eu des problèmes urinaires légers après son vaccin (dose ? nom du vaccin ?).

> Est-ce que des personnes ont constaté des infections inexpliquées, qui apparaissent et disparaissent "sans raison" ? Avec un passage par l'infection urinaire ?

Autres constatations personnelles, en France :

– Ma mère a développé le Covid après sa première dose de Pfizer (guérie), de même que mon médecin d'enfance (décédé) et son épouse (guérie). Ils ont été vaccinés dans le même centre.

Bon courage à toutes les personnes impactées ! ...

33 6 réponses

Amandine Isabelle a partagé sa première publication.

Hier, à 01:13 ·

Pour ma part, j ai déjà deux collègues de travail en arrêt à cause d'effet secondaire suite aux vaccins. On est 65 salariés dans notre entreprise et pour l instant je ne pense pas que tout le monde est vacciné. Je n ose pas imaginer la suite.

27

8 commentaires

Chantal Smett a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:04 ·

Bonjour à toutes et tous.
Je viens vous relater le cas de ma maman de 88 ans
Ma maman (viticultrice) une femme très énergique a développé un cancer du sein sans métastases en 2016. Elle a eu chimio, puis opération puis rayons. Elle s'en est sortie et a repris le travail des vignes. En décembre 2019, opération du genou (prothèse), après 1 mois de convalescence, elle remarche impeccable et retourne travailler dans les vignes jusqu'en décembre 2020. En février 2021, opération de la hanche (prothèse) , après 1 mois de convalescence elle remarche mais ne va plus aux vignes car trop âgée
Le 23 mars , elle se fait vaccinée avec Pfizer. Pas trop d'effets secondaires à part mal au bras pendant 1 semaine, elle se plaint toutefois qu'elle est fort fatiguée et mal aux jambes, je mets ça sur le coup de son opération.
Le 20 avril, 2eme injection de Pfizer, elle se plaint qu'elle est toujours de plus en plus fatiguée, trouve la nourriture pas bonne, a fortement mal dans les jambes et marche difficilement avec la canne,Elle est très opréssee
Pourtant elle marche tous les jours
Le 30 juillet, visite chez le médecin qui l'a opérer, il lui dit que tout va bien que cela s'est bien remis et que tout va bien.
Aujourd'hui 2 Aout, visite chez son médecin généraliste pour renouvellement médicaments , c'est un remplaçant
Ma maman vient de me dire qu'il a entendu quelque chose de pas normal aux poumons et demande une radio pulmonaire aux urgences des demain matin ainsi qu'une prise de sang.
Il a aussi regarder ses jambes me dit ma maman
Aurait il compris que quelque chose est en train de se passer ?
Est ce du au vaccin ??
Ma maman qui était dynamique a perdu prés de 15 kg en peu de temps (juste après la 2eme injection)
Je suis inquiète..., j'ai peur....

Mon mari et moi sommes vaccinés avec Janssen en 1 seule injection le 30 avril, nous avons été beaucoup fatigués et encore maintenant et aussi mal au jambes, y a t'il des personnes qui ont eu des effets indésirables avec Janssen ?

15 5 commentaires

Christian Blanc a partagé sa première publication.

· 3 août, 07:33 ·

Depuis que je suis vacciné, j'ai des coups de fatigue à n'importe quel moment de la journée, et des mots de tête ; chose que je n'avais pas avant la vaccination (Pfizer).

42 24 commentaires

Nikita Stamina a partagé sa première publication.

· 3 août, 15:21 ·

Bonjour à tous et merci pour l'ajout 😁 j'ai reçu ma 1ere injection de Moderna y'a 12 jours... 4 jours après j'ai eu de très gros mal de tête , que jai toujours d'ailleurs, mal au bras gauche, celui qui a reçu l'injection, mal à la jambe gauche également, fièvre, dans le brouillard aussi, le coeur qui bat plus vite , très fatiguée pour un rien... mon médecin et le médecin du 15 m'ont dit C est les effets indésirables du vaccin mais ça va aller ... lol je m'inquiète et du coup j'ai annulé mon rv pour la 2ieme injection, car jevais voir mon fils dans les Vosges et j'ai pas envie de conduire avec les effets negatifs de la seconde injection...je suis hésitante normal avec tout ce qu'on lit sur les effets indésirables ça fait flipper grave 😳 voilà mon témoignage merci d'avoir pris le temps de me lire 😘

121

39 commentaires

Saby Mer a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:48 ·

Help
Une vaccinée récente a une poche d'eau douloureuse apparue au genou 5 jours après s'être fait vacciner
Avez vous déjà vu cet effet ?
Que faire ?

20

9 commentaires

Jel Sv a partagé sa première publication.

· 2 août, 22:48 ·

J'ai une de mes connaissances qui vient de me dire ce matin qu'après avoir eu son premier vaccin (je ne sais plus lequel) en mars, elle a commencé à avoir des symptômes inquiétants il y a quelques semaines, très forte tension (18), gros malaise..ne tenait plus du tout debout, elle a été hospitalisé pendant 3 jours en urgence, fait des examens de routine qui n'ont servi à rien ... et doit faire une biopsie que au mois de septembre car pas de place avant elle a peur d'avoir un cancer ou quelque chose de similaire , et me dit que si elle ne me revoit pas en septembre c'est que ça ne va pas pour elle ... 2ème dose prévue en août

43

13 commentaires



Laetie Chabrut a posé une question ❓.

· 1 août, 15:21 ·

Bonjour a tous.
Comme beaucoup, effets secondaires après la 2eme injection Pfeiffer.
J ai mal aux 2 jambes, elles sont très lourdes un peu comme comprimées..j espère que ça va passer
A quoi est ce du exactement ?

25

19 réponses

Cecile Nala a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Première injection Pfizer : malade 24 heures symptômes grippaux
Deuxième injection : au bout de 12 heures malaise vomisssment et début de l'enfer : une fatigue constante et handicapante avec des douleurs articulaires chroniques et un essoufflement à l'effort. Ça fait un mois. Je suis au bout du rouleau. J'ai vu le doc bilan sanguin. Rien a signaler a-t-il dit...
Mais bien sûr... je ne ferai pas de 3ème dose soyez en sûr !

126

1 commentaire

Maxime Pascal a partagé sa première publication.

Hier, à 01:14 ·

Bonjour,
J'ai fait ma première dose de vaccin Pfizer le dimanche 25.07.21 pour mon travail.
Premier jour après j'ai eu beaucoup de fièvres, malaises vagaux et de la tachycardie qui s'est ré enclenchée. J'en faisais étant jeune.
Grosse fatigue.
Deux jours après paralysie au niveau du visage à gauche durant quelques jours accompagnées de violentes douleurs au cœur, bras, épaule.
Je sens un mélange entre paralysie et lancement au niveau du cerveau, tête,douleurs aux yeux et oreilles, cou, tout le côté gauche avec un gonflement au niveau du pec gauche.
Douleurs au cœur toujours présentes et vives.
Je vais en urgences faire prise de sang et ecg et j'ai passé un IRM j'attend les résultats , j'y suis allé aujourd'hui à l'IRM.
Les douleurs sont présentes. La paralysie s'est atténuée au visage mais déplacée jambes et bras.
Je dois voir un cardiologue sur Toulouse, auriez vous un cardiologue à me recommander svp?
Je n'ai pas envie de la deuxième dose du coup vu comment j'ai les symptômes qui durent alors que je pète le feu habituellement.
Merci et bon courage à ceux qui ont aussi des effets secondaires.

80 38 commentaires

Manue La a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Ma mère 66 ans suite à la première dose de Pfizer malaise à répétition, infection urinaire, et diarrhée depuis plus de 2 mois malgré les traitements. Malgré son état les médecins conseillent la 2e dose 😐

62

1 commentaire

Alice Bekaert

· 2 août, 17:54 ·

Bonjour à tous.

Les effets secondaires ressentis suite au vaccin Moderna.

Importante douleur dans le bras où l'injection a été faite et importantes migraines pendant 24h.

Mais mon cycle menstruel est perturbé alors qu'en temps normal je suis réglée comme une horloge.

Règles survenues une semaine en avance, beaucoup plus abondantes qu'habituellement et surtout beaucoup plus douloureuses qu'habituellement.

J'ai aussi des pertes inexpliquées.

19

4 commentaires

Mylène Besnard a partagé sa première publication.
· 2 août, 21:30 ·

Bonjour à tous,

Pour ma part covid en octobre 2020, je n'ai pas perdu le goût ni odorat ni état grippal mais tout est parti dans le cœur, toujours à fond même au repos, moindre effort essoufflée, tétanie des jambes, orteils violets, fatigue extrême, migraines horribles.

Diagnostiquée covid long par la remplaçante de mon médecin en avril/mai car j'ai conservé une énorme fatigue, essoufflement, le cœur qui monte vite en pression...de base j'étais traitée pour de l hypertension et le médecin m'a même arrêté mon traitement car j'avais à peine 10 de tension depuis covid.

J'ai fait mon injection il y a une semaine et là... Catastrophe. Mal au ventre, mal aux jambes comme si j'avais un garrot, encore plus fatiguée, migraines, fourmis dans les mains et dans les pieds... La tension qui est remontée à 14/10. Pas de fièvre ni rien mais je me sens pas bien et mon médecin n'a rien voulu faire de spécial ce matin lors de ma consultation. Test neuro normal. Voilà tout ce qu'elle m'a dit.

Elle remet tout sur le stress, ou des " écoutez je ne sais pas, les symptômes partent dans tous les sens donc j'en sais rien on se revoit dans 2 mois" et contrairement à sa collègue elle n'évoque pas de covid long.

Depuis aujourd'hui ça me brule quand je respire. Quand j'expire je toussotte comme une gêne...

Jen ai marre de tous ces symptômes sans être entendue par mon médecin je sais plus quoi faire.

Avez-vous eu cette sensation de brûlure à la respiration ? Je me sens comme oppressée mais je ne manque pas d'air pour autant. Vertiges assez costaud par contre...

Merci pour votre aide

48 17 commentaires

Sabrina Khelfaoui a partagé sa première publication.

· 2 août, 00:27 ·

Bonsoir moi je témoigne au nom de ma mère qui a fait le choix de se faire vacciner pour récupérer selon elle un semblant de vie..... elle a eu sa 2eme dose du moderne et a été malade un.poins qu'elle ne pensais pas..... forte fièvre maux de tête boule à l'endroit du vavvin et impossible pour elle de bouger le bras pendant 3jours.....malgré les paracetamols.....

29

33 commentaires

Katia Kuciapa

· 13 h ·

C'est effrayant ce vaccin, le pfizer quelques jours après ma première injection j'ai du être hospitalisée alors que j'ai rien au coeur j'étais en pleine forme et maintenant je dors tout le temps, je suis épuisée constamment depuis. A l'hôpital il m'ont dit vous n'avez rien alors que j'avais tous les symptômes d'une crise cardiaque, quelle honte. Je regrette d'avoir fait ce vaccin, je dors non stop depuis et ai des douleurs au coeur et 140 de pulsations

Lucile Jochem et 92 autres personnes

1 commentaire



Rosy Roy a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:30 ·

Mon voisin Éric après sa deuxième injection du 09/06 perd la vue depuis le 11/06 soit 2 jours après la deuxième. Aujourd'hui il ne peut plus lire, écrire, conduire...

28

2 commentaires

Tria Piac Lape a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour/bonsoir, témoignage au sujet de ma mère 83 ans , elle a eu les 2 doses Pfizer en mars 2021 et 5/6 jours après : thrombose derrière l'œil depuis elle ne voit plus de cet œil et aucune solution n'a été apporté . Aucun médecin ne fait lien avec le vaccin, elle l'aurait eu cet incident de santé de toute façon selon eux. C'était son jour comme attraper le pompon à la fête foraine, son œil n'est pas réparable ..!

76

1 commentaire

Deborah Detilleux a partagé sa première publication.
· 2 août, 09:34 ·

Bonjour,

Jeune, vie très active, sportive +++, NON fumeuse,

Pour ma part j'ai attrapé le Covid en février... Covid déclare en Covid sévère ... mal suivi au départ.. qui 3 semaines après me mettait toujours dans le rouge...
- fièvres - toux jusqu'à m'étouffer limite -crasses dans les bronches - migraines - faible - mal partout - essoufflé - coeur qui palpite - nez qui coule dans la gorge => bronches - mal de gorge comme une angine - mal aux muscles - pas d appetite - pas de goûts ni odorat

=> HÔPITAL: une journée, où on m'a passé divers examens. On constate pneumopathie poumon droit et me dit de consulter pneumologue / cardiologue rapidement ...Le coeur pompait a 160-180 a rien faire ...
Suite à ça... ça tourne en broncho pneumonie+ sinusite ... toujours dans le mal (fièvre / toux rauque jamais vu ni entendu ça) les semaines passent et on m'envoie de cabinet en cabinet, on me met sous puff/ sous antibiotiques / sous anti-inflammatoires / spray/ aérosol / sirop étc étc et j'en passe ..
Alors qu'aux divers scanner = je n'ai « RIEN »

Rien ne change, rien ne passe... toujours la fièvre, toujours cette toux... Après ça je consulte à nouveau cardiologue => test effort et la on voit que le coeur monte anormalement haut très vite = traitement

Pneumologue => on change de puff... on me dit que j'ai une hyperactivite bronchique que c'est comme les bébés, ca peut durer ... étc étc

Prise de sang => on découvre que j'ai une bactérie ... chlamydia pneumoniae (en avril) = antibiotique ...

Rdv ORL pour voir quoi vu que ça coule toujours du nez dans la gorge => bronches = RIEN alors que avant j'avais des sinusites chroniques suite à une déviation nasale + test allergies = RIEN alors que depuis bébés j'ai je ne sais combien d'allergies
subitement je n'ai plus rien! ...

Entre juin, je fais une migrain ophtalmique 😳 jamais vu ça! La vue trouble (comme sur canal +) puis j'ai eu la moitié du visage qui s'endormait, épaules bras ... 😔 ça fait peur ... je suis allée aux urgences => mon oxygène n'était pas top!
Scanner cérébral: rien à dire... depuis j'ai migraine non stop à la tête des fois légère des fois beaucoup moins 😔 (dut a de l'inflammation aux nerfs d Arnold) JAMAIS EU ça avant!

Rdv chez neuro: j'ai traitement si ça revient ...

Rdv ophtalmo voir si ça ne vient pas de ça: RAS

Je suis dans des groupes Covid Long... qui expliquent que chez beaucoup le vaccin atténue les symptômes... Donx j'ai décidé de me faire vacciner PFIZZER et rien d autre... en me disant si mon corps n'arrive pas à créer de lui meme des anticorps...autant prendre ce vaccin pour aider 🙄🤦‍♀️
Première dose fin juin => une horreur 3 jours à 40 de fièvres encore + nausée + pas d énergie encore pire qu'avant + la sensation que mon muscle de l'épaule se retournait! Je ne savais plus bouger le bras! Pfff je hurlais de mal la nuit ...

Après ça, les symptômes se sont un peu atténué mais toujours présent (migraine / toux rauque ... je tousse jusqua vomir maintenant 😔 / des fois douleurs musculaires intense)
OBJ
Seconde dose fin juillet => moins horrible mais pas top! J'ai le bras gonflé, chaud, ça démange, une grosse dose bien rouge ça fait 4 jours déjà! Migraines bien là + toux aussi à moment + cervicales douloureuses + pas d d'énergie je fais que dormir ...

Retour chez pneumo: Toujours pas de solution à me proposer pour mes bronches à part patiente + des puffs + medrol

Je décide de consulter une autre pneumo pour avoir autres avis Medicale... une pneumo qui est au service Covid depuis le début ... qui voit que j'ai trapping aux bronches ... toujours ce terme: hyperactivite bronchique ... De l'inflammation encore aux bronches

Le SEUL moment d'une journée où ça va un peu = quand je suis au sport.
Pourquoi: parce que mon coeur va pomper et monter et le travail des bronches et des poumons sera moindre ...

J'ai déjà eu plusieurs hypothèses, chez le kine quand j'ai commencé la kine respiratoire ... qu'on a arrêté... au stéthoscope on entend pas bien l'air circuler dans poumon droit ... ce qui expliquerait beaucoup ... pas bon apport d air donc pas d air assez pour tous les organes/ la toux rauque = appel d'air + migraine = car l'air monte pas donc crée inflammation nerf d Arnold donc pas assez pour la tête...

Fin voilà ... j'en suis toujours au stade du pas top top... mais j'apprends à écouter plus mon coeur et au jour le jour 😔
Triste quand même de me dire que je n'ai que 32 ans, j'ai des traitements sans avoir une solution réel pour enlever ça... on a mit des mois à mettre des mots sur ce que « j'ai » sans vraiment être sure... je sais ce que je ressens à l'intérieur mais aucun examen justifie cela 🙄 😏)

😢🥰👍 104 92 commentaires

Tassa Nait Seghir a partagé sa première publication.

· 3 août, 00:31 ·

Bonjour

Ma sœur a eu une hémorragie d un nodule thyroïdien quelques jours après le vaccin.
Des symptômes identiques dans le groupe?

32 14 commentaires

Audrey Berenger Molinier a posé une question .

· 2 août, 20:49 ·

Bonjour, j'ai 36ans, j'ai fait samedi après-midi ma 1ère dose de Moderna, dès le début de soirée grosse douleur au bras vacciné et ce jusqu'à ce matin (lundi). Impossible de lever le bras, le toucher, m'habiller. Ce jour maux de tête, tête qui tourne et envie de vomir. Dolipranes quasi toutes les 6h et traitement homéopathique depuis la veille de l'injection et ce pour 4jours. A suivre et en tous cas j'appréhende beaucoup la seconde!

29

11 réponses

Mikatchou Ortizz a partagé sa première publication.

· Hier, à 02:40 ·

Je c est pas si c est le vaccin depuis que j ai mes deux dose j ai des problèmes vision trouble suivi de gros mal de tête dimanche pompier j ai convulsé j ai jamais u sa de ma vie je comprend pas et aujourd'hui rebelote vision trouble gros mal de tête et j ai jamais u sa avant les pompiers mon die qui pencé a une crise d épilepsie

24

30 commentaires

Gisèle Rousseau a posé une question .

· 5 j ·

Le 27 juillet mon fils second de cuisine a du se faire vacciner 1ere dose depuis maux de tête fièvre reste couché connaissez vous un médecin qui se déplace plage prao ste maxime je suis sur Paris et très inquiète

14

8 réponses

Dada Manou a posé une question ❓.

· 1 août, 19:43 ·

Bonjour ,
Constatation ;
La fille d'1 voisine .
15 jours après sa seconde injection Pfizer (mars 2021) enchaîne problème sur problème .
1) abcès à la vésicule biliaire (qu'on lui a retiré plus tard quand l'infection s'était 1 peu calmée)
2) ponction d'eau aux poumons avec mise en place d'1 drain et en plus découverte d'1 nodule
3) intestins qui se bouchent et découverte d'1 abcès a cet endroit aussi . Opération
Ceci depuis avril 2021 et maintenant 2 août , perte d'équilibre car tension artérielle trop basse .
Est très très faible et ne remonte pas la pente de ses interventions et prise d'antibiotiques à hautes doses.
Les parents (donc ma voisine) sont de nouveau partis vivre quelques temps chez elle pour l'aider et s'occuper de leur petit fils .
Des cas similaires ???

89

6 réponses

Christophe Nicol a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:44 ·

Vacciné ce matin je m'étais inscrit la semaine prochaine sur un site administrant le moderna , vue mon allergie à l(iode mon médécin m'a proposé et administré "Jansen". Vaccination que je n'avais du coup pas prévue ce jour . En sortant il me dit attends assis là 15 minutes avant de repartirAu bout de 15 minutes je me lève , tout tourne , du coup je reviens m'assoir la secrétaire me donne un verre d'eau et me propose d'attendre encore 15 minutes ou la sortie de RV du docteur . Au bout de 15 minutes je suis sorti , j'ai eu un mal de chien à atteindre l'arrêt de bus à moins de 10 minutes de là . Je marchais comme dans du cotton
Là ça va

11

3 commentaires



Chrystèle Bertin-Mourot a partagé sa première publication.

· 2 août, 23:25 ·

Bonsoir, voilà ce que j'ai relevé chez certaines personnes vaccinées avec Pfizer, surtout après la 2e dose : syndrome grippal avec fièvre autour des 38° qui cède sous 24 à 48h, douleur au point d'injection (ce qui reste courant pour un vaccin), et chez une dame piquée à la cuisse placard rouge et petite induration qui sont partis en une semaine.
Le plus surprenant a été le comportement d'une dame de 80 ans. Un soir, je la trouve avachie sur une chaise, l'air ensuqué ++, bien plus désorientée que d'habitude...le matin-même, ses propos m'avaient déjà interpellée. Je songe à une intolérance à un de ses médicaments, qu'elle a pourtant depuis des années, mais qu'elle prend désormais en entier et non en demi, depuis déjà plusieurs jours. Appel au 15 car elle vit seule, entre temps je découvre qu'elle a reçu la veille sa 2e dose de vaccin. Direction les urgences dont elle ressortira quelques heures plus tard sans qu'on en sache plus. Elle n'a jamais refait un tel épisode, c'est ce qui pourrait me faire penser à un effet de la vaccination.

24

4 commentaires

Anima Lyne a partagé sa première publication.

· Hier, à 00:29 ·

Une jeune connaissance s'est faite vacciné il y a 2 mois, depuis elle n'a plus ses règles...

17

10 commentaires

Sandy Vicente a posé une question .

· 2 août, 18:36 ·

Bonjour petite question qui m'inquiète mon papa qui vient aussi de de se faire vacciner par le Pfizer après sa deuxième dose 1mois plus tard il part au urgence gros problème d'oreille avec vertige verdict il perd son audition une oreille complètement détériorer est til possible que ça soit un symptôme effet secondaire merci

30

28 réponses

Shirley Newman a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:58 ·

S. intervenante à domicile, et à mon domicile - 32 ans - en très bonne santé jusqu'au vaccin "fait par obligation"...
Quelques jours après la 2 ème dose, elle s' est sentie extrêmement fatiguée, avec de violents maux de tête, des nausées, des vertiges,...
Diagnostic : THROMBOSE due au vaccin
Je ne sais pas encore où est situé le caillot, mais vu ses maux de tête et ses vertiges, je crains le pire...

20

5 commentaires

Sirine Al Jazairia a partagé sa première publication.

· 3 août, 14:55 ·

Bonjour, ce post s'adresse aux personnes ayant leur règles, je sais pas si certaines d'entre vous on eu des anomalies après Pfizer, mais voilà mon cas ; vaccinée 1ere dose le 29 juillet, 4 jours après déclenchement des règles (avec 1 semaine d'avance) avec malaise, vomissements et surtout une douleur atroce insupportable malgré des médicaments (dont codéine). Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir vécu ça mais je pense beaucoup que cela est lié au vaccin Pfizer fait 4 jours avant.

39

25 commentaires



Alisee Oceane a partagé sa première publication.

15 h ·

Ma tante 70 ans vient de mourir d une EMBOLIE PULMONAIRE ET D UNE THROMBOSE à la suite de 2 INJECTIONS DE VACCIN MODERNA avant cela elle etait en pleine forme et en pleine santé

122

1 commentaire

Giulia Narciso a partagé sa première publication.

15 h ·

Bonjour, je sais que les commentaires sont désactivés mais on peut continuer à apporter des témoignages donc continuons, c'est important.
Ma mère, 81 ans, jusqu'à là en bonne santé et autonome, a reçu sa 02eme dose de Pfizer au mois de mai. Aucun effet secondaire immédiat.
3 semaines après sa 2eme dose elle commence à avoir des vertiges puis un matin, en se levant, elle perd connaissance et tombe. Rien de cassé, juste des hématomes. Elle se plaint également d'une douleur à l'oreille gauche puis quelques jours après, 32 jours après sa 2eme dose, elle se réveille avec le côté gauche de son visage paralysé. Dès son arrivée aux urgences les médecins demandent si elle est vaccinée (pas en raison du pass sanitaire car elle vit en Italie et au mois de mai mais je crois encore aujourd'hui les patients n'avaient pas besoin de sésame pour aller à l'hôpital). Les médecins pensent qu'elle fait un AVC mais le bilan neurologique ne relève rien d'anormal ainsi que le scanner + tous les autres tests et visites qu'elle passe chez différents spécialistes. Son bilan sanguin est bon également, elle n'a officiellement rien qui explique sa paralysie faciale. Un médecin dit "ça ne peut pas être dû au vaccin car ça fait plus d'un mois que vous avez reçu la 2ème dose". Puisque cette piste est évoquée, je me renseigne de mon côté et je trouve que non seulement la paralysie faciale est un effet, rare, du Pfizer, mais que parmi les cas recensés, il y en a un enregistré 48 jours après la 2ème dose. Ma maman avec ses 32 jours n'est donc pas un cas isolé ni un cas à exclure. Nous sommes désormais en août et au bout d'une longue cure de cortisone et d'autres médicaments plus une rééducation, elle va enfin mieux, elle commence à fermer l'oeil qui était resté grand ouvert et elle mâche les aliments correctement sans se mordre la moitié de la lèvre qu'elle ne sentait plus.
J'ai essayé d'être le plus précis possible sans faire d'hypothèses hasardeuses, juste du factuel.

121

Boulenger Sybille a posé une question .

· 14 h ·

Bonjour, 3 semaines après avoir fait la 2eme injection pfizer en avril ma mère a commencé à saigner d'une ancienne cicatrice qui datait de quand elle s'était fait refaire la poitrine. ça fait 4 mois qu'elle saigne. Elle a été opérée 3 fois de la poitrine en 4 mois dont 2 en urgence absolue empoisonnement du sang et hémorragie grave. Les médecins ont dit que ce n'était pas une tumeur, pas un cancer. Elle n'a plus de poitrine mais saigne toujours... Les médecins n'expliquent rien. Je cherche à comprendre.

120

1 réponse



Cricri Morbihan a posé une question .

· 13 h ·

Moi je viens d'avoir la première dose hier , galère, ressenti aussitôt piqûre dans les doigts, et mal à nuque et cou, impression bizarre de plus en plus, la moitié du visage, genre paralysie ou anesthésie dentaire.. Ils m'ont fais tourné le cou et m'ont dit non c'est bon !! Aujourd'hui, brûlure et toute rouge au visage et toujours de plus en plus sensations de paralysie, vu médecin m'a dit, ça devrait passer en principe!! Effet indésirables 1/1000
Sans autres précision... Je parle pas du reste bras et dos... Voilà voilà si quelqu'un a eu ce genre de symptômes.. 🤔🤔Merci

104

1 réponse

Houria Haddouche a partagé sa première publication.

30 juillet, 19:37 ·

Bonsoir je commence parceque jai oublier le nom du vaccin est d'autre chose
Donc ma mere 80 ans elle se porte bien malgre' sont diabete est le male du dos alors elle cest fait vaccsine' ya 1 mous de la deusieme dose le vaccin ces le fhaizer .donc de puis la vaccination elle nouge plus elle est trop fatigue' est la elle un probleme d'inflamatoire sa jambe est trop dur son pied est trops gonlfe' est tres rouge elle a vue son medecin traitant il rien vue d'alarmant , a pres quelle jours elle revue le medecin elle a vue sont pied rouge enfle' comme un petit cousin elle peut meme pas mettre une chaussure elle a dit a ma soeur de l'enmener durgence a lhopitale est la en lui a fait une radio est des analyse en lui a dit elle a la goutte est pourtant elle jamais souffert de la goutte

Lynn Inevitable et 24 autres personnes

7 commentaires

Fab Malinois Beauceron a partagé sa première publication.

1 août, 01:04 ·

Bonsoir je souhaite témoigner.
J'ai un oncle qui a était contraint faire vaccin ainsi que sa femme car ils ont dit si vous vous faite pas vacciner vous n'aurez plus accès aux soin et examen hôpital....
Ils ont donc fait le Johnson Johnson...
Bon tout allait très bien et 72h après il c'est mis à trembler de la tête au pieds...le Samu on dit de le surveiller toujours pareil et il est donc aller hôpital il devait passé un scanner....
Arrivé à l'hôpital aucun examen a était fait ni scanner ni prise de sang .....il a était renvoyer chez lui et ils ont dit que CT le vaccin qui avait détecté maladie parkinson.....et du au stress .hors les symptômes sont pas du tout ....mais parcontre ceux de guillem barré.....

57

17 commentaires

Laurence Grubert a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour à vous et merci pour l'ajout.
Après 2ième injection pfizer le 22/06
Depuis début juillet je ressens des pics pics un peu partout, des démangeaisons sur tout le corps, un mal de tête diffus, alors que je ni suis pas du tout sujette, douleurs au niveau du plexus et de la poitrine, esprit un peu confus. Tout cela à petite échelle mais bien présent.
J'espère que ça va passer avec le temps... si il faut une 3ième injection, ce ne sera pas pour moi.
Merci pour vôtre groupe qui permet de connaître les effets secondaires de ces injections.
Bon courage à vous

28

1 commentaire

Karine Grosbois Schwing a partagé sa première publication.

· 2 août, 15:26 ·

Je viens d'apprendre que ma tante vacciné au Pfizer sans aucun problème de santé mis à part un peu de tension , vient de faire un AVC , elle est paralysé du côté gauche . 😭🙏

293 33 commentaires

Maeva Jimmy Logan a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour à tous 😊
Merci pour l'acceptation !
Ayant eu le covid en novembre 2020 sans symptômes je n'ai eu besoin que d'une seule dose de pfizer .. et heureusement ..
Injection le 1er juillet, 2 jours de symptômes "normal" douleurs au bras, grosse fatigue..
1 semaine passe et d'un coup.. nausées vertige migraine décharge dans tout le bras sont mon quotidien depuis .. plusieurs médecin de consulter " il faut arrêter de psycoter avec ce vaccin c'est dans la tête " doliprane et rentre chez toi ... 😒 juste une écho du bras à faire mais aucune amélioration à ce jour les symptômes sont toujours la je n'en peut plus.. j'ai 24 ans je suis maman et aucun antécédents j'ai toujours été en forme.. 😒

77

1 commentaire

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

Hier, à 12:49 ·

Mon petit frère, 38 ans est mort 5h après sa première vaccination par pfizer. Il était mince, ancien sportif de haut niveau. L'autopsie a révélé qu'il était en parfaite santé...Il laisse 4 orphelins de 6, 8, 14 et 16 ans...Les journaux n'ont pas voulu que le faire part de décès mentionne le fait qu'il est mort 5h après avoir été vacciné, alors qu'il conduisait son car pour aller chercher des enfants au centre aéré...à peu de choses près, les enfants auraient été dans le car avec lui...
PS : ma belle sœur a aussi publié sur ce site, je ne l'avais pas vu encore, il s'agit bien de la même personne si vous voyez son post !

701 91 commentaires

Muriel Chabrefy a partagé sa première publication.

13 h ·

Bonjour
Ma mère 77 ans est tombé malade 10 jours après la 2 ieme injection Pfizer
Diagnostic : syndrome de confusion aiguë
Avant aucun souci de santé elle avait un grand nombre d activités : gymnastique danse balade sur les bords de Marne elle lisait un livre par jour et adorait faire les boutiques. Ne bout pas ne fumé pas et une alimentation équilibrée
Après 2 mois d hospitalisation et un combat sans relâche son cas à été déclaré à l'ARS effets indésirables du vaccin
Aujourd'hui elle n est plus autonome et j ai dû me résigner à la mettre en ephad médicalisé sans retour possible.

98

1 commentaire

Claude Vanier a partagé sa première publication.

13 h ·

une amie de ma fille vacciné le 7 juillet et voici debut de la vaccination le pied et ceci monte au bout d un mois
je ne suis pas anti vaccin mais je demande le retrait de ces essais .
pour le principe de précaution

332

1 commentaire

Jean Francois Clerc a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour à tous,

Mon fils a reçu sa deuxième injection moderna le jeudi 22 juillet aux alentours de 17h30 par son médecin traitant.
Le lendemain matin il m'informait de douleurs au bras où l'injection avait été effectuée.
Le lendemain samedi 24 vers 12h00, j'ai appelé mon petit-fils de 13 ans, en vacances chez son papa, lui demandant de me le passer au téléphone.
Celui-ci, lorsqu'il a tenté de le réveiller m'a dit que mon fils ne bougeait pas et que du sang avait coulé de ses narines !

Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers que j'ai contacté d'urgence, ils n'ont pu que constater son décès 😩
Ludovic avait 39 ans.

😢😡🥵 Lucile Jochem et 1,9 K autres personnes 4 commentaires

Florian Bague a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bjr, suite à la vaccination de ma femme avec moderna, elle a reçue 2doses, la 1ère les effets ont été minime mais présent état grippal puis la 2eme beaucoup plus fortes, mal ds la poitrine, rythme cardiaque rapide, chaud froid, transpiration, courbatures complément rincée, j'ai failli appelé le Samu car elle m'a fait peur et le top pour finir des règles qui arrivent en abondance depuis quelques jours alors que la 2eme dose date de juin!!!

33

1 commentaire

Nadock MC a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour, ma mère de 70 ans a reçu sa 1ère injection astrazeneca en juin, 2 semaines après, elle a eu un infarctus. C'est une grande marcheuse, asmathique et depuis 1 an diabétique.
Prise en charge rapide par les pompiers, Samu bcp moins. 2 semaines à l'hôpital, 3 semaines dans un centre de réadaptation cardiaque.
Elle est parmi nous, aucune séquelle.
Pourtant, on a abordé le sujet pacemaker avec les médecins et puis plus jamais.
Alors, j'ai des doutes, quant à cette 1ère injection, j'appréhende la 2ème en septembre.
Courage à tous.

72

3 réponses

Sandrine Jacobs a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Mes deux doses sont faites. La première mal dans les articulations des poignets pendant 3jours et un petit 39 de fièvre le jour suivant. Mal au bras mais ça c'est normal
Deuxième dosé, patraque dès le soir mais le le. Demain de la fièvre qui a culminé en début de nuit à 40.6. Mal de tête important. Je suis restée patraque 3 jours. Vraiment mal à l'aise.

124

1 commentaire

Latifa Skouri a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour,
J'étais lectrice seulement, depuis quelques jours. Mais je dois désormais apporter mon témoignage.
Mon père, diabétique, et ayant subi deux opérations sur les artères ces dernières années, se portait plutôt bien depuis 3 ans . Jusqu'à ce qu il ait subi les deux injections,
Sa santé s'est nettement dégradé, il a perdu beaucoup de poids, diarrhées aigues qui avait duré une semaine après la deuxième injection. Il me disait je n'ai jamais vu ca.
Aujourd'hui, il a été admis à la clinique de cardiologie, suite à une batterie d'analyses. Je n'en sais pas plus.
Il a reçu en meme temps un texto de rappel pour faire une TROISIEME injection, mais cette fois, il a enfin compris. J avais essayé de le dissuader avant, mais en vain. Aujourdhui il me dit : Plus jamais de va.x.in!!!!

J espère qu'il va s en sortir.

143

1 commentaire

Dolly Gene a partagé sa première publication.

· 2 août, 15:22 ·

Bonjour,
Merci pour l'acceptation sur le groupe.
Dans notre famille, une vaccinée (Pfizer après un Covid au printemps) est en aménorrhée totale depuis cette injection.
Consultation hospitalière prévue.

20

3 commentaires

Valerie Beilhartz a partagé sa première publication.

· 1 août, 17:20 ·

Le mari de Françoise, une amie et voisine a été transporté ce matin en urgence. Il a vomi du sang toute la nuit.il va mourir selon les médecins... vacciné Pfizer il y a un mois et demi.avait eu les pieds noirs puis violets après la 2 ème injection.sa femme anti vaccin covid s'en veut de l'avoir fait se vacciner pensant qu'on lui refuserait l'accès à l'hôpital en cas de problème...

378

136 commentaires

Amandine Lespilette-Lallement

12 h ·

Bonjour mon voisin et ami de 48 ans à eu ces 2 doses Pfizer la deuxième il l'a faite il y a 3 semaine et depuis 15 jour il a mal partout à des trou de mémoire catastrophique et des difficultés respiratoire qui l'empêche de dormir la nuit sont médecin lui a donnée un inhalateur et il a prise de sang et radio des poumons à passer mais d'après sont médecins c normal tout se qu'il a

27

1 commentaire

Céline Debu a posé une question .

28 juillet, 18:39 ·

Bonjour,
J'ai fait ma première injection Pfizer le 30 mars 2021 et la 2 ème le 3 mai 2021.
Je suis diabétique type I avec une pompe à insuline.
J'ai une hypothyroïdie, Asthmatique...
Tout ça pour vous dire que je n'avais ressenti aucun effet indésirable.
Enfin je pensais.
Mais je n'arrive plus à faire mon ménage alors que je suis une personne très maniaque et active.
Je n'ai plus d'énergie
Mal à la tête tous les jours
Mal dans les yeux
Et mon cœur qui s'emballe
Je ne sais plus quoi faire.
Je n'ai que 46 ans...
Mon fils et mon mari ne veulent pas se faire vacciner et je pense qu'ils ont entièrement raison .
Pour information le professeur qui suit mon mari dans le traitement de sa SEP lui a préconisé de surtout pas se faire vacciner.

332

56 réponses

Geneviève Dacher a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Je n'en peux plus ! Quel monde nous offrent ils ? Pas vaccinée, j'ai envoyée balader la personne de la sécu qui voulait m'y inciter.
J'ai honte de ce monde où une personne a peur de témoigner de ses problèmes dus à la vaccination parce qu'elle a peur d'être mal jugée d'avoir fait le vaccin (contrainte et forcée moralement si elle voulait voir un membre de sa famille fragilisé par une maladie);
Une jeune voisine, soignante , donc contrainte aussi, a fait un choc anaphylactique grave à la première injection, va quand même à la seconde, une minuscule dose de vaccin et hop rebelote. Depuis examens, surveillance étroite, et échappe à cette ignominie.
Ma fille, 37 ans, sportive, vie super saine, énorme crise d'aphtose et d'herpès !
Mais bien sur circulez, rien à voir, et les gens ont peur de témoigner et de déposer plainte. On a décérébré les citoyens. Le réveil sera d'autant plus rude. Le pire ce sont les enfants ! Allez vous les laisser empoisonner ? Je suis triste et en colère. Je n'aurai pas cru que l'infamie reviendrait dans la passivité et la docilité quasi générale.

Lucile Jochem et 2,2 K autres personnes

1 commentaire

Elo Cola a partagé sa première publication.
· 12 h ·

1 ere dose pfizer le 28 juin
2 ème dose le 4 août 14h
Oeil qui gonfle a 23h le soir même, ce matin oeil gonfler ++ avec paupière et sous l'œil

72 1 commentaire

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

12 h ·

Bonsoir à tous
En lisant vos différents témoignages, j'avoues être très très anxieuse concernant mon conjoint. Il a décidé de se faire vacciné et s'y est pris début juillet pour la 1ere dose. Après celle ci RAS mis à part petite douleur au bras et fatigue légère. Fin juillet il a été faire sa deuxième dose. Coïncidence ou pas vous me direz .. Mardi 28 juillet 2eme dose de Pfizer. Fatigue et douleur au bras sont au rdv.. Vendredi 30 juillet soit 72H après, après un repas chez des amis avec un peu d'alcool, sur le trajet il se sent très mal, vomissements, douleurs abdominales avec sueurs chaudes et froides à intervalle. N'étant pas rassurée je décide de rester près de lui la nuit. Le lendemain ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui RAS.. J'ai lu des témoignages de pancréatite aiguë et tout .. Mais au final ce qui m'inquiète réellement c'est les effets secondaires qui apparaissent 15j après voir même 1 ou 2 mois en suivant .. J'ai très peur qui lui arrive quoique ce soit.. Où trouver les effets secondaires svp ?

18 1 commentaire

Aurore Boissard a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour,
vaccinée hier, contrainte et forcée, (je suis assimilée soignante en polyclinique), j ai u environ 1h après l injection de Pfizer j ai des vertiges. Ils m ont tenu compagnie jusqu'au petit matin. Ce matin j ai l impression que je suis passée sous un camion. J ai mal partout, je suis exténuée, la gorge me brûle .. bref tout va bien pour aller au travail

48

1 commentaire

Isabelle Lepine a posé une question .

3 août, 07:57 ·

Bonjour. Vaccinée en mars 2021 astrazeneca j'ai été malade et en arrêt pendant 15 jours (frissons, douleurs dans les jambes , fievre, , maux de tête et immense fatigue). Mon médecin a dit effets secondaires normaux.
Ayant moins de 55 ans je n'ai pas eu le rappel et refuse l'injection Pfizer ne sachant pas ce que j'avais. Depuis mars je suis régulièrement en arrêt. Officiellement pour surcharge mentale.. déni médical car je n'ai eu aucun examen
Nous sommes en août et j'ai des maux de tête affreux tous les 2 jours. Il n'y a que l'aspirine qui me soulage. J'ai des douleurs articulaires également que je n'avais pas avant.
Mon médecin m'envoie chez une rumato. Rv en février 2022
Je précise que je travaille en médico-social et que la vaccination par le médecin de l'établissement est quasi obligatoire. Je dois présenter le pass d'ici le 15 septembre sinon mon contrat de travail sera suspendu. J'ai reçu le courrier de mon employeur.. De même je ne vais plus pouvoir aller voir ma mère en ehpad. Donc inutile de me demander pourquoi je me suis fait vacciner.. Je n'avais pas le choix..

J'allais bien avant ce vaccin.
Je précise que mon médecin prend sa retraite. Je suis en liste d'attente pour un médecin en secteur rural depuis 2 ans.

264 69 réponses

草薙京 a posé une question .

· 21 h ·

2 eme dose le 29 juin et j'ai toujours le cœur rapide depuis (80 - 100 en repos) alors que j'étais avant la vaccination aux alentours de (60 battement par minutes) quelqu'un dans le même cas ?
J'ai aussi des douleurs thoracique quand je m'incline en avant ....

27

1 réponse

Renee Coquin a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour moi vaccine au mois de mars depuis plus de 4 mois beaucoup de douleur articulaire accélère mon arthrose j vois le rhumato scanner. La vue trouble j vois l optamolgye ds 2 mois prise de sg à parution de bouton beaucoup de stress prend traitement par plante pas fait le 2eme j ai été vaccine avec l Asta en mars 2021 maux de tête et obliger de faire le 2eme

12

1 commentaire

Irma Ma a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Une amie, sportive et en bonne santé, a choppé le zona tout de suite après la première dose. Depuis elle vit sous antidouleurs et le diagnostique est lourd - c'est une maladie chronique qui va toujours être là... 😖

54 1 commentaire

Alex Terieur a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour,
La petite copine de mon fils a reçu sa 2ème dose hier. Durant la nuit elle a eu très froid avec des difficultés à se réchauffer et ce matin ses jambes la font souffrir. Elle a 18 ans.

506 1 commentaire

Laurence Froissart Gaudier a partagé sa première publication.

· 2 août, 13:29 ·

Bonjour tout le monde...
J'ai 52 ans et pas de comorbidité...
J'ai eu la 1ere injection de Moderna le 24 juillet et j'étais contente vu que je n'ai rien eu du tout ni fièvre ni mal au point d'injection...
Mais hier matin, j'avais mal au point d'injection et une petite plaque rouge autour et gonflé...
Vu que c'était dimanche pas moyen de joindre mon médecin et je me suis dit que ça allait passer...
Et surprise, ce matin au réveil, grosse plaque rouge recouvrant le bras de l'épaule au coude et gonflé ainsi que totalement insensible, comme endormi 😠😠... Et j'ai aussi mal au ventre et diarrhée 😠😠
Le médecin est venu...il a été très étonné et m'a donné une crème corticoïde pour le point d'injection et de l'efferalgan en cas de fièvre et du Spasfon pour le mal de ventre et diarrhée...
Je 🤞🤞🤞🙏🙏🙏 pour que ça passe rapidement...
Mais là une chose est sûre, la 2eme injection prévue le 21 je ne la ferai pas... je refuse absolument 😠😠😠😠😠

145 45 commentaires

Nawes El Moaddem a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Le frère d'une amie, la vingtaine, aveugle pendant 2h après injection.
Mon oncle, + 80 ans, symptômes Covid + pertes de mémoire.
Le père de ma belle mère, tumeur à la joue qui a grossi exponentiellement suite à l'injection. Le médecin n'a jamais vu une telle évolution. Opéré depuis.

61 1 commentaire

Iamn Ouk Iamn Ouk a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour le 13 mai j'ai effectuer ma 1 er dose du pzifer au bout de 3 h j'ai commencé à avoir une sensation au niveau de mon nez comme de l'huile ensuite une odeur mettalique avec une sensation d'œuf pourri desoler pour le mot j'ai commencé a plus avoir d'odorat de la fatigue et j'ai commencé à me vider des grosses douleurs gastriques au niveau du ventre mal au cœur mal au bras de la température mon mari a contacter le centre de vaccination pour avoir plus de renseignements sur les effet du vaccin on lui clairement dit que s'était une gastro 😔 connaissant mon corps je lui dit non soit doit être le vaccin je commence à avoir peur je contacte mon médecin traitant il vient me consulter à domicile il trouve ma tension très basse et mon cœur qui s'emballe il reste très inquiet car aucun antécédent j'ai 35 ans il me fait faire des analyses lors des résultats j'ai une inflammation a l'estomac et depuis je me sent très faible du mal à me concentrer des oublié à répétition beaucoup de diarrhée je retrouve plus mon corps avant ma vaccin aujourd'hui je déconseille à mon entourage d'effectuer le vaccin et moi même je n'est pas fait la deuxième dose que je devais faire au mois de juin

72

1 commentaire

Julie Vande Velde a posé une question .

· 21 h ·

2eme dose de pfizer le 20juillet...
Depuis j'ai une fatigue constante, je ne tiens plus une journée sans fermé les yeux au moins une fois.
J'ai aussi des douleurs au rein qui me bloque pendant une vingtaine de minute a chaque "crise"...
Des personnes dans le même cas?

31

1 réponse



Poupée De Son a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour ma tante est décédée hier d'une crise cardiaque, alors qu'elle n'avait pas d'antécédents. Elle s'était faite vaccinée quelques semaines avant. Est possible que ce soit à cause du vaccin ?

Pedro Loco et 395 autres personnes

1 réponse

Delphine Lec a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonjour à tous,
Ce matin, j'ai entendu aux informations que les allergies au vaccin étaient très rares, apparemment seulement 10 cas en France, et que les personnes allergiques pouvaient se faire vacciner en toute confiance 😱. Pas de bol, ma soeur a fait une allergie, du coup le médecin lui a refusé la seconde dose...
Je l'ai donc invité sur le groupe, en espérant qu'elle partage son expérience.
Bonne journée à vous

160

1 commentaire

Meryem Alia a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour à tous, j'ai eu la Covid en mars. J'ai été vaccinée (le 30 juillet) non pas par envie car je suis totalement contre mais par pression de tout ce que l'ont peu entendre. Je regrette fortement. Au niveau effets indésirables j'ai ressentit la ou à été fait ce fichu vaccin une forte démangeaisons avec une rougeur. Et depuis hier des fortes douleurs dans ma main et mon bras. J'angoisse énormément. Comment puis je retirer ça de mon corps ?

93

Kath VValsh a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Mon histoire: j'étais en bonne santé et j'adorais l'alpinisme. Je n'avais pas de problèmes médicaux...jusqu'à après mon vaccin le 18/3.
J'ai les effets secondaires suivants :

Migraine (tous les jours pendant 9 semaines !).
Tissu connectif et disques enflammés.
Tremblements internes.
Perte de sensation dans les membres.
Fourmillements ascendants des orteils à la colonne vertébrale.
Sensations de choc électrique.
Pieds brûlants.
Articulations douloureuses.
Acouphène.
Hyperacousie.
Mal de débarquement.
Fatigue.

J'ai vu les rapports des effets secondaires ici au RU, et il y a 10000 cas de tremblements entre AZ, Pf et Mo, mais j'ai rencontré beaucoup d'autres gens qui ne l'ont pas signalé.

Je me demande à quel point les médecins diront ouvertement que c'est à cause du vaccin.

81

Mélissa Logan Etchegaray a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour moi mon schémas vaccinal est terminé.
Lors de ma première dose mi juin j'ai eu 24h pile après une grosse fatigue vertige j'étais pas bien du tout puis les jours ont passer des maux de ventre comme ci mes règles arrivé mais finalement rien pas de regle j'ai commencer a stresser j'ai fait un test de grossesse mais négatif ouf moi qui ete depuis plusieurs mois a les avoir tous les 15jours un grand changement après les semaines passé et les maux de ventre revener avec parfois des douleurs dans les reins cette sensation pendant 2 3 jours et la j'ai eu ma deuxième dose aucun effet secondaire ni mal de bras par contre toujours pas mes règles et il y a quelque jours que je viens de lire que il y aurais un lien entre vaccin et absence de mes règles.
Il aurait dû attendre avant de le mettre sur le marché que les études soit fini complètement car cela engendre un gros stress une absence de regle et je vous le dit nous sommes aujourd'hui le 5 août et depuis le 16 juin sur j'ai pu eu mes règles

38

Pericic Maria a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonjour,
La plupart des personnes vaccinées que je côtoie, ne sont plus les mêmes. C'est étrange , elles sont différentes, elles tiennent des propos complètement différents par rapport à avant la vaccination. Même leur comportement, leur attitude, ont changé.

Le pire cas: un ami de très longue date, bien sous tout rapport, a complètement disjoncté peu de temps après l'injection. Il est passé nous voir dans un état... il nous a fait des crises de psychoses paranoïaques et il nous a été très difficile (et ce n'était pas notre rôle, je le sais) de le ramener à la raison , de lui expliquer qu'il s'alarmait pour rien, que rien ne justifiait qu'il se mette dans cet état... Bref, à sa demande nous l'avons hébergé car il était persuadé que quelqu'un voulait porter atteinte à sa vie (il voulait démissionner de son travail car ce quelqu'un était censé savoir où il travaille et où il habite...) et qu'il allait certainement écoper d'une peine de prison s'il s'en sortait (il a prêté de l'argent à un collègue et est persuadé que c'est un délit grave). Ses propos étaient complètement incohérents. Son discours n'avait ni queu ni tête. Il m'a fallu du temps pour « assembler les morceaux » de son discours.
Avant, c'était un plaisir de l'écouter parler de tout et n'importe quoi. Mais depuis... c'est une angoisse pour nous quand il vient nous voir.

C'est dommage de ne plus pouvoir commenter ni être commentée car j'aurai aimé savoir si ces vaccins ont un réel impact sur la psyché.
Merci de m'avoir lu.
Courage à vous tous

395 2 commentaires

Marie-Ange Lemaitre a partagé sa première publication.
· 21 h ·

Bonjour, je témoigne comme beaucoup ici mais bien évidemment cela reste une supposition puisque aucune preuve ne peut être apportée.

Ma grand-mère avait 96 ans et était en EHPAD, et comme toutes les personnes âgées elle a due être vacciner (pas de preuve, personne n'a voulu me le dire). En novembre 2020 elle a fait une chute de tension qui l'a fait tomber et lui a provoqué des douleurs dans l'épaule. Douleur persistante, malaises récurrents, elle a passé des examens qui n'ont rien donné.

Au même moment son diabète est devenu instable et les soignants ont fait de leur mieux pour la stabiliser sans succès. L'infirmière qui s'est occupée d'elle m'a informé de ce qui se passait car en plein confinement je ne pouvais pas aller voir ma grand-mère à 300km de chez moi.

Le 8 décembre 2020 ma grand-mère est décédée rapidement sans que j'ai eu le temps de la revoir. Son infirmière m'a prévenue en me disant qu'ils n'ont pas réussi à stabiliser son diabète. A 96 ans cela semblait normal, elle était âgée, pas en très bonne santé et c'est là que ça se complique.

A l'EHPAD où était ma grand-mère il y a un étage réservé aux pensionnaires atteint de covid mais ma grand-mère n'était pas à cet étage, elle est décédée dans sa chambre. Pourtant, lorsque j'ai appelé les pompes funèbres pour leur demander si je pouvais mettre un objet personnel dans le cercueil on m'a répondu "ce n'est pas possible, les personnes décédées du covid sont mises dans un sac sanitaire et incinérée sans effet personnel".

Hors ma grand-mère n'est pas décédée du covid (et je remercierai jamais assez son infirmière pour son honnêteté) mais comme elle a été incinérée au même titre que tous les décès covid, il est maintenant impossible de faire une autopsie pour prouver le contraire.

Le gouvernement en imposant l'incarnation obligatoire a effacé toute possibilité de preuve post-mortem.
Les chiffres sont donc trafiqués, les preuves effacées et impossible de contredire ces mensonges, il ne restera que des certificats de décès truqués.

Je ne saurait pas si ma grand-mère à eu sa santé dérégulée à cause du vaccin (même si j'en suis sûre) mais je sais une chose, c'est qu'elle a été utilisée pour gonfler les chiffres et que l'État a menti sur son certificat de décès. Tout ça pour imposer une dictature et voler la vie des gens. La seule trace de ce mensonge est mon témoignage qui s'effacera dans le temps contrairement à son acte de décès.

Ce qui me révolte c'est qu'on lui a manqué de respect en l'enfermant nue dans un sac plastique et que je n'ai pas pu la revoir parce que son cercueil était scellé. La mise en cause du vaccin je ne sais pas, chacun peut se faire son opinion en fonction de sa propre expérience et de ses propres symptômes, mais elle n'est pas morte du covid.

Désolée si je fais des jugements personnels mais je suis toujours en colère malgré les mois qui passent.

315 1 commentaire

Tassa Nait Seghir a partagé sa première publication.

· 3 août, 00:31 ·

Bonjour

Ma sœur a eu une hémorragie d un nodule thyroïdien quelques jours après le vaccin.
Des symptômes identiques dans le groupe?

44 13 commentaires

Caro Stalenq a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour, Témoignage indirect mais une petite nana sur mon lieu de travail qui doit avoir 15-16 ans depuis sa 2e injection vertiges à avoir du mal à se lever le matin tellement ça tourne puis moins accentués mais vertiges tout au long de la journée avec fatigue (mais qd ça tourne forcément au bout d'un moment ça épuise). Pas d'antécédents médicaux à part double scoliose.

217

1 commentaire

Emilie Faurie a posé une question .

· 21 h ·

Bonjour à tous.
Mon ancien voisin a été vacciné le 26 juillet matin. Il est décédé l après midi même. Il avait 39 ans, paraissait en bonne santé. Il avait 4 enfants. Je ne peux pas mettre officiellement en cause le vaccin car on ne sait pas si un lien est établi mais je trouve que si c est une coïncidence c est vraiment énorme. Une autopsie a été réalisée et elle a conclue à une crise cardiaque. La compagne du défunt n aura probablement ni la force ni les moyens de se battre.
J aimerai savoir vers quelle association ou autre peut elle avoir de l aide si elle en éprouve l envie ou le besoin.
Par pitié ne faites pas de commentaires inutiles ni méchants. Je ne connais pas les raisons qui l'ont poussé à faire ce vaccin. Je pense qu il n avait pas conscience des risques et pensait sûrement bien faire.
Merci.

978

1 réponse

Veggie Stream a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Le mari de ma copine s'est fait vaxxNer avec Mo... un mois après la deuxième dose il est dans le coma, pronostic vital engagé. Merci de vous informer car si les hopitaux et réa sont encombrés il y a de grande chance que ce soit avec les vaxxinés.

327

Djamel Bellah a partagé sa première publication.

· 1 août, 18:51 ·

la cousine de ma meilleure amie c'est vacciner il y a 3 jours hier direction les urgences. inflammation cardiaque 25 ans et aucuns problèmes auparavant.

119

18 commentaires

Jean Pierre Nibor a partagé sa première publication.

· 3 août, 20:51 ·

Bonjour, j'apporte un témoignage. Ma cousine germaine, très proche, vaccinée il y a 11 jours, Avec le Moderna, développe une réaction du bras receveur, gonflé et rouge, ainsi qu'une fièvre persistante de 39 à 40,°son médecin, a craint un moment, un début de septicémie, et là mise sous antibios. Après 11 jours, pas beaucoup de progrès.

41

4 commentaires

Véro Coeur a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Ma nièce, 30 ans, a reçu sa 2eme dose de Pfizer samedi. Dimanche soir, les effets secondaires ont apparus, fièvre à 40 degrés, insensibilité dans les jambes, gros tremblements dans les bras. Elle a fini aux urgences à l'hôpital.

76

Clio Garcia

· 2 août, 07:24 ·

Bonjour à tous.

Tout d'abord je tiens à dire que je compatis avec toutes les personnes du groupe qui vivent au quotidien les effets néfastes du vaccin, perdent des proches, et j'en passe. Je suis très attristée par vos témoignages et par tout ce qui se passe depuis le début de cette crise.

Ma maman s'est faite vacciner (Pfizer) il y a 1 mois environ. Elle à craqué car atteinte d'hypertension, maladie de Crohn, bronchites chroniques... Malgré que je pense que ce vaccin ne soit pas bénéfique et qu'elle connaisse mon point de vue sur le sujet, je l'ai laissé faire son choix librement.
Tout s'est très bien passé après la première dose. Aucun symptômes, aucune douleur au point d'injection.

3 semaines plus tard on lui administre une deuxième dose. Diarrhées ++ quelques jours mais ca finit par passer.
Quelques jours après, elle a été prise d'une sorte d'urticaire qui gratte et brûle énormément. La plupart du temps au réveil. Poitrine, intérieur bras et jambes. Au bout de quelques heures, les "vésicules" et sensations de brûlure disparaissent et laissent place à de petites tâches rouges. J'aurais aimé savoir si cela était arrivé à certains d'entre vous car j'ai vu passer plusieurs témoignages concernant des atteintes dermatologiques. Ces tâches me laissent perplexe car un urticaire ne laisse pas de trace dans mes souvenirs.

Jai vu des effets beaucoup plus graves autour de moi, malgré que la plupart des gens que je connaisse aillent bien pour le moment. Deux décès chez des personnes jeunes entre autres, ainsi qu'un cancer fulgurant... faites attention à vous, renseignez vous avant de prendre une telle décision et ne vous faites pas influencer par les médias, la privation de libertés ou même par votre entourage si vous n'êtes pas sûrs de vous.

Soutien à tous ceux qui souffrent, et, quelques soient nos choix, serrons nous les coudes et continuons à nous battre pour nos libertés 💪💚

188 27 commentaires

Stéphanie Boyard

23 juillet, 23:37 ·

Une patiente, première grossesse, sans antécédents vaccinée Pfizer et 10 jours après, perte des eaux sans explication à 5 mois de grossesse. Je lui ai dit de déclarer l'incident à l'agence du médicament.

401 195 commentaires

Purdey Rose a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour à tous et merci pour l'ajout ✌️ petit témoignage, car tout cela me laisse perplexe 😶
À contre cœur et un peu sous pression de part et d'autre j'ai fais ma première injection le 26 juillet.
Déjà en remplissant la feuille , j'ai coché la case maladie hémorragique (j'ai le facteur Willebrand déficient) le médecin lis, me regarde 4 fois et me dit « bah après la piqûre, vous mettrez un pansement si ça saigne ...» déjà le gars crois que je suis hémophile alors que non , ça pas de rapport avec ma pathologie.... 😬 bref il regarde l'infirmière : aller c'est bon ça ira ..... ça été tellement vite que je n'ai pas eu le temps de percuter ou de fuir mdr 🤣
Bref première dose faite , le lendemain mal au bras , fatigue extrême..... rien de terrible.
Mais là je me retrouve à ne plus avoir mes menstruations, j'ai 33 ans , un fils , sous contraception , autant vous dire que ma machine je la connais par cœur , et la , LA , ce n'est pas normal ! Je n'ai quasi rien ! Moi qui suis réglée comme une pendule , autant vous dire que ça me fait flipper 😬 alors coïncidence, stress ect .... Affaire à suivre 😦😦😦😦😦

631 1 commentaire

Bridget Lhote a posé une question .
2 août, 21:14 ·

Bonjour merci pour l'ajout je n'ai eu qu'une dose d'astrazaneca le 10 avril et depuis fin juin vertiges et perte d'équilibre cela peut il être lié 2 mois après 🥺

37

15 réponses

Eric Girod a posé une question .

· 23 h ·

Bonjour!

Je viens d'intégrer le groupe.

Un membre de ma famille, homme 41 ans, vient de subir un choc anaphylactique 3 semaines après sa 2ème dose PFZ, sous forme d'un corps entièrement recouvert de plaques rouges et évanouissement aux urgences.

À ce stade la question n'est pas résolue si c'est imputable ou non à l'injection (après la 1ère dose il a passé "une sale journée" puis normal. Après la 2ème aucun effet négatif le lendemain, jusqu'à cet événement 3 semaines plus tard).

Portez-vous bien, toutes et tous.

P.S. Je rajoute après une photo après coup.

921 1 réponse

Mariki Gr a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Je souhaite signaler que deux amiEs proches de ma mère âgéEs de 90 ans qui ont ces problèmes depuis le vaccin : une atteinte de tremblements des membres jour et nuit (genre Parkinson, mais pas de diagnostic) l'autre est devenu aveugle d'un oeil le soir de la vaccination et après 9 jours d'hospitalisation pas de diagnostic ! Une de mes amies âgée de 81 ans est prise de gestes brusques incontrôlés (bras, tête, comme si on la poussait...) depuis la vaccination. Un copain de 67 ans est couvert de plaques rouges sur les bras depuis la vaccination (pas de diagnostic)! Ces 4 personnes habitent le 44

81

1 commentaire

Shirley Newman a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:58 ·

S. intervenante à domicile, et à mon domicile - 32 ans - en très bonne santé jusqu'au vaccin "fait par obligation"...
Quelques jours après la 2 ème dose, elle s' est sentie extrêmement fatiguée, avec de violents maux de tête, des nausées, des vertiges,...
Diagnostic : THROMBOSE due au vaccin
Je ne sais pas encore où est situé le caillot, mais vu ses maux de tête et ses vertiges, je crains le pire...

48

6 commentaires

Gerard Kantour a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 14:03 ·

Bonjour
Je me suis fais vacciné malgré ma réticence (ayant déjà eu des allergies à certains médicaments)le 16 juillet avec le Janssen. 6 heures après l'injection en reprenant ma voiture, je ne voyais plus les panneaux routiers qu'à une longueur de semi-remorque.
Une nuit de repos avant de me manifester auprès du pharmacien qui m'a vacciné celui ci me conseille de prendre contact avec le SAMU. Celui-ci ce montre assez rassurant en me disant de laisser passer le weekend.
Le lundi n'ayant pas d'amélioration je prends RDV avec un ophtalmo qui me reçois le mardi. Verdict, grosse modification de ma correction. Il me reprogramme un contrôle une semaine après. Ma correction bouge encore et mon champ visuel est très altéré. De ce fait il m'oriente sur les urgences d'Orléans où une IRM a été prescrite. Suite des événements lundi.
Pour l'instant le plus gênant est que la vue évolue très rapidement et que les lunettes sont très vite inadaptées.

107

35 commentaires

Chloé Loviconi a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 20:12 ·

J'ai fait ma 2nde dose de Moderna avant hier. Ça m'a déclenché mes règles (depuis ma première dose le 15 Juin je les ai eu 4 fois en 1 mois), et hier impossible de bouger j'avais mal de partout je suis restée au lit, et là le 3ème jours toujours mal au bras mais je suis en hémorragie ce qui n'est pas normal.

52 19 commentaires

Amelie Saelen a posé une question .

· 22 h ·

Hello est ce que quelqu'un a le même tour depuis ma 2eme injection pfizer le 17juillet j'ai mes veine et des bleu qui ressort sur mes jambes et bras mon médecin me dit que ct avec la chaleur et pas à cause de la vaccination mais pour moi non et toujours des douleur dans mes jambes

76

30 réponses

Lolo Mani a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:02 ·

Bonjour et merci pour l'acceptation.
J'ai 43ans en bonne santé.

Début juin j'ai fait ma 1ere injection, pendant une semaine j'ai eu des problèmes intestinaux. Puis une fatigue sans plus. En comprenant que le vaccin n'était pas safe je n'ai pas souhaité faire la 2de injection..

2mois après mon injection je fais un malaise en faisant du sport, j'ai dû appeler les pompiers je croyais faire un début d'infarctus. Ils m'ont dit que j'étais en hypoglycémie. Mais depuis je suis énormément fatigué, plus possible pour moi de faire ni pompe ni traction sinon mon cœur s'emballe et j'ai l'impression de risquer le malhaise à chaque fois.

Je croyais à l'hypoglycémie et une carence et j'ai fini par faire ma 2de injection il y a 3 jours (j'avoue m'être fait lobotomiser le cerveau).

Je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'avoue avoir un peu peur.. et me pose aujourd'hui la question de savoir si c'était ce foutu vaccin ?!!

86 19 commentaires

Lolo Mani a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:02 ·

Bonjour et merci pour l'acceptation.
J'ai 43ans en bonne santé.

Début juin j'ai fait ma 1ere injection, pendant une semaine j'ai eu des problèmes intestinaux. Puis une fatigue sans plus. En comprenant que le vaccin n'était pas safe je n'ai pas souhaité faire la 2de injection..

2mois après mon injection je fais un malaise en faisant du sport, j'ai dû appeler les pompiers je croyais faire un début d'infarctus. Ils m'ont dit que j'étais en hypoglycémie. Mais depuis je suis énormément fatigué, plus possible pour moi de faire ni pompe ni traction sinon mon cœur s'emballe et j'ai l'impression de risquer le malhaise à chaque fois.

Je croyais à l'hypoglycémie et une carence et j'ai fini par faire ma 2de injection il y a 3 jours (j'avoue m'être fait lobotomiser le cerveau).

Je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'avoue avoir un peu peur.. et me pose aujourd'hui la question de savoir si c'était ce foutu vaccin ?!!

86

19 commentaires

Malvi Na a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour,
Ma sœur s'est faite vaccinée sous la pression de son travail... Bref, elle fait sa 1ere dose (Moderna) le 13 juillet 21, quelques heures plus tard elle ressent des brûlures dans les poumons, quelques difficultés à respirer et mal au point d'injection. Quelques jours plus tard, ses règles arrivent avec 15 jours d'avances. 1 semaine plus tard, elle fait un malaise vagal, ses règles ont durées 3 semaines avec un flux très abondant.
Hier, le 4 août 21, elle reçoit sa 2ème dose (Moderna), quelques heures après elle sent que ça ne va pas. 40.5 de fièvre, douleur extrême au bras, mal au ventre. Elle appelle le médecin, qui lui dit de ne pas s'inquiéter, 1 doliprane et c'est bon. Elle a passée une très mauvaise nuit. Au réveil, ça ne va pas mieux, les mêmes symptômes mais on rajoute les malaises en plus, sa tension est à 9 et elle est gelée.
Réponse du médecin " c'est pas grave, c'est une réaction au vaccin. Doliprane et dans quelques jours tout ira mieux !" Ma sœur a 45 ans et n'a jamais eu de problème de santé.
Merci de m'avoir lu. Bonne journée.

344 1 commentaire

Arafa Safia a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour et merci pour l'acceptation

J'ai fait la première dose du vaccin (pfizer) le 04 juin après j'étais fatiguée, gonflement et rougeur à l'endroit de l'injection. Une semaine après j'ai commencé à avoir des malaises type hypoglycémie et des étourdissements avec une grande fatigue mais je fessais mes journées. * (sur les analyses je n'ai pas de diabète)

A la deuxième dose le 13 juillet, j'ai une réaction local et une grande fatigue avec une hypotension pendant deux jours. Le 3 ème jour j'ai commencé à avoir des tressautements musculaires sur les jambes, mollets, et puis sur tt le corps (fasciculations musculaires). Depuis et en plus je suis extrêmement fatiguée étourdie. Je n'ose pas dire fatigue mais encore plus que ça ... je suis extraiment fatiguée j'ai tt le temps des nausées, des étourdissements et des sensations d'instabilité.

C'est frustrant, jai 32 ans et j'étais active jusqu' au la.

Quelqu'un expérimente des effets similaires ?

Merci à vous et bon rétablissement.

120

1 commentaire

Cécilia Guillozet a posé une question .

· 1 août, 17:27 ·

Bonjour,

Petite question pour les filles.
Alors avant de me faire vaccinés, quand j'allais avoir mes règles je n'avais jamais eu de douleur au ventre ou quoi que ce sois...
Mais la depuis que je suis vaccinés, aujourd'hui jour de mes règles, des douleurs horribles et des crampes au ventre et des frissons et froid, obliger de rester allongé.. Cela ne m'étais jamais arrivé !

Des filles qui ont eu le même problème?
Et une fatigue extrême depuis la 2emes doses qui date de 7jours...

Merci pour votre réponses. Et bon courage à tous ceux qui ont des effets indésirables

75

32 réponses

Julie Bruniaux a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour j'ai 36 ans, 1ère dose de vaccin Pfizer le 13 juillet, gros maux de tête ce jour là, jusque là tout va bien quoi. Ensuite j'ai mes 4 membres qui ont commencé à s'endormir ainsi que mon visage et bouche + hypertension (ce que je n'avais pas avant), grosse fatigue (ce qui est toujours le cas), douleurs musculaires + faiblesse musculaire (si j'arrive à ouvrir une bouteille d'eau je suis contente). Enfin je regrette d'avoir fait cette première dose car 3 semaines après je ne suis toujours pas bien. J'ai enregistré mes symptômes sur l'agence du médicament.

48

1 commentaire

Michel Yves Goldwing a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour j ai eu la deuxieme dose du vaccin (comirnaty de PFIZER) le lundi 26 juillet dernier . dans la nuit de lundi a mardi; je me suis reveillé a cause d une crise de quasi etouffement!! en effet je ne pouvais plus controler ma respiration et bien evidement une crise d angoisse ! voir de panique s est emparée
de moi!!! honnetement j ai cru que ç etait la fin!! ayant deja des problemes respiratoires!! j ai reussi avec plusieurs inhalations de ventoline et un double xanac a me calmer et a retouver ma respiration!!! j etais a 2 doigts d appeller le 15 jai reussis a me calmer; par contre j ai passé la journée du mardi dans un etat fievreux et febrile ; le lendemain cela allait beaucoup mieux!! je tenais a vous faire part de cela qui n est que la pure verité!!!

29

1 commentaire

Christelle Pasquis a posé une question .

· 20 h ·

Bonjour à tous le 3 mai j ai eu ma 1ère injection de pfizer le 7 mai j ai eu une névrite optique avec 15 jours d hospital avec 10 jours de corticoïdes plus 4 jours d échange plasmatique et là on m apprend que j ai une sep ils ont trouvé des lésions anciennes on me demande si j ai étais malade ses derniers jours ou fièvre ou infection je dis non là seul chose qui est entré dans mon corps est un vaccin cela a était signalé sur pharmacovigilance donc moi je refuse une 2 eme injection j ai peur d une autre poussée alors quels sont les recours à ce moment là ? Ai je le droit de refuser le vaccin pour ma santé ? y a t-il d autres personnes comme moi ? MERCI de vos réponses

71

1 réponse

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

19 h ·

Ma mère 64 ans, s'est fait vacciner, Astra 1ère dose juste mal à la tête, la 2ème dose lui a déclenché des migraines atroces, le 15 lui a dit que non c était pas lié au vaccin, qu'elle devait voir son médecin traitant, elle est allée aux urgences, pas de thrombose cérébrale, son état s'empirait, le lendemain elle avait plaque sur visage, œil qui lui faisait mal, verdict zona oculaire.... Personne n'a voulu reconnaître que C était la 2ème dose de vaccin qui a déclenché ça, et ça a duré 7 semaines environ.
Mon frère, 31 ans, 1ère dose, très très mal dans le bras, comme s il sentait le produit aller jusqu'au bout des doigts, mal tête, le lendemain soir, très mal, il a fini aux urgences, il avait 33 de température, 16 de tension...
J'avais pris rdv pour moi et mon fils, mais en lisant vos témoignages, en y ajoutant le cas de ma mère et mon frère.... Je vais m'abstenir... Et tant pis si je dois renoncer à mes soins programmés à l'hôpital, j'ai déjà assez de soucis de santé, pas envie de m'en rajouter....

117 1 commentaire

Christiane Maraval a posé une question ❓.

· 19 h ·

Bonjour, j'ai été vaccinée début avril 2021 ainsi que ma fille. Il y a 3 semaines je me suis rendue aux urgences avec des coliques néfrétiques, j'avais un calcul. Ma fille en a eu aussi en même temps ainsi que sa belle mère vaccinée à la même période aussi. Pourtant aucune d'entre nous avions des antécédents de calculs. Aujourd'hui après examen un autre calcul dans les reims. Je me pose vraiment des questions car trois membres de la même famille cela fait beaucoup de coïncidences. Si quelqu'un a eu le même problème, merci de me le faire savoir.

José Alvarez et 67 autres personnes

1 réponse



Mörgäñe Bañuls Paone a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Bonjour j'ai 24 ans aide soignante , je me suis faite vacciner dans le cadre de mon travail il a y une semaine aujourd'hui.
J'étais fatigué quelques jours avant le vaccin mercredi j'ai fait un test antigénique négatif le jour du vaccin je précise au médecin à avoir quelques symptômes mais un test négatif il m'assure avoir attrapé un petit coup de froid et autorise donc le vaccins depuis le jeudi les symptômes s'accentue épuisement sueur Mal de tête fatigue intense, toux
Je décide samedi soir de faire un test antigénique qui celui-ci s'avère positif !
dès le dimanche perte de goût d'odorat douleur à l'oreille droite irradiant dans l'œil . Plus les jours passent plus la douleur devient des fourmillements du côté droit du visage avec une sensation de chaleur et d'être gomfle maux de tête que tu côté droit .

Le médecin ne sais pas quoi me répondre il ne sais pas si c'est le covid ou le vaccin et me dit qu'il n'y a rien à faire !

Voilà voilà ! OBJ OBJ OBJ

192 1 commentaire



Laura Perez a partagé sa première publication.

· 2 août, 20:54 ·

Bonjour,
Je tiens juste à parler du cas d'un collègue à moi.
Lui et sa femme on fait la 1ere injection, suite à cela lui a eu un mal de bras, rien d'alarmant, cependant sa femme a eu une énorme baisse de tension et a fait une crise a même le sol.
Je précise que elle n'a absolument aucune pathologie, elle fait du sport, n'a jamais rien eu quelconque soucis de santé.
Elle a mis beaucoup de temps à se remettre, mais ils sont quand même aller faire leur seconde injection.
Avant l'injection le médecin fait remplir un questionnaire, une question demande notamment si il y a eu des effets secondaires suite à la 1ere injection.
Elle écrit ce qui lui ait arrivé. Le docteur lui dit que ça ne sert à rien de l'écrire, qu'il n'y a pas de preuves que c'est lier.. Elle explique alors que elle fait forcément un rapprochement étant donné qu'elle va très bien normalement. Le docteur récupère les feuilles et ratures ce qu'elle a écrit...
Désolé du long texte, j'ai tenté de faire au plus court.

401 163 commentaires

Jean-françois Martin a partagé un lien.

· 19 h ·

Me revoilà. Mes plaquettes sont revenu à la normale. Mais grâce au bilan sanguin fait le lendemain de ma vaccination g pu voir les dégâts provoqués (ne pas descendre sous 150.000 , et j'avais 67.000). Donc hors de question de faire la 2ème injection. Sachant qu'il y'a un lien entre une trombopénie et une trombose.

SCIENCEDIRECT.COM

Association entre thrombopénie immunologique et thrombose : à propos de 5...

La thrombopénie immunologique (TI) est la plus fréquente des cytopénies auto-immunes. Elle expose le patient à un risque hémorragique mais paradoxalem...

66

1 commentaire

Véronique Sarfati a posé une question .

1 août, 18:27 ·

Bonjour,
Je me suis faite vaccinée avec Le vaccin Janssen il y a 10 jours.
Grosse fatigue qui a du mal à passer.
Sensation d'engourdissement dans les doigts de pied.
Avez vous eu les mêmes symptômes?
J'aimerai bien avoir des témoignages de personnes ayant été vaccinées avec Janssen uniquement. Ayant été vaccinée, je ne peux pas revenir en arrière malheureusement!
Merci
Bien à vous.

59

19 réponses

Mickaelkyle Lepetitfilou a partagé sa première publication.

31 juillet, 17:39 ·

Bonjour à tous, merci pour l'ajout. Hier j'ai fait ma première dose de moderna, je suis anti vaccins, mais pas le choix. Effet indésirable ressenti cette nuit douleurs dans le bras épaules et paralysie partielle. A l'écrit de ces quelques mots c'est mieux plus de douleurs mais somnolence.

61

62 commentaires

Cindy Emma Bz

· 19 h ·

Bonjour.

Suite de ma publication publiée le 02/08 concernant des douleurs thoracique...

Hier soir appel 15 pour fortes palpitations et essoufflement. Arrivée des ambulanciers : rythme irrégulier (entre 70 et 90), go urgences !

A l'hôpital, ECG et prise de sang normal.
Relâchée avec compte rendu : syndrome bronchique post vaccinal.

Sans plus 🤷‍♀️

Douleurs thoraciques toujours présentes...

Pour info, la 1ere questions des ambulanciers et du médecin des urgences au vu des symptômes a était : " Avez vous fait le vaccin ? " 🤔🤔

Prenez soin de vous !

303 1 commentaire

Elieya Kah a partagé sa première publication.

1 août, 21:03 ·

La voisine, 23 ans, de mon chéri est a l'hôpital pour problème cardiaque, ne se sent pas bien depuis sa 2ème injection de Pfizer. Une jeune fille en parfaite santé à l'origine...

Pensez y vraiment a 2 fois même 3, 4, 100 fois avant de courir vous piquouser pour soit dis en retrouver une vie normale !!!

226

36 commentaires

Yves Vdvk a partagé sa première publication.

· 2 août, 02:21 ·

Ma femme infi a fait lastra par obligation détourné en mai et juin, et depuis elle cumule plein de problème que son organisme déjà bien atteint avant tout ça, ne parvient plus à combattre, sa fatigué est de plus en plus grosse et est vraiment las de tout. Même nos futur vacances à la côte belge lui font peur.
Je croise les doigts que rien ne se cache derrière tout ces symptômes.
Je haï ces xav anticoco, car ils nuisent plus que protège, hors c'est le but de ceux-ci. Moi même et mes 2 aîné avons reçu cette convocation à l'extermination, et elle sont en lieu sûr, scar il est hors de question qu'on le fasse !!!
À qui profite les crimes durant cette pandémieet après avec leur sois disant remède et leurs déficiences multiples, quel est le but, dépeuplé pour laissé les plus aisé qui ont tous le remède et qui ont eu des placebo avec un beau cachet, en ordre pour le pass ou autre absurdité inventé par les grand dirigeants de chaque peuple. Ou pire l'interdiction de se rendre dans un pays car le xav est obligatoire !
Triste monde, ou tout n'est que manipulation !
Bon courage à tout ceux qui souffre et condoléances à ceux qui en ont perdu.

140 15 commentaires



Flo Prêtre
18 h ·

Bonjour à tous,
Je suis aide soignante et j'ai été vaccinée (Pfizer) début juillet, sur un jour de repos, dans un centre de vaccination. Les effets indésirables sont apparus assez vite.. Douleurs épaule gauche et j'ai passé une nuit horrible... J'ai travaillé le week-end (de nuit dans une unité alzheimer...)... 3 nuits difficiles où je n'ai pas pu me servir de mon bras gauche normalement.. Le lundi, en me levant, impression d'être passée au rouleau compresseur et douleurs cervicales et mâchoire toujours à gauche... Mon médecin traitant est venu le lendemain et il pense que j ai été piquée sur un nerf, d'où les douleurs... Il m'a prescris de la cortisone...
Deuxième injection semaine dernière. Là, ça s'est mieux passé mais grosse fatigue quand même et je ne dors plus bien comme auparavant... Et j'ai été en vacances ces 3 semaines... Et dès que je sollicite mon bras gauche, c'est de nouveau douloureux...
Voilà mon expérience avec ce fichu vaccin dont je ne voulais pas..

103 1 commentaire

Bonnie Plunkett Saablarage a partagé sa première publication.

· 5 j ·

Bonjour,
Hier soir j'ai accompagné une voisine de 91ans chez SOS médecin pour un genoux gonflé, dans la salle d'attente ma voisine me parlait des effets secondaire après la 2eme injection 3jours complètement KO et 7jours pour se remettre complètement.
La un Monsieur est entré dans la conversation en commençant par : vous avez de la chance, comme ma mère qui n'a rien eu ou très peu d'effet.
Mr nous confie qu'il à 52 ans qu'il à accompagné sa maman pour le vaccin et du coup l'a fait en même temps.
"J'avait une vie active" avant la 2eme injection, mais 4jours après sa 2 injection Pfizer le 17 juin cet homme n'a plus d' énergie, des douleurs diffusés, les muscles un peu partout qui tremblent. Il à du allé 2 fois aux urgence, il s'est écroulé dans la rue depuis il n'ose plus sortir seul, il nous disait ne jamais avoir eu rien de spéciale hors mis l'appendicite. Sur une vie il n'a jamais était aussi souvent que sur 1mois 1/2 à l'hopital et voir le médecin.
Son médecin (dont le soeur est décédée 4jours après la 2eme injection) parle de grosses similitudes avec un covid long.
Du coup on lui explique qu'un couple en face de chez moi, Mr et Mme là 40taine vaccinés le même jour, 12jours après la 2eme vaccination, Mme n'a rien Mr est toujours lessivé avec des douleurs par-ci par là sans raison depuis un mois.
On ne doit surtout pas forcer, chaque cas doit être étudié pour le bénéfices risques et injection avec consentement et vrai information.

35 7 commentaires

Raphaël Stroobants a partagé sa première publication.
· 1 août, 12:54 ·

Un grand oncle est décédé 15 jours après la deuxième injection Pfizer apparemment ce serait une thrombose ma tante est revenu il était mort chez lui tout seul[OBJ]

123

23 commentaires

Emmanuel Dumas a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour, un collègue vacciné il y a 3 semaines 1er dose, après deux semaines, il fait une crise cardiaque, d' après le centre cardiovasculaire cela est dû à la formation d'un caillot dans le système vasculaire du cœur, il a dû être rapatrié d'urgence en France.

69

1 commentaire

Charlotte Durand a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Mon oncle, 65 ans, vacciné au Pfizer le mardi 20/07, décédé subitement sur son vélo le dimanche 25/07. « Crise cardiaque », pas d'autopsie.

337 1 commentaire

Isabelle Blondel a posé une question .

· 17 h ·

Bonsoir

Vaccinée le 27 juillet au début simple courbature et douleur au bras. Puis là c'est un calvaire. Douleurs articulaires, décharges électriques, raideur des muscles, sensation de brûlure dans le corps, picotements, fourmillements dans le corps et extrémité, maux de tête, des points de douleurs insoutenables. Mon médecin pense à une myélite ou intoxication aux métaux !!!

Si quelqu'un a des symptômes similaires et pe lt m'apporter son aide je suis preneuse.

Belle soirée à tous et bon courage

54

1 réponse

Coline Coyopil a partagé sa première publication.

· 17 h ·

Témoignage d'une amie hôtesse de l'air d'une quarantaine d'années. Elle s'est faite injectée hier (modema) sous la pression de sa direction. Elle était absolument contre mais c'était ça ou perdre son emploi. Elle s'est sentie très désorientée et nauséeuse juste après l'injection. Aujourd'hui, douleurs intenses à l'estomac, impossible de manger, nausées violentes, maux de tête, très grande fatigue, tremblement des membres. Tachycardie, le coeur qui s'emballe d'un coup. Elle est allée chez le médecin qui l'a arrêtée pour une semaine. Elle doit avoir sa seconde injection le 24 août. Elle est dégoutée.

54

1 commentaire

Jose Alvarez a posé une question .

· 17 h ·

Merci pour l'ajout.

La première dose de Pfizer s'est bien passé (juste douleur au site d'injection)

La deuxième dose de Pfizer, par contre, 15 minutes après l'injection, un gros mal de tête (j'en fait presque jamais), je me sentais comme quelqu'un qui avait bu quelques verres et serait dans un état second. J'arrive à la maison, prends ma pression 170/110.... Je vais m'étendre, ça devrait passer.

3 jours après, les symptômes sont toujours là, je décide d'aller à l'hôpital voir un médecin, à part m'examiner sommairement et prendre ma pression, rien d'autre.
Le diagnostic? Je fais un épisode d'anxiété.
Et je continue a prendre des Tylenol pour le mal de tête,

- Est-ce que ça à avoir avec le vaccin?
- Non, le vaccin est sécuritaire.

J'ai un doute, mais je ne suis pas médecin.

Vous et 56 autres personnes



Béla Shera Hkk a partagé sa première publication.

· 1 août, 22:08 ·

Mon fils c st fait vcc au pfizer sans m en informer je venai de perdre mon cousin 3 semaine après le vaccin astrazeneca mon fils était très fatigué et mtn donc quelques semaines plus tard bcp de perte d acuité visuel il a 19 ans nous somme de la ville de Besançon 25

194

47 commentaires

Lolo Francky Lepiller a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Alors hier après midi j ai fais ma 1ère dose pfizer a la salle jean villar a argenteuil j étais en forme et mon état aujourd'hui est pas le même :

1)mal au bras gauche , sensation d avoir un bras lourd
2)fatigue très lourde
3)nausées
4)mal a la tête
5)diarrhée accompagné de douleurs au bas ventre

Rien d alarmant comparé a d autre qui ont eu pire mais voilà état patraque.

22

1 commentaire

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

16 h ·

Bonjour
Vacciné d'une première dose depuis 2 semaines j'ai des maux de tête importants qui ne passent pas depuis... chaque jour je prends un Doliprane mais ça ne me soulage plus

27

1 commentaire



Aylin Aylin Kus a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonsoir
Merci pour l acceptation.
1ere injection faite avec Pfizer il y a 1 semaine. Dès le lendemain, douleurs dans les cervicales, vertiges,nausées, vertiges. Mon médecin m a donné des médicaments mais ça ne passe pas. Interdiction de conduire. Mon médecin n a pas voulu signaler en tant qu effets secondaires.

64

1 commentaire

Christine Nasari a partagé sa première publication.

16 h ·

Première dose de moderna le 23 juin, pas grand chose a signaler, deuxième dose le 23 juillet, le soir même très forte fièvre, nuit très agitée puis le matin suivant 39° de fièvre, forts maux de tête , le corps entier passé sous un rouleau compresseur, vomissements (rien que de la bile qui m'a arrach4les tripes) vertiges, demangeson. Très très grosse fatigue invalidante qui persiste depuis 2 semaines et pour lesquelles mon medecin ne peut rien.
Granchement si troisième dose il doit y avoir pour ma part je n'en veux pas.

62

1 commentaire



Isabelle Ben Kiss a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonsoir oui je suis vacciné et je suis pas bien depuis très mal au jambes du mal à marcher g la bpco je crache des glaires comme de la colle je suis vtres fatiguée et g eût cataracte vtres avance aux yeux me fait opérer bientôt car je vois presque plus

27

9 commentaires

Lilia Sekhem a posé une question .

· 1 août, 11:57 ·

Bonjour
J'ai été vacciné par moderna, j'ai eu ma 2nde injection le 21 juin dernier (j'ai été ko environ 48h)
Ca fait plus d une semaine qu'une fatigue intense s'est insidieusement installée (je pensais alors que c'était peut être dû au taf+chaleur) mais je constate que finalement ce n'est peut être pas dû à ça..
Après 2 nuits de sommeil complètes je suis autant fatiguée qu'en semaine, voir même plus.
Honnêtement je commence à sérieusement m'inquiéter...
Je pense de plus en plus à aller me faire dépister demain.
Je suis tellement épuisée que j'en pleure.
Croyez-vous que c'est un effet secondaire à retardement ?

21

10 réponses



Christel Laskri a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bsr à tous 🥲 vaccinée il y a une semaine 1 ère dose moderna. 2 h après j ai eu très mal à la tête (que le côté droit) et une très grande fatigue . Dans la soirée le côté droit de mon visage a été paralysé (a priori il s agirait de la paralysie de Bell). Fièvre pendant 2 jours,mal au coeur,nausées,vertige .. il m est apparu aussi des boules dans la bouche au niveau des joues (tjr le côté droit) . Je ne ferais pas la 2 eme injection car aucune certitude que tout ira bien cette fois ci 😞

54

21 commentaires

Cricri Dutillet

· 1 août, 10:23 ·

J ai peur pour ma fille après tout ce que j ai lu elle a 5 jours de retard alors qu elle a des cycles réguliers je me dit ça peu arriver mais quand je lis certains témoignages et sachant que moi suite à la 2 ème dose mon diabète s est déréglé avec des taux très hauts je croise les doigts pour elle quand je pense qu elle s est fait vacciné pour moi parce que j ai des pathologies et qu elle ne veux pas que je finisse à l hôpital c est dingue 😢😢😢😢😢

50

30 commentaires

Lydie Kellaris a partagé sa première publication.

· 1 h ·

ma sœur 62 ans : 10 jours après 1ère injection moderna AVC paralysie faciale
10 jours après 2ème injection thrombose jambe !!!!!

13

3 commentaires



Keyla Tyler a partagé sa première publication.

14 h ·

Bonjour à tous,

J'ai eu ma première dose de Pfizer le 22 juillet, au début quelque douleurs au bras puis dès la journée suivante grosse fièvre et courbatures ... jusqu'à là on peut dire que ce sont des effets entre guillemet normal mais quelque jours après j'ai des pics au coeur et des douleurs dans les poumons ... et là j'ai eu très peur ... je ne veux pas faire cette 2e dose car j'ai peur que ça aggrave les effets sur mon coeur ... dieu merci aujourd'hui tout semble rentrer dans l'ordre mais je cris pas victoire trop vite ....
Malheureusement j'ai peur que mon travaille m'oblige à avoir le pass ...
Selon vous, est ce que je serais obligé ? Je travaille en tant que assistante administrative à l'université. En sachant que j'accueil que 5 étudiant Maximin dans la journée ...
merci de vos retour et j'appelle à la bienveillance et non au jugement merci.

130 143 commentaires

Martine Grosch a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Ma mère 82 ans hypertension traitée depuis 1 année prend le vaccin Astra 1ère injection en avril puis 2ème injection le 8 juillet. Le 15 juillet elle passe par les urgences. Ne tiens plus sur ses jambes. Depuis trois semaines elle est alitée à l hopital.pied et jambe gauche très enflée et ne peu plus s en servir, bras gauche et main idem. Les examens de sangs ont été faits, scanner et irm de la tête irm colonne et cervicales,électro cardio, elle ressemble à quelqu un qui à fait un avc pourtant les examens (c est ce que l'on me dit) sont normaux 🥺🙄 Elle a eu une ponction lombaires il y a 2 jours, sommes en attente des résultats. Je demande par courrier a.r. son dossier medical réponse d ici 10 jrs en gros. Bref elle allait bien, c est fait vaccinée et une semaine après sa 2 ème dose elle se retrouve couchée sur 1 lit dépendante de tout. Bizarre non !

67

13 commentaires

Gehane Napky a partagé sa première publication.

· 1 août, 08:37 ·

Ma mère est morte d'une hémorragie cérébrale diffuse 6 jours après sa première injection de pfizer.

Pascal Luc et 1,1 K autres personnes

198 commentaires



Sandy NIpla a partagé sa première publication.

· 1 août, 10:30 ·

Bonjour,J'étais vraiment contre le vaccin mais mon médecin m'a laver le cerveau et l'envie de liberté l'a emporté...
1 ère dose rien à signaler hormis la douleur au bras.
2 ème dose ce lundi à 8h40 , depuis grosse fatigue, douleur dans le bas du dos , palpitations et pointes au cœur, par moment lancement et fourmillements dans les bras et jambes et un goût vraiment désagréable en bouche...
J'ai 31 ans et 5 enfants et de nature très angoissée j'ai super peur surtout après avoir lu tout vos témoignages ...
Je n'en dors plus de la nuit de peur de ne pas me réveiller je prend mes "tranquillisants" pour essayer de me calmer car selon mon mari tout est dans la tête...
Combien de temps ont duré vos symptômes ? Quand doit on consulter ?
Merci bonne journée

Corinne LE Cunff et 86 autres personnes 84 commentaires

Olivia GR a posé une question .

· 1 août, 21:50 ·

Bonjour
J'ai fait ma 2ème injection vendredi et hier j'étais vraiment très mal en point.
Grosse courbatures dans tout le corps, une fatigue extrême et comme des sortes de décharge électriques un coup dans le mollet, un coup dans le bras.... S'était vraiment flippant ! J'ai un fybromilgie, peut-être que les effets secondaires ont été démultiplier ? Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'ai flipper.

660

136 réponses

Magalie Demeron
1 août, 08:19 ·

Bonjour à tous... mon père a beau croire les médecins qui affirment mordicus que ça n a rien à voir avec le vaccin... moi j ai beaucoup de mal... bref il a 68 ans... premier vaccin avec l astrazeneca début mai pas de soucis... rappel le 24 juin... le 6 juillet, il se plaint d une extrême fatigue, il a des montées de fièvre... il se dit que c est peut être un petit virus, se repose... le 7 je le vois blanc comme un cachet d aspirine, très fatigue, toujours de la fièvre... il appelle son médecin qui lui dit de faire un test pcr... il le fait le 8 négatif... dans la nuit du 7 au 8 douleurs intenses dans la poitrine et difficultés respiratoires... le 9 il voit son médecin qui le fait hospitaliser de suite avec une grosse arythmie... il est bizarrement pris en charge au service infectiologie avec une pneumopathie... le 13 il passe une echo cardiaque qui ne révèle rien ... mais 2 cardiologues veulent le voir, la pneumopathie s arrange mais reste l arythmie... plus de place en cardiologie on le renvoie chez lui le 15 juillet... en le mettant sous anticoagulants et en lui disant qu on le reconvoquerait... le 29 n ayant toujours pas de nouvelles il appelle, ils lui disent qu il avait eu 2 rdv non honorés (encore aurait il fallu qu il soit au courant) qu en fait ils avaient vu quelque chose à l echo et qu ils doivent l opérer d un flutter cardiaque... mais on sait pas quand... mon père a un peu de diabete mais aucun antécédent cardiaque... une cousine de ma grand mère a eu son rappel de vaccin un peu avant mon père... elle avait 89 ans et était en forme... memes symptômes que mon perd quelques semaines après le rappel, difficultés respiratoires... elle a été hospitalisée, est restée 3 semaines à l hôpital pour décéder 2 jours après la sortie de mon père ses reins ne fonctionnaient plus...

148 28 commentaires



Lydia Nikasinovic a partagé sa première publication.

1 août, 07:47 ·

Ma mère de 86 ans est décédée le 28 juillet 2021. Elle vivait en Serbie. Courant juin, son état a commencé à se dégrader significativement après la 2eme injection de Sputnik (même technologie qu'AstraZeneca mais avec un adenovirus humain et non de singe). Certes, elle avait des comorbidités, mais son cœur était en parfait état, selon tous les cardiologues et médecins vasculaires qu'elle a vus. Impossible de marcher quasiment du jour au lendemain, grande faiblesse, fibrillation atriale jusqu'à 250 battements par minute, paralysie d'un bras, détresse respiratoire et œdème aigu du poumon. Deux réanimations... Des D-dimeres au plafond... Elle est décédée par décompensation cardiaque en soins intensifs. Les médecins restent vagues sur mes questions quant à l'implication du vaccin. Je ne saurai jamais si son décès est lié au vaccin, mais je trouve la coincidence avec l'injection troublante... Elle avait un cœur en parfait état...

154

21 commentaires

Antoine Hoffner a posé une question .

· 13 h ·

Bonsoir à tous !..suite à m'a première injections fyzer tout allait bien les premiers jours , au bout de sixième jours je me suis senti très mal !!..mal à la tête..chaud froid..fièvre..vertiges..transpiration a ne plus en finir !!..bref !!je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie !!j'ai prie du doliprane mille tout les 6 heures !! J'ai une grande appréhension car je devrais recevoir la deuxième injections le 11 août !!..j'ai peur de me retrouvé dans le même état..je ne c'est pas quoi faire !!!!..vacciné oui !mai a quelle prix!??..ci vous avez des conseils je suis preneur...merci ..prenez soin de vous

Lucile Jochem et 57 autres personnes

32 réponses

Jeannic Payen a partagé sa première publication.

· 53 min ·

Mon fils allergique à la pénicilline et autres antibiotiques a reçu ses 2 doses... un peu obligé car dans un centre pour handicapés. Il a eu ses 2 doses Pfizer depuis plus de 2 mois... aucun effet apparent si ce n'est qu'il ait attrapé des orgelets aux 2 yeux qui se ré-enflamment régulièrement encore maintenant, il n'en avait jamais eu de ses 32 années et qu'il se remet à saigner plus souvent du nez alors qu'il était bezucoup plus tranquille de ce côté-là depuis 2 ans !

4

1 commentaire

Alice Morini a partagé sa première publication.

· 1 août, 18:25 ·

Bonjour,
Une seule injection pour moi car j'avais déjà eu le covid. 3 semaines après j'ai ressenti une violente douleur transperçante sous le sein gauche, irradiant dans le cou et le bras gauche. Après plusieurs examens le pneumologue m'a dit que j'avais eu une inflammation de la plèvre. Et qu'il avait constaté plusieurs cas de pleurésie après vaccination Covid..

367

125 commentaires

Sandra Ren
31 juillet, 20:11 ·

Bonjour à tous.
Avant tout de chose, je suis sur le groupe depuis hier et j'ai eu ma première dose pfizer le 15 juillet.
Au début, je ne voulais pas le faire....
Mais toute ma famille est vaccinée, toutes mes clientes....
Je suis aide à domicile.
J'ai 46 ans
Maintenant la vaccination est obligatoire dans mon travail.
Donc je l aurais fait de toute façon car maman solo donc impossible de perdre mon travail.
Bref....
Voici les symptômes que j'ai eu...
Points de douleurs dans les jambes, pointes au cœur jusqu'à derrière l épaule, migraines tous les jours, nausées matinales avec vomissements, déclenchement de mes règles 3 jours après injection alors que je les avais eu la semaine avant.
Règle hémorragique, mal au bas ventre, douleurs dans les reins, picotements dans les extrémités des doigts et doigts de pieds....
Voilà voilà....
Deuxième dose le 5 août.....
Faite à contre cœur juste pour nourrir mon fils et garder notre toit....
Quel triste monde...
Courage à tous....

606 333 commentaires



Nana Nina

2 août, 01:29 ·

Moderna 2eme dose j.10 je ressent une douleur au bras : doliprane rien n'y fait je ne dors plus pendant quelques jours. Appel au médecin qui me dit de continuer bouillotte et doliprane (le froid m'est insupportable) le chaud me soulage. J.15 rougeur au bras et température. Je retourne chez doc qui m'envoie au urgences : bras covid on ne peut rien faire attendez que ça passe : rapport à la pharmacovigilance. J.17 je ne dors toujours pas être debout me soulage j'essaie de dormir assise je précise que je suis enceinte de 3 mois ce jour j'avais eu la 1ere dose je ne savais pas que j'étais enceinte et pour la 2eme dose faite à 1mois et demi de grossesse ils ont appelés les professeur qui ont dit qu'il fallait que je la fasse (aide soignante en c.h.u) nouveau traitement on me parle de névralgie cervico brachiale la rougeur est partie. Corticoïde rien ne change. Nouveau traitement tramadol ma douleur se stoppe au bras ou la dose à été injecté mais passe à l'autre bras je suis a j.40 je ne dors que 1h30 et me réveille à cause de la douleur je dors toujours assise et réchauffe mes bouillotte le pluss possible. Je n'ai pas trop mal à l'effort lorsque le muscle est en activité au travail cava même si je n'ai plus de force dans les bras mais quand je termine ma nuit de boulot je rentre dormir et la catastrophe le muscle doit se mettre au repos et je hurle de douleur. Mon médecin ne sait plus quoi faire et j'ai envie de m'arracher le bras.

😢🥵😮 338 130 commentaires

Zzazabel Mattio a partagé sa première publication.

1 août, 10:10 ·

Bonjour à tous !! Déjà un grand merci pour tous vos témoignages, hélas bien tristes.....
Me concernant, j'ai perdu mon oncle, une semaine après pfizer, certes immunodéprimé mais son état était stabilisé..... il aurait eu un problème cardiaque.... protéine spike ???
J'ai également 2 amis qui ont eu un AIT (accident ischemique transitoire) suite au vaccin.....
Et pour la petite histoire, mon père, gros malade, lymphome, immunodéprimé, plus qu'un seul poumon, faisait le vaccin grippal tous les ans, suite aux " bons conseils" des médecins (il est également médecin).... et suite à cela il était malade à crever..... une année je lui ai proposé de ne pas faire la grippe et comme par hasard , cette année là, sans vaccin tout allait très bien.... depuis il ne la fait plus et ne fera surtout pas celle du covid.....
Merci pour votre lecture et restons soudés et positifs face à cette situation diabolique et machiavélique.....

Daniel Kerne et 1,1 K autres personnes 137 commentaires

Valérie Raphaël Thoury a partagé sa première publication.

· 31 juillet, 06:53 ·

Bonsoir à tous . je suis le frère de Katia A tout seux que ça intéresse ma sœur Katia est rentré en urgence à l'hôpital pour une mauvaise réaction de se vaccins spfyser .....
Je vous parle parceque je suis seul et inquiet pendant 24 h sa vie est en danger je vous tiendrais au courant moi même sur son compte fb.un peu de soutient c toujours agréable et je veux qu'elle voit sa. Alors pour ma soeur s'il vous plaît on croise tous les doigts pour elle .elle est la meilleure petite sœur du monde entier alors ceux qui tiennent à elle on a une pensée merci à vous. Voilà j'ai vu sa sur le compte de mon amie qui est en réanimation alors j'espère qu'elle va sans sortir

6,4 K

1,8 K commentaires

Pierjan Battle a partagé sa première publication.

· 1 août, 22:12 ·

L. 37 ans, hypersportive, reçoit sa 1ere dose de Pfizer... Grosse fatigue les 15 jours suivants... Trail pyrénéen 31 km avec 2500m de dénivelé positif... Elle me raconte à moi son medecin: j'ai fini le trail au mental, j'étais essoufflée avec une gêne dans la poitrine... Elle attend sa 2ème injection et quelques heures après, elle vient avec une douleur aiguë dans la poitrine... Envoyée chez les cardio en urgence, elle est hospitalisée et le diagnostic tombe : myocardite aiguë ! Elle en a pour 6 mois avant de courir...
Quel dégoût!

Lucile Jochem et 177 autres personnes 45 commentaires

Jacquie Buch
31 juillet, 20:11 ·

Voici mon témoignage sur l'absurdité de la vax.
M'a sœur, 77 ans, diagnostiquée cancer du pancréas, en novembre 20, espérance de vie, 5- 6 mois... Légère chimio,...
L'hôpital (Strasbourg) insisté pour lui faire le vax.!!!
1er injection, avril 21 ... 2ème injection mais 21... Décédée juin 21...
Pourquoi le vax.??!!! La preuve que c'est une affaire de fric...

Lola Rem et 560 autres personnes 86 commentaires

Marie-Anne Van Damme a partagé sa première publication.

12 h ·

Bonjour,merci pour l'acceptation..voila,je refuse l'injection qui est une expérience médicale à l'échelle planétaire. Je souffre de comorbidite,et j'ai pas envie de chercher les problèmes. J'ai dans mon entourage proche 2 personnes qui m'ont raconté exactement les mêmes symptômes et pourtant ne se connaissent pas. Ma sœur et un ami..ils ont des picotements bizarre dans les membres ,des decharges électriques, des maux de têtes et de la fatigue. Mon ami a eu 10 jours de grosse fièvre après sa 2 ieme injection..je pense que c'est pfizer les 2...

60

21 commentaires

Martine Boyet a partagé sa première publication.

1 août, 08:54 ·

Bonjour,mon mari très sportif 10 km marche/jour,et 2 fois 100km de vélo/semaine âgé de 74 ans,en pleine forme,jamais malade,s est fait vacciner en juin avec Jensen,le médecin l'ayant fortement conseillé car il côtoie énormément de monde
36 jours après,trombose jambe gauche,suivi réaction en cascade bloquage dos etc,il est sous anticoagulants pendant 4 mois et plus suivant suivi.il a déclaré à la pharmacie où il s est fait vacciner,
Pour moi ,maladie auto immune je ne veux pas de ce vaccin qui n' en est pas un
Prenez soin de vous surtout

92

23 commentaires



Gaelle Brigaud a partagé sa première publication.

· 2 août, 18:05 ·

Ma mamie âgée de 85 ans, jamais malade à part une sinusite récurrente et des problèmes à un genou, bref une force de la nature...
Immédiatement après sa deuxième injection de Pf: des douleurs et une grosse fatigue qui empirait. Décédée deux semaines plus tard d'un AVC suite à des caillots au cerveau.
Elle l'a fait de peur que toutes les mesures ridicules ne nous empêchent de tous nous retrouver Noël prochain. Elle m'a dit ne jamais avoir connu cela pendant la guerre ou toutes les crises qu'elle a traversées dans sa vie.
Et maintenant nous ne passeront plus aucun Noël avec elle...

3,8 K

247 commentaires

MV Vacheishvili
1 août, 22:11 ·

Bonjour j'ai fait la première dose Pfizer le 19 juillet avec ma fille de 15 ans
Ma fille le jour même grosse fatigue elle a dormi toute la journée et ma au bras le lendemain pendant 3 à 4 jours
Pour moi un peu fatiguée mal au bras 3 à 4 jours puis nikel ensuite mercredi j'ai eu une migraine comme jamais de ma vie j'ai eu (je suis migraineuse depuis mon plus jeune âge, la douleur du a une migraine sa me connais, j'étais soigner à coup de piqure) je croyais que mon cerveau allait exploser sincèrement, jamais ressenti une douleur migraineuse pareil j'ai vomi tour le long de la douleur j'ai même perdu 3kg tellement c'était hard depuis j'ai un mal de tête omniprésent et je ne supporte plus la pleine lumière (toujours mes lunette de soleil sur le nez) et ce même en temp de pluie.
Nous sommes sensé faire la deuxième dose le 09 août, sincèrement j'ai peur , car en plus paraît il la deuxième dose est plus forte , je me dit si c'est réel, jamais je ne supporte une douleur pire que celle la.
Y a t il quelqu'un dans mon cas ?

173 232 commentaires

Yap Yap a partagé sa première publication.

· 6 j ·

Bonjour le 26 mai 2020 ma mère a reçu sa première injection au Pfizer. Après cette injection elle se plaignait de douleur dans la poitrine et de gênes respiratoires.

Le 30 le jour de la fête des mères, ma mère me fait part des ses difficultés respiratoires que sont sûrement les effets secondaires du vaccin, elle ira le lundi chez le médecin qu'il lui prescrira des dolipranes.

Le 4 juin en revenant du travail mon père découvre ma mère décédée dans la baignoire.

Une enquête qui n'a menait à rien, on nous dira que ma mère est décédé de mort naturel aucune autopsie a était réalisé seulement des prélèvements dont nous n'avons toujours pas les résultats.

Ma mère est décédé à 53 ans elle était en bonne forme physique elle marchait tous les jours pour se rendre à son travail ...

584

139 commentaires

Kate Natasha Mercier a partagé sa première publication.

· 1 août, 21:07 ·

Mon fils, 22 ans, a côtoyé depuis le début de l'épidémie tous ses amis sans forcément faire les gestes barrière. Aucune contraction du Covid. Et puis il a décidé il y a un mois, de faire sa première injection un petit peu contraint et forcé bien évidemment... Trois semaines après il attrape le Covid ! Obligé D'appeler le 15 en urgence qu'il rentre à l'hôpital pour insuffisance d'oxygène... Maux de tête terribles, Douleur partout dans le corps... Et comme par hasard il lui ont donné la chloroquine ! Résultat il va mieux mais heureusement n'est pas obligé de faire la deuxième injection OBJ OBJ OBJ OBJ OBJ

406

151 commentaires

Sarah Vaevien a partagé sa première publication.

· 1 août, 14:38 ·

Nous sommes anti vaccin covid avec mon conjoint, nous n'avons encore jamais eu personne autour de nous qui avait eu autre chose que la fièvre ou symptômes grippaux.
L'oncle de mon conjoint Yvon, a fait le vaccin pfizer, et depuis il a de gros problèmes neurologiques. Un peu les symptômes de la vache folle, démence totale. Ma belle maman en allant à l'hôpital, son médecin lui a fait savoir qu'il avait de grandes inquiétudes vis à vis de ce vaccin et qu'il ne souhaitait plus qu'il soit administré. Je pense qu'il rigolait en disant ça mais il a fini par dire « je vais faire de fausses attestions vaccinales si ça continue »

Nous sommes un peu désemparés dans cette histoire. En colère... même si nous avons les yeux grands ouverts face à la manipulation médiatique, nous avons encore beaucoup de difficultés à comprendre que les gens continuent et ne s'informent pas.
Hier j'ai prévenu mes meilleures amies car elles sont enceintes, on a envie de protéger les gens qu'on aime, beaucoup on peur de cette maladie invisible, la covid. On pensait que les gens tomberaient comme des mouches dans les rues, et finalement je ne connais personne qui a eu de formes graves ni personnes qui a eu le cas autour de lui.
Pourquoi ont-ils peur d'une idée véhiculée qu'à la tv ou chez les personnes en âge de décéder.
J'ai interdis à mes frères et sœurs qui n'ont aucun risques de mourir de la covid de faire les doses suivantes. C'est notre rôle à tous je pense.

Magalie Roque et 737 autres personnes 252 commentaires

Faty'nha Arroteia a partagé sa première publication.

· 13 h ·

J'ai une amie aussi avec le covid depuis quelques jours malgré sa vaxxination complète en février.

21

18 commentaires

Oceane Mya Lukas Jeffry a partagé sa première publication.

· 14 h ·

2 injections faites 💉 et toujours pas de retour de règles depuis la dernière injection, déjà 10 jours de retard, un cycle de 41j au lieu de 29/31jours max et elles ne sont toujours pas arrivées.
On se demande bien ce qu'il y a vraiment dans ce vaccin... 🤦
#VaccinPfizer

73

88 commentaires

Stéphanie Impériale Coeur a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour ,

J'ai fais la première dose le 26 juillet jusqu'à là tous aller bien. Juste une petite montée de fièvre mais rien de grave. Puis au travail un client me regarde et me dit « Vous avez une belle tache rouge à l'œil , vous allez bien? » et là quand je finis je regarde au début rien d'inquiétant juste un vaisseau pour moi. Le lendemain , je me lève et je vois flou et l'œil s'empire. Je commence à avoir une grosse migraine je décide de quitter le travail pour me rendre aux urgences ophtalmologies. Et là la secrétaire m'annonce que je ne suis pas seule dans ce cas là et que beaucoup ont perdu la vue. J'étais très inquiète et souffrais le martyre. J'ai tellement peur de la deuxième dose que je dois avoir normalement le 16 août 🙏😔



552

375 commentaires

Fla Vie a posé une question .

· 13 h ·

Bonsoir,

J'ai 37 ans et aucun probleme de santé.

J'ai reçu ma deuxième dose du vaccin Pfizer le 26 juillet.
J'ai eu assez tôt, des piques à la poitrine. Pensant à mes règles, je ne me suis pas inquiétée.

Depuis j'ai une légère douleur à la poitrine côté gauche (devant et derrière) qui ne me quitte pas.
J'ai des troubles intestinaux survenues il y a deux jours.
Des migraines côtés gauche (uniquement).

Je suis allée voir mon médecin. Qui n'a bien évidement aucune idée des effets secondaire de ce vaccin étant donné qu'il a aucune étude.

Je suis donc devenu, un rat de laboratoire !!

Affaire à suivre !

Ps: J'apporte juste ici un témoignage. N'est ce pas la fonction première de ce groupe?!
Je ne suis pas là pour recevoir des leçons de moral ou conseil médicale ou autre.

Je poste juste mon expérience.

Merci

Or Elie et 223 autres personnes 15 réponses

Gwen Beau a posé une question .

· 2 h ·

Le père de ma fille a fait un AVC 15 jours après sa 1ère injection #Pfizer.
47 ans, sportif, ne fume pas, mange très équilibré, zéro cholestérol, cœur de bébé.
Aucun souci de santé connu avant ce jour.
Le voilà handicapé avec la vue doublée et la perte de l'équilibre. Sans compter sur un traitement à vie désormais.
En espérant que le temps fasse les choses...
Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'aucun médecin ne fait de lien avec cette primo injection et qu'il a même été encouragé à faire la 2ème.
Pourquoi personne ne réagit ?

218

62 réponses

Inaya Sego a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Ma sœur a fait sa 2eme dose il y a 2 jours. La 1ere était déjà pas top. Pour la 2eme, grosse douleur au bras (impossible de le bouger elle a eu encore plus mal qu'à la 1ere injection), vertige, malaise, douleurs dans le cou et le haut du buste. Hier impossible de se lever pour aller bosser. Elle ma dit quelle a dormi toute la journee jusqu'a aujourdhui midi, et qu'elle se sent mieux. Elle se surveille et ira à l'hôpital si ca ne va pas.

186 106 commentaires

Annie Michalewiez a posé une question .

· 4 h ·

Bonjour !
Des gens ont ils des pertes de mémoire suite au Pfizer ? Se mélanger les mots aussi ..
De quelles importance
Merci d avance pour vos réponses.
Bonne journée

22

22 réponses

Kat Backstage a posé une question .

· 2 h ·

Une amie fait une hémorragie cérébrale de 2,5cm +ou- 3 semaines après sa 2éme dose d'astra Z!
Quelqu'un dans le même cas?

50

6 réponses

Loïc Dia a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonsoir à tous,

Un message pour expliquer ce qui m'est arrivé.
Je précise qu'à ma connaissance je n'ai jamais eu le Covid.

Mi-mai j'ai décidé de me faire vacciner avec le pfizer la première dose (et unique, vous allez comprendre après)

Dans la nuit juste après la vaccination j'ai eu des symptômes grippaux mais x10, courbature, fièvre (40..), délires.. etc.. GROSSE FATIGUE (vraiment abusé)
Mais aussi, une grosse douleurs à la poitrine avec des difficultés à respirer (je suis en plus asthmatique).

Je suis resté cloué au lit 4 jours et malade environ 3 semaines.

J'ai ensuite consulté mon docteur qui m'a parlé de myocardite mais selon lui il était déjà trop tard pour savoir si c'était ça..

J'en ai parlé ensuite au remplaçant de mon médecin et j'ai quand même forcé en demandant un contrôle (meme si pour lui c'est pas le vaccin c'est certainement pcq j'étais malade quand j'ai fait l'injection).

Quasiment un mois après le vaccin je suis allé consulter un cardiologue. Bilan, pour lui m'a douleur serait dû à du stresse 🤣 ... car il n'y a aucun signe problématique au cœur.
Il m'a même affirmé qu'il aurait pu voir si y'avait eu quelque chose plusieurs semaines avant (Mouais pas certains..)
Mais aussi, selon lui le Covid cause des problèmes (myocardites etc..) mais pas le vaccin..

Malgré tout ça j'ai eu le courage de vouloir faire la deuxième dose.
Le jour J, le médecin du centre de vaccination a préféré refuser et me faire une sérologie pour voir si une deuxième dose été nécessaire.

Et il s'est avéré que j'étais immunisé, mais selon mon médecin généraliste il n'est pas possible de savoir si c'est le vaccin ou si j'avais déjà eu le Covid.

Finalement après avoir reçu les résultats de la sérologie, le médecin du centre validé mon passeport vaccinal. Il a jugé que j'avais déjà eu le Covid et donc qu'une seule dose était nécessaire !!

Tout ça pour expliquer que les médecins ne savent pas tout et surtout ne veulent rien savoir..

Si ça ne va pas écouter votre corps et n'attendez pas.
Ecoutez votre femme qui veut appeler le SAMU . Même si je voulais bien faire, pour ne pas les encombrer pour rien.

Cette nuit la j'ai crû mourir ! Vraiment !!

Alors non !! Je ne suis pas anti vaccin, mais oui il peut causer des problèmes et ça ils ne l'admettent pas !!

Pour conclure, je ne saurais jamais la vérité.. mais je suis persuadé d'avoir fait une myocardite !!

236 86 commentaires



Bérangère Darra a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet mais mon ex beau-frère, médecin, 48 ans, en excellente santé, est mort d'hémorragie cérébrale 10 jours après sa deuxième injection. Ma mère, 83 ans, également d'hémorragie cérébrale, 15 jours après sa deuxième dose de Pfizer.

190

85 commentaires

Nathalie Cox

· 5 h ·

Post Shot1 Pfeizer (June 24-21). Mes docteurs ont aujourd'hui demandé que je fasse des tests à savoir que j'ai encore des problèmes de respiration (un poigt sur la poitrine et qu'il me faut faire plus d'efforts pour respirer. Je peux pas non plus faire des exercices comme avant. Fatigue et il faut me forcer à faire les exercices. J'ai toujours mal au cœur en semi permanence. Des sueurs et bouffées de chaleurs également. Des crampes assez étranges au pied et main. J'ai déjà un antécédents neurologiques mais ça allait mieux avant. J'ai pas pu faire la 2ème piqûre à cause de tout ça. mon état n'est pas normal. J'ai aussi une amie qui a fait les 2 piqûres Pfeizer en mai et elle commence maintenant à avoir de sacrée douleurs dans le corps, des sueurs et une pression artérielle élevée! Si tout ça vous paraît normal alors dites le moi! Je trouve pas ça normal du tout!

Valérie Desruelle et 416 autres personnes 285 commentaires

Catherine Battut Ex Blin a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Hier matin 05/08 9H30 vaccination au Pfizer dans l' Ehpad ou je travaille première dose étant allergique à la pénicilline l'allergologue ne pouvant me recevoir m'a conseillé de prendre un antihistaminique avant l'injection 1 heure avant donc 8h30 petit déjeuner et prise d'un comprimé de DESLORANDINE 5 mg. Injection faite 15 mn après petits vertiges comme pertes d'équilibre et nausées l'ensemble disparait vers midi après le déjeuner. Je pars donc travailler pour l'après midi et vers 15 heures grosse gène dans le cou enflement et langue qui gonfle .Début du choc anaphylactique sur place on me donne 4 comprimés de cortisone et un antihistaminiques l'enflement s'arrête mais n'a disparu complètement que ce matin avec en prime un dérèglement intestinal de toute beauté. Voilà je ne suis pas passée loin heureusement que je connaissais les symptômes d'un choc anaphylactique sinon je ne passais pas la a fin de la journée ...

72

43 commentaires

Maripa Gutierrez a posé une question .

· 3 h ·

Bonjour à tous je vous explique mon cas après la première injection je n'ai rien eu 21 jours après j'ai eu ma deuxième injection et depuis je suis très fatiguée je fais que dormir des nuits de 12h je me sens faible toute la journée j'ai des maux de tête très intense que rien ne calme je vomis beaucoup mon médecin m'a prescrit du doliprane mais à part ça je dois supporter toutes ces douleurs ya til quelqu'un dans mon cas ? Merci de vos réponses bonne journée

Mica Baguta et 59 autres personnes

22 réponses

Nathalie Bonneau a posé une question .

· 5 h ·

Bonjour à tous, j'ai fait la première injection le 31 juillet à l'épaule gauche, environ 1h30 après j'ai eu l'impression de sortir de chez le dentiste avec la joue gauche endormie, puis le coude, la main le derrière du genou et le pied gauche. Puis des fourmillements. A faire tomber ce que je tiens dans cette main croyante portant le tenir. Aucune douleur mais pendant trois jours la sensation, que je pouvais moins bouger ce côté. D'ailleurs je n'ai pas été courir car mon genou me lâchait...
Là ça va faire une semaine, et hier encore, je croyais tenir la carafe et l'ai faite tomber...je sens encore mon bras et ma main plus "faibles." quelqu'un a t il eu ça ? Merci

276

76 réponses



Oceane Lefevre a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour,
Première dose de vaccin Pfizer juste mal au bras..
Deuxième dose moderna hier je n'est pas dormit de la nuit nausée frissons ensuite fièvre et aujourd'hui mal partout Ko pff des autres dans le même cas ? Et pourquoi m'ont t'il pas fais les deux même ?

31

20 réponses

Karo Débar a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour
Mon frère a une eu forte apparition de zona sur le visage et crane quelques semaines aprés sa 2e dose. Confirmation de la part du medecin que cest un effet secondaire et quil voit defiler les cas. 3 j après son rdv les medicaments ne font toujours pas effets. Il sort dun 2e rdv avec un autre medecin avec un autre traitement 😥

Valérie Desruelle et 270 autres personnes 150 commentaires

Chris Missbass a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Voilà je ne connaissait encore personnes directement avec des effets secondaires. Et ne faisait que lire ceux ressencer ici. Hier l ami de ma fille qui a voulu se faire vacciné pour pouvoir continué ses études à été mis hier soir sous respirateur car plus aucun oxygène ne circulent dans son sang .un gamin en pleine forme !
J ai malheureusement dus annoncer à ma fille qu il allait falloir que l on se prépare à perdre du monde. Courage à vous tous

447

156 commentaires



Philippe Fernandez a posé une question ❓.

· 1 h ·

Bonjour a tous. Je me rends compte que dans mon proche entourage, certain vacciner n ont plu le même comportement. Ils sont souvent "ailleurs" et on parfois du mal à suivre une conversation. Je voudrai savoir, si des personnes ont remarqué cela, et si certains vacciner peuvent témoigner sur ce phénomène. Merci a tous. Et courage.

59

40 réponses



Lise Larrivière a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour
Suite a la 2e injection pfizer en juin j ai développé de l asthme pendant 7 semaines: grosses douleurs thoraciques la nuit de l injection
Je commence doucement à m en sortir
J ai déclaré a l ansm et recu un mail de confirmation de la pharmaco vigilance ouverte
Cela fait bien 6 semaines et aucune nouvelle
Je trouve que la déclaration ansm est floue ils ne peuvent pas regrouper par type d effet secondaire ni falre de statistique rapide. Et ce n est pas a partir du pavé dans lequel on écrit les symptômes qu ils le feront...
Ce site de pharmaco vigilance n' est ce pas une grosse farce pour faire effet de suivre les effets secondaires?

32

3 réponses

Brigitte Hélou a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour
Voilà 2 eme dose faite il y.a 1 mois et depuis je ne peux presque plus me servir de mes deux bras mes coudes sont en vrac
Je suis une personne n ayant jamais eue de problèmes à ce niveau là et encore moins de santé mais depuis cette vaccination que de problèmes irm écho etc
Verdict du médecin effets indésirables du vaccin
Je suis dégoutter même pour porter une casserole je ne peux pas
Je suis à bout en fait tous les gestes de la vie courante devienne difficile
Courage à tous

71

11 réponses



Eva Verite a partagé sa première publication.

· 10 min ·

Bonjour j ai fait le vaccin jehnssen le 21 juillet 2021 et je ressents une enorme fatigue et des douleurs dans les jambes

4

Erbma Ahsasnahte a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour vaccinée depuis le lundi 26 juillet après-midi avec pfizer pour une 1 ère injection (à contre cœur pour garder mon travail je regrette amèrement) tout allez bien jusqu'au mercredi 28 juillet...
Malaise trouble de la vue raisonnance tachicardie déséquilibre hausse et baisse de tension assez importante en très peu de temps douleur thoracique gauche je suis très faible passe mes journées dans mon lit car mon corps ne suit pas donc évidemment en arrêt de travail jusqu'à ce jour...
2 passages aux urgences 3 passage chez mon médecin appel au samu bref rien ne bouge c'est comme si il n'y avait rien.... Rdv chez le cardiologue que le 19 août pour un Holter ecg en attendant je doit rester avec du doliprane car on ne me dit rien aucun traitement car personne sait ce qu'il ce passe sois disant... D. Dimeres tout est OK et j'attends le résultat pour la thyroïde voilà...
La 2ème dose est hors de question et tanpis si il y a des conséquences !!

34

27 commentaires

Aloevera Thalia a posé une question .

· 9 min ·

Bonjour,
Je suis aux urgences actuellement avec ma
Mère. Le 9 juin elle s'est fait vacciner avec Jansen. Une semaine après des vomissements et nausées.
Son médecin ne trouve rien mais fait faire une prise de sang et là un bilan hépatique catastrophique (alors que celui réalisé 6 mois avant était nickel).
Résultat : dilatation nette des voies biliaires.
Pensez vous que ce soit lié au vaccin ? Son médecin dit que non.
Merci

26

19 réponses

Giova Johann Cassaro a posé une question .

· 2 h ·

J'ai survécu à ma deuxième dose, mais BLAGUE À PART! J'étais pas loin d appeler une ambulance.
-Fièvre pendant 2 jours, où t'as l'impression que ta tête va exploser au point que t'as mal ton visage.
-Douleurs et spasmes musculaires où durant un moment je n'arrivais plus à respirer.
-Et le plus beau pour la fin, un GANGLION à légèrement fait son apparition.
J'imagine très bien que c'est mon système immunitaire qui s'est très bien défendu, mais ils ne te préviennent pas avant de t'injecter leur produit!
Après il n'a que moi qui a eu une réaction aussi forte, et un peu mon petit frère. Tous les autres de ma famille n'ont rien eu d'aussi fort.
Y en a t il qui ont eu la même chose que moi?
Si oui pour le ganglion il va partir de lui même ou je dois prendre un traitement?
Merci d'avance

15

6 réponses

Laurence Berry

1 h ·

Ce matin, discussion avec une proche qui pense s'être fait vaccinée trop vite (profession paramedicale). On parle effets secondaires : problème avec ses règles ++. Son père, qui a déjà fait 2 AVC dans sa vie, en a refait un "micro". Sa mère qui souffre de fibromyalgie a eu des douleurs démultipliées, insupportables pendant 3 jours et nuits. Ils n'ont rien déclaré... connaissait pas l'ANSM...

13

10 commentaires

Aloevera Thalia a posé une question .

· 12 min ·

Bonjour,
Je suis aux urgences actuellement avec ma
Mère. Le 9 juin elle s'est fait vacciner avec Jansen. Une semaine après des vomissements et nausées.
Son médecin ne trouve rien mais fait faire une prise de sang et là un bilan hépatique catastrophique (alors que celui réalisé 6 mois avant était nickel).
Résultat : dilatation nette des voies biliaires.
Pensez vous que ce soit lié au vaccin ? Son médecin dit que non.
Merci

29

19 réponses

Mely Perez Lecoutre a partagé sa première publication.

· 25 min ·

#Pfizer bonjour je me suis faite vacciner première dose le 17 mai, le 20 mai je constate des douleurs musculaire, grosse migraine et une grosseur dans mon sein gauche même côté que I injection, bras gauche. Je me rend chez mon médecin qui me prescrit une écho, suite à une écho on m 'envoi faire une mammographie et j apprend le 2 juin que je vais devoir me battre contre le cancer du sein tres agressif du a mon âge 35 ans on m'a fais passer des tests de génétique car les médecins son surpris par cette tumeur à mon âge . J ai donc parler du vaccin, limite on me dit que c est grace au vaccin si je découvre ce cancer, que la tumeur aurai était stimuler et donc visible mais pour moi le cancer et une maladie endormie tous aller très bien avant mon injection pfizer je pense que oui j étai peu être destiner à avoir un cancer mais peu être qu'il n aurai pas était réveiller aujourd'hui si je n avait pas fais ce vaccin. Je pense que ce vaccin réveille toute sorte de maladie pour nous tuer plus vite tout simplement et on a beau sonner l alarme sur les effets secondaire on 'ai pas entendu il faut évitez de ce faire vacciner c est une arme ce vaccin c est dangereux bon courage à tous soyer prudent

51

21 commentaires

Karine Lpn-LBrdt

· 31 min ·

Bonjour à tous ,
Je reviens par ici pour avoir un renseignement .
Je recapitule brièvement .Mon mari a fait une embolie et infarctus pulmonaire 3 jours après la 1 ere injection Pfizer .
Je n avais toujours pas declaré ses effets indésirables que je viens de faire à l ANSM Et sur signalement.social-sante.gouv.fr
J ai cru voir autre chose ici partagé mais je ne retrouve plus ..Je sais que les commentaires sont bloqués , en privé je veux bien ou par/via les Admins...
Ce qui m a motivé :un appel à l hôpital car il devait nous rappeler pour fixer un rendez vous à mon mari mais toujours aucune nouvelle .
/Secretariat de cardio>neuro>vasculaire>cardio ..
On nous balade tout ça pour nous dire qu il faut voir votre medecin traitant et prendre rendez vous dans le privé et que non on ne voit rien qui a été remonté ...mais il faut aller faire la 2 eme injection 😡😡😡/
Après appel téléphonique à l ANSM effectivement c est aux patients de faire remonter ..les hôpitaux ne le font pas forcément voir pas du tout .

😡👍😢 128 45 commentaires

Lily Lina a partagé sa première publication.

· 43 min ·

Bonjour.

J'ai été obligée de faire le vaccin (moderna) dû à mon activité professionnelle qui me fais aller dans les hôpitaux ect.

4 jours après la première injection fortes douleurs pelviennes, 2 jours après perte de sang du jour au lendemain mais comme si je me vidais avec caillot de sang! Le surlendemain je file aux urgences car ça continuais à la même fréquence, obliger de m'habiller en noir car mes serviettes ne supportais pas la vitesse à laquelle ça coulais (j'ai été faire des courses, je suis ressortie du magasin pleine de sang, ça ce voyais pas car j'étais en noir ouf!) Du coup je dois mettre 1 tampon + serviette que je change toutes les 3h sinon j'en ai partout !
Ça c'était calmer mais ce matin 2e dose... je craint le pire...
Il y a eu une déclaration de faire au truc médical par la pharmacienne.
Je suis sous traitement pour anémie du coup...

Voilà mon histoire avec ce foutu vaccin que je ne voulais pas et que l'on m'a forcée à faire !!!

41 28 commentaires

Emy Brasselet a partagé sa première publication.

· 41 min ·

Bonjour, 2 eme Dose effectué le 2 juillet tout allait bien mais il y a 3 semaines j ai commencé à attraper tous ce qui traîne (microbe) malade kasi tout les 2 jours fatigués comme jamais, et je fait des allergies à des médicaments que je prend depuis longtemps (choc anaphylactique dimanche soir) et aujourd'hui Cystite.... Je suis fatigué vraiment

156

91 commentaires

Anthalie Udrand a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Personnes à risques et sous la pression de mon médecin je décide de me faire vacciner. Souffrant de troubles de la coagulation j obtiens de mon médecin une contre indication à l astra.
Avril 1ere injection fitzer : mal à la tête durant 1 semaine insomnies de temps en temps douleurs dans la poitevine
Mai 2eme injection : pendant 2 semaines maux de tête violents nausées diarrhées douleurs partout jambes coupées violentes douleurs dans la poitrine essoufflement troubles du rythme cardiaque et erytheme au point d injection.
Juin : je fais une sérologie pour vérifier mon taux d anticorps : pratiquement pas de protection.

Ceci est un témoignage je ne suis pas ici pour être jugée

71

34 commentaires

Hervelyne Cagniet a partagé sa première publication.

7 min ·

Bonjour a toutes et à tous

Sur les conseils de mon médecin traitant des médecins de l'hôpital où je suis suivie suite à une lourde hospitalisation en mai 2020 et c'était pas le COVID j'étais quand même en réanimation pendant 12 jours

Donc vaccin au vu de mon âge 48 ans MODERNA

1 ère dose juste le bras un peu sensible mais sans plus au niveau du point d'injection c'était chaud et rouge mais ça va largement supportable

2 ème dose ....alors là c'est plus du tout la même musique 😭fièvre pendant 8 jours jamais en dessous de 39.9°C des poussées de tension a 21...des courbatures j'aurais été sous un rouleau compresseur ça n'aurait pas pu être pire ..les maux de tête ça va de paire avec la fièvre
Le bras alors là festival j'ai dû enlever mon alliance tellement le bras avait gonflé le point d'injection une plaque rouge de 6cm de diamètre avec une énorme bulle au dessus des douleurs même ma fibromyalgie est moins douloureuse c'est dire ... Des éruptions cutanées a croire que j'avais de l'acné ou la varicelle...et puis au bout de 8 jours après avoir bien morflé le matin au réveil plus mal a la tête plus de fièvre plus de boutons ...j'avais vu mon médecin traitant même lui il a halluciné il m'a dit vous êtes dans les 2% de la population a vraiment souffrir a ce point ..et 15 jours plus tard c'est à dire aujourd'hui une toux bronchite trachéite...c'est le bonheur tout en espérant que ça en vaille la peine
Ce n'est que mon cas personnel parce que toute la tribu mon mari mes enfants eux rien pas un symptôme rien ou je suis trop doudouille ou eux trop forts 😉

Bonne soirée à tous et vous souhaitant de bien prendre soin de vous et vos proches
❤️❤️❤️

😢👍😘 13

Patricia Pisano a partagé sa première publication.

· 34 min ·

Bonjour
J'ai hésité mais je me lance ....
Vaccinée 2 doses Moderna , 2 eme dose en Avril
24h au lit après la 2ème dose : oppression thoracique, fièvre , sensation de malaise, nausées , bref ....
Depuis , impression de n'être qu'à 80% de ma forme...
Sensation plusieurs fois par jour de flou visuel ; vertiges ... mais ce qui m'inquiète le plus c'est ce que je qualifierai de « lenteur de mon cerveau » , perte du mot même sur des mots du vocabulaire courant , gros coup de fatigue , impression indescriptible d'être à côté de mes pompes ...
J'ai l'habitude de m'exprimer devant un auditoire, ceux qui me connaissent pourraient vous dire que mon vocabulaire est riche et soutenu et la , je bute sur des mots simples .... je BUG
Je ne sais pas si c'est un effet secondaire, même si je ne peux pas vérifier la causalité... c'est bel et bien depuis ce vaccin

30

26 commentaires

Martine Chaffin a partagé sa première publication.

· 12 min ·

Bonjour et merci pour l acceptation 🙏 je suis atteinte d une maladie chronique, je ne voulais pas me faire vacciner, j attendais le vaccin français . Mais sous la pression de mes médecins j ai fini par céder le 4 juin ! Pfizer. Je n ai fait qu une seule dose et je ne ferais pas la seconde ! Depuis cette datte j ai mal à la tête presque tous les jours , névralgies a répétition qui me rendent dingue et désespérée a force ! J ai eu également des hausses de tension et des palpitations cardiaque . Je revois ma neurologue début septembre ! Je suis très en colère car aucun médecin n est capable de trouver une solution et pire , ils mettent votre parole en foute face à ces effets secondaires! Je suis égal très en colère après moi car j ai cède à un vent de panique face à ma maladie immunodépressive, alors que j aurais dû écouter ma petite voix intérieure qui refusait ce vaccin qui m a foutu en l air !!! En fait mon ostéopathe m a expliqué qu il a réveillé tous mes maux anciens. J ai également eu plus d accouphenes et l oreille droite bouchée . J ai fait un gros burn oui il y a 7 ans , et tous les symptômes évoqués ont été provoqués par ce burn out , mais tout allait bien pour moi depuis 2 ans . Bref , je fais un gros retour en arrière et ça me démonte la tête .

38

4 commentaires

Lucie Cie a partagé sa première publication.

· 22 min ·

En colère, triste et assommée par la culpabilité...

Pour être tranquille, on a pensé qu'il était plus sage de faire vacciner Cloé, notre fille de 16 ans, avant de partir en vacances, vu que comme nous, elle n'avait besoin que d'une dose à la suite de notre contamination en mai dernier à la covid19.
Vaccin samedi dernier avec pfizer.
Dimanche : maux comme des brûlures d'estomac.
Lundi : douleurs intense, rdv chez le doc, anti-acide prescrits
Mercredi : pas de soulagement de la douleur, elle s'intensifie. Le médecin prescrit un antidouleur puissant (topalgic) pds et ecbu
Jeudi : résultats pds. Elle fait une pancréatite !!! Effet secondaire répertorié pour le vaccin pfizer.
Évidemment, cloé n'a aucune prédisposition pour faire une pancréatite... (à moins qu'elle ne picole en cachette...)
Mais Cloé n'a qu'un seul rein, ce qui ajoute beaucoup d'inquiétude quant au retour à la normal et aux suites que peu engendrer cette pathologie.

Bref...
On ne pouvait pas savoir.
Ça reste un cas isolé.

Mais ça me rend triste, en colère et surtout je culpabilise déjà d'avoir pris cette décision pour la tranquillité.

Celui qui voudra vacciner nos 2 autres enfants à la suite de ça aura des risques de se faire mordre par maman louve.

206 62 commentaires



Stéphanie Alleix a partagé sa première publication.

· 59 min ·

Bonsoir , mon frère vient de me dire qu'il a été vacciné mardi dernier, il a de suite perdu connaissance pendant quelques minutes.. Les pompiers ont juste dit « malaise Vagal « mon frère m'a dit s'être vu Mourrir 😢 (mince je n'ai même pas pensé à lui demander quel vaccin , il a fait) . Il a eu le covid en janvier, il n'aura que cette dose , ouff

21

4 commentaires

Laurent Missiak a partagé sa première publication.

· 9 h ·

sur la vingtaine de personnes qui sont vaccinés autour de moi,
2 personnes on a eu des effets indésirables autre que la fièvre et le mal de tête.
une personne a eu des saignements de nez plusieurs fois dans la journée durant plusieurs jours.
la deuxième personne à eu un point noir au milieu de l' œil avec des filaments noir en forme d'araignée au milieu de l' œil. après consultation l'ophtalmo lui a dit que ça ne partirai probablement pas.

71

50 commentaires

Sonia Ldtc a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Mon pere 2 vaxxx pfizer thrombose stent posé, le médecin dit héréditaire mdrrrr, trop facile!!! Aucun problème de santé sport tout les jours, pas de tabac ni alcool bref ...et la ben cest pas a cause du vaccin et mon pere crois le medecin 😥😥😥😥😥 encore un effet secondaire certainement non remonté...j'en peux plus

24

4 commentaires

Elodie Larger a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Vaccinée le 20 Juillet avec Pfizer , et depuis des saignements tout les jours et douleur au bas ventre , et puis même pas une couleur normal ... jaune foncé une horreur

21

4 commentaires

Sab Birdy
22 juillet, 21:41 ·

Bonjour à tous , je viens vous partager mon expérience après la 1er injection Pfizer faite le 19 mai .
Après être sortie du centre de vaccination je me suis sentie d'un coup fatiguée avec du mal à marcher, une fois rentrée chez moi 4h après vomissements, frissons, mal de tête , dhiarré...
5j plus tard ça aller encore plus mal les symptômes ce sont aggravés et les maux tête me prenaient dans les yeux comme des coups de couteau, mal aux dents comme deux grosses rages , oreilles bouchées , mal sur toute la face du visage en fait . Mon fils Appel le samu pour la première fois ils lui disent c'est normal ce sont les effets secondaires du vaccin faut prendre du doliprane. (ce que je faisais déjà)
4j plus tard toujours pareil l'impression de faire un avc chaques secondes de mes jours et mes nuits .
On rappelle le samu meme histoire .
2j plus tard on prends la décision d'aller aux urgences , ils me font poireauter dans un sas pendant environ 15mn je tenais à peine debout et par un interphone toujours dans le sas la personne de l'accueil me dit vous avez tous les symptômes de la Covid (normal je venais de me faire vacciner) attendez dehors un médecin viendra vous voir .
1h30 plus tard le médecin arrive et en a peine 5mn sans vraiment m'écouter me prescrit du dafalgan codéine .
3j après cela ne change rien , je sors de mon lit vers 1h du mat pour aller aux toilettes me vider le mal de tête était encore pire que tout et d'un coup paralysie faciale et de tous le côté droit .
J'appelle mon fils , il rappelle le samu et là ils m'envoient enfin les pompiers . Ils arrivent en a peine 5 mn m'emmènent direct à l'hôpital et là me prennent en charge.
Scanner cérébral , prise de sang , test pcr etc...
Le docteur des urgences revient vers 4h du mat me voir pour me dire qu'il y a du sang dans mom cerveau on vous transfert directement à pasteur de Nice on a pas le matériel ici à cannes .
J'arrive vers 10h30 à Nice , irm direct avec la présence de 2 neurologues et en voyant le résultat de l'irm ils m'emmènent direct au bloc pour voir exactement ce qui y a ...
Et là le verdict tombe hémorragie méningée et petit avc . Suivis de crises d'épilepsies.
En gros j'ai manqué y passer, et là le 22 juillet j'ai toujours des séquelles.

Voilà ils ne mis reprendront plus avec leurs vaccins et mes enfants ne se feront pas vacciner !!
Je tiens à remercier infiniment les infirmières qui ont toutes étaient très gentilles très professionnelles heureusement qu'elles étaient là pour me soutenir aussi moralement après ce choc . Je les soutiens comme depuis le début de cette pandémie ! Et une dernière chose #fuckaupassesanitaire .
Pour ceux qui m'auront lu jusqu'au bout merci 🙏 et surtout prenez soin de vous !
On en a qu'une de vie je vous bizz 😘😋

1,6 K 313 commentaires

Ozzie Rivard Martinez a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Je sais pas si c arriver a quelqun mais ma mère en pleine santé jamis malade a eu un des vaccin pi 4 jours après elle a perdu connaissance et a été hospitaliser pour un opération au coeur a cause de deux althere boucher ..

64

25 commentaires

Lydie Kellaris a partagé sa première publication.

· 11 h ·

ma sœur 62 ans : 10 jours après 1ère injection moderna AVC paralysie faciale
10 jours après 2ème injection thrombose jambe !!!!!

51

24 commentaires

Willandciecook Cuisine a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à toutes et toutes.
En ce qui me concerne, première dose faite il y a maintenant deux semaines.
Les 3 premiers jours, juste un peu mal au bras mais depuis, maux de têtes tous les jours, un mal de gorge horrible et le nez encombré.

Je suis également extrêmement fatigué et dors parfois jusque 24h par intermittence.

Il m'arrive aussi souvent d'avoir des problèmes pour respirer style crise d'angoisse et apnée du sommeil.

J'ai très chaud la nuit et je ne sais pas si tout cela est la cause de ce vaccin mais je commence vraiment à stresser la.

DE nature hyperactive, je me retrouve dans le corps d' un monsieur de 80 ans et mou comme jamais.

17

8 commentaires

Fany Casandroju
30 juillet, 08:31 ·

Bonjour fany 43 ans vaccin Johnson Johnson fait en une dose je suis tranquille 👌 j'ai eu des effets indésirables comme une grippe froid/ chaud ,faible, j'ai eu des point au coeur j'ai flippé 😱 douleur dans le bras au niveau de l'injection pendant 1 semaine et par moment j'avais des douleurs jusqu'au poignet des genres de lancement,après dans la semaine j'ai eu de drôle de sensation dans les jambes comme ci j'avais du mal à les contrôler en marchant bref bizarre comme sensation.. Parcontre nous étions 6 a nous faire vacciner et seulement moi et ma fille de 23 ans avons eu ce genre de symptômes les autres rien du tout ...ça dépend des personnes
Voilà voilà
bonne journée

29

19 commentaires

Guy Noblet a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Eric, mon beau fils a été malade, avec de la fièvre, quelques problèmes respiratoires et un grand état de faiblesse.

142

161 commentaires



Pascaline Sanrey a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à tous, mon papa a fait le vaccin astra-zeneca Il a 87 ans et depuis la première dose il a d'importants problèmes pulmonaires 😔😔 un virus, une pneumonie, hier il rentrait pour la quatrième fois aux urgences 😢 il est sous oxygène . . Bien sûr certains diront à 87 ans il a fait sa vie😢 franchement je préférerais qu'il parte en s'endormant que de le voir s étouffer , aujourd'hui il a peur de mourir😢😢

139

21 commentaires

Chrys Mrc a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour ma maman a fait sa deuxième injection moderna le soir même son bras est gonflé rouge elle a de l'électricité jusqu'au bout des doigts.Et en plus dans la nuit 39.5 de fievre frissons transpiration elle a l'impression qu'un rouleau compresseur lui est passé dessus elle a des douleurs très vives.Nez qui coule tousse et diarrhée et fatigué ++++

6

7 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

22 h ·

Bonjour,
Je suis magnétiseuse.
J'ai reçu en urgence cet après-midi une jeune fille de 12 ans qui a déclaré un zona 24 heures après sa première injection le 29 juillet.
Je lui ai coupé le feu, elle me disait recevoir comme des coups de poings dans le dos et les côtes en même temps que les décharges du zona.
Étant donné son état et son jeune âge, j'ai conseillé au papa si possible d'annuler la seconde injection au 22 août car elle risquait de reflamber.
C'est mon 10ème cas de zona post injection en 2 mois.
Lui-même injecté depuis juillet et toute la famille, mon conseil l'a estomaqué.
Il m'a demandé si j'étais vaccinée, j'ai dit non.
Il est passé d'un sourire jovial à un regard très courroucé en 10 secondes.
Si je n'avais pas coupé le feu, je pense qu'il aurait été même agressif verbalement.
Je m'inquiète pour la jeune fille.
Le père m'indique que depuis un mois, sa femme n'arrive plus à stabiliser sa thyroïde malgré la médication....

187 191 commentaires

Mary Perso a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonsoir,
Merci pour l'ajout. Je suis récemment vaccinée Pfizer je n'était pas en équation avec le fait d'être contrainte de me faire vaccinee... J'ai eu des maux de tête violant pendant 2 jours et depuis grosse fatigue envie de domri non stop je ne fais que pleurer je me sens dépressive et j'ai des idées noire... J'essaie de me forcer à bouger... Mais plus le gout à rien et cette fatigue permanente ne fait rien pour arranger les choses ...
Je suis de nature dynamique et joviale spontanée et positive je suis là copine qui remonte le moral de tout le monde et trouve une solution à tout. J'ai l'impression de ne plus me reconnaître.. Étrange car cela est survenue nettement après le vaccin mon homme me trouve étrange aussi depuis le vaccin.
Mais la je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Y a t'il des personnes dans le groupe qui vive des choses similaires ? Merci à vous tous pour votre bienveillance 🙏💖

173

59 commentaires

Audrey Calys est avec **Jessica Coumes**.

· 7 h ·

Bonjour je viens témoigner pour une amie qui n a pas le courage d écrire mais qui m'a donné son autorisation. Au moins son témoignage sera recensé quelque part car les médecins n[illegible] ont rien reconnu ....
Sa grand mère de 70 ans sans aucun problème de santé s est faite vaccinée avec moderna le vendredi
Le samedi elle allait bien elle a gardé ses arrière-petits-enfants donc en pleine santé car 2 arrière petits enfant ça n est pas de tout repos
Mon amie a vue sa grand mère le mardi midi tout allait bien
Le lendemain elle n a pas répondu au téléphone donc mon amie est allée la voir
Elle l a retrouvé morte entre sa chambre et ses wc , elle était morte dans la nuit , son lit et elle pleine de diarrhée.... Morte comme ça ... sans que personne ne se doute de quoi que ce soit ... seule ...
Le médecin a conclu à une embolie cérébrale ... sans rapport avec la vaccination évidement
Une femme de 70 ans , une mère , une grand mère , une arrière grand mère proche de toute sa famille s en est allée en l espace d une nuit sans que personne ne comprenne
Malheureusement la famille endeuillée sous le choc n a pas demandé d autopsie
Pourriez vous me rappeler le lien gouvernemental ou déclarer les effets secondaires en commentaire svp , qu elle fasse ou du moins qu elle essaie d y témoigner la perte de sa grand mère .
Merci 🙏

155

61 commentaires

Mora Weck a posé une question .

· 7 h ·

Bonjour qui a subi après la 1ère injection pfizer ?
Mal estomac, fièvre 38, fatigue, oppression torax, mal de tête, bouffer de chaleur, transpiration, acidité... 23 jours après je m'en remet à peine...

53

20 réponses

Martine Grosch a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Ma mère 82 ans hypertension traitée depuis 1 année prend le vaccin Astra 1ère injection en avril puis 2ème injection le 8 juillet. Le 15 juillet elle passe par les urgences. Ne tiens plus sur ses jambes. Depuis trois semaines elle est alitée à l hopital.pied et jambe gauche très enflée et ne peu plus s en servir, bras gauche et main idem. Les examens de sangs ont été faits, scanner et irm de la tête irm colonne et cervicales,électro cardio, elle ressemble à quelqu un qui à fait un avc pourtant les examens (c est ce que l'on me dit) sont normaux 🤨😳 Elle a eu une ponction lombaires il y a 2 jours, sommes en attente des résultats. Je demande par courrier a.r. son dossier medical réponse d ici 10 jrs en gros. Bref elle allait bien, c est fait vaccinée et une semaine après sa 2 ème dose elle se retrouve couchée sur 1 lit dépendante de tout. Bizarre non !

105 43 commentaires



Muriel Seaume a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bjr, j ai fais mon 1er Vaccin Pfizer la semaine dernière, je suis sous anticoagulants (coumadine), de plus des allergies médicamenteux, malgré cela, le médecin qui m a pris en main, me dit que je n ai pas à m inquiéter, que je suis apte pour le vaccin.. Le soir même, mal au bras, que ne pouvais à peine lever le bras, de plus, ne pouvais plus me tenir debout, tellement mal aux jambes, sans compter mal aux articulations, ces douleurs les ai garder pdt une semaine, là, encore quelques douleurs, mais cela à réveillé mon Lupus Eurythemateux disséminé, qui était stable avant de me faire vacciner.. Mon prochain vaccin est le 16 Août, j appréhende.. A se jour, me dis, que je devrais pas me faire le 2ème, de peur, qu ils y as autres choses qui puissent ressurgir , étant donné que n ai pas d anticorps.. Je suis une personne à risque, OK, mais là je regrette déjà à m avoir fais mon 1er Vaccin..

10

12 commentaires

Regine Vivien a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Première vaccination Pfizer le 29 juillet. J'ai eu pendant 5 jours fièvre, douleurs cervicales, insomnies et l'impression d'être ivre.
Depuis les symptômes ont disparu mais hier des amies m'ont fait remarquer que j'étais dans mon monde, revenant sur une conversation que j'avais faite quelques minutes plus tôt et ont conclu que je n'avais pas écouté les échanges durant cette période. Je m'inquiète à l'approche de la 2e vaccination.

8

3 commentaires

Elodie Sempere a posé une question .

· 1 h ·

On vient de me refuser la 2eme dose au centre de vaccination.
Je ne m'y attendais pas...
Les médecins des centres commenceraient-ils a être plus prudents ?

J'ai raconté ma conjonctivite/sinusite post 1ere dose et ils ont eu peur et m'ont dit de valider mon aptitude auprès d'un neurologue avant la 2eme.

Perso : j'espère ne rien avoir de grave et demander un certificat médical pr éviter la 2eme dose.

En tout cas n'hésitez pas a bien raconter vos symptômes avant l'injection.

70

7 réponses



Laeti Zitouni a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour à tous je viens seulement témoigner , j'ai 22 and pleine santé depuis ma première dose jai des saignements vaginaux important alors que j'ai déjà eu mes règles et d'importante douleurs au coeur 😐 cela fais 3 semaines

501

292 commentaires

Pamela Bertrandstune a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour merci de m avoir accepté sur le groupe j ai fait ma première dose de fahser mercredi et depuis hier mal partout fort fatiguée mal de tête je ne vais pas faire la deuxième injection j ai très peur

47

27 commentaires

Marylène Léon a posé une question .

· 2 h ·

Salut !
Je suis à la recherche de nos menstruations (j'ai 29 ans) ma collègue également (25 ans) et une autre collègue avec coeur qui bat vite, mal au thorax, se sentir partir, et tomber dans le pommes..
J'ai pleuré pendant la preuve injections.. car je ne voulais pas..
J'ai peur, j'ai mal, je me.pose dix mille questions...

1 K

308 réponses



Amandine Lefebvre a partagé sa première publication.

· 29 min ·

Je tiens à informer toutes les femmes enceintes qui compte se faire vacciner au Pfizer ne le faite pas svp j ai fais la première dose le 21 juillet et à mon échographie du 12 juillet mon bb se portez très bien jusqu'à ce que aujourd'hui ont m annonce que mon bébé et décédée a 4 mois de grossesse le 21 juillet j était à la fin de mon 3 ème mois alors svp pensez au bb je pleure de douleurs et de colère se sont des assassins des criminels ne vous laisser pas faire 😭😭😭

1,2 K

319 commentaires

Luis Nunes a posé une question .

· 2 h ·

Bonjour, voilà trois semaines après le vaccin Pfizer. Des brûlures et démangeaisons jour et nuit, le médecin ne sais pas quoi faire

584

155 réponses



Dandine Benko

· 2 h ·

Bonsoir à tous, j'ai déjà apporté mon témoignage concernant mes effets secondaires suite au vaccin moderna, aujourd'hui je suis tétanisé car je ne veux pas que mon mari se fasse vacciner, c'est la roulette russe soit il se fait vacciner et il risque ou de faire un avc ou d'autre pathologies qu'on ignore aujourd'hui, soit il perd son emploi au risque de perdre tout ce que nous avons construit jusqu'ici ! Je suis sidéré, je ne dors plus j'ai moi même peur d'attraper je ne sais quelle maladie suite à ce poison qu'on nous injecte ! J'ai 2 enfants une fille de 6 ans et une petite de 18 mois, demain j'irai avec elles mains dans la mains manifester. Il n'est pas question qu'on continue à nous prendre pour des pigeons ! C'est grave très très grave ! Je sais que vous ne pouvez pas commenter et c'est bien malheureux mais partagez, faite tourner, battons nous ensemble ! Je ne suis pas du tout pour la guerre mais là ils touchent à nos libertés, et la chose la plus précieuse notre santé et celle de nos enfants, nos proches, je préfère tout perdre et préserver la santé de ma famille quitte à être à la rue mais pas mourrir pour une histoire de fric ! Tout est dit !

Vous et 469 autres personnes 172 commentaires

Anne Gerber Vaudoisey a posé une question .

1 h ·

Bonjour, mon neveu d'une trentaine d'année s'est retrouvé avec le pied enflé...vacciné au Pfizzer en mai...D'autres cas similaires ?
D'avance merci

32

19 réponses

Maryse Rossignol a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Merci de m'accepter dans votre groupe, j'ai peur de faire le vaccin, mon frère à fait un AVC 4 jours après sa première injection

186 104 commentaires

Karine Benoît a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Éruption 7 jours exactement après vaccin, fatigue intense depuis, moins pire depuis,2 semaine environ, je ne veux pas la deuxième dose, c'est clair, c'est un poison, j'ai eu ma première et dernière dose le 24 mai

Vous et 83 autres personnes 39 commentaires

Antoine Hoffner a posé une question .

· Hier, à 00:20 ·

Bonsoir à tous !..suite à m'a première injections fyzer tout allait bien les premiers jours , au bout de sixième jours je me suis senti très mal !!..mal à la tête..chaud froid..fièvre..vertiges..transpiration a ne plus en finir !!..bref !!je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie !!j'ai prie du doliprane mille tout les 6 heures !! J'ai une grande appréhension car je devrais recevoir la deuxième injections le 11 août !!..j'ai peur de me retrouvé dans le même état..je ne c'est pas quoi faire !!!!..vacciné oui !mai a quelle prix!??..ci vous avez des conseils je suis preneur...merci ..prenez soin de vous

101

56 réponses

Grégory Tamarisien a partagé sa première publication.
· 1 h ·

Éruption cutané (deux phlegmon) une semaine et demi après 1dose de pfizer deux opération pour ablation du pus désolé ce n'est pas beau à voir (Infection++++) suspicion staphylocoque je suis complètement abattu je fais partie du personnel soignant bon courage à tous







179

66 commentaires

Sam Samy a partagé un lien.
13 h ·

https://www.lefigaro.fr/.../covid-19-des-cas-de-troubles...

LEFIGARO.FR

Covid-19 : des cas de troubles menstruels après la vaccination, selon l'ANSM

131

81 commentaires

Aito Polynesia

· 9 h ·

Chondrocalcinose secondaire à Pfizer. Mais bien sûr ce n'est pas ça officiellement !! En fait t'es en parfaite santé tu fais une injection imposée par le gouvernement donc des politiques et non des médecins qui sont là pour distribuer ceux qu'ils ont acheté des milliards !! Et tu finis plus malade que ce que tu étais !! Au final on est en train de flingue le système immunitaire naturel pour imposer un système artificiel complètement vulnérable.. Qu'elle tristesse !
Pour les commentaires désagréables je rapelle que mon papa a 82 ans je n'avais pas souhaité qu'il le fasse mais harcèlement de la cpam qui leur a pris rdv dans un centre municipal sans le consentement des enfants. Mes parents ne sont pas déments ils l'ont fait comme tout ceux qui ont été dupés que soit disant pour les sauver ! Au final la solution est bien pire que le mal !! Je ne le ferai même pas en rêve même si pour moi infirmière on me l'impose !! Il va être imposé à toute la population même les enfants !!

😢👍😮 Pedro Loco et 331 autres personnes 103 commentaires

Christine Trotoux a partagé sa première publication.

· 19 min ·

Mon mari a ete vacciné le 4 et est mort du vaccin le 17juin, le docteur n'a pas eu le droit de me dire la cause du décès d'après le funérarium

154 48 commentaires

Marie Bernardinis a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Mon cousin Germain, est décédé le soir de sa 1ère injection Pfizer d'une crise cardiaque.
48 ans, aucun antécédents. Il a été incinéré. Aucune enquête ne sera possible.

C'est le 3ème membre de ma famille que je perds en 1 an. Dont ma mère chérie. Le 3ème membre, un autre cousin s'est donné la mort durant le 1er confinement.
Victimes collatérales de cette folie mondiale...

109 15 commentaires

Helene Lorcher a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour
Par obligation je me suis faite vacciner 1ere dose Pfizer
Dès le lendemain plus de lait pour mon petit !!!
C'est revenu mais en quantité vraiment limitée
Mon petit a eu une prise de sang ses globules blancs sont très bas il doit voir l infectiologue par qui il est suivi (pour le rdv il me faut le fameux pass que je n'ai pas encore!!!)
Je ne sais pas si cela a un rapport !!
De plus depuis j'ai des fourmillements dans les bras et je suis malade je tousse ++++ mal à la tête
Ça faisait quelques années que je n'avais pas été malade
Et la première nuit après cette injection la sensation que l'on me piquait de partout des pics sur tout le corps vraiment bizarre
Je suis vraiment désolée en lisant les témoignages de tout le monde
Bon courage à tous

94

139 commentaires

Marjorie Giacalone Guelle a posé une question .

· 10 h ·

Bonsoir j'ai une question ma maman a eu sa 2e dose Pfizer en mai.. Elle n'a rien eu de plus que 2j de fièvre.. Et là depuis plusieurs semaines elle a de la fièvre.. Puis plus.. Puis de nouveau.. Et maintenant des boutons plein la langue la bouche et la gorge... Est ce que cela peut être des effets secondaires même 3 mois après ? Merci d'avance...

64

54 réponses

Clémence Fregefond a posé une question .

· 9 h ·

Bonsoir à tous, je me posais une question. Et si le vaccin faisait ressortir une anomalie (ou une fragilité) qu'on a déjà en nous mais que nous n'étions pas forcement au courant ?
Comme si la maladie ou le problème était en nous et dormé bien sagement mais qui a été réveillé par le vaccin. Vous en pensez quoi de ma réflexion ?
Moi de mon côté 15 jours après la 2eme injection j'ai depuis des bouffés de chaleur, de la transpiration excessive, de l'essoufflement, fatigue ++ et battement de cœur plus important.
Bonne soirée à tous !

210

120 réponses

Mélanie Thelma a posé une question .

· 9 min ·

1ere dose poison pfizer le 6 juillet, le soir même début douleurs ovariennes.. depuis avant et pendant les règles je souffre énormément, nouveau cycle et rebelotte ! Je suis couchée car trop mal ! Maintenant qui va répondre à mes questions ? Vais je rester couchée 15 jours par mois à vie ???!!

23

3 réponses

Magali Delattre a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour, je ne témoigne pas pour moi mais pour plusieurs cas d effets secondaires dans mon entourage. Une amie c est fait vacciner pfizer juste une dose car elle avait eu le Covid, elle a 28 ans et est en parfaite santé. Quelques heures après son injection une énorme « grosseur « est apparu au niveau de l aine, son médecin lui a conseillé d aller d urgence aux urgences car c était une hernie et finalement c est un ganglion énorme, difficile pour elle de marcher car très douloureux, elle est sortie de l hôpital avec Doliprane et antibiotiques , elle va mieux mais le ganglion est encore présent et le traitement est terminé ,elle est très fatiguée. Le mari d une amie , astrazeneca première dose , pneumopathie et atteinte du foie , il était en bonne santé avant. Il s arrêtera là pour le moment..., le copain d une amie Pfizer première dose , douleur au bras , fièvre, gros problèmes intestinaux depuis 15 jours parfois mieux et ça revient. Je ne sais pas ce qu ils nous injectent mais plus de personnes de mon entourage malade depuis ce vaccin... ça fait peur vraiment et peur pour nos enfants ... courage à tous , restons soudés

202

90 commentaires

Christiane Keyser a posé une question .

· 17 min ·

Bonjour, j'ai eu le Covid en octobre 2020, avec de la température une dizaine de jours et une très grosse fatigue plusieurs semaines. 2 tests PCR négatifs. Sérologie au bout de 6 semaines qui a confirmé la maladie avec un taux d'anticorps à 108. Comme je n'ai pas l'intention d'accepter une dose de vaccin, je viens de refaire une sérologie (à mes frais) et à présent mes anticorps sont à 332.
J'ai vu mon médecin aujourd'hui et je lui ai demandé quel taux d'anticorps protégeait du Covid, et combien en ont les personnes vaccinées avec une ou deux doses ? Elle m'a dit qu'elle était incapable de me répondre, on ne leur dit rien. Elle est toutefois d'accord avec moi, que l'on est plus immunisé en ayant eu la maladie, qu'avec le vaccin.
On vaccine donc d'office des personnes qui n'en ont sans doute pas besoin (en leur faisant prendre d'éventuels risques). Et si on ne le fait pas, pas de pass-sanitaire.
Est-ce que quelqu'un, ici, a plus d'informations sur le taux d'anticorps nécessaires ? J'aimerais savoir aussi combien il en reste aux personnes vaccinées, au bout de 6 mois ou un an, pour pouvoir comparer avec mon cas ?
On nage en plein flou depuis le début de cette épidémie, et on voudrait que l'on accepte, sans broncher, de se faire inoculer n'importe quoi ! Tout cela me fait peur !

178

42 réponses



Mélissa Lenzo Deligio a partagé sa première publication.

· 4 min ·

Bonjours,
Je lis malheureusement beaucoup ças similaires au mien..
Je veux témoigner ce qui m'est arrivé.

Je fais ma première dose
" Pfizer " le 14 juin, tout ses bien passer juste une petite douleur au niveau de mon bras, je tombe enceinte, tout se passe très bien pour moi et le bébé, la gynécologue me conseille fortement de faire la 2ème dose, elle me Dis que le vaccin n'a rien avoir avec la grossesse, je l'écoute et je fais ma 2ème dose le 21 juillet..
Le 28 juillet je fais une prise de sang contrôle, on m'annonce que la prise de sang ne s'annonce pas bien, on me fais une écho, et la le gynécologue d'urgence me dis que y a des possibilités que c'est une fausse couche, alors que tout se passer très bien, 😞 je commence à me poser beaucoup de question sur le vaccin, j'attends ma visite de contrôle le 5 août, on garde espoir, à ma visite on m'annonce que le cœur de notre bébé ne bat plus😭😭 .
Et la le monde me tombe dessus, je demande au gynécologue si c'est le vaccin ,il me répond qu'il fallait pas faire le vaccin enceinte que c'était pas bon, alors que on m'avais dis que c'était mieux le faire .
Je m'en veux tellement de l'avoir fait !

112 22 commentaires

Nathalie Foissac a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,

Je livre ici mon témoignage, la parole étant plutôt fermée à ce sujet dans mon entourage.

Étant la seule de ma famille et de mes collègues à ne pas être vaccinée, j'ai 42 ans, je me lance en faisant une première injection de Pfizer le 16 juillet.

Hormis un gros goût métallique dans la bouche (ce vaccin étant pourtant sans aluminium), rien de spécial dans les 48h.

Semaine suivante grosse fatigue et humeur terne. Apparition de petites douleurs dans la poitrine au réveil, sensations étranges dans tout le côté gauche de ma tête par moments.

Je ne m'inquiète pas outre mesure, prends rdv avec un médecin homéopathe pour "préparation" à la deuxième injection le 6 août.
Pour ce médecin, rien d'anormal. Sauf que les pointes au coeur et des légers engourdissements de mon bras gauche perdurent.
Du coup, pas de deuxième injection pour le moment, je vais aller voir un médecin.
Il y aura des répercussions sur ma vie sociale, mais la santé n'a pas de prix !

144 84 commentaires

Emma Kim a partagé sa première publication.

· 3 août, 13:17 ·

Bonjour, je publi pour partager une expérience qu'à mon voisin, durant 2 semaines je ne le voyais plus .. 60 ans en bonne santé travailleur, bref..
semaine dernière un soir il vient nous voir avec une drôle de voix, on lui demande s'il va bien, il nous dit que non..
et là il se rapproche de nous, son visage a moitier paralyser le choc 😱
Il nous explique le 21 juillet il fait sa 2nd dose de moderna il été en pleine forme jusque là, le 22 juillet il se réveille avec la sensation d'un grain de sable dans l'œil, rien d'exceptionnel, les heures qui on suivit lui on paralyser la face droite de son visage avec une fatigue énorme ou il dort beaucoup 😔
Il se rend chez son médecin, et là le comble! Celui ci lui dit de ne pas s'inquiéter sa peut durer 3 semaines, 4 mois ou durer indéterminée ! 🤦‍♀️
Des séances de kiné lui sont prescrit,
Il sort de chez le médecin et là il croise une dame exactement dans le même état que lui! Paralyser de la moitier de visage après une deuxième injection!

Ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que des gros cas Covid durant 1 ans autour de moi j'en ai jamais eu 🙏
Par contre les retours de vax ses dernières semaines sont fulgurante!
Prennez soin de vous! Et pour ceux qu'ils ne sont pas Vax, tenons bon! 👊🤞

269 34 commentaires

Lupy-just Maahdi a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour
Je suis infirmière, ma mère est décédée à l'âge de 62 ans sans aucunes comorbidites, après sa première injection vxx, étant informée qu'il faut faire remonter tout effet secondaire quel qu'il soit, j'ai dû batailler avec sa médecin traitant pour qu'elle fasse la paperasse sur Amelie(notre site pro). Les médecins sont retissant à faire remonter les infos, et ils ne sont pas là pour juger de qui est ou pas un effet secondaire. Alors vous devez insister pour faire remonter toutes les infos que je lis sur ce groupe. Ne vous laissez pas convaincre du contraire en pensant que le médecin a toute connaissance.

674 82 commentaires

Monique Sa Pe

· 10 h ·

bonjour
je voudrais témoigner encore en tant que victime d'effets secondaires du vaccin AZ
nous avons dans l'ensemble été victimes d'un médicament encore au stade expérimental
je pars du principe que tout médicament est potentiellement dangereux pour une petite partie des personnes traitées !
il est important que le gouvernement accepte que l'obligation vaccinale votée ne devrait pas s'adresser à nous victimes de la première voire de la deuxième dose.
on nous serine "vaccinez vous" c'est mieux c'est même obligatoire voire sanctionnable !
comment peuvent t-ils nous obliger alors que tout médicament a potentiellement des effets secondaires , ceci est reconnu par tout expert de pharmacovigilance , non ?
j'ai vu mon médecin traitant hier. la thrombose est reconnue, acceptée par la pharmacovigilance , et elle m'a quand même proposé une vaccination Moderna , dite moins risquée ! mais accepte que je refuse !
je lui ai dit , vous iriez à l'abattoir si on vous y obligeait , lui ai-je répondu !
au nom du principe de précaution, comme face à tout médicament je voudrais sincèrement que nos voix soient entendues , que nous puissions dire NON!
merci

365 80 commentaires

Mireille Gourçon a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour. Je témoignage ici de ce qui est arrivé à mon beau-père, 97 ans, suite à une 1ère injection Pfizer. Une demi-heure après l'injection, il me disait se sentir bizarre, "pas comme d'habitude" selon ses propres mots. Le lendemain, grande fatigue, vertiges, perte d'appétit, confusion mentale (je précise que malgré son grand âge, il est resté très alerte physiquement, moralement et intellectuellement). Quelques jours après, il a commencé à avoir très très mal au ventre et ne pouvait plus s'alimenter. Les médecins se sont succédés à son chevet sans vouloir faire le lien avec cette injection ! Il a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale en urgence. Le chirurgien a extrait de ses intestins quelque chose qui ressemblait à un "amas fibreux" assez souple, qui obstruait complètement l'intestin, sans comprendre comment cela avait pu se former..... Il n'a pas non plus voulu vraiment évoquer de lien avec l'injection une semaine plus tôt 🤔 Pour finir, le médecin traitant de mon beau-père n'a plus du tout parlé de l'éventualité de la 2ème injection ! Mon beau-père quant à lui est resté très diminué par cet épisode : déplacements difficiles, pertes de mémoire, ralentissement intellectuel, perte d'autonomie 😖

139

27 commentaires



Ikhlas Moulagba a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour
Je viens de découvrir votre groupe via une amie.
Je fais également partie des personnes dont les règles ont été très perturbées depuis l'injection de la première dose du vaccin Pfizer.
J'ai eu malheureusement d'autres effets anormaux comme des perturbations gastriques sans rentrer dans le détail où j'ai dû être hospitalisée en urgence à deux reprises seulement après 7 et 9 jours après la première injection.
Il faut que ces publications soient partagées une bonne fois pour toute avec le corps médical.

Il faut que Pfizer arrête de financer certains médias pour contredire ces vérités.

64 18 commentaires

Vivie Soleil a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour à toutes et tous,
Je travaille dans le medico social, et... comme beaucoup, sous la pression je me suis décidée à prendre rdv pour une 1er injection de Moderna. Maman solo, je ne peux me permettre de perdre mon salaire et encore moins une perte d'emploi. Ma sérologie covid négative, je dois me coltiner les 2 injections.
Je suis fibromyalgique, peut-être due à une spondy ankylosante qui ne se voit pas encore dans les analyses selon le rhumatogue ou maladie de lyme selon un autre médecin... plus de 2 ans en maladie, de galère, j'ai eu du mal à remonter la pente, j'ai réussi à arrêter mes traitements (que je ne supportais pas d'ailleurs) et j'ai réussi à reprendre mon travail à temps plein, retrouvé "la pêche "alors que c'était pas gagné, que l'invalidité me pendait au nez.. Juste des douleurs par ci par là, insomnies et fatigue que je gère avec le tens et du repos, de la détente, je prends sur moi aussi... mon medecin n'a pas voulu me faire de contre indication.
Des personnes parmis vous auraient elles des témoignages concernant ces " injections" Moderna en étant fibromyalgique ?
Vous remerciant par avance de vos éclairages.
Sans jugements svp, je fais de mon mieux, ce que je peux.
Bon courage à toutes et tous.

Valérie Desruelle et 248 autres personnes 471 commentaires

Sonia Decocq a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour, j'ai eu le covid en mars 2021 asymptomatique, j'ai donc reçu 1 seule dose en juin le pfizer, par obligation car ma petite est en rémission d une leucémie, pas de pass sanitaire, je ne peux plus aller en consultation avec ma fille... et depuis juin , je n est plus mes règles et toujours mal derrière un seul côté de la tête... et toujours fatigué, mon propre médecin traitant ne sais pas me dire quoi faire, ont est vraiment pas aider.

Valérie Desruelle et 241 autres personnes

43 réponses

Pascal Roger a partagé sa première publication.

· 2 août, 15:09 ·

Bonjour pour ma part,c'est mon père avec l'astra ils y a quelques mois au bout d'une quinzaine de jours caillots de sang AVC ,une semaine au urgence,et maintenant un vrai légume,alors qu'il était en bonne santé.

1,4 K

303 commentaires

Laurence Vandays a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour, j'aimerais savoir si il y en n'a comme moi qui ont eu leur deuxième dose avec des problèmes respiratoires ainsi que déclenchement de bronchite avec asthme ?merci

686

77 réponses

Emilie Milie a partagé sa première publication.

· 1 août, 17:07 ·

Bonjour a tous.
Nouvelle sur le groupe.
1ere dose le 4juin et depuis pas de règles... douleurs ventre et rein depuis 15jours.
Prise de sang avec taux TSH (tyroïde) très élevé or je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là...et taux de de créatinine elevé également.

807 333 commentaires

Marie Elise Figueiredo a partagé sa première publication.
10 h ·

Bonjour à tous et merci pour l ajout.
Je vous partage mon histoire.
Je suis aide soignante j ai 28 ans, et immunodeprimer depuis 10 ans (psoriasis rhumatoïque et sur certains organe) j' ai fait plusieurs traitement (cyclosporine, methotrexate, corticoides etc..)
J ai commencer un traitement expérimental en 2016 car tous les traitements que j avais déjà essayé n étais malheureusement plus efficasse.
Ce traitement s appel le TRALOKINUMAB (traitement "miracle").
J ai été contrainte de faire le vaccin par apport à mon métier mais surtout pour partir cette été au Portugal voir mon grand père chéri qui a un cancer. Et là, le drame..
9 Avril 2021, 1er dose du Pfizer, mal au bras pendant quelques jours, et je me sentais ailleurs, je disais à ma famille j ai l impression d être folle, je ne suis pas moi.. cela se remarque aussi à mon travail.
10 jours après l injection des fourmillements aux jambes m apparaissent (jours et nuit) je mettais ça sur les forte chaleurs(je vis en corse) le travail et la mauvaise circulation du sang.
Je consulte mon médecin traitant et lui explique mon mal être mais aussi ses fourmillements. Elle me répond: vous faite une petite dépression, avec tout ce qui se passe au tour de nous c est normal.
De la nuit du 24 au 25 avril, des fourmillements au bras gauche qui me réveille, puis rapidement les fourmillements sont partis et je me suis donc endormie mais avant je touche mes jambes et je constate que les fourmillements sont toujours présent.
Je me lève le dimanche matin PERDU dans un AUTRE MONDE je prépare mon café et je m aperçoit que je tien entre mes doigts (main gauche) une cuillère mais je ne la sent pas.
Je pose tout me prépare, je reprend la cuillère et je la sent à se moment là. Mais très inquiète je part aux urgences de la clinique la plus proche de chez moi. L Urgentiste me dit Madame je vous evacu dessuite sur l hôpital, vous faite un AIT ou vous avez une sclérose en plaque.. TERRIFIER je monte à l hôpital et tout va très vite IRM CEREBRAL qui confirme une inflammation du cerveau, Hospitalisation en service de Neuro (12j) avec bcp d examens IRM MEDULLAIRE, PONCTION LOMBAIRE, FOND DE L OEIL. Évacuation vers L hôpital de la Timone le verdict tombe le 31 mai. J AI UNE SCLEROSE EN PLAQUE..

Les médecins me disent que je l avais en moi mais que peut être le vaccin a pu réveiller la maladie.

Il y a t il parmis vous des personnes comme moi?

Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et prenez soins de vous.

265 75 commentaires

Julia Walter
22 h ·

Pericardite suite au vaccin Pfizer et appel du jour de la pharmacovigilance 💥



Valérie Desruelle et 725 autres personnes 197 commentaires

Abdel Zahir a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour a tous
Mon oncle a recu sa 2eme dose mercredi il est actuellement en réanimation depuis jeudi
😓😓

Pascal Luc et 413 autres personnes

67 commentaires

Valérie Gonon a posé une question .

· 5 h ·

Bonjour, ma maman a été vaccinée jansen, il y a un mois. Depuis quelques jours, elle a les yeux rouges de chez rouges + boursouflures sous les yeux

Elle est allée voir le médecin qui lui a dit que c'était une allergie mais il ne savait pas à quoi...il ne lui a même pas demandé si elle avait été vaccinée. Ma maman n'avait jamais eu ce problème auparavant. Des témoignages similaires au niveau des yeux?

38

2 réponses

Valérie Hendrich
22 h ·

Bonsoir, je me lance ...
Tous vos témoignages me touchent.
Une amie allemande m'a rapportée de graves effets secondaires chez 2 connaissances à elle après s'être faites injectées au pfizer
L'une est décédée, l'autre est dans le coma
La trentaine
Me concernant mon père était très à l'ouest depuis son vaccin en avril, des problèmes d'orientation, des soucis d'amnésie et de confusion.

Une amie dont le père s'est fait vacciner au pfizer va très mal depuis plusieurs mois.
Le pire personne ne tient compte de ces faits
Limite ils s'en fichent comme si ce n'est qu'un fait du hasard.

Me concernant j'ai été suspectée de lupus, soucis pulmonaires (eau dans la plèvre et région pericardiaque depuis 4 ans sans savoir pourquoi).

J'ai 48 ans. J'ai également un SAPL (souci de coagulation du sang, ce qui a provoqué de nombreuses fausses-couches et un risque de thrombose élevé). Mon médecin traitant m'a dit que chez les femmes qui s'étaient faite vaccinées on avait recensé après la deuxième injection à la prise de sang une augmentation des taux de risques de thrombose.

Mon spécialiste m'a déconseillé l'AZ
pourtant dans ma famille, la plupart disent que ce n'est pas parce que l'on a un risque de thrombose qu'il ne faut pas se faire vacciner

Je suis choquée
Je tiens bon
Je refuse de me faire vacciner
Et me sens bien isolée depuis que la pression de toute part ne cesse d'augmenter

Prenez bien soin de vous

Dana Mocean et 761 autres personnes 116 commentaires

Aldo Gennaro a posé une question .

· 22 h ·

Voilà, je ne sais pas vraiment, même si mon médecin traitant parle de coïncidence troublante. J'ai toujours eu des résultats d'analyses excellents, surtout sauf vu de mes problématiques articulaires dues à mon passé professionnel. J'ai été vacciné (deux doses) en mai, juste après une prise de sang sans anomalie. Je me retrouve, après une nouvelle analyse, bière, avec une baisse dramatique de mes défenses immunitaires... Pas d'explications plausibles au vu des examens. Pour un vaccin, diminution des défenses immunitaires, c'est un peu fort... Mais il y a peut-être une explication plausible ?

76

46 réponses

Danielle Cau a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour tout le monde et merci de m'accepter dans votre groupe. Le pfizer et tous les vaccins pour moi sont des faucheuses à plus ou moins long terme. Ma mère qui était en EHPAD a été vaccinée par le pfizer, l'has et l'Ars a donné même pas une semaine après l'autorisation aux résidents vaccinés d'aller dans leur famille, Maman est restée dans l'ehpad je voulais la protéger pendant l'incubation, le lundi au tests pcr il y avait 40 patients positifs dont 20 vaccinés dont ma Mère, elle s'est battue contre ce virus et elle l'a vaincu mais il a eu le dernier mot alors qu'elle était rétablie elle a fait un AVC CÉRÉBRAL, je n'ai même pas pu voir Maman par visioconférence, elle est morte seule. Ce vaccin assassine 💀des gens de tout âge. Qu'ils reposent en paix, je continuerais à lutter pour elle et pour nos enfants 😡✊

625

56 commentaires

Johanna Moïse a posé une question .

22 h ·

Bonsoir à tous,
26 ans, j'ai été contrainte à faire le vaccin pour mon activité pro (responsable d'un SAAD)... Première dose de Pfizer le 03/08.
J'ai pleurée, je n'ai pas arrêtée de pleurer; De mon arrivée au centre de vaccination, jusqu'à mon départ. Je suis tellement en colère!!!

Quelques antécédents de problèmes de santé (tachycardie sinusale, kystes aux ovaires, et endométriose...) je me pose 1000 et une questions, j'ai peur de ne jamais avoir d'enfants...
D'autres femmes ayant ce genre de problèmes de santé, qui ont fait le vaccin?

Lucile Jochem et 244 autres personnes

56 réponses

Nicole Poilliot a partagé sa première publication.

· 22 h ·

En effet "indésirables" il y a eu mon mari 1h après sa 2ème injection une éruption de plaques rouge atour du cou (style brûlures du 2ème degré avec cloque) Médecin Parisien (chercheur Inserm) qui a pris très au sérieux et fait réaliser des bilans sanguins en urgence puis à 1 mois et ensuite il sera à 3 mois pour suivre (Vitamine K, dosage de Zinc doublé, plus antihistaminique en double dose) Il a fallu 1 mois et demi pour que les cloques sèchent et se résorbent, il reste encore les marques brunes style cicatrices brûlures

534

123 commentaires

Catherine Plouf a posé une question .

· 22 h ·

Bonjour, ma sœur pro vaccin s'est fais vacciner, elle a eu ses deux doses
Et bien depuis elle a ses règles non stop
Son généraliste lui a également dis qu'à chaque test PCR il avais une prime de 80€
J'ai très peur de l'avenir, je refuse de me faire vacciner et encore moins mes enfants
Mais comment je vais pouvoir survivre ?
Si pas vacciner => licenciée
Et mes enfants pourront-ils aller au collège sans être vaccinés ?

368 156 réponses

Altair Étoile a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Je ne veux pas me faire vacciner. Mes relations vaccinées : un homme sportif de 50 ans qui déclare soudainement diabète type 2. (Rien à voir avec le vaccin bien sur.) et un prof de boxe de 45 ans qui déclare des problèmes cardiaques.... bref, il est urgent d'attendre.

215

49 commentaires

Katia Keddam a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à tous,
Je voudrais partager avec vous mon expérience. J'ai fait le vaccin Pfizer le 10 juin, 7 jours plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs au bras gauche(ou j'ai fait l'injection) et des douleurs thoraciques, suivies d'une faiblesse et de sensation de malaise. Après ce sont les fatigues intenses ainsi que des courbatures qui se sont manifestées. J'ai eu aussi des troubles menstruels.
J'ai fait ma deuxième injection(au bras droit)le 16 juillet , le 19 juillet j'ai fait un malaise vagal, j'ai commencé à avoir de forts maux de tête et mal aux oreilles surtout l'oreille gauche ainsi que la cuisse gauche. J'ai eu des nausées, mes anciennes douleurs au bras gauche et thoracique ont refait surface. Je suis restée clouée au lit plus de 15 jours, je suis incapable de me tenir debout longtemps et de soulever quelques chose. Je m'essouffle rapidement et depuis hier j'ai mal en respirant., j'ai des fatigues très intenses qui ne passent pas.
J'espère qu'on ne tardera pas à retrouver notre forme d'avant.
Courage à vous tous.
Bonne journée

41 53 commentaires



BM Malégue Marina a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour,
Suite à une embauche j'ai sauter le pas ....
Vaccin samedi 24 a 13h30 (moderna)
17h douleur supportable dans le bras .
Soirée impossibilité à bouger le bras (mon conjoint a dû m'aider à prendre ma douche)
Le lendemain dimanche midi ma fille d'un an (diversifier et allaitement) à vomi pour la première fois de ça vie. Un vrai vomi pas un renvoi.
Toujours impossible de bouger le bras pour moi, chaud, froid, mal à la tête, sensation de malaise.
Lundi possibilité de bouger le bras avec beaucoup de douleur et très peu de mouvement. Mal de tête
Ça a durer comme ça jusqu'au samedi d'après
Et depuis mal dans tout le corps et encore des bouffer de chaleur.
Depuis aujourd'hui je me sens mieux bien que toujours très fatiguer.

38

36 commentaires

Lea Benji

2 août, 17:46 ·

Bonjour prise de sang normal mais j ai toujours le cœur qui bat trop vite le médecin n arrive pas expliquer ce que j ai... d autre dans mon cas je précise qu en plus j ai ma 2eme dose à faire samedi

Sammy Neto et 633 autres personnes 715 commentaires

Christel Rodriguez Salasar a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour, je suis heureuse d'avoir trouvé ce groupe, depuis le mois de mai je pensais être la seule à avoir eu des effets indésirables et j'en venais vraiment à me demander si tout cela n'était pas psychologique comme me l'a dit mon médecin...
J'ai fait ma première dose de Pfizer le 6 mai. Dans les 5 mn qui ont suivi l'injection je me suis sentie mal, oreilles qui bourdonnent, palpitations...le pompier m'a emmené dans un box derrière ils ont pris ma tension qui était haute, au bout de 30 mn ils m'ont laissé partir, et la descente aux enfers a commencé. Pendant 15 jours : maux de tête violents, vertiges, troubles de la vision, très mal dans la jambe gauche et le bras gauche (côté de l'injection), doigts de pieds et de mains gelés à en avoir mal, tout le temps froid et le pire les palpitations, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Je ne suis pas allée voir de médecin, j'étais terrorisée et je n'avais aucune envie d'être hospitalisée, je me suis soignée avec des plantes, cela a fini par s'atténuer et disparaître au bout de 15 jours, la seule chose que je ne parviens pas à récupérer c'est ma vitalité, je suis toujours fatiguée...je devais faire ma deuxième dose en juin je n'y suis pas allée, j'avais beaucoup trop peur... Et malgré l'insistance de mon médecin qui voudrait que j'aille la faire je tiens bon. J'ai fait un test sérologique (prise de sang), je suis immunisée pour le moment, je n'ai jamais eu aucun souci avec les vaccins et je les ai tous eu puisque je vivais en Afrique pendant des années. Je suis en bonne santé sans soucis particulier et ma tension est bonne. Mon corps a complètement refusé ce vaccin et même si je vais être bien embêtée sans le pass sanitaire je ne suis pas prête à mettre ma vie en jeu pour ce vaccin. Merci pour ce groupe, ça fait du bien de lire que je ne suis pas seule ni folle 😊

Or Elie et 1 K autres personnes 111 commentaires

Micka Laau a partagé sa première publication.

Hier, à 13:04 ·

Bonjour à tous, voilà je me permet de poster ce qu'il m'est arrivé, je ne veux aucuns jugement je regrette assez d'avoir fait ce vaccin, étant donné que je suis soignante de toute façon j'aurai été obligé malheureusement de le faire .. (alors que chacun devrait avoir le droit de choisir pour lui même)
Alors voilà j'ai eu ma 2ème dose le mardi 27/07, la 1ère quelques semaines plutôt mais à la 1ère tout s'est bien passé, là 2 eme moins ! Le jour de l'injection de la 2ème douleurs au bras, le soir même courbatures partout, fièvre ne descendant pas en dessous de 38,2 malgré les doses de doliprane, maux de tête, nausées donc couchée toute la journée du mercredi 28/07, le jeudi plus de température, mais toujours fatiguée ... À partir du mardi suivant le 03/08 douleurs abdominales assez forte mais par poussées par moments dans la journée avec nausées et diarrhées, ceci étant persistant hier prise de sang avec une CRP à 44,7 (alors que dans les normes on doit être en dessous de 5) je me rend donc aux urgences avec mes fortes douleurs, scanner en urgence et là une inflammation au colon ressort. Depuis ce matin sang dans les selles et toujours pliée en deux.
On me dit que ce n'est pas des suites du vaccin mais j'en suis intimement persuadé n'ayant aucun antécédents et étant en bonne santé mise à part une fracture vertébrale.
Voilà mon expérience je regrette beaucoup d'avoir fait ce vaccin et cela me fait peur pour la suite.
Courage à tous

368 118 commentaires

Christine Ma Green Compo a posé une question .

· 22 h ·

Bonjour,

Avez vous remarqué des changements sur le comportement suite à la vaccination ? Violence, impulvisite, agressivité ?

Je ne suis pas vaccinée mais j ai pu voir dans mon entourage des comportements... J ai peur que ce soit en lien...

Je vous remercie pour votre retour,

360

281 réponses

Manuela Nail a posé une question .

· 1 j ·

Bonjour à tous suite à mes 2 injections de fizer je n'est plus mes ..... Et après ont dit de ne pas s'inquiéter.
J'aimerais que l'on m'explique car la je suis vraiment en panique.

LM Rizouille et 829 autres personnes

381 réponses

Franck Bailly a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Français résident UK désirant joindre sa famille
27 mai 2021 première injection astra Zeneca
28 mai céphalées très intenses ne cédant pas aux antalgiques habituel, asthénie très intense, douleur dans le bras ayant reçu l'injection
29 mai persistance de l'asthénie m'imposant de rester couché, céphalées, douleurs abdominales, syndrome vertigineux en position debout, persistance de l'asthénie. GP injoignable

28 juin 2021 persistance de l'importante asthénie vertiges et maladresse dans les gestes quotidiens, anxiété. GP injoignable. Pas de suivi

28 juillet même tableau clinique

6 août prise de rendez-vous pour seconde injection le 20/08 a 11:00 - plainte dans le service de vaccination. Réponse: « contacter votre GP ».

Samedi 7 août même état Asthénie majeure imposant le décubitus, instabilité en position debout. Anxiété majeure.
Je me pose la question de recevoir ou non la seconde injection

82 84 commentaires

Virginie Spierckel a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour
Pour ma part après ma 1ere injection j'ai fait un malaise vagal au centre de vaccination
Ensuite après être resté sous surveillance je suis rentré chez moi ou j'ai eu vertiges et nausées des ganglions pleins le cou
J'ai attendu et pris du doliprane comme conseillé
Puis les maux de tête très violents pdt 3 semaines mon médecin traitant n'a pas su me répondre à part que certaines personnes réagissent plus fortement que d'autres 🙄
Depuis un dérèglement hormonal avec des règles qui n'en finissent plus 3 fois dans le mois
Bref en fait personnes ne sait vraiment ce qu'il en est tant que tout va bien pour une majorité de personnes vaccinées et tant mieux !!!!
Mais pour les gens qui ont des réactions on s'en inquiète pas !!!
J'ai même envie de dire on s'en fou complètement

118

32 commentaires

Jane Coiffic

· 1 j ·

Gros problème avec Johnson
Pied droit enflé et bouillant
Fatigue excessive
Insomnies

647

575 commentaires

Lisebeth Fanny a posé une question .

· 8 h ·

Bonjour à tous, j'ai ma fille qui a fait son vaccin il y a 4 jours, elle est étudiante et travaille en intérim cet été, elle a ressenti une douleur atroce au niveau de sa jambe gauche,au point de se demander comment elle va finir sa journée de boulot est-ce que quelqu'un aurait ressenti ce genre d'effet?

38

19 réponses

Clémence Fregefond a posé une question .

· 22 h ·

Bonsoir à tous, je me posais une question. Et si le vaccin faisait ressortir une anomalie (ou une fragilité) qu'on a déjà en nous mais que nous n'étions pas forcement au courant ?
Comme si la maladie ou le problème était en nous et dormé bien sagement mais qui a été réveillé par le vaccin. Vous en pensez quoi de ma réflexion ?
Moi de mon côté 15 jours après la 2eme injection j'ai depuis des bouffés de chaleur, de la transpiration excessive, de l'essoufflement, fatigue ++ et battement de cœur plus important.
Bonne soirée à tous !

321

189 réponses

Maryse Rossignol a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Merci de m'accepter dans votre groupe, j'ai peur de faire le vaccin, mon frère à fait un AVC 4 jours après sa première injection

320 200 commentaires

Ti Lou a posé une question .

· 23 h ·

Bonjour à tous,
De retour en Bretagne, j'ai plein de propositions d'emploi en restauration, c'est mon taff... nous avons bougé suite au décès du père de mon compagnon suite à 2 AVC juste après l'astra zeneca... je n'ai aucune envie de me faire vacciner et encore moins quand je vois les effets indésirables.
Et puis c'est mon corps, je veux avoir le choix de ce que je lui mets.
Je sors d'un entretien ou évidemment on me demande le vaccin... pas de boulot si pas de vaccin. Il me dit que ça risque d'être ça dans tous les bars et resto...
Avez vous des idées de comment faire autrement?

Alain Chouraki et 293 autres personnes

176 réponses

Francoise Dugardin a partagé sa première publication.

· 11 h ·

BONJOUR,MON ONCLE SEST FAIT VACCINER POUR SUBIR UNE OPé au poumon
Depuis il est aux urgences!et les "vaccinés" tiennent des discours Choquants!jusqu'à rire du génocide!ATROCE

182 125 commentaires

Sissi Nana a partagé sa première publication.

· 11 h ·



253

79 commentaires

Jeanne Ezam a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour,
J'ai eu une injection de Jansen(58 ans) ,le 30 juillet vers 8h30 .Dans le seul but de pouvoir rendre visite à ma fille à la maternité en septembre.
Une heure après l'injection, nausées, puis chaleur intense sous la langue avec une impression qu'elle avait triplé de volume.
Le repas du midi à été très compliqué : Il a fallu que je déglutisse 3 fois pour avaler chaque bouchée (steack haché et julienne de légumes).
Toute l'après-midi j'ai eu des picotements sur toute la langue, et au sport ma capacité respiratoire était diminuée. Bref je pense avoir fait un début d'oedeme de quincke
Enfin le bouquet final, je me suis réveillée la nuit avec des douleurs abdominales et une diarrhée.
Depuis je croise les doigts ça va !
D'autres personnes on eu ces effets secondaires ?

951 219 réponses

Raf du Var a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour à tous,
Mon père, 78 ans, tri athlète, maitre nageur et prof de gymnastique s'est fait vacciner par pfizer sur l'insistance de son médecin de campagne, prétextant qu'il était dans une classe à haut risque et qu'il devait absolument le faire. Bien qu'il n'était pas chaud du tout pour cette vaccination, mon père était de cette génération qui fait confiance à son médecin de famille.
Passionné de planche à voile et de vélo qu'il pratiquait au quotidien, il a dû stopper ses activités sportives après sa première dose de vaccin ; des mots de tête étant apparu et ne passant pas... Suite à ces mots de tête, il a demandé à ne pas faire la deuxième dose, mais son médecin lui a dit que c'était absolument nécessaire et que ces mots de tête n'avaient rien à voir avec le vaccin, qu'il "psychotait" . Il a alors fait la deuxième dose et quelques semaines plus tard, un AVC l'a foudroyé.
À l'hôpital, lors de l'IRM, les médecins m'ont appris que l'AVC résultait de thromboses au cervelet et qu'avant ce dernier, de multiple petit AVC provoquant l'explosion de petit vaisseau dans le cerveau avaient eu lieu (d'où ses violents mots de têtes qui ne passaient pas).
Les séquelles de son AVC ont été, une perte de la parole, une paralysie coté gauche puis coté droit et enfin l'impossibilité d'avaler quand que ce soit, même sa salive qui tombait dans ses poumons.
Au bout de quelque jours, mon père à été placé sous morphine à dose de plus en plus forte, jusqu'a ce que son cœur s'arrête, ceux qui a pris quelque jours, au regard de son profil de sportif et de son cœur qui s'accrochait malgré des montées à plus de 200 Pulsations..
Je travaille à l'étranger, j'ai malheureusement suivi les événements à distance, mes parents ne voulant pas m'inquiété, minimisant les choses. Même l'hôpital me disait qu'il était stabilisé et qu'avec de la rééducation, il allait se remettre.
J'ai juste eu le temps de rentrer, le serrer dans mes bras avant de le voir partir, squelettique, ne pouvant plus manger et nourri par des tubes, son corps s'était nourri de sa masse musculaire... Triste fin pour l'homme qu'il a été et beaucoup de question sur ce qu'il l'a vraiment mis dans cet état....

1,4 K

383 commentaires

Chica Chica a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour,
Vaccinée il y 2 jours, premiere injection pfyzer, 3h après j'ai dût quittée mon poste (auxiliaire de vie) Une chaleur m'a envahie, suivie de sueur extrême, j'étais trempée...suivie d'une grosse migraine, douleurs à la nuque, vertiges importants qui me déséquilibrée et enorme fatigue, depuis fatigue extrême....picotement dans le corps, fourmillements faciale depuis hier, qui apparaisse par vague, mes nuits sont fievreuse, en sueur, montée à 40.5 au plus haut en température, hier prise de mal de ventre, plus vomissements, appel du 15, le médecin me répond, que ce sont des effets du vaccin et qu'il faut que je prenne du Doliprane (qui ne me font rien)...Comme des millions de personne dans la même situation que la mienne, Vaccinée pour ne pas perdre son emploi, etant monoparentale...je suis aller à l'encontre de moi même et j'ai maintenant ce poison dans les veines....j'ai vraiment très peur, pour la deuxième injection.....Merci de vos retours.
Prenez soin de vous🙏❤️

151

317 commentaires

Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 224,1 K membres

Membre

+ Inviter

Seve Naya
8 h ·

30 mn après première injection pfizer....choc très violent.....
48 heures après je ne sentais plus mes jambes...
Ce 18 Mai 2021 ....ma vie est brisée...!!!
Des semaines d hospitalisations et ce n' est que le début....d examens barbares!!!....de la rééducation...!!!(Verticalisation le reste n' est pas possible actuellement !!!....).
A ce jour aucune amélioration...en fauteuil ... paraplégie flasque..... dysfonctionnements cérébraux.... anticorps actif...

598 114 commentaires

Lidia Guarneri a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bonjour et merci de m'avoir invitée dans ce groupe.
Mon père très malade a eu sa 1ère dose le 16 avril au matin et dans la nuit il est décédé. J'étais contre mais il a tenu à le faire... Je pense que pfizer a tué mon père et aucun recours n'est possible.

641

259 commentaires

Sabrina Martinet Le Corronc

26 juillet, 11:26 · 😩

mon papy voisin, 83 ans, pas en trop bonne santé, mais quand meme, parler, rigoler, conduire, faire ses courses, ca allait : 1ere piqure, pas de pb, la vie continue, 2ème piqure le mardi, et le jeudi crise cardiaque, c'etait en février, la famille me dit ce n'est pas le vaccin,, impossible, c'est trop flagrant à mes yeux, ensuite j'ai pensé à un concours de circonstances, oui peut etre, puis en lisant tout vos commentaires, je reviens sur ma décision, pour moi c'est bel et bien le vaccin, qui a provoqué cela, j'en reste persuadée, meme si je ne suis pas docteur

😢👍😘 53 35 commentaires

Aurore Wionet

· 6 août, 21:40 ·

Actuellement aux urgence depuis 14h. mon medecin suspecte 1 AIT suite a la seconde dose fiser.. elle m envoit aux urgence a 13h30 cela fait 5h15 que j attend. 1 seul medecin aux urgence en pleines crise sanitaire!!! bravo aux soignants pour leur travail. Mr Macron si je ne retrouve pas l usage de ma main vous viendrez vous occuper de mes 2 enfants handicapes. les desisions que vos prenez concernant les vaccins, n a qu un nom : Genocide!!!
j ai peur, j ai mal, je regrette...

00h17 retour a la maison scaner ras. j ai des sequelles sans diagnostique. irm a programmer. je repart avec du doliprane. epuiser... mon bras et mon oreille toujours en sommeil... je prie pour qu il n y est pas plus... merci a tous les deux pour votre soutient jet suis teroriser pour la suite...

Pedro Loco et 1,6 K autres personnes 295 commentaires

Jocelyne Laidebeur a partagé sa première publication.

Hier, à 10:20 ·

Infirmière. Vaccinée au Pfizer. Pericardite trois semaines après l'injection. Une seule injection dans mon cas car déjà infectée par le covid. Soignée en médecine chinoise : à la saignée, mon sang est apparu epais, très sombre donc à fort risque de coagulation. Pas d'autres problèmes.... Pour l'instant....

62

23 commentaires

Manna Wydan a partagé sa première publication.

Hier, à 01:24 ·

Bonjour,

Après ma deuxième injection de Pfizer le 12 juillet, j'ai des effets secondaires qui ne passent pas. Maux de tête aiguës par intermittence, à des points précis, pas du tout comme des maux tête habituels, douleurs au thorax, essoufflement, fatigue, jambes engourdies et brûlantes la nuit. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est très gênant, et le problème est que ça dure dans le temps.
Je témoigne maintenant car cette journée a été ponctuée de rencontres intéressantes. Ce matin, je consulte un médecin à l'hopital pour une pathologie qui n'a rien à voir. Je lui dis ce que ce je viens d'écrire. Elle me dit « Si vous saviez le nombre de personnes que je vois en consultation et qui ont des effets indésirables, c'est affolant. Et les effets durent dans le temps, c'est bien ça le problème. Et à part ça on nous dit que tout va bien avec ce vaccin expérimental. Là, on voit les effets à court terme. On ne sait pas ce qui nous attend à moyen et à long terme. Cette vaccination obligatoire est un scandale. Je ne suis pas anti vaccin. Ce vaccin est expérimental, et l'autorisation de l'inoculer était bridé. Il s'agissait de vacciner les personnes à risque. »
Elle me dit de faire remonter les effets indésirables à la pharmacovigilance, car si les effets ne sont pas remontés, pour eux c'est qu'il n'y en a pas, et que le vaccin est donc parfait pour tout le monde. Elle va bientôt arrêter les consultations à l'hopital car elle refuse ce « vaccin ».
Sur un quai de rer, je vois des panneaux qui diffusent la propagande du gouvernement. Une injonction à se vacciner pour « protéger son entourage ». La dictature à l'oeuvre. C'est flippant.
Je discute ensuite avec des gens dans un petit commerce. Une femme nous raconte que son père a fait un avc de l'oeil après sa deuxième injection Pfizer et qu'il a failli perdre la vue de cet œil. Il a été pris à temps aux urgences. Elle, enceinte de 6 mois, a été couchée pendant 15 jours, épuisée, confuse, incapable de bouger, suite à la deuxième injection de Pfizer.
Les témoignages se multiplient.

115

26 commentaires



Floriane Vauquoy a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour et merci pour l'approbation .
J'ai eu la première dose de moderna le 15 juillet , fièvre légère , courbatures , fatigue 48h mais de fou fou mais pour la deuxième c'est une autre histoire ! Faite le 2 août , 1h après maux de tête et douleur au point de piqûre , le pire arrive , le lendemain , 2 malaises (dont un devant ma fille de 3 ans) , température supérieure à 40 sous Doliprane , courbatures , nausées , hallucinations auditives et visuelles !!! Le médecin m'a dit que sur 16 personnes vaccinées ce jour là 3 présentaient les mêmes symptômes . Dans la nuit de nouveau hyperthermie avec hallucinations et Tatycherdie et depuis j'ai le côté gauche comme ankylosé H24 alors que j'ai eu l'injection au bras droit . Je parle même pas des insomnies et douleurs persistantes 😔

24

10 commentaires

Brigitte Bikette a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Un ami, 56ans, sportif, hygiène de vie et alimentaire irréprochables... Vacciné début juillet... 10 jours de fatigue intense et essoufflement le conduisent à consulter... infarctus...Pas de tabac, pas de cholestérol, aucun antécédent familial, le cardiologue ne comprend pas... Mais refusant de faire un quelconque lien avec le vaccin ne donnera aucune raison... Juste un "c est pas de chance"...

26

8 commentaires

Marc List a partagé sa première publication.

14 h ·

ma soeur est mort 2 jours aprés sa 2 dose , elle a fait un AVC a 53 ans

2,7 K

763 commentaires

Mazelle Didile Thx a partagé sa première publication.

👋 · 19 min · 🌍

Bonjour, Les amis 👭 👭 ce que j écris es pas à prendre à la légère , mais au premier degré. Leurs vaccins 💉 💉 peu importe lequel : Est juste une grosse 💩 du poison ☠️ rien de plus . Perso j ai 55 ans opérée d une proteze du genou en mars 21 et sortie de centre de rééducation en mai 21 . Étant dans un conteste stérile. On m'a conseillé de me faire vaccinée. On m'a imposé Moderna et a la deuxième injection qui date du 22 juillet le 30 grosse fatigue mal de crâne je me suis dit un Doliprane et que sa passerai courbature + 🤮 🤮 cloué au lit le 2 août ma belle fille m'a retrouvée avec 42 de fièvre 🥵 vomissement 🤮 +++ avec du sang +!paralysie du dos et plus de sensation de mes jambes douleur à la nuque pour chuter à 35• pied 🦶et main 🖐 bleu gelée . voilà la vérité la vraie les médecins nous mentent , l Hôpital cache la vérité de nos pathologies voir décès de nos amis nos proches beaucoup trop de perte gratuitement pour une histoire de fric un bisness l état es devenu un gros trafiquant qui s en foute pleins les poches . Et on nous parle de La 3 eme 💉 dose ils vont se la coller ou je pense 🕳️ Si vraiment vous tenez à votre santé et surtout votre vie refusée tous simplement cette vaccination . J ai été conne de croire à leur 🐓 et je suis pas un cas isolé. J invite tous se qui lise se post à témoigné de leur propre vécu ou d un de leurs collègues ami famille Non à cette vaccination 🛑 💉on nous injecte la mort 😵 💀 rien de plus je suis à l hôpital depuis le 2 août avec une infection au niveau des reins sous anti biotique j ai déjà de l arthrose et polyarthrite rhumatoïde avec discopathie qui a pas décelé suite au IRM les faits sont là sa a détérioré en plus mes 🦴 🦴 je commence à marcher mais toujours douleur de dos cervicale et petits mal de tête 😟... kine en cours prochainement et infiltration si cela ne s arrange pas voilà pour mon cas prudence et solidaire à cette cause et bravo à ce site et à son fondateur 🙏 💞

LM Rizouille et 161 autres personnes 42 commentaires

Marine Genest a partagé une **publication**.

· 11 h ·

Pascal Caillot

28 juillet, 20:43 ·

Témoignage :
"J'ai 35 ans et à part une endométriose je suis en pleine forme ! Ma dernière hospitalisation c'était un œdème de quick il y a 9 ans sinon à part mes accouchements pas d'hospitalisation depuis mon enfance. Je suis donc plutôt robuste et en pleine forme, résistante à la douleur.
Je n'étais pas pour faire le vaccin, mais mon médecin de famille et ma famille m'ont dit que j'avais peur pour rien, que même mon père très malade l'avait fait et n'avait rien eu alors j'ai pris rdv pour eux et de peur qu'à un moment on menace de fermer mon entreprise.
1ere dose de vaccin le 21 juin à 9h30. Je rempli le formulaire et précise que j'ai déjà fait un œdème de quick il y a 9 ans, le médecin me pose des questions sur cet œdème et me dit « oh ça devait pas être un œdème de Quick mais un gonflement tardif ! Vous pouvez être vaccinée ! » donc il sait mieux que les médecins qui m'ont hospitalisée il y a 9 ans ce que j'ai eu sans m'avoir jamais examiné, très fort ! Mais j'y vais.
À 11h30 j'ai commencé à me sentir très faible, je ne tenais pas sur mes jambes, j'avais une pression thoracique permanente, l'envie de retirer tout ce qui pouvait m'oppresser en haut du corps et une grosse fatigue.

Cela a été gérable, je me suis mise au lit jusqu'au lendemain et puis plus rien. Mais quoi qu'il arrive je n'étais pas confiante pour la deuxième dose, les effets que j'avais eu étaient déjà suffisant pour moi ! Mais on m'a rassuré, on me disait que si j'avais réagi à la première dose je n'allais avoir aucune réaction à la seconde.
2ème dose le 23 juillet à 14h15, trop bien pas de réaction, le lendemain samedi je sors donc faire quelques courses et voir des amis, vers 17h grosse fatigue, je décide de rentrer chez moi. Je me mets dans le canapé et impossible de me relever ne serait-ce que pour faire à manger à mon fils, une loque... mon mari prépare le repas et me demande si je veux les rejoindre, j'y vais mais très essoufflée j'avais du mal à parler et manger, à la fin du repas je ressens une douleur au niveau du creux de la clavicule gauche, voulant montrer à mon mari que le vaccin me fait mal jusqu'à cet endroit là je touche et là c'est le début du drame ! Un gonflement de 9cm de long sur 4cm (on a dû mesurer pour le samu) ayant déjà fait un œdème de quick nous paniquons et appelons de suite le samu, mon mari expose la situation ils nous demande d'appeler le 116117 afin d'avoir un médecin général au téléphone.
En ligne le médecin décroche après 20 min d'attente interminable, elle est très alarmiste mais c'est la seule qui fait le rapprochement avec le vaccin, elle est en colère après celui qui a minimisé mon œdème de quick, elle m'explique que le gonflement ce sont les ganglions sus claviculaires qui normalement indique les maladies autour du thorax mais que ça peut être un effet secondaire passager, ce qui l'inquiète c'est ma respiration, je m'arrête tous les 2/3 mots pour reprendre mon souffle, elle me dit d'aller aux urgences et que s'ils ne m'écoutent pas d'y retourner, qu'il y a trop de gens non écoutes qui ont des problèmes et qu'avec l'hôpital il faut insister ! Me voici donc à 22h aux urgences, tout le monde me regarde comme si je simulais sauf pour mes ganglions qu'ils ne peuvent pas louper ! On me met en circuit court (les petits bobos comme ils appellent ça !)

23h40 le médecin me prend dans son bureau, me demande ce qui m'amène sans même me regarder, j'essaie à bout de souffle de lui expliquer, il palpe mes ganglions sans aucun tact, me fait mal, vérifie les autres ganglions et me dit « ce sont vos ganglions ! Un de mes amis a eu la même chose ça peut durer 2 a 3 semaines ! Vous voulez une ordonnance de doliprane ? » je suis surprise par la légèreté de son ton... je lui demande pourquoi je suis essoufflée à ce point, à ne plus parler correctement ni pouvoir ranger un torchon en hauteur et là il me répond « vous devez être angoissée madame ! Vous êtes sûr pour le doliprane ? » tout ça sans me regarder... je me lève et sors il me rappelle devant la porte et me lance à la sauvette « 1ere ou 2ème dose déjà ? » je lui réponds et m'en vais.
Dimanche fatigue extrême la respiration est encore un peu plus difficile mais je tiens la journée à ne rien faire, 20h une amie aide soignante vient me voir pour vérifier ma respiration, sur place elle me donne du symbicore 400 ce qui m'aide à retrouver une meilleure respiration puis elle rappelle le samu. Devant la situation ils me renvoient forcément a l'hôpital ou je ne veux me rendre car pas écoutée la veille.
A l'accueil la dame me reconnaît et n'écoute même pas ce que je lui dis, au bout de 15 min j'entends « ouais la dame est fatiguée et elle tousse » 😳 on m'appelle et je comprends qu'on parlait bien de moi, j'explique que je ne tousse pas, qu'avec le masque je n'arrive pas à reprendre ma respiration ce qui me fait toussoter mais que ce qui m'inquiète c'est que je ne respire pas bien. Je suis mise en box et un médecin arrive, elle me pose une batterie de questions, prend mes constantes et me fait faire un prise de sang pour rechercher une éventuelle infection.
Résultat positif a l'infection au bout d'une heure, tachycardie au repos et j'ai de l'œdème un peu partout sur le thorax et tous mes ganglions en alerte, elle décide de m'hospitaliser pour la nuit pour me faire un scanner le lendemain, en attendant piqûre d'anticoagulants et ces tout. Je vous passe les détails de la nuit horrible que j'ai passé, de la matinée du lendemain jusqu'à ma sortie où ils ne sont pas venu s'occuper de moi et où après le scann ils ont même oublié de me donner à manger...

Résultat du scann négatif, pas d'embolie pulmonaire ni d'infection aux poumons, et tension très basse (en même temps je suis épuisée, affamée, une migraine de dingue et je respire toujours mal !) alors pourquoi je respire mal et cette pression au thorax bordel ??? « Oh ce sont juste des effets du vaccin ! »
Voilà je suis ressortie lundi sans réponse, ma respiration est mieux mais je ne peux faire aucun effort, même pas un coup d'aspirateur, jouer avec mes enfants, parler longtemps m'essouffle automatiquement donc moi pourtant très bavarde je ne parle plus ou très peu. Mes ganglions sont toujours gonflés même si un peu moins...
J'ai très peur pour la suite vraiment... en tout cas si troisième dose il y a ce sera sans moi, je vais faire partie des anti vaccin c'est certain !
Merci à ceux qui auront lu le pavé et courage à ceux qui comme moi ont des symptômes après vaccin"

165 63 commentaires

Patricia Boullet a partagé sa première publication.
· 14 h ·

Bonjour.
Je me présente
Patricia, 64 ans.J'habite l'île d'Oléron.
Pas anti- vaccin...y allant sans crainte!
Je me rends le 3 juillet au centre de vaccination
2h après, nausées et vertiges.
Bon,pas grave Je me repose...
Dans la nuit,courbatures et un peu fébrile.
Normal !
Mais...ça va crescendo
Je vis depuis 1 mois avec
-Nausées
-Troubles visuels
-frissons
-fébrile
-Maux de tête terrible,l'impression d'être coincé dans un étau
-sensation de mort imminente
-Vertiges
-arythmie
-Essoufflée même à passer le balai
-Fatiguée en permanence
-Plus d'entrain, de motivation
-Idées noires
-Toux
Vous comprendrez que je refuse de faire la seconde injection.
Et cela d'une façon définitive.
Mon médecin, m'envoie voir un cardiologue et me fait faire un bilan complet.
Mon discours n'étant pas de décourager.
Mais,de dire...et d'informer.
Merci de m'avoir lu.
⚓

1,3 K 179 commentaires



Sarah Di Pirro a posé une question .

· 3 h ·

Bonjour,
A ma deuxième dose de vaccin Pfizer, je me suis retrouvé pendant une semaine avec des nausées et des courbatures. Je me suis dit que cela passerais. 7 jours après cette deuxième dose de vaccin je me retrouve donc à l'hôpital en service de réanimation pour une Méningite Virale. Je n'avais plus possibilité de poser pied par terre , impossible de boire ou manger sans vomir et des douleur cervicales et tête atroce . (Tension et fièvre) Je suis donc à l'hôpital en réanimation depuis 1semaine maintenant et je me demander si
quelqu'un avais eu les mêmes problèmes que moi suite au vaccin ? Ou si cela n'avais rien à voir?

163

36 réponses



Vera Sanzey a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bon quelques témoignages direct des voisins ... : 1èr - mon frère s est fait vacciné 2 doses (un colosse garagiste) et hop aux urgences grave état . 2 eme : 44 ans la nana s est tape des hémorroïdes herpès facial et anal (n a jamais rien eu de tout ça) + petite paralysie faciale. 3 eme : ma tante de 85 ans a eu un problème à un œil (elle voyait le haut mais pas le bas) 4 eme : le voisin a pisse du sang pendant 15 jours et témoignage direct (de moi) 18 morts dans l Ehpad de ma mère post covid ... j en conviens, ils sont vieux et quelle preuve du contraire ? Là je ne vais pas citer de nom : un médecin légiste a dit (source sure tres tres proche) un mec est arrivé mort par suicide a été diagnostiqué sur papier : cas covid ... ! Ma copine (a moi) qui tient un café est destroye après sa deuxième dose (45 ans) et son employé épuisée a une boule grosse comme un œuf enflammée depuis une semaine après 1ère injection ! Je dis ça , je dis rien ...

264 58 commentaires

Robin Lunini a posé une question .

· 3 h ·

Bonjour , ma mère 76 ans a été injectée PFIZER, le 02 février et 02 mars 2021. Fin avril elle a commencée à avoir des pertes d'équilibres, elle était très fatiguée, elle avait perdue 10 kg, et surtout elle n'arrivait plus à tenir une conversation soutenue. Courant mai ils lui ont trouvé un oedéme cérébrale fronto-temporale droit, causé par une tumeur de 3 à 4 cm. Dans la foulée, il lui ont retirée , analysée. La tumeur s'est averée est bénigne. Mais comme ils n'ont pas pu tout retiré, ils ont mis ma mère sous traitement par rayon et chimio médicamenteuse (orale). Elle a finie son traitement et a eu sa visite de suivi à la salpétrière à Paris. Sachant qu'une antenne 5G a été installée a moins de 200m de leur Pavillon en novemvre 2020 et que sur un IRM de mai 2020, il y a aucune trace de la tumeur.
Peut-on tirer des conclusions sur la dangerosité des 2 conjuguées (Injection vs ondes 5g) .

172

40 réponses

Marie Bernardinis a partagé sa première publication.

Hier, à 10:15 ·

Mon cousin Germain, est décédé le soir de sa 1ère injection Pfizer d'une crise cardiaque.
48 ans, aucun antécédents. Il a été incinéré. Aucune enquête ne sera possible.

C'est le 3ème membre de ma famille que je perds en 1 an. Dont ma mère chérie. Le 3ème membre, un autre cousin s'est donné la mort durant le 1er confinement.
Victimes collatérales de cette folie mondiale...

555

97 commentaires

Pepita Sapapailla a partagé sa première publication.

· 4 août, 15:54 ·

Bonjour. Ma belle sœur viens de me dire que un de ses petits cousins, c'est faît vaccinée en France . 10 jours après il est mort au Maroc. Les médecins la bas n explique pas son décès. Aucune cause décelé. Il pense donc au vaccin. Il avait 18 ans.... Incroyable tout ces gens qui décédes et ont des effets secondaires grave.

213

Nadia Besomi a partagé sa première publication.

· 4 août, 08:27 ·

Excusez moi si je fais des erreurs de grammaire, je ne parle pas encore parfaitement français après deux ans que je suis en France.

Ma mère, 66 ans, a fait la première injection de Moderna en Suisse. 13 jours après, rupture d'anévrisme cérébral. Elle est décédée.
Elle était en bonne santé, sportive, ne buvait pas ne fumait pas... Ils m'ont dit qu'elle était sujette à les avoir et il n y a pas de corrélation avec le vaccin , aussi si j'ai les derniers contrôles récents qui disent qu'elle était en très bonne santé et sans aucun début de formation d'anévrisme.

J'étais en liste pour me faire vacciner, j'ai tout annulé.

Doume Richard et 1,2 K autres personnes 62 commentaires

Léa Henry a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Je discutais avec des collègues intérimaires aides soignants , infirmières , AMP et un médecin qui démissionne d' SOS car il ne répond plus a ses engagements. Nous faisions un point tous ,car effectivement, nous avions des décès et "pathologies naissantes" après injection (des 3 merdes car c'est tous les mêmes "composés Spike"). Bref. TOUS je dis bien TOUS découlent d'une capacité du sang à coaguler. Ce qui veut dire, création de microS caillotS . J'insiste là dessus car c'est très important que les gens comprennent les conséquences d'un sang qui coagule ! Cela créée des oap,tromboses , avc , myocardites , infarctus etc... un scanne ou prise de sang simple ne suffira pas ! Il faut effectuer une prise de sang ciblée " recherche des D-DIMÈRES. Ceci est vitale !!! Vous ne trouverez aucune preuve via d'autres tests !!! Comprenez que si votre organisme a de mauvaises infos, il effectue n'importe quoi. Nous sommes les premiers témoins des impacts des injections . Portez vous bien et surtout réfléchissez et renseignez vous le plus possible. De tout mon cœur 🥰🥰😍😍😘😘

1,8 K

272 commentaires

Karl Tertrais a partagé sa première publication.

· 4 août, 19:36 ·

Bonjour le grand-père de ma femme a commencé à perde la mémoires à la 1er injection !!! La 2 ème il y a 15 jours !!! Il y a 1 semaine infarctus et la elle et partie à son chevet les minutes du reste de sa vie son compter 😥

562

Mylène Grillet a partagé sa première publication.

8 h ·

Bonjour à tous, je me décide enfin à témoigner sur ce groupe.
Ma mère, 77 ans, en pleine santé, s'est fait vacciner le 11 mai 2021 entraîné par d'autres membres de la famille qui s'étaient fait vacciner.
Assez éloigné l'une de l'autre, j'avais décès de nouvelles par téléphone, elle se plaignait d'une grosse fatigue...
Je suis venu la voir le 21 mai, pour fêter son anniversaire.
En quelques jours, je me suis rendu compte qu'elle avait de gros problèmes de santé. Elle devrait s'arrêter dans les escaliers (1 seul etage), car elle était trop essoufflée. Lorsqu'elle était parvenu à les monter, elle devait s'assoir pour s'en remettre, avec une forte douleur dans la poitrine.
Le dimanche 23 mai, d'un voyant dans cet état, je l'ai obliger à aller aux urgences. Elle est resté en dechocage jusqu'au lundi matin. Elle a été ensuite transféré dans une clinique spécialisée dans les maladies cardiaques. Les mardi et jeudi suivants, Elle a subi un curage des artères, deux artère bouchée à 99 %, une artère bouchée à 50 %, les veines du cerveau bouché à 20 %...
Les médecins lui ont posé 2 stents, et lui ont dit qu'elle n'avait pas dû supporter un composant du vaccin.
Lui ont également dit que je lui avais sûrement sauvé la vie...
À ce jour, elle se plaint souvent de maux de tête, elle a des problèmes digestifs et peut-être d'autres problèmes dont elle ne se plaint pas...
Elle ne fera pas le 2ème vaccin.
Inutile de vous dire que je ne me ferais pas vacciner, et que je ferais tout pour que ma fille ne soit pas vacciné...
Bon courage à tous ceux qui subissent les effets de ces venins

93 14 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel**.

3 août, 11:55 ·

Bonjour à tous,
4 jours après la 1ère injection de Moderna, gros coup de fatigue. J'ai dormi pendant 48h. A mon réveil, explosion d'acidité dans l'estomac. Impossibilité de m'alimenter. Je suis depuis sous traitement: esomeprazol 40mg et motillium. Seule façon de m'alimenter en évitant évidemment les graisses et l'alcool. Je précise que je suis fragile à ce niveau et que le dernier épisode date d'il y'a 6 ans.
Échographie abdominale bonne. Lors de l'examen, le médecin me précisait qu'il avait vu une pancréatite aiguë à la suite d'une injection du vaccin à ARN messager.
Enfin retour d'analyse sanguine qui révèle un taux de CPK anormal: 572 au lieu de 200 max. Je dois faire une seconde analyse de sang dans 7 jours. Si le taux ne baisse pas, j'irai faire une échographie cardiaque sur instruction de mon médecin traitant.
Et évidemment selon un médecin du centre de vaccination, tout ça n'est que le fruit du hasard.
Bon courage à tous

49 15 commentaires

Grace Eyamo a posé une question .

· 1 h ·

3 semaines après sa pericardite(ayant eu lieu 13 jours après la seconde dose de moderna) , mon conjoint n'est toujours pas remis. Au lit 22h/24 et très diminué les 2 heures où il est "debout" cad assis dans la voiture ou sur le canapé. D'autres témoignages ?

38

11 réponses

Mao de la Vega a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour.
Premier vaccin au mois de juin, une semaine après j'ai commencé à avoir de gros maux de tête.
Deuxième injection fin juillet, depuis je fais des algies vasculaires faciales (A.V.F.)
J'en suis à 4 crises minimum par jour (environ 1h chaque crise) je n'arrive plus à dormir et quand j'y parviens les douleurs surviennent subitement, elles me réveillent, tremblements, sueurs froides, la moitié de la face (oreille, nez, oeil) et boîte crânienne qui s'affolent. Seul moyen d'adoucir ces douleurs : 1/2h sous la douche bouillante (mimimum 4 fois/jour) et massage front, crâne, nuque aux huiles essentielles de menthe poivrée et lavande.
Donc je ne dors plus, je fais des micros siestes assis sur mon canapé ...
Je suis épuisé et en souffrance !!

36

5 commentaires

Ti Lou

· 26 juillet, 14:55 ·

Le père de mon compagnon est décédé il y a un mois. Il avait une santé fragile et s'est retrouvé à faire un premier AVC 2 jours après l'astra Zeneca. Il s'en est sorti. Deuxième injection (pourquoi lui ont ils fait, je ne comprendrais jamais), 2 AVC 2 jours après, suivi du Décès... Sa mort est mise sur sa petite santé...

190 44 commentaires

Ingrid Atencia a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Une amie : 1ere injection : hospitalisée car fourmillements dans les jambes et les mains.deuxieme injection: hospitalisée pour 3 inflammations au cerveau et de la moelle épinière.suspition de sclérose en plaques.

Marie Ovensmith et 240 autres personnes 48 commentaires

Orecch Sylvie 😡 se sent en colère.

· 16 h · 🌍

mon fils à déclaré une myelite suite au vaccin, bon petit gars, il est allé se faire vacciner, aujourd'hui il est chez lui, en arret maladie, il à été hospitalisé par 2 fois, la première fois, on lui à dit que c'était normal, que c'était dans sa tete (perte de sensibilité, maux de tete, douleurs dans les jambes et les pieds) il est retourné chez lui après 8 jours d'hopital (ponction lombaire, scanner, irm, prises de sang)quand meme avec du paracétamol, dans les jours qui ont suivis ça ne s'est pas arrangé, il ne voulait pas retourné à l'hopital vu qu'on ne l'a pas pris au sérieux, il est allé chez le généraliste qui lui à donné du lormézapam, pa s de changement, au contraire ça à empiré 3 semaines ou il à vécu l'enfer des douleurs, il ne sent plus la moitié de son corps, il retourne en consulte dans un autre hopital et rebelotte batterie exams, ponction lombaire, irm, scanner, prises de sang, prelevements de toutes sortes... le verdict tombe, myélite idiopathe ....seul changement dans sa vie, le fameux vaccin qui doit le sauver....résultat, ça fait 2 mois qu'il est en arret, pour combien de temps encore, actuellement, la sensibilité revient un peu, mais plus d'équilibre, plus de force, fatigue...qui va l'indemniser pour tout ça ? qui va payer son crédit ?
il était avant le vaccin en forme, sportif, ne boit pas, ne fume pas, que va etre sa vie et celle de sa famille, notre famille ?

😢🥵😡 368 85 commentaires



Charlotte Lheureux a partagé sa première publication.

· 38 min ·

Bonjour 😊

Voilà je récapitule un peu car j'ai malencontreusement supprimé mon post d'hier.

Le 27 juillet j'ai reçu ma 2eme dose, Pfizer. Je me suis rendues aux urgences 2 jours plus tard car j'avais des palpitations assez puissante & j'étais très essoufflée.
Prise de sang : Pb au niveau des D-dimères. Scanner pour écarter l'embolie et la thrombose. RAS donc retour maison et repos car effet secondaire au vaccin.
Seulement cette histoire de D-dimères me chiffonnais un peu.
Quelques jours après, douleurs dans le mollet mais rien d'insurmontable ça allait quand même. Seulement hier rien n'allait. J'avais très mal, j'avais des sensations étranges.

Je me suis donc rendue à la médecine de garde de l'hôpital ce matin car je sentais que ça n'allait pas.
➡️ ⚠️Thrombose! Piqûre de Clexane tous les jours 😔

Faites attention aux moindres symptômes, n'hésitez pas à vous rendre à l'hôpital. Mais comment vous dire que je suis écœurée de tout ce bordel 😉😉

17 3 commentaires

Fred Bla a posé une question .

· Hier, à 00:22 ·

Ma grand-mère vient d'annoncer qu'elle refuserait une 3e dose. Elle a perdu brutalement beaucoup d'acuité visuelle dans les 3 jours qui ont suivi la 2e dose. Elle ne peut plus lire, depuis. Après plus d'1 an d'isolement, la voilà privée de lecture!
Où pourrais-je signaler ce probable effet 2aire handicapant? Ma grand-mère vit et s'est fait vaccinée en Belgique...

192

24 réponses

Ex Saint-Pern a posé une question .

· 17 h ·

Ma belle sœur vient de m'expliquer que le lendemain de sa deuxième injection, elle s'est retrouvé avec un énorme kyste sur la gorge...on lui a bien sure dit qu'il n'y avait aucun rapport et elle attend un rdv fin août pr en savoir plus. D'autres ds le même cas?

Valérie Desruelle et 295 autres personnes 94 réponses

Mélissa Bekhtaoui a posé une question .

2 h ·

Bonjour , mon papa a eu trois doses de pfizer, il a fait 15jrs après une septicémie, et thrombose et éruption cutanée d'infection sur tout le corp , de la fièvre et n'arrive presque plus à marcher , étant personne fragile psychiquement et loin de lui je n'étais malheureusement pas au courant jusqu'a ce que l'hôpital me prévienne que mon papa était en service réanimation infectieuse. Il a eu une antibiothérapie et ils l'ont laissé sortir en logement thérapeutique , mais les symptômes reviennent. J'essaie de trouver des personnes ayant des infos sur d'éventuelles traitements qui pourraient l'aider à se rétablir car c'est une catastrophe, les médecins n'arrivent pas à le soigner . Y a t'il des personnes qui ont des infos à ce sujet sur ce groupe ? Merci d'avance

67

15 réponses

Christelle Tussing a partagé sa première publication.
· 3 août, 11:32 ·

Bonjour à tous,

Je m appelle Christelle, j'ai 49 ans et voici mon témoignage:

Mes effets secondaires, suite au vaccin moderna, ont été relevés sur un bout de papier déchiré, écrits au crayon à papier par le docteur du centre de vaccination ...cela en dit long...je suis certaine que ce papier a dû finir à la poubelle! Le medecin, lui-même, m a avoué qu il n etait pas sûr que les données qu il faisait remonter, étaient pris en compte par l ARS...
Paradoxalement, mes effets secondaires ont été pris en compte car la 2ème injection m a été refusée, à mon grand soulagement!
Il y a deux mois j ai été vaccinée au moderna et depuis j atteris aux urgences toutes les semaines pour grosses céphalées, vertiges, nausées, troubles et pertes d un champ visuel soudain, infections dentaires, asthénie au point d etre allongée en permanence...un cauchemar!!! Avec un brouillard mental que je n avais jamais vécu!
Tout est arrivé une semaine après ma première injection...
Pendant deux mois, j ai perdu toute mon autonomie....ma famille a dû veiller sur moi nuit et jour. J ai passé tous les examens et scanner et rien....sauf que tous les medecins urgentistes n ont pas écarté la piste des effets secondaires au vaccin mais tout s est dit à l oral et rien n a été ecrit sur mes rapports de passage aux urgences. Un pompier qui m a amenée à l hôpital m a clairement dit qu il amenait plus de gens en urgence pour de violents effets secondaires aux vaccins (voire des décès....) que pour le covid lui-même...
Depuis une semaine, je commence à reprendre des forces...j avais perdu beaucoup de poids également car je n arrivais plus à manger à cause des nausées.
Impression de commencer à sortir de ce tunnel sans fin, les symptômes commencent à s estomper mais j ai perdu de la vision et apparemment c est irréversible (le vaccin m aura coûté cher aussi car je dois porter des lunettes...500 euros.....) Le trauma psychologique est bien présent aussi...
Je continue à avoir des migraines chaque soir. J essaie de reduire les anti douleurs petit à petit...
Merci pour la lecture de mon témoignage...cela me rassure de faire partie de ce groupe.

Je vais partir me reposer quelques jours enfin....me ressourcer après ces 2 mois de calvaire aux urgences!
Ensuite je reflechirai à comment signaler mon cas....
Plein de courage à tous!! 🙌
#solidaire

Lucile Jochem et 2,3 K autres personnes 357 commentaires



Natacha Marza a partagé sa première publication.

· 3 août, 23:39 ·

Bonjour ma maman n'avait jamais eu de problème de cœur avant ces 2 injection de vaccin. Maintenant après un séjour d'un mois à l'hôpital le verdict tombe on lui a retiré 14 kilos d'eau dans le corps, de l'eau dans les poumons et son cœur est très fatigué. Elle à passé 1 semaine en réanimation ou son pronostic vitale était engagée. Desormais Elle a traitement pour le cœur 25 cachets par jour. J'ai peur de la perdre à tout moment... Je suis contre le vaccin et je refuse de me faire vaccinés.

531

43 commentaires

Fanfan Lefortier a partagé sa première publication.

21 h ·

Bonjour
Je m'appelle Françoise, j'ai 64 ans, je suis vaccinée avec pifzer.J'étais anti vaccin puis au vu de tout ce que l'on nous racontait ,j'ai franchi le pas .1ère injection le 13 avril, juste mal de bras pendant 24 h .2ème injection le 7 mai ,entre temps le 10 mai j'ai vu mon gynécologue et le 11 mai j'ai été prise de grosses douleurs dans le ventre. Je suis restée comme ça 15 jours puis je me suis décidée à consulter. Rien de spécial, sauf qu'après échographie abdominale on m'a dit ???je ne me souviens plus, chose que je n'avais eue.
Ensuite le 4juillet je suis tombée avec une absence certaine puisque mes propos ne sont pas cohérents,je dis avoir pris mon petit chien dans les bras et la personne qui m'a relevée dit que non.Je me suis retrouvée avec un plâtre et ce jusqu'au 25 août. De plus j'ai très souvent des douleurs violentes au niveau de la tête. De plus en plus je suis sûr que c'est le vaccin, malheureusement on ne le saura jamais, mais je vois beaucoup de personnes autour de moi qui n'avaient jamais rien et qui se retrouvent avec des problèmes. Je regrette vraiment d'avoir fait ce vaccin..

604 244 commentaires

Olivier Mazzoni a partagé sa première publication.

· 32 min ·

Bonjour à tous et à toutes merci de m'accepter dans notre groupe.
Je ne tente d'influencer personne.
Je désire simplement témoigner des effets ressentis suite à ma seconde injection PFIZER.
J'ai 50 ans j'ai reçu une première injection le 10 juillet...
Rien de particulier à l'issue.
Le 2 août j'ai reçu la seconde injection PFIZER.
Depuis le 3 août je suis malade comme une bête...
J'ai de la fièvre quotidiennement j'ai un mal de gorge terrible.
Je suis très fatigué.
J'ai quotidiennement mal au crâne avec des saignements de nez...
Je suis usé.
Je transpire tellement que je suis obligé de boire à longueur de journée pour ne pas me déshydrater...
La nuit je me réveille pour boire également de l'eau et le matin je suis trempé de sueur !!!
Pour l'instant je me sens encore faible et j'ai du mal à marcher normalement...
Je me mouche à longueur de journée et je crache des fluides vraiment pas beaux à voir (jaune fluo....).
Je n'exagère absolument pas.
Je n'ai aucune prétention juste pour apporter un témoignage.
Habituellement je suis plutôt anti médicament...
La seule fois où j'ai eu la grippe c'est il y a 25 ans lorsque j'avais fait le vaccin... C'est pourquoi je n'envisage pas de le faire pour mon compte.
Pour autant j'ai senti le vent tourner et je me doutais des annonces.
J'j'ai eu peur de ne pas pouvoir partir en vacances avec mes enfants c'est pourquoi j'ai changé d'avis et que je me suis fait vacciner malgré mes réticences...
Je peux vous dire que je regrette...
Voilà.
Je n'ai aucune prétention c'était juste mon témoignage.
Voilà je reste positif et j'espère le sortir de mon état le plus rapidement possible.
Bon courage à tous.
Je vous donnerai des nouvelles...
✌️😉

89 34 commentaires



Angie Pirlot a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour à tous !
J'ai 29 ans, aucuns antécédents médicaux. J'ai fais ma deuxième dose pfizer le 19 juillet.
Depuis lundi, perte de vision d'un œil de manière graduelle. Depuis vendredi je suis à l'hôpital, admise en neurologie car le nerf optique et une partie de mon cerveau sont enflammés. J'ai su passé un scanner, une IRM, une ponction lombaire ainsi que plusieurs test visuels et prises de sang. Je ne sais pas quand je sortirais. J'ai commencé un traitement à base de cortisone qui a soulager mon œil...
Je ne pensais pas du tout que ça m'arriverai vu que je n'ai pas de soucis de santé. Ma voisine de chambre a été vaccinée en même temps que moi, et elle a la moitié du cerveau inflammé ce qui lui a valu la perte de la parole...
Si 3e dose il doit y avoir on ne m'y reprendra plus. Je vais déjà essayer de me remettre de la deuxième...
Courage à tout le monde

245 53 commentaires

Fabienne Romera a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir dans votre groupe. J'ai eu ma 2ème injection du vaccin Moderna le 07 juillet et depuis je suis hyper fatiguée, je dors environ 18h sur 24h ce qui est beaucoup trop. Mon médecin m'a prescrit une prise de sang vendredi dernier mais il s'obstine à dire qu'il n'y a pas de rapport avec le vaccin. Personnellement j'en suis sûre car c'est depuis cette date que je suis très mal. Merci de m'avoir lu et bonne soirée à vous tous

146 58 commentaires

Brigitte Bayonne a partagé sa première publication.
1 h ·

Bonsoir à vous tous
Covid déclare en Mars 2021 avec 5 jours d'hospitalisation aux soins intensifs.. bcp de température 39.9 toux ++++étouffement.. fatigue... maux de tête... l'horreur j'ai cru que j'allais mourir.... ils ont vu au scanner que je faisais une embolie pulmonaire que je traite encore à ce jour avec des anti coagulation....
J'ai 65 ans j'ai du faire au 1er juillet 2021 la deuxième injection et dernière injection du vaccin puisque j'ai eu le virus ... donc une seule dose vaccin Pfizer au 1er juillet 2o21... et depuis je n'arrive pas à me sentir bien Problème respiratoires grosse fatigue ... les jambes coupées problèmes importants de maux de ventre.... parfois à être pliée en deux tellement ça fait mal. Des problèmes digestifs j'ai d'ailleurs une échographie pelvienne à realiser .. des maux de tête importants et des vertiges .. parfois j'ai l'impression que je flotte . Je ne sais pas ce que l'on m'a injecté.. mais moi je sais ce que je ressents... il n'y aura pas pas de deuxième ou troisième dose mes journées sont devenues pénibles à vivre depuis..... et je reste courtoise..
Bon courage à tous

80 11 commentaires

Daphné Derkaoui a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour,
Ma mère, 69 ans, en bonne santé a reçu 2 doses de Pfizer. 8 jour après la seconde injection, elle a subit un syndrome inflammatoire avec atteinte forte du poumon droit.
Résultat, passage en réanimation, coma artificiel, intubation, choc cardiaque car le coeur supportait mal. 28 jours d'hospitalisation et une diminution importante nécessitant rééducation à la marche etc.
Durant son séjour à l'hôpital, les médecins nous ont indiqué qu'elle souffrait d'une infection à streptocoque, qu'ils la traitaient avec des antibiotiques à large spectre, etc...
Cependant, après avoir réussi à se procurer le rapport d'hospitalisation il mentionne clairement qu'aucun antibiotique ne lui a été administré pendant son séjour, et l'ensemble est très flou sur son l'origine de son état de santé...
Je précise qu'elle a été testée négative à la COVID 19 lors de son entrée à l'hôpital...
Signalement effectué à l'ANSM...

102 20 commentaires

Karine Piffre a posé une question ❓.

· 1 h ·

Bonjour et merci pour l'ajout.
Depuis une semaine j'ai appris que ma maman qui était en bonne santé à des effets secondaires suite à sa 2eme injection Pfizer. Problèmes respiratoires, acouphènes, ganglions et n'arrive plus à écrire ni même se servir un verre d'eau car son bras droit tremble. Elle se force à faire des lignes d'écriture chaque matin. Don ami lui a des douleurs articulaires aux membres inférieurs. Ceci dure depuis plusieurs semaines. J'avoue que j'ai peur et j'ai du mal à accepter celà. Avez vous des personnes dans votre entourage qui présente ces symptômes ?

39

7 réponses

Brigitte Hélou a posé une question .

· 6 août, 14:21 ·

Bonjour
Voilà 2 eme dose faite il y.a 1 mois et depuis je ne peux presque plus me servir de mes deux bras mes coudes sont en vrac
Je suis une personne n ayant jamais eue de problèmes à ce niveau là et encore moins de santé mais depuis cette vaccination que de problèmes irm écho etc
Verdict du médecin effets indésirables du vaccin
Je suis dégoutter même pour porter une casserole je ne peux pas
Je suis à bout en fait tous les gestes de la vie courante devienne difficile
Courage à tous

352

57 réponses

Isabelle Joly a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour à tous, mon ex mari a eu un infarctus le lendemain de sa première vaccination avec Pfizzer, puis un second infarctus 4 jours plus tard très graves, traitement à vie pour le cœur plus un autre traitement aux efforts supplémentaires. Aucun problème de santé auparavant, sportif.
Une dame de mon village, idem, un infarctus après la première dose Pfizzer et un second infarctus après la seconde dose.
Une amie de ma mère, trombose à l'œil quinze jours environ après la première dose Pfizzer, elle a perdu partiellement la vue.
Une connaissance de mon garagiste, infarctus après la première dose, décédé....
Prenez soin de vous.
Moi hors de question depuis le début.

208

67 commentaires

Techer Katrina a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour à tous,
J'ai perdu aujourd'hui une amie. 34 Ans santé parfaite. Elle a fait un AVC le 21 eme jour après sa deuxième injection de pfizer.
Elle laisse derrière elle deux petits amours de 3 et 6 ans.
Bien sûr les médecins ont dit quon ne pouvait qu'à 10% attribuer ce décès au vaccin...
Paix à son âme.

Vous et 985 autres personnes

136 commentaires

Véronique Durieu

· 1 h ·

Mauvaise nouvelle pour moi ce soir mon fils vient de se faire hospitaliser pour des douleurs au coeur mal au bras et points de côté au repos depuis qu'il a fait son vaccin surtout ne vous faites pas vacciner

67

20 commentaires 32 partages

Laetitia Reymond Schifa

· 8 h ·

Bonjour à tous, je vous partage mon expérience.

Je me suis fais vaccinée le 8 juillet, 1ere dose de moderna, 2 jours après j ai eu de violente crampe accompagnés de diarrhées, le 12 je décide d aller au urgence il me font une culture qui révèle une bactérie donc on me prescrit un antibiotique, le soir même je pers la vision d un œil avec de très fort maux de tete nosee, vomissements, vertiges, accompagné de plaque au niveau du coup et la ou ils m on fait l injection. Le lendemain je repars aux urgences et la, la batterie d examens commencent scanner , IRM , ponction lomber, biopsie , prise de sang etc....les résultats on révèler une meningite et grosse allergie qui c est entendu sur tout le corp!

Hospitalisation pendant 10 jours !

Malgré tout les examens effectuer je n ai toujours pas de reponse clair des médecins , si cela est du au vaccin sachant que les effets son apparu 2 jours après ! Je précise que j ai 38 ans sans aucun antécédent médicaux et en parfaite santé !

242 103 commentaires

Annie Deslauriers a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Ma mère 72 ans après son injection.c'est pas revenue à la normale ....

Ma tante paralysée d'un côté et a perdue complètement la mémoire pendant 3 jours. C'est revenue à la normale ....

353 116 commentaires

Rudolf Mizzi a partagé sa première publication.

· 2 août, 17:39 ·

Bonjour,
Je témoigne pour une amie, c'est une femme de 62ans en pleine santé. Son médecin traitant a insisté pour qu'elle fasse son vaccin.
Le lendemain de sa 2ème injection de Pfizer, elle a eu une paralysie faciale sur la partie gauche du visage. Impossible pour elle de parler et fermer l'œil. Son visage s'est transformé..
Aujourd'hui, après 22 séances de rééducation, elle a toujours du mal à parler et à manger normalement. Son ORL lui indique encore 6 mois à un an de rééducation.
Je vais la mettre en relation avec une association pour qu'elle puisse être référencé.

105

14 commentaires



Jennifer Da Silva a partagé sa première publication.

· 8 min ·

Bonsoir alors moi j ai fait ma 1er injection le 9 juin suite a mon travail en centre hospitalier j'ai voulu le faire j'ai 35ans jamais malade rien et la au bout de 3 j malade et cela a duré 3 semaines avec 4 fois chez le toubib 3 traitement essoufflement nausées et le pire douleur thoracique a pleurer j'ai eu peur et cela es parti au bout de 3semaines j'ai donc annulé la 2eme pas encore fais je suis menacé par le boulo nous avons jusqu'au 15 septembre au delà ses teste pc jusqu'au 15 octobre et ensuite suspension salaire

157

34 commentaires

Isabelle Svanhildedix Étaudelà a posé une question .

· 36 min ·

Bonsoir.
Mon ancien compagnon 44ans a été vac.ciné à cause de son travail.
Quelques jours après la deuxième dose il se plaint d'avoir du mal à respirer mais met ça sur la crève.
Ça fait 3 semaines, il se met à avoir très mal pour respirer. Il va à la clinique, bilan : embolie pulmonaire.
Ils lui ont demandé s'il était vax.
Ils avaient l'air habitué et lui ont dit heureusement que c'était p.fizer, l'ast.ra ça aurait été pire.
Bon courage à tous.

138

16 réponses

Hema Satnam a posé une question .

· 46 min ·

Bonsoir, une amie très chère à mon coeur est actuellement aux urgences .
Seconde doses , le 14juillet , puis là règles qui viennent en retard avec grosses grosses douleurs elle va une 1errr fois aux urgences ou on fait pas grand chose à part prescrire prise de sang et écho et oui les urgences ca fait me me plus le minimum syndical apparemment et après ils demandent aux gens un test pcr pour ca
Bref ce soir douleurs très très intense malgré l'arrivée des règles typés contractions
Est ce arrivée à certaines d'entre vous ou votre entourage je suis très inquiète

95

16 réponses

Justine Brndn a partagé sa première publication.

· 38 min ·

Bonsoir.

Première injection moderna fin Mai, tout allait bien aucuns effets secondaire. (j'ai 21 ans et aucuns soucis de santé)
Deuxième injection début juillet, dans la nuit Je me réveille fièvre, courbatures, un mal de tête, mal à la gorge mais vraiment intense ! Je prend du doliprane, sa passe au bout de 24h sauf le mal de tête Il m'a fallu 3 jours pour qu'il passe. Une semaine après la deuxième dose, je vais travailler (je commence à 5h00) dans la matinée je me sens pas bien, très fatigué, mal à la tête ... je termine mon quart donc à 13h. Je rentre chez moi, et d'un coup mon bras gauche « se bloque » et ma jambe gauche aussi, je me rend aux urgences, prise en charge par un neurologue, scanner,irm, prise de sang. Le docteur m'annonce que j'ai fait un AIT, je suis rester hospitalisé en soins intensif neurologique 4 jours. Je me retrouve avec du kardegic, un suivi chez le neurologue et le cardiologue. A l'heure d'aujourd'hui je suis toujours fatigué, et j'ai souvent le coeur qui s'emballe et j'avoue que sa fait peur ! Je regrette tellement ce vaccin !

322 117 commentaires

Irène Irène a partagé sa première publication.

· 29 min ·

Mon fils 27 ans sans aucun problème de santé à fait une réaction importante avec 2 ème injection Pfizer fièvre fatigue extrême toux avec encombre pulmonaire mis d office par sont médecin traitant sous antibiotherapie car celui ci avait peur d une attente de sont cœur (myocardite) connu comme effets secondaires de se vaccin sa va faire 3 semaines que mon fils se remets doucement il tousse tj et tj fatigué.

54

7 commentaires

Gertrud Stein a posé une question .

· 33 min ·

Bonjour, je vis en Grande-Bretagne et j'ai eu une dose d'Astrazaneca Il y a 3 mois soudain j'ai eu une inflammation des veines. Cela affecte mes bras et mes jambes, peut-etre aussi le cou. Les veines sont très apparentes et extrememement douloureuses. Cela fait donc 3 mois que je ne peux ni marcher, ni travailler ni quoi que ce soit. Je passe la plupart du temps avec les membres surélevés, recouverts de packs de glace.

Finalement on m'a diagnostique une "vasculite", qui affecte les grosses veines et pas les capillaires. Je suis sous traitement aux corticoides depuis quelques semaines maintenant et il y a un léger mieux.

Comme il y a eu 6 semaines entre le début des symptômes et l'injection le docteur n'est pas sur si c'est lié à ce vaccin ou pas.

Donc cela m'intéresserait de savoir si il y a des gens parmi vous qui ont eu les memes symptômes, et si cela a été lié au vaccin. Merci d'avance.

61

22 réponses

Oiseaux Duciel a partagé sa première publication.

· 25 min ·

Bonsoir la grand mère de mes enfants a eu la deuxième dose mis juillet et aujourd'hui elle a 38.5 de fièvre, mal à la tête, vomissements, n arrivais même pas à décrocher son portable n'a pas d appétit, et à également des frissons

69

22 commentaires

Carole Tomps a partagé sa première publication.

· 8 min ·

Une amie, 45 ans, en bonne santé,
1ere dose le 29/07, et 10 jours après (hier)
- AIT : Accident Ischémique Transitoire, difficulté à la parole, et gros maux de tête, apparition des règles en dehors du cycle.....

70

6 commentaires

Jean Francois Clerc
· 14 min ·

Ludovic 39 ans.
2 ème injection moderna le jeudi 22 juillet...décédé le samedi 24 juillet
😔😭

185 26 commentaires

Isabelle Danizel a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Je vais remettre ici ce que ma mère a eu
Donc elle s'est vaccinée le 31 mai avec le janssen et le 29 juin elle a fait une sorte de crise d'épilepsie elle est partie à l'hôpital qui lui ont diagnostiqué une embolie pulmonaire causé par une thrombose
Le jeudi 1 juillet son état s'est aggravé elle a fait arrêt cardiaque ,intubé opération en urgence pour retirer les caillots dans les poumons
Ensuite 10 jours de coma artificiel et hélas après on a appris que son cerveau avait été touché et qu'elle était en état vegetatif et le 27 juillet elle est décédée 😢

102

18 commentaires

Marine Indiana a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Première dose Pfizer faite vendredi à 15h. Le soir maux de tête et fièvre avec douleur dans le bras engourdissements. Lendemain grosse fatigue et même symptômes.
Aujourd'hui, des fortes nausées avec maux de ventre..
Ce soir je ne fais que vomir, j'ai des pertes de sang anormales..

Je regrette déjà de l'avoir fait, tout ça pour garder mon salaire.
J'ai 25 ans, prédisposition à la maladie de crohn (tous les symptômes mais pas encore assez pour diagnostiquer un stade 1)

231 75 commentaires

Belinda Blanchard a partagé sa première publication.

· 7 h ·

2 personnes autour de moi qui ont développé des troubles cardiaques depuis le vaccin et 2 qui ont des problèmes liés à leurs règles.
Au début je n'avais pas fait le lien, mais là ça commence à faire gros.
Et je viens de tomber sur ce groupe.
Dur dur de ne pas se faire vacciner vu la pression sociale qu'on subit.
Mais on en sera heureux d'ici 5 ans. Ne lâchons rien 💪.

234

64 commentaires

Jérôme Lambert a partagé sa première publication.

· 15 min ·

Hier, mon cousin de 56 ans, vacciné complet (car taxi de campagne avec de nombreuses personnes âgées), se baladait avec sa femme. Le cœur s'est subitement emballé. Sa femme a réagit tout de suite en appelant les secours et heureusement car il a fait un infarctus sans quoi il y serait resté. Bilan : c'est un caillot. Grosse opération programmée avec arrêt du cœur. Evidemment, ni famille ni médecin ne font le lien avec le vaccin. Je suis le seul à oser faire ces rapprochements d'obscurantiste qui ne biberonne pas à BFM et consorts.

7

Sarah Fie a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour,

Je partage avec vous ce que vit mon père de 56 ans depuis sa 2eme dose de Pfizer. Il était plutôt content après la première dose de ne constater aucune fatigue, pas d'effets secondaires mais depuis sa 2e dose, dès qu'il se lève que ce soit depuis la position assise ou allongée, il a des vertiges. Il est très pudique sur sa santé et le fait qu'il en parle est assez inquiétant. Ça ne lui ai jamais arrivé avant. Il est aussi plus sensible je trouve d'un point de vue émotionnel. C'est arrivé à d'autres personnes les effets sur le moral ?

J'ai peur pour lui, pour la suite. Il s'est fait vacciner parce qu'il voyage souvent à l'étranger et qu'il était persuadé de protéger ses proches des risques liés à ses déplacements.

Prenez soin de vous, battez vous, défendez vous, vous le méritez. De mon côté, je continue de militer contre ce pass sanitaire honteux et dangereux.

318 39 réponses

Cam Farnte a partagé sa première publication.
· 8 h ·

Le 1er groupe ayant été supprimé, je remets ma publication :
Dans mon entourage proche, 4 cas d'effets indésirables graves :

- Ma belle-mère, 78 ans, en pleine forme, sportive, sans aucun traitement. 2 doses Pfizer.
A fait 3 épisodes d'AIT, avec aphasie, et perte de mobilité du bras droit. AIT confirmés par IRM. Traitée aujourd'hui avec des anti-coagulants. N'a toujours pas retrouvé la sensation dans 3 doigts de la main.

- Mon beau-frère, 55 ans. Antécédent de cancer. Une dose Astrazeneca.
A fait un AIT avec aphasie et perte de mobilité du bras quelques jours après l'injection. Les anti-coagulants qu'il prenait en suite de cancer ont minimisé l'AIT. Rien de visible sur l'IRM.
A récupéré. Mais doit maintenant prendre une plus grosse dose d'anti-coagulants. Et a un traitement contre l'épilepsie.

- Une amie proche, 60 ans. 2 doses Pfizer.
Quelques jours après la 2e injection, a eu un déchirement de la rétine. Traitée 2 fois au laser.
A récupéré la vue.

- Une amie proche, 48 ans. Plus de thyroïde. Sous Levothyrox stabilisé depuis 15 ans. A eu le covid en octobre 2020. Une dose Pfizer en juin 2021.
Ses dernières analyses ne sont pas bonnes. Hypothyroïdie, début de foie gras, début d'insuffisance rénale. Des tremblements des jambes en position assise..

Ca fait beaucoup. Beaucoup trop.

Dans les 4 cas, aucun signalement n'a été fait par les médecins.

121 38 commentaires

Natacha Bujold a posé une question .

· 7 h ·

Depuis sa deuxième dose de Moderna, ma mère a des douleurs intenses à un genou, même au repos. Il est enflé et son articulation est comme remplie d'eau. Le médecin lui a extrait une bonne quantité de liquide la semaine passée, les douleurs ont diminué et voilà que ça revient, encore plus insupportable... 😢
Est-ce qu'il y en a parmi vous, ou dans votre entourage, qui auraient eu des réactions semblables? Merci et bon courage à tous.

39

7 réponses

Jean Pierre

9 h ·

ma sœur (50 ans) vaccinée pfizer en juin (2doses) est aujourd'hui à l'hôpital aux urgences pour une pancréatite aigue. Mais elle refuse toujours de penser que c'est le vaccin, par contre l'hôpital fait remonter que c'est le vaccin car il ne trouve rien après plein d'examens.

111

28 commentaires

Chan Chan a partagé sa première publication.

· 37 min ·

Belle maman a dû se faire vacciner (Pfizer) pour continuer d'exercer
Une semaine après la première injection AIT en pleine consultation d'un patient ...

35

16 commentaires

Patricia Poiret a posé une question .

53 min ·

Bonjour à tous. Un petit commentaire pour apporter mon soutien aux personnes qui ont des effets indésirables et pour témoigner également des effets bizarre que peut provoquer ce vaccin
Après la deuxième dose bleue partout, mal au bras côté gauche où je me suis faite piqué (vaccin cov)et ma salive coule côté gauche de ma bouche.
Je vois mon médecin, que va t il me dire ???
On va mourir à petit feu
STOP AU VACCIN
Courage à tous
Bonne journée

36

6 réponses

Nathalie Morand a posé une question .

· 50 min ·

Bonjour une amie à moi la trentaine vaccinée il y a à peu près 1 mois vient de me dire qu elle a une cytolise d autres personne dans ce cas ?

15

2 réponses

Virginie Girard a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Ma mère décédée le 27 mai un mois après sa 1ère injection de pfizer les médecins n ont pas trouvé de raison à son décès ....

Tsooka Tchak et 144 autres personnes

38 commentaires

Maryline Deurrieux a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Après sa 1ere injection, mon mari a fait un AVC

Tsooka Tchak et 106 autres personnes

21 commentaires

Isaac Shelby a partagé sa première publication.

👋 · 57 min · 🌍

Bonjour à tous 👌
Voilà ce que jai vécu, samedi soir suite au vaccin première dose pfizer effectué à 14h30.
Dès le vaccin effectué, au bout de 20 minutes des picotements au niveau du crâne, ensuite fatigue courbatures. J'ai donc décidé de prendre un doliprane et me reposé. Mon frère est passé a la maison vers 19h30, nous avon bu un café ☕, comme a son habitude. Arrivée le soir impossible de dormir a cause de la caféine, et tjrs se mal de tête picotements exactement.
Vers 1h00 du matin crise d'épilepsie, heureusement mon epouse était a côté, appel le samu, le samu envoi les pompier. Arrivée aux urgences 2èmes crises, le médecin passe me dis de lui raconté ma journée donc j'ai fais mon vaccin vers 14h30, et ensuite picotement au niveau du crâne, prise doliprane et repos. Mon frère est venu vers 19h30 nous avons pris un café ensemble ensuite tard dans la nuit, impossible de dormir du a la caféine.
Le medecin des urgences me dis vous avez l'habitude de dormir tard et de boir du café, je lui réponds que dormir tard non ves 21h voir 22h maximum je dort car je travail, et boir du café oui, il me réponds cest a cause du café et de la fatigue et ce n'est pas la faute du vaccin 🤔, il me dis vous etes sortant suite au bilan sanguin que vous avez fais toute est OK. Il m'a donné le compte rendu avec la phrase telle quelle crise épilepsie dû a un manque de sommeil et prise de café avec un ami 🤦.
J'étais dans l'obligation de faire le vaccin pour raison que mon fils à une maladie chronique et impossible de rentré sans se foutu passe sanitaire et il as absolument besoin de ces rendez-vous à l'hôpital.
Merci a vous tous de m'avoir lu 👌

😘😢😡 109 41 commentaires



Valery Roberts a partagé sa première publication.

· 41 min ·

Bonjour,
Mon témoignage concerne ma copine, 24 ans.
Vendredi 6 août à 18h20 première dose du vaccin pfizer. A 23h30, convulsions et perte de conscience. Appel des pompiers, elle va à l'hôpital. Ils font scan, irm, prise de sang tout est bons. Ils ne peuvent pas dire ce qui a causer la crise et encore moins si c'est le vaccin...
On a informé l'ANSM. On a très peur pour la 2eme dose.

47

51 commentaires

Virginie Lelievre a partagé sa première publication.

· 51 min ·

Le 5 juillet premiere dose vacx... Le 10 juillet une explosion dans ma tete.. Je decide d aller consulter dans la semaine... Le verdict tombe... Anévrisme cérébral non rompu de 10 mm sur le tronc basilaire.. Je suis en attente d'une embolisation cérébrale...
Examen de sang parfait... Aucun antécédent... Une santé de fer.. Très étonnant tout ça

34

10 commentaires

Blgz Stephan a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour,
Ma maman 74 ans retraitée active s occupant de son jardin seule avec tonte de 5000 m2 , taille de haie ..tronçonneuse....etc ....
1 ere dose pfizer le 4 juillet dernier .
5 jours après essoufflement a la marche fatigue importante...
Après insistance pour l amener consulter son médecin traitant...ce dernier appelle un cardiologue qui la reçoit en urgence .
Verdict: affaissement inexpliqué de l aorte nécessitant une intervention rapide avec pose de stent .
Elle a décidé de ne pas faire la 2nde injection .
Je la soutiens .
Je ne suis pas vaccinée nous continuons les gestes barrières.

116

10 commentaires



Vitalia Elise Serri a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Comme je disais en réponse à un commentaire sur les cas de crises d'épilepsie post vaccination sur le groupe qui vient d'être supprimé, j'ai donc le père d'une amie (qui est diabétique mais sans autre antécédents particuliers) qui a fait plusieurs crises d'épilepsie et s'est retrouvé 3 fois aux urgences dans la semaine qui a suivi la 1ere injection. Mon amie et son frère ont eu très peur. Inutile de préciser qu'il ne fera pas là 2eme injection ! Ne vous faites jamais injecter ce poison

Tsooka Tchak et 79 autres personnes

13 commentaires

Amel Saif Bhs a partagé sa première publication.

· 4 h ·

J ai fait I injection pfeizer effets indésirable mot de tête, bouffer de chaleur chaud froid vomissement je vais au urgence diagnostic sans irm elle ma dit sinusite, je m inkiete pas je rentre dans la nuit je suis de pire en pire, vomissement ce mal de tête insupportable et je ne vois pratiquement plu rien ça a durée 15 jours je fait le deuxième hôpital je me souviens plu d avoir fait mon entrée I enregistrement je me retrouve en box et le médecin me demande mes symptômes j ai du mal de lui répondre il décide de faire un irm et la il reviens le verdict tombe hemotome frontal avec écoulement de sang dans le cerveau, il me dit que le smur va arriver pour me transporter au chr de Lille car mon pronostic vital et engagé, je suis opérée et je me retrouve en dechocage, réa, et observation tout sa a duree 15 jours d hospitalisation, le médecin viens me dit que j ai eu beaucoup de chance que j aurai pu être dans le coma et mourir chez moi, il me dit ont ce revois en septembre le cauchemar et pas fini j ai consultation en septembre et en octobre pour opérée mi novembre si j ai pas de rupture avant pour un anévrisme de la taille d une cerise qui saigne mais légèrement, et contrôle des 2 autres anévrismes des carotides. J ai annuler la 2 ème dose biensur je veux pas me retrouver entre 4 planches, et au passage je suis allergique à la pénicilline et ont rempli le document pour les antécédents ect... Elle l'a vu au centre de vaccination et apparemment tout les allergiques ne peu pas faire cette injection. Enfin leurs pass sanitaire il peuvent ce le garder j en veux pas je préfère être comme sa et profiter de mes enfants et ma fille elle a 3 mois et elle a encore besoins de moi. Cette injection et un poison mortel.

Tsooka Tchak et 260 autres personnes 135 commentaires

Mira Gentina a partagé sa première publication.

48 min ·

Je tiens à préciser que cette publication est absolument véridique.
Le grand-père paternel de ma petite-fille, un homme de 74 ans, était une force de las nature, n'ayant jamais été malade. Il a eu le malheur de se faire vacciner malgré les mises en garde de nombreuses personnes ayant assisté à de graves répercussions.
24 heures après l'injection, il est tombé d'une échelle, victime d'une thrombose. Il a maintenant un pace maker, et différentes vis l'empêchant de baisser la tête.
J'ai supplié ma meilleure amie, âgée de 60 ans, de ne pas se laisser vacciner. Elle m'a répondu vouloir voyager... 3 semaines après, elle me téléphone, se plaignant de douleurs dans les 2 bras. Etant moi-même sérieusement cardiaque, je l'ai persuadée de demander à son mari de l'emmener immédiatement aux urgences. Elle a dû subir un triple pontage dans les 48 heures, puis un oeudème pulmonaire. Elle est actuellement dans une clinique spécialisée de convalescence, dans un état préoccupant. Son mari, vacciné en même temps, est souffrant depuis 3 jours, ayant des accès de fièvre avoisinant les 40 degrés. Il a également pris le chemin de l'hôpital. Après de nombreux examens, il s'avère qu'il présente un problème dans le sang, mais malgré de nombreux examens, on ne trouve pas de quoi il s'agit à cette heure... tout deux sont de grands sportifs, golfeurs, faisant de la bicyclette, en pleine forme jusqu'alors.
Si FB m'accuse de fake, je peux donner le nom de ces 3 personnes !

68 1 commentaire



Mel Christal a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
1ere dose de Pfizer effectuée le 9 juillet 2021. Grosse fatigue ressentie dès le lendemain et qui ne m'a jamais quittée.
Règles hémorragiques accompagnés de caillots dès le lendemain de la 1ère dose qui se sont arrêtées au bout d'une semaine.
Après la seconde dose le 30 juillet 2021, de grosses douleurs articulaires, musculaires qui continuent jusqu'à maintenant.
J'ai beaucoup de crampes aux jambes depuis des semaines. Elles arrivent subitement souvent en position allongée.
Là mes règles sont arrivées hier et elles sont douloureuses. Pas d'hémorragie mais une grosse fatigue. J'ai remis à plus tard ce que je devais faire.
Depuis ce vaccin, je ne me reconnais plus. Je me sens affaiblie, fatiguée. J'ai perdu ma vitalité. Je n'ai plus envie de faire quoique ce soit. Je n'étais pas comme ça avant. Pour moi le vaccin en est à 100% responsable.

90

15 commentaires

Elisa Moon a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour, ma mère, 48 ans, vaccinée avec Pfizer. (2 injections faites dans le bras droit)
1ère dose reçue le 09 mai➡️ Alitée 48h, grosse fatigue
2ème dose reçue le 09 juin➡️ Réaction le 5ème jour, se sentait très mal, douleur au niveau de la poitrine et dans le bras gauche, elle a été chez le médecin, il a déclaré une angine de poitrine et une alerte infarctus. Prescription de Cedocard (5mg). Il affirme que cela n'a rien avoir avec l'injection...
Elle prenait déjà du Emconcor pour son cœur...
Aujourd'hui elle regrette de s'être faite vacciner.

62

22 commentaires

Sylvie Gascon a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjours. Je voulais témoigné mon beau frère
12 ha apres sa première injection de pfyzer a eu des douleurs fans la poitrine et les chevilles gonflés et poignées aussitout gonflés. Ma soeur l emmène
Au urgences. Il lui font un scanner Et
Une prise de sang ,et la le verdic tombe.
Pericardite très inflammatoires.
Le docteur lui a dit en prenant des grands airs , oui bon,ceci fait parties
Des effets secondaires du vaccin pfyzer
Vous allez avoir un traitement pendant trois semaines et après ,vous allez voir ce cardiologue et lui vous diras ,ce qu' il faut faire pour la deuxième doses.
Après le traitement terminé. Il va voir le cardiologue indiqué. Il lui prescrit une
Échographie du coeur et lui fait un électro cardiogramme .IL apelle lui même un laboratoire pour avoir un rendez vous très vite pour m échographie .Et le lendemain il la passait.Je presise qu' il se sentait très fatigué et avec un poid sur la poitrine
Et toujours les chevilles gonflés.
Il retourne chez son cardiologue qui lui dit .J ai une mauvaise nouvelle pour vous monsieur , vous avez encore de l eau entre votre coeur et l enveloppe
Qui le protège.Je pense que votre
Pericardite va devenir chronique .
Après une grosse fatigué ou un choc ou du stress sa pourrait revenir.Donc il a encore un traitement et des qu' il gonflé
Il faut courir chez le docteur .Et maintenant une fois par an voir le cardiologue et il va être très souvent sous antis inflamatoires.
MERCI PFYZER ET MERCI MR MACRON.

Tsooka Tchak et 65 autres personnes 11 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

6 h ·

Mon père, 80 ans, est décédé 7 jours après une 2eme dose d'Astrazeneca. Il fallait attendre plus que 4 semaines pour une autopsy qui a relevé une crise cardiaque avec un caillou dans le coeur et une poche de 150ml de sang dedans. Il l'a fait devant ma mère et ma sœur dans le salon et les 2 essayaient de faire du massage cardiaque pour le faire revenir mais en vain...je nai pas pu assister aux obsèques à cause de la quarantaine en grande bretagne. Je pleure tous les jours à l'injustice...

Tsooka Tchak et 287 autres personnes 26 commentaires

Elodie Miquelina a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Bon, je vais donner mon témoignage, le 24/7 ça allait être ma première injection de vaccin (même si je n'en avais vraiment pas trop envie) mais j'y suis allé.
Quand je suis entré pour signer les papiers, je me suis mis de côté pour les personnes qui attendaient d'être appelées pour se faire vacciner et dos aux autres personnes assises qui avaient déjà pris le vaccin et attendaient les 30 minutes.
Soudain, je commence à entendre le cri :
« Non ! Nooon ! S'il vous plaît, ne le faites pas, aidez, aidez ! »
Je me suis retourné pour voir ce qui se passait et il y avait un garçon de mon âge qui avait des crises je pense, il tremblait partout, il ne pouvait pas tenir sa tête, il est tombé de sa chaise et a continué à faire de crise comme ca si c'était de l'épilepsie, le médecins et les infirmières sont venus Courir.
Je me suis retourne, j'avais envie de pleurer et je ne voulais plus voir.
J'ai demandé à une dame ce qui s'était passé, elle m'a dit "ne t'inquiète pas, ce sont des cas rares, c'est parce qu'il n'a pas pris de petit déjeuner ou qu'il était très nerveux"
J'ai dit : ok (mais visiblement je n'y croyais pas)
Malgré tout, très effrayé, j'ai continué et j'ai attendu qu'ils appellent par le numéro de mot de passe, mais j'ai toujours eu envie de pleurer parce que je pense a le pauvre garçon dans ma tête.
Pendant que j'attends, je regarde à ma droite où les gens sont déjà vaccinés et je vois un autre garçon se sentir malade.
Après ça a été la goutte d'eau pour moi, j'ai beaucoup pleuré, je me suis levé et je suis parti.

348 16 commentaires



Malvina Lainé a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Ma tante 75 ans s'est fait vaccinée il y a 3 mois (juste avant une opération de la hanche)
Personne énergique , qui adore la marche et qui a voulu faire une opération pour continuer à pratiquer plus longtemps.
Peu de temps après elle a commencé à perdre la boule, suspicion d'Avc sans symptômes vraiment directs... Elle a demandé à être hospitalisée car elle disait qu'il y avait un truc qui cloche dans sa tête
...
Ça fait 3 semaines qu'elle l'est, les médecins autorisent uniquement des visites que pour ses enfants qui ne prennent pas la situation en mains !!! Ça m'horripile.
Résultat : d'après les médecins elle a désormais le cerveau d'une personne de 100 ans et reste hospitalisée en gériatrie... recroquevillée dans son lit et refusant de s'alimenter.
Pour moi ma tante a baissé les bras et attend la mort !!!
Alors qu'il y a 3 mois elle était au top !
Bon courage a tous !!!

Tsooka Tchak et 152 autres personnes 4 commentaires

Lara Mery a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous !
Je viens témoigner pour moi même,j'ai 23 ans, j'ai fais ma 1ere injection de Pfizer très bien passée ! 2eme injection le 19 juillet, 2 jours après un énorme point dans la poitrine, difficultées à respirer, le coeur qui tape fort, douleur qui remonte aussi dans la gorge. Le lendemain plus rien. Puis recommence 2 jours après, avec une intensité plus importante et dure plus longtemps, mais fini aussi par passer.. Et là depuis 4 jours toujours se point dans la poitrine, souffle court, surtout le soir au coucher. Je suis allée consulter un medecin en urgence (SAMU) qui m'a fait un électrocardiogramme, tension etc.. Des résultats "parfaits", d'après lui je suis en pleine santé et en a conclu que c'était surement du stress.. Et m'a donné du doliprane aussi! Voila voila 😊

Tsooka Tchak et 90 autres personnes 32 commentaires

Estelle Mtd a partagé sa première publication.
· 23 h ·

Bonjour à tous,
Je vais essayer de faire simple et court pour expliquer ce que je vois dans mon entourage depuis leur vaccination.

- Le papa d'une collègue environ 85 ans quelques semaines après sa deuxième dose ma collègue m'informait que son Papa avait fait un début d'AVC, il présentait tous les symptômes ... arrivé aux urgences ils lui ont fait pleins d'examens pour au final perdre son IRM ... et dire que c'était sûrement dû à une infection urinaire ce qu'il avait eu ... euh ouais OK !

- Ma cousine 42 ans quelques semaines après sa vaccination elle fait soit disant une intoxication alimentaire en ayant été voir son médecin après avoir crû y passer ... évanouissements à plusieurs reprises, vomissements, diarrhées. Aujourd'hui, elle se plaint de bouffer de chaleur à plusieurs reprises à en mettre la Clim dans sa voiture quand sa la prend

- Une amie 30 ans a reçu sa 2 eme dose y'a quelques semaines me dit qu'aujourd'hui elle a passé sa journée aux urgences car elle a un problème au cœur mais ils ne savent pas ce qu'elle a ... elle se plaint de pincement au niveau du cœur , douleurs bras et jambe gauche. Elle reparti chez elle sans même savoir ce qu'elle a ... elle me dit qu'elle a mal et dort beaucoup

- Le papa de cette amie de 30 ans a récemment fait tous les signes d'un début AVC lui aussi vacciné y'a quelques semaines maintenant. Nous étions en soirée avec mon amie quand soudain elle quitte la soirée pour nous dire que sa maman a appelé pour dire que son papa sa ne va pas du tout il soit un avc ou crise cardiaque. Son papa bafouillait en parlant il marchait comme si il était bourré.... Il perdait la mémoire sur certains point et ne savait plus trop ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il revienne à lui d'un coup et depuis il reste comme ça ...

- Mon grand père 91 ans a développé une polyarthrite rhumatoïde quelques semaines après sa deuxième injection... entre le moment de la deuxième injection et le diagnostic du rhumatologue y'a eu plusieurs semaines je l'ai vu souffrir a presque plus marcher, dormir tous les jours car très fatigué aujourd'hui il est sous cortisone et se porte bien ... combien de temps cela va durer ....

Voilà les différents témoignages que j'ai autour de moi qui me réconforte de tenir bon pour ne pas m'injecter cette 💩 dans le corps !

Ce qui se passe est très grave, y'a plus de la moitié de la population française à être vaccinée complètement et bientôt il faudra la 3ème ... c'est un cauchemar !!!

Soyez fort 💪 , prenez soin de vous 🙏❤️

🥵👍😭 Tsooka Tchak et 367 autres personnes 124 commentaires

Dudule Lepop a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Moi c'est mon fils atteint d'une myopathie qui est décédé le 5 février 2021 2 jours après l'injection du Pfizer ! On m'a juste dit qu'il avait fait un arrêt cardiaque !

194

16 commentaires

Domi Vinay-Vullion a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Depuis sa première injection de Pfiz.., un ami de 64 ans a fait deux AVC. Le 1er très léger avec une chute grave et depuis dimanche, il est hospitalisé en soins intensif de neurologie paralysé du côté droit, il ne parle plus

Tsooka Tchak et 63 autres personnes

3 commentaires

Anastasia Vial a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Comme le premier groupe a été fermé, je réitère ma publication ici.

Pour mon papi.
Vacciné avec Pfizer fin janvier, 2ème dose
fin mars à l'EPHAD. Les complications commencent. Extrême fatigue après les injections et perte de poids. Il dormait toute la journée. Il attrape ensuite une bactérie au poumon, il est donc placé sous oxygène à l'hôpital. Retour à l'EPHAD, il continue de dormir toute la journée. Nous avons ensuite découvert après une analyse de sang qu'il perdait du sang au niveau de la vessie. Opération pour retirer les caillots de sang. Extrême fatigue qui persévère après l'opération. Plusieurs séjours à l'hôpital se succèdent à nouveau dû à son état de fatigue. Transfusé deux fois puis une nouvelle bactérie au poumon.
Il est décédé le lundi 26 juillet après une semaine à l'hôpital, plongé dans le coma. Il était âgé de 79 ans.

Son état de fatigue lié à cette perte de sang et cette bactérie au poumon coïncide étrangement avec les injections. À la lecture de toutes les publications, je m'aperçois que c'est malheureusement loin d'être le seul.

Il ne faut rien lâcher et continuer à se battre pour que ce chantage à la vaccination cesse. Je me battrais, pour lui, pour ma famille, pour moi.

Tsooka Tchak et 171 autres personnes 2 commentaires

Amelie Ladeyn a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour tout le monde .Mon pote 31 ans a fait sa première dose Pfi zer .
2 semaines après il pensait avoir attrapé le co vid (il a attrapé de la fièvre, difficulté à respirer et j'en passe), il fait des tests tout est négatif.
Il va aux urgences après 5 jours de grossesse fièvres, et autre symptômes..il découvre qu'il a une inflammation du cœur.
On lui donne un traitement, il retourne quelque jours après, il a également une inflammation de poumons et de l'eau également à l'intérieur.
Un traitement encore plus fort , 3 semaines à rester au lit . Il n'a pas fait ses 3 semaines qu'il retourne à l hôpital et y est depuis 2-3semaines car il ne va toujours pas mieux malgré le traitement ; maintenant il a attrapé le covid car la personne qui partage sa chambre l avait attrapé.
Voilà le retour d'experience de mon ami.

Tsooka Tchak et 103 autres personnes 2 commentaires

Olinda De Freitas a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Ma mère qui a 80 ans
Sans nous le dire elle s est fait vaccinée depuis elle est très fatiguée
On n ait partit en vacance dans la voiture elle était presue mourante
quelques après ça allait mieux
Et recommance la deuxième semaine la par contre on n à eu peur
Voilà le résultat de ce vaccin

Tsooka Tchak et 30 autres personnes 3 commentaires

Lerenard Roselyne a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Temoignage de ma belle fille, elle a ete se faire vacciner hier matin sous contrainte car sinon mis a pied sans etre payer pendant 2 mois. 3 h apres douleur au bras gauche pas dormi de la nuit car fievre en prime. Ce matin elle arrive plus a bouger le bras a cause de la douleur elle est couché ...
*le vaccin c est m*dern*

Tsooka Tchak et 40 autres personnes 11 commentaires

Annick Nickye Martin a partagé sa première publication.

· 20 h ·

bonjour voila j'ai du faire le vaccin le 30 juin pour aprés subir une petite opéretion tout c bien passer seulement quelque jours après le vaccin j'ai commencer a avoir mal partout ,le dos , les jambes , les bras enfin partout parfois je devais rester coucher il y que comme cela que j'avais moins mal ,mais je vis seule et j'ai une petite chienne a sortir et quand je sortais j'avais très mal et difficile pour marcher le medecin ma donner des seances de kine que je fait toujours car après 1 mois je souffre toujours le kine ma demande si j'était vaccine j'ai dit oui et la il ma dit que c'etait musculer et que cela viens a une réaction au vaccin il a déja des personnes pareil donc le 20 aout je voie un rhumatologue a l'hopital pour voir ce que l'ont va me faire en attendant sa fait 1 mois que je souffre et j'ai ma voisine qui viens m'aider donc si jamais il faut faire une 3eme dose ce seras sans moi voila je vous remercie bonne journée

Tsooka Tchak et 147 autres personnes

4 commentaires

Marie Béatrice a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour, bravo pour ce groupe, c'est important !
Je tiens à signaler ce que j'ai vécu après la première dose et toujours depuis des douleurs en continu dans les pieds, pieds gelés qui transpire en continu, vu par un médecin 😂 qui m'a répondu ce n'est rien et je ne vois pas ce que ça peut être ! Bonne journée madame
Mais j'ai eu très peur quand je n'avais pas mes règles depuis la 2ème dose ,21 juin, et bien là je les ai bien eu semaine dernière donc début août, grosse hémorragie avec de grosses boules de sang coagulé 😡 😡 Je n'ai jamais VÉCU ÇA !!!! Et depuis j'ai une gêne respiratoire au moindre effort, donc voilà mon témoignage j'espère reprendre le dessus rapidement.
BON COURAGE À TOUS

Tsooka Tchak et 138 autres personnes 7 commentaires

Méliza Duchesne a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour j'ai eu la covid en avril 2020 j'ai été malade presque un mois pneumonie et tout en juin dernier on m'a dit que j'avais besoin que d'une dose vue j'ai été diagnostiquée j'ai donc accepté cette dose avec regrets car des le.lendemain j'ai commencé a ressentir une fatigue extrêmement mot de tête et température ensuite mon utérus a fait des siennes j'ai été menstruer 30 jours intenses douleur extrêmement perte de sang et caillot gros comme trois oeuf a tout les 15 minutes j'ai fait de.lanemie on m'a prescrit la pillule contraceptive en grande dose pour arrête le.saignement j'ai fait plusieurs test que je n'est pas eu les résultats depuis je suis toujours avec les pillule.je dois les arrêter au bout de.trois semaine et ça fait 10 jours que les saignements on repris telle qu'elle bien sûr tout les médecin et spécialistes on nié de relier ça au vacin et mon dit que s'était a cause du stresse je peux vous dire que ma vie depuis ce jour et pas très clémente.fatigue extrême sommeil.perturbe mal de tête qui par et qui revien j'ai eu le Pfizer on m'impose maintenant un deuxième dose que je refuse catégoriquement pour l'instant ... Je découvert que je ne suis pas là.seul femme ce qui m'a éclairer car je suis loin d'être une fille.stresser.dans la vie !

248 10 commentaires

Channel Recensements effets secondaires vaccin covid
Forwarded from steph
Un ami de ma belle mère de 90 ans 2 jours après le vaccin est décédé brutalement
Et une amie 7 jours après la 2e injection a fait un urticaire géant

3982 14:21

Leave a comment

Bonjour,
Dans l'ehpad où je travaille, tous les résidents 36) sont vaccinés (1eres injections début janvier)
(Pas de groupe "témoin"... Dommage! et pas très"scientifique" pour les observations)
Dans les semaines qui ont suivi: un AIT, 2 AVC, un zona, les 2 résidentes qui avaient une escarre ont fait un abcès dedans (je n'avais jamais vu ça depuis 10 ans que je travaille en EHPAD)... 2 morts actuellement parmi ces cas.
Tous les résidents ont décliné, beaucoup sont asthéniques.
Sur le dernier mois: 3 chutes avec fracture du col du fémur. (2 fractures de ce type sur les 5 années précédentes !)
Le médecin réfute toute corrélation entre la vaccination et la dégradation de la santé des résidents... "Ils sont vieux" est sa réponse.
Sauf qu'ils étaient déjà vieux avant... Et qu'ils allaient bien... Et qu'ils ont pris 5 ans en l'espace de 6 mois.
Le déni du corps médical est invraisemblable.
La pression du médecin coordonnateur sur les personnels non vaccinés, pour qu'ils le fassent, est continue, de plus en plus clivante... A croire que c'est lui qui a inspiré le président !

Orange F 15:03 81 %

Recensement effets secondaires vaccin Covid

Ti Lou · 8 min ·

Le père de mon compagnon est décédé il y a un mois. Il avait une santé fragile et s'est retrouvé à faire un premier AVC 2 jours après l'astra Zeneca. Il s'en est sorti. Deuxième injection (pourquoi lui ont ils fait, je ne comprendrais jamais), 2 AVC 2 jours après, suivi du Décès...
Sa mort est mise sur sa petite santé...

Elza Lyne a partagé sa première publication.

17 h ·

Bonsoir a Tous
Mon oncle en pleine chimio est decede 12h apres sa premiere injection pzifer ...

Une amie proche a perdu une partie de l'audition avec l'astrazeneca

de par mon métier, energeticienne, je vois les effets secondaires au quotidien, entre celles qui n'ont plus leurs règles, une qui a fait une paralysie faciale
..... Comment dire !

Belle Soiree a Tous

Natcha Mallow a partagé sa première publication.

19 h ·

Bonsoir,
Mon père est rentré en Ehpad en novembre dernier, et en remplissant le dossier j'ai signalé que j'étais contre le vaccin.
En janvier la vaccination a commencé, et évidemment le médecin m'a téléphonée pour en parler en essayant de me convaincre avec des arguments aussi stupides les uns que les autres, dont le pire : que la campagne pour le vaccin contre le covid était encore plus sûre que celle qui avait été faîte contre le tétanos à l'époque. Je lui ai rit au nez
Il m'a dit qu'on en reparlerai lors de la vague de vaccination suivante, et là l'argument était que mon père ne pourrait pas participer à toutes les activités !
J'ai demandé des précisions sur certaines choses par écrit et n'ai pu obtenir aucune réponse.
Lors de ma visite suivante à l'Ehpad, j'ai fait part de mon mécontentement au personnel que j'ai croisé, et curieusement, quelques minutes après le cadre de santé et l'infirmière était dans la chambre avec nous.
Pour eux il n'y avait pas de problème particulier

fit au nez
Il m'a dit qu'on en reparlerai lors de la vague de vaccination suivante, et là l'argument était que mon père ne pourrait pas participer à toutes les activités !
J'ai demandé des précisions sur certaines choses par écrit et n'ai pu obtenir aucune réponse.
Lors de ma visite suivante à l'Ehpad, j'ai fait part de mon mécontentement au personnel que j'ai croisé, et curieusement, quelques minutes après le cadre de santé et l'infirmière était dans la chambre avec nous.
Pour eux il n'y avait pas de problème particulier avec Pfizzer, et mon père (je le savais) a dit que ça le rassurerait d'être vacciné, et puis son médecin avait dit que c'était mieux ! C'est tellement facile de faire dire oui à des personnes âgées et pas en super santé
J'ai donc dit oui pour respecter l'avis de mon père.
Il a reçu la 1ère injection le mercredi 12 mai, on m'a appelée le samedi suivant pour m'annoncer son décès !!!
Alors oui, il était vieux, il était malade, il était faible, mais à quoi bon vacciner ces personnes ?!

Orange F 18:43 42 %

Recensement effets secondaires vaccin Covid

Magali Astesan · 5 h ·

Bonjour a tous

2 amies de ma fille de 20 a 25 ans apres les 2 doses l une gros oeudeme sur 1 pied l autre enorme maux de tête plus vomissements et etc ...la pharmacie leur a dit pour l une coup de soleil ..insolation et intoxication alimentaire mdr Au boulot ..2 de mais jeunes fatigues extrême pour l un et sa copine avec maux de tete vomissements problèmes de concentration et pour l autre coeur qui c est emballé appelle au samu etc ils lui ont répondu normal apres le vaccin prennez du paracétamol et hydratez vous 😠😠😡😡😡

☠️☠️☠️

Pfffff

Mon conjoint a voulu se faire vacciner pour être tranquil..
Il a eu sa deuxième injection à 11h le samedi il y a 2 semaines. Le dimanche donc 24h après jambe qui gonfle comme de l'eau à l'intérieure.. Urgences...
O' lui dit il fait une phlébite qu'il aurait pu y passer seul chez lui. Il demande si un lien avec le vaccin de la veille est possible. On lui dit non..😡🤬
Seulement ça ne passe pas malgré les piqûres et s'étend au doigt puis son bras. Il va voir son médecin traitant d'u' certain âge déjà. Qui lui dit que c'est sûrement du au vaccin car lui même a eu les mêmes effets !
Résultat thrombo phlébite profonde il est déjà arrêté depuis plus de deux semaines et jusqu'à août. Il doit voir angiologue et chirurgien avant d'avoir l'accord de reprendre le travail. 😔

Ah oui ils lui ont trouvés aussi une surexcitation cardiaque..
J e précise qu'il est sportif et fait u' travail ou il n'arrête pas de bouger !

Je suis vraime't en colère que l'on puisse nous forcer à faire un vaccin ! Qui pour moi n'en est pas un !!

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Carole De Taeye · · 2 h ·

Je suis en train de vivre un cauchemar depuis hier.
Le père de ma fille, âgé de 44 ans, dont je suis séparée depuis longtemps, vient d'être vacciné et a fait un infarctus hier après-midi, il est entre la vie et la mort actuellement, et il n'a aucun antécédents cardiaques ni autre. Et la cerise sur le gâteau est que ma fille, à peine 20 ans est désespérée parce qu'on vient de lui annoncer qu'en plus il a le covid (alors qu'il est vacciné), et que du coup personne ne peut aller le voir pendant 7 jours, au revoir merci...
Son père risque de mourir seul sans personne bien que tout le monde soit, soit vacciné, soit ayant le putain de sésame qui n'ouvre pas la porte quand-meme. Mais l'essentiel est qu'il ouvre celle des restaus

835 1 commentaire

Freed Ohm a posé une question dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

Hier, à 15:31 ·

Une collègue du boulot se fait "vacciner"
Trois jours plus tard elle a des symptômes covid, se fait tester, elle est positive.
Je n'ai pas tous les détails de cette histoire mais toujours est il qu'elle a eu de très sévères symptômes qui ont amené le corps médical a pencher pour des mini AVC.
En arrêt Maladie plusieurs semaines dans un état préoccupant.
Le verdict est alors tombé.
Péricardite.
Mon épouse a appelé cette personne pour prendre des nouvelles, et dans l'échange s'est aperçue que sa collègue ne faisait absolument pas le lien avec l'injection. Pour elle il est acté que c'est le covid qui l'a mis dans cet état.
Alors, ça me pose question.
D'abord je n'ai jamais entendu parler de cas de péricardite comme symptômes covid.
Je voudrais déjà bien savoir si c'est possible. ?
L'autre question c'est :
Combien de personnes pourraient ne pas déclarer d'effets secondaires graves ou pas, suite à la vaccination pensant que les effets seraient dus à une infection covid après injection, et pas a l'injection elle même.
Réponse impossible à obtenir bien sûr mais qui m'amène à penser que effectivement, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de ces effets secondaires qui sont remontés.
Je trouves ça flippant quand on pense qu'il n'y a que 1 pour cent de remontée.

Aujourd'hui la collègue va plutôt bien.
Elle reprend son poste lundi.
Ce qui bien évidemment est le plus important dans cette histoire.

421 27 réponses

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Bénédicte Fay · · Hier, à 13:02 ·

Le 15 juillet, 1ere injection de Pfizer, convaincu péniblement par mon médecin traitant de le faire au cabinet, pour être rassurée, j'étais contre, j'y suis allée à reculons mais je voulais pouvoir faire des activités avec ma famille.

Le 28 juillet, juste après ma douche, mon bras gauche devient paralysé, ainsi que mon côté gauche du visage: AVC! heureusement dans la journée, avec la prise en charge de l'hôpital de Valence, la paralysie disparaît. Mais je vais être sous traitement et restrictions à vie.

Les examens médicaux ne montrent rien d'anormal, je n'ai que 41 ans, ça ne plaît pas aux neurologues de l'hôpital, ce n'est pas normal

Une déclaration de pharmacovigilance a été effectuée par l'hopital

463 99 commentaires

Denise Decome Pignatel

· 52 min ·

Mon mari vient de décédé, il a pris 10 jours de cachets de sa 1ere chimio , il a eu une réaction , du jamais vu , des souffrances inhumaines .... il avait 68 ans , tous 2 vaccinés avec astrazeneca .. j'ai peur pour ma vie ..

189

2 commentaires



Laura Tara a partagé sa première publication.

· 53 min ·

Je témoigne pour mon grand-père de 89 ans.
Vaccin moderna fait aux alentours du 24 mars. (Sujet aux phlébites et ayant subi un AIT il y a 3 ans et suivant un traitement pour cela).
1 mois après, sa prostate a augmenté de façon conséquente(jamais eu de problème de ce côté au préalable) il avait des douleurs et problèmes pour uriner. Ils lui ont placé une poche pendant 2 semaines, puis lui ont retiré suite au traitement. Il doit refaire un examen en octobre.
Il a eu sa deuxième dose entre temps.
Peu de temps après il a chuté en rue et s est fracturé l épaule,sans trop savoir ce qui lui a fait perdre l équilibre.
Je ne pensais pas témoigner au départ en mettant cela sur le compte de son âge, mais depuis ,il n est plus le même. Je ne le reconnais plus, il ne sait plus tenir une conversation plus de 5 minutes il est complètement ailleurs, il n est plus lui ... il a dû rentrer en maison de repos ...Hier il se plaignait d une grande douleur dans le genou ... lui qui faisait ses courses , son ménage, voyait ses copains , faisait sa petite sortie quotidienne et surtout ,avec qui on pouvait parler de tout , je crois que ce vaccin lui aura enlevé quelques années d indépendance 😔

59

1 commentaire

Petit Patio a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Ma belle-mère 68 ans est décédée 5 jours après son injection (vaccin jansen 1 seule dose). Trombose qui a entraîné un infarctus massif. Elle ne voulait pas le faire et avait très peur des conséquences sur sa santé. Mais à cause des annonces gouvernementales, à elle a préféré le faire pour ne pas être bloqué pour ses examens médicaux à l hôpital à la rentrée. C était une personne très dynamique, elle faisait un peu d hypertension mais était en pleine forme. Bonne alimentation, ne fumez pas, rando toutes les semaines. Elle a un ami qui est décédé dans les mêmes conditions avec Pfizer. Une de mes collègues vient de perdre son frère de 50 ans d une crise cardiaque 4 jours après la deuxième dose Pfizer.
Au moment du décès de ma belle mère, son mari qui est médecin (et qui a été médecin lesgiste) a souhaité que figure sur l acte de décès en dessous de la cause "infarctus massif" qu elle avait reçu une injection quelques jojrs avant.. le médecin du samu a refusé et a dit qu il n y avait aucun lien possible et qu il n e pouvait pas le faire.. je ne dirai rien de plus..

59

1 commentaire

Nadine Lesné a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Je réitère mon témoignage. Vaccinée le 26 juillet rien le jour même si ce n'est qu'un gonflement au niveau de l'injection. Le lendemain est apparu des fourmillements sur le côté gauche puis depuis sont apparus du côté droit(j'ai du mal à bien sentir mes mains et mes pieds) de grosses douleurs soulagées par 7 jours de cortisone. Puis depuis ce week-end est apparu des maux de tête assez violents maux de ventre nausées sensation de serre ment au niveau des côtes. Je vais être hospitalisée demain pour faire tout 1 bilan. En attendant je suis en arrêt et perd de l'argent à cause de ce foutu vaccin car oui je suis aidé soignante et je n'ai pas eu le choix si je voulais conserver mon travail😡😡

47

1 commentaire



Laine Magali a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour moi j'ai eu ma 2eme dose pfizer le 10juillet le 18juillet je fait une grosse arythmie cardiaque qui m'a value un transfert au urgence vital ou on minjecte une ampoule pour ralentir le coeur. Je leur demande c du au vaccin ,on me dit non non madame sa doit être le stress .ok donc examen ect traitement. Hier je vais voir mon médecin car biensur aucun courrier lui a etait transmit ect .enfin bref .et la elle me dit tu a fait une myocardie et sa était prouver que sa pouvez venir du vaccin .donc la elle va faire un courrier pour dire que j'ai eu un effet secondaire grave du au vaccin.et m'a fille étant fn pathologie hors de questions que je fasse la 3eme dose.

27

1 commentaire

Tzi Aras a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour mon papa 75 ans a fait sa 2e dose Pfizer en juin.
3 semaines après il a été victime d un avc.
On a pu lui poser des stents.(ressorts)
J ai beau dire a ma mère que c est le vaccin. Elle reste persuader que c est parce que il n a pas pris ses cachets contre le cholestérol correctement.
Je reste persuader que non
Mon papa a tjs été très actif.
Et la le moindre effort il est epuise.
Je ne le reconnais plus 😔

22

1 commentaire

Frédéric Beltra a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir mon fils de 22 ans est mort le 26 juillet 2021 après avoir reçu sa première dose de Pfizer , il est décédé d un choc allergique après avoir été très brièvement en contact avec son allergène le soir même , de l aveu même des primo intervenants la réaction de son organisme aux soins pour une réaction allergique est incompréhensible, nous aurons les résultats de l autopsie le 21 septembre ,je vous tiendrai au courant à savoir que les autorités se réfugient derrière les quelques minutes d observations après la vaccination en sachant que le délai pour les réactions allergiques est de 19 h prouvées scientifiquement, la question poser avant l injection est d une stupidité affligeante en demandant avant de vacciner à quoi vous êtes allergique, si vous êtes allergique l iodé aux crustacés aux plantes etc etc vous êtes vaccinables aux yeux des services sanitaires or la question à se poser est : est que le traitement de soins a une allergie que vous devez avoir en cas d œdème sont ils compatibles avec ce type de vaccins , nous poserons ces questions devant la justice pour que lumière soit faites et éviter à d autres de perdre leurs enfants allergiques bonne soirée à tous soyez prudent et réfléchissez face à ce test sanitaire non maîtrisé

1,1 K

2 commentaires



Sylvain Gammacoaching Pro a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous et merci pour ce groupe c'est une belle initiative.
Alors pour ma part je ne veux pas faire une corrélation qui n'en ai pas une car pour le moment impossible de le prouver ni l'infirmer.

Ma femme enceinte de 5 mois (grossesse gémellaire) le 27/07 à fait sa première dose pfizer sous les conseils des gynécos et médecins, et 3 jours plus tard fissure de la poche des eaux+ infection et le 07/08 suite à cette infection accouchement tardif et perte de nos bébés.
Si jamais il y a d'autres femme enceinte à qui cela est arrivée cela peut-être intéressant de le recenser et de ne pas simplement ce dire qie c'est un simple hasard...
Bonne journée,

316 3 commentaires

Christine Fabrici a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Mon papa a eu les 2 doses entre février et mars il sentait très bien sa santé se dégrader depuis mars 😭 il est parti le 4 juillet dernier 😭😭

Doume Richard et 653 autres personnes

1 commentaire

Samia JN a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,

J'ignore si cela est lié à la vaccination. Une amie qui a des problèmes à la procréation s'est fait vacciner PFIZER, en étant (enfin) enceinte.

1ere dose debut juin et 2cde dose 1ere quinzaine juillet.
Accouchement prema à 22 S.A. (environ 10 jours après).

Je ne sais pas si c'est la cause. Elle ne semble pas faire le lien et, je préfère la laisser ainsi, afin qu'elle ne culpabilise pas et ne soit pas encore plus triste.

76

1 commentaire



Seil Int a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour, je n'espérais apporter ma contribution tellement ce qui se passe est dramatique.
Mon père, qui a toujours été en forme, en bonne santé générale, me dit se sentir très fatigué et avoir mal aux jambes, style courbatures, depuis maintenant 2 mois ..... ce qui coïncide avec l'injection de sa 2ieme dose Pzifer (11/6/21)... il me dit aussi être essoufflé .... voilà je suis écoeurée ..... écoeurée aussi car je l'avais déconseillé de le faire....

2ième cas, une connaissance à une amie, un monsieur d'une 60aine d'années, mort soudainement 3 heures après le vaccin ....
sa même collègue de 21 ans hospitalisée en état grave suite vaccin....

221

1 commentaire

Sophie Salé a posé une question ❓.

👋 · 5 h · 🌍

Bonjour à tous,
Pour ma part mon beau papa est décédé mi juin, personne avec des facteurs de risque important mais lui aussi à reçu 2 injections et à ressenti des douleurs de poitrine...
Le médecin l'a fortement incité à se faire vacciner et lorsque je lui ai demandé si ce vaccin pouvait avoir une incidence, il s'est carrément énervé !

😢😡🤭 54

1 réponse



Sandrine Papin a posé une question .

· 5 h ·

Bonjour, mon compagnon s'est fait vacciner début mai, il a eu immédiatement beaucoup de fièvre 40 pendant 4-5jours et Covid, 3 jours avant nous faisions un repas avec 30 personnes dans le jardin pour limiter les risques et personne n'a rien eu même pas moi, donc une suspicion que l'injection lui ai provoqué le Covid ou qu'il y ait peut-être une période d'incubation bien plus courte qu'annoncé s'il l'a attrapé avant l'injection. Deux semaines alité puis en reprenant le travail au bout d'une journée très mal à une jambe, direction urgence et on lui diagnostiqué une tendinite mais au bout de 2 semaines toujours pas d'amélioration, direction un autre médecin qui fait des examens poussés et finalement c'est une trombose, 3 semaines d'anticoagulant et la trombose est guérie mais toujours difficultés pour marcher car cela a provoquer plein d'autres choses, après une infiltration, il peut remarcher presque normalement sans béquilles 2 mois et demi après l'injection Pfizer. Homme de 51 ans sportif, entraîneur et arbitre, un peu en surpoids au moment de l'injection (dû a une sédentarité avec les confinement et l'arrêt du sport collectif) et a perdu une dizaine de kilos pendant ces deux mois et demi : la seule chose positif dans l'histoire. A moyen et long terme quels seront les effets ? Donc une angoisse perpétuelle pour moi.

191

1 réponse

Flora Bon a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Mon fils autiste severe 25 ans vivant en structure aa été vaccine SANS MON consentement avec Pfizer 2 doses en juillet soit 3 mois après les injections saignement de nez +++ convulsions et malaises++++ à perdu l usage de tout son côté gauche
Dépôt de plainte fait
Faite attention à vos proches bon courage à tous

175

1 commentaire

Anais Ducastel a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour je viens vous parler de mon conjoint qui a eu sa première dose le dimanche 1er août à 8h.
Il travail en restauration dans une pizzeria et le soir même il a commencer ce sentir très mal, picotements au cœur, chaud froid, il a eu des fourmis dans tout le corps son corps c'est crisper et il arrivait à peine à ouvrir les mains.. il avait une grosse pression de sang dans le corps et la tête et il c'est mit a convulser ...
Ils ont appeler les pompiers qui ont répondu qu'ils ne pouvaient rien pour lui qu'il fallait appeler le samu.
Donc ils appellent le samu qui leur déclare que c'est normal et qu'ils ne ce déplaceront pas pour ça .... 😡😡😡😡😡
Son frère qui est aussi son collègue l'a amener au urgence et le médecin de garde lui a juste fait une piqûre de décontractant, mon homme était complètement à l'Ouest, defoncer par sa piqûre.
A ce jour il a toujours des soucie, picotements au cœur, toujours mal au cervicale, et une tension très basse.
Il sort du médecin et là le verdict ....
Il a une inflammation au cervical d'où le fait qu'il est mal et sa tension est a 8 à cause de la fatigue 🤦🤦🤦 il n'a pas pu avoir la contre indication du deuxième vaccin car pour le doc cela n'a rien à voir ... Je suis en colère, abasourdie par ce ramasser de connerie.. le médecin avait de la chance que je ne sois pas venu avec monsieur ! 😡😡😡
Donc deuxième dose au oubliette tant pis s'il perd son emploi à cause de sa y'en a marre de leur connerie !

Désolé si je peux paraître vulgaire mais là je suis à bout de leur conneries 😔😡😡

365 1 commentaire

Veronique Galbrun Luccini a posé une question .

· 6 h ·

Bonjour, le 19/07 mon mari a retrouvé son frère (64 ans) inconscient sans doute depuis plus de 2 jours, après intervention des pompiers ainsi que le SAMU le diagnostique d'un AVC nous a été annoncé. On nous a prévenu de son décès le lendemain matin à 8h. On a retrouvé son certificat de vaccin pfizer datant du 5 /07 . Mon beau-frère était très sportif et en pleine forme. Le médecin urgentiste dit qu'il n'y a pas de rapport. On a signalé au centre de vaccination, on attend des nouvelles. Coïncidence ? On n' y croit pas du tout

547

1 réponse

Rose Lopez a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour à tous.
Je veux témoigner et partager ce qui arrive à notre meilleur ami Martin qui a été contraint d'opter pour la vax.cination par obligation gouvernementale qu'ils ont instauré pour le travail. Il a eu sa première injection mercredi, il y a pile 8 jours aujourd'hui. Dans la nuit qui a précédé sa va.x.cination, il s'est retrouvé aux urgences pour s'entendre dire "c'est pas d'chance" puisque simultanément la C.ovid s'est déclarée. Depuis, il est alité, il ne tient pas debout, ses jambes ne répondent pas et ne le portent plus. Il nous dit qu'il a l'impression que ses muscles sont tout mous, aucun tonus et ça le brûle de l'intérieur par intermittence avec une fièvre qui fait des pics mais ne disparaît pas. Retour à l'hôpital... aucunes explications, ils lui disent qu'ils ne comprennent pas son état et ne font aucun lien avec sa vax. Au bout de 8 jours il n'y a aucune amélioration... je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite et prenez soin de vous!

88

1 commentaire

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

6 h ·

Bonjour , il y a 1 m ois vaccination 2 eme dose Pfizer , d'un seul coup grosse fatigue , mes reins ne filtrent plus urgence direction hôpital mes deux reins font une insuffisance sévère urgence suite aux résultats d'analyses créatinine .... , échographie , radiographie , scanner 4 jours hospitalisés après examens du scanner et échographie , analyse sang et urines ,de nouveaux ils pensent à une petite infection mais ils comprennent pas l'insuffisance rénale , Antibiotiques , je précise j'ai déja eu des infections mais sans ces conséquences rénales .Bref ,je rentre chez moi , vu qu"ils ne comprennent pas ! Le lendemain ,chez moi le matin , sang dans les urines photo jointe , et cela persiste toute la journée , rebelote urgence , ils ne comprennent toujours le rein fonctionne normalement , 10 jours à faire du sang frais et copieux dans mes urines , ils me renvoient chez moi .PCR négatif ok , la suite le sang se ralenti et stoppe ouff ....., .Hé puis le soir même température forte 38.5 39 ? Retour urgences ,examens ils ne voient rien , analyses sang UCBE sanguins rien , retour à la maison et là je suis épuisé et toujours de la fièvre et des sueurs partout pffff . J'ai redemandé un PCR et UCBU je vous tiens au courant ?Je reste convaincu que le vaccin y est pour quelque chose



😢😮🥵 328 1 commentaire

Cindy Thibault a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour, j'ai 41 ans pas d'antécédent particulier. j'ai eu la 1 ère dose (Pfizer) en mai 2021 à part de grosses douleurs au bras pendant plusieurs jours rien d'autre. Par contre pour la seconde dose mi juin, ça a été plus compliqué. Trois jours de fièvre, au bout de 24h douleurs intenses au niveau de la poitrine et haut du dos, respiration coupée, maux de têtes. Depuis j'ai des pertes de mémoire et je n'ai plus mes règles.

61

1 commentaire

Val Wiame a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bon ben, je republie ici, après confirmation de plusieurs personnes dans le feu groupe 1, ma maman développe le syndrome de Ménière, suite à 2 inj... de pf... Et elle l'a très très fort ! Examens faits depuis, syndrome confirmé. Malheureusement refus de faire remonter en pharmacovigilance ! Même ma maman n'y croit pas elle-même du coup... Je hais ces démons de médecins corrompus. 😡😥😭 elle a un traitement, mais...

272

1 commentaire

Anne Moreau a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Diagnostic confirmé: notre fils de 20 ans a bien fait une myopéricardite (inflammation du coeur) 15 jours après sa première injection du vaccin pfizer. Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport. Merci aux urgences de l'hôpital Nord Deux-Sèvres pour leur réactivité et au service cardiologie de l'hôpital de Niort.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.

323

1 commentaire

Jeanine Fabre-billet a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à toutes et à tous, merci pour l acceptation....
J ai eu tout un tas de problèmes le 2eme jour de la seconde injection de moderna..... un bras enorme avec au point d injection une boule aussi grosse que celle de petanque, tout rouge et brûlant
Les jambes tres enflees.
Des maux de crâne terrible
Un malaise diffu avec sensation.de vertiges
Et le pire douze jours après je ne pouvais plus prononcer les mots..
Aux urgences du 33 on m a annoncé un AIT.... avec une IRM sans images suspectes... depuis je suis énormément fatiguée, plus d appetit moins 3kgs en 3 jours
Si je post cela sur votre site c est pour savoir si je peux estimer que tout cela est la cause au vaccin... merci

57

1 commentaire



Julie Sheamus a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonsoir,

Je partage mon expérience :

Ma petite sœur de 13 ans à eu sa première injection il y a un peu plus de 15 jours. Jeudi dernier, elle est tombée d'un coup, emmenée aux urgences pour une crise d'épilepsie. Hier EEG et consultation avec une neuropédiatre. Verdict épilepsie décelée avec photosensibilité découverte. Un traitement de fond pour minimum 4 ans et un traitement d'urgence en cas de crise, IRM cérébrale à faire et rdv orthophoniste pour détecter s'il n'y a pas de DYS... Suivi avec EEG à refaire par la suite avec consult neuro...

Avant tout ça, elle n'a jamais eu aucun soucis de ce genre (quelques problèmes de sommeil, mais aucun symptômes, ni crise).

La neuropédiatre a dit qu'elle penchait pour la cause du vaccin qui aurait déclenché ça et a fait un signalement à la pharmacovigilance.

Je suis tellement triste pour ma sœur et en colère qu'on en soit arrivé là !!!

Merci de m'avoir lue.

1,4 K

1 commentaire

Patrick Vermet a posé une question .

· 10 août, 09:28 ·

Bonjour
La mère d'une amie, 73 ans, en traitement pour un cancer du sein, a eu ses 2 doses de Pfizer
Elle a attrapée la Covid la semaine dernière et en 5 jours, elle est actuellement entre la vie et la mort
Le vaccin est censé protéger les personnes à risques ?
Quel drame!

Message post publication : Je viens d'apprendre son décès aujourd'hui.

968 88 réponses

Virginie Pignon a partagé sa première publication.

· 3 h ·

J ai reçu ma première injection le 6 août à 9h30. Tout allais bien mais vers 11 h... Mon cœur a commencer à battre à mille à l heure à tambouriner tellement rapidement et violemment que j ai cru qu il allait exploser. Je conduisais sur l autoroute pour me rendre à mon travail j ai du m arrêter sur la bande d arret d urgence et attendre que ça passe car j étais à la limite de perdre connaissance . J ai eu vraiment très peur ! Et je n imagine même pas les effets de la 2eme dose !!! Mon médecin pense que ça n a aucun rapport avec le vaccin et me dit que c est probablement une crise d angoisse. Je n en crois pas 1 mot !!!

329

1 commentaire

Océan Zoelie a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonsoir,
J'ai eu quelques soucis avec le vaccin Pfizer. J'ai 27 ans atcd d'allergie connu + pathologie (cardiaque, respiratoires)
1ere dose très bien piquer, le bras me gratte un peu mais sans plus puis 1h après j'ai une grosse plaque rouge vif gonflé. Durant 3 jours jai réagit de façon important à presque tout j'ai fais 2 choc anaphylactique ayant nécessité 2 injection d'adrénaline, augmentation importante des crises d'asthme, malaises avec tachycardie à plus de 200.
Sans compte les effets classique fatigue importante, fièvre modéré, maux de tête.
Je suis biensur aller voir le médecin qui m'a dit que c'était rien probablement une hyper réaction de mon système immunitaires mais pas d'inquiétude.
La plaque rouge sur mon bras à fini par partir au bout de 10 jours.
2eme doses je suis inquiète de la réaction, le médecin sur place qui ne me connais pas ni mon dossier dit il n'y a rien à craindre.
Résultats 5 min après je me sent mal comme un gros vertige, tachycardie et décharge de frisson (j'étais congelée alors qu'il faisait plutôt chaud) hop direction le post de secours qui m'envoie aux urgences en surveillance. Mais là bas vu que je viens à cause du vaccin j'ai senti que j'étais pas là bien venue. confirmation dune hyper réaction avec atteinte au niveau cardiaque arthymie et tachycardie importante mais il n'y aura pas plus de recherche je rentre sans réponse. J'ai aussi eu une grosse plaque rouge très gonflé, maux de tête important (donc je souffre encore), une grande fatigue pendant 2 semaine mais ça va mieux.

Honnêtement je ne sais pas trop quoi penser de mes réactions vu que personne n'ose se mouillé pour confirmer que cela vient du vaccin alors que juste avant tout aller bien.
Aujourd'hui 1 mois après la 2eme doses, je souffre de maux de tête important par période de 2 à 5h non stop (et augmentation de la puissance de mes crises d AVF).
J'ai une augmentation de ma tachycardie associé à des malaises vagales (chose que je n'avais pas avant donc j'attends de voir ma cardiologue).
Et pour finir depuis la 2eme doses j'ai des tremblements aux 2 mains légèrement plus à droite et des douleurs articulaire aux doigts avec un gonflement (je ne sais pas si il y a un lien vraiment mais je n'avais pas se problème avant).

Voilà je regrette de l'avoir fait et surtout au vu de lhyper réaction à la première dose que j'ai était obliger dans faire une seconde.

224 1 commentaire

Christophe Marron a partagé sa première publication.

· 4 h ·

LE 03 mars 2021, mon père de 90 ans suivi au CHU de Grenoble pour un cancer qui s'est largement diffusé a été "vax" alors que nous ne voulions pas en entendre parler vu son état et vu son âge. Le lendemain perte totale d'audition et violentes douleurs dans une oreille. Diagnostic otite aiguë à faire traiter par son généraliste. Au bout d'une semaine rdv en urgence chez un ORL. Verdict thrombose de l'artère de l'oreille interne suite a l'injection ASTRA ZENECA. Refus catégorique du CHU d'accepter ce diagnostic et donc de faire remonter l'info sur l'ANSM. Si l'équipe qui s'occupe de lui comme si il était leur papy est d'une humanité et de compétences extraordinaires, certaines personnes sans scrupules agissent dans l'ombre pour laisser libre cours à des comportements que la décence m'interdit de nommer ici. Combien de cas volontairement mis de côté pour ne pas assombrir leurs statistiques ? Comme tous les samedis depuis le début, nous serons dans la rue ce samedi à Valence pour protester contre ces dérives d'un autre temps

428

1 commentaire

Esméane Colley a partagé sa première publication.

6 h ·

Témoignage d'une amie qui est sur le groupe !
Injection le 22 juillet et 2jours plus tard voilà !
Ils ne "savent pas" ce qu'elle a ! 😡😡😡
Début de AIT pour couronner le tout !
Honteux ! Scandaleux !
Génocide planétaire ni plus ni moins !
Elle a fait le vaccin sous conseil du cardiologue !
Pffff

Consultez le Centre d'information sur le COVID-19 pour des ressources sur les vaccins.
S'informer sur les vaccins

Depuis les notifications

Jessy Jess a partagé sa première publication.

• 37 m •

Bonjour
Me mère 2 Eme dose Pfizer vendredi dernier et samedi Myocardite!!! Elle était installée à l hôpital médico-légal de Villeurbanne avec 2 autres dames vaccinées peu de temps avant dont une avec infarctus et la seconde paralysie du coté droit!!!
Une honte !!!

66 30 commentaires

J'aime Commenter

Écrivez un commentair...

Nouvelle activité TRIER

Esméane Colley a partagé sa première publication.

• 7 h •

Témoignage d'une amie qui est sur le groupe !

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Fanny Chevalier · · 8 h ·

Bonjour je suis une femme de 35 ans en bonne santé maman de 3 enfants ultra dynamique. J'ai reçu une 1ère dose de Pfizer le 31 mai à 16h30 à contre cœur. 3 heures après sensation d'oedème dans la cheville gauche mais rien de visible à l'œil nu. À minuit direction les urgences car début de paralysie toute la jambe gauche et douleurs égal à une décharge électrique en permanence. L'urgentiste m'a littéralement rit au nez en me disant quelle ne voyait rien et que c'était dans ma tête. je suis ressorti des urgences à 3h30 du matin avec la jambe paralysé une douleur atroce en pleurant et 2 dafalgans. Le lendemain matin impossible de marché de conduire et toujours très mal le médecin m'a envoyé faire une écho dopler mais rien niveau vasculaire. Puis c'est enchaîné des tonnes d'examens tout le mois de juin ou j'ai était arrêté. Hospitalisation en rhumatologie pendant 2jours ou personnes à su me dire ce que j'avais, ah si l'un des rhumatologue a dis donnait lui de libuprofene en perfusion pendant 2jours c'est un petit effet indesirable. après un mois d'arrêt de travail j'ai repris le travail le 1er juillet en boitant petit à petit j'ai réussi à remarcher toujours avec se courant électrique dans ma jambe, le simple fait de remettre une chaussette me faisait mal. Courant juillet les douleurs sont montées dans tout le côté gauche de mon corps. Avec un soir une grosse douleur dans la poitrine, sensation d'étouffement et grosse fatigue. J'ai passé la nuit au urgences. Electro normal prise de Sang normal. Personne ne sait m'expliquer. Aujourd'hui 13 août 2mois et demi après cette P.... N d'injection j'ai de forte palpitations par moments je dors mal toujours de drôles de sensations bizarre côté gauche, douleurs dans la poitrine le dos la tête l'oreille gauche. Perte de mémoire, vertiges. Tout à était déclaré. Mais on m'a encore dit ya pas si longtemps que c'était dans ma tête. Je dois être folle à moins que ce soit aussi un nouvel effet secondaire du vaccin ? 🤔 Mon mari et mes enfants ne le feront pas.

Amandine Amandine et 1,9 K autres personnes

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Émilie Belmoussa · · 6 h ·

Bonjour j'ai reçu ma 1ère dose de Moderna le 18 juin j'étais enceinte d'un mois j'ai eu le rappel le 21 juillet et le 10 août je fais un contrôle d'évolution chez mon gynécologue
Alors mon bb a un kyste à la nuque, un trou au coeur, un problème au cerveau, il lui manque des vertèbres et sa colonne vertébrale est déformée et il lui manque un rein qui ne fonctionne pas bien
On m'a proposé l'IMG que j'ai faite hier je ne vous raconte pas dans l'état de désespoir que je suis
J'ai eu une petite fille l'année dernière qui elle est en pleine santé....
N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et commenter svp merci

1,6 K 2 commentaires

Vava Vaiana a posé une question .

11 août, 21:32 ·

Bonjour ,je me suis vacciner mercredi dernier j en et chier.
Qu elle que jour après gros mal de tête,mal ventre vers les ovaires ,puis des sueur chaud froid puis douleur dans les jambes,
Puis comme un poids sur les poumons,
Puis une grosse douleur a la poitrine en 2 fois mal au bras ,essoufflement , l impression d être bourré ,
Grosse fatigue, insomnie.

Puis s etait arrêter ,puis aujourd pas en forme je re tousse j ai mal dans le dos la a l'endroit ou y a les poumons comme du mal a ouvrir les poumons a respirer je ses pas comment expliquer
Pensé que sa peut être le covid jai qu une injection car j'ai le covid-19 en octobre .
Merci d avance

Alors mais douleur au jambes ses la chaleur et non une phlébite ,sur point ses rassurant mais n empêche jai toujours mal

635 2 réponses

Christian Poulet a partagé sa première publication.

· 7 h ·

J'ai eu ma première injection le 30 mars environ 8 jours après je suis allé chez le toubib car ça n'allait pas. Traitement anti bio et maladie comme une grosse grippe durant deux semaines. Le 28 avril seconde injection pfizer. Quelques jours après je n'étais pas en forme. Le 10 mai j'avais un scanner du thorax qui était programmé car je suis suivi en pneumologie depuis plusieurs mois, et le radiologue a détecté un trombus artère poumon gauche. Je crois que j'ai eu la chance de faire ce scanner ..... sinon ! En tout cas je n'entre pas dans la catégorie des effets secondaires de la vaccination selon les médecins 😳 Depuis je suis sous anti coagulants....(69 ans, deux sèvres)

201

1 commentaire

Christiane Sousse a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonsoir mon fils après avoir fait sa première dose du vaccin (Pfizer) a fait une pancréatite aigue toujours hospitalisé à ce jour et sous surveillance.
1dose 24juillet
9 jours après fièvre, courbatures,très grosse douleurs à l'estomac, diarrhée +++baisse de tension (9)grosse fatigue,
Direction les urgences diagnostic. Pancréatite aigue toujours hospitalisé
Mon fils à 44ans en bonne santé jusqu'à présent nous sommes de l'Ardèche.

231

1 commentaire



Laura Perez a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour,
Je reviens aux nouvelles suite aux vaccins de mes collègues.
Si vous vous souvenez, lors de la 1ere injection, la femme de mon collègue a eu une baisse de tension, à fait un malaise et a convulsé.
Lors de lors présentation à la seconde injection le médecin avait raturé les effets secondaire de madame..

Maintenant, sa femme a fait encore un malaise, et une hausse de tension cette fois ci, elle est monté à 21..tout les 2 jours elle doit vérifier sa tension avec la machine et elle a rendez en septembre avec un cardiologue afin d'avoir un traitement à vie .. Je précise à nouveau qu'elle est en pleine forme, elle n'a jamais eu de souci auparavant, elle a entre 40 et 45 ans (je me souviens plus). Et maintenant, elle a un traitement à vie.. Merci vaccin.

204

1 commentaire

Christel D'isernia

· 7 h ·

Bonjour j'aimerais témoigner suite à la seconde dose :
Vaccin le 07 août les effets ont démarré 12h après
Il faut savoir que j'ai une vie saine : je ne bois pas ne fume pas et fais 6h de sport par semaine...
Premiers symptômes à 19: fatigue fièvre (39°) et froid.... Très froid
Puis la nuit : l'enfer : Nausées suivies de vomissements, vertiges, fatigue et fièvre la totale....

Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans mais jamais je n'ai été aussi mal de ma vie

Je suis tombée dans les pommes, inconsciente deux fois
Je suis tombée la première fois sur la rembarde de l'escalier, sur la mâchoire. Je me suis blessée à la mâchoire j'ai un hématome je n'arrive pas à ouvrir la bouche complètement.
Toute la journée du dimanche même assise je ne tenais pas : la tête me tournait à un point où je n'arrivais même pas à tenir
J'ai des soucis de tension (je monte régulièrement jusqu'à 16). Trop jeune pour être médicamentée à vie, le cardiologue m'avait conseillée un tensiomètre que ma sœur, personnel soignant m'a prêté.
Je me suis prise la tension
J'avais 20 de tension le matin quand je suis tombée dans les pommes.
J'avais l'impression que mon Coeur allait se décoller de mon corps.
J'ai passé la journée ainsi sans pouvoir m'alimenter. Et le soir ma tension était descendue a 6.....
le lendemain je suis allée travailler malgré tout avec de forts vertiges mais j'ai tenu bon.
Ça va mieux mais les acouphènes restent je ne sais pas si c'est dû à ma chute. J'ai pris rdv chez un ORL j'ai peur de m'être blessée fort
J'aimerais des témoignages.... Merci de m'avoir lue

279 1 commentaire



Blandine Mamecier a partagé sa première publication.

· 7 h ·

1ere injection Pfizer le 27/7.debut de paralysie faciale peripherique 5h après qui s'est totalement installée 12h après. Aux urgences on me dit c'est viral. Bilan sanguin OK. Scanner OK. Et surtout l'interne me dit de faire la 2me injection,que ça sauve des vies. Une semaine après l'orl me dit que j'ai du avoir un virus à l'oreille. J'ai fait un signalement pharmacovigilance. Cela fait 17 j que je suis en arrêt. Séances de kine et pas d'amélioration encore. Et en plus je n'ai pas eu mes règles. Retard de plus de 15j.Alors la 2me dose du 17/8 je laisse ma place et je ne la ferais jamais.

318

1 commentaire

Latifa Skouri a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour, je viens re-témoigner.
Mon oncle, ex militaire, tjrs en bonne santé, 86 ans, je l'ai vu y a 3 mois il était très en forme.
Décédé brutalement aujourd'hui. Je pense qu'il a été victime d'un AVC, il se plaignait de maux de tête fréquent ces derniers temps. Il a consulté également hier pour un problème à la prostate. Mais il allait bien jusqu'à hier dans la soirée où il a perdu connaissance.
Je témoigne du Maroc. Nous n'avons pas de samu ici qui pouvait intervenir à temps. Sa famille ne savait pas trop ce qu'il a eu.
Personne n'a rien compris à ce décès. On est sous le choc.

473 1 commentaire

Ophélie Mn a posé une question .

· 7 h ·

Bonjour, j'ai mis longtemps a me décidé d'écrire ce poste. Voilà, le 02 août, pfizer. 1ere dose. 23 ans.

Le 7 août je découvre des plaques et boutons sur tout mon corps. Surtout les jambes, la pharmacie ne sait pas ce que c'est, le médecin non plus. Je reste donc sans réponse. Je n'ai jamais eu de problème cutanée. Ce sont mes vesseaux qui pète de l'intérieur et qui forme des plaques rose/rouge et qui s'étendpar de petites taches. Ce n'est ni du purpura, ni des petechies d'après les médecins. Sauf que aujourd'hui cela s'étend de plus en plus. Mais personne n'a jamais vu ça. Alors je poste ici en espérant trouver quelqun qui aurait eu le même soucis ?

Le médecin ne peut pas confirmer que ce soit une réaction au vaccin car pas assez de recule. Elle m'a quand même dit d'aller y déclarer au centre de vaccination. Mais du coup 8 jours après je n'ai toujours pas de réponse à mon problème.... Merci pour vos témoignages !

294

1 réponse

Sandra Jlj a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à tous
Mon âge 30 ans première dose le 12juin moderna fait en pharmacie aucune question sur les allergies état de santé ..
Après la dose brasé gonfle pendant plus d'une semaine avec grosse marque rouge
Deuxième dose le 5 août des le lendemain coucher toutes l'aprem et le soir fièvre courbatures l'horreur.
Et absence de règles (je ne suis pas enceinte tous les examens on était fait)

71

1 commentaire

Mamadou Lamine Sylla a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour,
Je suis vacciné le 03 août mais depuis lors je rescent toujours des douleurs : maux de tête, écoulement nasale, fatigue, courbatures. Ce qui m'a le plus fait peur encore c'est l'accélération cardiaque, je suis allé aux urgences mais ils ne m'ont donné que du doliprane. Je sentais comme une sorte de paralysie de la partie gauche de mon corps. Pourtant je n'ai pas de problème de santé et tout mes amis n'ont plus d'effets secondaires au bout de deux jours. Tandis que moi je continue encore de souffrir. Je ne compte pas prendre une deuxième dose.

105

1 commentaire

Christophe Didijojo a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Peut-être une coincidence et beaucoup diront : coïncidence !!!!!! Pour info mon père 75 ans deux injections pfizzer choc anaphylactique du au staphylocoque qui s'est donc réveillé. Pour info mon père s'était battu contre cette infection sur prothèse au genoux. Il en est venu à bout il y a 15 ans. Et donc le staphylocoque s'est endormi et depuis 15 ans plus rien.
Et là il s'est du coup réveillé depuis le va in et a créé un choc anaphylactique du coup deux mois à la clinique et maison de repos sous antibiotics en perfusion mais rien n'y fait maintenant il est très fragilisé.
Bref il y a de gros risques d'amputation à précisé le médecin.
Alors coïncidence ???? Je ne pense pas.

Doume Richard et 1,1 K autres personnes 1 commentaire

Sacha Sachenka-paoli a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous je me suis fait vacciner le 21 juillet première dose fizer j'ai 34 ans et une excellente santé le 4 août soit 13 jours plus tard au travaille je suis commençante en montagne je fait un malaise devant mes clients fourmillent dans le bras trouble de la vision problème d'élocution je téléphone tan bien que mal à ma maman pour venir me remplacer elle viens avec deux locataires en vacances chez nous Medecin neurologue sur Aix qui me font tout ce qu'il faut pour déterminer ce que j'ai et aparament un mini avc soit un ait je part donc avec les pompiers la crise passe pendant le trajet jusqu'à l'hôpital qui ce situe a 1h15 de mon village tout les examens effectués prise de sang scanner ras je rentre chez moi ma généraliste me prescrit une lettre pour voir un cardiologue le délai de consultation 1 mois , le 11 août nouveau malaise au travail je rappelle le médecin urgentiste de l'hôpital qui me dis faut faire un irm je vous passe le temps de délais d'attente... enfin voila que aujourd'hui je reçois un appel du chu Nice qui me demande les résultats de mon hospitalisation car il recense les effets secondaire du vaccin avec signalement et j'avais vu un poste ici d'une infirmière du chu Nice qui avait posté 37 personnes aillant eu des ait avc du coup je pose la question à la personne au bout du fil qui me dis on a largement dépassé les 37 cas et toute génération ! Voilà pour moi du coup je me lève tout les jours en me demandant quand es ce que je vais finir paralysé voir décéder...

372 1 commentaire

Xavier Lovergne a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous, cela fait 3 semaines que je suis vacciné jonshon jonshon. 3 jours après mon poul ne descend pas en dessous de 120, ma tention 15.1. Le doc me met un traitement pour le cœur et la tention. (bisoprolol et hydrochlorotiacide) je reprends boulot d'AMP et là, je perds connaissance, samu hosto ect mais pour eux faut pas parler du vaccin. Je suis juste énormément fatigué. Rdv cardiologue car douleur à la poitrine et douleur au cœur et fatigue extrême. Tous ces symptômes à part la fatigue car à l'hôpital malgré ce que pensent certaines personnes, on ne chôme pas. J'ajouterai que j'ai fait le vaccin contre ma volonté. Que la pression s'exercait tous les jours. J'aime mon travail d'aide Medico Psychologique, aujourd'hui si je retourne au travail, je pense démolir ou voir d'enfoncer ou vour plus un menbre de mon encadrement me faire chier.

137

1 commentaire

Jo Debordeaux a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonsoir à tous. Mon papa bien qu'âgé de 94 ans était en pleine forme il bêchait encore son jardin jusqu'au 12 mai 2021, jour de sa deuxième injection du vaccin moderna .A partir du12 mai il était très fatigué, et le 15 mai il a fait un AVC depuis il a perdu l'usage de sa main et bras droit, ainsi que de la parole. Nous avons étaient obligé de la placer en EHPAD à sa sortie d'hôpital le 15 juillet.

Lucile Jochem et 194 autres personnes

1 commentaire

Lydie Jourdan a posé une question .

· 8 h ·

Bonsoir, je me permets de solliciter votre expérience à tous pour aider une amie dont le fils vacciné Pfizer, souffre de vertiges. Il n'arrive plus à faire une vie normale, il a 23 ans. Il a vu des specialistes ORL, mais ce n'est absolument pas un problème d"oreille interne, il a vu un cardio et d'après une écographie du coeur, tout irait bien de ce côté là. Idem pour la visite rhumato...Bref on lui a dit que c'est le stress....🙄
Il est très malheureux de ne pas pouvoir vivre normalement. Je me demande si quelqu'un a eu le même problème et dans ce cas quelle cure possible ? Merci bcp pour avoir lu ce post, je me rends bien compte que les commentaires, donc réponses, ne sont pas possibles....Tout mes voeux en tous cas à vous tous qui témoignez de souffrances post vac....

47

1 réponse



Alexandra Lrs a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour,

Je vous partage mon expérience. Comme beaucoup d'entre vous j'étais réticente à l'idée de faire ce vaccin. Peur pour moi mais également pour ma fille. J'ai fait de la Fibrillation Atriale, des extra systole (auriculaire et ventriculaire) et j'ai une bicuspidie (petite fuite au niveau de la valve aortique sans gravité). Je suis suivie par un cardiologue et mon état est stable depuis quelques temps déjà. Pour couronner le tout, je suis professionnelle de santé en pédiatrie. J'ai attendu, attendu jusqu'à la dernière minute pour faire ma première injection. Cette Épée de Damoclès au dessus de nos têtes. Un avenir incertain. L'obligation du pass, Pcr à faire toutes les 72h et la suspension de salaire qui me guète... Dieu sait que je n'étais pas pour... Si j'avais été seule oui. Mais ayant une fille derrière moi. Comment puis-je rebondir si demain on me suspend mon salaire😔

Mercredi 28/07 je vois mon cardiologue. Il me rassure, tout va bien. Pas de contre-indication à la vaccination! Jeudi 5/08 je garde espoir et attend patiemment le verdict du conseil constitutionnel... Vendredi 6/08 pas le choix, les mesures tombent au boulot... Je décide (le soir) de faire ma première injection de moderna. Tellement tendue que je sens la seringue passer. Lors du retrait, une partie du produit sort. Contente (façon de parler), on rit et on se dit que je n'ai pas eu une dose complète... Samedi fatiguée, nauséeuse et très mal au bras. Dimanche idem avec pic de fièvre à 38,7, tachycardie. Mon bras est très douloureux mais je ne suis pas inquiète. Lundi matin je vais mieux! Je pars au travail un peu essoufflée mais visiblement c'est normal! Idem mardi petit douleur thoracique mais rien d'alarmant! Je me sentais en forme mercredi mais parfois une sensation d'oppression. Je rentre le soir vers 18h. J'ai faim et je grignote. Je sens que mon coeur bas de façon irrégulière et assez fort. Je m'assoie et j'essaye de me calmer. Je monte pour me rafraîchir et passer aux wc puis je ressens des fourmillements sur tout le côté gauche qui m'empêche de tenir debout. Une douleur au mollet puis à la hanche. S'en suit d'une pression thoracique terrible. Un inconfort comme si je cherchais mon souffle. Je dégrafe mon soutien-gorge qui me gène et je cherche mon air. Je suis à 94% de sat et 180 de puls. Je bafouille et j'appelle les pompiers. Hospitalisée aux urgences. Première question des pompiers; avez-vous été vacciné? Première question des médecins; avez-vous été vacciné?
Examens rassurant à la radio du thorax après un bilan complet mais apparemment j'aurais peut-être fait un AIT (début d'AVC) ou début de thrombose... Difficile à dire selon eux.
Post op vaccinal ou non!?
Personne n'affirme avec certitude si les deux sont liés ou non. Il semblerait que plusieurs personnes aient également eu ces mêmes symptômes. Je sors avec du Kardegic! Ma santé ou mon boulot? Pour info, je suis du Nord et j'ai 42ans. Triste monde...

473 1 commentaire



Regine Vivien a posé une question ❓ .

· 9 h ·

Je me suis faite vaccinée (Pfizer) le 29/07. Fatigue, maux de tête, fièvre, désorientation, insomnies pendant 5 jours. Durant la nuit du 6 au 7 août (soit 9 jours après) grosse crise avec un oedeme de quenkle alors que je n'ai jamais eu de problème auparavant. Le lendemain et le surlendemain début d'oedeme de quenkle stoppé avec traitement donné par l'hôpital.
Durant la nuit du 10 au 11 août (soir 12 jours après) douleurs thoraciques, douleurs dos, sous le sein gauche , maux de tête, douleurs dans les mâchoires, le dos et le bras gauche. Je file aux urgences (electro cardiogramme, radio et prise de sang) diagnostic du médecin des urgences douleur musculaire.
L'allergologue que j'ai vu suite à mon oedeme de quenkle m'a indiqué qu'il va établir un dossier afin que ma 2e injection soit faite en hôpital avec un plateau de réanimation.
Y aurait il des risques lors de la 2e injection pour ma vie concernant ce vaccin qui nous est imposé et que les médecins disent faits avec du lactose et de l'eau ?

226

1 réponse

Aniz Poppins a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Maman 74 ans évacuée aux urgences via les pompiers cinq jours après la première injection résultat arythmie soit disant temporaire .. depuis 3 mois 4 eme évacuation par les pompiers toujours pas de traitement approprié plus un anticoagulant au cas où elle fasse un avc bref dégoûtée de ce monde elle n'avait rien et maintenant elle est à deux doigts de la mort des qu'elle s'active ... j'ai la haine 😢😭😭😭😭😭😓

Lucile Jochem et 314 autres personnes

1 commentaire

Delphine Noiret a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour, ma fille, 17ans en insuffisance rénale sans dialyse a été vacciner le 21/07/2021 par Pfizer. Tout allez nickel jusqu'à ce jour. Elle présente douleur côté gauche (côté vaccin), dans le dos, de omoplate jusqu'a plus de la moitié en descendant mais au toucher perte de sensibilité. Ou je viens d'aménager le médecin refuse les nouveaux clients, je n'ai pas de permis, aucune connaissance dans les alentours. Que dois je faire svp? Elle n'a aucune autres douleurs

121

1 réponse

Charlène Jgelise a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonsoir à tous,

J écris au sujet du papa de mes filles, vacciné avec 2 doses de Pfizer, après 3 jours, début d une toux douloureuse sans autre symptôme... test covid négatif. Quelques jours plus tard, fievre, diarrhée, baisse de tension, grosse fatigue,... prise de sang complète qui révèle un soucis au niveau du foie et de la thyroïde...
Rien auparavant. Des examens sont prescrits (à suivre)... son état se s ameliore pas, il a d ailleurs eu un.malaise chez le.medecin en allant récupérer ses résultats de prise de sang.

90

1 commentaire

Christopher Hosdez

· 9 h ·

J'ai 21 ans. Aucun problème de santé. Aucune allergie. Rien. Je suis un peu sportif. Je ne fume pas et je ne bois pas.

1ère dose pFizer, 28 juillet 2021 à 14H15.
2mn après l'injection j'ai fait un malaise. Ma tension est descendue à 10. Sueur froide. J'étais extrêmement mal à l'aise, très perturbé, vertige.

15mn après toujours aussi mal à l'aise. Le secouriste m'a prit ma tension trois fois, elle ne voulait pas remonter. Je suis donc parti (je n'ai pas compris, moi qui est jeune je ne voulais pas prendre la place d'une personne âgée qui pouvait faire un malaise) tremblotant. Heureusement pour moi qu'une amie m'attendait à la sortie. J'ai mit + de 2H à me remettre de l'injection. J'avais un teint très pâle, moi qui est d'humeur joyeux/drôle elle m'a trouvé très bizarre. J'étais ailleurs.

Du soir même, je rentre me reposer chez moi, de vives douleurs dans le corps et surtout dans le bras. Pas de maux de tête (ou très faible) mais j'avais chaud.

Nous sommes le 13 août, et depuis mon injection de ma première dose pFizer, je me sens mal. Je ressens des douleurs un peu partout dans le corps, surtout dans les bras. Je n'arrive plus à dormir correctement, mon sommeil est perturbé. Je suis vite irritable (agacé). Je « pleure » pour un rien. (Je ne suis pas comme ça de base, cela m'étonne!). Je ressens des sensations de fourmillements/engourdissements. Sensations bizarres dans le corps, je ne serais l'expliquer.

J'ai très peur pour la 2ème dose que je vais effectuer le 19 août 2021 après-midi.....

161 1 commentaire



Eugénie Lamotte a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour,

Tout d'abord j'espère que moral va bien malgré tout.
Je viens mettre ce message ici car nous ne trouvons pas encore de réponse à ce qui s'est passé pr mon ami.
Mon ami (qui a la trentaine) a reçu sa seconde inj de vacc (Celui dont le nom commence par P).
La nuit qui a suivi cette inj, il a fait une crise type épilepsie (du genre tonico clonique d'après la description qui m'a été faite).
Heureusement, il a pu être pris en charge sinon il ne serait plus là aujourd'hui 😭
Après examen, rien n'a été trouvé « d'anormal » dans les analyses et examens.
Et d'après les médecins « aucun lien avec la deuxième inj».

Est-ce que vous auriez connaissance de cas similaires svp ?
(Je vois déjà ci-dessous une publication similaire).

Merci pour vos retours.

99

1 réponse

Audrey Hnr a posé une question ❓.

· 9 h ·

Bonjour à tous,
J'ai 30 ans et ai fait mes deux doz' de P** entre juin et juillet.
Je n'ai plus mes règles depuis, et des douleurs aux ovaires régulières.
Étant en projet bébé j'ai donc fait plusieurs tests de grossesse, tous négatifs, angoisse et anxiété liées à cette absence de règles sans explication. Je ne sais si ça a un rapport mais ça génère forcément un stress conséquent. Surtout lorsque je lis certains commentaires mentionnant une stérilité globale.

Est-ce que des femmes auraient depuis fait des tests de stérilité afin de se rassurer ?

Doume Richard et 708 autres personnes 1 réponse



Eva Demoulin a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour a tous je suis tres inquiete mon conjoint a tous les symptôme des effets indesirable nausées vomissemen courbature fièvre sueur fatigué mais narrive pas a dormir car mal au niveau de la pointrine il a fais sa deuxième injection pfizzer il y a plus de 3 semaine .
Jai peur 😰😡 cela fait 10 ans que nous somme ensemble c'est un gaillar travailleur je ne lai jamais vue malade ne serai ce qu'un rhum ...
merci de m'avoir lu
Courage a tous et prenez soin de vos proche

212

1 commentaire

Clément Chantrelle a partagé sa première publication.

9 h ·

Bonjour, je vous expose ici le cas de ma mère.
64 ans, travaille en milieu hospitalier, pas de pathologie particulière.
Je n'ai pas les dates exactes de ses injections, le dialogue étant particulièrement houleux entre nous.
Elle dans le déni total et moi "méchant complotiste".

Première injection de pf.izer, rien de spécial.
Deuxième injection, même labo.
Environ 1 mois après, perte de la vue en 1 journée.
Passage chez son ophtalmo, pas spécialement de diagnostic, traitement à base de gouttes diverses et rdv le lendemain pour voir l'évolution.
Lendemain, son ophtalmo l'envoi aux urgences, dépassé par la dégradation de sa vue et de l'état de ses yeux.

Urgences, examens, prise de sang massive, attente.
Verdict: uvéite antérieure et postérieure bilatérale.
De l'avis du médecin, jamais vu une PREMIÈRE uvéite aussi sévère surtout pour une première poussée. Jamais d'antécédents.

Aucune remise en cause du vaccin, pas même la moindre allusion.

Diagnostic posé : maladie de Behcet.
Pour info, la maladie de Behcet à une prévalence en France de 0.65/100000 habitants et premiers symptômes entre 14 et 55 ans.
En 64 ans, elle n'avait jamais présenté de symptômes de la maladie.

Résultat, elle a recouvrée la vue en 1 mois, avec force de traitements occulaires, corticoïdes etc...
Mais quand je dis qu'elle voit de nouveau, c'est pas non plus la panacée. Elle voit moins bien qu'avant, a régulièrement des étoiles et/ou des tâches dans le champs de vision, du mal avec la lumière.

Elle ne supporte plus les corticoïdes, elle va passer sur un traitement immuno-suppresseur.

Et pour finir, elle n'est pas sortie d'affaire, ne sera jamais à l'abri de refaire des poussées. Les suivantes étant généralement plus fortes que les précédentes, j'ai bien peur qu'elle finisse sa vie en partie aveugle si ce n'est complètement.

Aucune déclaration à l'ansm, ni de ses médecins qui ne veulent pas faire de lien, ni d'elle même étant dans le déni complet.

321 1 commentaire



Fabio Cricri Pallisco Kozicki a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour à tous,
Mon père 74 ans. 1ère dose pf..zer. Quelques jours plus tard, phlébite à la jambe droite. S'en suit le traitement habituel avec x jours d'injections dans le ventre etc.
2ème dose, inflammation à la jambe droite exactement à l'endroit de la phlébite. Je le dépose aux urgences. Douleurs insoutenable et jambe très gonflée. Presque impossible de marcher. Et depuis une fatigue incroyable. Lui qui avait du mal à dormir, somnole en permanence. Ça fait maintenant 2mois. Évidemment l'hôpital soutient qu'il n'y a aucun rapport avec le vac...

52

1 commentaire

Patricia Poiret a partagé sa première publication.

9 h ·

Rebonjour ! J'avais posté ses photos il y a 3 jours . Le soir des menaces car comprenez -vous, on ne dit pas de bien sur les vaccins pour le Covid.
Je suis remplie de bleue, douleur au bras où j'ai été piqué, je bave côté gauche..
Avant hier j'ai été hospitalisé vers 01h30 du matin douleur atroce au ventre plus fièvre et vomissements.
Arrivée à l'hôpital, je suis prise en charge de suite. Perfusion pour la douleur DOLIPRANE, 18 DE TENSION, pas dormi de la nuit . Le matin je passe un scanner et après lecture de l'examen le Docteur vient le dire que j'ai une infection aux reins. Et ensuite me dire "Vous pouvez rentrer chez vous! Et si sa ne va pas vous revenait. Pfff....!!!!comme si c'est plaisant . Enfin , pour vous dire que c'est bizarre moi qui n'ai jamais rien eu aux reins.
Ce matin les douleurs toujours présentent, moins fortes avec le traitement "paracétamol et l'antibiotique . J'ai encore renvoyé cette nuit mais difficile car je ne mange plus.
Ce soir Docteur car je ne peux rester comme celà.
Alors pour la troisième dose et bien je la refuse.
Bonne journée à tous.

249

1 commentaire

Audrey Serverin a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour !
Seconde dose pour mon papa,70 ans, pfizer, jeudi dernier.
A la première injection , il n'a "trop mal réagit". Grosse fatigue, et quelques frissons. Certainement dû à un peu de fièvre, mais il n'a pas prit sa température pour le confirmer.
La seconde dose, une vingtaine de jours après, un Zona intercostal est sorti. Très important. Douleurs terribles, à tel point qu'il n'arrive même plus à dormir et malgré un traitement lourd pour lutter contre la douleur et des antibiotiques. Il est épuisé.
Il a des tâches rouges, grosses comme des pièces de 2€,voir un peu plus et par dizaine. (Je ne vis pas à côté de lui, mais je vais voir si je peux avoir une photo).

78

1 commentaire

Maeva Fournier a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour j'ai 35ans maman de 4enfants je suis considérait a risque suite a un cancer il y a 10ans maintenant mon mari 36ans qui est cardiaque est lui aussi a risque on c'est fait la 1ere dose de Moderna le 4juin

Pour mon mari des le lendemain une très grosse fatigue le soir il a commencer a vomir ,tête qui tourne et la il me dit qu'il sens que sa va le coeur qui s'emballe etc... Il a été tres très fatigué et a vraiment du mal a de remettre de cette injection et ne veut donc pas faire la 2eme .

Pour ma part je les faite a contre coeur j'ai suivie mon mari pour sa santé je me suis dit il avait le feu vert des medecin qui le suivent donc j'ai aller comme sa il se sens pas seule .
Pour moi j'ai eu dessuite tres mal au bras une grosse boule qui ne parter pas sur le bras au niveau du sein et de l'esselle, il met apparu du muguet mai impressionnant a ne plus pouvoir voir de la douleur de la fievre la nuit .
Et le plus embêtant c'est que des l'injection cela m'a declanche mes règles ,des règles tres abondante mais depuis le 4juin nous sommes le 11Aout et j'ai toujours mes règles qui ne se sont jamais arrêter .
Le medecin me dit que c'est la première fois qu'il a un retour comme le mien .
Donc pas de 2eme injection pour moi non plus et encore moins mes enfants .

241 1 commentaire

Lucy Branz a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour.
Mon fils de 16 ans à reçu son premier vaccin pifzer sur le bras gauche, le 27 juillet avec moi même et mon mari.
Mon époux étant cardiaque à très bien supporter l injection. Par contre moi 15 minutes après j ai commencé à me sentir très bizard au niveau de la gorge puis ça s est étendu à côté gauche du visage une perte de sensibilité pendant 5h pendant 3 jours... Et ma gorge a fait une réaction ganglionnaire + toux très grâce.
Conclusion antibiotique 7 jours
Mon fils a déclenche une douleur à la testicule droite, douleur qui passe, revient puis une gêne constante.
Rdv urologue le 20. Le medescin quand à lui ne voit rien. Rdv échographie testiculaire le 15...

😐
Tous le monde me met la pression pour faire la deusieme injection .. Même mon fils veut continuer...maman on est obligé sinon on ne peut plus rien faire... Même l urologue c est test pcr ou antigenique.
Comment fera t on si on doit payer les tests comme le gouvernement l à annoncé... . 😭😭😭
Je sais plus quoi faire..

300 1 réponse

Baboo Sama a posé une question .

· 9 h ·

Bonjour, je rejoins ce groupe car depuis ma deuxième dose avec Pfizer le 6.08 j'ai des douleurs intenses dans les mains avec perte de mobilité, douleurs dans les poignets, les hanches, les genoux et dans le dos, avec des sensations de fourmis dans les jambes. Avez-vous vus des symptômes similaires ??

69

1 réponse



Isadol Kiezer a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Je poste un témoignage.

Il y a quelques mois le grand-père paternel de ma fille à attraper l'hépatite A. C'était le genre de bonhomme à abattre des peupliers géant. Il a été voir un médecin qui l'a soigné pour une gastro mais vu que ça ne passait pas et qu'il avait mal il a été à l'hôpital de Carcassonne. Tout en étant malade on lui a fait le vaccin du covid. Il est tombé encore plus malade, il a été mis dans un coma artificiel deux fois et il est mort rapidement le jour de la fête des pères. Alors, ils ont dit qu'il était mort de l'hépatite A... Mais bon étant donné qu'il a eu ce putain de vaccin tout en étant malade faut pas être con non plus quoi !!!

94

1 commentaire

Xavier Dumas a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Mon grand père, âgé de 91 ans, en pleine forme pour son âge
En mai, il a fait la 1ère dose vaccin astrazeneca
10 jours plus tard, il a perdu connaissance, il est depuis hospitalisé pour une thrombose cérébrale. Suite à la lecture du dossier lors de son transfert de service, le diagnostic n'évoque plus de thrombose...
Résultat : mon papy a survécu, mais il a perdu ses facultés cognitives

54

1 commentaire



Marine Carette a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Coucou à tous. Je poste mon témoignage. J'ai fais ma 1ère injection du vaccin PFIZER le 29 Avril et aucun souci mis à part douleur au bras et migraines. 2ème injection le 8 Juin et là depuis je suis vraiment pas bien. Des grosses migraines tous les jours, tachycardie et parfois l'impression de plus pouvoir respirer comme si j'oubliais de respirer je sais pas comment dire ça. J'ai également les pieds qui gonflent, perte de mémoire, vertiges par moment avec acouphènes. J'ai été voir mon médecin il me dit rien de grave sûrement de la fatigue. J'ai jamais eu de problèmes auparavant alors on se pose tous et toutes la question si ça viens pas du vaccin étant donné que nous sommes beaucoup à témoigner des effets indésirables.
Je sais pas quoi faire j'ai peur 😢
Je pense aller faire des examens car ça peut être grave 😢.
Je souhaite à toutes les personnes vaccinées qui ont des effets indésirables beaucoup de courage et il faut qu'on soit entendu car c'est pas normal ce qu'il se passe.

92

1 commentaire

Jennifer Aubert a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonsoir à toutes et tous,
Je viens partager mon expérience avec P*****
Infirmière depuis 11 ans je me suis résignée à faire ce truc en mai et juin (je n'aurai pas eu le choix de toute façon).
1ère le 7 mai: grosse douleur au bras, grosse fatigue, le tout partit en 24h après une bonne nuit.

2nde le 4 juin: 1h30 après l'injection grosse chute de tension au travail (c'est utile être entouré d'infirmières à ce moment là 😉), s'en suit de fortes nausées et une fatigue écrasante, ma chef m'autorise même à repartir chez moi.

Petit à petit des sensations vertigineuses intenses apparaissent accompagnées de fortes nausées, des sensations d'hypotension, cela dure 3 semaines, et va ensuite se dérouler par cycle 3/4jours tranquille, 3/4jours rebelote (c'est mes collègues qui m'ont "forcé" à aller consulter).

Mon médecin traitant me regarde très dubitatif (à cause du vaccin ?? mais quelle idée 🤦), bref bilan chez l'orl (même discours, l'impression de passer pour une co***) et RAS.

Fort heureusement ma médecin chef de service a son papa neurologue, elle lui parle de mes problèmes me voyant pas très en forme au travail et me plaignant sans cesse de ces "vertiges". Il confirme l'existence de "vestibulite" , c'est à dire trouble du centre de l'équilibre, suite à P*****. Merci ! Je ne deviens pas folle, rien n'est psychosomatique comme on a pu me dire 😡 cela s'estomperait entre 6 et 8 semaines d'après lui, si cela dure ➡️ IRM cérébral à faire.

Même si ça va mieux maintenant, ceci est toujours présent, même si moins intense.
Bref, j'ai 35 ans, en bonne santé, sportive, un bon gabarit, et me voila diminuer depuis cette 2ème injection.
Ceci pour dire que oui il y a des effets secondaires, j'ai peur pour l'avenir, pour mes 2 enfants...
Courage à vous !

497

Coline Breret a posé une question .

· 10 h ·

Bonsoir,
Par obligation, j'ai du me faire vaccinée, car ma mère de 82 ans a un cancer, et habite chez moi.
Suite à la deuxième dose le 3 juillet, j'ai, comme beaucoup de monde, une immense fatigue, migraines journalières, et depuis 15 Jours des problèmes d'articulations des genoux jusqu'au hanches, et des minis paralysies. Donc je marche avec difficultés et j'ai souvent des vertiges où je manque de tomber. Quelqu'un à t-il ou aurait- il ce style de symptomes ? Merci pour vos réponses.

79

1 réponse

Anna Toucana a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Le 14 juillet 2021 j ai reçu ma deuxième doses de moderna. J ai eu mon injection dans l avant-midi. A la fin de la journée, j avais mal au bras j ai eu hématome pendant dix jour une bosse bleue à la première mon bras ma fait mal une quinzaine mais il n était pas autant dur coloré et enflé. Sensation de brûlure à l'intérieur des avant brast
 Mal de tête bizarre. La dans la troisième semaine de la deuxième dose mon doigt de la main droite s est mis à enfler ca fait maintenant depuis samedi on est mardi et mon doigt à commencer à croche au niveau de la jointure ce matin mon dos à cédé j ai du mettre une ceinture pour pouvoir fonctionner également au levé ce matin, ma jambe gauche était engourdiei picotements sensation que le sang ne circule pas....

,

55

1 commentaire

Étoile Amore a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonsoir

Une amie avec une dose a fini avec une endometriose et potentiellement une fausse couche .

Mon pere une dose a fait des aller retours pendant un mois a la clinique (il a des ulceres et diabetique) il arriver plus a se nourrir et se torder de douleur il va mieux ... pour l instant.

Mon beau frere fatigue (2 doses)

Ma belle mere a des ematomes venu de nul part des taches rouge violet avait l estomac qui avait gonfler ... a l air d aller mieux pour le moment ...

La grand mere a mon compagnon (qui avait deja eu un avc) a apparamment recontracter un avc quelques jours apres sa dose et paralysé d'un côté.

Ma tante 2 doses apparamment rien de special grosse deprime surcharge de travail au laboratoire " secretaire medical "
Son compagnon une dose fievre douleur au bras injecté.

Ma belle soeur 2 doses apparamment rien .

Pour l instant j en sais pas plus ... a suivre ...

Pour ma part j en veux pas je fais confiance en mon corps ma santé mon systeme immunitaire naturel et pas a une expérience faussement appelé vaxx.

Bonne soiree a tous

104

1 commentaire

Nadine Lesné a partagé sa première publication.

👋 · 11 août, 19:19 · 🤩

Je réitère mon témoignage. Vaccinée le 26 juillet rien le jour même si ce n'est qu'un gonflement au niveau de l'injection. Le lendemain est apparu des fourmillements sur le côté gauche puis depuis sont apparus du côté droit(j'ai du mal à bien sentir mes mains et mes pieds) de grosses douleurs soulagées par 7 jours de cortisone. Puis depuis ce week-end est apparu des maux de tête assez violents maux de ventre nausées sensation de serre ment au niveau des côtes. Je vais être hospitalisée demain pour faire tout 1 bilan. En attendant je suis en arrêt et perd de l'argent à cause de ce foutu vaccin car oui je suis aidé soignante et je n'ai pas eu le choix si je voulais conserver mon travail 😡😡 hospitalisée on m'a bien dit que j'avais fais 1 grosse réaction inflammatoire due au vaccin. Je commence à ressentir bien mes pieds malgré que le droit reste engourdi. Je dois passer 1 irm cérébral pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème 😔

😢🥵👍 562 1 commentaire



Julie Sheamus a partagé sa première publication.

· 11 août, 21:32 ·

Bonsoir,

Je partage mon expérience :

Ma petite sœur de 13 ans à eu sa première injection il y a un peu plus de 15 jours. Jeudi dernier, elle est tombée d'un coup, emmenée aux urgences pour une crise d'épilepsie. Hier EEG et consultation avec une neuropédiatre. Verdict épilepsie décelée avec photosensibilité découverte. Un traitement de fond pour minimum 4 ans et un traitement d'urgence en cas de crise, IRM cérébrale à faire et rdv orthophoniste pour détecter s'il n'y a pas de DYS... Suivi avec EEG à refaire par la suite avec consult neuro...

Avant tout ça, elle n'a jamais eu aucun soucis de ce genre (quelques problèmes de sommeil, mais aucun symptômes, ni crise).

La neuropédiatre dit qu'on ne peut pas écarter la possibilité que ce soit le vaccin avec le manque de recul et a fait un signalement à la pharmacovigilance.

Je suis tellement triste pour ma sœur et en colère qu'on en soit arrivé là !!!

Merci de m'avoir lue.

4,2 K

1 commentaire

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Henriette Lecuyer · · 3 h ·

Quelques jours après son injection, mon frère a commencé à avoir des douleurs partout, ne pouvant plus rien faire😭 tellement ses articulations le font souffrir....Au bout de quelques semaines😭..après plusieurs essais de traitements sans soulagement, le diagnostic tombe. Polyarthrite rhumatoïde ..

1 K

633 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel
Françoise Alexis · · 2 h ·

Bonjour,
Je relate les faits tels que je les ai vécus.
3 août 2021 je cède au chantage affectif de mes proches et , en parfaite santé, je vais au centre de vaccinations près de chez moi.
Pas de choix c'est le Janssen unidose.
De retour à la maison juste des vertiges et pas d'appétit.
Par contre dès la nuit tombée :
40 de fièvre
Migraines
Vertiges
Arythmie cardiaque
Sueurs froides
Nausées
Malgré la fièvre je grelotte, deux pulls, deux couettes, je tremble à en avoir mal aux dents tant celles-ci s'entrechoquent, tremblement impossible à maîtriser.
Appel à mon médecin il ose me dire que c'est normal.
Je précise qu'ayant eu le Covid fin octobre et ayant été hospitalisée en urgence fin novembre pour une embolie pulmonaire bilatérale aigue, thrombose grave à ma jambe droite, atteinte au ventricule droit il paraît que je n'aurais pas dû survivre, je suis donc très prudente à l'égard de ce « vaccin ».
Les effets secondaires de l'injection étant , entre autres, des problèmes de caillots je prends donc en préventif et pour plusieurs semaines de la Cardioaspirine.
A ce jour c'est probablement ce qui m'a « sauvée ».
Ce 14 août j'ai toujours des vertiges, migraines, nausées et points au cœur.
C'est normal osent-ils dire.
Une chose est absolument certaine PLUS JAMAIS

371 93 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Mélissa Lopez · · 3 h ·

Bonjour tout le monde, je suis nouvelle.
J'ai 23 ans et maman d'une petite fille de 14 mois.
Je me suis faite vaccinée pour le boulot, avant que ça devienne obligatoire.
Je travail avec des personnes en situation de handicaps et veillissants.
Le jour même du vaccin les 5 min après mon corps me grattait, ma gorge aussi, je suis resté 45 min au lieu des 15 min d'attente.
Sûrement une allergie, j'en ai beaucoup.
15 jours après, le 30 juin au soir après le boulot, je suis rentrée à 20:30, et vers 22h j'ai vomis mon repas du boulot, pensant à une intoxication alimentaire, j'ai consulté un médecin le lendemain et il m'a prescrit des médicaments pour une intoxication, mais les anti-vomitif n'ont pas fait effet, 2 jours après ça va toujours pas, mal au ventre au niveau du plexus, je suis plié en quatre je continue à vomir et je décide dans l'après-midi d'aller au Urgence, test sanguin nickel, urine pareil, on me fait une IRM et là ma vésicule biliaire est infecter, les médecins ne comprennent pas car avant dans mon dossier on n'avait aucune alerte.
Je me fais opérer le 5 juillet. Reste d'opération un peu de nausées à cause des antibiotiques, qui se fini le 15 juillet. Le 23 juillet 2eme doses, je me suis remise à vomir en ayant rien dans le ventre. Je consulte mon chirurgien qui me donne un anti-vomitif puissant ne pensant pas que c'est le vaccin, et aujourd'hui nous sommes le 14 août je suis toujours aussi malade mais sans les douleurs. Et j'ai du mal à m'occuper de ma fille à cause de la fatigue et des vomissements, dans les semaines qui arrivent gastroscopie, on vera bien.

Merci à tous de m'avoir lu. A bientôt pour la suite.

598 204 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Elisabelle Morris · · 3 h ·

Bonjour ou soir, je vis aux USA.. je viens de Belgique. J etais diagnostiquée sep agressive en 2014 de 2013 à 2015 c était l enfer puis j ai eu un bébé 2 poussèe et plus rien. J avais arrété tout medicaments 5 ans sans probléme 2018 je viens vivre aux usa. Février 2021 1 dose de M... 2heures plus tard écroulée a terre corp en feu difficulté respi,choc dans la colonne vertébrale, vertiges, migraines de pression à hurler, tachycardie.. bref on me dit genre c est ta sclérose qui a mal réagit. Rebelle sous une tonne de médocs sauf que crise d angoisse incessantes, migraine de pression et probléme de cœur ne s arrange pas ça empire. L impression qu on essaye de m exploser le crane avec un casse noix, je développe aussi des symptômes de crise cardiaque , suis traitée pour angine de poitrine jusqu a ce que j ai accé a un cardio et pour les crise d angoisse ben médoc médocs bref génial quand j avais réussis a reprendre une vie normale. Ah oui j ai du quitter mon job, un job que j adorais car impossible de bosser dans de telle conditions. Mais ici ils n admettront jamais que c est la vac la cause de tout, comme partout ils mettent tout sous silence, à croire qu ils savaient d avance que tout ça allait se passer

Lynn Inevitable et 1 K autres personnes 102 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Daniele Godfroy · · 3 h ·

Salut : je vous relate ma petite aventure. J'ai une pathologie cardiaque (2 stents) avec une vérification en novembre 2020 qui trouve tout impeccable.
19/04/21 : 1ère injection à contre cœur,
23/04/21 : mâchoire qui se serre avec une douleur sourde. mon corps se souvient de la dernière thrombose et comme il me reste des anti plaquétaires j'en prends un et ça passe jusqu'au lendemain et ça remet ça pendant une dizaine de jours. le cachet me permet d'attendre environ une vingtaine d'heures et ça reprends. Bien évidemment ça s'accompagne de fatigue etc... Après une quinzaine de jours se greffe des piqûres au muscle cardiaque. Et ça continue de façon aléatoire, la mâchoire, le coeur, la machoire, le cœur avec résonnance dans le bras gauche, puis le mollet et le milieu de la cuisse gauche, et encore la mâchoire mais moins longtemps chaque fois, et ce jusqu'à ce jour.
17/05 : Je me croyais sortie d'affaire. Alors je téléphone à mon cardio et à mon généraliste pour les tenir informés.
Le cardio me prescrit une scintigraphie du myocarde avec épreuve d'effort qui révèle une nécrose et des signes d'ischémie myocardique à l'effort. Cet examen fut pratiqué le 30/06 pour être consultable lors de mon rendez-vous cardio qui me demande de pratiquer un coroscanner qui n'a pu s'effectuer que le 2 août au plus tôt.
28/07 et 29/07 : rien ne va plus. Les douleurs du cœur s'accentuent.
30/07: la douleur du cœur s'est installée avec cette résonnance dans le bras et la cuisse gauche pendant que la mâchoire s'est atténuée. Dans la nuit la douleur cardiaque s'étale bras et cou gauche. Cette fois je sens arriver l'infarctus et à 2 heures je prends mon Plavix en me disant cette fois ci c'est la bonne.
1/08: je me suis réveillée, étonnée et j'ai dû reprendre un plavix vers 18 h30.
2/08 : j'ai été faire le coroscanner je n'avais pas de douleurs qui sont revenues, dans la machoire, le cœur s'est sensiblement calmé.
Depuis, tous les jours ma mâchoire recommence un peu, parfois si ça dure je prends un plavix. Parfois une indisposisition au cœur et ça repart.

Concernant le cardio : rendez-vous à 6 mois généraliste à 3 semaines.
Consultation hôpital : 6 heures d'attente
Alors je me débrouille, je ne vais pas déranger les soignants avec ces douleurs fantômes malheureusement réelles. Ce sera la loterie

Prenez soin de vous. Bien cordialement.

947 281 commentaires

17:32 65%

[redacted]

il y a 1 min

Après avoir fait le vaccin Pfizer, 24h après j'ai eu des complications respiratoire avec crépitementet toux a m'en décoller les poumons .. réactions allergiques ou effets secondaires !? Je suis dégoutée je dois faire une radio pulmonaire en urgence

Envoyer un Chat

Amanda Rki a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, vacciné le 4 août, malaise, paralysie tout le coter gauche, vision trouble coter gauche, fatigue extrême, mal de tête épuisé, 2 jours après malaise paralysie tout le corps douleur dans la tête pendant toute une journée, j'ai finis au urgence apparemment effet secondaire rien d'inquiétant dolipranne, j'avais une hyperthyroidie stable, et bien plus maintenant j'enchaîne la tachycardie et d'après 5 médecins sa craint rien je peu faire la 2 ème dose

217

140 commentaires

Mila Ko a posé une question .

· 3 h ·

Bonjour, mon mari 51 ans en forme et super santé jusqu'à maintenant à de fortes pointes au cœur depuis quelques jours.
Il à eu sa 1ere dose (obligatoire par son employeur) le 31 juillet.
Il y a d'autres cas comme ça ?

273

116 réponses

Nat Bzh a partagé sa première publication.

· 4 h ·

1 mois après ma 2ème dos de vaccin Pfizer, j ai une decalcification soudaine de tendon de l épaule (bizarre pour une secrétaire), j ai mal à toutes les articulations des mains, je ne peux même plus écrire, faire les gestes les plus simples comme me coiffer... je me réveille toutes les nuits avec des brûlures dans les mains et malgré tous les examens (radios, écho, prises de sang..) ils ne trouvent rien... j étais en pleine forme avant... si quelqu'un a les mêmes symptômes, merci de me contacter car même mon médecin nie l évidence du vaccin

219

130 commentaires



Laine Magali

· 3 h ·

Bonjour j'ai 38 ans .moi j'ai eu ma 2eme dose pfizer le 10juillet le 18juillet je fait une grosse arythmie cardiaque qui m'a value un transfert au urgence vital ou on minjecte une ampoule pour ralentir le coeur. Je leur demande c du au vaccin ,on me dit non non madame sa doit être le stress .ok donc examen ect traitement. Hier je vais voir mon médecin car biensur aucun courrier lui a etait transmit ect .enfin bref .et la elle me dit tu a fait une myocardie et sa était prouver que sa pouvez venir du vaccin .donc la elle va faire un courrier pour dire que j'ai eu un effet secondaire grave du au vaccin.et m'a fille étant fn pathologie hors de questions que je fasse la 3eme dose.

143

39 commentaires

Salah El
3 h ·

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Bonjour,
je suis actuellement hospitalisé au CHU pour avoir fait confiance à notre président et ces complices.
J'ai eu une réaction 20 jours après la 1er dose Pfizer/BioNTech – COMIRNATY issu du lot FE1573 injecté le 02/07/2021 entre 15h30 et 16h00 au Bras gauche .

Depuis le 23 juillet je n'arrête pas de faire des allers retours au urgence sans aucun résultat et sans aucun diagnostic.
Je suis hospitalisé depuis mardi 11 /08
La réaction que j'ai eu est dans l'article de Doctissimo << il s'agit d'une affection aiguë de la peau et des muqueuses avec des lésions caractéristiques en cocarde. Une sorte de réaction allergique sur la peau sous forme de plaque rouge en forme de cercle. >>

Ci joint le lien :
https://www.doctissimo.fr/.../vaccins.../6c8a5f_ar.html

Pour le Chu depuis hier le 13/08 suite au résultat de ma biopsie j'ai le syndrome de sweet et pour l'instant je suis en isolement du à des lésions sur mes poumons et je ne suis toujours pas traité pour les plaques au plus claire ils sont perdus et rien n'est fait .
Si dans votre entourage de près ou de loin vous connaissez des cas similaires merci de m'en part .

REVUE MÉDICALE SUISSE

S'ABONNER

Fig 4

Plaques annulaires érythémateuses très infiltrées avec centre bulleux à nécrotique

Dans les syndromes de Sweet associés à des néoplasies, les lésions peuvent être bulleuses ou pustuleuses et devenir ulcérées, mimant un *pyoderma gangrenosum*. A noter que les muqueuses sont rarement touchées, excepté dans les formes paranéoplasiques.

😢😮🥵 Lucile Jochem et 703 autres personnes 169 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel
Émilie Belmoussa · · 17 h ·

Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il m'est arrivé depuis quelques jours

Bonjour, j'ai 40 ans, j'ai reçu ma 1ère dose de Moderna le 18 juin j'étais enceinte d'un mois j'ai eu le rappel le 21 juillet
Cela s'est passé dans une pharmacie, ils ne m'ont pas demandé si j'avais des allergies ou si j'étais enceinte.....

Et le 10 août je fais un contrôle d'évolution chez mon gynécologue .....
Jusqu'à là les échographies se passaient bien jusqu'à ce fameux mardi

A l'échographie du 4 éme mois d'évolution....
Alors mon bb a un kyste à la nuque, un trou au coeur, un problème au cerveau, il lui manque des vertèbres et sa colonne vertébrale est déformée et il lui manque un rein qui ne fonctionne pas bien

On m'a proposé l'IMG que j'ai faite hier je ne vous raconte pas dans l'état de désespoir que je suis
On m'a mise au bloc opératoire pour l'expulsion du bébé
On m'a mis 2 médicaments par voie basse pour dilater le col de l'utérus puis une péridurale (assez douloureuse)

L'expulsion a duré 11 heures.....

J'ai eu une petite fille l'année dernière qui elle est en pleine santé pourtant on était en pleine période du Covid .....

La, j'ai eu un petit garçon Mathéo né à 4 mois de grossesse
Je t'aime tant tu me manques tant mon amour mais si tu savais comme maman pleure et souffre petit bonhomme ❤️🥹

Mesdames ne vous faites pas vacciner si vous êtes enceinte car il y'a des tas de saloperies dans les vaccins Covid dont on ne connaît pas les contenants

N'hésitez pas à poster sur mon mur ou MP si je dois faire un courrier au ministre de la santé ou autre
Aidez-moi s'il vous plaît 🙏

😢🥳 Lucile Jochem et 2,1 K autres personnes 203 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Carolìrnah Hb · · 16 h ·

Bonjour à tous.
J'ai 27 ans et je suis aide soignante. J'ai donc dû être obligée de me faire vacciner sinon je perdais mon travail que j'aime tant.
J'ai reçu ma première dose Moderna ce lundi après midi.
Déjà la femme m'a fait remplir le questionnaire APRÈS m'avoir piquée.
Fin d'après midi / début de soirée je commence à me sentir mal, douleur dans le bras, je ne pouvais plus le bouger, fièvre à presque 39, vomissements, courbatures, frissons, grosses sueurs froides, fatigue +++, aucune force.
J'ai été dans cet état 3 jours.
Dans la nuit de mercredi à jeudi j'ai commencé à être prise d'une grosse crise d'urticaire j'aurai voulus m'arracher la peau si j'avais pu !
Le lendemain matin je vais chez le médecin qui me dis que je suis allergique à ce vaccin. Et comme j'avais toujours autant mal au bras, elle m'explique que la personne m'a mal piqué et à touché un tendon.
Sous antistaminique pendant 3 mois, à ne surtout pas oublier de prendre pour la seconde dose au mois de septembre.

Mon cas n'est pas très grave comparé à d'autres. Mais quand je lis tout vos témoignages poignants je ressens la peur et l'angoisse.
Je n'ai pas d'enfants mais j'aimerai un jour en avoir et j'espère un jour avoir cette chance de connaître ce bonheur qu'est de donner la vie. Et c'est ça qui me fait le plus peur je pense.

Je vous souhaite à vous tous énormément de courage et de force pour vaincre vos calvaires. Que les proches que vous avez perdu reposent en paix. 🙏

Bonne soirée tout le monde.

330 49 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel
Audrey Lachaud Dardenne · · 16 h ·

PETIT RETOUR EXPÉRIENCE APRÈS UNE NUIT AUX URGENCES
Cela ne vaut que pour mon cas particulier évidemment mais avoir les infos à la source du personnel médical c est très intéressant. Je rappelle que je ne suis ni pro ni anti, juste pour la liberté de chacun et la transparence.
Donc Noa a reçu sa 2ème injection de vacxcin. Moins de 24h après, il perd connaissance, vomit, tachycarde, perte d oxygénation. Samu débordé, on file aux urgences. On y a passé presque toute la nuit. Il a été pris en charge immédiatement avec un personnel insuffisant mais agréable et compétent. Tout y est passé : sang, urine, scan cranien, examen neuro. 3 nouvelles pertes de connaissances sur place.
L infirmière sur place nous a dit avoir plein de cas comme lui dans une population jeune et notamment des cas de paralysie faciale temporaire suite à la seconde injection de Pfizxer. Environ une dizaine par jour ce qui n est pas négligeable. Le problème c est que aucun rapport medical ne mentionne clairement que c est le vacxcin. Ils ont consigne de ne pas l écrire noir sur blanc. Même si malgré ces cas le bénéfice risque reste selon les autorités de santé positif, pourquoi taire ces cas. Moi ils ont marqué malaise d anxiété. N importe quoi ! On prenait l apéro chez des amis quand il s est écroulé (je précise lui était au coca).
L infirmière nous disait que en réa coxvid, il y avait 6 patients "seulement ", tous vacxcinés complètement. Leur hiérarchie leur met une pression de ouf pour qu ils se vaccinent et rien qu aux urgences il y a 10 démissions de prévu pour le 15 septembre.
Voilà de l info prise à la source et une expérience peut être unique mais chacun en pensera ce qu il veut. En tout cas c est pas BFM.
Soutien aux personnels soignants malmenés.
Noa est très fatigué mais est rentré. On le surveille.

2,6 K 119 commentaires

Rebelle Picarde a posé une question .

· 13 min ·

Bonsoir, je sais pas si vous vous souvenez de mon post sur ma fille 20 ans qui lors de sa 1ere injection il y a 3 semaines avait eu de grosses migraines pendant une semaine , puis des douleurs dans la poitrine durant 4 jours et ensuite une impression d'avoir la gorge gonflée au point de ne plus pouvoir respirer.
2eme injection aujourd'hui à 14h05, la suite me fait halluciner, elle m'appelle à 15h30 pour me dire qu'elle s'est écroulée en sortant du cabinet du médecin qui lui a fait l'injection, elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la secrétaire, perte de connaissance pendant une heure, le trou noir. Elle s'est réveillée dans un lit avec 3 médecins autour d'elle qui lui ont dit qu'elle avait fait un malaise vagal😡. Vous avez déjà vu un malaise vagal d'une heure vous , Ben pas moi. Obligée d'envoyer quelqu'un la chercher et ramener sa voiture. Pour information c'était le moderna. Punaise je suis hors de moi😡😡😡

79

1 réponse



Khenh Taing a partagé sa première publication.

· 48 min ·

Salut juste vous dire ce qui m'est arrivé après ma 2e injection J'ai le bras droit qui est tout faible OK je n'arrive plus à soulever lourd et des grosses migraines sur la tête côté droit avec des vertiges et une semaine après la Gex ion j'ai eu un gros malaise sur mon lieu de travail est tombé à moitié dans le coma j'ai transporté d'urgence à Hôpital qui nous fait scanner prise de sang ils ont [illegible] Pas pu me donner un diagnostique clair mais depuis je me sens pas bien toujours des migraines côté droit et vertiges douleurs aux articulations [illegible]

Lucile Jochem et 168 autres personnes

1 commentaire

Pascale Drouet a posé une question .

· 1 h ·

Bonjour, à tous et à toutes et merci de votre acceptation dans le groupe. Vaccinée avant hier et une première syncope avec perte de connaissance 15 mn après l'injection. Une 2e syncope a suivi. Puis nausées, vomissements, fièvre et douleur dans le bras. Aujourd'hui, je suis toujours nauséeuse avec de la fièvre. Pourquoi ne pas avertir des effets indésirables et nous mettre devant le fait accompli ? Une personne du centre de vaccination m'a dit qu'il y avait une centaine de cas similaires aux mien par jour. Si l'on multiplie par les 20 arrondissements cela fait 2000 personnes qui perdent connaissance tous les jours à Paris. C'est malhonnête et irrespectueux, voire irresponsable de ne pas avertir les futurs vaccinés des éventuels effets secondaires qu'ils pourraient ressentir alors que le principe de précaution est poussé à l'exagération même pour un simple Doliprane !

Lucile Jochem et 234 autres personnes

1 réponse



Luce Hullin a posé une question .

· 1 h ·

J'ai été vaccinée le 19 avril et je n'ai ressenti qu'un peu de fatigue qui persistait dans le temps et un fort mal de tête qui est toujours là ! Le 26 juin en plein repas je sens que je ne peux plus manger et donc depuis le 26 juin,je n'ai plus du tout d'appétit,je ne peux plus m'alimenter donc je ne peux avaler que des produits hyperprotéïnés. Du coup j'ai perdu plus de 10kg et je suis extrêmement fatiguée. Scanner, fibroscopie, analyses de sang et marqueurs tumoraux,rien de spécial....du coup j'ai très peur car si l'appétit ne revient pas que vais-je devenir je cherche à trouver le truc qui me redonnerait de l'appétit mais je galère,je ne trouve rien du coup la 3eme dose pour moi c'est NON.

119

1 réponse

Valerie Fauvergue a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Je travaille en ehpad après avoir eu mes 2 doses de pfizer j ai eu récemment un zona. Horrible. Grosse fatigue. Etj ai du mal à remonter la pente.

Dana Mocean et 202 autres personnes 1 commentaire

Natacha Daron a posé une question .

· 2 h ·

Mon neveu de 23 ans sans aucun antécédents fait une pancréatite auto-immune suite au Pfizer, les médecins ne l'ont pas déclaré en effets indésirables car en voie de guerison. Je suis infirmière anesthésiste, j'enrage de voir ces complicités passives en faveur des lobbys pharmaceutiques sous la protection de Macron ! Combien de nos jeunes vont-ils sacrifier pour se faire du fric au lieu de développer les thérapeutiques ?

Lucile Jochem et 247 autres personnes

1 réponse

Alex Folie a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour
Je viens ici apporter mon témoignage.
Mon père a fait un avc deux jours après la deuxième dose de vaccin astrazeneca, le 20 mai. Il n'aurait pas dû avoir ce vaccin car deja opéré du cœur.
Une semaine en réa. Depuis il est hémiplégique, en centre de rééducation. Il vient d'avoir 62 ans.
Il a ré appris à manger, sans fausse route. Il ne réalise pas son état, dépressif.
Il a fait des progrès, mais restera quoi qu'il en soit paralisé côté gauche.
Nous n'allons pas avoir d autre choix que de le placer en ehpad. Pourtant c'est un crève cœur.
Les médecins ne veulent pas prendre la responsabilité de dénoncer son cas comme dû au vaccin. Pourtant, dès le lendemain il éprouvait des douleurs et n'a pas été pris au sérieux.
Il devait avoir une légère intervention le jeudi (vaccin le mardi) et avait signalé son état.
N ayant pas été cru, le corps médical n'a rien fait dans l immédiat, et n'a constaté l avc que 40 mns après. D'où l'importance probable des séquelles.
Merci de m avoir lu.

319 1 commentaire

Alicia Norah Logan Lenoir a partagé sa première publication.

· 2 h ·

5 jours après ma dose de vaccin (une seule car j'ai eu le covid)
J'ai vomi du sang j'ai finit au urgence il m'ont dit ulcère à l'estomac depuis mon vaccin je n'ai plus mes règles alors que j'étais régler comme une horloge et surtout j'ai beaucoup de migraine qui font que je prend minimum 3 fous par semaine des dolipranes.
Je me suis fait vacciné le 5 juin

Lucile Jochem et 175 autres personnes

1 commentaire

Ste De a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour. 44 ans, bonne santé générale.
Une première injection, +12h : douleurs musculaires généralisées, douleurs gynécologiques (poitrine et ovaires)
Tension yo-yo, bouffées de chaleur. Tjs pareil au bout de 3 semaines.
Pas envie de faire la seconde demain.

Mica Baguta et 344 autres personnes

1 commentaire

Laura Phliponeau a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à tous,

J'ai 23 ans et en parfaite santé. J'ai été vaccinée le 15 juillet et le 5 août pour pouvoir continuer à travailler...
Lors de la première injection, les premiers symptômes sont rapidement apparus : douleurs cervicales, maux de têtes horribles (toujours présents aujourd'hui), diarrhées quotidiennes. Mon médecin a signalé mes effets secondaires et fait la demande pour que je n'ai pas la 2e dose. On lui a répondu que mes symptômes n'étaient pas assez importants !
Pour la deuxième dose (encore une fois à contre cœur mais ne souhaitant pas perdre mon travail que je venais tout juste de décrocher), l'infirmière est obligée de faire l'injection sur l'autre bras car j'ai toujours des douleurs côté gauche. 48h après cette seconde injection, je me retrouve avec les cervicales totalement bloquées. Je consulte et l'on me dit que j'ai une inflammation neurologique : une névralgie d'Arnold. J'ai des douleurs horribles au cou, je ne dors plus et les douleurs sont également apparus au niveau de la mâchoire.
Je suis en colère d'avoir été forcée à choisir entre mon travail et ma santé. Je ne ferai pas de 3e dose si cela devenait obligatoire.

584 1 commentaire



Laura Perez a partagé sa première publication.

· 13 août, 16:19 ·

Bonjour,
Je reviens aux nouvelles suite aux vaccins de mes collègues.
Si vous vous souvenez, lors de la 1ere injection, la femme de mon collègue a eu une baisse de tension, à fait un malaise et a convulsé.
Lors de lors présentation à la seconde injection le médecin avait raturé les effets secondaire de madame..

Maintenant, sa femme a fait encore un malaise, et une hausse de tension cette fois ci, elle est monté à 21..tout les 2 jours elle doit vérifier sa tension avec la machine et elle a rendez en septembre avec un cardiologue afin d'avoir un traitement à vie .. Je précise à nouveau qu'elle est en pleine forme, elle n'a jamais eu de souci auparavant, elle a entre 40 et 45 ans (je me souviens plus). Et maintenant, elle a un traitement à vie.. Merci vaccin.

526 39 commentaires

Karim Zahabi a partagé sa première publication.

· 22 h ·

C'est triste de voir autant de monde atteint par des effets secondaires si graves que ça. J'ai même ma grand-mère de 82 ans qui a eu ce qu'on appelle "shingles" partout sur son corps le lendemain de sa première dose de vaccin. Et ces derniers temps-ci elle n'arrive plus à parler et même avaler l'eau est devenue compliquée pour elle. On ne comprend plus ce gros changement drastique et les médecins disant que c'est possible des effets secondaires de même. J'arrive pas à croire comment notre système de santé est aussi corrompu de même ça m'étonne. Là j'ai compris pourquoi j'étais toujours contre l'idée du vaccin et mettant toute confiance à mon système immunitaire.

463

19 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

22 h ·

Bonjour, je re publie dans l'espoir que cette fois ci mon témoignage ne soit pas supprimer.

Je suis une jeune femme de 25 ans, vacciner entièrement depuis le 23 Juin (Vaccin P-----) .
J'ai de lourd effets indésirables :
3 jours après ma deuxième dose, j'ai fais 24h de fièvre, ce qui m'a pas trop inquiéter.
Environs 15 jours plus tard, gros rhume avec écoulement nasale abondant, mal de gorge à plus pouvoir parler, qui a persister pendant 6 jours (test covid négatif fais 2x) puis s'en est suivis d'une toux pendant une dixene de jours. Récemment, il ya 1 semaine lors de mes vacances, gros épisode de fièvre inquiétante, jamais eu autant de fièvre 40 la nuit, 39 le jour qui a durée 5 jours, accompagner de fatigue, perte d'appétit, mal de gorge, pincement au cœur et taquicardie. Depuis, mon souffle à diminuer. Je precise que je n'ai aucuns problème cardiaque, et de bonne immunité avant le vaccin.

65 5 commentaires

Esméane Colley a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour, témoignage de ma tante avec qui je discutais hier, étant guérisseuse elle est venue me demander de l'aide.
Son beau père a été vacciné il y a 6mois environs, un homme en bonne santé, il bouge toujours, très travailleur bref quelqu'un qui allait très bien !
Résultat des courses zona depuis un mois et quand je dit "vac***" on me répond comme ci c'était impossible que se soit le vaccin ! Et pourtant !!
Personnellement j'ai vu son beau père il y a quelques mois et pour être celle que je suis, quand elle ma envoyé sa photo poir que je tente un soin... J'y ai malheureusement constater la dégradation physique et la suite qui sera bien triste !

Arrêtez tous de vous faire vacciner !!!

105 6 commentaires

Mélissa Ditri a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour,
Pour ma part je suis en très bonne santé, 33 ans
Au moment où j'ai eu ma 1e dose de pfizer, en juillet, mon bras et ma main gauche (endroit du vaccin) s'est engourdie complètement, je ne la sentais plus. On ma dit que c'était "normal" après mon injection pendant mon 5 min d'attente.
En revenant dans ma voiture, étourdissements, basse pression, vertiges, etc.
En revenant au travail, ma jambe gauche a commencé à être engourdie elle aussi avec des fourmillements, vagues de froid, en plus de mon bras et ma main gauche. Ceci est encore là même après 7 semaines.
J'ai aussi eu des fourmillements au niveau du visage qui partaient et revenaient, avec des pressions a la tête du côté droit du visage, étourdissements qui viennent et partent, maux de tête...et j'en passe.
J'en suis à ma 7e semaine depuis la 1e dose et j'ai encore des symptômes d'engourdissement et fourmillements du côté gauche. Les médecins que jai vu n'ont aucune idée de ce que ça peut être, outre le fait qu'on me dit que j'ai probablement une atteinte neurologique.
Je tiens à préciser que tout cela a commencé dans les 2 minutes après le vaccin...
Disons que je crains à l'extrême d'avoir une 2e dose...

208 44 commentaires

Manuela Cerrone a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Le 17/6 j'ai reçu ma première dose de vaccin et ce qui m'est arrivé personne en parle tout le monde se tais!!!! J'ai eu des malaises à répétition, des malaises ou je croyais que j'allais mourir. J'ai atterri 2 fois au Urgence ils ne pouvaient rien faire car ils savaient que sa venez du vaccin et dans ce cas il n'y a rien a faire. A part avoir passer un IRM parce que le médecin urgentiste penser que je fesait un AVC selon mes symptômes. 2 semaines ou je pleuré de douleur atrosse car mon corps me fesait mal. Tout ca a commencé après le vaccin!!!! J'ai jamais rien eu de tel avant. Les médecins chez nous ne disent rien car ils sont dans l'obligation de se taire.

Une chose est sûr je ferais pas de deuxième dose.

Je suis tout simplement d'avis que on peut pas dire ils faut vacciner tout le monde car tout le monde n'est pas pareil. Qui va développé des formes graves et certains des formes moyennes et d'autres rien du tout. Mais de dire qu'il faut vacciner tout le monde c'est scandaleux.

411

43 commentaires



Cha Perchée a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour, j'ai 34 ans, j'ai eu ma première injection Pfizer le 22 juillet dernier. Le lendemain très mal au bras, nausées, vertiges et énorme fatigue.
J'ai eu ma 2 injection hier (12 aout), mes règles sont arrivées 15 jours en avance, des énormes contractions, des douleurs + une fatigue intense, des coups de chaud avec des montées à 39,5°. Je suis allée chercher du pain, je suffocais, je suis rentrée avec l'impression d'avoir couru 50 km, épuisée. Je suis coincée dans mon lit depuis ce matin, des courbatures comme si j'avais eu un accident de voiture. Chaque fois que je me lève c'est vertiges, nausées, je transpire abondamment, une vraie horreur....

181 14 commentaires

Yeliz Ulger
22 h ·

Je n'ai pas fait le vaccin je temoigne pour ma belle mère 55 ans en Turquie elle a de l'asthme elle a eu le Covid ça c'est bien passer elle a fait un Checkup aucun problème cardiaque puis 15 jours après elle a fait le vaccin pfizer le lendemain aux urgence difficulté respiratoire point au cœur difficulté pour marcher. Bref ça fait un mois sous traitement et hier nous sommes venu en Turquie moi et mon coin joint voulant faire un. Checkup complet ont a emmener ma belle mère faire des examens aussi chez le cardiologue il lui a dit qu'elle a une tachycardie suite au vaccin que il a plusieurs patient ayant le même cas et même 6 mois après la vaccination que les personnes ont des effets maintenant elle est sous traitement !

315 18 commentaires



Nat Halie a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Mon mari a reçu la deuxième dose de Pfi zer le 2/08, depuis il se sent fatigué, à mal au crâne souvent le soir et/ou la nuit, a parfois du mal a s'endormir et transpire énormément la nuit (oreiller trempé ce qui n'a jamais été son cas avant) ... J'espère que ça n'ira pas plus loin pour lui ,lui qui pensais que le vaccin était fiable maintenant dit de lui même que ça a déréglé son organisme...

180

37 commentaires

Annette Coulon a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Je me suis faites vacciner pour la 2ème fois le 3 août 2021, j'ai eu mal au cœur, mal de crâne très très fatiguée mal dans tout le bras pendant 5 jours.les deux premières nuits impossible de dormir tellement j'avais mal et j'étais mal!!!
Doliprane toutes les 5 heures....

Molle bonne à rien. Pas d'appétit etc...

Je n'ai jamais été malade de la sorte avec un vaccin 😠😠😠😠

99

14 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel.**

22 h ·

Mon papa 62 ans
Vaccin astrazeneca a la deuxième injection
Deux jours après le vaccin il a ressenti une barre au niveau de la poitrine qui a fini par se calmer
Deux semaines après il a de nouveau senti une grosse gêne dans la poitrine puis douleur dans le bras
A l'arrivée aux urgences électrocardiogramme ok
Il est décédé en quelques heures d'un double infarctus et d'une embolie pulmonaire
Aucun antécédents cardiaque ni pulmonaire il était en pleine forme
Le cardiologue a répondu à ma maman c'est peut être le vaccin on sait pas il s'agit d'un traitement expérimental ??!!! Le cardiologue a dit qu'il ferait remonter sur Paris...

Nous sommes dévastés, fâchés contre cette société !! Où l'on entend toute cette propagande !! Quels sont les enjeux ?? Comment avoir confiance ??
Vaccinée vous si vous voulez mais laisser le choix aux gens !!

164 22 réponses

Solenn Phliponeau a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour,
Ma filleule âgée de 24 ans était en pleine forme avant le vaccin.
Elle ne voulait absolument pas le faire mais c'etait cela ou ne plus travailler!
Première injection le 15 juillet et direct dans la soirée les premiers effets secondaires : maux de tête horribles (encore actuellement), diarrhée (encore aujourd'hui), douleur au bras et cervicales bloquées du côté gauche, côté de l'injection.
2e injection le 5 août :,24h après, toujours la diarrhée mais aussi nausées ,cervicales complètement bloquées, douleurs insupportables et mandibules qui se contractent tellement qu'elle a du mal à ouvrir sa mâchoire .
Elle regrette tellement aujourd'hui d'avoir céder à cet odieux chantage!

229

62 commentaires

C-hristel A-lcala

· 22 h ·

Bonjour les ami.e.s,
vaccination le 17 juillet 1ere injection de Moderna, en pharmacie.
Aucune question ni formulaire sur mes antécédents et, pire, pas de surveillance après le vaccin (pour de vrai).
Au bout d'une minute, sensation de courant électrique dans le bas ventre. 3mn plus tard, seule dans la rue, je tousse mais sans réussir à expulser l'air => je m'étouffe. Heureusement pour moi, je réussis à retrouver de l'air, à tousser quelques minutes. J'ai le nez qui coule abondamment alors qu'il fait chaud. Puis peut être 30mn plus tard, quelques démangeaisons cou et bras, mais pas méchant.
Le soir quelques démangeaisons et picotements vers le cou et l'épaule gauche (coté piqure).
48h + tard, mes régles arrivent qqs jours en avance, et une tâche rouge commence à apparaitre sur mon bras gauche.
Jours suivants : la tâche grandit de + en+ et démange = le médecin me dit que je fais une réaction allergique retardée, me prescrit des antihistaminiques + cortisone, et me dit que "c'est rien, vous pouvez faire la 2eme dose".
Rentrée chez moi, clouée au lit jusqu'au 8eme jour, épuisée.
8ème & 9ème jour : mal de tête horrible, situé surtout autour de mon oreille droite + essoufflement dès le réveil + pointes dans le coeur et sensation de brulure dans la poitrine coté gauche.
Au bout de 2 jours, tellement peur persuadée que je vais faire un attaque je pars aux urgences (j'avais même préparé mon sac avec mes vêtements pensant être hospitalisée).
On me fait ECG, radio thorax, bilan sanguin = tout a l'air normal (à part 102 freq. cardiaque au repos, et tension 133/8 alors que je suis toujours à 12/8).

On me dit "vous êtes stressée en ce moment ?", et on me prescrit du doliprane et anxiolitiques comme si c'était dans ma tête.
Le lendemain, je commence à tousser. 3 jours plus tard, je tousse énormément, une toux sèche, mais bizarrement pas mal à la gorge et je n'ai pas attrapé froid. Je consulte un médecin, à qui je pense à raconter aussi ce qui s'est passé juste après l'injection, et elle me dit : "vous avez fait une réaction allergique grave, votre toux c'est une toux asthmatique en réaction à l'allergie donc vous devez surtout pas faire la seconde injection, même si on vous met la pression".
Aujourd'hui, 1 mois après l'injection je suis toujours sous antihistaminiques, ventoline, et corticoides, et quand j'essaie d'arrêter j'ai de l'urticaire sur tout le corps + je tousse au point de m'en étouffer. Je suis obligée d'avoir de la ventoline tout le temps sur moi.
Et depuis quelques jours j'ai des acouphènes (sifflements) dans les oreilles en permanence, qui deviennent de plus en plus forts.
En plus des problèmes de santé, maintenant celui du pass : comme par magie, depuis que je demande à mon médecin un certificat de contre indication, elle me renvoie vers l'assurance maladie, qui me renvoie vers mon médecin, et maintenant mon médecin filtre mes appels pour ne pas se mouiller (je vous assure).
Donc j'ai décidé de prendre un avocat pour attaquer tous ces gens qui nous mettent en danger : la pharmacie qui surveille pas, ce gouvernement de minables qui publie un décret sur les contre indication qui pousse à mettre en danger la vie des gens, les médecins qui mettent les patients en danger en ne fournissant pas la contre indication à la 2eme dose... bref tout le monde qu'il sera possible de poursuivre, via une action collective ou individuelle.
J'aimerais savoir pour les gens dans mon cas : QUI est parvenu à obtenir une certificat de contre indication ? Car moi on m'a baladée de partout, bien que je rentre dans les critères. Sauf que j'ai pas de chance, comme la pharmacie ne m'a pas surveillée, ça n'arrange pas les choses, je n'ai que le signalement à la pharmacovigilance + toutes mes ordonnances et exams.
Et aussi, est-ce que quelqu'un a aussi ces sifflements permanents dans l'oreille, apparus environ à J+10 ?
Je précise que j'ai 40 ans, non fumeuse, ne bois pas, mode de vie très sain, jamais malade de ma vie. (juste allergie à la pénicilline datant de petite).

349 40 commentaires

Wilfried Lehoux a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour,

Ma mère, 57 ans, en bonne santé, une dose unique de Janssen la dernière semaine de juillet, et dans les jours qui suivent voici ce qui apparaît sur sa cuisse. Elle ne s'est pas cognée, aucun choc, rien. En plus de ça, un abcès. Mon père, 56 ans et bonne santé, même dose, semble faire de l'hypertension et se plaint d'avoir très chaud (même la nuit ou certains jours où la température ne dépassait pas 25 degrés).

Pour ma part je vais mieux après 75 jours difficiles suite à ma première dose de Pfizer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté ou adressé leur soutien suite à mes témoignages tant écrit que par vidéo. J'ai donc bien eu, suite à ma première dose de Pfizer du 25 mai (22 ans bonne santé) une péricardite, laissée sans soin, qui a causé une pleurésie, non soignée pendant près de deux mois, qui a causé elle même une constipation. Le cardiologue, à l'échographie, en plus de confondre les selles avec une "masse abdominale inconnue", m'a déplacé la côte flottante. De sérieux problèmes de thyroïde apparus aussi soudainement, mais il me faut attendre janvier pour voir un spécialiste. J'ai encore des essoufflements et des douleurs, mais moindres en comparaison des onze dernières semaines. Je ne l'avais pas précisé, mais j'ai aussi eu une infection des yeux (rouges, gonflés, mais non douloureux).

Courage à tous, et j'adresse tous mes vœux de rétablissement à ceux qui connaissent des effets secondaires ou graves, et tout mon soutien aux personnes qui ont perdu un proche.

Si vous le souhaitez vous pouvez me contacter par messagerie privée.

413

25 commentaires

Olivia Rodriguez a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Une connaissance a fait sa deuxième dose de pfizer en mai, elle a ressenti une décharge au niveau du bas du dos, après ça, impossible de bouger, elle a fait des examens, inflammation au niveau L4 L5, la douleur c'est un peu atténuée, avec des anti inflammatoires, mais ça n'a pas duré longtemps.
Sa fatigue est extrême en permanence.
Elle est partie en Guadeloupe et est rentrée juste avant le confinement couvre feu sur place.
Là bas juste quelques jours de repos, puis douleurs insupportables, de plus en plus fortes, rien na pu la soulager.
Je précise que cette femme etait en bonne santé et forme avant tout cela.
Elle m'a dit qu'elle c'est fait vacciner pour pouvoir partir avec son époux en vacances voir sa famille.
Elle a donc été aux urgences sur place, ils ont une première fois fait une piqure dans sa fesse, ils lui on fait ensuite par intraveineuse une injection de morfine, et là elle a hurlé, sa jambe gauche opposée au coté de l'injection qui semble bruler intérieurement, puis d'un coup elle a eu l'impression que ça explosait à l intérieur.
Elle a dit stop, arrêtez, mais l'infirmière lui a répondu que ça allait, de se détendre.
Depuis elle ne pouvait plus se déplacer, lorsque je l ai vu ainsi, il y a 3 jours, j'ai eu envie de pleurer.
Elle m'a montré une grosse marque, éruption de cloques sur sa cuisse gonflée et violette.
Je lui ai dit de prendre du daphlon et d'aller chez sa généraliste pour qu elle lui prescrive des piqures anticoagulantes, pour éviter d'autres soucis liés au fait qu'elle ne marchait plus.
Rendez vous pas avant mercredi prochain.
Entre temps j'ai vu un post ici, d'une personne témoignant que sa mere avait eu un erysipel suite à l injection, j ai toute suite su que c'était la meme chose.

De son coté souffrant trop elle a été au urgences à st Joseph, ils ont dit que ça ne pouvait pas être le vaccin que c'est trop loin le mois de mai, ils ont evoqué effectivement l'érysipèle, et lui ont prescrit des anti douleurs et une crème à mettre sur ses cloques.
Je l'ai revue aujourd'hui le daphlon lui fait du bien, et si les cloques se résorbent, un peu, elle souffre toujours autant.
L'érysipèle est une bactérie virulente, qui si elle n est pas traitée avec des anti biotiques peut se transformer en septicémie, c'est donc mortel!
Je suis scandalisée qu'il ne lui ai pas donné d antibiotique qui est recommandé dans ce cas précis.
C'est monstrueux ce qui est train de se passer!
Ils laissent les gens dans la souffrance et la solitude complète face à leurs symptômes!
A Saint Joseph elle m a dit avoir parlé avec une jeune femme prise de tremblements après son injection de Moderna.
Que ce soit à l'hopital en Guadeloupe ou en France, ils ont niés tout lien avec le vaccin!

ORDONNANCE

- Mupidermo crème : une application matin et soir pendant 5 jours

- Pansement hydrocellulaire type mepilex border ou biatain silicone 12.5 x 12.5 et 5 x 5 cm 2 par jour pendant 5 jours

N° d'identification 75 0 330 55 0 0 091 06 0

Signature :

Docteur LATERRADE Mathias
RPPS : 10101405206

ORDONNANCE

- PARACÉTAMOL 1G : 1 comprimé toutes les 6 heures
- TRAMADOL LP 100MG : 1 comprimé matin et soir
- ACUPAN 20mg ampoule : 1 ampoule si douleur, maximum par jour

QSP 7 jours

Certains effets indésirables peuvent parfois survenir : nausées, vomissements, somnolence, maux de tête, vertiges, sensation malaise, sécheresse buccale, constipation en cas de prise prolongée, troubles abdominales, euphorie, troubles mineurs de la vision. Si ces symptômes apparaissent, consultez votre médecin traitant, le tramadol s'ils sont gênants.

Docteur LATERRADE Mathias
RPPS : 10101405206

😢😡🥵 182 29 commentaires

Morgado Isa a posé une question ❓.

· 22 h ·

Bonjour aujourd'hui je suis triste, j'ai 44 ans et je me suis fait vacciner 1ere dose moderna le mois dernier, comme symptome j'ai eu choc anaphylactique, paralysie du visage, bras jambe côté gauche, douleur au ventre et aux ovaires, bien sur mon medecin cest contenter de me faire passer qu'un IRM, et a refusé de me faire un certificat pour mon employeur, 2 semaine pour me remettre et remarcher comme il faut, je pensait le pire derrière moi, nouvel effet secondaire je n'ai plus mes règles et j'en souffre car nous desirions un autre enfant avec mon compagnon, tout mon corp me brûle c'est comme si de la lave couler a la place de mon sang, nous sommes 3 semaines après l'injection. J'essaie de me remettre en santé avec un cocktail de vitamines. Mais que faire avec un moral triste ? Dans mon malheur j'aurais eu la chance quand mm d'avoir pu enfanter 5 fois, mais qu'est ce qui leur donne le droit de nous steriliser de force ? Biensure la 2e dose hors de question et mes enfants qui sont jeunes et en bonne santé le dernier à 15 mois, ils ny toucheront pas. Le jour du vaccin j'ai faillit mourrir et sur le rapport ils ont ecrit crise d'angoisse. Une crise d'angoisse na jamais rendu steril ni paralysée. Merci de m'avoir écouté.

Lucile Jochem et 600 autres personnes

30 réponses

Adel Bklm a partagé sa première publication.

22 h ·

Bonjour,

Quand je vous lis tous avec vos histoires, je suis en train de me dire, c'est quoi au juste ce gros Bordel en France avec la vaccination obligatoire !

On parle de complications graves qui engagent le pronostic vital ! C'est gravissime ce qui se déroule actuellement de plus on veut nous faire taire en nous empêchant de réunir nos histoires autour des effets secondaires du vaccin...

1ère histoire :

Ma mère s'est fait vacciner depuis une boule à proximité de son bas-ventre s'est mise à pousser sans aucune raison, ils ont pensé à une hernie inguinale sauf qu'après-examen rien de tout ça... Depuis grosse fatigue douleurs diffuse dans tout le corps sensation d'engourdissement !

2ème histoire :

Mon beau-frère son collègue de travail qui s'est fait vacciné 25 ans Non fumeur Ne bois pas d'alcool bien dans sa tête le soir même sa copine remarque qu'il est incohérent elle décide donc d'alerter le d'urgences résultats Avc Ischémique !

3 ème cas :

Une connaissance m'as informé d'une dame qui suite à l'injection à développer une Phlébite soudaine aux jambes avec complications sérieuse...

Tout ce que je viens de vous dire et bien réel !

Voilà, honnêtement, je peine à croire que les Assassins de la 5ème République ce gouvernement de meurtriers ne sois pas au courant de ce qui se déroule actuellement ! On est en droit de refuser !

Nous sommes face à un génocide funeste !

" Imaginer un vaccin tellement sûre que vous devez être menacé pour le prendre, contre une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l'avez "

Alertez au maximum vos proches ! Protégez vous les uns les autres vos enfants et vos biens aimes ne restez pas dans le silence !

Courage à vous tous ainsi qu'à moi-même ce qui nous attend et bien plus dramatique que ce qu'on veut nous faire croire !

1,2 K 60 commentaires

Mila Ko a posé une question .

14 août, 20:46 ·

Bonjour, mon mari 51 ans en forme et super santé jusqu'à maintenant à de fortes pointes au cœur depuis quelques jours.
Il à eu sa 1ere dose (obligatoire par son employeur) le 31 juillet.
Il y a d'autres cas comme ça ?

435

121 réponses

Virginie Jauffret a partagé sa première publication.

7 h ·

Bonjour à tous.
J'ai reçu ma deuxième dose Pfizer le 16 juillet.
Au bout de 3 jours une extrême fatigue à ne plus pouvoir rester éveiller...
Au 4em jour une douleur dans la poitrine..
Je laisse couler 2 jours puis je décide de consulter mon généraliste. Il me fait faire une analyse de sang.
Mes D Dimere sont à 3200 alors que la limite est à 500..
Il m'appelle en urgence pour me dire de me rendre illico aux urgences.

On me décele une embolie pulmonaire... J'ai 38 ans aucun antecedant.
On me dit que je l'ai échappé belle..

773

1 commentaire

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

9 h ·

Bonjour
Mon mari a fait sa 2ème injections pfiezer hier midi... hier grosse fatigue mais ça allait alors que ce matin pas du tout!!! il a pris du paracétamol car courbatures ++++
j'ai eu la curiosité de prendre sa temp et accrochez vous! il est à 39 degrés avec le thermo frontal (donc il faut rajouter 0.3) et 20 min après la prise du médoc (donc la on peux rajouter au moins +1 !) ce qui nous donne à peu près 40.5 !!!
Il est jeune et costaud donc ca va aller mais sur un corps de vieille personne , je gage que ce serait une hécatombe!
Mais il n'a pas que ça ...
Dès qu'il se lève, obligé de se rasseoir car gros vertiges depuis 3 heures , et quand il se rassied il est tout blanc (je pense à une grosse chute de tension...)
Et dernier point , il est rempli de psioriasis dans le dos, le cou, les épaules alors que d'hab JAMAIS !!
Imaginez ça sur une personne âgée... je doute fort qu'elle passerait la nuit... car la 1m85 95 kgs et il est couché comme une larve que je dois éponger toute les 2 minutes tellement il transpire cette merde!!!!!!

959 1 commentaire

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Fanny Marie · · 10 h ·

Bonjour, voici mon malheureux témoignage
Mon papa 66 ans, en pleine forme, aucun problème a part des douleurs aux articulations, a fait sa première injection pfizer le 23 avril.
Le 27 avril, les secours m'ont appelés pour m'annoncer son décès suite à un malaise cardiaque dans son jardin.
Que dire de plus....

1,1 K

1 commentaire

Emmanuel Radoń a posé une question .

· 32 min ·

Quelqu'un a t'il eu vertiges assez forts puis vomissements chaud puis froid dans les 2 mois qui ont suivi pfiezer ?

Ici nous l'avons eu à 4 jours d'intervalle

Vous et 51 autres personnes

1 réponse

Georgina Duval-hall a posé une question .

· 39 min ·

Bonjour, je suis vaccinée depuis mai et juin (pfizer) et depuis j'ai de gros problèmes d'audition, comme un sifflement en permanence. J'ai été consulté un ORL et on me parle de sourdité brutal... J'ai IRM cérébral a passé et d'autres examens. Est ce que d'autres personnes sont dans le même cas que moi ? Merci d'avance et bonne journée.

50

1 réponse

Isabelle Liard a partagé sa première publication.

· 13 h ·

Bonjour, le père de mes enfants a reçus sa première dose de Pfizer le 11 août, hier il est réorienter par le 15 au urgence car couvert de bleu sur le dos et un bras, ils lui ont juste dit d appeler son cardiologue ce matin, du coup retour aux urgences de la clinique où il est suivie après pose de sten il y a 3 semaine, rien de plus donc retour à la maison début d après midi, coup de fils vers 17h il doit ce faire hospitaliser demain matin car son bilan sanguin très mauvais ses plaquettes sont très basses.

1,3 K

1 commentaire

Nadine Lesné a partagé sa première publication.
· 11 août, 19:19 ·

Je réitère mon témoignage. Vaccinée le 26 juillet rien le jour même si ce n'est qu'un gonflement au niveau de l'injection. Le lendemain est apparu des fourmillements sur le côté gauche puis depuis sont apparus du côté droit(j'ai du mal à bien sentir mes mains et mes pieds) de grosses douleurs soulagées par 7 jours de cortisone. Puis depuis ce week-end est apparu des maux de tête assez violents maux de ventre nausées sensation de serre ment au niveau des côtes. Je vais être hospitalisée demain pour faire tout 1 bilan. En attendant je suis en arrêt et perd de l'argent à cause de ce foutu vaccin car oui je suis aidé soignante et je n'ai pas eu le choix si je voulais conserver mon travail 😡😡 hospitalisée on m'a bien dit que j'avais fais 1 grosse réaction inflammatoire due au vaccin. Je commence à ressentir bien mes pieds malgré que le droit reste engourdi. Je dois passer 1 irm cérébral pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème 😔. Bonjour me revoilà après ma sortie dhospit. A l'hôpital on m'a dit que tout allait bien sauf qu'en regardant de plus près ma prise de sang les gamma Gt ont triplé. Je passe mon irm cérébral ce vendredi. J'ai toujours ma perte de sensibilité mes fourmillements mes maux de tête et vertiges et essoufflée fatiguée. Bref c'est plus ou moins pareil je crois que je m accommode des effets. Je vais reprendre mon travail car je n'ai pas le choix😢😢

Sammy Neto et 867 autres personnes 1 commentaire

Angélique Teixeira a partagé sa première publication.

· 1 j ·

Bonjour, j'ai 30 ans, j'ai fais une péricardite et une myocardite bien après ma première dose. Soin intensif pendant 3 jours + 1 semaines en service cardiologie. Je suis actuellement en arrêt depuis le 7 juillet. J'ai eu aussi des poussées d'eczéma dysidhrose. Je vous met une capture écran de ma radio thoracique pendant la péricardite. Et Voici également un communiqué médical qu'une amie m'a transmis suite à mon cas. Je ne sais pas si c'est vrai mais je pense sérieusement que c'est un vrai documents et que le vaccin est la cause pour mon cas. Le vaccin ARN peux provoquer une myocardite et péricardite. Je suis sous traitement, avec suivi en cardiologie pour contrôler ma convalescence etune possibles récidive.

CHRU

Comité de Coordination de la Vigilance Sanitaire

ALERTE

Date:

29 Juillet 2021

Objet:

Vaccin contre la COVID-19 à ARN messager Comirnatyfi et Spikevaxfi : Risque de myocardite et de péricardite.

Références:

PV115/21

Origine:

Centre Régional de Pharmacovigilance
tel : 7 3737
fax : 7 3626

Destinataires:

- Cardiologie,
- Réanimation,
- Urgences

POUR COMMUNICATION RAPIDE
A TOUTE PERSONNE CONCERNEE

Vaccins à ARN messager contre la COVID-19 Comirnatyfi et Spikevaxfi : Risque de myocardite et de péricardite.

Des cas de **myocardite et de péricardite** ont été rapportés après administration de vaccins à ARN messager contre la COVID-19, Comirnatyfi (laboratoire BioNTech- Pfizer) et **Spikevaxfi** (laboratoire Moderna).

Le comité de Pharmacovigilance européen a conclu à un possible lien entre la vaccination par ces vaccins à ARN messager contre la COVID-19 et la survenue de myocardite et de péricardite.

En accord avec l'EMA et l'ANSM, les laboratoires BioNTech Pfizer et Moderna Biotech Spain informent que :

- De très rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après administration des vaccins à ARN messager Comirnatyfi et Spikevaxfi.
- Ces cas sont **principalement** survenus dans les 14 jours suivant la vaccination, majoritairement après la deuxième dose et chez des hommes jeunes.
- Les données disponibles suggèrent que l'évolution de la myocardite ou de la péricardite après la vaccination est identique à l'évolution habituelle d'une myocardite ou péricardite
- Les professionnels de santé

» Doivent être attentifs aux signes et symptômes de myocardite et péricardite;

» Doivent conseiller aux personnes vaccinées de consulter immédiatement en présence de signes évocateurs d'une myocardite ou de

Mica Baguta et 1,1 K autres personnes

1 commentaire

DEBOUT

CHRU
HOPITAUX DE TOURS

Comité de Coordination
de la Vigilance Sanitaire

ALERTE

Date:

29 Juillet 2021

Objet:

Vaccin contre la COVID-19 à ARN messager Comirnaty® et Spikevax® : Risque de myocardite et de péricardite.

Références:

PV/15/21

Origine:

Centre Régional de Pharmacovigilance
tél. : 7 3737
fax : 7 3826

Destinataires:

- **Cardiologie,**
- **Réanimation,**
- **Urgences,**
- **Anesthésie,**
- **SAMU,**
- **Médecine**

POUR COMMUNICATION RAPIDE A TOUTE PERSONNE CONCERNEE

Vaccins à ARN messager contre la COVID-19 Comirnaty® et Spikevax® : Risque de myocardite et de péricardite.

Des cas de **myocardite et de péricardite** ont été rapportés après administration de vaccins à ARN messager contre la COVID-19, **Comirnaty®** (laboratoire BioNTech Pfizer) et **Spikevax®** (laboratoire Moderna).

Le comité de Pharmacovigilance européeen a conclu à un possible lien entre la vaccination par ces vaccins à ARN messager contre la COVID-19 et la survenue de myocardite et de péricardite.

En accord avec l'EMA et l'ANSM, les laboratoires BioNTech Pfizer et Moderna Biotech Spain informent que :

- De trés rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après administration des vaccins à ARN messager Comirnaty® et Spikevax®.
- Ces cas sont **principalement survenus dans les 14 jours suivant la vaccination,** majoritairement après la deuxième dose et chez des hommes jeunes
- Les données disponibles suggérent que l'évolution de la myocardite ou de la péricardite aprés la vaccination est identique à l'évolution habituelle d'une myocardite ou péricardite
- Les professionnels de santé :
  - Doivent être attentifs aux signes et symptômes de myocardite et péricardite.
  - Doivent conseiller aux personnes vaccinées de consulter immédiatement un médecin en cas de douleur thoracique, d'un essoufflement ou de palpitations.

P.J. : Lettre aux professionnels de santé, ANSM, juillet 2021

Dr A.P. Jonville-Béra Dr F. Beau Salinas

Cette information vous est adressée pour diffusion à tous les personnels concernés.

Catherine Magniette a posé une question .

Hier, à 07:47 ·

Bonjour,

Voici les chevilles de ma fille le lendemain de la première dose pfizer. Pustule qui éclate et laisse la peau à vif donc pansement deux fois par jour plus douleurs +++
D après les médecins effet indésirable du au vaccin examen et analyse biologique en cours.
Quelqu un peut il me dire comment faire pour remonter l info et se retourner contre eux ?

715

1 réponse



Annie Garin-Michaud a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour,
Mon ex mari, 76 ans, très sportif, non fumeur, non buveur, alimentation équilibrée, vie saine, seul problème de santé : des douleurs à l'estomac et au ventre. Il a fait un malaise à vélo, puis une chute, le lendemain de sa vaccination.
Emmené aux urgences de l'hôpital en examen on lui a fait un bilan.
Cycliste confirmé, il a pratiqué toute sa vie les compétitions cyclistes en club.
Des problèmes digestifs ont été trouvés et résolus.
Il aurait dû quitter l'hôpital après une semaine, mais son état s'est rapidement dégradé : test Covid négatif, pertes de connaissance (sans trauma crânien), confusion, difficultés respiratoires.
Il est mis en réa à deux reprises dès la 2ème semaine. Un zona apparaît, problèmes rénaux graves, mise sous dyalise.
3ème semaine, test Covid +, son état se dégrade d'heure en heure.
Il décède à l'hôpital 17 jours après son injection.

2 K

1 commentaire

Mandy Sartena a partagé sa première publication.

Hier, à 09:10 ·

Bonjour
J'ai été vacciné le 3 août tout c'est bien passé jusqu'au 5 vers midi où j'ai commencé à me sentir mal gros vertiges, fatigue, le sentiment d'être " ivre" donc repos toute l'après midi (heureusement qu'avec mon mari nous sommes à notre compte) ... le soir début de paralysie côté gauche du visage et du bras donc à 22h je décide d'appeler le smur.. Ils me disent que c'est normal de prendre un doliprane et d'augmenter mes médicaments (hydrocortisone) je passe une mauvaise nuit comme ça... Mais le lendemain matin je décide de partir au urgences car j'avais du mal à parler en plus de tout cela, les urgences pensent à un avc ou une thrombose donc examens avec irm et je leurs parlent du vaccin mais ils ignorent mes paroles.. Les résultats reviennent et RAS je ressort donc avec une recommandation d'aller voir un neurologue. Maintenant je remonte la pente doucement plus de 15 jours après avec parfois cette lourdeur dans le visage et dans le bras de la fatigue +++ et des mini malaise.. J'ai déclaré mes effets indésirables qui sont partis à Bordeaux et donc je les ai appelé pour en savoir un peu plus et pour eux c'est pas grave.. J'ai appelé l 'Ars c'est pas grave, médecin traitant c'est pas grave, le neurologue c'est pas grave tant que ça revient vous êtes pas la première ... En résumé tout le monde me ferme la porte "il faut faire la deuxième si ça se trouve ça va rien vous faire"... Enfin là "le coûte que coûte" du président prend tout son sens... Sommes nous vraiment en France ? Un cas grave c'est quoi la mort ? J'ai l'impression d'être dans un cauchemar...

Valérie Desruelle et 1,4 K autres personnes 1 commentaire



Evelyne Masseboeuf

Hier, à 08:22 · 😀

Bonjour,
Vaccinée le 25 juin avec le Moderna j'ai commencée à être mal dès le 26..nausées, migraines puis grosses douleurs dans le ventre, appareil digestif complètement détraqué, saignements abondants j'ai 68 ans donc ménopausée, grosse fatigue je suis pourtant très active, perte d'appétit je ne peux plus rien avaler.
Bref je passe des examens prises de sang analyses d'urines échographique de l'appareil digestif...mon bilan sanguin est catastrophique mon taux de TSH est monté en flèche, je fais une très grosse infection urinaire....
Tous ces symptômes restent inexpliqués et ne seraient pas liés au vaccin !!!
Hier je revois mon médecin pour un énième examen et lui annonce que je refuse de faire la 2ème dose.
Il dit qu'il me comprend...il vaccine pourtant lui-même à son cabinet et dans un centre de vaccination....
Ma santé se rétablit un peu mais je suis loin d'avoir retrouvé ma forme initiale.
Bonne chance à tous.
.



502

1 commentaire

Tom Olive a partagé sa première publication.

Hier, à 08:14 ·

Bonjour, j'ai 34 ans et j'étais en bonne santé jusqu'à ma 2ème doses Pfizer... (Vacciné à contre cœur pour mon travail)
J'ai reçu ma 2ème dose le 20 juillet, 7 jours plus tard le calvaire à commencé.
Décharges électriques dans tout le corps, douleurs derrière la tête (au dessus de la nuque), fatigue chronique, douleurs jambes, douleurs nerf optique,
douleurs dans les doigts, acouphènes, pendant 48h troubles neurologiques (impression de cerveau qui s'éteint et troubles de la parole)
J'ai passé un scanner du cerveau RIEN
IRM rachi cervical RIEN
2ème Scanner du cerveau RIEN
Prise de sang RIEN
Je suis allé voir un Chiropracteur car j'ai une légère arthrose aux cervicales mais celui-ci m'a confirmé que ce n'était pas ça. (Je ne m'attendais pas à une autre réponse)
Il me reste un neurologue à voir pour faire un électromyogramme.
Prochaine étape ponction lombaire (recherche syndrome Guillain Barré).

Si quelqu'un à des symptômes semblables n'hésitez pas à me contacter.
Bon courage à tous.

450 1 commentaire

Moon Daire a partagé sa première publication.

· 17 août, 09:57 ·

Ma nièce a perdu le père de ses 3 enfants dont le dernier qui a seulement 10mois ,d'un infarctus une semaine après avoir eu sa première dose de vaccin il a avait 43 ans et on lui a dit bien-sûr que ça n'avait rien à voir avec le vaccin.moi j'ai fait une poussée de tension plus de 20 deux j après ma première dose et depuis je dois prendre double dose de médocs plus un troisième mais c'est pas le vaccin bien sûr.ma fille en rentrant de sa première dose a eu un rétrécissement de son champ de vision et migraine.mon père a été transporté à l'hôpital parce que son coeur s'afaiblissait et ses pieds étaient gonflés 15 j après sa première dose.mon mari a eu des migraines ophtalmique .et on nous dit qu'aucune personne n'est hospitalisé à cause du vaccin ils se foutent de nous.

Dana Mocean et 863 autres personnes

1 commentaire

Lisa-Mary Althuser Boetsch a partagé sa première publication.

· 17 août, 09:39 ·

Bonjour, ma petite soeur de 17 ans avait témoigné de ses importants effets secondaires dus à la première dose il y a peu sur le premier groupe.
Son médecin lui a fourni un certificat pour lui éviter la seconde dose et obtenir son pa$$ pour l'école etc...
Rejeté au centre de vak par un médecin chef qui leur a dit que c'était irrecevable et qu'il n'était pas étonné du médecin prescripteur car ce dernier est un incompétent!😍😍😍

Elle a tout de même fait la deuxième avant de partir en vacances jeudi.
😍

Partie vendredi et vendredi soir, choc anaphylactique et hospitalisée d'urgence!
Sous perf pour réduire les oedèmes. Ma mère m'a dit qu'elle ressemblait à un éléphant, elle qui doit peser 45kg...
Juste comme ça, si pas de prise en charge urgente, cette réaction peut conduire à la mort en quelque minutes...

L'hôpital lui à dit que c'est dû aux piqûres de moustique🙃

😡😭😮 1,9 K 1 commentaire

Chloé Anaïs Bonin a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:08 ·

Bonjour à tous, je fais suivre le témoignage de ma tante de 50 ans, la semaine dernière elle écrit :
"Ma première injection Pf.... en juillet 2021, malaise au bout de 10 minutes après l'injection.
1 heure après et pendant 4 jours essouflement avec très fortes douleurs pulmonaires, douleurs thoraciques, très grande fatigue. Impossibilité de me lever du lit. Seconde injection prévue pour le 21 Août !! J'AI PEUR mais je n ai pas le choix car trop de problèmes graves de santé...
Si je poste ce message sur ton mur Chloé c'est pour attester des effets secondaires au vaccin Pf... Lorsque je tente de le faire sur mon mur, FB me le retire automatiquement !! Pour mon fils, pendant 2 jours gros essouflement avec douleurs pulmonaires! Énorme fatigue."
Hier elle écrit ceci :
"Après avoir vu le cardiologue pour mon insuffisance cardiaque, mon endocrinologue pour mon insuffisance surrenalienne, mon pneumologue pour mon insuffisance pulmonaire, et vu mon état de santé qui se dégrade un peu plus chaque jour : interdiction formelle d'avoir la seconde injection Pfizer ou autres. Trop de risques suite à mes trop nombreux problèmes de santé. Le médecin référent me délivrera un document attestant la contre indication formelle de la seconde vaccination."
J'ai demandé l'autorisation à ma tante pour pouvoir transmettre son témoignage sans citer son identité.
Bonne continuation à l'équipe du recensement, merci et bon courage à tous.
Chloé.

434 1 commentaire

Cé Drick a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:05 ·

Mon beau frère a eu des effets secondaires suite à la deuxième injection du vaccin Pfizer (26/06/2021). Il a commencé par avoir quelques boutons qui le démangeait, il pensais à des piqûres de moustiques. Le 03/07/2021 dans la nuit il se réveil par une gêne au visage, il était tout gonflé et pleins de boutons ou plaques, direction urgence. On lui donne de la cortisone et des antihistaminiques et rentre chez lui. Le 07/07/2021 il se réveille avec les mêmes sensations mais à des difficultés pour respirer donc direction les urgences. Il reste 10 jours à l'hôpital, lui font une batterie de test, il a été sous cortisone, antihistaminiques et autres médicaments (urticaires géant). Il est suivi par un dermatologue qui lui donne un traitement qui fait de moins en moins effet. A la fin du mois il doit se rendre dans un service spécialisé. La clinique a fait remonter son cas seulement au moment où il a demandé son dossier médical.



781 1 commentaire

Rose Line a partagé sa première publication.

· Hier, à 08:01 ·

Bonjour ma mère 15 jours après la deuxième injections de moderna à fait un avc grave. Elle est décédée 3 semaines après son avc, le 26 juillet. Elle avait 82 ans, elle allait bien jusqu'à ce qu'on la vaccine

613

2 commentaires

Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables 2 Officiel**.

Hier, à 07:59 ·

Bonjour, j'ai été vaccinée par une unidose de Pfizer le 23 juillet dernier sans effet secondaire particulier à court terme mis à part une douleur dans le bras durant les 24h suivantes.
En revanche, je souffre d'intenses maux de tête depuis une semaine; ceux-ci sont très inhabituels et d'une intensité progressive, une sensation « d'étau » autour de ma tête, associés à des nausées, quelques vertiges ainsi que des douleurs cervicales +++.
Ces maux de tête ne sont absolument pas soulagés par le paracétamol qui fait habituellement effet assez rapidement sur des maux standards.
J'ai donc consulté aux urgences, suspicion immédiate de méningite => scanner cérébral effectué et revenu normal, le médecin a donc statué sur des céphalées de tension et m'a renvoyé à domicile avec une prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.
Hélas, les traitements ne font absolument pas effet et mes céphalées continuent à la même intensité.
J'ai effectué une IRM cérébrale ce jour en ville => résultat normal.
Nous sommes donc en train d'explorer d'autres pistes...tout en sachant que je suis une personne de 29 ans sans antécédents neurologiques particuliers et à qui il m'est déjà arrivé de souffrir de céphalées mais soulagées rapidement par les antalgiques.

Prudence....

147 1 commentaire

Laetitia Tagobert a partagé sa première publication.

· 17 août, 20:04 ·

Bonsoir 2 ème dose pfiezer hier aujourd'hui coucher fièvre courbaturé vomissements mal de tête a me la claquer dans le mur impossible de me lever tellement les douleur sont forte jusque dans les doigts j'espère juste que demain ça ira mieux

303

1 commentaire

Duhamel Melicla a partagé une **publication**.
· Hier, à 07:57 ·

Duhamel Melicla se sent en colère.
17 août, 19:49 ·

Voilà j etais contre je ne voulais pas me faire vacciner étant soignante j ai été contrainte et forcé de le faire voici le résultat a j7 réaction allergique bras très douloureux gonflement , démangeaisons , ganglions lymphatiques doublés de volumes brûlures.
Visite chez le doc en vitesse antibiotiques 6 jours , antistamique 2 fois par jours , corticoïde en cutané plus antidouleurs , glace , pansements alcoolisés surveillance interdiction de port de charge lourdes éviter les mouvements du bras gauche
C est magnifique je trouve on injecte une merde sans connaître les effets secondaires
Surtout faites attention à vous bon courage à tous

876 1 commentaire



Létizia Bia a posé une question .

· Hier, à 07:57 ·

Bonsoir,

Mon compagnon a 28 ans et nous avons fait notre vaccin Pfizer (les deux doses). Et depuis c'est la dégringolade... Il s'est déjà fait embarqué 4 fois en ambulance et ce soir encore une fois... Il ressent une douleur extrême à la poitrine, une douleur dans le bras et des picotements. On lui a parler d'arythmie cardiaque et de névralgies intercostales. Tout a été fait j'ai l'impression ECG, prise de sang, radio, échographie...

Aucun traitement, rien. Je suis au bout du rouleau. On a deux petites filles et je le reconnais plus...

Si vous avez des pistes, des avis...

1,1 K

1 réponse

Aurelie Kacer

Hier, à 07:55 ·

Bonsoir ma fille de 13 ans , est tombé dans les pomme avec convulsions le lendemain d'une injection contre le Covid « fizer «

427

1 commentaire



Nadege Lombard a posé une question .

· Hier, à 07:45 ·

Bonjour à tous,
Suite à ma publication je reviens vers vous, car depuis dimanche dans la nuit, ma cheville est froid, j'ai des fourmis dans le pied droit je ne plus poser le pied parterre est appuyé dessus..j'aimerais savoir si des personnes on eux les meme effets secondaire que moi? Est surtout comment vous avez fais? Je suis vraiment en panique sachant que je travail en boulangerie est que je doit reste h24 debout..

Merci à tous.

Mica Baguta et 525 autres personnes

1 réponse



Sass Slt a partagé sa première publication.

Hier, à 07:52 ·

Bonjour, j'ai 24 ans, vacciner jeudi 12 a 19heures. Mal au bras, impossible de le lever. Vers minuit toujouesmal de bras, énorme bouger de chaleur, dans la nuit insomnie bouger chaleur, tête qui tourne, battement cœur accélérer du mal a respirer. Le vzndredi samedi dimanche mal au bras, la chichi.., ventre qui travailler, et toujours le soir sois frisson sois boufer chaleur et tete qui tourne faiblesse, constante mauvaise tension piquer (dire infirmier), et énorme mal au sein et poitrine, lundi et mardi toujours mal au seins, toujours la chichi et mal au bras. Sois 7 jours après..
Voilà mon petit témoignage...

Bien peur de faire la deuxième...

169

1 commentaire

Sophie So

Hier, à 07:50 ·

Bonsoir , après ma premiere injection Pfizer le 04 août , tout va bien puis au bout de 5 jours je me sens étrange ,je commence à ressentir une humeur morose , de l'angoisse ,mal à la poitrine , ça ne cède pas et le 14 août je suis amènée aux urgences après avoir appelé le 15 . Bilan sang ok mais électrocardiogramme montre une dyastole ventriculaire . L'urgnetiste le demande de me faire suivre pas cardiologue et me mets sous anti inflammatoire.. fais chier .voilà ..

181

1 commentaire

Lamya Tlemcenia a partagé sa première publication.

· Hier, à 07:47 ·

Mon oncle a eu les deux doses de P****. Suite à des douleurs extrême au niveau du dos et du ventre, il s'est rendu aux urgences. Il s'agissait d'une pancréatite aiguë. Il avait déjà un cancer du pancréas en rémission depuis plus d'un an, qui a ce jour a récidivé en forme grave à cause de cette pancréatite, alors qu'avant ça il se portait très bien. Aujourd'hui il a perdu plus de 30 kg. Ils ne diront jamais que la cause est le vac*** 😢

Voilà. Ne cédons pas à l'obligation que l'on nous impose juste pour soit disant être « libre » car au final, on ne l'est plus du tout, en tout cas pour certains...

Force et courage à tous. ❤️

Daniel Kerne et 1,6 K autres personnes

1 commentaire

Françoise Fabre Dumas a partagé sa première publication.

· Hier, à 07:43 ·

Première injection ok en dehors du classique mal à l'épaule.
2ème injection Pfiezer le 21 juin et 4 semaines plus tard d'abord des crampes aux 2 jambes qui m'ont réveillé de douleur en pleine nuit. Je n'ai jamais eu de telles crampes et surtout sans raison et de surcroît en pleine nuit. J'ai eu parfois et très rarement des crampes normales car je suis sportive.
Et 2 jours plus tard, au réveil dans le miroir de la salle de bain, un énorme hématome sombre au sein gauche. Échographie et le radiologue me dit (absolument véridique et tellement con que je n'aurais pas pu l'inventer), "c'est fréquent pour les femmes quand elles dorment sur le ventre". J'ai 57 ans, je dors sur le ventre et je me marre . Mon médecin insatisfait de cette échographie m'a fait faire une mammographie qui atteste une "boule" que je dois faire mammographier dans 3 mois, puis selon résultat à bien suivre.

320

1 commentaire

Gilbert Gilbert a partagé sa première publication.

· 17 août, 20:06 ·

Bonjour,

Experience vecue par ma femme 62 ans...
Premiere injection du pfizer un vendredi.
10 mns apres l injection un malaise alors qu elle etait encore sur les lieux du vaccin...
Les soignants la font s allonger et lui prennent les constantes...au bout de 10 mns il la laisse partir en lui disant qu elle a du faire un malaise vagal suite au stress du vaccin..
Elle a eu des malaises tout le we avec sensation de tomber dans les pommes sans perte de connaissances...
Le lundi on va voir notre généraliste en urgence..elle fait 3 malaises dans son cabinet avec perte de connaissance sur le deuxième..
Le dr appelle directement le samu pour leur expliquer ce qu il vient de constater..
Decision du medecin du samu: aux urgences directement en ambulance.
8h aux urgences prise de sang électrocardiogramme...ras
J ai ecrit par mail à la directrice de l établissement ou ma femme a été vaccinée pour l informer de ce qu il s etait passé suite à son malaise...elle m a appelé au téléphone et m a dit n avoir jamais eu d information concernant son malaise sur place et qu il n etait pas signalé dans son dossier...elle m a ecrit ensuite pour dire que cela peut arriver des problemes apres malaise etc et me dire qu elle est désolée..
Elle me signale qu elle va informer les services concernés de ces effets secondaires..
Conclusion si je n ecris pas, son problème n est jamais ni recensé ni comptabilisé dans les cas à problèmes qui de ce fait sont certainement sous évalués ...

1 K

1 commentaire

Dubard-Boden Marina a partagé sa première publication.

17 août, 20:03 ·

J'ai effectué mon vaccin le 03 août 2021 , j'ai eu plusieurs effets secondaires, paralysie du côté droit de l'épaule jusqu'au pied , Migraine pendant 5 jours et grosse fatigue.

221

1 commentaire

Clément Chantrelle a partagé sa première publication.

· 13 août, 15:05 ·

Bonjour, je vous expose ici le cas de ma mère.
64 ans, travaille en milieu hospitalier, pas de pathologie particulière.
Je n'ai pas les dates exactes de ses injections, le dialogue étant particulièrement houleux entre nous.
Elle dans le déni total et moi "méchant complotiste".

Première injection de pf.izer, rien de spécial.
Deuxième injection, même labo.
Environ 1 mois après, perte de la vue en 1 journée.
Passage chez son ophtalmo, pas spécialement de diagnostic, traitement à base de gouttes diverses et rdv le lendemain pour voir l'évolution.
Lendemain, son ophtalmo l'envoi aux urgences, dépassé par la dégradation de sa vue et de l'état de ses yeux.

Urgences, examens, prise de sang massive, attente.
Verdict: uvéite antérieure et postérieure bilatérale.
De l'avis du médecin, jamais vu une PREMIÈRE uvéite aussi sévère surtout pour une première poussée. Jamais d'antécédents.

Aucune remise en cause du vaccin, pas même la moindre allusion.

Diagnostic posé : maladie de Behcet.
Pour info, la maladie de Behcet à une prévalence en France de 0.65/100000 habitants et premiers symptômes entre 14 et 55 ans.
En 64 ans, elle n'avait jamais présenté de symptômes de la maladie.

Résultat, elle a recouvrée la vue en 1 mois, avec force de traitements occulaires, corticoïdes etc...
Mais quand je dis qu'elle voit de nouveau, c'est pas non plus la panacée. Elle voit moins bien qu'avant, a régulièrement des étoiles et/ou des tâches dans le champs de vision, du mal avec la lumière.

Elle ne supporte plus les corticoïdes, elle va passer sur un traitement immuno-suppresseur.

Et pour finir, elle n'est pas sortie d'affaire, ne sera jamais à l'abri de refaire des poussées. Les suivantes étant généralement plus fortes que les précédentes, j'ai bien peur qu'elle finisse sa vie en partie aveugle si ce n'est complètement.

Aucune déclaration à l'ansm, ni de ses médecins qui ne veulent pas faire de lien, ni d'elle même étant dans le déni complet.



1,1 K

1 commentaire

Fanny Marie a partagé sa première publication.

· 17 août, 14:31 ·

Bonjour, voici mon malheureux témoignage
Mon papa 66 ans, en pleine forme, aucun problème a part des douleurs aux articulations, a fait sa première injection pfizer le 23 avril.
Le 27 avril, les secours m'ont appelés pour m'annoncer son décès suite à un malaise cardiaque dans son jardin.
Que dire de plus....

1,3 K

1 commentaire

Charlène Boivin a partagé sa première publication.

· 17 août, 13:34 ·

Bonjour. Pour ma part vaccin avec le Pfizer les deux doses effectuées sauf que depuis mes menstruel sont totalement déréglé... Je n'est pas eu mes règles depuis le 05 juillet.
Et nous essayons de concevoir avec mon conjoint donc sans menstruations c'est compliqué.
J'espère que tout va redevenir normal.

323

1 commentaire

Naticha Barros a partagé sa première publication.

· 17 août, 12:22 ·

Ma fille de 17 ans a fait sa 1ère Dose Pfizer le Mardi 20 juillet Au matin . Elle s est plainte de douleurs au dos et au ventre
Le soir même nous étions aux urgences
Les médecins ont diagnostiqués Une pancréatite aiguë . Les douleurs étaient affreuses. Morphine et Atarax pour la sédatée Elle a passe 3 jours à l hôpital à jeun. Puis re alimentation très précautionneuse
Elle a rendez vous chez le gastro à la rentré et elle doit faire un IRM pancréatique
Elle a un régime alimentaire très stricte sans sucre ni gras ni viande rouge et sans alcool évidemment
Les médecins m ont dit que c'était très rare chez une jeune fille de cette âge de développer ce genre de pathologie sauf choc traumatique du à un accident (aucun accident bien sure survenu)

Son cas a été remonté à la pharmacovigilance soit disant mais les médecins ne veulent pas se mouiller

On m'a laissé seul avec ça et évidemment rien n est fait pour qu elle puisse avoir un pass sanitaire sans 2nde dose
2nde dose que les médecins m ont chuchoté discrètement entre 2 mots de ne pas faire
(ce que je n'aurai pas fait évidemment)

1,2 K

1 commentaire

Mouche Dans le Lait a partagé sa première publication.

17 août, 11:11 ·

Ma femme 15 jours après deuxième injection pfizer, rdv jeudi derma, nous pensons à un zona

222

1 commentaire

Su Per Man a partagé sa première publication.

· 17 août, 11:10 ·

Mon père 85 ans et décédé jeudi 4 août 2021. soit disant a la suite d une pneumopathie . Alors qu il allait très bien avant son premier vaccin . D après les docs poumons ne répondait plus .
Donc sous assistance respiratoire H24 et si il l enlevé son masque a oxygène il mourrais.
Il est resté deux semaines alité sans pouvoir ce levé et a fini par mourir dans son sommeille car les globules blancs et rouges ne fesait plus leurs travaille .
Alors me dirais vous 85 ans il a bien vécue .
Mais là on parle d un vaccin qui tue.
Quant les gens vont t il ce réveillées .

1,1 K

1 commentaire

Clara Frnl a partagé sa première publication.

· 17 août, 10:53 ·

Bonjour à tous,
Pour ma part depuis la deuxième dose pfizer, (19 juin 21) je suis totalement épuisée, triste avec l'impression d'être totalement déprimée. Quelque vertiges et une anxiété importante. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Après prise de sang, tout est normal. On me dit que ça ne peut pas être lié mais que penser..

181

1 commentaire

Aimeric Dnl a partagé sa première publication.

· 17 août, 10:53 ·

Bonjour tout le monde, petit témoignage de ma femme et moi.

Nous nous sommes fait vacciné hier vers 11h par le vaccin Pfizer. Tout les deux nous avons mal aux bras ce qui est normal mais nous avons aussi de la fatigue et des maux de tête.

Ma femme ce matin à de grosses douleurs aux bas du ventre, elle arrive pas du tout à ce levé.

Bonne journée à vous tous !

267

1 commentaire

Aurore Métr a partagé sa première publication.
· 17 août, 10:51 ·

Bonjour à tous, mes grands parents sont injectés avec Pf**** , mon grand père, injecté en mars, a eu un zona sur la tête et de gros problemes de tension (22) une semaine après la première injection (non, non ce n'est pas dû à l'injection lui a t'on dit), mes autres grands parents n'ont pas d'effets particuliers (du moins, pas relevé ou pas transmis à notre connaissance : hors mi un manque de potassium pour ma grand mère mais ça pourrait venir d'un diurethique). En revanche, je connais 2 personnes dans mon entourage proche qui sont décédées d'un AVC après injection du A-Z (7 jours après la 1ere injectiin en mars pour une personne de 50 ans sans problème de santé et 10jours après la deuxième injection en juillet pour la deuxième personne 67ans avec quelques soucis de surpoids, elle se remettait a peine d'une crise cardiaque arrivee 10jours apres la 1ere inj, soit disant aucun rapport, elle a souhaité faire la 2eme quand même...). Pour la 1ere personne, autopsie faite et confirmation par 2 hôpitaux que le problème est venu de l'injection...
Bref, tout ça pour dire que ma famille et moi ne risquerons pas notre vie pour une injection expérimentale, et d'ailleurs expérimentale ou non, nous ne le ferons pas (Il suffit de voir tous les témoignages ici!). Des réseaux s'organisent, fouillez sur le net. Faites des réserves de nourriture pour quelques temps, le temps que ça se tasse. Des économies pour payer vos loyers aussi longtemps que vous le pourrez, sinon des communautés se forment pour ne pas finir à la rue. Vous avez pour l'instant l'impression d'être pris au piège, mais d'autres possibilités existent. Vos enfants seront peut etre interdits d'ecole, et alors ? De toutes façons on leur apprend ce qui arrange, c'est vous qui apprenez la vie à vos enfants (malgré tout le respect que j'ai pour les enseignants). Passez du temps avec ceux que vous aimez. Faites un potager pour manger sain et dépendre du moins possible de l'industrie ou organisez vous entre voisins.
Et enfin, pour ceux qui regrettent leur injection, renseignez vous sur le jeun et l'exposition au froid, il y a beaucoup à faire! Entouré ou a plusieurs c'est mieux et plus rassurant peut être.
Il y a de l'espoir! Ne baissez pas les bras. Tenez bon ❤️
Et merci aux admins pour leur boulot monstrueux !

Vous, Lynn Inevitable et 1 K autres personnes 1 commentaire

Nath le Map
17 août, 10:51 ·

Je me permets de reposter l'historique arrivé à ma belle fille dont la mise à jour pour donner des nouvelles a été refusé je pense à une erreur étant donné que les premières informations ont été accepté et qu'il n'y a rien d'interdit dans mon post : Bonsoir je vous écris en direct vendredi 13/08 ma belle fille vaccinée hier part a l'instant aux urgences avec les pompiers car n'arrive plus à respirer. Aussitôt après le vaccin elle a commencé à ne pas se sentir bien ; sueurs étourdissements, bouche pâteuse mots de tête (qui reprenaient de plus belle des que l'effet des Doliprane s'estompait) Et là ce soir vers 23 h au coucher d'un seul coup grosses difficultés respiratoires
Elle vient d'être emmenée aux urgences par les pompiers. Je vous donne le bilan ce dimanche le vaccin lui a détruit son potassium qui était ok lors d'une analyse quelques jours avant le vaccin. A son arrivée l'infirmière lui a dit c'est une crise de panique suite à obligation vaccinale puis le médecin lui dit ça n'a rien a voir avec le vaccin, curieusement a son arrivée la perfusion de potassium était déjà prête Aux résultats des analyses le médecin revient avec une autre tête, il n'y a quasiment plus de potassium le vaccin l'a détruit a deux heures prêt elle faisait une crise cardiaque. Les effets peuvent revenir encore durant plusieurs jours. Le médecin a dit on voit beaucoup plus de ces effets que reconnu Mais il faudra faire la seconde quand même Après injection de la perfusion elle c'est sentie mieux de suite mais fatiguée samedi tt va bien dimanche matin marteau piqueur dans la tête. Aujourd'hui lundi visite chez un autre médecin qui dit qu'aux vues de son dossier médical elle n'aurait jamais dû être vaccinée qu'elle a eu beaucoup de chance et qu'une seconde dose lui serait fatale Qu'elle doit se reposer et l'a mise en arrêt une semaine minimum

445 1 commentaire



Nadege Lombard

· 17 août, 04:19 ·

Bonjour à tous,
Premier dose de vaccin Pzifer le 28juin tout ce passe bien. Héla la deuxième dose qui étais le 19 juillet n'est pas passé comme prévue, a peine 5 minutes après l'injection des bouffes de chaleur, la tête qui tourner. J'ai donc fais signe au médecin qui avez sur place, qui m'a directement amené vers les pompier qui mon quand même garde 1h00. Tout vas mieux, mais le drame arrive a 3h00 du matin dès vomissements qui me prenne, impossible de dormir, j'avais plus d'appétit, du mal à respiré.. tout cas pendant presque 2semaines. Aussi cela fais maintenant presque 3 mois que je n'ai plus mes règles, je suis énormément déréglé !!
depuis ce jour ma vie n'est plus la même, tout mes dimanche des douleurs musculaires me prenne entier le bras gauche est mes pied, impossible de marché.. je fais à peine quelquel effort, j'ai du mal a a respire..
Sachant que j'étais obliger de me faire vaccin pour mon travail. La troisième dose il peuvent ce la merde la où je penser. Ma santé avant tout..

Jamais j'aurais penser avoir tous ça..

351 1 commentaire

Sylvie Bmv
17 août, 10:01 ·

Bonjour,
J apporte mon témoignage au vu du décé de mon beau père vacciner deux doses pfizer en mai 2021 car il était diabétique
Le 16 aout 2021 il a fait un arrêt du coeur , et les médecin on conclu a une mort naturel.
Le week ebd rien be laisser penser a cela
Oui il était diabétique mais il n avait eu aucun signe cardiaque, il allait très bien, un peu mal au jambe pour marcher mais il allait avoir 71 ans vendredi et on ne le verra plus
Je suis sûr que c est ce serum qui l a conduit loin de nous on le saura jamais car pas d autopsie.
L hopital a dit qu il signalerai qu il était vacciner
Mais je doute de tout le monde médical
Repose en paix 😔😔

699 18 commentaires

Aleks Goncalves a partagé sa première publication.

· 17 août, 09:51 ·

Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de ma soeur qui avez fait 4 crise d'épilepsie en une demi journée et hospitalisé 4 jours avec tension à 8 . Donc aujourd'hui elle devait avoir sa deuxième dose je l'ai attendu dehors car moi contre ce vaccin . Je la vois ressortir au bout d'une heure et elle me dit on est venu pour rien vu ça qu'il s'est passé après ma première dose il refuse de me vacciner et de voir avec l'hôpital pour que ce soit eux qu'il la vaccine et la garde en observation je tiens à dire les crises sont arrivés 10 jours après le vaccin . Et le médecin du centre de vaccination lui a dit de faire une remontée pharmacovigilance car c'est clair que pour lui le vaccin y est pour quelque chose et qu'il ne veut pas prendre de risque en la vaccinant . Voilà donc ma soeur va voir avec son neurologue et l'hôpital. Et je tiens à préciser qu'elle est encore très fatigué 😴.

481

1 commentaire

Graham Griffin a partagé sa première publication.

17 août, 05:16 ·

Je parle de mon amie, modena 1ere dose 8 juillet, la soir là, ambulance au urgences, gros difficultés à respirer. Inflammation poumonaire, toujours les épisodes des aujourd'hui, et une fatigue chronique. Plusieurs examens, mais rien trouvé. Bien sûr, elle prendra pas la 2ème.

Lucile Jochem et 686 autres personnes

1 commentaire

Lucienne Sd a partagé sa première publication.

17 août, 04:10 ·

1 Dose Astra z 5 juillet. Règles en avance de 7 jours....ultra abondantes et douleurs de ouf depuis 2 cycles en dehors de la période....

288

1 commentaire

Fefememe Benga a partagé sa première publication.

· 17 août, 04:04 ·

bonsoir je me suis fait vacciner les 2 pfizer 19 juillet le dernier courbature 10 joir fièvre perte de vue jai mes règles tout le temps et très mal au yeux
je n arive plus a voir les néons lumières artificiel

185

1 commentaire

Fabienne Berton a posé une question .

· 17 août, 03:35 ·

Bonjour, j' ai fait ma première dose de pfize le 07 juillet ...quelques minutes (mois de 5 je dirai) je me suis sentie très mal comme une impression que l on m étranglé et compression cage thoracique
Ma tension est habituellement de 10/6 je me suis retrouvée avec 18 ....
Ma tension est restée haute pendant 24h avec également cette impression d ' étranglement
Je dois faire ma deuxième dose ce 18 Août et j 'ai très peur
Quelqu ' un a -t'il eu les mêmes symptômes ?

213

1 réponse

Bonjour vacciné 1ere dose mai ,2eme juin Pfizer première dose réaction , démangeaisons, picotements , sensation engourdissement faciale gauche,mal de tête , douleur au bras ,pied, main qui tremble un peu.
2eme dose nickel rien senti ,rien eu sauf depuis le mois de juillet je commence à beaucoup essoufflé, palpitations, douleur épigastrique tout les jour , beaucoup chaleur que je sent circulé sur ma peau , douleur atroce au sein..ma bouche goût amer,enfin je décide de voir le gynéco vu que j'avais c'est symptômes avan le règles ..je me suis dit il est possible que je commence a présenté de signe des préménopause vu que j'ai 42ans ....bilan hormonal fait rien tout ok la préménopause très très loin pas pour maintenant je demande au gynéco pensez vous que sa a un rapport avec le vaccin la réponse il ne sait pas....je décide de voir mon médecin traitant car mon estomac me faisait trop trop mal , beaucoup remonté d'acide, brûlure , diarrhée, nausée,🤢 sensation d'étouffement le soir , souvent j'ai des faiblesse a l'intérieur du corps,des frissons....la aussi le médecin me dit il y a rien de grave un peu des médicaments pour l'estomac comme Gaviscon et quelques Médoc pour la diarrhée.... et un bilan sanguin général , arrivé à la maison je décide de prendre le médicament pour la diarrhée choses que j'ai déjà prit dans le passé que j'ai jamais eu rien ...a peine pris le médicament je sentais que mon visage gonfle et raidir ...je regarde dans le miroir ...mon visage a doublé de volume j'appelle le médecin et la il me confirme que je fais un allergie de prendre du aerius si j'en ai chez moi pour quelques jours ....ok mon visage a pris 3jour pour dégonflé ...bilan sanguin tout ok rien d'anormal ... rendez vous chez le cardiologue parce que le soir je palpite plus et l'essoufflement n'arrête pas même ...la aussi le cardiologue me dit tout est ok je lui demande pensez vous qu'il y a un rapport avec le vaccin ...la aussi non, pourtant je vois que mon corps n'ai plus la même depuis le vaccin ,moi qui étais jamais malade , très actif, jamais fatigué...la maintenant toujours du genre épuisée pour rien ...le soir mon cœur battre plus vite que d'habitude....voilà mes effets secondaires que je commence a apprendre à vivre avec même si j'ai très peur et inquiète pour l'avenir ....en pensant que mettre le vaccin je puisse vivre et travailler tranquillement ....mais non les effets secondaires sont belle et bien là ...courage a vous tous les vaccinés

Sophie Weber a posé une question .

17 août, 03:11 ·

Bonjour je vous avais déjà envoyé un poste au sujet de ma maman. Maintenant j'ai une petite question pour ma nièce de 2 ans. Ma sœur en couple avec une femme n'est pas la maman biologique. La maman allaite encore et s'est faite vaccinee les deux doses avec. P... Ma sœur n'a pas fait le lien au début, mais suite aux 2 injections de sa maman, la petite a été malade env. 5 jours après. La première fois, sévèrement. Fièvre qui ne descendait pas pdt plusieurs jours, difficultés respiratoires. Elle a été hospitalisée à cause de désaturation en oxygene. La deuxième fois moins grave. Fièvre et "grince" pdt 3 jours. Ma sœur a cherché articles, revues de presse, etc... sur l'allaitement et la vaccination mais n'a rien trouvé de très précis. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet ? Merci d'avance.

435

1 réponse

Ingrid Hn a partagé sa première publication.

16 août, 22:56 ·

Bon bin il faut que j'en parle parce que ca en fait beaucoup de coïncidences dans mon entourage directe.

Ma grand maman de 72ans en parfaite santé est décédée du vaccin Pfizer. Elle était en magnifique forme, jardinais et fesais du yoga. Le soir même après sa 2e dose elle s'est retrouvé à l hôpital où elle est restée 1semaine. Elle est sorti et a fait plusieurs allés retour et ils la renvoyait chez elle chaque fois disant qu'elle n'avait rien. Elle est décédée, chez elle, 2mois après sa deuxième dose et sur son certificat de décès c'est inscrit cause inconnue.

Ma maman a eu une prise de sang la semaine dernière par son ami médecin elle voulait savoir la quantité danticorps qu'elle avait dans le corps puisqu'elle a eu sa première dose de Pfizer il y a 2mois. Sa quantité d'anticorps contre la covid est de 0 !!!! 0!!!!!!!!!!
Elle a refusé la deuxième dose et j'en suis bien heureuse!

1,3 K

3 commentaires

Gauchet Jean-yves a partagé sa première publication.

17 août, 02:09 ·

Bonjour, un magnifique zona sur le torse 10 jours après l'injection de Johnson. Je n'avais jamais eu de zona en 70 ans ... Fatigue d'accompagnement, mais les traces d'inflammation disparaissent sur 3 semaines.

Lucile Jochem et 383 autres personnes

2 commentaires

Emi Esc a partagé sa première publication.

· 16 août, 23:08 ·

Bonsoir,
Mon père est décédé le 09 juillet,
D'un arrêt du coeur avec suspiscion de myocardite, il avait 64 ans.
Depuis son injection moderna le 04 juin, qu'il avait prise pour pouvoir partir en voyage, il avait des maux de ventre.
Je ne peux pour l'instant pas prouver que le vaccin en est la cause,
Du moins pour l'instant.
Mon témoignage est sur mon mur au 09 juillet,
J'ai son attestation, décès, genre de mort, examen externe, vaccin, test pcr ,
Si vous avez des questions.
Je rejoins la douleur de toutes ces familles, ainsi que les personnes vaccinées ayant des effets graves ou indésirables, que je connais ou pas.
Tenez bon ✨💕

Valérie Desruelle et 921 autres personnes 1 commentaire



Laine Magali

· 11 août, 19:15 ·

Bonjour j'ai 38 ans .moi j'ai eu ma 2eme dose pfizer le 10juillet le 18juillet je fait une grosse arythmie cardiaque qui m'a value un transfert au urgence vital ou on minjecte une ampoule pour ralentir le coeur. Je leur demande c du au vaccin ,on me dit non non madame sa doit être le stress .ok donc examen ect traitement. Hier je vais voir mon médecin car biensur aucun courrier lui a etait transmit ect .enfin bref .et la elle me dit tu a fait une myocardie et sa était prouver que sa pouvez venir du vaccin .donc la elle va faire un courrier pour dire que j'ai eu un effet secondaire grave du au vaccin.et m'a fille étant fn pathologie hors de questions que je fasse la 3eme dose.

571 19 commentaires

Dunoyer Montero Geraldine a posé une question .

· 16 août, 20:06 ·

Bonjour, ma maman 79 ans (en parfaite santé) s'est faite vaccinée sous la pression de ses amis (car elle était un danger pour eux!!!) sous peine de se retrouver isolée. Astra Zeneca, deuxième injection début Juin. Depuis un mois environ elle souffre dans tous ses os : bras, fesses, jambes et pieds. Elle dort difficilement tant la douleur est vive la nuit. Avez-vous des témoignages similaires ? Merci par avance.

Lucile Jochem et 295 autres personnes

2 réponses



Marion Rizieri a posé une question .

16 août, 20:11 ·

Bonjour j'ai besoin de conseils.
VaXXciné le 2 août pour ma première injeXction Pxfizer j'ai commencé, trois jours après, à avoir des sensations de piqûres dans la jambe droite et le bras gauche c'est très douloureux.. Maintenant en plus de ces piqûres qui n'arrêtent jamais j'ai de très grosses douleurs dans toutes mes articulations (surtout les poignets genoux et chevilles) et j'ai le bras, la main et la jambe gauche endormie depuis.. (comme après avoir dormi trop longtemps sur son bras) Le seul moyen que j'ai pour me soulager c'est le froid (eau glacé, poche de glace..) ..
L'impression d'être une vieille dame à 23 ans.. Et toutes mes douleurs sont plus forte du côté gauche (côté vaccin..) Plus les jours avancés plus les douleurs sont fortes et plus ça me fatigue..
Je suis à quelques jours de ma deuxième injection et je me demande si quelqu'un a les mêmes symptômes que moi et sinon si il y a une dérogation pour la deuxième injeXction sachant que je suis obligé de la faire pour travailler.. (restauration) (ce n'est pas mon employeur qui m'oblige mais la lois pour les restaurants)
Merci à vous!

392

1 réponse

Vanamatt Gaby Machepy a partagé sa première publication.

16 août, 20:55 ·

Coucou à tous je veut faire peur à personnes mais j'ai fait ma deuxième dose de Pfizer car ma sage femme m'as conseiller de le faire et depuis j'ai des fourmis à deux doigts mal à l'épaule limite ont dirais elle veut ce luxer et mon pouce tout les matins il ce bloc je doit le faire craquer pour que ca debloc et bientôt il vont faire la troisième dose je ne le ferrai pas ral le bol d'être prise pour des pigeons et j'ai vraiment peur que bébé soit atteind si c'est le cas j'irai porter plainte bon courage à vous bonne soirée (je ne veut pas de commentaire méchant svp 😐)

420

1 commentaire

Claudine Leveque
16 août, 20:09 ·

Bonsoir à tous, sans avoir subi des effets de la même intensité que certains, je suis maintenant " vaccinée" et qu'on ne me parle pas de nouvelle injection ! 1ere dose : après 3 jours très difficiles (nausées, fièvre, grosse fatigue...) Ça a continué par vagues. Un coup tu vas bien, un coup tu replonges. 2eme injection : "seulement 4/5 jours" mais quelle intensité. Entre 39 et 40°, mal partout, tête, gorge, dos, muscles, articulations. Jamais mon corps ne m'a fait aussi mal !!. Ganglions++ Bref ça m'interroge. Je ne suis pas anti vaccin. Jusque là j'étais même vaccinée contre la grippe. Mais là j'avoue être dans l'expectative.
Et là je vais laisser mon corps récupérer

284 1 commentaire

Ciinday MIr a partagé sa première publication.

· 16 août, 20:09 ·

Bonjour voici l'état de mon frère il va avoir 31 ans cette semaine. Il a eu la première dose de pfizer ... le médecin traitant lui a dit que cela venait du vaccin. Il a rdv en urgence chez un dermatologue mais jai peur qu'il lui arrive plus que ça. Il est remplie de la tête aux pieds. Ainsi que dans la bouche. J'aimerais vraiment pouvoir l'aider 😭😭😭

1,4 K

1 commentaire



Laine Magali

· 16 août, 20:04 ·

Ré bonjour donc voilà ré rdv se matin avec mon.medecin donc état général bin bof tjrs aussi fatiguer le coeur et fatiguer du coup appelle au cardio et traitement à continuer encore 6mois et aucun sport .se vaccin ma gâcher la vie . Et courrier fait pour déclarer cas d'effet secondaire du au vaccin

259

1 commentaire

Sophie Schellmanns a partagé sa première publication.

· 16 août, 19:22 ·

Bonjour à toutes et tous. J'ai eu ma 1ere injection Pfizer bion tech le 3 juin, dès le lendemain, température extrême (39,5°), grosse fatigue, nausées, diarrhées et vertiges. Je ne suis jamais descendue en dessous de 38,5°, pendant plus d'un mois.
J'ai eu le covid en février 2020, gros état grippal, mais rien d'autre. Une semaine après je reprenais le travail, sans effets secondaires ..
Je suis encore extrêmement fatiguée, mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont des troubles neurologiques. Ma mémoire, mes idées et pensées sont chamboulées, si je ne note pas ce que je dois faire le matin, j'oublie tout .
Pour info, je suis prof de musique en collège, et j'ai peur de ne pas être optimale dans mon travail et face à mes élèves.
Merci de m'avoir lu et merci de m'accepter dans votre groupe.

639

1 commentaire

No Djo a partagé sa première publication.

· 16 août, 19:20 ·

Bonjour
le 10 juillet j'ai reçu ma 2ème dose pfiez
Le 20 juillet picotements au cœur et pression dans la poitrine
Mal au cou côté gauche
J'ai appelé mon médecin pour avoir une prise de sang
Mon médecin m'a répondu vous n'avez pas besoin de prise de sang
(incroyable de la part d'un médecin de dire sa)
Donc la actuellement sa part et sa revient les picotements et pression dans la poitrine et douleurs au coup côté gauche
Donc voilà je suis tout seul
Moi je m'appelle Ludovic et j'habite à Dunkerque
J'ai 40 ans
Merci de m'avoir accepté car j'en ai gros sur la patate et je déprime en plus j'ai perdu mon travail dans tous sa

Lucile Jochem et 1,3 K autres personnes 1 commentaire

Alex Vaiana Colombo a partagé sa première publication.

· 16 août, 19:18 ·

Bonsoir a tous ...moi mon frére 1 semaine apres avoir fait sa 1er dose de pfizer il as eu une enorme reaction allergique dans tous le corps alors qu' il n'as jamais fait d'allergie a quoi que ce soit.. il est rentré au urgence il a etais mis sous perfusion corticoide.. selon les medecins il ne pense pas que sa peut provenir du vaccin ..il es sorti des ugence avec une cargaison de medicament .. " cetrizine solupred , kestinlyo, ventoline, Anapen piqure intra musculaire"et prise de sang approfondie ..et rdv d urgence a allergologue si c'etais 1 simple allergie alimentaire comme ils le disent eux y'aurais pas eu tous sa ce vaccin fait vraiment peur et personne ne reagi pariel le corps et different nous somme pas des rats de laboratoire pour nous injecté n'importe quoi dans le corps ....

284

1 commentaire

Patricia Poiret

· 16 août, 19:16 ·

Bonsoir , un peu de nouvelle.
Suis sortie de l'hôpital.
Piqûre.
A ce jour toujours cette fièvre.
On me prescrit des piqûres et si la fièvre est toujours là il faut que je retourne aux urgences.
Infection aux reins détectés suite au Scanner passait à l'hôpital néphrétique je crois . Je ne me souviens plus du nom.
Enfin Bref ! Merci au vaccin Fitzer.
Bonne soirée à tous.

226

1 commentaire

Antoinette Jacob a partagé sa première publication.

16 août, 18:58 ·

Je voulais laisser un commentaire mais impossible!? Mon mari a eut le Jonshon , après quelques heures 41 de température,pulsassions 150 ! il avait dû mal à respirer, j'ai fait le 15, ont m'a dit de rester calme, de le calmer que ça passerait... 5 minutes après mon mari se paralysait des mains et bras, j'ai de nouveau fait le 15! Ils ont envoyé un médecin... évidemment doliprane entre temps... 48h en mauvais état, mais celà c'est passé, le problème c'est que depuis il n'est plus comme avant, douleurs surtout au niveau des jambes et malaises, il n'a que 55 ans et donne l'impression d'en avoir 20 de plus.!! C'est en allant chercher mon traitement mensuel à la pharmacie qu'il s'est fait 'embobiner ' pour le faire alors que nous sommes contre ! Ils ont su y faire! Avec UNE SEULE DOSE! Maintenant je ne sais pas ce qu'il va se passer pour son futur 😔. Pourtant nous avions été très malade avec la Covid , en mars et avril 2019 durant 7 semaines pour lui et moi 8 j'ai bien cru y rester... nous avions des symptômes différents il avait une toux à se décrocher les poumons, il crachait du sang! Le médecin lui avait donné les médicaments du Professeur Raoul, 3 jours après plus de toux!!!! Pour mes symptômes, c'était saturation très très basse, qui était descendu à 76. Des moments horrible , très dur d'étouffer, hélas avec beaucoup de problèmes de santé je n'ais pas pu avoir le même traitement, mais j'ai eut un médicament et après 5 jours ma saturation est remonté . Je pense qu'il y a des médicaments pour nous soigner , hélas maintenant interdit!!... nous avons un ado de 15ans, je ne veux pas prendre le risque de mourir avec leur poison pour lui! Je ne sais pas si je prends la bonne décision! L'avenir nous le dira! Bon courage à vous tous!

955 1 commentaire

Virginie Jauffret a partagé sa première publication.

16 août, 12:31 ·

Bonjour à tous.
J'ai reçu ma deuxième dose Pfizer le 16 juillet.
Au bout de 3 jours une extrême fatigue à ne plus pouvoir rester éveiller...
Au 4em jour une douleur dans la poitrine..
Je laisse couler 2 jours puis je décide de consulter mon généraliste. Il me fait faire une analyse de sang.
Mes D Dimere sont à 3200 alors que la limite est à 500..
Il m'appelle en urgence pour me dire de me rendre illico aux urgences.

On me décele une embolie pulmonaire... J'ai 38 ans aucun antecedant.
On me dit que je l'ai échappé belle..

1 K

1 commentaire

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Valene Mc Garrett · · 2 h ·

Ma belle mère 82 ans est une très belle femme qui ne fesait pas son âge et de surcroît en bonne santé. A l'issue de sa 2e injection de pfizer elle a développé une anemie sévère avec importante chute de fer.
Elle perd ses cheveux par poignets, elle est très fatiguée essoufflée.
Son medecin lui a dit que c'était certainement un gros stress.
Je l'ai vu dernièrement elle a énormément maigri, ses traits sont tirés, elle a pris 10 ans en 3 mois.

264 2 commentaires

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Marie Pasquier · · 1 h ·

Je suis médecin dans un EHPAD. En vous lisant je constate qu'en plus des déséquilibres de diabète chez 4 résidents, sérieux pour 2 d'entre eux, des douleurs dans les mains et pieds pour un autre, une contraction de la mâchoire au cours d'un malaise, une très grande fatigue avec angoisse de mort, je vais devoir déclarer l'aggravation brutale d'un mauvais état dentaire avec pus et sang dans la bouche à plusieurs reprises, des articulations gonflées, maux de tête, pertes de poids etc. Le 15 septembre je vais devoir quitter mon poste. Bon courage à tous. Il faut que vous portiez plainte, le seul moyen je pense pour faire reconnaître votre souffrance

2,9 K

1 commentaire

Imprevisible Entiere a partagé sa première publication.

· 19 août, 23:19 ·

Bonjour mon mari a était vacciner pfizzer le 7 août aujourd'hui hospitaliser en urgence en soin intensif de la cardiologie il a de l eau dans les poumon et il a fait un infarctus sans sans apercevoir il est très fatigué àvec essoufflement et pied gonfler il est vrai que je me pose des questions pour la deuxième dose

420

1 commentaire



Ketty Bellaire a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour a la 1 ère injection Pfizer le 22/07 mon mari a perdu 10kg en 1 semaine et moi le soir même j'avais un beau bleue au niveau de l'injection avec une belle boule et douleur dans le bras a ne presque pas dormir de la nuit puis le 16/08 2 ème injections moi le soir même douleur au niveau du bras avec gonflement et plaque rouge qui a apparue le lendemain et mon mari 2 jours après monté en urgence à la maison médicale car j'avais peur pour un AVC verdict paralysie partielle du visage côtés gauche donc sont œil se ferme a peine et sa bouche part un peut de travers j'étais contre le vaccins mais je les fait pour pouvoir allez voire mon père en EPAD suite à ses problème ma décision de ne pas faire vacciner mes filles de 15 et 17 ans c'est emplifier merci d'avoir pris le temps de me lire

500

1 commentaire



Looping Garden a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Mon papa est mort en mai après la première dose de faiser, 2 semaine après celle ci, douleur à la cage thoracique, test d'effort...., rien de bien anormal, le lendemain, il sort de l'hôpital assez rassuré, je l'ai au téléphone et nous parlons de tout, santé, brocante, les enfants... Mon papa c'est ma vie. Puis, le lendemain, même douleur, ma mère m'appelle, arrêt cardiaque, je ne pourrai plus parler avec lui. Je t'aime papa. Claire, son mari, ses enfants, ma femme et mes enfants t'aimons. J'espère ne jamais découvrir que tu es mort de ça car ma colère sera terrible. (je dois demander le dossier médical, savez vous si tout est inscirt dessus ?) message en mp possible.

1,2 K

1 commentaire



Carole El-haje a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à tous,
Mon beau père vacciné a fait 2 mini AVC. Il a été hospitalisé. Ils ont trouvé une hémorragie cérébrale bégnine. Il est rentré à la maison. Ma grand-mère 94 ans, allait bien. Elle faisait encore le ménage de la maison et le jardin. Elle s'est faite vaccinée. La suite fatigue récurrente. On lui décèle un cancer fulgurant du foie. Elle est décédée depuis.

474

1 commentaire

Ginou Ginou Raty a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour,
je me suis fait vacciner le 6 août et depuis c'est la chute en enfer ... j'ai été malade comme un chien pendant 6 jours (fièvre, migraine, courbatures, diarrhée, toux, épuisement)ensuite j'ai fait un malaise car je n'avais plus que 6 de tension et j'étais complètement déshydratée j'ai eu des arythmies cardiaques et j'ai été hospitalisée et là j'apprends que j'ai le Covid ... je suis rentrée à la maison maintenant mais je suis épuisée ... pas vraiment le top de ma forme en plus de mon burn out depuis juin

448

1 commentaire

Norkein Ojah a partagé sa première publication.
· 5 h ·

Bonjour,

1ère injection pfyzer faites à 2j d'intervalle avec l'un de mes collègues, plus jeune, état grippal pendant 15j pour les 2, suivi pour moi d'une grosse toux genre bronchite angineuse qui a perduré encore 8-10j (nourri au gaspacho pendant plus d'une semaine, vive le sud-ouest 😁)

2ème dose pfyzer faite 32j plus tard donc dans les normes, je suis commerçant, je n'ai que dimanche-lundi, surtout en saison Juin - Aout pour les rdv.

1ère semaine de la 2ème injection le Lundi, le "punch" au bras que connaissent les seconds injectés ou les pratiquants de salles de sport le lendemain d'une grosse séance épaule 😀, RAS sinon.

2ème semaine, dès le dimanche en fait, fatigue, l'état à empiré jusqu'au mercredi ou j'étais incapable de prendre mon véhicule pour retrouver famille et amis en étant en CP cette semaine, douleurs thoraciques, essoufflement à me réveiller en sursaut la nuit et reprendre mon souffle comme une apnée en sortie de l'eau.
Douleurs rénales / lombaires importantes, le feu dans les intestins avec des douleurs traversantes horizontalement.

Du aller voir le médecin, 10j d'observation à domicile, heureusement que j'étais en CP, jusqu'à ce jour suis encore suivi quotidiennement par quelqu'un de l'ansf me semble qui m'appelle tous les jours pour suivre la progression et déclencher une hospitalisation si aggravation, en attendant d'avoir des disponibilités pour les différents examens à effectuer.

606 1 commentaire

Pierre Duguay a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Ma mère a eu une première vaccination de Moderna en janvier, deux jours après, elle a fait un infarctus, et elle est décédée le 31 janvier. Elle était pour avoir 89 ans, c'était la plus jeune de sa famille, et il y en a encore en vie. Il n'y avait pas de problème cardiaque dans sa famille. Nous l'avons mis en terre le 1er mai dernier. Dieu est ton âme maman, je t'aime. ❤️

636

1 commentaire

Aurore Wionet
16 h · 😩

Bonjour a tous !
Tout d abord je m escuse pour les fautes j ai 1 soucis de clavier bloqué...

Voici mon temoignage vaccin Phizer.
1er dose le 6 juillet... rien de special a part 1 peu de fatigue.

Seconde dose le 27 juillet et la par contre c est la descente aux enfer. 48h apres migraine, nauses, vertiges... on me l avai annoncer donc pas de inquietude mais a J+7 l horreur.. douleur cote gauche je ne sens plus mon visage ni mon bras direction les urgences. ras au scaner les sensation revienent un peu sauf mon oreille et mon bras . J+9 rdv avec mon medecin ellet appelle 1 ambulance. Sequelle neurologique. Arriver aux urgence 7h d attente scaner injecter ras. je ne voi plus en peripherie de l oeuil gauche la neurologue qui est je pense russe me dis que mes symptomes n hesiste pas... si si je vous jure!!! Aujourd hui J ai des douleur au coeur migraine plus aucunes forces insensibiliter du bras et de l oreille. mon medecin pense a 1 AIT resorber avec sequelles je dois passer 1 irm mais non urgente. Maman de deux enfants handicapés
je suis terifier. j ai attaquer une cure de charbon marie je recherche du pin sylvestre en rupture en France... tout vos conseil pour faire le grand menage dans mon corp sont les bienvenue. je ne suis pas a l abris d une recidive... je regrette cette desision que j ai priset par depit pour mes enfants...

😢🥳👍 619 1 commentaire

Sarah Georges a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour, mon frère (29 ans, bonne santé, sportif) a fait sa 1ere injection Pfizer fin juillet. 2 semaines plus tard douleurs thoraciques direction urgences. On lui fait un scanner plus prise de sang qui ne sont pas bons. On lui dit c'est peut-être une trombose, inflammation détectée dans le sang, qu'il faut qu'il revienne le lendemain. En rentrant chez lui il allait pas trop mal mais j'étais hyper inquiète qu'on le laisse rentrer malgré les résultats. Il me rappelle le lendemain et me dit qu'il a passé une nuit horrible et qu'il a été transféré dans un autre hôpital car il a fait une ambolie pulmonaire. C'était mardi 10 août, depuis il est toujours hospitalisé et devrait sortir demain 🙏. Aucun antécédent dans la famille, le médecin qui s'occupe de lui pense que c'est le vaccin et fera remonter l'information mais ne peut le prouver... Je ne comprends pas qu'on parle de preuve pour une expérimentation en phase 3 car c'est sensé être hyper surveillé sur les éventuels effets secondaires qui doivent normalement être remontés et pris au sérieux. On incite à la vaccination ARN sans prévenir qu'il peut y avoir des effets graves, responsabilité citoyenne à tes risques et perils sur des personnes qui parfois n'en on pas besoin car jeunes et en bonne santé et qui pourraient peut-être se défendre naturellement avec leurs anticorps. Mon frère aurait pû en mourir 😭. Je comprends la nécessité de venir à bout de ce p... De v... Qui a tué bcp de nos anciens mais de là à mettre en danger la santé de toute la population 😡. A lire certains témoignages ça réveille des maladies pourtant guéries ! Mais c'est quel genre de vaccin ça ??? J'ai vraiment peur pour l'avenir, on nous met une pression folle ainsi qu'à nos enfants mais ne cédons pas! Courage à toutes celles et ceux qui souffrent du covid ou de son " vaccin"... Et toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches...

1,6 K

1 commentaire

Alexandra Verrier a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour à tous,

Deuxième injection Pfizer le 21 juillet. La nuit et le lendemain ont été pour moi l'équivalent d'une grippe carabinée. Depuis, j'ai des éruptions cutanées sur les membres et le dos, ça démange fortement comme des piqûres de moustiques qui suintent mais ça n'en sont pas. Maux de tête incessants, douleur à la poitrine, sueurs froides nocturnes, malaises comme une sensation d'ivresse...
Mon quotidien est devenu un enfer...
J'ai voulu me protéger ayant des antécédents de péricardite et de pneumopathie, et voilà où j'en suis...

194

1 commentaire

Ane Kdma a partagé sa première publication.

19 août, 21:51 ·

Bonjour, ma mère 72 ans après la deuxième dose a souffert d horrible douleur aux jambes et aux ventre ,bassin, a été hospitalisée puis renvoyé chez elle, ne mangeait plus était devenue blême, on a bien cru qu qu'elle allait y passé, aujourd'hui elle se remet doucement et ne veut plus de troisième dose.

305

1 commentaire

Alexandra Marie a partagé sa première publication.

· 19 août, 21:29 ·

Bonjour je suis auxiliaire de vie je m'occupe d'une personne qui me dit que son mari est chez le médecin car il a des plaques rouges sur le visage (vacciné il y deux jours 2 ème dose) ok....10mn après il appelle sa femme en pleurant il craque....on lui diagnostic un zona facial dû au vaccin avec obligation d'aller voir un ophtalmo car la comée est sûrement touché...j'ai attendu qu'il rentre et effectivement j'ai constaté les cloques et rougeurs sur le côté droit de son visage...+ Douleur du front jusque dans le cou tjr côté droit...et très mal à l'oeil il est en panique ! Voilà c'était ce soir vers 18h30 ! Et moi on me fou la pression pour ne pas perdre mon boulot ! Bah merde j'ai bien les boules.

1,1 K

1 commentaire

Caroll-anne Simon a partagé sa première publication.

· 19 août, 19:25 ·

Bonjour, j'ai 24 ans.
Je suis aide soignante et malheureusement contrainte à faire ce vaccin...
1 ère dose faite le 29 juillet, et dès le lendemain les effets sont arrivés :
Très fatiguée pendant les 3-4 premiers jours, grand classique rien d'alarmant.
Puis les jours suivants essoufflement important , douleur thoracique par pointe à l'effort et au repos.
Prise de sat' au travaille 93. J'ai commencé à prendre plus au sérieux mes nouveaux symptômes. Je me rends au medecin qui prends ma saturation : 91 et ma tension 9/7
Il me prescrit IRM pulmonaire , prise de sang et me conseille de faire un ECG.
Ma deuxième dose est le 25, et j'ai la boule au ventre.
Faut savoir , que je suis asthmatique avec un gros terrain allergène + eczéma. J'arrive à gérer tout ça sans forcément prendre de traitement.
Et que la , depuis la première doses je suis revenue à prendre mes traitement tout les jours avec 4 doses de corticoïdes par jour. Mon eczéma a également flambé.
Quand on lis tout les témoignage, ça fais peur. Courage à tous..

1 K

1 commentaire

Aurelie Fauvet a partagé sa première publication.

· 19 août, 15:18 ·

Bonjours
J'ai 26 ans et mon conjoint 30 ans.
Nous avons tous les 2 était vacciné avec Pfizer la première injection le 13 juillet et monsieur le 14 juillet.
Pour ma part je suis sous pilule Optimizette une pilule qui empêche d'avoir ses règles.
Suite a ma première injection j'ai eu mes règles plusieurs fois dans le mois
Mais rien de plus lors de ma première injection.
Lors de la deuxième injection Pfizer le 2 août depuis j'ai mes regle même 3 semaine après mais surtout depuis qu'on m'as vacciné j'ai très très mal aux ovaires
Mon conjoint a eu également tres mal pendant 4 jours aux testicules.

J'ai vraiment très très mal au ovaires chaque jours !!
 je suis très faitigué même en prenant de la vitamine C et j'ai des maux de tête gérable
j'ai très mal dans la poitrine et encore à le 18 août j'ai toujours très mal derrière les poumons si je peux m'exprimer avec mes mots. J'ai eu également de la fièvre pendant 3 jours après la 2 ème injection.
Il a eu également un point au cœur mais ça a duré 3,4 jours il n'a plus rien seul moi j'ai encore mal au poumon et au cœur et ça me donne des nausées.
Si j'avait su ce que j'allais etre mal comme sa je ne le l'aurai pas fait.
Trop c'est trop.
Mal aux ovaires mal au testicules
Mal à la poitrine ce n'est pas normal.

Doume Richard et 1,2 K autres personnes 1 commentaire



Georgina Duval-hall a posé une question .

19 août, 10:17 ·

Bonjour, je suis vaccinée depuis mai et juin (pfizer) et depuis j'ai de gros problèmes d'audition, comme un sifflement en permanence. J'ai été consulté un ORL et on me parle de sourdité brutal... J'ai IRM cérébral a passé et d'autres examens. Est ce que d'autres personnes sont dans le même cas que moi ? Merci d'avance et bonne journée.

404

1 réponse

Isabelle Liard

18 août, 21:10 · 😀

Bonjour, le père de mes enfants a reçus sa première dose de Pfizer le 11 août, hier il est réorienter par le 15 au urgence car couvert de bleu sur le dos et un bras, ils lui ont juste dit d appeler son cardiologue ce matin, du coup retour aux urgences de la clinique où il est suivie après pose de sten il y a 3 semaine, rien de plus donc retour à la maison début d après midi, coup de fils vers 17h il doit ce faire hospitaliser demain matin car son bilan sanguin très mauvais ses plaquettes sont très basses.

😢🥵😮 1,7 K

1 commentaire

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Carole Zllx · · 22 h ·

Première dose Moderna le 22 juin. Très grosse fatigue environ une sem après. Je pique du nez etc. Des poussées à 38 parfois. Un jour ai du sang ds mon oreille droite. On me dit "inflammation du conduit". Bon à gauche il voit rien mais c'est sensible aussi donc pour moi c'est pas une otite. Ca dure 3 sem env. Malgré cortisone antibio. S'enchaîne un soir une tachycardie entre 100 et 130 pendant 3h env suivant que je sois assis ou debout. Dors plus pendant 4 nuits. Ai mis ça sur le dos de la cortisone. Possible. Les oreilles 1 mois après ça va mieux bien que ce soit tjs sensible. Mais là ma peau est hyper sensible aux frottements. Avais occasionnellement des exzemas mais là je ne supporte plus mes socquettes. Ca me fait des boutons comme des moustiques et je me gratterais à me faire saigner. Mon doct me relance tous les merc pour mon rappel. Je ne réponds pas

1,3 K

1 commentaire

Aime Caporale a partagé sa première publication.

16 h ·

Mon fils, vacciné avec Pfizer le 27 juillet.
1er symptômes 8 jours plus tard, tachycardie, essoufflement, toux, maux de tête, douleurs articulaires et osseuses.
Envoyé aux urgences le 20 août par son médecin traitant, les problèmes ne diminuant pas en intensité.
Examens faits, radio poumons, electro cardiogramme, prises de sang, aucun diagnostique donné, réponse, ça doit être viral ....
Deux tests covid qd même, au cas ou....
A la question , doit on faire le rappel (programmé le lendemain), Oui bien sûr, le vaccin est sans danger.

Ps. Ma compagne, vaccinée le même jour, mêmes symptômes.

Re PS le "conseil" de faire la deuxième injection sans avoir établi un diagnostic sérieux sur l'origine des troubles, tout en suspectant une source virale, venant du médecin chef d'un service d'urgence hospitalier pourrait dans un monde "normal" être assimilé a une mise en danger de la vie d'autrui.
(Ce matin, rythme cardiaque, 120 pulsations/mn)

241 1 commentaire

Gumbs Guillen Christy Franchesca a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour je me fait vacciner premier dose pfiezer le 18 julliet et 4 jours après j'ai eu une crise de hypertension a 18/11 et de la tachycardie a 111 rendevouz chez le cardiologue que je ne pas ancore vu .... le médecin general m'a prescrit de médicament pour la tension et ralentir mon coeur après de ce jour la je fait de crise de tension la tête qui tourne de papillon dans mes yeux ... et chaque jour j'ai une chose diferente como mal ou bras mal dan la nuque mal a la poitrine coté gouche et ça brûle une peux. quelqun avec de sintomes pareil?

J'ai me sans toute soule dans toute ça j'ai une bébé de 1 an et je besoin de la énergie pour continuer franchement je suis dégoûté il ne aura pas ni deuxième ni troisième... mon bébé besoin de moi

Oujoudui je fait une crise de taquicardia a 150 avec mon bébé dans le bras les pompiers son saturé por la 4ème vague a guadeloupe moi jai fait une prière et je suis resté tranquille dans une coin ... jai espère que ça va aller mieux dans le prochain jours.

275 1 commentaire

Géraldine Bras Scholler a posé une question .

· 11 h ·

Bonjour un ami à déclencher une infection pulmonaire sévère depuis sa 2 eme dose Moderna sous antibiotiques depuis 1 mois et demi , un ami à lui exactement pareil . Et bien sure il se pose la question sur les effets secondaires car les médecins change de sujet de suite sur le vaccin si dur ou pas ! Ils font les sourd . Je lui ai conseillé de déclaré sur le site où l'on peut déclaré les effets secondaire mais je ne me rappelle de ce site . Auriez-vous le lien svp . Car le manque d'info est la les gens qui subissent ne savent pas qu'ils peuvent le déclaré à un endroit et comme ce n'est pas les médecins qui vont leur dire . A nous de renseigner les gens et de les aider en ce sens
Merci beaucoup

Dana Mocean et 347 autres personnes

1 réponse

Marie Josée D'aleo

16 h ·

Bonjour, j'ai dû faire le vaccin pfizer car je suis à risque. La première dose le 17/5 /2021une semaine a après la première dose . Après la première dose, grosse douleur au ventre suivie de diarrhée et sang dans les selles et s'en est suivie des selles noires de sang digéré. Je vais à l'urgence de l'hôpital qui m'ont refoulé avec Spasfon et doliprane. Et là ma cousine me transporte à l'urgence de la clinique qui eux me prennent en charge une coloscopie et programmer avec un examen complet. Ainsi qu'une gastroscopie. a nouveau saignement le SAMU me transporte à l'hôpital ou j'ai emmené mon dossier médical et à nouveau rien pas même une imagerie. Et ils m'ont encore refoulé avec Spasfon et doliprane. Et de retour de nuit a pieds chez moi,je n'ai plus de force me sent très fatiguée. Malaise comme ivresse (je ne consomme jamais d'alcool) et je n'ai jamais eu de problème ni de mon estomac et ni de mes intestins quelqu'un aurais eu les mêmes symptômes que moi ? Bon courage tout le monde je vous lis et je suis horrifié courage

691

1 commentaire

Sophia Haoues a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour,
J'ai eu ma 1ere dose de vaccin le 3 juin. Comme je réside en Afrique, je n'ai pas eu le choix et j'ai été vacciné à l'Astrazenecca dans le cadre du système covax mis en place par l'OMS. J'ai eu des effets indésirables le soir même: forte fièvre, frissons, fortes douleurs musculaires dans tout le corps, céphalées, nausées, j'avais l'impression de brûler de l'intérieur, même ma peau me faisait mal. Un calvaire! Ça a duré plus de 24 heures puis c'est passé.
J'ai profité de mes vacances en France pour faire ma seconde dose. Je ne voulais plus de l'Astrazenecca après ce que j'avais vécu comme effets indésirables. J'ai donc eu le Pfizer. C'était le 26 juillet... aucun effets indésirables, donc j'étais contente puisque tout allait bien.
Quelques jours passent puis le 3 août mes menstruations sont arrivées avec 12 jours d'avance! Abondantes et plus douloureuses que de coutume, avec aussi des douleurs irradiant au niveau du bas ventre et des jambes. Des douleurs qui ont duré jusque après la fin de mes règles.
Depuis le 10 août, j'ai des malaises: grosse fatigue, tachycardie, nausées, céphalées, vertiges, souffle court.... Je suis tellement fatiguée que je m'endors systématiquement après un malaise.
De retour en Afrique, il y a qq jours, je vois mon médecin traitant qui me fait faire un bilan sanguin, écho pelvienne et un ECG. L'electro est normal, l'écho aussi. Le bilan sanguin lui par contre est perturbé avec un taux de calcium qui bat des records et un cholestérol qui crève les plafonds! Moi qui au dernier bilan au mois de mai n'avais aucun problème. Je suis mise sous traitement pour le cholestérol et dois suivre un régime strict. Rv est pris dans un mois pour voir évolution.
Je demande au médecin si tout ça pourrait être lié à de possibles effets secondaires du vaccin puisque apparus subitement après injection. Réponse : "non, c sûrement une péri-ménopause" (j'ai 48 ans). J'aimerai y croire mais je ne peux m'enlever un doute...

505 1 commentaire

Fabrice Angele Amico
22 h ·

Je reviens suite a l annonce de Clément Chanterelle .
Ma belle mère après sa deuxième dose de pfizer le 28 /07 a eu ce résultats après +-7 jours. c'est venu le matin comme un simple œil rouge pour finir au urgence avec le résultats de la photo !!!
Diagnostic pris en 30 secondes.
Rien de grave d'après les médecins du moment qu'elle n'avais pas du mal à voir... les médecins blasé nous remballe avec prescription de gouttes...
Alors effectivement cela c'est atténué au file des jours mais qd même!
Elle a fais une opp de la cataracte il y a 2 ans plus ou moin sans séquelles....
Et depuis quelques jours très grosse fatigue et sont exema qui n'est pas visible habituellement ressort comme sur les autres personnes qui poste les photos .
Jusque ou faudra t il allé afin de retirer se poison ?!

Lucile Jochem et 1 K autres personnes 1 commentaire

Océane R. Andersson a partagé sa première publication.
· 22 h ·

Bonjour à tous,

Deuxieme dose du vaccin pfizer le 04 juillet.
Le jour meme tout est ok, le lendemain malade : mal de tete, fievre, nauseuse et l'impression que l'on m'a donné un coup de poing dans le bras, plutot pas bien du tout, bref cela passe.
Entre 7 et 15 jours apres l'injection, douleur au coeur (palpitation, sensation de pic au coeur, de brulure), enorme fatigue, mal de tete qui se maintien entre 3 et 4 jours ensuite cela passe, menstruation completement dereglé, picotement dans le bras gauche, les jambes, sensation de bloquement au niveau des articulations, avoir la sensation d'avoir un probleme de tension, crampes au doigts de pieds, douleur juste que dans l'epaule, les yeux qui piquent, pic de fievre inexpliqué.... Les sympthomes passent quelques jours puis reviennent.

le 18 aout je decide de me rendre aux urgences car mon coeur n'allait vraiment pas, j'entre a 11h : 38 de fievre, 10 de tension. Je suis prise en charge immediatement.
ECG niquel battement 70, prise de sang a 12h RAS (j'ai d'ailleurs jamais eu d'aussi bon resultats a une prise de sang).
Le medecin passe, me demande si je suis vacciné, ecoute mon coeur, poumons et touche mes jambes, conclusion il me dit on va vous faire faire une radio des poumons (jamais realisée).

De 12h a 15h j'attend dans le couloir des urgences sur un lit. A 15h on vient me voir, on ma dit que je peux rentrer chez moi, car la prise de sang est bonne. On me donne une enveloppe fermée a destination de mon medecin traitant, sans plus d'explications et sans compte rendu qui m'est donné à moi personnellement.

Je sors et decide d'ouvrir cette enveloppe, j'y vois des examens non realisés inscrit dessus ou tout est ok et des examens complementaires fait qui sont : l'ECG et la prise de sang. Qu'il faut prevoir de faire un holter ecg prescrit par mon medecin traitant. Pour finir il y est ecrit : Vaccination 2 doses covid19 faite, pourquoi le preciser si ce vaccin est si genial.

Donc a ce jour, les medecins des urgences se couvrent en disant avoir realisé tous les examens possible, hors c'est faux et je suis venu avec un probleme au coeur qui n'a aucune reponse. Je tiens a preciser que je suis sportive, running, fitness et avec une vie plutot saine.

Bref c'est terminé pour moi, il n'y aura pas de troisieme dose si y'a un jour et ni de renouvellement annuel. Pardon pour les fautes.

PS : j'ai 25 ans est aucun probleme de santé.

331 1 commentaire

Jenny Seville a partagé sa première publication.
22 h ·

Bonjour je recherche des personnes qui on eu des effets secondaires après l'injection du Pfizer.
J'ai été vacciné la première injection le 31 Juillet.
Une semaine après je me retrouve hospitaliser avec un Purpura thrombopénique idiopathique.
J'ai eu mes plaquettes qui sont descendus à 3000 ce qui me provoquer des bleu sur tous le corps avec un risque élever de faire une hémorragie au moindre coup.
Hésitez pas à venir en priver.

198 1 commentaire

Ludivine Cémoi a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour a toutes et à tous
Je commencerai par dire que j ai eu un zona au pied l année dernière en juillet
1ere injection pf,,, le 24 juillet 3 jours après reveil en sursaut en début de nuit avec l impression d etre "droguee" , je me suis rendormie en état bizarre et amorfle sur mon canapé, aucune fièvre ni aucun symptômes classiques liés au vaccin donc je ne me suis fait aucun soucis.
2 jours plus tard départ en vacances , 2 jours après le début des vacances arrivée au resto et malaise vagal, sans prévenir, direction urgence, test pcr negatif, température a 39 , prise de sang qui decele une infection, douleur dans la poitrine générale et mal a l œsophage avec une légère toux .
Les DDimeres étant élevés scanner suspicion embolie pulmonaire, résultat négatif ouf! Électrocardiogramme correct, mon état s ameliore après 8 heures, on me renvoi chez moi avec pour consigne d aller quand même voir un cardiologue
Épuisée on écourte les vacances et on rentre, d autres symptômes apparaissent: fourmillement et engourdissement côté gauche main bras epaule et tête, tremblement interne engourdissement du bout de la langue et grosse douleur dans la colonne vertébrale, rdv chez le médecin pris le lendemain, il decle une perte musculaire bras gauche et trouve "bizarre" tous ces symptômes et me demande de faire une irm cerebrale. (Rdv prit mais pas fait)
Les symptômes s apaisent du coup je me rend a la 2eme injection (par depit pour min job) 10 août
Piqure OK attente et au bout de 10 minutes malaise vagal de nouveau.... je file aux urgence mais aucune analyses de faites on me dit que c est le stress donc je rentre chez moi en pensant que oui peut être que j étais stressée mais je n ai jamais fait aucun malaise (44 ans bientôt) ... bref tout arrive a tout âge...
Dans la soirée grosse douleurs aux ovaires et au seins et brûlure cage thoracique et œsophage

Depuis 3 nouveaux malaises et douleur au zona réactivée +++ alors que je suis sous traitement et que ça allait jusque là,
Symtpomes qui s apaisent depuis 2 joirs je ressens moins de choses
je retourne voir le docteur semaine prochaine
Alors stress ?? Pas stress? D un coup comme ça je me mets a faire des malaises pour le stress? J y crois pas ou je ne veux pas y croire mais je me connais et mon corps aussi , les symptômes étaient présents et en lien avec cette injection....

312 1 commentaire

Marie Claude Poitevin a partagé sa première publication.

· 7 min ·

Mon mari, vacciné par astrazénéca le 14 juin (2e injection) a fait tous les effets indésirables répertoriés par l'ANSM début juillet jusqu'à myopéricardite avec hospitalisation 5 jours en réa à Angouleme.

15 1 commentaire

Léna Helmer a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour

Deuxième dose de Pfizer lundi à 11h.
Début des douleurs thoraciques mardi a 15h.
Péricardite diagnostiquée jeudi matin aux urgences.

Repos strict.
Arrêt d'un mois.
Traitement.

A ce jour toujours de grosses douleurs par moment.

Je regrette tellement même si je n'avais pas le choix (infirmière).

308 1 commentaire

Bruno Delbecq a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, j'ai un peu attendu pour témoigner.
Je reçu une première dose de Pfizer le 26/04, jusque là rien de grave , un peu de douleur dans le bras pendant 2 jours.
Un jour plus tard au réveil Maux de tête, douleurs lancinante dans le crâne, je prend du paracétamol pendant 4 jours pour que les douleurs s'atténues (j'ai rarement mal au crâne!) le 5/05 je me lève, 7h du matin ,pipi popo, comme d'habitude, je prépare mon café, débarrasse la table de salon pour aller jusqu'au lave vaisselle et la en une fraction de seconde ma tête tourne à cent a leur, je m'écroule .
Je réussi à appeler ma femme qui appel les pompiers.
Transfert à l'hôpital de Lens,
thrombolyse pour un cailloux de sang dans l'artère cervicale.
Les médecins me disent que je reviens de loin après mon AVC.
Il y avait un bon dieu pour moi ce jour la.
Depuis je n'ai pas eu de séquelles, mais j'ai toujours par moment la tête qui tourne , des petits vertiges et pertes d'équilibre.
Choses que je n'ai jamais eu avant.
Les hauteurs me font peur et les choses banales que l'on fait tous les jours, sont parfois beaucoup plus difficiles .
Je ne ferais plus d'injection de leur vaccin.
J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu.

495 1 commentaire

Stefany Brodeur a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Salut a tous! J'ai 28 ans .
Première dose de vaccin au mois de juin !
Tout c'est bien passer malgré des migraine insupportable !
2 eme dose 1 août ...
Je viens de finir mon hospitalisation ...
J'ai eu une grave réaction alergique tardive au vaccin !
Ça commencer par mon visage qui a enflé et ensuite du mal a respirer et tout mon corps boursouflés de cloche 😭
Au bout de 24h00 hospitaliser un médecin m'a dit que setais une réaction tardive du vaccin mais qu'il ne voulais pas se prononcer trop sur ça ..
Le microbiologiste lui ma dit qu'il je savais pas du tout ce qui m'était arriver ..
Donc voilà ... Ça c mon histoire ...

Valérie Desruelle et 173 autres personnes 1 commentaire

Lionel Bieder a partagé sa première publication.

· 17 août, 10:54 ·

Bonjour
Ma mère, 78 ans
2 doses
- Extrêmement fatiguée
-Taux 90 oxymètre essoufflée
-Douleurs aux épaules empêchant de dormir
-Des transpirations nocturnes comme jamais

3 personnes avec symptômes similaires ds son entourage

Diagnostique au 19/08/21:
Cancer de la plèvre
1 cigarette en 77 ans
0 environnement amianté

728

1 commentaire

Cécé Del a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour
Ma fille de 14 ans a eu la première injection pfizer le 16 juillet le lendemain mal au bras ensuite tous aller bien sauf qu' elle aurais du avoir ces règles juste après le vaccin mais elle les a eu 15 jours après ! En sachant qu'elle a ces règles depuis 4 ans et qu'elle est réglée à un jour près depuis 2 ans pas de retard ! Ensuite elle a eu soudainement mal au ventre au niveau de l'estomac et fièvre donc médecin qui lui prescrit prise de sang et échographie abdominale et ils découvrent juste des ganglions dans le tube digestif et dans ça prise de sang les CRP étaient à 43 au lieu 8 maxi et les globules blancs supérieur. Retour médecin qui lui fait une analyse d'urine et dit de refaire une prise de sang dans trois jours et de revenir. Nous refaisons une prise sang et et là ce sont là VS qui est à 26 au lieu de 10 maxi. Retour chez le médecin et en fait il nous dit : c'est rien c'était certainement une grosse gastro et pour le retard de règles il a éviter le sujet.Nous devons faire la deuxième dose le 30 août pour ma fille mais nous avons peur et ne voulons pas ! on ne sais pas quoi faire car peur qu'elle est d'autres effets plus grave.

Florence Santoni et 660 autres personnes 1 commentaire

Murielle Charles a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Mon oncle de 71 ans est décédé la semaine dernière d'un infarctus en pleine rue. Après une autopsie réalisée mardi, la raison est l'obstruction des coronaires. Il avait été vacciné la semaine précédente. C'était un marcheur, non fumeur avzc une très bonne hygiène de vie, en bonne santé et qui avait déjà attrapé le covid cet hiver. D'après les médecins rien à voir avec le vaccin. Je reste tout de même septique...

825

1 commentaire

Annie Haffner a partagé sa première publication.

· 10 min ·

Un collègue de travail 1ere injection Pfizer, le 6 aout, et par hasard, le 16 aout à développer une grosse allergie au visage, rouge, gonflé, yeux rouges , nez qui coule etc.. c'était horrible !! il n'avait jamais eu ça avant, le doc lui a donner traitement et dit que ça devais venir de l'air 😣 pourtant il lui a signalé son injection 10 jours avant 😠 ??

63

1 commentaire

Christine Tina Caramellino a partagé sa première publication.

1 h ·

Mon exmari gilles Tardieu57ans,vacciné avec Pfizer ,décédé une semaine après la première injection.le 14 août à Tahiti.
Mon ami Dominic 53ans,après deuxieme injection pfitzer, Avc sauvé de justesse avec un rapatriement en hélicoptère de Lanzarote ,à Las palmas.
Il a maintenant un traitement à vie.

Dana Mocean et 423 autres personnes 1 commentaire

Lucy Branz

· 1 h ·

Bonsoir,
Je fais suite à mon 1er post + conseil pour les enfants+ remerciements pour le soutien du groupe.
J avais expliqué que suite à mon injection fin juillet je me suis retrouvée avec une perte de sensibilité du visage à gauche + bronchite + ganglions à la gorge sensation de gêne importante, antibio
1 mois s est écoulé ma toux s est enfin calme. Ma gêne dans la gorge persiste comme si j avais un truc derrière la luette mais ça va je vis avec bien obligée de toute façon...
Mon mari (2 stenes cardiaque) qui avait relativement bien supporter l injection sur le coup à d eclencher de l arythmie 2 fois et sent son cœur battre très fort régulièrement + une oppression à la poitrine. 3 semaine après l injection. Lui était à fond pour ce vaccin. Il a annulé sa deuxième injection. Alléluia... J y croyais pas.
Mon fils de 16 ans à déclencher des douleurs puis et une gêne testiculaire permanente à droite. Nous avons galère pour obtenir rdv écho + urologue ensuite. Résultat un kyste sur la tête epididyme de 0.5 cm. L urologue à refusé d aborder le sujet. C est d après lui Benin non douloureux et sans conséquence. Sûrement si il le dis. Par contre sa gêne il ne l explique pas. Que c est suite au vaccin c est comme si il avait rien entendu et finalement pour lui comme il n y a pas d explication c est musculaire... Presque 1 mois après si cela avait été musculaire.. Sans être medescin.. Il aurait dû y avoir une amélioration non ??
Conclusion je prends rdv avec un autre demain ailleur histoire d avoir des examens complémentaire et un autre avis.
Mon fils n à pas bronche quand j ai annulé la deuxième injection.. 🙏
Lui qui était pour comme son père.
En attendant il ne peut ni faire de vélo, trampoline ou moto.. Ça l handicape sérieusement.
Nous avons annulé tout trois notre deuxième injection et ça coûtera ce que ça coûtera mais on cédera pas... Après tout on sort peu. On a un jardin. Pas d impératif pour le travail pour l instant.. Il reste que l école qui arrive bientôt.

Donc à tout les parents, je vous invite à une grande prudence...
Primaire collège lycée.. Avez vous signez un papier qua'd qu à d urgence vous leur donnez plein pouvoir en cas de problème de santé ??
Dans ce cas soyez prévoyant... On ne sait pas ce que le gouvernement nous réserve pour la rentrée.. Surtout octobre à janvier... Les mesures sanitaires peuvent donner tout pouvoir à l école, lycée pour vacciner, dépister si vous avez signé ce papier.
Il vous faudra demander le dossier médical scolaire pour rectifier votre autorisation de plein pouvoir à l école en cas de problème.
A la rentrée une grosse campagne vaccinal attaque.. Moi je me méfie et j anticipe ! Protégeons nos enfants avant tout. Moi j ai deffailli avec la première injection... 😔
Et enfin.. Un énorme merci pour vos messages qui m ont fait chaud au cœur, de soutien, de solutions pour m aider.
Merci encore vous êtes précieux 🙏💕

492 1 commentaire

Nathalie Silloray a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Mon fils après injection de la deuxième dose du vaccin pfizer, à du être conduit aux urgence où il a été hospitalisé pour une myopericardite.
Il est actuellement en arrêt maladie pour 4 mois. Il est sous traitement et devra retourner au CHU dans 3 mois.
L'hôpital nie le lien avec le vaccin 😡
J'ai beaucoup, beaucoup de mal à les croire !!!!

Lucile Jochem et 496 autres personnes 1 commentaire

Madoshi Rosy Sylar Nee-san a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour
Je suis soignante et j'ai eu l'obligation vaccinale même si je suis totalement contre je n'ai pas eu le choix. J'ai reçu ma première dose de Pfizer le 11 août le premier jour rien du tout aucune douleur même au point d'injection aucun ... je me suis dit parfait plus de peur que de mal.
Et bim !! Le 20 août soit 8 jours après l'injection je tousse énormément et je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis hyper fatiguée mais je continue de résister . Au travail la nuit du 20 au 21 aout(de nuit) crise d'asthme essoufflée avec une douleur et un blocage thoracique je décide le lendemain d'aller aux urgences : aux urgences je désature régulièrement j'ai une tension a 18/11 et une tachycardie allant jusqu'à 139 ... Douleur a la poitrine et en sueur intense..diagnostic infection pulmonaire après radio et multiple prise de sang . Le bilan a montré une grosse élévation de mes globules blancs et de ma CRP (Ce sont les marqueurs d'une infection).Je n'ai pas eu de bronchite pas de grippe ni de rhume post injection. Le médecin des urgences m'a même demandé si j'étais BPCO(maladie respiratoire chronique des fumeurs) je n'ai jamais pris une cigarette de ma vie... Même faire un lit aujourd'hui m'a paru difficile tellement je suis épuisée et essoufflée .. A ce jour J'ai de grosse difficultés pour le moment a parler longtemps je dois reprendre mon souffle a chaque fois... J'ai peur de faire la deuxième injection... Merci Macron et Véran...Pour le moment antibiothérapie inhalateur et corticoïdes (pas le choix) arrêt maladie et j'ai toujours ses quintes de toux handicapantes et douloureuses.

642 1 commentaire

Véronique Tiquet
5 h ·

Bonjour,
J'apporte une nouvelle fois mon témoignage. Suite à la 1e injection de Pfizer le 3 août (10 min. après) j'ai présenté une chute de tension au centre. Deux jours plus tard j'ai commencé à présenter des migraines oppressantes particulièrement aux tempes. J'ai rapidement consulté mon médecin qui a vérifié au niveau sanguin les marqueurs emboliques et infectieux. Les résultats étaient normaux. J'ai donc continué à prendre des antalgiques et à me dire que ça allait passer.
10 jours plus tard j'ai passé une journée très très difficile avec des malaises répétés. C'était un dimanche. Un appel au 15 et une discussion téléphonique avec le médecin de garde a suivi qui m'a conseillé : DOLIPRANE, hydratation et repos. Grâce à l'achat d'un tensiomètre j'ai pu démontrer dans les jours qui ont suivi que les malaises étaient dus à des chutes de tension (à noter que les malaises que je fais sont tout à fait identiques à celui présenté en post vaccin immédiat).
Je suis aujourd'hui à 15 jours de l'injection et les migraines sont toujours présentes sans que l'on puisse les expliquer. J'ai fini par moi même de trouver un semblant de traitement pour me soulager : l'ASPEGIC 1000.
Il me faut à présent trouver un RDV de scanner cérébral en urgence.
Je reste persuadée que tout ceci provient du vac.... car je n'ai pas le moindre souci de santé et je ne prends aucun traitement.
Ces piquouzes sont un véritable poison pour notre corps et même si je risque peut être de perdre mon travail jamais au grand jamais je ne ferai la 2 injection !

287 1 commentaire

Antoine Tidløsreisende a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à tous,
Ma mère, bientôt 50 ans, a reçue sa première dose du vaccin Pfizer le 28 juillet. Les jours qui ont suivis sa première injection, elle a commencée à avoir des démangeaisons dans le bras vacciné, des plaques rouges sont apparues, suivi d'oedèmes sur le bras et aujourd'hui, elle est très faible, malade, et les oedèmes se sont accentués. Elle devait recevoir sa deuxième dose mais elle va être hospitalisée prochainement au lieu de cela.
Un vaccin ne devrait pas avoir autant d'effets indésirables, surtout quand on sait à présent que les labos se dédouanent des effets indésirables, même les plus graves.
Ne vaccinez pas vos enfants, ni vos jeunes, ni personne.. on ne connait pas la suite et elle peut être terrible, même des années plus tard.
Merci !

312 1 commentaire

Astrid Billerait a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Vaccin moderna 2e dose vendredi 20 août premier symptome des le soir même avec état grippal durant la nuit je ressentais un froid glaciale puis grosse chaleur comme si mon corps bouillait douleur de la tête au oreteille , grosse envie de bouger les jambe du a la douleur la raison je sais pas mais falais que je les bouge j'avais mal mais je serai pas expliquer douleur dans tout le dos au réveil donc hier douleur tête toute la journée avec douleur au thorax je me suis recoucher a 9h jusque 18h recoucher 20h debout 5h ce matin vertige grosse soif après je me suis rendormi ce matin sa allais dans la journée mon bras c est mis à gonfler jusque a l aisselle avec plaque rouge la douleur coter gauche du visage bras douleur au dos revenu et thorax lors d'une grosse inspiration et tiraillement dans les muscles du coup

89

1 commentaire

Léonie Gressin a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour,

J'écris à mon tour après avoir lu un grand nombre de témoignages.
J'ai 24 ans et j'ai fait les 2 doses Pfizer le 23 juillet puis le 17 août.
Fin juillet j'ai eu des fasciculations sur tout le corps j'ai du coup eu très peur d'avoir déclaré la maladie de Charcot. Avec cela les muscles étant fatigués j'ai eu des douleurs insupportables, qui sont plus ou moins passées. Juste avant de faire la seconde dose et depuis, douleurs aux cervicales atroces et forcément les zones autour sont impactées (trapèzes, omoplate, mâchoire) et ma tête tremble légèrement depuis (parfois les mains).
Dans l'attente de consulter des professionnelles de santé, je pense à une hyperexcitabilite neuromusculaire.
J'ai déjà passé une IRM médullaire qui n'a rien donnée ainsi qu'un EMG qui ne révèle rien. Le quotidien est devenu un calvaire et ma tête pèse 3 tonnes avec des vertiges quotidiens. Je ne sais pas comment je vais pouvoir démarrer ma carrière pro dans de bonnes conditions face à ces douleurs, je ne sais d'ailleurs pas si je serai en mesure de travailler.
J'ignore encore si le vaccin est en cause. Mais je n'ignore pas un éventuel impact. S'il s'avère qu'il en est la cause, croyez moi que je regrette amèrement cette obligation vaccinale ..
Je précise que j'ai toujours été en bonne santé, je n'ai jamais eu aucun problème...

170 1 commentaire

Joe Dhb a partagé sa première publication.
7 h ·

2ème dose Pfizer le 16 août.
Je suis hôtesse de caisse polyvalente ce jour là j'étais en repos. Le mardi j'attaque le travail l'après-midi jusque là une légère douleur au bras. Vers 17h je ressens comme des courbatures dans les jambes et le dos, la gorge me gratte j'ai soudainement froid mais je termine ma journée et je rentre chez moi.
Je comprend que ce sont les effets du vaccins je prends un paracétamol.
La nuit se passe bien, je suis en forme et je travaille toute la journée. Durant cette journée je me sens de plus en plus mal mais sans expliquer ce qu'il se passe, je commence à tousser, les courbatures ne me quittent plus ma journée et longue et difficile. Mais je tiens le coup. Le jeudi je suis d'après-midi et heureusement je n'aie pas dormi de la nuit. Je me sens essoufflé je ne fais que tousser j'ai mal partout mais je vais quand même au travail mais impossible de tenir le coup je rentre chez moi et mon état s'aggrave en fin de journée je n'aie aucun souvenir mais mon conjoint et mes enfants ont filmé pour que je les croient. J'ai totalement déliré j'arrêtais pas d'expliquer que mes yeux allaient tomber. Autant dire que la fièvre était bien présente. J'ai passé la nuit avec un sifflement important une toux incessante.
Le vendredi go chez le doc. Elle m'osculte et me demande si je fais de l'asthme je lui dis que non, aucun soucis a ce niveau avant le vaccin.
Résultat bronchite asthmatique
Cortisone, antibio
Pour le moment je suis tellement essoufflé quand je fais quelque chose que je n'arrive plus à vivre. J'ai réussi à vider ma machine à laver à la moitié avant de renoncer dû à l'essoufflement.
Je suis en arrêt mais ayant repris une activité professionnelle depuis le 12 juillet je ne toucherais rien de la sécu.
J'espère vite retrouver un état normal.
Des personnes ayant eu la même chose?
Merci à vous

190 1 commentaire

Lylie Kime a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonsoir mes parents on fait le vaccin Pfizer le 5 mars il on quand même attraper le variant anglais le 17 mars le 21 mars ma mère a fait une grosse embolie pulmonaire😭😭 mon père un gros malaise ne pouvait plus parler et marcher ma mère ces retrouver en réa un mois d'hospitalisation et mon père 2 semaine d'hospitalisations sous oxygène et traitement antibiotiques cortisone... mon grand père lui a fait le vaccin chinois il est décédé 1 mois après la deuxième dose d'une mort cérébrale caillou qui a bloqué une veine au niveau du cerveau pour moi ces lié au vaccin

212

1 commentaire

Kate La Sagesse a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonsoir, 1ère injection pfizer le 16 août, et depuis énorme maux de tête et grosse douleur à la nuque, lundi j'appelle le médecin pour avoir un rdv, je ne ferais pas la 2ème injection pas envie d'être dans un état encore pire que celui ci, je n'avais pas ça avant de faire ce vaccin de merde !! Je regrette de l'avoir fait 😭

126

1 commentaire

Annik Drouin a partagé sa première publication.
8 h ·

J'ai reçu ma première dose de moderna covid 19 le 08 juin 2021, effets secondaires instantanés : dans la nuit après mon vaccin mal de tête intense, mal de coeur, congestionné... le lendemain mal de gorge +++, éternuments +++ diharé 3 jours de temps avec le reste qui suivait et c'est ajouté a ça fatigue extrême pendant 4 jours... et je devais travailler pareil... j'avais sûrement la covid .. a mon avis ..
Et maintenant depuis le 05 août 2021 je souffre de zona qui a attaqué mon nerf qui part de la colonne vertébrale jusqu'à mon côté sur le ventre vert le nombril 😥 jai 39 ans 😡 c'est une maladie qui arrive à 50-70 ans... Je suis persuadé que c'est un effet secondaire à mon vaccin ! Jetais en super santé avant 😊
Depuis que j'ai publier mon Zona aux gens plusieurs mon écrit pour me dire que eux aussi c'est arrivé après leur vaccin 😴😥
Si vous voulez m'aider et me donner vous aussi votre effet secondaire Zona pour que j'arrive à faire ressencer cet effet secondaire au santé Québec... cela pourrais éviter que d'autres personnes se fasse vacciné et perdre la santé comme moi, comme vous ❤️
Je suis en démarche de bilan de santé que j'avais fais avant vaccin et que je vais faire après vaccin, mon médecin et moi on va comparer les deux... à suivre ... Je ne souhaite cette maladie à personne, c'est douloureux j'ai l'impression de me promener avec une plaie ouverte à journée longue, ça pique ça démange, ça tire, ça brûle, ... j'ai la colonne vertébrale en feu constamment et je dois prendre un antivirus 2 capsules 3 x jour et des anti-inflammatoire 2 x pillules 3 x jour = 12 pillules par jour + des pillules pour dormir pour la douleur.... et avec ça je travail encore... j'ai besoin de vos commentaires d'effets secondaire Zona au Canada pour faire accepter ce virus que détruit mon corps petit à petit car avec notre beau système de santé j'ai réussi à consulter 4 jours après le début de cette maladie ... en 3 jours et moins c'est plus facile à résorbé et intervenir avant nerf soit trop affecté... merci beaucoup de mavoir lu e5 si vous avez des conseils pour declaration effets secondaire ou autres je suis toute oui 😁

174 1 commentaire

Erika GabiZaza a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous, voici mon témoignage suite à ma 2e injection au Moderna :
Reçue le samedi 14/08 a midi, je pars ensuite rejoindre des amis. Vers 13h30, gros vide, d'un coup fébrile et très pâle, je décide de rentrer. 21h, la fièvre me prends, j'atteins les 40° à 23h. Et ceci durera pendant presque 48h. Tremblements, nausées, vertiges, la totale. Le mardi midi, je prends mon courage à deux mains et me rend à l'hôpital de jour de la clinique à côté de chez moi. Quelque chose me gêne dans la gorge, et sur la langue, j'ai l'impression d'être passée sous un camion, je suis à bout de force 😖
Le médecin me fait faire une prise de sang, et me dit de rentrer chez moi puis de le rappeler d'ici 2h. Quand je l'ai rappelé il m'a dit que j'avais une infection effectivement dans le sang, que je devais me reposer et revenir jeudi matin pour contrôler à l'aide d'une seconde prise de sang. Mon taux de RCP a la 1ère analyse était de 41.6 (normale = <5...)
Suite à ma deuxième analyse de jeudi que je n'ai pas encore reçue, le médecin m'a dit au téléphone que ça s'améliorait, toujours est-il que j'attends de voir les résultats de mes propres yeux.
Dans tous les cas je me sens un peu mieux, mais je reste fatiguée et commence a développé une infection urinaire, comme si c'était pas suffisant 😖
Personnellement qu'on ne vienne pas me parler d'une troisième dos, il en sera hors de question pour ma part !
Cordialement

Sammy Neto et 869 autres personnes

1 commentaire

Noémie Delacourt a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour,
J'ai fait ma première dose de Pzer le 8 Juillet, dès le lendemain j'ai eu de la fièvre et de grosses douleurs musculaires notamment dans le thorax. Au moment de faire la deuxième dose ces douleurs n'étaient pas totalement parties.
Seconde dose le 10 Août, pas de fièvre de suite mais dès J+2 je me suis réveillée avec des fourmis dans les jambes. Ces fourmillements ont atteint les bras le vendredi et le visage le dimanche. Le mardi (j+7) j'ai vu un médecin qui m'a prescrit une prise de sang afin de vérifier qu'il n'y avait pas une grosse carence de calcium derrière ces fourmillements et qui a vérifié mes réflexes au cas où ce soit un guillain barré, tout en me disant que le fait d'avoir des effets neurologiques fait souvent parti des conséquences d'un vaccin (en rajoutant qu'il valait quand même mieux ça que mourir du covid, ce qui ne m'a pas forcément touchée comme argument ^^) et que si c'était le cas il ne pouvait pas dire si ça partirait ou pas
La prise de sang était parfaitement normale et mes réflexes aussi donc c'est bien le système nerveux qui a buggué, aujourd'hui à J+11 j'ai toujours des fourmis dans le corps entier, des douleurs principalement dans les jambes qui me gênent beaucoup pour marcher, une petite fièvre qui va et vient, des migraines importantes et une grosse grosse fatigue. Je revois ma doc semaine prochaine mais si j'aurais voulu savoir si quelqu'un avaient eu des symptômes similaires...
Il va sans dire qu'il est hors de question pour moi de faire une éventuelle troisième dose

Bon courage à tous

83 1 commentaire



Zaz Petit

8 h ·

Bonsoir. J ai fait ma 1ère injection de Pfizer le 27 juillet 15 jours d urticaire plus 4jours de cortisone 2ème injection le17 août j explique au médecin du centre de vaccination me réaction au vaccin il me dit vous êtes a risque don je vais téléphoner pour dérogation vers allergologue. Réponse non elle prend un antiséminiue 1h avant. Donc rendez vous 3h après. Le vaccin fait. 1h après je me sent patraque. Le visage qui gonflé un peu. Je prend un antihistaminieque nous sommes le soir je vais au lit avec mal de tête dans la nuit j avais l impression que mes os et articulations vont cassé comme du verre j ai 39 de fièvre je décide de descendre au médecin le matin. Il prend mes constante mon cœur bat à 150 direction les urgences hospitalisé 50h au urgences sous surveillance diagnostic de l urgentiste allergie au Pfizer j ai la rage car étant soignante je n avais pas le choix si 3ème injection eh ben je ne la ferai pas tampis si je perd mon travail que j adore mon médecin m'a prévenu que la prochaine je ne serai plus là 😢😢😢😢 😢

😢😘😡 Valérie Desruelle et 176 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 2 Officiel

Tina Mayhew · · 2 h ·

My 64 year old life partner received his 1st AstraZeneca vaccine on the 18th may. He died 16 hours later at home in mine and my sons arns. The ambulance arrived too later. We didn't want to get the vaccine but felt pressured by news to travel to see our children and grandchildren also his mother who he hadn't seen in a long time due to lockdown. She is in her eighties and will never see her son again. We are all devastated! The autopsy report said it was a heart attack. I'm still waiting for a copy of the report. It's disgusting that they have not given it to me. Since then our lives have become even more difficult as we are forced to sell our home here in France. We were together for 33 years but were not married or pacte so because of this the tax want 60% of his half if the house. We were advised to buy our house with an en-tontine clause 18 years ago,but made the mistake of not getting married. Because if this clause I cannot even give it to my children. I feel under the circumstances of my mans death this tax should not be expected. My head feels like it's going to explode. We haven't even been allowed to grieve his death before being told we have 6 months to pay the debt. Hence having to sell our home.

293 1 commentaire

TRADUCTION

Le partenaire de ma vie de 64 ans a reçu son premier vaccin AstraZeneca le 18 mai. Il est mort 16 heures plus tard à la maison, dans mes bras et ceux de mon fils. L'ambulance est arrivée trop tard. Nous ne voulions pas recevoir le vaccin, mais nous sentions sous la pression des actualités pour voyager et voir nos enfants, grands-enfants et sa mère qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, à cause du confinement. Elle a dépassé 80 ans et ne verra plus jamais son fils. Nous sommes tous dévastés. Le rapport d'autopsie disait que c'était une crise cardiaque. J'attends toujours une copie du rapport C'est scandaleux qu'ils ne me l'aient pas donnée. Depuis lors, nos vies sont devenues encore plus difficiles, car nous sommes forcés de vendre notre maison, ici en France. Nous vivons ici ensemble depuis 33 ans, mais ne nous sommes jamais mariés ou pacsés, pour la raison que les taxes réclamaient 60% de sa moitié de la maison. On nous a conseillé d'acheter notre maison avec une clause de répartition pos-mortem, il y a 18 ans, mais nous avons commis l'erreur de ne pas nous marier. À cause de cette clause, je ne peux même pas léguer la maison à mes enfants. Je trouve qu'étant donné les circonstances de la mort de mon homme, cette taxe ne devrait pas être due. J'ai la sensation que ma tête va exploser. On ne nous a même pas autorisés à la pleurer avant de nous dire qu'on avait 6 mois pour payer la dette. C'est pourquoi nous devons vendre notre maison.

Lorène Grunzig a posé une question .

· 4 h ·

Bonjour à tous
Quelqu'un ici à vue ses migraines exploser avec le v****n ?
Franchement c'est une horreur je ne sais plus quoi faire, les douleurs vont me rendre folle... j'ai eu mes règles hier pour la première fois depuis, et j'ai vécu quelque chose encore jamais vécu jusqu'à là, c'était hémorragique
Vraiment je suis désespérée, j'ai tellement mal à la tête et les crises sont très douloureuses... ça fait 1 mois que ça dure...
Merci à tous. Si vous avez des solutions... après 4 ans sans cachets, j'en avale des kilos depuis.
Si quelqu'un a trouvé une solution, je veux bien un mp ! Ou si quelqu'un a réussi à être dispensé de la 2e dose tout en ayant le pass à cause des effets secondaires....
Je vous remercie.

567

Estelle Kulich

· 25 août, 18:20 ·

Bonjour,
Suite à une vaccination moderna, j'ai eu un premier malaise dix jours après (douleur cœur, douleur bras gauche) pris en charge par le samu. Suspicion d'embollie pulmonaire et d'AVC. Résultats examens OK. Petite tension et arrêtée une première fois. 4 jours après réveillée par des parasthésies doigts, main puis bras droit qui ont duré plus de 10 heures de suite. Batterie d'examen ensuite. Problème cutanés (irruption et marque de chaussette inhabituelle etc). Parasthesie à droite, gauche, membres inférieurs et supérieurs. Énorme fatigue. Arrêtée à 2 reprises. A ce jour toujours des parasthésies mais bien diminuées.
J'ai signalé ma réaction à la pharmacovigilance qui n'a pas exclu le vaccin, m'ecrivant qu'il y avait eu 8 cas de parasthesie en France avec moderna.
Je n'ai pas de passe sanitaire.
Y a t il des personnes avec un cas similaire, et comment s'y sont elles prises pour le passe ou le certificat de non vaccination ?
Pour l'instant mon médecin me dit de faire des TROD.
Merci par avance !

251 1 commentaire

Priss Cilla Leuqcig

· 25 août, 18:38 ·

Témoignage d'une patiente :

36 ans. Sans commorbidités. Sportive. Ne fume pas. Vie saine.

En parcours de PMA depuis un an. La problématique vient de Monsieur, spermogramme qui montre une insuffisance qualitative et quantitative. On envisage donc la fécondation in vitro pour ce couple.

En avril : on comptabilise le nombre d'ovocytes pour ponction Fiv.
Tout est ok , des milliers en stock. Feu vert pour la ponction.

Mai elle se fait vacciner par Pfizer.
Depuis plus aucunes menstruations.

Examen de ponction prévu mi août.
Nombre d'ovocytes : zéro.
Diagnostic : ménopause précoce.
Interdiction médicale d'insinuer la faute au vaccin ou de vérifier qu'il pourrait en être la cause.

1,3 K

1 commentaire

Maryon Mayna

✋ · 25 août, 18:40 · 🤩

Bonjour à tous,
Je me suis faites vaccinée le 12/08
La première semaine très grosse fatigue, douleurs à la tête, grosses courbatures, douleurs cage thoracique bouffées de chaleurs etc ... j'ai eu tous les effets indésirables possible je suis allée au docteur le 19 car je me sentais toujours mal il m'a dit que tout coup c'était peu être le covid (test négatif le 20/08) et m'a dit que j'avais un début de conjonctivite (je n'avais zéro douleurs pour le moment)
A partir du 20 au levée, mon œil droit à commencé à se rougir puis douleur de plus en plus. Ce lundi 23 le deuxième œil a commencé a faire pareil. Je suis allée à la pharmacie elle m'a donné du collyre + un lavement, ça a fait qu'empirer. Je suis donc allée aux urgences hier dont le médecin m'a dit que j'avais fait une surinfection. Il m'a donné antibio+crème vitamine A et que si dans 48h ça ne passe pas je devrai y retourner. Ça fait 24h et la douleur ne s'atténue pas. Je vois flou j'ai les yeux super irrités, ils pleurent, j'ai comme des douleurs de bleus autours des yeux, douleur dans la tête et toujours cette P..... de fatigue !!!!!! Pensez vous que tout est lié au vaccin ???? Je n'en peux plus 😭 je dois faire la deuxième dose le 6.... Je viens de signer un cdi j'en ai vraiment besoin .... (auxiliaire de vie vivant seule avec enfant en bas âge) je suis perdue dans la douleur je n'en peux plus ....

1 K

1 commentaire

Laurence Clavel
25 août, 19:24 ·

Le 14 juillet j ai fait ma première dose pfizer. Le 21 juillet est apparue sur mon épaule gauche une énorme boule allant du sommet de l épaule à l avant. Je n avais rien à 8h du matin, j ai constaté cette boule à midi.
Une échographie a révélé un lipome.
Mon médecin a fait une déclaration à la pharmacovigilance. 2 cas ont été signalés m ont ils dit. Je dois maintenant me faire opérer pour l enlever.





Lucile Jochem et 350 autres personnes

1 commentaire

Titi Belette

26 août, 00:04 ·

Bonsoir. Depuis ma vaccination le 2 août, j'ai l'impression que ma santé décline. Maux de tête attroces depuis plusieurs semaines maintenant malgré les médicaments. Fatigue permanente. Un coup je pète le feu et l'instant d'après, énorme coup de mou, jusqu'à somnoler également. Ce soir, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que l'on me compresse l'arrière de la tête, et ma vue est un peu flou également. Si quelqu'un a comme moi, SVP contacter moi en message privé. Je vois mon médecin que samedi matin. Merci



192 1 commentaire

Aude Alavie

· 26 août, 00:05 ·

Bonsoir .... je viens à vous car j ai peur .... je me suis faite vaccinée fin mai, puis début juillet. Depuis 2 mois je n ai plus de règles. Alors que j ai toujours été très bien réglée, j ai eu mes premières règles à 17 ans, bref, je ne suis ni enceinte, ni en pré menaupose. J ai tous les symptômes des règles,douleurs au seins, nervosité, fringales etc .... Et surtout pendant mes règles j ai très mal a mes articulations et mon bassin de part une maladie auto-immune le psoriasis spongique rhumatoïde. Donc voilà, les règles me font flamber mon pso, de part les hormones. J ai tout comme ci j avais mes règles, mais pas de sang .... ca vient pas 😭😭😭 et honnêtement, ca me fait peur.

418

1 commentaire

Natallie Lie

· 26 août, 00:07 ·

J interviens chez des personnes suite à hospitalisation , je vois de plus en plus d effets secondaires après 1ère et surtout 2ème injection.
Pour la plupart pas d antécédents, une vie bien tranquille sans problèmes de santé majeurs. Dernière en date, une personne qui a fait un coma de quelques heures les médecins n ont rien trouvé, ce matin elle m a annoncé que son mari a eut de l eau dans les poumons, là elle s est rendu compte que quelque chose clochait, ils ne feront pas la 3ème injection.
Cas d embolie pulmonaire, de phlébite, de malaises cardiaques, avc, constatés chez d autres

418

1 commentaire

Nathalie Groleau

· 26 août, 00:08 ·

Bonjour,
Suite à une vaccination moderna, j'ai eu un premier malaise dix jours après (douleur cœur, douleur bras gauche) pris en charge par le samu. Suspicion d'embollie pulmonaire et d'AVC. Résultats examens OK. Petite tension et arrêtée une première fois. 4 jours après réveillée par des parasthésies doigts, main puis bras droit qui ont duré plus de 10 heures de suite. Batterie d'examen ensuite. Problème cutanés (irruption et marque de chaussette inhabituelle etc). Parasthesie à droite, gauche, membres inférieurs et supérieurs. Énorme fatigue. Arrêtée à 2 reprises. A ce jour toujours des parasthésies mais bien diminuées.
J'ai signalé ma réaction à la pharmacovigilance qui n'a pas exclu le vaccin, m'ecrivant qu'il y avait eu 8 cas de parasthesie en France avec moderna.
Je n'ai pas de passe sanitaire.
Y a t il des personnes avec un cas similaire, et comment s'y sont elles prises pour le passe ou le certificat de non vaccination ?
Pour l'instant mon médecin me dit de faire des TROD.
Merci par avance !

172

1 commentaire

Patou Nette

· 26 août, 00:13 ·

Bonjour,
J'interviens au nom de mon fils, 30 ans, sans problème de santé juste sujet à allergies respiratoires.
2ème dose Pfizer le 23/08.
Environ 1/4 d'heure après l'injection, apparition d'éruptions cutanées sur le torse.
S'en est suivi une grosse migraine et des tremblements incontrôlables.
Le lendemain matin des courbatures dans le corps et une immense fatigue.
Les éruptions cutanées sont devenues suintantes et très douloureuses.
Il a vu son médecin le 25/08 qui a diagnostiqué un zona.
A part un désinfectant, il ne lui a donné aucun traitement, juste attendre que ça passe.
Par contre c'est extrêmement contagieux, sa conjointe n'a pas eu la varicelle et il a un bébé de 2 mois.
Si quelqu'un souffre des mêmes effets et a reçu un traitement, je vous remercie de bien vouloir me mettre un message.
Prenez soin de vous!

😢🥵👍 Lucile Jochem et 542 autres personnes 1 commentaire

Cindel Thiels

26 août, 00:39 ·

Depuis 3 semaines 2e injection de pfizer: yeux rouges, brûlent, diminution de la vue, oreilles bouchées avec bourdonnements, palpitations et douleurs thoraciques. Sous cortisone, anti inflammatoires, anti hystaminiques, bêta bloquants...rien ne passe!

182

1 commentaire

Emmanuelle Courant
26 août, 01:11 ·

Bonjour,
Un message suite à ce que m'a raconté il y a 2 jours une amie vaccinée Pfizer, 40/45 ans.
A part mal au bras quelques temps après les doses, pas d'effet secondaire particulier.
Elle a eu ses règles 2 jours plus tôt alors que ça ne lui était jamais arrivé. Elle a tout de suite fait le lien, en a parlé à ses collègues qui ont TOUTES eu des décalages, mais aucune n'avait fait le lien.
La semaine dernière, rendez-vous pour une mammographie et une échographie juste de contrôle.
La mammo est OK.
L'échographe commence et lui dit rapidement qu'elle a dû être vaccinée, et à tel bras, et depuis 6 semaines (ce qui était exact). Mon amie était atterrée.
En fait, elle a des ganglions dans le sein du côté du bras qui a reçu le vaccin. L'échographe lui a confirmé qu'elle voyait ça très fréquemment mais qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter bien-sûr.
Le lien avec le vaccin est écrit noir sur blanc dans le compte rendu de son examen.
Mon amie s'était vaccinée pour son travail, elle ne fera pas de 3ème dose.

Lucile Jochem et 417 autres personnes 1 commentaire

Stéphanie Boudin

· 26 août, 02:17 ·

Bonsoir j'ai fait la 1ère dose moderna au moins de juin effet secondaire fatigue. 2ème dose au mois de juillet malade comme un chien, fièvre palpitation au coeur, acouphène dans les oreilles, mal de tête, douleur au bras. Un mois après j'ai toujours des douleurs au bras ou j'ai été vacciné comme si je ne sentais plus mon bras par moment, des fourmis ou des douleurs dans les mains obligé de prendre des Doliprane dès fois car la douleur m'empêche de dormir. J'ai fait le vaccin ainsi que mon conjoint mais je ne le ferai pas faire à mes 2 ados.

Vous et 193 autres personnes

1 commentaire

Véro Paviel

· 26 août, 07:37 ·

1ère dose pfizer faite le 5 Août et ce samedi 21 Août jour de mon Anniversaire
Très grosse fatigue vertiges insupportable au point de ne plus pouvoir me mettre debout et emballement de cœur cela dure jusqu'à ce jour
J'ai été voir mon médecin traitant qui m'a confirmé 1 myocardite dûe au Vaccin
J'ai été aux Urgences Mardi et là ils n'ont pas voulu confirmer le diagnostic du médecin traitant
Ils m'ont même fait passer pour une folle
Ils ont dit rien d'alarmant malgré mon état
Ils ont même voulu me faire croire que ça devait être 1 gros coup de stresse !
Aujourd'hui je suis toujours à plat je n'arrive même pas à me lever et j'ai toujours aussi mal au cœur avec des pics et des fourmillements dans les doigts et les vertiges sont toujours présents
J'ai eu de l'aspégic du paracetamol et rien ne fait .
Je suis sûre que la cause de mon état est le Vaccin
Mon médecin traitant a voulu faire la déclaration d'effet secondaire auprès de pharmacovigilances mais ils n'ont pas voulu accepter car ils prennent que ceux après la 2ème injection.
Bon Courage à vous tous 🙏

374 1 commentaire

Laetitia Halot

· 26 août, 07:37 ·

Bonjour je tiens également à témoigner :suite à ma 1ere injection du Pfizer j'ai eu des courbatures, mal de dos, tête, bouffées de chaleur, sang qui me brûle, essoufflement à l'effort, fatigue très intense, vue floue, yeux qui coulent... Pendant 5 jours et depuis 4 jours, fatigué intense qui varie au cours de la journée, vue floue, maux de tête, j'attends les résultats de ma prise de sang.
J'étais en pleine forme, sportive... La je ne me reconnais plus.

276

1 commentaire

Sylvie Toujim a posé une question .

· 26 août, 09:16 ·

La semaine dernière 21 août 2021, deux jeunes hospitalisés à l'hôpital de Tarbes quelques heures après l'injection : myocardite. Pour ma part j'avais déjà témoigné sur le site numéro 1 (avant censure). Je ne me répéterai pas donc pour ne pas induire les gens en erreur, par contre un troisième avc vient de se rajouter à ma triste liste. 2 zonas, un au sein, l'autre à la tête provocant de terribles douleurs pour ce dernier. Je suis très en colère, trop d'effets secondaires camouflés, trop de mensonges, trop de non dits, les médecins bâillonnes et maintenant une France divisée par 2 catégories de Francais. Que devient notre si beau pays ?!?!

328

1 réponse



Julien De la Guenich

· 26 août, 09:19 ·

Mon oncle 60 ans 2 doses pfeizer, 2 mois après : actuellement en soin intensif sans cause pour les médecins Diagnostique : Pancréatite aigue, le système renale qui lache, le coeur est touché dans un état critique aujourd'hui
Et aucun médecins a 2 mois de l'injection ne fait de remontée a l'ARS
...

Valérie Desruelle et 723 autres personnes 1 commentaire

Annie Garin-Michaud

· 26 août, 07:36 ·

Bonjour,
Je reposte mon témoignage du 18 Août 2021 :
Mon ex mari, 76 ans, très sportif, non fumeur, non buveur, alimentation équilibrée, vie saine, seul problème de santé : des douleurs à l'estomac et au ventre. Il a fait un malaise à vélo, puis une chute, le lendemain de sa vaccination.
Emmené aux urgences de l'hôpital en examen on lui a fait un bilan. Cycliste confirmé, il a pratiqué toute sa vie les compétitions cyclistes en club. Des problèmes digestifs ont été trouvés et résolus.
Il aurait dû quitter l'hôpital après une semaine, mais son état s'est rapidement dégradé : test Covid négatif, pertes de connaissance (sans trauma crânien), confusion, difficultés respiratoires.
Il est mis en réa à deux reprises dès la 2ème semaine. Un zona apparaît, problèmes rénaux graves, mise sous dyalise.
3ème semaine, test Covid +, son état se dégrade d'heure en heure.
Il décède à l'hôpital 17 jours après son injection.



😢😘😡 675 1 commentaire

Sylvie Richir

· 26 août, 09:53 ·

Bonjour, je m'appelle Sylvie j'ai fait ma première injection de pfyser et deux heures après j'étais aux urgences pour une paralysie faciale côté droit !😡 j'ai du mettre des bavoirs pour manger, je ne voyais plus des deux yeux, mon oreille me faisait hyper mal....donc Medrol et plein d'autres médicaments à ma charge bien sûr...et j'ai dû faire de l'acupuncture à mes frais !😡4 semaines de congés de maladie.

Vous venez de recevoir la première dose de COMIRNATY
VACCIN À ARNm (À NUCLÉOSIDE MODIFIÉ) CONTRE LA COVID-19.

Nom du/de la vaccin(e): Pfizer Sylvie

Date de la 1re dose: 28 / 04 / 21 N° lot: EX2419 COMIRNATY

Deuxième dose à partir du: / /

Date de la 2ème dose: / / N° lot:

*Remplissez le numéro du lot mentionné sur le flacon.

COMIRNATY


SAINT-LUC

Service des urgences

Bruxelles, le 30 avril 2021

Prestataire INCONNU

Concerne : Sylvie RICHIR
Numéro de dossier : 2481726
Date de naissance : 3/5/1968 (52 ans)
Date du contact : 28/4/2021

Motif de consultation
Patiente se présentant aux Urgences ce 28/4/2021 pour Douleur visage et Douleur

CONCLUSION
Facial palsy House-Brackmann grade IV (disorder) : Paralysie faciale périphérique > Bcc froide, sérologie en cours > Avis neuro: corticoïdes et anti-herpétique > RdD avec médrol valaciclovir, PPI en protection oculaire > Revoir en neuro avec bilan IRM

Problème(s) connexe(s)
Il n'y a aucun problème actif à afficher pour ce patient.

Traitements du dossier

Antécédents médico-chirurgicaux
Pas d'ATCD médicaux significatifs
Pas d'ATCD chirurgicaux

Allergies
Le patient n'a pas d'allergie connue.

Anesthésiques

SAINT-LUC

Service des urgences

Bruxelles, le 30 avril 2021

Prestataire INCONNU

Concerne : Sylvie RICHIR
Numéro de dossier : 2481726
Date de naissance : 3/5/1968 (52 ans)
Date du contact : 28/4/2021

Motif de consultation
Patiente se présentant aux Urgences ce 28/4/2021 pour Douleur visage et Douleur

CONCLUSION
Facial palsy House-Brackmann grade IV (disorder) : Paralysie faciale périphérique > Bcc froide, sérologie en cours > Avis neuro: corticoïdes et anti-herpétique > RdD avec médrol valaciclovir, PPI en protection oculaire > Revoir en neuro avec bilan IRM

Problème(s) connexe(s)
Il n'y a aucun problème actif à afficher pour ce patient.

Traitements du dossier

Antécédents médico-chirurgicaux
Pas d'ATCD médicaux significatifs
Pas d'ATCD chirurgicaux

Allergies
Le patient n'a pas d'allergie connue.

Anesthésiques


SAINT-LUC

Service des urgences

Bruxelles, le 30 avril 2021

Prestataire INCONNU

Concerne : Sylvie RICHIR
Numéro de dossier : 2481726
Date de naissance : 3/5/1968 (52 ans)
Date du contact : 28/4/2021

Motif de consultation
Patiente se présentant aux Urgences ce 28/4/2021 pour Douleur visage et Douleur

CONCLUSION
Facial palsy House-Brackmann grade IV (disorder) : Paralysie faciale périphérique > Bcc froide, sérologie en cours > Avis neuro: corticoïdes et anti-herpétique > RdD avec médrol valaciclovir, PPI en protection oculaire > Revoir en neuro avec bilan IRM

Problème(s) connexe(s)
Il n'y a aucun problème actif à afficher pour ce patient.

Traitements du dossier

Antécédents médico-chirurgicaux
Pas d'ATCD médicaux significatifs
Pas d'ATCD chirurgicaux

Allergies
Le patient n'a pas d'allergie connue.

Anesthésiques

😢😘😮 1,3 K

1 commentaire

Elodie Lallement

· 26 août, 10:39 ·

Petite question es qu il y a des personnes après pfizer après vaccination
On eu des troubles de la vision (point noir dans le champs de vision)
Baisse de la vision d un cotes
Maux de tête
Légère perte de mémoire

167

1 commentaire

Christina Girardet
· 26 août, 13:04 ·

Bonjour,

Mon fils, 22ans, pleine santé, aucun soucis dermato précédemment. Il est en école de kiné au Portugal et doit passer en 3eme année.
1ere dose de Moderna le 4 août, 3 semaines après, deux plaques rouges sont toujours là "sarcomes" dit le diagnostic.
La médecine allopatique semblant à bout de souffle, je l ai fait barré par un magnetiseur. 3 jours après, cela semble maintenant évoluer comme une brûlure , l'œdème a un peu diminué.
Affaire à suivre. 2eme injection demain.
Merci de me lire.



521 1 commentaire

Monique Sa Pe
26 août, 13:05 ·

bonjour
à ce jour je n'ai pas totalement récupéré mon acuité visuelle malgré 3 piqûres dans l'oeil ,mon accident vasculaire dans l'oeil est intervenu juste 9 jours exactement après le vaccin, avec des petites auras dans cet oeil 3 jours après celui çi . dons il est clair que cette thrombose est directement liée à ce geste médical , je n'ai pas pu me résoudre a faire la deuxième injection. merci de continuer à nous lire .

357 1 commentaire



Jenni Ci a posé une question .

· 26 août, 13:06 ·

Bonjour à tous

Est ce que certains d'3ntre vous ont des insomnies depuis la vaccination ?
Je parle de vraies insomnies...
Avant je dormais 8-9h facile
À présent je m'endors vers une heure du matin et réveil vers 3-4 h et impossible de me rendormir.

N'hesitez pas à me contacter en mp

Bonne journée

145

1 réponse

Laurent Defive

· 26 août, 13:15 ·

La première dose de vaccin Astra puis changement avec l age - 55 ans je n avais plus le droit de me faire vacciner avec l astra donc 12 semaines plus tard la 2 ème dose mais le Pfizer. Rien de particulier à part une fatigue continue comme je disais en rigolant, ils m ont injecté le vaccin de la mouche tsé tsé.
4 jours plus tard j étais aux urgences pour un AVC

Vaccin ou santé jamais je ne saurais.

Mais des vaccinés tout les jours des personnes rentrent en neurologie pour les mêmes symptômes.

une étude serait la bienvenue pour avoir de vrais résultats des problèmes occasionnés par les vaccins.

Si cela peut servir bonne journée

388 1 commentaire

Noémie Cardinal-Lamouche a posé une question .

· 26 août, 13:16 ·

Bonjour, depuis que j'ai eu ma première dose, environ 3 mois, je fais de la dyspnée et je perds mes cheveux. Est-ce que c'est arrivé à d'autre?

162

1 réponse

Myriam Chauvin a posé une question .

· 26 août, 13:19 ·

Bonjour,
J'ai effectué le vaccin à contre cœur afin de pouvoir soit disant vivre normalement mais après la 1ère injection du Moderna j'ai attrapé une bronchite qui perdure encore aujourd'hui, j'ai eu la 2ème injection le 20 août, j'ai été couche 2,5 jours avec fièvre, toux, mal de tête pour finir par un zona
Aujourd'hui je n'ai plus d'énergie, toujours mal de tête et la nuit je transpire énormément, l'impression de me réveiller dans une piscine
Est ce un lien avec Lyme 🤔 car au début des diagnostics Lyme et avec les traitements je transpirais énormément mais depuis 2 ans ça c'était pratiquement arrêté
Je suis désespérée

256

1 réponse

Cecile Reslinger

· 26 août, 13:20 ·

Un patient appelle ce matin, voulant prendre rdv mais j'ai fermé car je ne veux pas du vaccin. Il me dit qu'il a de graves troubles digestifs post vaccin Pfizer. 3 sem Après la 1er injection vomissements et diarrhées, ils lui diagnostiquent une gastro (bon pourquoi pas) puis 2ieme injection suivie toujours à 3 sem de vomissements et diarrhées tellement violente qu'il a été hospitalisé. Ce monsieur leur explique qu'il pense que c'est en rapport avec les injections, de plus les prises de sang sont anarchiques m'a t'il dit, des valeurs sont très mauvaises puis remontent mais d'autres deviennent mauvaises alors qu'elles étaient bonnes ect. Les médecins ne comprennent pas alors ils lui ont gentiment expliqué que, (accrochez-vous) c'est dans sa tête 😂😂😂😂en fait j'en pleure

😡😢👍 Valérie Desruelle et 658 autres personnes 1 commentaire

Mart Tcrob a posé une question .

26 août, 13:18 ·

Uveite, pour moi, après la 1er dose de Pfizer. Inflammation des vaisseaux sanguin dans les 2 yeux et ces vaisseaux ont éclaté. Depuis, après 2 mois de suivis les dommages sont permanents selon mon médecin spécialiste ces sclérosé , donc perdu 20 % de ma vue , plus je vois des tâches noir dans ma vision. Jamais eut de trouble de santé dans ma vie. Y a t il d'autres personnes qui ont eut ce diagnostique après ce vacin, et est-ce possible de poursuivre cette compagnie.
Merci de me faire part de vôtre témoignage.

497

1 réponse

Mahis Jojo
26 août, 13:26 ·

Bonjour, suite à ma 1ere injection du Pfizer et l'unique car j'ai déjà eu le Covid , j'ai eu des courbatures, mal de dos, tête, bouffées de chaleur, essoufflement à l'effort, fatigue très intense, yeux qui coulent.
Je n'ai tjs pas retrouvé le goût et l'odorat depuis 10 mois .
Je perds également la mémoire, je ne trouve plus mes mots, douleur à la jambe gauche .
Une semaine après l'injection, une douleur au bras gauche affreuse , comme une fracture, ma réveillée , ça a duré une heure .
Le moral dans les chaussettes, j'ai été arrêté une semaine . Je suis personnel hospitalier donc obligation de se faire vacciner , mais je n'ai même plus la force d'aller travailler

Valérie Desruelle et 537 autres personnes 1 commentaire

Flo Petitpretz
26 août, 13:31 ·

Il y'a une semaine je me suis fait vacciner (Moderna, 2éme dose) à contre coeur... et aujourd'hui me voilà victime de ma mauvaise décision.
Après des jours de fatigue, de température, de courbatures..
Je suis hospitalisée au service cardiologie depuis samedi soir suite à un malaise.

Ce matin, on me confirme après de multiples examens que j'ai une « myocardite ».. C'est une inflammation qui fragilise le coeur.
Pire on m'interdit l'activité physique durant 3 à 4 mois et qui m'obligera à prendre un médicalement pour mon coeur pour espérer que ce dernier ce remettre en route correctement.

Je suis en colère, triste, car je fais partie des rares cas (de plus en plus nombreux) qui déclarent une myocardite après l'injection contre la covid. Je vous rassure, ne regardez pas BFM, ils n'en parleront jamais!!

En pleine santé, en faisant plus de 10h de sport par semaine, je me chope cette merde à 26 ans ...

Faites attention à vous, à vos ENFANTS ! 😉
Restons positifs... 🙏

Valérie Desruelle et 1,5 K autres personnes 2 commentaires

Carole Coutelier a posé une question ❓.

· 26 août, 17:11 ·

Bonjour , suite Pfizer fin juillet ictère , nausée, vomissements et diarrhées , asthénie.Perte de poids vertigineuse, taux hépatique augmenté, déclaration pharmacovigilance faite .
Personnel soignant je cherche une solution pour ne pas faire la seconde dose !!!!

332

1 réponse

Helene Jacquet

· 26 août, 22:19 ·

Bonjour
14 jours après la première injection de moderna mon fils de 19 ans en excellente santé et sportif déclaré une myocardite hospitalisé en surveillance continue pendant 7 jours il est aujourd'hui en repos total pendant un mois afin que son cœur récupère bien on revoit le cardiologue dans 1 mois en espérant que tout aille bien 🤞

596

1 commentaire

Léa Hr

· 26 août, 10:06 ·

Bonjour,
25 ans,j'étais en bonne santé.
Depuis ma 2eme injection de moderna il y a 9 semaines j'ai beaucoup de soucis inexpliqué. Une bacterie clostridium difficile, peut être pas en lien mais qui arrive lorsque le système immunitaire est affaibli.
Des allers retours aux urgences pour d'énormes maux de tête, difficulté à fermer oeil/main. Fourmillements pieds et mains. La sensation qu'on "m'aspirait" la tête vers l'arrière tellement les maux de tête étaient forts. D-dimeres augmentés. Une sensation de brûlure de tout le haut du corps jusqu'à la langue la sensation d'être en feu.
Des douleurs énormes au niveau d'une côte (devant, au dessus du sein) qui est d'ailleurs visible comparé à l'autre côté ainsi qu'à l'épaule et un gros point douloureux en haut du dos, au milieu. Les seins qui brûlent mais rien d'anormal à l'examen du gyneco.
J'ai passé des prises de sang, une radio du rachis, un IRM cervical et du rachis, scanner cérébral, scanner Thoracique, scintigraphie pulmonaire, été voir l'ostéopathe, le kiné, un magnétiseur et rien.

Peut être que certains symptômes sont en lien avec les divers antibiotiques pour les bactéries aussi mais comme on ne sait pas, peut être que certains se retrouveront là dedans.

Lucile Jochem et 734 autres personnes

1 commentaire

Lisa Héron
26 août, 22:41 ·

Bonjour,
Présente quasi dès le début, j'ai suivi les fermetures de groupes sans remettre à chaque fois mon témoignage. Je le refais aujourd'hui.
J'ai donc 33 ans, mon mari s'est fait vacciner au Pfizer, 1ère dose, le 26 juillet en fin de matinée. Il est rentré avec un léger mal de tête mais rien de particulier. Il est parti travailler comme d'habitude et à 16h20, soit 5h pile après l'injection, il a eu un malaise cardiaque. Malgré l'intervention de ses collègues, des pompiers et du Samu, il n'a pas pu être réanimé. Il est mort 5h après sa "vaccination". Il était chauffeur de car et a juste eu le temps de garer son car avant de s'effondrer...
J'ai dû batailler auprès du médecin du Samu pour qu'elle accepte de signaler qu'il venait de se faire vacciner (1ère réaction avant toute investigation : "ça n'a rien à voir avec le vaccin !"), le procureur s'est saisi de l'affaire et a ordonné une autopsie.
À l'heure actuelle, je n'ai toujours qu'un retour partiel de l'autopsie : mon mari était en excellente santé et n'avait aucune raison de mourir...
Je suis allée consulter un avocat spécialisé dans le droit médical aujourd'hui. Nous mettons en place un recours auprès de l'Oniam qui est un organisme qui dédommage les victimes d'accidents médicaux.
Je n'hésiterai pas à contester et à porter plainte s'ils tentent de me faire croire que la vaccination n'est pas responsable de la mort de mon mari. Pour croire ça, il faudrait qu'on me donne des preuves solides, notamment via l'autopsie dont, pour le moment, on me refuse les résultats complets.
Je pense qu'il faut que toutes les personnes qui ont subi des dommages suite à leur vaccination fassent un recours à l'Oniam. Ça n'est pas très compliqué (les assistances juridiques de vos assurances civiles peuvent vous aider si vous ne pouvez/voulez pas payer d'avocat), et plus il y aura de dossiers, plus ils seront obligés de réagir. Pour le moment, il n'y a que 20 dossiers déposés concernant le vaccin contre le covid !
Pour conclure, je tiens à préciser que mon mari n'avait que 38 ans, ancien sportif de haut niveau, n'avait ni maladie ni antécédents personnels... et il laisse derrière lui 4 enfants de 6 à 16 ans. Il faut que ces effets soient connus, remontés, considérés !
Courage à tous.

Lucile Jochem et 4,9 K autres personnes 1 commentaire



Marie Cuénot Guyot

· 27 août, 00:35 ·

Bonjour, suite à vaccin Pfizer, 1ère injection début juin et 2eme le 14 juillet, symptômes apparus 3 semaines après 1ere injection : vertiges, épuisement, essoufflement, oppression thoracique, avec parfois l'impression que je vais m'éteindre complètement tellement je n'ai plus d'énergie. Après de très nombreuses analyses de sang, il semble que le vaccin a réactivé le virus EBV (mononucléose).
J'ai la chance d'être très bien suivie par un médecin généraliste acupuncteur et Homeopathe. Il m'a conseillé hier de prendre un vaccin homéopathique pour contrer les effets négatifs du vaccin Pfizer. Je vous indique lequel car je me dis que ça peut en aider beaucoup d'entre vous : 1 dose 200K Covid-19, à commander par téléphone à la pharmacie Gal près de Montpellier.
Bon courage à tous ceux qui subissent ces effets indésirables...

468

1 commentaire

Maryon Mayna
· 27 août, 00:46 ·

J'ai posté hier pour mes yeux ... je sors de l'ophtalmo et voilà .. direct il m'a dit effet secondaire qu'il voit de plus en plus de cas comme moi ..... kératite virale.... 😭

Voilà les effets du vaccin… kératite virale aux deux yeux … plus d'une semaine que ça dure et c'est pas fini…

Faites attention à vous… c'est pas moi qui invente c'est bel et bien l'ophtalmo qui m'a bien dit que ça venait du vaccin et qu'il avait

😢🥳👍 541

Tchiikaa Tchiikaa

· 27 août, 00:52 ·

Bonjour,

J'ai fait les deux dose là premier en juillet mal de bras avec quelques maux de tête j'avais pris du Doliprane et c'est passer ...
Deuxième dose faite en août le 16 depuis grosse fatigue j'ai eu des douleurs dans les poumons juste une semaine après à un tel point que je pensais que j'allais mourir impossible de prendre de grande bouffer alors j'ai mis une bouillotte et repris du Doliprane j'ai transpirer pendant 3 nuits entières les lendemains je sentais comme si j'avais évacué quelques chose j'étais mieux que là veille mais deux jours après l'estomac à suivis .. maux de ventre affreux aussi alors reprise de Doliprane et une énorme fatigue en permanence mais à certains moments de la journée plus que d'autre moins de peps qu'avant aussi depuis la deuxième dose alors que je dors bien plus qu'avant le moindre effort comme si j'étais essoufflé mon cœur qui cogne vraiment fort comme si j'avais couru et dès que j'ai un coup sur le bras (je me cogne) je vous explique pas on dirais que je viens d'avoir là vaccin je sais pas si quelqu'un est dans mon cas mais j'ai repris des vitamines aujourd'hui je compte faire une cure de 1 mois si je vois pas de changement je vais faire un bilan complet sa commence à m'inquiéter voilà pour moi

275 2 commentaires

Jade Leclerc
27 août, 03:27 ·

Aurore COLLADO
Je raconte à nouveau mes effets indésirables du v/a/x Pfi si mon commentaire a été effacé.
J'ai 64 ans j'habite dans le département 89. Le 5 juillet 2021 vers 16h j'ai eu ma 1ère injection. Au moment de l'injection forte douleur au bras gauche à l'endroit de la piqure puis le soir une légère douleur dans le bras gauche lorsque je voulais le lever et 2 jours de fatigue.
Le 30 juillet 2021 vers 16h j'ai eu ma 2ème injection pas de douleur lors de la piqure mais mon bras gauche me faisait tellement souffrir que je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit et je n'ai pas réussi à digérer mon repas du diner. Je le digérai encore le lendemain matin, à 9h et j'avais sans cesse envie de vomir. La nuit du 13.07.21 j'étais couchée du côté gauche, mon cœur s'est mis à battre très fort, j'ai eu peur, j'ai changé de côté et ça s'est calmé.
Le lendemain le 14.07.21 encore pendant la nuit mon cœur s'est emballé 2 fois, j'ai eu peur. J'ai eu d'énormes maux de tête pendant 25 jours au dessus de la tête comme si ma tête était prise dans un étau et derrière la tête. J'ai été pendant 25 jours a avoir envie de vomir tous les jours. Le lendemain de la piqure j'avais tellement mal aux genoux que je peinais à monter sur un tabouret. Pendant une semaine j'ai eu mal aux ovaires. Mes douleurs se sont amplifiées, j'ai une fibromyalgie depuis 20 ans. Mes acouphènes ont augmenté aussi. Aujourd'hui j'ai moins mal à la tête mais je suis toujours barbouillée. Mes douleurs aux articulations persistent. J'ai pris un RDV avec mon médecin mais je ne peux le voir que le 10 septembre car il est en congés. J'ai PEUR de faire un AVC car ma mère est décédée d'une tumeur au cerveau et d'un AVC à droite. Elle est restée paralysée tout le côté droit et avait perdu la parole. Elle est décédée a 42 ans. J'ai une de mes sœurs qui a eu un AVC à gauche. Elle est restée paralysée tout le côté gauche. Elle s'est suicidée à 45 ans. Je ne voulais pas aller à la 2ème injection, j'y suis allée à reculons. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute pour y aller mais comme j'ai d'autres problèmes de santé et qu'en septembre je dois aller passer un examen important à l'hôpital. Je me suis dis il me faut le Pass Sanitaire pour pouvoir être hospitalisée en septembre.
Merci de m'avoir lu, je souhaite mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche ou un ami (e) et vous souhaite bon courage à tous.
Si vous pouvez me répondre ??

895 1 commentaire

Corinne Vigot Legoupil

· 27 août, 08:17 ·

bonjour
2eme injection pfizer le 20/07 . en arrêt depuis le 12/08 j ai commencé par une "crise" etourdissment, palpitations, essouflements, tremblements, grosse fatigue, pas de force...
médecin, puis nouvelle crise le lendemain, donc urgence, et en tout trois medecins m ont dit "c est le vaccin" ...
repos , rien d autre à faire, c est mieux des moments ça va d autres moins

401

1 commentaire

Cil Ou
28 août, 00:41 ·

Bonjour
Derniers cas dans mon entourage.
Ce ne sont que des doutes, peut être des coïncidences, mais!...
Je ne connais pas le nom de l'injection qu'ils ont eus.

Une amie de 52 ans, bonne forme physique, personne dynamique, aimant la vie, radieuse...
Épuisement intense depuis sa première injec, troubles physiques ayant conduit les médecins à lui faire des analyses pour suspicion de sclérose en plaque.
Je l'ai revue 2 jours après sa 2ème injection, complètement naze, et éteinte....

2 autres amis, 44 et 62 ans, celui de 62 ans a une très bonne condition physique, sont fatigués tous les deux depuis leur double injec (quand je dis fatigués, de leurs dires, vraiment pas habituel, ils se trainent)

Une voisine de mon beau-frère, 68 ans: il ne la reconnait plus, son mari non plus.
Aucun signes avant-coureurs, cela date vraiment depuis son injection: radote, peut dire la même chose 20 fois d'affilée, perd la mémoire comme un Alzheimer bien avancé...
Le mari est effondré, il ne comprend pas ce qui arrive..

Une amie de ma soeur, 32 ans, AVC de l'oeil après injection.

Pour toutes ces personnes, aucune n'a fait de lien, ne veulent pas en faire . C'est moi qui le fait, car ce sont vraiment des symptômes qui sont arrivés brusquement...

Et pour contextualiser, j'ai un entourage familial et amical peu vacciné... Ca fait déjà beaucoup

Turlututu Tut et 501 autres personnes 1 commentaire

Cricri Morbihan
28 août, 00:42 ·

Je reviens vers vous, j'ai eu ma première dose de vaccin phizer, le 3 août, et comme paralysie de la moitié visage et très forte tension 20, pendant plusieurs jours sans rien avoir avec le médecin juste doliprane et repos !!! allergies démangeaisons atroces sur le visage et partout . Depuis, toujours pas retrouvé vraiment la santé, sous traitement aerius et loxen, et petites veines qui apparaissent, obligée de faire dopler, et démangeaisons toujours et brûlures par moments atroces sur les jambes et le haut du dos, et même muqueuses , je dors une nuit sur deux.. Je ne sais plus quoi faire !! J'étais en congé je reprends mardi je ne sais pas comment je vais faire.. J'ai vu mon ostéopathe homéopathe, qui reprend en charge mais ça commence à chiffrer.. Désolation comment vais je finir.. 😭

😢🥳👍 231 1 commentaire

Tricia Lec a posé une question .

· 28 août, 00:45 ·

Bonjour,

Quelques semaines après sans raison médicale, Pfizer, hémorragie interne, intestin supérieur à droite à ce qu'il paraît c'est rare.
Hospitalisation en urgence, deux poches de sang et enfin après quelques clip sur la veine rompue depuis logique fatigue.
Quelqu'un à vécu ce genre d'événement et pense le relier aux effets secondaire de la vaccination ?

214

1 réponse

Nathalie Cox

28 août, 00:46 ·

Je suis toujours mal en point depuis Pfz1! Sinusite et début d'infection urinaire. Fatigue permanente et maux de tête. État vague et nauséeux. J'ai l'impression d'avoir vieillit de 10 ans! C'est atroce. Je prends des suppléments mais si c'est trop ça me détraque le système digestif alors je dois les prendre en modération.

416

1 commentaire

Seth Enslow

· 28 août, 01:10 ·

Vaccin Pfiser il à 10 jours. Une dose unique. Dès lendemain fatigué. Maux de tête. Courbature. Essouflement. Tachycardie. Douleur poitrine. Plus de jus dans les bras et jambes. J ai fait une très grosse migraine il y a 2 jours. Je ne suis plus en état de travailler depuis.. J espère que ça va passer.. Dégoûté.

233

1 commentaire

Patrole Man

· 28 août, 01:40 ·

Mon ex beau-frère, décédé d'un AVC suite a un caillot de sang, quelques temps après sa deuxième injection As...a...je ne dit pas que c'est le vaccin , mais terrible coïncidence ...je ne peux pas donner de détail, son épouse ne veut pas pour l'instant.

353

2 commentaires

Sabine Saadat

28 août, 01:46 ·

Je parle du cas de mon beau père âgé de 59 ans. Vacciné pfizer en mars puis avril ou mai (???). Je viens d apprendre que depuis sa vaccination il a dû faire 2 fois des tests sanguins (certainement car grosses fatigues) et que les 2 analyses montrent une baisse totale des globules blancs....en gros des défenses immunitaires. Et que depuis il n'a eu de cesse de se choper rhume rhino bref...pas grave mais tout de même une baisse de son immunité globale

230

1 commentaire

Younes Al Sanhaji
28 août, 05:03 ·

Bonjour,
J'ai déjà fait état de mes propres effets secondaires suite à Pf**er dans les groupes 1 et 2. Pou ma part, je peux dire aujourd'hui que je vais "mieux"...
Mais je viens aujourd'hui témoigner pour le compte de ma mère (83 ans), doublement vaxxinée au Pf**er depuis le 7 mars. Alors que je pensais qu'elle avait plutôt bien supporté ce vaxxin puisque, visiblement, elle n'a eu pour ainsi dire aucun effet si ce n'est une fatigue qui avait durée une bonne semaine lors de la première dose, voilà que ces derniers temps je constate des hématomes ici et là sur ses mains, ses bras, puis l'infirmière qui s'occupe d'elle quotidiennement me signale des hématomes sur ses jambes.
Hier matin, 27 août, j'appelle le médecin qui vient la voir et lui prescrit dans la foulée une prise de sang avec titrage des D-Dimères. A 16h30, le médecin m'appelle pour m'informer que son titre de D-Dimères est 40 fois supérieur à la normale ! Il me dit de passer le voir de suite pour rédiger une ordonnance d'admission aux urgences parce qu'il y a risque important d'embolie pulmonaire ! J'appelle le médecin du 15 qui, après une longue conversation, nous envoie une ambulance pour la transporter à l'hôpital.
Seulement voilà, arrivés aux urgences, le médecin urgentiste s'insurge et me demande pourquoi le médecin traitant a demandé un contrôle des D-Dimères ! Je lui réponds posément que c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Bref, la doc n'avait pas du tout l'air d'apprécier. Puis elle me demande si ma mère a été vaxxinée et si oui, à quelle date ? Je lui fournis les informations, puis elle me rétorque que « cela n'a rien à voir avec le vaxxin ». Pourtant, je n'avais absolument pas insinué que le vaxxin pouvait être en cause. A l'heure actuelle elle est toujours sous observation, placée directement dans l'unité Covid-19 (sans m'expliquer pourquoi précisément dans cette unité, d'ailleurs). Je suis pour ma part rentré à la maison à 2h30 avec beaucoup d'amertume et surtout de questions restées pour le moment sans réponse.

Ce qui m'interroge, et qui de fait pose une vraie problématique, c'est le fait que l'urgentiste n'ait pas apprécié que le médecin traitant demande un contrôle des D-Dimères : Les urgences ont-ils un intérêt particulier à occulter le contrôle systématique des D-Dimères après la vaxxination anti-covid ? Mon hypothèse est qu'ils cherchent probablement à dissimuler le nombre de cas de vaccinés susceptibles de présenter des risques thromboemboliques potentiellement liés à la vaxxination. Ils minimisent ainsi le nombre réel d'effets secondaires qui devraient obligatoirement faire l'objet d'une déclaration officielle à l'ANSM. C'est révoltant !
Après avoir subi moi-même une longue liste d'effets secondaires d'ordre neurologiques incroyables qui persistent encore un peu depuis le 18 juin, c'est au tour de ma mère d'avoir des effets bien plus graves 4 mois après sa deuxième dose ! Les effets sont donc très certainement imprévisibles dans le temps. Une nuit qui va encore être longue...



Laboratoire des Francs

121 rue des Francs - 59200 Tourcoing

Mme [redacted]

Docteur [redacted]

Dossier : F2 [redacted] 27 du 27/08/2021 à 11:50

HÉMATOLOGIE

NUMERATION ET FORMULE SANGUINE

HEMATIES		4.06	T/l	(4.00-5.20)
Hémoglobine		12.7	g/dl	(12.0-15.8)
Hématocrite		38	%	(37-47)
VGM		93	fl	(80-97)
TGMH		31.4	pg	(27.0-33.0)
CCMH		33.9	g/dl	(32.0-36.0)
Indice d'Anisocytose		13.8	%	(<20.0)
LEUCOCYTES		8.44	G/l	(4.00-10.00)
Polynucléaires neutrophiles	61.6 %	5.82	G/l	(1.50-7.00)
Polynucléaires éosinophiles	3.9 %	0.37	G/l	(<0.60)
Polynucléaires basophiles	0.3 %	0.03	G/l	(<0.15)
Lymphocytes	28.4 %	2.68	G/l	(1.50-4.00)
Monocytes	5.8 %	0.55	G/l	(0.20-1.00)
PLAQUETTES		215	G/l	(150-400)

HEMOSTASE

D-DIMERES	20.00	mg/l	(<0.50)

Résultats téléphonés au médecin.

Dr Marie DESROUSSEAUX

1/4



Turlututu Tut et 1,3 K autres personnes

1 commentaire

Lyano Meyna a posé une question .

28 août, 05:04 ·

Bonsoir, mon beau père 48 ans a fait le vaccin Pfizer un Jeudi après midi et dans la nuit de Jeudi à Vendredi a fait un AVC ! Il devait faire qu'une dose car il a déjà eu la Covid. J'ai eu confirmation que c'est pas une coïncidence c'est le vaccin !!! Aujourd'hui il est toujours en réanimation ça fait 1 mois et quelques jours. Nous sommes tellement triste 😭
La copine à ma mère a fait le vaccin Pfizer les 2 doses elle a en ce moment la Covid et elle est mal. Alors à quoi sert ce vaccin? 😡

895

1 réponse

Mary-Gaëlle Tacnet

· 27 août, 21:15 ·

Ma voisine, 75 ans, bonne santé, ne fume pas, ne boit pas, aucun problème cardiaque à la base, jardine et se bouge au quotidien. Une semaine après la seconde dose de pfizer = grosses douleurs dans le torax, bras gauche, insoutenables. Son mari a appelé les pompiers en pensant qu'elle faisait une crise cardiaque. Elle a passé la nuit aux urgences. RAS. Tous les examens semblaient normaux. Des aides soignantes lui ont dit que c'était le vaccin. Elle hésitait pour la 3ème dose et son fils lui a formellement interdit de la faire.

Mon père (fragile à la base: cardiaque, cholestérol, début de parkinson, avait fait crise d'épilepsie + petit avc à l'automne, hypocondriaques) a fait le moderna. Depuis, une foule de troubles très bizarres: acouphènes en continu, grosses douleurs bras, faiblesses bras et jambes, coup qui enfle, etc. Cheveux qui changent de couleur: noircissent.

J'ajoute que dans les environs, de plus en plus de gens se tuent ou tuent des gens en voiture suite à des malaises. J'ai perdu une amie ainsi, en face le type a fait un malaise (rupture d'anévrisme) alors qu'il faisait de la course automobile. Il est mort sur le coup, mon amie a été hospitalisée mais en état critique. Est décédée.

Et j'ai encore oublié de signaler 2 cas:

La petite-fille d'une amie de ma grand-tante, qui a été contrainte de faire le vaccin (je ne sais pas lequel) a eu pendant une semaine les jambes comme paralysées, et n'a pas pu bouger de chez elle.

Dans ma commune (petite commune mais le maire a tout mis en oeuvre avec un infirmier s'investir dans la vaccination), il y a un centre de vaccination dans un parc. Une amie qui y baladait sa chienne a été obligée de prendre en charge une femme d'environ 70 ans qui, en sortant du centre, ne se sentait pas bien du tout après son vaccin (prise d'étourdissements et à la limite du malaise). Elle l'a ramenée à l'intérieur du centre et plus tard il a fallu l'emmener aux urgences. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue ensuite.

398 1 commentaire

Vincent Thomazo Dlf

· 28 août, 19:53 ·

Bonjour. A mon tour de témoigner de mon expérience vaccinale.
J'ai 58 ans en excellente santé, très sportif. Donc à priori par un client pour les réanimations en cas d'infection par la covid.
J'ai eu ma 2ème injection de pfizer le 21 juin dernier. Au bout de 24 heures j'ai commencé à être très fatigué. Je ne me suis pas trop inquiété puisque c'était un effet secondaire potentiel.
Mais les jours passent et je suis de plus en plus fatigué. A partir de midi plus possible de ne rien faire.
Une semaine après le vaccin j'ai commencé à avoir des troubles de la vision et des vertiges. Ces troubles ne duraient que quelques minutes mais reviennent depuis de temps en temps.
Je me suis décidé a consulter un médecin et je découvre à cette occasion des problèmes de tension alors que je n'en ai jamais eu de ma vie.
Les premières analyses de sang sont correctes et je suis dans l'attente d'un scanner crânien pour voir s'il n'y a pas de lésions cérébrales et J'ai également Rdv avec un ophtalmo...
Voilà ou j'en suis.
Cordialement

558 1 commentaire

Sébastien Bolduc

· 28 août, 21:39 ·

Bonjour,

Je suis homme 41 ans en pleine santé. Aucun antécédent.
1ere dose Moderna aucun effet
2ieme dose Moderna 48 heures frissons mal de tête et douleurs jambes.

Depuis la 2ieme dose du 2 juillet: douleurs aiguë aux 2 jambes. Surtout tibial et mollets.
Impossible de faire du sport (je mentrainais 4x par semaine)

En attente du résultat de test sanguin

Très inquiet

434

1 commentaire

Bea Vialette

· 28 août, 22:06 ·

Une semaine après mon 2ieme vaccin pfizer, mi juillet, premières sensations de brûlures aux 2 yeux ....
Après rdv medecin, puis ophtalmo hopital, (c'est pas très grave ça passera avec qqs gouttes != simple conjonctivite) puis MON ophtalmo en urgences mardi midi, car empiré, en conclusion =
Assèchement du canal lacrymal !!!
Gouttes de cortisone et gel pour 6 mois ! ...
Alors, si qqn parmi vous, avez les yeux qui brûlent, penchez vous qd meme sur mon cas ! ...on ne sait jamais !

237

1 commentaire

MagCédric Bernonville a posé une question .

28 août, 23:14 ·

Vaccinée avec moderna 1ère dose m'a achevée (méchant état grippal), travaillant en clinique, pas le choix de faire la deuxième dose....17 août deuxième dose etat grippal avec presque 40 de fièvre...2 jours plus tard fièvre tombée mais pieds et mains engourdis comme des fourmillements permanents...3 jours plus tard atteinte au niveau de l'oeil gauche (coté de l'injection), je ne voyais plus rien de ce coté avec un mal de tête comme je n'ai jamais eu...lendemain matin plus aucune sensation coté gauche, j'ai donc contacté le numéro vert pour les vaccins qui m'ont dit de contacter le SAMU. Je les ai donc appelés, le médecin du SAMU m'a répondu qu'il s'agissait d'un effet indésirable du moderna (paralysie faciale)et qu'il n'y avait rien à faire, juste attendre, ça peut durer quelques semaines ! A ce jour, tout le coté gauche est toujours endormi comme "anesthésié "
..J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ces effets et si un traitement a été donné ?
Merci

Florence Santoni et 477 autres personnes

1 réponse



Alwin Reyel

· 28 août, 23:29 ·

Bonjour à tous, je ne suis pas vacciné, et pour cause.

Je vis en Guyane et je suis réserviste dans les forces armée locales. J aime bcp partir en forêt sur les missions de lutte contre l'orpaillage illégal. Seulement depuis plusieurs mois, le commandement a décidé que sans vaccin il ne serait plus possible de participer aux activités de la réserve.
Un camarade très solide et bien entraîné s est fait vacciné pour continuer... le soir même j appelais le samu. Il s était effondré et avait perdu connaissance.

Je vous remercie sincèrement de partager vos expériences, vos angoisses car votre courage va certainement protéger d autres personnes.

Merci à chacun de vous. Je vous souhaite un rétablissement rapide et complet. Mais j espère aussi que vos souffrances seront reconnues à leur juste valeur.

1,6 K

1 commentaire



Pamy Fernandez

· 28 août, 23:30 ·

Bonjour je viens de me Faire vacciner avec le vaccin j&johnson a contre coeur car je travail en restauration premiere journee tout va bien sauf que dans la nuit j'ai été reveillé par de violent vomissement une Bonne partie de la nuit fievre douleur dans tout le Corp particulierement a la tête et a la poitrine! Lendemain je vais mieu mais dans la soiree rebelotte jai des douleur atroce a l oeil gauche et a la tete! Si je me sens Pas mieux dans la journee je vais aller voir un specialite!jai fait se vaccin par peur de perdre mon travail et uniquement pour cela!je regrette deja! Bon courage a tous! Le monde d'avant me manque deja!

349

1 commentaire

Maelle G. Bichkouni a posé une question .

28 août, 23:31 ·

Voilà voilà.

A J 16 de la première dose de Pfizer aucune amélioration Les douleurs sont les mêmes et constantes :

-sensations de brûlure
-picotements
-fourmillements
-sensibilité au toucher
-sensation de bras cassé
-sensation d'être dans un autre étau

En bref DOULEURS PROCHES DE L'INSUPPORTABLE et rien qu'on ne puisse faire 😡😢.

Vous me direz que ces douleurs neuropathiques d'accord et qu'il n'y a pas d'éléments déclencheurs ?...

Plouhinec, le 28/08/2021

Je soussigné certifie avoir examiné ce jour Claudia : avoir constaté d'importantes douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche s'étant installées juste après l'injection de la première dose du vaccin anti covid Pfizer .Ces douleurs à predominance nocturne sont insomniantes.
Cet état contre indique de façon temporaire l'injection de la deuxième dose de vaccin.

Turlututu Tut et 679 autres personnes 1 réponse

Aud Rey a posé une question .

· 28 août, 23:33 ·

Bonjour, on m'a diagnostiqué une myocardite suite 1ere injection du Pfizer, si plusieurs d'entre vous rencontrent des difficultes a trouver un medecin qui prenne la responsabilité de faire un certificat de contre indication a la vaccination , j'ai pu l'avoir via le SMIT (service des maladies infectieuses et tropicale) en centre hospitalier , c'est le pôle pour tout ce qui concerne le COVID, il suffit de les contacter pour prendre rdv en expliquant son dossier médical. Ma question est la suivante: pour le pass sanitaire , est ce que quelqu'un a réussi a se le procurer dans le cas d'une contre indication ?si oui, comment ?! (même le SMIT n'a pas su me proposer de solution à l'heure actuelle) . bon courage et bon rétablissement a tous

351

1 réponse

Elza Maizeret

· 28 août, 22:05 ·

Bonsoir à tous . Aujourd'hui je suis en colère et très triste parce que le grand père de mon fils est décédé . Alors certes , aucun lien n a été fait avec la vaccination mais , quelques jours après sa première dose , il a perdu la vue de son oeil droit . Après sa deuxième dose , il a eu un problème à l oreille . Le médecin a dit qu'il avait une otite de l oreille droite . Et en quelques jours , il ne s est plus alimenté et a été hospitalisé . Les médecins , malgré deux biopsies , n ont pas trouvé de quoi il souffrait . Aucun cancer , aucune autre maladie . C était un homme en bonne santé . Il vient de s éteindre aujourd'hui . Je ne crois pas à une coïncidence car ses problèmes de santé ont commencé après qu'il ait reçu sa première injection ... Merci de m avoir lue et courage à tous ceux qui subissent les effets de ces poisons ... PS : je viens de recevoir une notification me disant que ma publication était refusée parce que je n' ai pas donné de date précise , le nom du grand père de mon fils ou les symptômes . Alors les symptômes je les ai donnés : perte de la vue de l oeil droit et quelque temps après problème au niveau de l oreille droite qui s'est propagé au cerveau . Les problèmes sont apparus au printemps quelques jours après la première injection . Quant au nom , désolée mais je ne le donnerai pas par respect pour la famille .

il y a 2 minutes

Avis

Bonsoir, quelle tristesse, toutes nos sympathies...pourriez vous modifier votre publication en précisant les noms et dates des vaccins, sans oublier le détail des symptômes, merci de votre compréhension.

Votre publication

Elza Maizeret

58 m •

Bonsoir à tous . Aujourd'hui je suis en colère et très triste parce que le grand père de mon fils est décédé . Alors certes , aucun lien n a été fait avec la vaccination mais , quelques jours après sa première dose , il a perdu la vue de son oeil droit . Après sa deuxième dose , il a eu un problème à l oreille . Le médecin a dit qu'il avait une otite de l oreille droite . Et en quelques jours , il ne s est plus alimenté et a été hospitalisé . Les médecins , malgré deux biopsies , n ont pas trouvé de quoi il souffrait . Aucun cancer , aucune autre maladie . C était un homme en bonne santé . Il vient de s étei... Voir plus

80 1 commentaire

Modifier

322

2 commentaires

Christine Rivat

· 28 août, 23:40 ·

Bonjour je vous remercie infiniment de m'avoir permis de rejoindre votre groupe car j'en ai marre qu'on nous cache toutes les vérités. Je tremble de peur car ma fille aînée a eu sa 1ère injection et aura la 2ème le 4 septembre, elle fait cette injection pour pouvoir continuer son métier de psychologue malgré mes supplication de ne pas le faire. Autour de moi je n'ai que des endormis du cerveau et je suis la dernière avec ma 2ème fille à ne pas être injectée. Autour de moi j'ai le père de ma belle sœur qui a fait une thrombose veineuse 10 jours après 2ème piquouse Pfizer, ça a faillit très mal finir car il est passé très très près de la mort et une collègue de 35 ans qui a déclenché une paralysie de Bell peu de temps après la 2ème piquouse elle aussi, et cela fait 3 mois et c'est toujours pareil pas d'amélioration pour elle. Pour ces 2 personnes j'ai eu le malheur de leur dire que c'était les effets secondaires de la piquouse et bien je me suis fait lunchée car ils sont tous les 2 complètement endormis et même devant ce que leur est arrivé et bien pour eux la piquouse n'y est absolument pour rien. Je suis désespérée de voir tant de bêtise humaine et me sens bien seule face à cette PLANdémie;

1,2 K

1 commentaire

Ness Perrigault
28 août, 23:40 ·

Bonjour, hier je me suis fait injecter le physer.
Cette nuit en voulant aller au WC, j ai été prise de nausée et j ai fais un malaise.
Ce matin en me relevant idem nausée, je me suis rallongé pour pas tomber.
La maintenant sa va mieux, appart que j ai un point au niveau du cœur.

Lucile Jochem et 429 autres personnes 1 commentaire

Fabrice Piron
· 28 août, 23:42 ·

Bonjour et merci pour l'acceptation dans ce groupe !
Le 5 Juin 2021 vaccination avec Janssen de Johnson et Johnson (vaccin 1 dose).
Le 07/06/2021 maux de tête.
Le 08/06 idem
Le 09/06 idem + mal à l'oeil gauche...
Le 11/06 visite chez le médecin l'après-midi car trop mal. Résultat : Doliprane plus lettre pour les urgences au cas ou.....
Le 12/06 arrivé aux urgences accompagné par ma conjointe vers 19heures, jusqu'à 01 heure du matin. Analyse de sang puis rdv pour 9h00, le13/06 avec ophtalmo. RAS...
Toujours les maux de tête après dissipation des effets des cachets.
17h00 scanner...
19h00 ma conjointe apprend par l'urgentologue que j'aurai fait un mini AVC...
Je sors de l'hôpital avec rdv à prendre avec ORL ??
Dans la semaine suivante, visite avec ORL et elle me dit que je n'ai rien à faire ici (dans son cabinet) car d'après le scanner je devrai voir un neurologue..
Pendant 1 mois les maux de tête, problème cutané, plaque rouge avec démangeaisons n'ont cessé.
Après différents traitements au bout d'un mois, plus de symptômes...Pourvu que ça dure !!!
15 jours d'arrêt maladie + 2 semaines de congés.
Pour ce qui est d'une 2ième vaccination avec Pfizer ou Moderna d'après la HAS pour ceux et celles qui ont pris Janssen , ce sera sans moi...
Merci á ceux et celles qui ont pris le temps de me lire.

1,9 K 1 commentaire

Marie Garcia

· 28 août, 23:42 ·

Après la 2e injection father 3 jours apres Visage jambe Sur les mains je me bats pour en sortir depuis 2 mois cortisone jamais eu des problèmes de peau

Turlututu Tut et 709 autres personnes

1 commentaire



Krystel Parent

· 28 août, 23:45 ·

Depuis ma première dose de Moderna (très peu d'effets secondaires) mes règles sont plus abondantes et douloureuses et plus longues.
Et depuis ma 2ieme dose de Moderna il y a deux semaines... Le lendemain de l'injection je me suis réveillée avec une grosse migraine avec raideur au cou pendant 96 heures. J'ai jamais eu aussi mal... Et depuis j'ai souvent des maux de têtes répétitifs dans une journée...
Vous pouvez être sûrs s'il y a une 3ieme dose je vais la refuser carrément!

Béatrice Roux et 271 autres personnes 1 commentaire

Kumari Nandini
28 août, 23:40 · 😷

Bonjour à tous,
Je voudrais rapporter un cas...
Avec mon mari, nous avons fait un test anti-génique samedi dernier matin (nous ne sommes pas vaxxinés) pour pouvoir emmener notre fille de 17 ans en "petites vacances" (3j et 2 nuit). Nous sommes allés à Sens à 1h de chez nous (j'habite le 77, près de Disneyland). Nous avons ainsi pu profiter un peu tous les 3 de l'hôtel, des resto et d'une petite balade en bateau.
J'en arrive à cette dernière... La balade en bateau à Villeneuve-sur-Yonne où nous avons rencontré Laurent, un Monsieur super gentil. 😊
Voici son histoire :
Un ami a lui a fait les 2 doses d'un des vaxxins (je ne me souviens plus lequel 😉), un mois après, cet ami a attrapé la Covid et il en est mort. 🥺 À l'hôpital, on a dit à Laurent que c'était vraiment un cas à part...
Voilà c'est tout ce que je sais... Vu la gravité et la peine de Laurent, je n'ai pas voulu poser de question, je l'ai juste laissé parlé..

J'avais aussi rapporté 2 autres cas dans le groupe 1 ou 2, je ne me souviens plus... 🤔

Je rappelle les faits...

1er cas, mon beau-père, hospitalisé depuis le mois de mai, et qui ne marchait plus non plus depuis cette date... C'est arrivé quelques temps après sa 1ère dose d'Ast...Ze...Ca... Jeudi nous sommes allés le voir à la clinique de L'Hay-les-Roses pour son anniversaire... Cela fait quelques jours qu'il arrive, très difficilement, à se mettre debout et à faire 2 pas à la vitesse d'un escargot... Il nous a dit que les médecins ont dit qu'il était comme ça car il avait une anémie sévère... Je ne suis ni médecin, ni soignante, je suis juste une personne sévèrement malade avec un panel impressionant de pathologies 😁 Et j'ai eu notamment l'équivalent d'un AVC l'année dernière... Niveau neurologique, j'ai bien douillé et mes gestes sont d'une lenteur effrayante 🤦 Tout ça pour dire que j'avais l'impression que mon beau-père avait plus un problème neurologique que de l'anémie... 🤔 Mais encore une fois, je n'y connais rien et peut-être que l'anémie empêche les gens de marcher et quand ils finissent par y arriver leurs gestes, au début, sont incertains et très lents...? 🤔 Mon beau-père fait des piqûres d'E.P.O. pour son anémie pour info...

2ème cas, la tante d'une Amie, dès le lendemain de sa 2ème piqûre, s'est retrouvée paralysée de tout le côté gauche, elle a été emmenée aux urgences et là, son coeur battait tellement vite qu'ils ont du la mettre dans le coma pour pas qu'il lâche 😔 Je n'ai pas d'autres nouvelles la concernant mais je vois mon Amie demain midi, je profiterai pour lui poser la question... 😉

Bon courage à tous et encore mille fois Merci aux personnes qui gère ce groupe, vous êtes au Top ! 😊 MERCI 🙏🙏🙏💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

🥰👍😭 544 1 commentaire

Lily Castroscheufen

· 29 août, 00:42 ·

Bonsoir, je suis là depuis le groupe 1. J'avais posté une publication sur ma belle sœur qui etait grave pro vax. Mais suite a 2 injections de Pfizr j'avais remarqué qu'elle avait fait un gros malaise au travail, puis grosse fatigue après résultats sanguins elle avait une très forte anémie...elle ne voulait toujours rien savoir, et puis finalement il y a une semaine elle a eu 2 grosses cloques sur l'avant bras, elle a été voir le doc et il lui a dit que c'était les effets secondaires du vax! Que ça pouvait être grave...Donc re prises de sang, et il lui a donné des vitamines notamment la vitamine B. Et il lui a dit que c'était bien le vax car il avait eu des cas similaires dans son cabinet...voilà maintenant elle y croit 🙄 elle est toujours très fatiguée et essoufflée au moindre effort presque 3 mois après.

564

1 commentaire

Marie Gbd

· 29 août, 01:00 ·

Bonsoir à tous !
1ère injection du vaccin Pfizer : juste un peu mal au bras pendant 1 journée.
Deuxième injection mardi 24 Août : douleur au bras (j'ai toujours mal aujourd'hui), fièvre, frissons, bouffés de chaleur, courbatures et mal à la tête (je n'ai jamais eu mal à la tête de ma vie !) et perte d'appétit. Je n'ai jamais été aussi mal après avoir eu un vaccin !

240

1 commentaire

Faby Gi
· 29 août, 07:19 ·

Bonjour j'ai fait mon 1er vaccin physer le 3 août 5 jours de souffrance comme si on me charcuter le crâne après ces 5 jours passés deux nuits affreuses avec tension qui monte à 21.8 Et la journée sa monte 17 où 18 je suis déjà sous médicaments pour ma tension en plus heureusement c'est sa qui m'a sauvé
mon médecin me donne un calmant pour redescendre la tension et m'a fait aller en urgence scanner et prise de sang Puis Doppler
au début je pensais un début anévrisme Il ma dit pas possible bref apres examen rien à dire vous pouvez partir allez voir un cardiologue donc apres examen du cardiologue
Sa va grace au Médoc que je prends en plus de ce que je prends d'habitude
Pour redescendre ma tension de 18 ou 20

Mon médecin traitant m'a dit la même chose hier un effet secondaire du vaccin

Tout va revenir comme avant mais +15 jours de souffrance pour leur vaccin physer
Résultats du cardiologue
Mon coeur n'a pas été attaqué heureusement tension va revenir à la normale
Et échographie nickel
J'ai eu chaud
Par contre toujours suivi par mon cardiologue en surveillance
J'ai été voir un Accupuncteur pour travailler sur les points de tension et système immunitaire sa va mieux mais toujours la tension

297 1 commentaire

Sabine Payet Maillot

· 29 août, 08:20 ·

Bonjour
Mon meilleur ami dialysé depuis plus de 30 ans
Se voit contraint de se faire vacciné 3 doses pour continuer la dialyse (il était consentent car avait peur du Covid).
Et là les problèmes commencent
Fistules qui se bouchent
Installation d'un cathéter qui s'infecte..
Il se plaint de douleur à la poitrine
Mis sous antibiotique pour une infection au niveau du cathéter .
Résultat de ce carnage :
il nous quitte avec arrêt cardiaque en séance de dialyse le 29 juin
Cet ami ne se plaignait jamais malgré ses problèmes de santé et là un changement radical , toujours fatigué,et avait mal
Il avait 53 ans et encore tellement de belles choses devant lui
Je t'aime mon ami 💕😢

1,9 K

1 commentaire

Sarah Sarahbalmtattoo

· 29 août, 08:21 ·

Bonjour à tous , depuis la deuxième dose de moderna le 9 juin , une fatigue extrême je dis bien 😡 avec des mots de tête à ne plus pouvoir parler !
Sans parler que j'ai perdu la moitié de ma masse capillaire on me vois le crâne je ne peu plus me les brosser tellement que j'ai mal au racine alors que j'avais une chevelure magnifique 😢
Alors comment vous dire que la troisième dose il vont ce la garder 😡

332

1 commentaire

Ana Bel

· 3 j ·

Bonjour à tous
J'avais écrit mes petits problèmes suite au vaccin Pfizer lors du 1er Recensement
Suite à ce que je lis, je n'ai pas à me plaindre.....
J'ai eu des problèmes de peau au visage pendant 3 semaines, sur la joue, puis c'est monté au dessus des sourcils, j'ai vu une Dermato
Saignement de nez, je n'ai jamais saigné du nez de ma vie
Malaise très fort, j'ai dû me tenir pour ne pas tomber
Des maux de têtes bizarres, comme un étau autour du crane
Idem du côté du coeur, une forte pression
Des problèmes aux yeux comme jamais, ça passait de l'un à l'autre, j'ai vu un Ophtalmo
Il n'est pas question que je fasse le 3ème vaccin.....

Béatrice Roux et 261 autres personnes

1 commentaire

Monique Billet

29 août, 18:47 ·

Bonjour
Aide-soignante, pour garder mon emploi, je me suis fait vacciner. 5 jours avec des maux de tête ou le simple fait de toucher mes cheveux me faisait mal. Douleur de l'œil gauche. Fatigue immense. Mal dans les jambes, les bras. Déprime. Je sens que je m'énerve pour un rien, alors que ce n'est pas dans mes habitudes.
Douleur aux niveaux des cervicales.

297

1 commentaire

Sandra Laguilliez

· 29 août, 18:48 ·

Suite à la première injection en mars de Astra ma mère a une douleur au bras invalidante et quotidienne. Les 4 premières semaines elle ne pouvait même plus lever le bras, s'habiller seule, se coiffer etc radio + écho du coude et de l'épaule n'ont rien décelées, inefficacité des traitements notamment AINS et depuis elle a toujours des douleurs, elle a dû mal à lever le bras au-dessus de sa tête ou à mettre une veste. Pour le généraliste ce n'est pas dû au vaccin. Pour le radiologue c'est dû au vaccin. Tout ce que je sais c'est qu'elle n'avait eu aucune douleur avant, que c'est apparu suite au vaccin, que rien n'est visible à l'imagerie médicale et que depuis elle est bien embêtée.

198 1 commentaire

Mélanie Dintinger

· 29 août, 18:51 ·

Bonjour , ma fille 15 ans c'est fait vacciné sa 2eme dose pfizer mercredi à 15h , à 3h du mat elle m'a réveillé pour me dire qu'elle avait peur car elle sentait son coeur battre très vite ,je l'ai rassuré comme j'ai pu et elle a réussi à s'endormir, jeudi 9h ma fille m'appelle en pleure pour me dire que ça ne va pas du tout ,que son cœur battait encore plus vite et quelle ne se sentait vraiment pas bien ,je suis vite rentré ,en plus de ça elle avait 39 de fièvre et avait mal a la tête et partout, alors j'ai appelé le 15 et le médecin m'a dit d'aller au plus vite aux urgences.
Ma fille c'est faite hospitalisé,ses pulsation cardiaque son monté jusqu'a 155 au repos, sa tension et l'électrocardiogramme néanmoins étaient bon...
Elle est sortie vendredi soir avec des pulsations cardiaque qui étaient encore proche de 100 ...aujourd'hui elle va mieux ,elle a encore des montées à 110 et elle est très fatiguée...
On a eu vraiment peur...

Béatrice Roux et 1 K autres personnes 1 commentaire

Alice Pascaline Gonzales a partagé une **publication**.
Admin · 29 août, 19:13 ·

💜🤍💜

Tousaint Martelli
23 août, 16:40 ·

Bonjour mes amis,
Je vais vous demander un petit effort d'attention.J'ai une histoire à

vous raconter.Elle peut vous sembler longue mais s'il vous plait allez jusqu'au bout....
C'est mon histoire (la dernière), et pour une fois je ne vous ferai pas rire.
PARTAGEZ LA..... En souvenir de moi
Merci

Mon prénom est Toussaint

Je dois vous raconter mon histoire...
Si je ne le fais pas, je ne pourrai reposer en paix
Si je ne le fais pas je me sentirai responsable de bien des décès peut-être...

J'ai 74 ans.74 années de bonheur.
Je suis et ai toujours été un homme heureux, gai, souriant.
Ma santé : Plutôt bonne malgré un diabète maitrisé depuis 2 ans à force de marche (5 à 6 kilomètres par jour), et un régime alimentaire raisonnable.
A part cela, je suis en parfaite santé.
Je suis un peu (beaucoup) hypocondriaque. Je fais régulièrement (je dirai même fréquemment) toute sorte d'examens (échographies, doplers, radios, prises de sang).
En ce mois de juillet 2021, tout va très bien.Je suis en pleine santé.
Je suis d'autant plus heureux que le 20 mars j'ai reçu ma première dose de vaccin Pfizer, suivie de la deuxième dose le 10 avril. Quel soulagement, enfin protégé...
Le samedi 17 juillet
Je passe avec ma compagne une après midi estivale (discussions au bord de la piscine, glace, boisson fraîche...) Nous sommes tellement bien...
Ce soir là, rentré à la maison, je ressens une sensation de froid malgré la chaleur.
Puis je suis pris de violents frissons. Non... plutôt des tremblements incontrôlables.
Une température à 38.9.
Dimanche 18 juillet :
Quelques dolipranes plus tard je me réveille plutôt en forme. Je me sens bien ...
« Ma chérie ce matin ça va Nickel. Tout baigne... »
L'après-midi, je suis pris d'une violente crampe au mollet gauche. Je marche...Ma compagne me masse. Et pourtant les crampes perdurent.

Lundi 19 juillet : Nous appelons mon médecin. Nous lui expliquons les violents tremblements du samedi soir et les douleurs au mollet. Il ne détecte pas de phlébite après auscultation. Il prescrit une prise de sang et une pommade à base de corticoïde.
Mardi 20 juillet 7h30 : Prise de sang le matin. Les douleurs persistent et mon pied devient froid.
12h30 :Nous nous rendons aux urgences d'un grand centre hospitalier du var.
Ils réalisent un dopler artériel et constatent que 2 des 3 artères de ma jambe gauche sont bouchées : thrombose arterielle.
La chirurgienne vasculaire s'étonne « Votre compagnon devait violemment souffrir de sa jambe depuis des mois » ...
« Non, c'est faux : je n'ai jamais souffert des jambes ». Par- ailleurs le 19 juin soit 1 mois avant, un dopler artériel avait été réalisé. Il n'a décélé aucune anomalie : Surtout pas de thrombose artérielle
14h30 je rentre au bloc opératoire pour une intervention en urgence. L'opération dure plusieurs heures durant lesquelles la chirurgienne réalise un pontage et parvient à faire à nouveau circuler le sang dans mes artères.
Puis salle de réveil...J'ai mal, très mal à la jambe. On examine ma jambe et ....tout est à recommencer.
Mes artères sont de nouveau bouchées.
Je rentre à nouveau au bloc dans la nuit pour la même opération.
Plusieurs heures plus tard, je suis à nouveau en salle de réveil .J'ai mal...Très mal à la jambe On m'examine et à nouveau mes artères sont bouchées.
Mon corps est devenu une fabrique à caillots. Mon sang devient fou...
Mercredi 21 juillet 07h00
La chirurgienne prévient ma compagne qu'il faut désormais envisager une amputation rapidement.
Entre temps le résultat de ma prise de sang est tombé. Taux de plaquettes anormalement et dangereusement bas (43000/mm3) la norme se situe au dessus de 140000/mm3.
De retour dans ma chambre je suis perfusé : héparine et antibiotiques pour lutter contre la Sepsie (septicémie).
Mais également morphine. Doté d'une pompe, j'actionne en fonction de la douleur.
J'ai mal, très mal à la jambe...
A ce moment je ne sais pas, mais mon fils ne s'interroge déjà plus .Il pense que ce qui m'arrive ressemble à s'y méprendre aux symptômes post vaccinaux dont on parle .Il sait aussi que le délai (3 mois) entre mon deuxième vaccin et mes symptômes sera un argument médical qui contrera ses doutes.

Jeudi 22 juillet
J'ai peur, je n'imagine pas ma vie avec un tel handicap. Ai-je un autre choix ? Non. L'opération qui va faire basculer ma vie est programmée pour le vendredi 23 juillet.
Mon fils et ma compagne sont auprès de moi jour et nuit. J'ai mal, j'ai peur...Ils me rassurent .Je reprends un peu espoir.
Vendredi 23 juillet
Transfusion sanguine le matin et transfusion d'une poche de plaquettes.
Avant l'opération, l'anesthésiste préviens mes proches que par mesure de sécurité je serai transféré en Réa après l'opération.
Je pars au bloc en début d'après midi.
Mon fils n'a pas de nouvelle, il est très inquiet. Il contacte la réa.
On lui apprend que j'ai fait un AVC.
Je suis hémiplégique du côté droit et je ne peux plus parler.
J'ai peur, très peur. Peur de mourir, peur de ce que je suis devenu. Ma vie m'échappe.
Enfin les voilà, ils sont près de moi ils pleurent alors j'ai peur et mon corps s'emballe les machines se mettent en alerte. On les fait sortir...J'ai si peur...Je ne peux plus parler et je n'entends pas ce que disent les médecins et infirmiers autour de moi.
ça y est mes amours reviennent, ils ne pleurent plus...
J'ai moins peur...Ils restent près de moi, m'embrassent me caressent me rafraichissent le visage.
Samedi 24 juillet
Ils sont nombreux ces médecins et infirmiers, ils me regardent, m'auscultent, me parlent mais je ne comprends pas ce qu'ils me disent .Je ne peux pas leur parler...J'ai peur.
Je suis prisonnier dans un corps inerte.
Mon état s'aggrave d'heure en heure, mon pied droit se nécrose.
Dimanche 25 juillet matin
Un médecin souhaite parler à ma compagne .
« Nous sommes dans une impasse, ce qui arrive à votre compagnon nous dépasse, nous ne comprenons pas et n'avons jamais eu de cas similaire en réa. Son état empire à une vitesse vertigineuse. Son corps fabrique des caillots qui viennent se loger partout .COEUR , CERVEAU, REIN,JAMBE GAUCHE,JAMBE DROITE .Je vous le répète nous sommes dans une impasse .Nous n'avons aucune solution à proposer.. »

Elle revient auprès de moi...Elle comprend que je veux savoir ce qu'à dit le médecin. Elle me sourit, m'embrasse ...J'ai peur ...
- « Ton état s'améliore doucement, il faudra de la rééducation , mais nous ferons ça ensemble » Rassure toi essaie de dormir me dit elle.
Lundi 26 juillet
Ma jambe droite est devenue tellement grosse et tendue qu'elle est prête à exploser. Ma main droite se nécrose...Elle devient bleue .
Ils les ont convoqué à nouveau...
Le médecin « -Ce sera terminé bientôt »
Mon fils : « Dites-nous docteur si cela a un lien avec le vaccin Pfizer du mois d'avril ? »
Le médecin : « C'est très peu probable, il a été vacciné il y a 3 mois et ce cas ne s'est jamais produit ».
Les rares cas de thrombose post vaccinale interviennent ordinairement dans les jours qui suivent la vaccination. »
Mon fils : - « En êtes-vous certain ? »
Le médecin : « Je vous l'ai dit c'est très peu probable. Mais nous avons envoyé ses analyse à Paris et à Lille pour avis . Nous vous tiendrons informés des résultats »
Ils reviennent tous les deux auprès de moi. J'aime les avoir là tout près...

Soudain tous ceux qui m'aiment peuvent venir me voir. C'est étonnant de les voir tous soudainement.
Cela me fait plaisir.
Les heures passent...
J'ai peur, très peur...Mais je sens ma vie me quitter et je sombre dans un état de non conscience.
Ils sont pourtant là tous les deux, je les sens...Mon fils adoré sans qui ma vie n'aurait eu aucun sens. Ma compagne de 20 ans avec qui j'ai partagé tant de bons moments.Ils m'embrassent me cajolent .Je sens leur présence mais je suis loin, je m'en vais doucement, tout doucement ....Je les sens tout près, là contre moi....Ils pleurent. Je voudrais rester mais je n'y arrive pas.
Mardi 27 juillet 01h30.
Je les quitte, je les aime.....
4 jours après mon décès, les résultats sont tombés : Thrombopénie à caractère Auto-immune.

Sauf que moi je n'ai jamais fait d'hémorragie. Tout allait très bien. J'aimerais savoir ce qui m'a foudroyé en 7 jours .J'aimerais savoir pourquoi soudainement mon sang s'est mis à fabriquer des caillots .
Ce n'est pas un cauchemar, C'est mon histoire.
Je ne sais pas et je ne saurai jamais ce qui m'est arrivé.
Mais les violents tremblements accompagnés de fièvre que j'ai ressenti ce samedi 17 juillet ont un nom : Choc Septique. Ce qui signifie une septicémie (infection généralisée).
Alors si vous, ou l'un de vos proches vous faites, ou vous êtes faits vacciner . Qu'importe la typologie du vaccin. Si vous constatez de très violents tremblements, ou une violente douleur persistante à la jambe, oubliez le Doliprane ou autre paracétamol. C'est une urgence vitale. Rendez- vous aux urgences sans tarder.
C'est la seule chance de peut- être vous sauver ou sauver ceux que vous aimez.
Mon histoire n'est pas destinée à porter une accusation. Je ne souhaite entrer ans aucune polémique.
Je veux prévenir comme j'aurais souhaité que l'on me prévienne.
Un autre cas similaire au mien est en train de se passer dans un hôpital du Gard .Thrombose artérielle avec amputation des 2 jambes et les bras qui se nécrosent.
Là encore les médecins sont dans une impasse.....

Prenez soin de vous et de vos proches

Le pauvre Toussaint tant brave

528

Elodie Baudry

· 29 août, 19:32 ·

Injection pzifer le 6 aout mal de bras et grosse fatigue le lendemain(debut de toux deux semaines après) . Deuxième dose le 27. Le 28 douleur musculaires générale, toux, frisson fièvre jusqu'à 39 malgré doliprane, douleur thoracique immense pendant une heure, vertiges,... Aujourd'hui le 29 je suis incapable de gérer mon quotidien car vertige, toux, mal de gorge,nausée on dirait un zombie..j'espère que ce n'est que passager 😐

384

1 commentaire



Laurence Guillou

· 29 août, 19:38 ·

Pour moi travaillant en pharmacie vaccinée avec moderna et 15 jours après ma deuxième dose hospitalisation pour une nevrite vestibulaire importante suite à cette nevrite irm et suspicion de sclérose en plaque ....à suivre
Sinon depuis avril toujours mal au bras qui a eu l'injection 🤔🤔

372

1 commentaire



Marie Csy

· 29 août, 19:46 ·

Bonjour à tous et à toutes,
Merci de m'accueillir parmi vous car la période est difficile et je me sens parfois seule dans ce combat.
Ma fille de 29 ans a cédé à la pression et malgré tous nos efforts pour la dissuader, elle a choisi le vax. Dans les heures suivantes à sa 1ère dose pfizer, elle a été hospitalisée d'urgence avec forte détresse respiratoire. Depuis juin son état est gravissime. A cela il faut aussi résister à la pression sociale, du travail, des vax qui vous insultent. J'avoue que j'en peux plus même si je suis plutôt une personne forte.
Merci pour votre écoute et j'espère que mon témoignage pourra aider.

1,9 K

1 commentaire



Quitterie Laborde Illustratrice

· 29 août, 19:50 ·

Bonjour à tous, après ma 1ere dose Pfizer, langue engourdie, goût salé dans la bouche, vertiges, maux de tête très forts, puis paralysie faciale. Quand j'ai commencé à récupérer de la paralysie faciale, mon avant bras gauche et ma main se sont engourdis pendant une semaine avec douleurs sur les lignes nerveuses. De plus, grosse fatigue durant 2 mois et perte de cheveux... C'était au mois de mai et il me reste encore des douleurs au niveau de la main gauche. Bon courage à tous!!!

679

1 commentaire

Audrey Égérie Amr

· 29 août, 19:54 ·

Bonjour,
Je souhaite apporter mon témoignage concernant le vaxx Mod...na.
J'ai eu ma 1ère injection autour du 15 juillet et pas de soucis particulier. Mal au bras et fatigue sur 48h.
Puis j'ai eu ma 2ème vendredi dernier et depuis je ne suis pas top. Les effets ont commencé le lendemain en cours de journée par de la fatigue et je me suis endormie plusieurs fois alors que j'avais des invités, impossible de déjeuner avec eux (ou très peu). Fin d'après-midi, j'ai commencé à leur dire que j'avais des sortes de courbatures dont une douleur dans la cuisse droite comme un coup de couteau.
Le soir vers 19h30 j'étais tellement épuisée que j'ai à peine eu la force de coucher ma fille de 3 ans puis je me suis effondrée sur mon lit et je me suis endormie directement. Mais nuit très compliquée : réveillée plusieurs fois mais surtout j'étais tellement en nage que j'ai même dû changer draps et couvertures en pleine nuit.
Depuis, je suis tout le temps très fatiguée, migraines de plus en plus fortes (avec nuque très raide) dont certaines accompagnées de nausées. J'ai également eu très très mal aux seins 2 jours cette semaine à presque devoir me déshabiller pour soulager et je remarque également de très gros problèmes de concentration. Exemple : je suis en formation et souvent, je ne comprends pas ou plus les consignes ou bien je comprends mais je mets plus de temps qu'avant les injections 😐
Je ne pense pas avoir d'autres effets pour l'instant mais je reviendrais vers vous si tel est le cas

501 1 commentaire

Marie Christine Dendievel Delerue
29 août, 19:55 ·

Mon papa d'amour aurait eu 94 ans il était bien pour son âge c'était mon plaisir de pouvoir le voir faire de gros câlin il adorait ma présence Il était négatif au Covid avant ce saloperie de vaccin PFIZER 😡😡3 jour après sa vaccination il a commencé avoir de la fièvre plus se nourrir hors qu il mangeait très bien il est resté alité pendant 15 jours il était fort fatigué puis testé négatif au Covid🙏🙏🥰mais trop faible il partira le lendemain de mon anniversaire le 9/05 donc bien sûr d'après EHPAD le vaccin n'a rien à voir
ET BIEN POUR MOI SI JE NE L AURAIS PAS FAIT PAR OBLIGATION IL SERAIT ENCORE LÀ POUR SES 94ANS LE 5/09
JE SUIS DÉSOLÉE MAIS J ACCUSÉ CE VACCIN DE MERDE



😢🥰👍 4,5 K 1 commentaire

Sergio Marques

· 29 août, 21:23 ·

Bonsoir ma fille âgée de 23 ans se fait le vax le 12/08/21 avec une dose de Pfizer car déjà eu le covid cinq jours après palpations cardiaques qui ont monté jusqu'à 200 et 18 de tension,grosse fatigue parti au urgences avec les pompiers après plusieurs examens rendez-vous avec un cardiologue, des douleurs intenses aux ovaires,mal au dos mal à là tête frissons et règles abondantes obligées de se mettre en maladie pendant une une semaine.

Béatrice Roux et 351 autres personnes

1 commentaire

Florent Mayolle a posé une question .

· 29 août, 21:34 ·

Bonjour, merci pour l'ajout. Je recherche des témoignages de personnes ayant en effets secondaires avec le vaccin Pfizer des paresthésies (fourmillements, engourdissements des membres) et des hypoesthésie (perte de sensibilité) qui durent dans le temps (plusieurs semaine, mois...). Merci de me contacter en MP.

De mon côté, après 1ère dose Pfizer (il y a plus d'un mois, bras gauche), 3/4 jours, réveil tous les matins pendant 7/10 jours avec mains et bras engourdis avec difficulté à retrouver la normalité à chaque fois. Ensuite fourmillements et engourdissements mains gauche et doigt à la suite de laquelle, j'ai une perte de sensibilité petit doigt et annulaire, cela fait plus d'un mois et ma sensibilité complète n'est pas revenue...3e constats: engourdissement pied et mollet gauche avec impossibilité de revenir à la normale pendant plus de 12h. Depuis régulièrement gros doigt de pied, intérieur du pied et mollet s'engourdissent toujours avec des difficultés à revenir à la normale malgré marche, exercices...

182

1 réponse



Philippe Pages

· 28 août, 01:07 ·

Bonsoir à tous.
3 jours après ma 1ere injection Pfizer j ai ressenti des douleurs intenses à toutes mes articulations et en particulier aux doigts. Je suis allez voir un médecin qui m à dit que sous 10 jours max ça va passer. J en suis à 1 mois et toujours les mêmes douleurs. J y suis retourné et elle m à diagnostique arthrite rhumatoïde mais aussi elle me relève une tension à 18 pourtant j ai 12 normalement ce qui explique les maux de tête et problème de vision. J ai rdv avec un rhumato. J ai réussi à supprimer ma 2eme injection car elle craint désormais que cela agrave la situation. A suivre....

Turlututu Tut et 289 autres personnes 1 commentaire

Mikye Caim

· 28 août, 22:04 ·

Bonjour merci pour l'acceptation, je connais 4 personnes vaccinées avec Pfizer et qui n'ont pas eu de problèmes. Mais je témoigne pour mon ami. Homme de 49 ans, avec aucun problèmes de santé particuliers, un roc. S'est fait vacciner avec moderna, 22 jours après sa deuxième injection (début juillet), il a eu de la fièvre, vomissements, diarrhée. On pensait qu'il avait le covid (sachant qu'on peut l'avoir mm en étant vacciné) le 23eme jour, gonflement du visage et de l'œil droit particulièrement. Le médecin a dit que c'était dû a une piqûre d'insecte. Et c'est parti en quelques jours. J'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis faite piquée à l'oeil, justement, il y a quelques années, et ça n'avait rien à voir avec le gonflement de mon ami. 2semaines après, je vais sur le site de l'ansm pour connaître les effets indésirables de tous les vaccins. Et je découvre que la fièvre, vomissements, diarrhée font partis des effets indésirables courants. Et qu'entre 15 et 20 jours après la 2eme injection, il y a des risques de gonflement du visage et partie du visage !!! Que ce sont des effets éphémères, qu'un généraliste peut nous aider à passer. Alors pourquoi son médecin n'a fait aucun rapprochements avec la vaccination ??? J'en profite pour vous dire, que d'après l'ansm, et suivant les vaccins, les effets indésirables peuvent survenir entre 2 et 48 JOURS APRÈS LA 2EME INJECTION ! Et certains ne semblent pas avoir de rapport avec la vaccination. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES ET ATTENDEZ 2MOIS POUR AFFIRMER NE PAS AVOIR D'EFFETS INDÉSIRABLES.
Mon ami est de plus en plus fatigué, maux de tête, commence à faire du diabète, et a une mauvaise circulation du sang, courbatures en pleines nuit, gènes.. Et ce, apparu pr la 1ere fois, après la 2eme injection..

Florence Santoni et 612 autres personnes 1 commentaire

Mélanie Roy

· 30 août, 03:53 ·

Bonjour je réécris ce message... j'ai 39 ans et j'ai eu Pfizer le 18 juin 2021 car la clinique OBS de Bathurst m'ont dit que il y avait aucun risque pour mon bébé... so je suis aller chercher le vaccins le 18 juin 2021 quelque jours après avoir parler à OBS.. le matin du 18 juin j'ai eu mal au bras.. et au ventre (un peu sur le côté) un peu de misère à respirer mais bon.. a chaque respiration ça coupait pour quelques secondes, pendant 1h00... et deux jours après au toilettes je vois du saignement brun... 2 jours après je suis aller passer un ultra son et j'ai eu la confirmation que j'ai perdue mon bébé.. j'avais 11 semaines le 20 juin.. et le 22 juin il ne restait seulement que un peu de liquide amniotique... j'avais eu 2 grossesses avant ça aucun problème...

Turlututu Tut et 1,5 K autres personnes 1 commentaire

Trinité Mortagne

2 j ·

Bonsoir première dose pfizer le 12 juillet, le soir même fièvre 39,9,douleur au bras gauche pendant 3 jours, mal de tête comme si elle était dans un et etaut, vomissements diarrhées et régler avancé de 15 jour, seconde dose le 3 août idem même symptômes mes la les règles avancées d'une semaine et toujour présente, énorme fatigues qui veut pas partir depuis la première dose, et je me sens diminuer je doit faire une 3 dose il or de question que je la fasse, et je pas pour que mon fils aîné le fasse déjà lui ne veut pas la faire.
J'aurais jamais du écouté les personnes qui mon dit fait le vaccin, ce jour j'aurais du me casser une jambe. Je comprend toutes ses personnes qui témoigne des effets de ce vaccin.

361

1 commentaire

Wonder HWomen

· 2 j ·

er vaccin: une "pièce" de cinq centimes s'était installé sous ma peau au niveau de la piqure, j'ai massé pendant quinze jours, c'est parti, donc pas grave.... (Sinon que je me dis que mon corps ne veut pas de ce vaccin anti-covid)
2eme vaccin : Mon bras piqué me faisait mal comme si un groupe de hooligans m'y avait frappé avec des pieds-de-biche, un million de fois, je ne pouvais rien faire avec, et surtout pas le frôler.... Maintenant le pire : vertiges, tachycardie, fièvres (jusqu'à 40°), nausées, spasmes, claquements de dents, transpirations excessive, chutes, vomissements, etc.... durant 3 jours ! ..... Plus plusieurs jours pour m'en remettre...
HH

261 1 commentaire

Nathalie Lebleu

· 2 j ·

Bonjour moi j ai un ami 43 ans qui a fait un AVC 10 jours après sa deuxième dose pfizer 😡 mon beau père lui grosse infection pulmonaire avec pfizer également et ma belle mère hospitalisé 1 semaine pour une hisquemie vasculaire 3 semaines après sa deuxième injection astra zenecca 😡 courage a tous

331

1 commentaire

Delphine Morel a posé une question .

2 j ·

Bonjour à tous, ma belle-mère a 65 ans et vient d'être admis à l'hôpital depuis 2 jours suite à une thrombose au niveau de l'ovaire, elle n'a aucuns antécédents et les médecins lui ont dit que ce genre de thrombose n'arrivait pas aux femmes de son âge. Elle a été vacciné au mois de mai avec pfyzer, elle a demandé si ça pouvez être lié au vaccin et les médecins lui ont répondu que non bien évidemment. Avez-vous des cas similaires dans votre entourage ? Vous pouvez me contacter en MP. Merci, bonne soirée à tous.

267

1 réponse

Dean Lily a posé une question .

· 2 j ·

Bonjour tout le monde! Vaccinée le 6 mai avec le pfizer. Le 17/05 urgences mal à la poitrine, essoufflement, douleurs bras gauche, grande fatigue. Arrêt maladie. De la s'en suivent de nombreux symptômes tachycardie, engourdissement bras gauche, picotements visage, maux de tête, nausées, vertiges, état second comme si j'étais dans un rêve ou cauchemar, douleurs nuque, dos, épaules, sensations de brûlures semblable à un coup de soleil. À aujourd'hui je suis très fatiguée, maux de tête, douleurs nuque épaules bras maux de tête et picotements. Mon généraliste ne veut pas reconnaître que c'est le vaccin bien qu'il m'a dit la dernière fois vous n'êtes pas un cas isolé... il a refusé le dosage de la protéine spike pour savoir si j'avais sureagit au vaccin. Je cherche des personnes ayant des symptômes similaires et savoir surtout au bout de combien de temps cela passe? Bien évidemment mon généraliste me dit que je suis en dépression sévère et m'oriente vers le psy... merci de vos messages en mp

426

1 réponse

Charlène Pochart a posé une question .

· 2 j ·

Bonjour,

J'aimerais avoir votre aide si possible

Mon conjoint s'est fait vacciner 1ere dose du Pfizer le 6 août

Et depuis pas bien du tout

courbatures, grosse gêne respiratoire, sensation de coup de poignard dans les poumons et le cœur, grosse fatigue, fourmillement dans les bras, sensation de la cage thoracique oppresser, douleur au niveau du dos, angoisse et très irritable

Il a vu plusieurs médecins qui ne savent pas ce qu'il a mais disent que c'est une réaction au vaccin

Il a passer une nuit à l'hôpital avec 2 électrocardiogrammes normaux
Et un scanner thoracique normal

Il a rdv avec un pneumologue et un cardiologue la semaine prochaine

Est ce que quelqu'un d'entre vous a eu les mêmes effets secondaires qui pourrait m'aider

Merci

319

1 réponse

Aime Caporale
2 j · 😀

Après un passage aux urgences sur recommandation du médecin traitant ...
Cause, maux de tête, essouflement, douleurs articulaires, picotements au niveau du coeur, rythme cardiaque accéléré, rien d'anormal n'est décelé.
Le médecin traitant, l'interne des Urgences, le médecin chef préconisent la seconde injection qui est prévue dans les 48heures.
Pour eux ce n'est en aucun cas dû au vaccin, ils ne peuvent en déterminer la cause, mais affirment que ça doit être viral.
(J'apprécie la précision du diagnostic.)
Je précise que ces symptômes ont débutés 8 jours après l'injection (pfizer) et que 3 semaines plus tard ils perdurent dans leur intensité.
Rendez vous pris auprès d'un cardiologue, celui ci constate le rythme cardiaque élevé (120 pulsations/mn) et conseil un scanner cardiaque.
Il déconseille très fortement une deuxième injection.
Un second cardiologue appuie cette recommandation, pas de deuxième injection.
Ma compagne, vaccinée le même jour présente les mêmes symptômes, il est donc difficile d'attribuer ces disfonctionnements a un quelconque motif étranger au vaccin.

Turlututu Tut et 468 autres personnes 1 commentaire

Myriam Bianco Levrin

· 30 août, 22:20 ·

Ma mère 89 ans, vaccinée le 22 avril par fitzer lot EX0893, 5 heures après était hospitalisée pour hallucinations délirantes, le lendemain elle a eu un urticaire géant durant 3 semaines, Les médecins comprennent pas la cause Puis elle a fait un test sérologique, aucune trace du vaccin, croyant à une erreur le laboratoire a procédé à un deuxième test. Résultat négatif! Elle a depuis des troubles de mémoire et de temporalité, ce qui n etait pas son cas avant malgré son âge. Elle a eu des problèmes de vision aussi en voyant des lignes formées de point bleu. Récemment hôpital service allergologuique nous a convoqué pour des tests qui se sont révélés négatifs !...Cela prouve les limites de leurs connaissances...par conséquent on prend pas le risque de la deuxième dose, ce qui implique plus de vie social à cause de l exigence du pass ! Car son médecin traitant est démuni face à son cas !...

440 1 commentaire

Nicole Fifi

30 août, 22:21 ·

Bonjour,
Ma mère, vaccinée 1ere dose Pfizer fin mars, très fatiguée depuis, deuxième dose début mai.
Hospitalisée 10 jours après a cause d'un malaise en pleine rue, j'étais avec elle. Elle ne pouvait plus respirer. Pompiers puis hôpital.
8 jours d'hospitalisation, une bardée d'examen, on nous a parlé de thrombose mais cela n'a jamais été écrit.
Elle garde une difficulté respiratoire importante et invalidante et vit avec.
Elle a 87 ans.

Turlututu Tut et 253 autres personnes 1 commentaire

Delphine Francine Dupret

30 août, 22:29 ·

Bonsoir, je viens vous raconter mon histoire. Je suis la seule de ma famille à être contre le vax et ceci me conforte dans mon choix. Mon père est diabétique depuis plus de 30 ans et n'a jamais eu de problème lié à son diabète. Il fait sa 2e dose d'Astra le 14 juin et le 9 août, après un don de plasma (qu'il fait tous les 15 jours et qu'il n'a jamais eu de soucis lors de ses dons), il revient chez moi pour m'aider à installer des étagères murales. Il ne se sent pas bien. Je pense d'abord à une chute de tension et lui dis de s'asseoir. Je lui donne une bouteille d'eau mais sa tête se met a vaciller dans tous les sens, il convulse. Il perd connaissance mais a les yeux ouverts, j'ai cru que je le perdais. J'ai appelé l'ambulance en pensant à un AVC. Lorsque l'ambulance est arrivée, mon père était sur les toilettes en train de se vider des 2 côtés. Ils lui ont fait un test de glycémie et il avait + de 300. Ils m'ont dit que c'était juste une hyperglycémie mais je n'y crois pas puisque il a déjà eu des pics bien + élevés avant et n'a jamais eu de problème. Aux urgences, on ne peut pas entrer, obliger d'appeler pour avoir des nouvelles. Stress et angoisse pour le reste de la famille qui attend avec impatience les nouvelles des médecins. Mon père m'appelle et me dit qu'il est déshydraté et qu'il va passer un scanner car grosses douleurs dans le ventre. Il ressort 3h30 plus tard sans aucun traitement et sans avoir eu une seule goutte d'eau à boire et aucune perfusion donc déshydraté mais on ne l'a pas réhydraté une seule fois aux urgences. Une semaine plus tard, il était encore jaune et fort fatigué. J'espère qu'il ne refera jamais un malaise pareil car j'ai eu la peur de ma vie. Merci de m'avoir lu.

915 1 commentaire

Aquila Aquila
30 août, 22:32 ·

Bonjour,
Je m'appelle Chantale, je travaille en EHPAD,j'ai dû me faire injecte AVEC LE JAN .. car je risque une mise à pied ne 15 septembre si je ne le fais pas avec une denoncitation de la direction auprès de l'Ars.j'ai fais faire l'injection le 11 août.
Depuis, j'ai des vomissements noc turnes et mal dans tout mes os,je revie la même histoire qu'en 2009 ,quand je me suis fait injecter pour le H1N1.
HORS DE QUESTION d'une autre injection.
JE N'EN PEUX PLUS...
Je suis unen simple infirmier.🤮🥲

598 1 commentaire

Agnès Fayolle

· 30 août, 22:35 ·

Bonjour à tous,
J'ai reçu une injection unique le 9 mai de Pfizer. 10 jours après, j'ai eu des douleurs lancinantes au niveau du cœur toute la nuit,j'ai également de fourmillements dans les doigts des mains qui s'atténuent. J'ai aussi des douleurs articulaires au niveau des mains, des coudes, des poignets, des genoux, des doigts de pieds j'ai l'impression d'avoir pris 10ans! La tendinite du tendon d'Achille s'est de nouveau réveillée. Aujourd'hui je suis allée voir un chiropracteur qui m'a conseillée d'aller voir un rhumatologue car il craint une polyarthrite rhumatismale. J'ai bien sûr informé mon médecin de toutes ces douleurs, elle n'a pas réagi plus que ça, me disant que les fourmillements dans les mains étaient un symptôme fréquent et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. J'ai toujours des douleurs au niveau du cœur.
Mon compagnon vacciné avec une seule dose Pfizermi- avril a été pris de vertige 10 jours après l'injection, il est tombé sur la table basse et s'est cassé 2 côtés. Il se sentait partir et a été pris de vomissements. Il a également des fourmillements dans les extrémités des mains et pieds qui persistent.
Prenez soin de vous!

422 3 commentaires

Valérie Lilli Picard

· 30 août, 22:40 ·

1ère dose Pfizer le 16 juin, grosse fatigue, infection urinaire.
2ieme dose le 21 juillet... Grosse fatigue, plus d'appétit, plus de sommeil, chaud, froid...
Début août, ko, chute de tension, fatigue, hématomes qui apparaissent sans raison sur les jambes et les bras...
Fièvre, mal de gorge niveau amygdales jusque dans le pharynx...
Poumons pris, quintes de toux grasses...
Depuis 3 jours ganglions sous le bras gauche et sous l'oreille gauche...
Je refuse une 3ieme dose, coûte que coûte...

Ce contenu n'est pas disponible actuellement

Ce problème vient généralement du fait que le propriétaire ne l'a partagé qu'avec un petit groupe de personnes, a modifié qui pouvait le voir ou l'a supprimé.

138

1 commentaire

Karine Phelippeau

30 août, 22:43 · 😀

Bonsoir,
Mon fils de 14 ans a fait sa 1 ère injection le 24/08. Les jours qui ont suivis il a eu des frissons, des douleurs musculaires, températures et de violents maux de ventre. Il ressentait des contractions au niveau de la cage thoracique. J'ai donc contacté le médecin. Nous avons fait le test PCR et il est négatif donc une fois de plus ce sont des effets secondaires de vaccin. C'est une enfant qui n'avait absolument pas été malade de l'année. Donc arrêtons l'hémorragie immédiatement. Nous marchons sur la tête.

436

1 commentaire

Nathalie Cox a posé une question .

1 j ·

Alors là c'est le bouquet! J'ai réussi à laisser passer du temps pour pas faire la 2 Pfz; mais voilà que je me retrouve avec une infection urinaire alors que j'en avais plus depuis l'adolescence?? Et en plus de tous les autres problèmes; respiration lourde et corps froid alors qu'il fait plus de 39 degrés où je suis! Je remarque un vieillissement prématuré aussi. Perte de cheveux! Et c'est pour vous dire que je prends des suppléments! Il n'y en a qu'un qui est vraiment difficile à trouver aux US. Ce sont ces fameuses aiguilles de pin. Mais quand est-ce que toute cette oppression de passer par ces piqûres va t'elle s'arrêter? Nous souffrons tous et ceux qui n'en souffrent pas; attention les dégâts à long terme! Je n'ai plus du tout confiance.

Lucile Jochem et 790 autres personnes

1 réponse

Dany Bezeau

· 30 août, 22:19 ·

Ma belle mère après avoir reçu le vaccin moderna la dernière semaine de mai a eu le bras énormément enflé après 14 jours!!! 1 semaine après elle fesait une crise cardiaque!! Après 1 semaine de test à l'hôpital de Québec le cardiologue a dit que le vaccin lui a fait faire cette crise cardiaque, son coeur était très enflé! Elle a du avoir une pacemaker et un défibrillateur !! Il lui a très fortement déconseillé de prendre la deuxième doses!!
Elle a du monter à Québec 1 mois après pour suivi et doit remonter encore millieu septembre!!

400

1 commentaire

Aina Mémèlle

30 août, 03:42 ·

Bonjour à tous, vaccinée pfizer. Jamais positive au covid ni test pcr
1er dose malade : nausees, vertiges, fièvre, courbatures, fatigue générale.
2ème dose : vertiges, mal au bras injecté.
Depuis 2 semaines : mon corps passe de coup de chaud à très froid, douleur cardiaques.
Mon cycle menstruel : retard et réglés douloureuses, après 2jours ce n est plus du sang mais un liquide marron.
JE DÉCONSEILLE FORTEMENT CE VACCIN.

466 1 commentaire

Tiffany Joy Maury a posé une question .
1 j ·

Bonjour , des personnes qui on des symptômes suite à la vaccination qui dure dans le temps

Vaccin fait le 30 avril

Une semaine après douleurs abdominales dorsales et jambe droite

Ensuite deux semaine daphte buccal
Migraine atroce vision trouble fatigue vertige
Douleurs musculaires ... Affreuse

Moi de juillet chute libre hospitalisée en neurologie
Car paresthésie , malaise tremblement incontroler membre bleus ...

Perte de poids depuis 13 kg

Fatiguée me lève tout les matin mivraine nausée vertige ...
Perte d'équilibre jambe qui lâche

Douleurs dans les muscles comme si mon sang ne circulaire pas

Incapacité de travailler ...
C'est fluctuant y a des jours ça va allez moyen et d'autres ou c'est l'apocalypse ...

Mon état ce dégradé

J'ai rdv ce soir au médecin de nouveau
J'ai été mise sous vitamine sous zinc ...

Aucun cachet ne me soulage ou me calme la douleurs

Les migraine sont affreuse tête en étau coup à la tête et son continuellement présente

J'ai des douleurs diffusé dans tout corps avec sensation de chaud ...
Brûlure et sinon c'est le contraire en cas de grosse crise j'ai hyper froid et je tremble de tout mon corps
Mal au yeux gorge serrer

Si jz bouge trop je souffre encore plus ... Et le soir mes jambe bras ...
Me font énormément souffrir

J'ai également la maladie hachimoto hypothyroïdie

Tout les examen ras .... J'ai un IRM cérébrale médullaire samedi

Je souffre mon quotidien est devenue un vrai cauchemar ...
Ma vie ce résumé a être souffrante chaque jour

L'agence nationale du médicament ma bien dit qu'il y avais énormément de cas rescenver

Y a t'il des gens dans mon cas ???
Qu'avez vous fait ???

J'ai eu rdv avec une naturopathe
Hier j'en et eu pour 290 e de médicament
Régénération d'ADN , minéraux , zinc , vitamine ., Désintoxique des métaux lourds , programme alimentaire ... A prendre sur trois mois j'espère que ça va marcher ou tout du moins atténue mais symptômes

Surtout que ce qui est dangereux c'est que je fais des Malaise partout ... Et quand c'est comme sa il met impossible de gérer quoi que ce soit

27 ans ... Je regrette tellement mon choix ..
Je ne mettais pas renseigner j'ai voulu bien faire pour protéger mon foyer ayant eu le covid et très fort ... J'ai eu peur . Au final je suis bien pire état que si je ne mettais pas faire vacciner

Je me demande egaleme si y a des médecin qui soigne toute ses choses la ...

Merci à vous !!!!

311 1 réponse



Christian Pernin

· 1 j ·

Bonjour
J'ai une amie de Sallanches, sa fille en pleine santé, sujet non à risques a dû se faire vacciner pour le travail, 3 jours après elle a eu un AVC

469

1 commentaire



Christine Faucheux

21 h ·

Très inquiète pour ma sœur jumelle...les effets indésirables liés à sa 2ème injection de pfizer faite le 20 juillet sont de plus en plus invalidants...arthralgies, sensations de brûlure, fatigue extrême, vertiges, fourmillements et engourdissement des membres, faiblesse musculaire, céphalées terribles...Bon sang ! Pourquoi personne ne veut m'écouter dans cette famille !

Turlututu Tut et 534 autres personnes 1 commentaire

Caroline Arnaud

21 h ·

Ma mamou d'amour ❤️
Décédée 3 semaines après la 2eme injection de Pfizer 💉:
Mort subite, mais les médecins vous diront que ce n'est pas le vaccin

Mon intime conviction est que c'est bien ces injections qui ont fait disparaître ma petite maman 😭😢
(Elle vivait sur un territoire « Covid free »)

😢🥵 3,4 K 2 commentaires

Kim Leduc

· 20 h ·

J'ai 31 ans, maman de deux petites filles. Je me considère en parfaite santé, belle nutrition, je m'entraîne 5 jours semaine, non-fumeuse, un verre à l'occasion. Je suis une amoureuse du voyage, on m'a eu avec ça...

1ère dose Moderna 30 mai, le lendemain des chaleurs intenses...et 14 jours de fatigue intense à avoir de la difficulté à me lever le matin. Jusqu'à là on m'avait prévenue.

2e dose 26 juillet dernier. Le 9 août au matin, des points et crampes au coeur, comme tout le monde en a déjà eu...en respirant. Je me dis « relaxe respire ça va partir... », mais non...ça continue et fort.

Je me rend à l'hôpital par l'entremise d'une amie, on me demande mes antécédents, mais surtout mes dernières dates de vaccination... étrange?

On me fait un électrocardiogramme, c'est beau. Prise de sang sont belles, mais on détecte un peu d'inflammation...donc anti-inflammatoire pour 7 jours.

Je quitte le pays pour 5 jours, je reviens et les pincements recommencent...pression dans l'omoplate, dans la poitrine, essoufflée comme si j'avais fait deux heures de cardio en montant 5 marches... (dieu sait que mes workouts quotidiens sont beaucoup plus intenses que ces 5 marches là...) engourdissement du bras gauche...

Le médecin me demande de me rendre aux urgences jeudi soir dernier, on me refait un électrocardiogramme, et cette fois-ci des prises de sang...et pour terminé un échographie du coeur.

Résultat = J'ai un décollement du péricarde (enveloppe du coeur) car du liquide (inflammation) s'est introduit entre le coeur et celui-ci.

Je fais donc une péricardite...qui selon le médecin est souvent vu lors d'un « shot down » du système immunitaire...ah ben! Je me demande bien pourquoi moi qui est en super santé peut bien avoir SHOT DOWN son système immunitaire...vous en pensez quoi doc? « Probablement une péricardite post-vaccin, c'est fréquent! »

J'ai donc des antibiotiques à prendre religieusement pour soigner tout ça pendant 3 mois (oui oui 3 mois) du repos, réduire mes entraînements...(donc aussi ma qualité de vie habituelle). On m'a dit et je cite « une péricardite ce n'est pas dangereux lorsque c'est bien soigné! »

Alors pourquoi on continue d'injecter des gens...qui auraient peut-être fait face au virus sans problèmes, mais qu'on leur injecte un vaccin non-homologué...en créant des problèmes de santé à des gens qui étaient EN PARFAITE SANTÉ?!

Mes enfants ne seront pas vaccinés, mon conjoint non plus, clairement pas!

J'aurais préféré faire une quarantaine chez moi post-voyage que de me retrouver avec ce genre de conditions, MÊME si ça va guérir...!

🙏

1,4 K

1 commentaire

Aurelie Colin

20 h ·

Bonjour a tous.
Deuxième dose reçue le 19 août P.... Sur le coup rien du tout a part une légère poussée de fièvre. J ai eu mes règles 2 fois après le vaccin. Cette nuit ma respiration s arrêter et je me réveiller en Sursaut. Cette après midi palpitations au coeur, douleur au niveau des veines dans le coup,difficultés à respirer, a la limite de faire un malaise au boulot
J ai rdv chez le doc demain midi.

Turlututu Tut et 254 autres personnes 1 commentaire

Dumont Eve

· 20 h ·

Bonsoir à tous, aujourd'hui j'étais chez une cliente qui est aide soignante ,elle a donc fait le vaccin ,elle a eu deux thromboses et hémorragies vaginales, aucun médecin n'accepte que ça vienne du vaccin car les effets sont arrivés6 semaines après deuxième injection 😳 je précise qu'elle a 32 ans et est en parfaite santé....

Turlututu Tut et 421 autres personnes 1 commentaire

Eleanore Guynefield

· 20 h ·

Bonjour 👋 à tous !

J'avais laissé un message sur le précédent compte en précisant que mon compagnon avait été vacciné en juillet à cause de son travail .
Il avait eu un fatigué immense (toujours d'actualité) lui qui était si actif , aujourd'hui il ressent encore une fatigue intense mais , il n'a plus de vertige . Nous avons eu un à faire à des pharmaciens extrêmement hautains . Des médecins qui nous répètent sans cesse que le vaccin n'est pas en cause . Pourtant auparavant tout allait bien .
Aujourd'hui, nous avons consulté un médecin sur Toulouse (nous sommes sur beziers) qui a accepté de nous prendre et de prendre ces symptômes au sérieux ! Je suis excédé de devoir traverser des départements pour qu'il aille mieux . Bref !
Aujourd'hui, ce médecin nous a conseillé de ne pas prendre la deuxième dose . Du coup , il va se retrouver sans emploi . Il a bien précisé qu'il ne fallait pas prendre la deuxième dose pour ne pas que les effets sur sa santé s'accroissent car , il y a un risque . Il a toujours une forte toux et de la fièvre persistante .
Bon courage à tous . Merci de m'avoir lu .

Turlututu Tut et 651 autres personnes 1 commentaire



Sophie Asquin a posé une question .

· 20 h ·

L une de mes collegues, tout juste 60ans et a 4 mois de la retraite, a fait 4 avc consecutifs courant aout, elle est toujours dans le coma...
Ce ne sera j imagine jamais prouvé, neanmoins, elle ne s est fait vacciner que tout recemment suite aux annonces gouvernementales concernant la vaccination obligatoire pour le personnel medico social, elle ne voulait pas le faire, et ne l a fait que pour ne pas perdre son emploi a 4 mois de la retraite!!!!
Moralité: vaccinee a contre coeur entre le 13 juillet et le 18 aout, probablement les 2 injections, et avc multiples dans la foulee...
Et apres on va me dire que ce n a aucun lien?!???

1 K

1 réponse

Anna Morgun

· 19 h ·

Depuis ma première injection Pfizer le 24/07, je totalise 2 semaines d'état grippal sévère (1 semaine à chaque fois) et + 5 semaines de fatigue très forte. Je me suis évanouie plusieurs fois.

2 semaines après la deuxième injection, j'avais toujours un énorme bleu sur l'épaule + je dors mal car c'est douloureux, je ne peux plus faire de sport. J'ai perdu l'appétit, je me force à manger. J'ai du revoir totalement ma vie, je ne peux plus m'occuper de mon enfant comme avant. Je me couche dès que je peux, j'ai prendre plein de demi RTT car je n'arrivais pas à me lever. J'ai des migraines (alors que je n'en ai JAMAIS en temps normal) et je n'ai plus mes règles, mon dos est couvert d'irruptions.

Tout ceci déclaré sur le site officiel. Je suis allée voir mon médecin ce jour: tendinite avec rééducation, chute de tension, bilan sanguin à faire. Je ne veux surtout pas de rappels...

305

1 commentaire

Gilles Aguilhon

· 15 h ·

En doute avec ce vaccin, qui n'en est pas un, j'attendais pour prendre ma décision, mais là , malgré la menace du gouvernement, de me supprimer mes droits, avec le pass, je ne ferais pas partie des expériences de tous ces labos!!! mon amie, elle a succombé, une première injection, une petite douleur au bras, pas grave!! un mois plus tard, la seconde!!!!!!! une semaine de galère, maux de tete, nausées, complétement cassée..... et quelques jours plus tard, un réveil avec un voile devant un oeil!!!!! un champ visuel réduit!!! examens, examens!!! doppler, biopsie, scanner, prise de sang en tout genre, etc etc ..... rien!!!!! par contre hyper tension subit, et suspicion de "avc" pour le nerf optique!!!!!! coïncidence bien sur!!! sauf qu'en appelant sa cousine du même âge, coïncidence aussi, mais mêmes symptômes, et aucune explication!!!!! les coïncidences font de drôles de choses!! je préfère mourir de la covid, si c'est mon carma, que souffrir de leur m..... de pseudo vaccin!!!

976

1 commentaire

Marie Gaillard a posé une question .

15 h ·

Bonjour,
Je témoigne pas pour moi mais des proches:
Ma mamie 93 ans à reçu une 1ere dose 3 semaines après oedème du poumon et un AVC fatale.
Elle n'avait pas très envie de le faire mais un de ses fils à vraiment insisté. Personne dans la famille suspect l'injection sauf ma mère...
Ma belle mère 1ere dose très fatiguée et vertige, 2 semaine plus tard elle prend sa voiture pour faire la 2eme elle a fait un mini avc (avant de recevoir la 2eme) donc accident de voiture épaule cassé et maintenant elle est très fatiguée, besoin de dormir régulièrement...
Ma 2 ème mamie 2eme dose vertige et vomissements...mais bon c'est le dentiste...
Voilà je trouve que ça me fait déjà beaucoup. Mais le pire dans cette histoire que c'est que les gens pensent que c'est de simple coïncidence comment prouver?

Turlututu Tut et 723 autres personnes

1 réponse

Simone S'ignorait a posé une question ❓ .

15 h · 🌍

Bonjour... mon neveu a eu des malaises (perte de connaissance) après sa 2eme injection ...de gros problèmes dentaires qui seraient liés à un abcès sous une couronne 15 jours après... avez vous eu des cas d'infection dentaire consécutifs à l'injection ?... merci.

Lucile Jochem et 107 autres personnes

1 réponse

Anne-Laure Saint Hilaire

15 h ·

Bonjour, ma mère 74 ans, ne fume pas et ne boit. Autant vous dire qu'en randonnée elle arrivait avant moi au sommet de la montagne. Elle n'est jamais malade, une santé de fer. Première dose Astra, malade comme une chienne, 8 j à 40 de fièvre. Si je me rappelle bien, on nous vends le vaccin de la grippe en nous expliquant qu'il faut éviter les grosses fièvre sur les personnes âgées 😉Elle retourne au vaccinodrome d'Ajaccio signaler ses effets indésirables, et là le médecin lui refait une dose d'un vaccin Pfizer alors que Pfizer précise dans son résumé caractéristique produit qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres vaccins. Donc prescription hors AMM 😉. Elle ressort choutee à bloc, complètement déboussolée, dangereuse au volant pour elle et pour les autres. Elle se met à vouloir dépenser 15 000 e comme si c'était 150 e. Du coup je débarque au vaccinodrome pour consulter le PV de pharmacovigilance des effets indésirables de ma mère et là la secrétaire me dit qu'ils ne font aucune remontée des nombreux effets que viennent signaler de nombreux patients. Heureusement étant une ex visiteuse médicale et connaissant bien la loi sur la pharmacovigilance, j'ai eu la présence d'esprit de filmer en caméra cachée l'infraction des médecins du vaccinodrome et j'ai transmis le film à Carlo Brusa. Ainsi nous attaquerons pour falcification de rapport bénéfices risques.
Aujourd'hui elle va mieux mais elle a pris 20 ans de plus physiquement 😢 Son teint est devenue gris, comme si elle était victime d'une oxydation lente qui accélère son vieillissement.
Prennez soin de vous, et résistez car la santé vaut mieux qu'un travail

Lucile Jochem et 625 autres personnes 1 commentaire



Vi PLanglois

· 15 h ·

Hello ! Personnellement jai reçu 2 Moderna, première dose sans problème par contre la deuxième dose m'a envoyé à l'hôpital...2 jours. Effet: je ne sentais plus mes jambes donc incapable de me tenir debout et marché, migraine très forte et gros étourdissements, fièvre pendant toute la nuit suivant mon vaccin et toute la 1e journée d'hôpital jusqu'au midi du lendemain et hyper ventilation. Jai eu un arrêt travail de 4 jours... Mais à l'hôpital on m'as dit que ce n'était pas du au vaccin parce que ca correspondait pas au effet sur leur feuille, sauf que la deuxième journée un autre médecin m'as confirmé que c'était du au vaccin 🤔🤔 étrange

167

1 commentaire

Karine Potel a posé une question .

15 h ·

Femme de 31 ans dans mon entourage sans problèmes de santé. Vaccinée il y a 15 jours et morte le soir même d'une rupture d'anévrisme avec plusieurs convulsions et vomissements....bizarre comme coïncidence non ? 🤔

375

1 réponse

Valerie Landreau

· 15 h ·

Bonjours fait ma deuxième piqure le 6 juillet fizer depuis une grosse fatigue pendant une semaine me demander quel jours on est et pour finir une infection urinaire alors qu il y a un moment que j en es pas fait deplus j ai une amie qui as aussi une perte de mémoire

118

1 commentaire

Murièle Molinier

· 14 h ·

dans la famille, on refuse le vaccin et j'arrête momentanément mon travail d'aide-soignant car je refuse cette merde! j'ai bien mis en garde mes soeurs sur les effets secondaires,, ce qu'il contient...bref, ma petite soeur voulant profiter de ses vacances, se fait la première dose et 15 jours malades, gros maux de têtes, fièvre et douleurs...je suis furieuse! je lui recommandé le traitement pour effacer les effets secondaires du vaxx mais elle verra en rentrant car elle veut se détendre en vacances!oui, sauf que le produit continue ses ravages, vacances ou pas! elle a vu 23 médecins qui lui ont confirmé que ce sont les suites du vaccin; ils lui ont dit de ne pas faire la 2ème dose, qu'elle ne veut plus du coup, mais les médecins se sont renseigné et on leur a répondu que ces effets indésirables ne dispensaient pas de la 2ème dose! voilà! jusqu'ou va-t-on aller,????il faut que tout ceci s'arrête!

371

1 commentaire

Julian Roblin
14 h ·

Bonsoir à tous !

A mon tour d'apporter un témoignage parmi tant d'autres.

Le 10 août, ma file et moi-même avons été vaccinés, une seule dose puisque nous avions eu le covid en mars dernier. Le lendemain je devais prendre la route pour me rendre en Auvergne. Partis depuis 30mn environ, j'ai été victime d'un malaise avec perte de connaissance sur autoroute. Après avoir heurté le muret de sécurité et alors que nous roulions à 110km/h, ne sachant pas encore conduire ma fille a fait ce qu'elle a pu pour continuer à diriger la voiture. Au bout d'un long moment pour elle j'ai repris connaissance. J'ai pu arrêter la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Par chance et grâce à ma fille, nous nous en sortons donc sans blessures corporelles, mais je dois dire que nous sommes passés près d'une catastrophe au conséquences bien plus graves. Dès l'arrivée des pompiers et après explication de la situation leur réaction a été immédiate... "ne cherchez pas c'est le vaccin...". Puis reprenant mes esprits, j'ai discuté avec eux le temps qu'ils nous emmènent à l'hôpital. Ils venaient eux aussi de se faire vacciner le jour même bien que cette obligation ne les réjouissent pas du tout. Ils m'ont confié que leurs interventions se multipliaient suite aux effets secondaires des vaccins...
Je suis resté quelques jours à l'hôpital et après plusieurs examens, prises de sang, IRM, encéphalogramme, analyse de l'activité du coeur, rien d'anormal n'a été détecté. Vous pourrez voir ci-dessous la conclusion d'une neurologue de l'hôpital de Nevers qui a suivi mon hospitalisation. Bien évidemment, elle ne peut prouver de manière formelle l'origine du malaise, mais pour moi l'implication du vaccin ne fait aucun doute, d'autant que c'est un effet secondaire répertorié par l'ANSM. Je précise au passage, que je ne bois pas, je ne fume pas et que je fais du sport régulièrement, vélo, randonnée, ... et que je n'avais jamais fait de malaise jusqu'à cet épisode.
Au final, j'ai le sentiment qu'autant pour cette vaccination que pour le covid, c'est le jeu de la roulette russe. Certaines personnes n'ont peu voir pas d'effets secondaires alors que d'autres souffrent. Dans mon entourage, j'ai remarqué que certains sont compréhensifs tandis que d'autres pour qui tout va bien ne croient pas que les vaccins puissent être à l'origine d'effets secondaires aussi graves, voir de décès. Bien évidemment, les autorités se gardent bien de faire le lien et à chaque

Au final, j'ai le sentiment qu'autant pour cette vaccination que pour le covid, c'est le jeu de la roulette russe. Certaines personnes n'ont peu voir pas d'effets secondaires alors que d'autres souffrent. Dans mon entourage, j'ai remarqué que certains sont compréhensifs tandis que d'autres pour qui tout va bien ne croient pas que les vaccins puissent être à l'origine d'effets secondaires aussi graves, voir de décès. Bien évidemment, les autorités se gardent bien de faire le lien et à chaque fois qu'un cas apparaît malgré tout ici ou là, on se dépêche de répéter que le fameux bénéfice risque est toujours favorable aux vaccins... on a envie de dire... visiblement pas pour tout le monde ! Nous concernant, le vaccin a failli nous coûter la vie...

Il faut bien noter que tous les vaccins peuvent causer des malaises, mais chez ce patient c'est un peu particulier, car il était au volant, donc à surveiller en neurologie s'il présentait de nouveau un épisode identique.

En conclusion :

Il s'agit d'un malaise avec perte de connaissance au volant de sa voiture probablement en lien à la vaccination contre le Covid 19 qui a nécessité une surveillance en neurologie.
Une consultation à distance est à prévoir.

Je reste à votre disposition.

Bien Confraternellement.

1,6 K 1 commentaire

Annick André

· 14 h ·

***une amie à moi (petite septantaine)= 2 doses d'astra = zona durant 2 mois mais ce n'est pas à cause de ses injections ... à ce qu'il paraît 😔
***sont mari (petite septantaine) a fait les 2 doses pfizer = malaise "glycémique" + souci d'intestin ... mais c'est pas non plus à cause de ça ... 😔
***une soeur (soixantaine) = 2 doses d'astra = après 1 dose, fièvre et fébrile quelques jours + herpès à l'entrée du nez 😊 zona) mais c'est toujours pas à cause de l'injection ... après 2ème dose, mal dans le ventre ----> gastroscopie et ce serait son hernie hiatale (jamais eu de douleurs atroces au ventre pourtant, j'en ai une aussi et jamais eu de douleurs pareilles ... (le pire, elle est persuadée de ne pouvoir contaminer personne ^^)
***ma fille (30 ans) qui vit chez ma soeur précitée = après 1 dose pfizer = 1 angine blanche (herpès = zona) après 2ème dose, plus de goût ni d'odorat et nez bouché mais son doc lui a dit que c'était une sinusite ... 😔 et quelques jours plus tard après, elle va au festival d'Ostende ---> bronchite ... 😔
***une amie (60 ans) 2 doses pfizer = zona sous la poitrine mais on lui dit que c'était du psoriasis (joli chapelet de boutons pour un psoriasis???) + gonflement et douleurs dans les deux bras ... 😔 son compagnon, pareil pour le soit disant psoriasis ... 😔
***la petite fille de cette amie (16 ans) après sa 1ère dose pfizer = hyper infection dans ses oreilles et ce qui pourrait ressembler à un zona ophtalmique
***une autre amie (quarantaine), c'est retrouvée aux urgences après sa 1ère dose pfizer avec problème au coeur et difficultés respiratoires ... mais c'est toujours pas à cause de l'injection 😔
mais comme toujours, c'est moi qui psychote

269 1 commentaire

Esther Bullou

· 14 h ·

Bonsoir merci pour l ajout au groupe en tout premier lieu.
Je me suis faite Vacciné avec le Jansen alors que j ai 39 ans et que j ai eu la covid en mars 2019. Le 10 mai donc j ai reçus ma dose. Le 11 mai au soir je me suis retrouver chez sos médecin car tout mes muscles de la partie supérieur du corps étaient tétanisé au point de ne plus pouvoir déglutire. Le médecin m'a trouver de la fièvre, une gorge rouge écarlate, le haut du torse rouge et après avoir faire une radio des poumons, il m'a dit que les poumons étaient en partit remplis de liquide.
Selon lui j avait attraper un virus en même temps que je me suis faite vacciner. Sauf que travaillant de nuit et ne croisant personne j ai de gros doute. Dans tout les cas je suis répartit avec une boîte d aspirine et le refus de sa part de faire entrer mon cas dans la surveillance des effets secondaire.
Quand j entend que maintenant je vais devoir faire une seconde dose car le Jensen n est pas asser efficace, je vous avoue que j ai très peur.

260 1 commentaire

Marie-Lou Hrm a posé une question .

· 13 h ·

Bonjour, 7 jours après mon vaccins Pfizer, des cloques sont subitement apparu au niveau de mon dos, des nouvelles apparaissent tout les jours depuis déjà une semaine.. les médecins n'arrive pas a poser un diagnostic. Je suis alitée a cause d'une grosesse a risque (je suis a 30 semaine de grosesse) mais je ne peux même plus me mettre sur le dos a cause de ces " brûlure"..

😮😢🥵 918

1 réponse

Annik Drouin a posé une question .

12 h ·

Besoins de vos témoignages !!! A tous les gens qui on fait du ZONA après les vaccins !
Svp je me bat pour faire reconnaître cet effet secondaire qui est dans mon corps depuis presque un mois et qui reprends de la force sur moi au lieu de disparaître comme plusieurs personnes me disent ... Jai 39 ans et vécu aucun stress ou fatigue dans les derniers temps... comme tout le monde me demande mais j'ai eu une dose de moderna ... jai été prise en charge trop tard avec le système de santé disfonctionnel qu'on a au Québec.... à 4 jours trop tard pour que l'anti-virale fonctionne bien que médecin et pharmacien me disent merci de vos témoignages à chacun

156

1 réponse

Kikiss Michto

· 6 h ·

Deuxième injection astrazeneca , et trois semaines après mon père (75 ans) en bonne santé est décédé brutalement d hémorragies cérébrales. Un choc pour nous ses enfants !!

169

1 commentaire

Burt Clint

· 3 h ·

Bonjour , voici ce qui m'est arrivé: sachant que j'avais signalé aux médecins que le 11 mai je devais me faire opérer du nez (éthmoïdectomie), on m'a demandé de faire mon premier vaccin (pfizer) avant la chirurgie, le vendredi 7 mai, donc 4 jours avant.
Étant une personne sportive, non fumeur aucun problème de santé, 1 semaine plus tard, donc le samedi 15 mai en plein nuit douleur atroce dans le dos à l'arrière des poumons, j'ai dû me présenter à l'urgence pour constater après une journée bien remplie (questionnaires sur ma santé, prises de sang, électrocardiogramme et scan du thorax), que j'avais plusieurs caillots dans mes poumons : j'ai fait une embolie pulmonaire!
Bien évidemment pas question de dire que c'est le vaccin, pour eux c'est sans aucun doute la chirurgie même si j'ai déjà eu 3 interventions de ce type dans ma vie. Mon spécialiste en ORL, a refusé de croire que c'est son intervention qui a provoqué cela, sachant que ça fait plus de vingts qu'il opère, j'aurai été son premier patient à subir une embolie après 20 ans de pratique.
Quand je raconte aux internistes l'avis de mon ORL, ils me disent que c'est une combinaison des deux (vaccins & opération) ou bien l'anesthésie. Je n'ai pas eu plus d'informations donc on reste aujourd'hui dans le doute avec un gros point d'interrogation!
Je vis avec des séquelles, moins de souffle quand je fais du sport, lourdeurs dans mes jambes accompagné de fatigues. Après 3 mois de prises de médicament anticoagulant, j'ai peur aujourd'hui que ça revienne.
(Québec 🇨🇦)

205 1 commentaire

Ophélie Fiquet

· 3 h ·

A mon tour,
Injection Pfizer le 18/08. Frisson fatigue le soir même mais ça encore ...
Je précise que ce vaccin je n'en voulais pas et j'ai eu l'impression de m'empoisonner.

Cela s'est vérifié par la suite : une semaine plus tard gros mal de tête accompagné de douleurs abdominales (au niveau de l'ovaire droit). J'avais l'impression qu'on me donnait des coups de poignard répétés. Certains jours j'étais pliée en deux puis cette douleur s'est estompée pour laisser place à une grande difficulté à inspirer et à gonfler mes poumons d'air. Plus les jours passent et plus l'étau se resserre sur mon thorax... hier RDV aux urgences... RAS.
Un effet indésirable du vaccin selon l'interne, restez comme ça ... ça devrait passer ...
Je précise que j'ai 37ans, je suis maman de 3 enfants, je n'avais AUCUN pbl de santé, je ne fume pas, ne bois pas, je fais du vélo tous les jours pour me déplacer. Voilà où j'en suis et mon témoignage.

152 1 commentaire

Har Lena

· 3 h ·

Bonjour,
Ma meilleure amie a reçu sa première injection Pfizer le 06 août.
Première nuit horrible, des douleurs osseuses dans tous le corps.
Disparu peu de temps après.
Seconde injection le 30 août, elle est parti chez son médecin car la nuit idem que la première fois en pire. Des douleurs osseuses horribles comme si on lui donnait des coups de poignards. Son médecin a déclaré les effets indésirables à la pharmacovigilance.
Actuellement, elle a encore mal et prend doliprane !
Ensuite, le mari d'une autre de mes amies, lui allergique à tout à la base, a déclaré cela au centre de vaccination. Première injection Pfizer il y a 1 mois et demi. Le médecin sur place a dit pas de problème on injecte. Cinq minutes plus tard, il ressent des picotements au visage et à ses lèvres. Il en fait part à la femme qui s'est occupé de lui, celle ci se met à hurler car ses lèvres avaient doublé de volume. Sur place , panique totale on le couche et on lui administre un cocktail d'adrénaline, corticoïdes et anti histamines. Il était en train de faire un oedeme de quincke qui aurait pu se transformer en choc anaphylactique si il était rentré chez lui.
Alors prudence aux personnes allergiques!
Enfin, ma sœur a reçu également Pfizer début août. Trois jours après mal de gorge, KO total pendant quelques jours et seconde injection Pfizer le 24 août et depuis RAS.
Bcp de mes clients ont eu des effets indésirables et d'autres non..
Conclusion, ces injections c'est un peu aléatoire...pour certains tout va bien et pour d'autres c'est l'enfer !

139 1 commentaire

Lili Didi a posé une question .
3 h ·

Bonjour,
Je suis contre les injections...
Mon fils, jeune majeur, influençable et influencé, parti en vacances début juillet, a reçu sa 2ème dose de P. le 17 août... (Même pas au courant de la première...).
Il revient de vacances hier soir...
Avec une toux... Toux qu'il me dit avoir depuis trois jours (mon fils est asthmatique de base...). J'entends dans sa voix que c'est à la limite de l'essoufflement/sifflement... Avec le nez légèrement pris et gorge qui pique/gratte.
Je le soigne depuis hier soir avec l'artillerie Phyto/vitamines/Z de base contre le virus (fait en mars et mon fils a guéri en 3 jours en allant mieux d'heures en heures).
Là, le lendemain, je ne vois que peu d'amélioration.
Redoutant la dégradation à cause de l'injection...
(Il a une mauvaise mine également, la peau a changée d'aspect... Un teint maladif).
Je me tourne vers les connaisseurs des traitements et vers ceux dans le même cas de symptômes.
👉Je cherche un site sûr et rapide (ou un magasin en île de France Est), des produits fiables et testés si possible que je pourrais commander pour stopper l'évolution des symptômes (pas que les noms si possible).

C'est l'endroit où me les procurer rapidement que je recherche, en virtuel ou en réel.
Je vous serais reconnaissant de me MP urgemment, toute suggestion est la bienvenue.
Merci d'avance pour votre aide et bon courage à tous les injectés touchés par les effets indésirables.

Je vous porte dans mon cœur ❤️

175 1 réponse

Sandrine Mon Fils

3 h ·

Bonjour, 2 de mes collègues m'ont avouée hier avoir des effet secondaires importants qui les inquiète fortement, elles ont eu les 2 doses Pfizer et ont à peut près les mêmes symptômes : apparitions de plaques sur les jambes, malaises, fatigue intense, maux de tête importants, insomnies.... l'une des 2 ayant des problèmes de circulation sanguine elle a extrêmement peur de faire une thrombose...

80

1 commentaire

Christine Chrissetine

20 h ·

Bonjour je vous transmets ce que mon fils a vu aujourd'hui au skate parc, ils étaient une petite bande et avaient prévu des sandwichs. Un de ses copains 13 ans , a eu sa deuxième dose hier. Subitement il a eu mal partout, à la tête, au thorax et s'est allongé par terre. Il n'a pas pu manger ce midi et est rentré chez lui car il se sentait trop mal pour rester avec ses copains.😢

554

1 commentaire

Guillaume Berzolla
19 h ·

Bonjour, j'ai mis du temps à écrire ces quelques lignes, le choc étant toujours présent.
Tout d'abord, je pose le contexte, mon père avait fait un infarctus en août 1999 (3 stents posés) il était depuis suivi par un cardiologue, faisait régulièrement des tests d'efforts.
Le 23 janvier 2020 il fait sa première injection pfizer, aucun effet secondaire, le 11 février, il part en randonnée avec ma mère et son club, il s'écroule soudainement et décède sur place malgré les tentatives de réanimation de ses amis et de ma mère.
La cause du decés serait une fibrillation cardiaque. Il avait fait son test d'effort 5 jours avant, et tout était parfait. Depuis nous vivons dans le "doute" que c'est lié au vaccin ! il avait 74 ans.
Imaginez qu'avec ce doute qui est encré en moi, je suis en colère et en même temos j'ai peur, je me refuse à me faire vacciner, ce qui dans 15 jours me coûtera mon emploi.

Lucile Jochem et 377 autres personnes 1 commentaire

Wallace John

· 3 h ·

Bonjour 🙋 PS ... (Certainement des fautes d orthographe)
Voilà quelques semaines que je vous suis Et Malheureusement j'essaie de trouver des excuses sur Mon État actuel mais Réalité pour Réalité 😢
Première dose vaccin pfizer aucun ressenti légère fatigue
Deuxième dose vaccin pfizer = chute en Enfer
Je me suis vu petit à petit décomposé
Douleur inimaginable à la tête ⚠️
Pression derrière les yeux ⚠️
Raideurs dans la nuque Gauche et droit ⚠️
Palpitations ⚠️
Sueurs ⚠️
fatigue ⚠️
⚠️Plus aucun goût ou plaisir juste me lever ⚠️
Au final atterrissage au urgence' scanner de la tête 'prise de sang bilan (vaccin hors cause) ..... Avis du docteur
48h après je passe une nuit avec plus de 38 de température impossible de bouger les jambes comme cloué.....
Actuellement toujours des Maux
De tête
Courbatures
Mal de gorge
Frissons plus légère montée en température
Je repose la question à mon docteur et celui ci me répond vaccin hors sujet donc je suis fou.....
Je regrette chaque jour le vaccin mais je suis hasmatique les docteurs pneumologue Et autres m'avait fortement conseillé Résultat plus une semaines ne passent que je suis mal.....

249 1 commentaire

Catherine Tolonin

· 3 h ·

Bonjour une de mes clientes sors de mon cabinet.
29 ans. Elle a déjà fait un AVC. A reçu sa deuxième dose de vaccin hier.
Je l'entends arriver, ma porte est ouverte car elle est très essoufflée. Je lui demande si elle a couru, elle me dit non j'ai reçu le vaccin hier matin, depuis je suis très fatiguée et très essoufflé[OBJ][OBJ][OBJ]e.
Je lui ai conseillé de le signaler.[OBJ]

138

Kmille EtCie

· 35 min ·

Ma mère 66 ans 1ère vaccination astrazeneca le 27/03. Après une heure vomissements, sueur et essoufflement ++, tombée dans le coma le lendemain en début de soirée, décédée le 30/03...

157

1 commentaire

Sarah Deida

· Hier, à 00:04 ·

Première dose Moderna le 13/08, le 23/08 jusqu'à aujourd'hui je fais de l'urticaire absolument partout, les médecins m'on mise sous atarax 50mg ça fais déjà une semaine et aucune amélioration, bien sûr aucun ne remet en cause le vaccin et on me laisse comme ça à souffrir de démangeaisons et de gonflement, je précise que je n'ai jamais fais d'urticaire de toute ma vie.
(Update, après un tour au urgence, je vous partage d'autre photo de mes cuisses c'est choquant, aucune explication on m'a laisser repartir comme ça et bien sûr ce n'est toujours pas le vaccin ils m'ont même encourager à faire la deuxième dose pffff)

1 K

1 commentaire

Kayden Ayron a posé une question .

· 16 min ·

Bonjour a tous et merci pour tous vos témoignages qui me brise le coeur ,
A mon tour vous faire part de mon expérience suite a ma 1 ere dose vaccin Pfizer il y a une semaine depuis je suis crevé essoufflée, j ai l impression d avoir pris un coup de vieux sur le visage et des cernes enormes , je regrete tellement de m etre laisse convaincre et de pas avoir connu cette page avent . je fais glutha... et zinc mais
je ne vois pas de différences , si pouviez me dire si ca a marché pour vous svp 🙏

Lucile Jochem et 10 autres personnes

1 réponse

Pole Gwen a posé une question .
3 h ·

Bonjour, je relate des faits que je vois quotidiennement étant préparatrice en pharmacie. Certains de mes patients reviennent d'un séjour hôpital, d'autres font des irruptions cutanées sans antécédents, une jeune ado vient d'être mise sous traitement cardiaque et j'ai lu sur ses conclusions qui étaient jointes à l'ordonnance : effets indésirables suite vaquecin.
La pharmacienne assistante m'a dit que depuis quelques jours elle avait mal dans le bras gauche et que ça remontait dans le cou...
Mon papa me dit qu'il a mal dans une jambe depuis peu... ces personnes se sont fait injecter il y a plus ou moins longtemps ce truc.

Mais où ça en est pour arrêter toute cette folie? Quand je lis Var Matin maintenant on nous annonce un nouveau variant il s'appellerait « Mu » cette fois et paraît-il causerait des péricardites, bizarre, je pense qu'ils veulent juste se couvrir du nombreux cas de péricardites dûs à l'injection, mais à l'hôpital Sainte Musse par exemple où je connais des personnes qui y travaillent, il y a une augmentation des problèmes cardiaques. Et ce n'est pas à cause du nouveau Mu!

Ma collègue de boulot vient de perdre son grand-père qui était en fin de vie et hospitalisé depuis peu, ils l'ont mis en quovide sous scellé je trouve ça dégueulasse.... Encore une question de fric.

Docteur Broissand à Sollies-Pont dans le Var ne pourra plus exercer à partir du 15 septembre car elle ne souhaite pas se faire injecter de produit. C'est quand même grave aujourd'hui d'en être là. A mon échelle je ne sais pas comment faire bouger les choses mais j'ai l'impression que les gens se contentent de leur passsss et puis voilà ça rentre dans les nouvelles habitudes 😱 je ne veux pas que tout ceci devienne une nouvelle habitude comme il y a pu avoir dans le passé avec l'arrivée de la ceinture de sécurité dans les voitures par exemple. Malheureusement nos plus jeunes en portant des masques pour aller à l'école et à longueur de journée vont prendre ces habitudes. Cela deviendra banal.
Stop tout ça on en peut plus !!!

1 K

Orsi Bunford a posé une question .

3 h ·

Je viens d'avoir l info ! Un petit camarade de la classe de mon fils (12 ans) viens se faire piquer, puis passe en réanimation car vomissements, fièvres très fort qq jours après l'injection. Le petit était en délire totale. Aujourd'hui il est sorti de la réanimation(3 jours) mais toujours hospitalisé. Sa maman vient de dire, je cite "se vaxx.. sont tellement dangereux"... Elle a pensé que son fils va mourir
Je suis choqué, en colère..
Quand est ce que cette folie va s'arrêter ?????

199

1 réponse

Jo Deve
7 h ·

Voilà ce dont me fait part aujourd'hui une de mes vieille copine de travail - 76 ans :
"Bonjour Joëlle, moi je vais très mal depuis le 2ème vaccin (Pfizer). J'ai le syndrome de Ménière. J'ai la tête qui tourne, je ne marche pas droit et j'ai des vomissements. Cela se présente par crise et à chaque crise, au début j'allais aux Urgences et l'on me faisait des piqûres intraveineuse de "Tanganil" et de vogalène. Maintenant c'est une infirmière à domicile qui mes les font. Il fallait bien soulager le service des urgences. Et j'ai pratiquement 3 crises par semaine. C'est très très désagréable. Finalement, cette connerie de Covid, que tu te fasses vacciner ou non on est toujours chocolat. .. Ce qui est le plus ennuyeux c'est que pendant que tu subis le sort du gouvernement tu ne les ennuies plus et çà c'est un peu bête pour nous..."

Lucile Jochem et 217 autres personnes 1 commentaire

Murièle Molinier

· 1 septembre, 01:15 ·

dans la famille, on refuse le vaccin et j'arrête momentanément mon travail d'aide-soignant car je refuse cette merde! j'ai bien mis en garde mes sœurs sur les effets secondaires,, ce qu'il contient...bref, ma petite sœur voulant profiter de ses vacances, se fait la première dose et 15 jours malades, gros maux de têtes, fièvre et douleurs...je suis furieuse! je lui ai recommandé le traitement pour effacer les effets secondaires du vaxx mais elle verra en rentrant car elle veut se détendre en vacances!oui, sauf que le produit continue ses ravages, vacances ou pas! elle a vu 2 médecins qui lui ont confirmé que ce sont les suites du vaccin; ils lui ont dit de ne pas faire la 2ème dose, qu'elle ne veut plus du coup, mais les médecins se sont renseigné et on leur a répondu que ces effets indésirables ne dispensaient pas de la 2ème dose! voilà! jusqu'où va-t-on aller,????il faut que tout ceci s'arrête!

647 1 commentaire

Fatine Bo

5 h ·

J ai longuement hesité avant de temoigner pour ma soeur, sans parler d autres cas autour de moi. 8 jours après 1ere inje...P f i z. Douleurs atroces hospitalisation et appendicectomie dans la foulée. elle a 34ans en parfaite santé, aujourd hui fourmillement dans la jambe et perte de memoire. je n ai pas besoin d exprimer ma colère tout est dit. Merci pour le groupe, merci pour les resistants!!

1,2 K

1 commentaire

Sabrine Sab

· 5 h ·

Bonjour. Je souhaite vous partager l'histoire de ma famille en Tunisie, tous vaxxinée avec Ast...neca le 15 Août. Figurez vous qu'ils sont tous malades du covid actuellement.
Ma grand mère est aux urgences depuis 2 jours. Elle a une forme grave du covid. Le scanner d'hier soir a révélé une atteinte des poumons. Elle a beaucoup de difficulté à respirer et est sous assistance respiratoire.
Il faut savoir qu'en Tunisie il n'y a pas de sécurité sociale donc tous les frais sont à sa charge. Et là bas, tout coûte très cher. Les médecins nous suggère de rapidement se procurer de l'actemra 600mg pour injection par intraveineuse. Ce flacon de 10mL coûte environ 900 euros en France et quasi le double en Tunisie. C'est un anticorp monoclonal qui aide à contrer l'emballement immunitaire responsable des complications respiratoires.

Merci de partager et n'hésitez pas à me contacter en mp. Merci de m'avoir lu et surtout prenez grand soin de vous. La santé d'abord.

1,2 K 1 commentaire

Nicole Niscotch
7 h ·

Bonjour,
J'ai travaillé dans une clinique SSR pendant 2 ans, jusqu'au 31 août. Le public est généralement âgé, en situation de réadaptation suite à une chirurgie traumatique (prothèses de hanches, genoux, membres fracturés, etc etc).
Selon la pathologie, mais aussi l'état de santé et le moral des malades, leur séjour était plus ou moins long, mais tous repartaient réparés, capables d'autonomie, même s'il fallait mettre en place une aide à domicile lors du retour à la maison.
Nous avons eu 2 "clusters" depuis le début de l'épidémie.
Les malades atteints sont tous répartis réparés mais aussi guéris car il y a eu une prise en charge médicale. Aucun n'est mort malgré les multiples pathologies dont souffraient certains (insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, diabète etc etc).
Mais depuis quelques mois, j'ai observé que des malades se dégradent à vive allure, vieillissent d'une façon accélérée, présentent de sérieux troubles gastriques, des AVC, des problèmes respiratoires, des fatigues insurmontables, des troubles cognitifs, des dépressions nerveuses etc etc. Pour la plupart, le séjour se finit à l'hôpital, dont certains ne reviennent plus. Le taux de mortalité a explosé à la hausse alors que c'était de l'ordre de l'exceptionnel "avant"...avant que les malades ne soient vaccinés.
Je suis stupéfaite par le déni général. Alors que c'est factuel, sous nos yeux, personne n'admet qu'il y a une hausse exponentielle du nombre de morts et que cela a commencé lors des campagnes massives de vaccination.
Ne pourrait on pas regarder ce qui se passe du côté des EHPAD et faire des statistiques sur les dix dernières années ?

969 1 commentaire

Evelyne Pla a posé une question .

· 7 h ·

j'ai reçu le vax astra, le 8 juin. Le 9 visite annuelle chez mon ophtalmo, tout est OK. Le 21, un point devant mon oeil droit, visite en urgence le 22 : dianostic : décollement du vitré.
Des personnes ont elles eus la même chose.

Merci.

123

1 réponse

Sandrine Ledesma Godino
7 h ·

Bonjour,
Je me décide après des jours et des jours de lecture de tous les effets secondaires remontés par d'autres que moi et je dois avouer que cela m'aide énormément à témoigner aujourd'hui et à me sentir moins seule.
Comme beaucoup je refusais l'injection de ces soi-disant vaccins pour la simple et bonne raison qu'ayant eu une réaction en 2001 après le dernier rappel de DT Polio : essouflement, palpitations, sentiment d'oppression de la cage thoracique. Depuis je me fais tester mes immunités afin de vérifier qu'elles ne sont pas à zéro et attend le moment fatidique où je devrais y retourner.
Après les annonces de notre cher Président du 12 juillet, très en colère et ne souhaitant pas attendre les directives m'imposant la vaccination, nous sommes allés avec mon mari nous faire vacciner le 15 juillet. J'ai déclaré à l'infirmière qui m'a reçue toutes mes allergies et réactions à certains médicaments. Le médecin coordonnateur est venu me voir afin d'évaluer avec moi, avant injection, si j'avais fait des réactions à certains médicaments type Omeprazole ou bien Advil. Je lui ai donc répondu non pour le 1er et oui pour le second de type palpitations notamment. Elle a décrétée que je pouvais être injectée et donc chose faite.
L'après midi de la même journée grosse fatigue sensation de cuisses sans plus aucun tonus, je me repose donc et attend que cela passe. Des picotements dans le corps des pointes au niveau du coeur, palpitations, pulsations jusqu'à 143, pleins de petits vaisseaux sur les jambes qui me sont sortis...bref des tas de symptômes retrouvés au fil des lectures sur votre site.
Dans les jours qui ont suivi ces picotements ne m'ont plus quittés, j'ai fini par perdre le sommeil car j'étais envahie par une espèce de brulure dans tous le corps et notamment à l'arrière de mes jambes, J'avais l'impression d'être en feu à tel point que je me rappelle m'être levée en disant à mon mari que je ne me sentais pas bien et que je partais regarder la TV. J'ai déanmbulé toute la nuit et fini par m'endormir sur le matin pas plus d'une heure. Le 29 juillet au boulot je ne me suis pas sentie très bien, à nouveau sans tonus au niveau des cuisses j'ai bien cru que j'allais m'effondrer. J'ai posé un congé et j'ai trouvé la force de rentrer chez moi .

Mon mari et ma fille ne m'ont pas reconnu tellement j'étais livide. Pas de médecin dispo sur ma commune avant le soir et il m'a été dit que si cela n'allait vraiment pas d'appeler le 15.
Le 30/07 la collègue de mon médecin me reçoit et me prescrit 3 semaines d'arrêt car me trouve fatiguée, d'autant que j'avais une fracture de fatigue au pied ignorée par mon propre médecin depuis plusieurs semaines mais avérée par un IRM!
La semaine d'après je me décide à aller voir un médecin généraliste qui fait également de l'homéopathie. Je lui dit que je suis épuisée et en arrêt pour 3 semaines, elle fait l'étonner ne comprend pas pourquoi je viens et me dit que je somatise suite à cette injection et que le malaise au boulot était un malaise vagal, que les picotements dans le corps et les fourmillements ne sont ni plus ni moins que de la spasmophilie! La discussion avec ce médecin pro vaccin a été compliquée j'en ai pris plein la tête quand je lui ai dit que je comprenais les parents inquiets pour leurs enfants à la rentrée.
Ce médecin a osé me dire que c'était à cause de gens comme moi que l'on ne s'en sortirait pas que le français était un enfant pourri gâté, qu'il ne savait pas la chance qu'il avait de pouvoir bénéficier de ce type de vaccin et que d'autres dans le monde eux le voudrait bien. Que plusieurs millions de personnes dans le monde avait déjà reçu leur dose et que si c'était vraiment déjà dangereux cela se saurait! Je suis sortie de chez elle écoeurée avec une prise de sang à réaliser et la prescription homéopathique pour la seconde injection c'est tout! Pas de médicaments pour ma soi-disant spasmophilie, lol!!
A ce jour prise de sang, échodoppler, électrocardiogramme : rien.
Pourtant ma montre connectée m'annonce tous les jours depuis plus d'un mois et demi maintenant entre 69 et 143 pulsations juste en ayant été marcher avec mon chien pendant une heure.
Faut qu'on m'explique, car je n'ai jamais connu cela avant!
Je passe un test à l'effort le 17/09, affaire à suivre.
Mon mari a eu ses deux doses.
Aujourd'hui pour lui et j'espère que cela continuera rien de particulier a signaler : je précise néanmoins que lors de sa première injection personne ne lui a demandé s'il prenait des médicaments! Or il est sous médicaments pour l'hypertension et le cholestérol.

Quant à moi j'ai renoncé à ma seconde dose et je n'irai pas quoiqu'il en coute! La santé n'a pas de prix et je regrette de ne pas avoir tenu bon. Je suis déjà une victime de l'hormone de grossesse le Distilbène prescrit dans les années 70 donnée au mère pour éviter de faire des fausses-couches et cela entraine des dégats sur les enfants à naitre. Résultats des courses j'ai accouché prématurément de mon unique enfant à 6mois et demi de grossesse et elle est handicapée moteur..
Pas de pass sanitaire pour moi et je m'en contre fiche!
Par contre, j'ai lu au fil des posts que certains avait obtenu des solutions pour contrer les effets néfastes de cette injection, je suis preneuse et si certains vivent sur Toulouse ou les environs je veux bien également des coordonnées de médecins homéopathes qui reçoivent encore de la nouvelle patientèle car je n'en ai plus.
Il va de soi que je ne retournerai pas voir celle de ma commune.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et désolée pour la longueur de ma déclaration
Bon courage à toutes et tous😊

Lucile Jochem et 503 autres personnes 1 commentaire

Rafit Jad Kuldinger

· 7 h ·

bonjour, ma femme de 48 ans depuis le vaccins covid 19 pfizer as les problèmes suivants :
des regles irrégulieres; des boufés de chaleur, des sueurs nocturne, trouble urinaire, secheresse vaginal, perte de memoire;trouble de l attention, parfois des saute d'humeurs.
quand a moi , j ai 55 ans, je commence as avoir : des difficulté a uriné ; des exemens semble avoir detecte une legere augmentation de la taille de la prostates.
je vais etre suivie pour des calcules urinaires.
je trouve ca honteux ! que se vaccins cree autant de problemes !
dsl, je n e maitrise pas bien le francais.

236

1 commentaire

Marie Rousselet a posé une question .

· 7 h ·

Bonjour à tous. Je ne pensais pas venir un jour poster ici... Et pourtant... Un de mes amis, 56 ans, est décédé 4 jours seulement après sa 2e dose. Crise cardiaque... Il s'est plaint de malaise quelques instants seulement après l'injection. Son état a empiré jusqu'à sa fin prématurée. Personne ne l'a pris sérieux et bien évidemment, son acte de décès ne stipule que la crise cardiaque et à aucun moment, le vaccin a été mis en cause.
En ce qui me concerne, 2e injection le 11 août. Aucun ressenti notoire dans les jours qui ont suivi. Mais depuis plusieurs jours, je souffre de migraines aussi brutales que violentes. Mes règles sont hémorragiques, j'ai des palpitations fréquentes et des douleurs vives apparaissent dans mon bras droit. Je suis épuisée et, honnêtement, inquiète. J'ai 4 jeunes enfants et me faire traiter d'inconsciente car je refuse de les vacciner me fait bondir ! Courage à toutes et tous....

Amandine Amandine et 675 autres personnes 1 réponse

Mickael Courilleau a partagé une **publication.**

· 8 h ·

Mickael Courilleau

1 septembre, 11:42 ·

Bonjour à tous,
Pour info,
Le vaccin n est pas dangereux, hier j ai failli mourir
1 er vaccin, paralysie faciale pendant 20 minutes.
2 eme vaccin , je préviens le docteur de ma première réaction.
Il me répond ah oui quand même !!!
Il appelle son supérieur si on fait le 2 eme .
Banco , le chef dit oui .

Donc , dans la nuit état grippal fièvre , courbatures.
Le matin,
Cela se complique, œdème de quincke, je suis hospitalisé.
Je fais un malaise , je pars pour moi c est fini, je fais 15 secondes de convulsions,4 infirmières qui me tiennent car je sursaute sur le lit , elles me disent de ne pas fermer les yeux !!!
J entend le docteur qui dit de préparer le choc pour le cœur , tension à 6 .
Ils me lâchent le soir juste avec résultat sanguins , mais pas de compte rendu écrit , forcément c est du au vaccin .
Si j étais mort la cause aurait été œdème de quincke et non pas effet secondaire du au vaccin.
Aujourd'hui, je suis hyper fatigué, problème respiratoire.
Je vais aller voir mon docteur pour une batterie d examens.
Voilà , je suis encore là et trop content j ai mon pass sanitaire pour pouvoir bosser et nourrir ma famille .
Merci mr Macron , vous m avez forcé à faire ce vaccin contre mon choix et qui a failli me coûter la vie .
Bises à tous et prenez soins de vous .
Courilleau Mickael.

704 1 commentaire

Margo Oriou

· 13 h ·

Le beau père d'une connaissance est mort 2 semaines au mois de juin après sa 2eme injection P****, 45 ans, gendarme, sportif en parfaite santé d'un AVC.Cette connaissance est étudiante en médecine....elle ne fait pas le lien. Il paraît qu'on peut faire des Avc comme ça...donc peut être que ce n'est qu'une coïncidence....

Turlututu Tut et 259 autres personnes 1 commentaire



Nicole Meline

· 13 h ·

Après la 1ère injection de Pfizer , 3 jours de trous de mémoire importants , quel jour est on , on est en 2020 je crois , aucune mémorisation d'un film en le regardant , cela m'a terrifiée. Je ne ferai pas la 2ème , après tout je suis en retraite , je peux me passer de cinéma et de resto . Je regrette déjà tellement d'avoir fait la 1ère

815

1 commentaire

Sandy Cottin

· 13 h ·

Bonjour, à mon tour de témoigner même si on nous dira que la cause ne vient peut être pas du vaccin.
Ma maman habite dans une résidence senior, même si le pass sanitaire y est obligatoire, elle n'est pas vaccinée par peur...
Elle vient de m'annoncer qu'en 15 jour, 5 residents viennent de décédés, tous étaient vaccinés et tous on eu un avc

1 K

1 commentaire

Nathalie Léalyssa

· Hier, à 00:42 ·

Bonsoir,
Après avoir fait le vaccin fitzer j'ai eu dans les minutes qui ont suivi des vertiges je me suis dis que ce n'était rien de grave... Puis de pire en pire les jours qui ont suivi car j'ai eu des douleurs dans tout le corps, des maux de tête affreux avec des douleurs derrière les yeux, des nausées, une paralysie faciale qui a durée quelques minutes avec troubles de la parole celà m'a fait très peur et je remarque que j'ai des trous de mémoire... Évidemment avec tout cela je vais demander une analyse du cerveau en plus de celle que j'ai faite pour mon torax où l'on m'a diagnostiqué une fissure sur la membrane du poumon à cause des crises inflammatoires du au vaccin voilà pourquoi j'étais essoufflée comme si je venais de courir...
Je vois que l'on n'est pas soutenue des que l'on évoque les symptômes du tel ou tel vaccin... J'ai entendu les infirmiers dire que ce n'était qu'une coïncidence alors que je n'ai jamais eu de problème de santé comme cela. Courage à tous et j'espère que l'on arrivera à se faire entendre.

456

1 commentaire

Φατίμα Μασμούσι Σερίφη

Hier, à 00:03 ·

Une cousine qui a 30 ans, doctorante, en très bonne santé, a deux enfants en bas âge, s'est faite vacciner je pense par obligation, elle a fait sa deuxième dose de pfffz il y a 15 jours depuis elle est en soin intensif....forte suspicion de péricardite. Le médecin a imputé son état de santé directement au vaccin .....on attend d'en savoir plus.

576

1 commentaire

Guillaume Berzolla
1 septembre, 00:26 ·

Bonjour, j'ai mis du temps à écrire ces quelques lignes, le choc étant toujours présent.
Tout d'abord, je pose le contexte, mon père avait fait un infarctus en août 1999 (3 stents posés) il était depuis suivi par un cardiologue, faisait régulièrement des tests d'efforts.
Le 23 janvier 2021 il fait sa première injection pfizer, aucun effet secondaire, le 11 février, il part en randonnée avec ma mère et son club, il s'écroule soudainement et décède sur place malgré les tentatives de réanimation de ses amis et de ma mère.
La cause du decés serait une fibrillation cardiaque. Il avait fait son test d'effort 5 jours avant, et tout était parfait. Depuis nous vivons dans le "doute" que c'est lié au vaccin ! il avait 74 ans.
Imaginez qu'avec ce doute qui est encré en moi, je suis en colère et en même temps j'ai peur, je me refuse à me faire vacciner, ce qui dans 15 jours me coûtera mon emploi.

Lucile Jochem et 715 autres personnes 1 commentaire

Marie Bihan

· 1 septembre, 23:57 ·

Bonsoir jai fais ma 2eme dose le 06 juillet pfizer suite a ça jai été aux urgences pour des soucis a ma jambe gauche surtout qui remonte vers la cuisse diagnostique rien on me dit de passer une irm cérébrale rien non plus et depuis je fais des malaises vertiges vomissement..aujourd'hui jai pas travaillé cet après-midi car pareil vomissements..jai l'endométriose et la fybromalgie aussi je dors plus non plus ...jen ai marre ...

Turlututu Tut et 259 autres personnes 1 commentaire

Daniel Da Torre a posé une question .

· 1 septembre, 16:35 ·

Bonjour à tous, dites moi est ce que dans votre entourage certaine personne auraient un arret cardiaque après vaccin 2ieme doses.

Mon jumeau à 42 ans nous a quitté subitement fin juillet,
environ 2 mois après la seconde dose Pfizer.
Les analyses sanguines post mortem n'ont rien révélé,
il était en parfaite santé.

😢🥵 1,9 K 1 réponse

Christelle Droz

1 septembre, 20:49 ·

Ma tante, 74 ans et en bonne santé, 2 semaines après vaxxin As** Ze****, crises d'épilepsies, s'en suivent des semaines d'hospitalisation entre AVC et suspicion de tumeur au cerveau. Au final on lui trouve une tumeur et depuis sous chimiothérapie en comprimés pour juste la maintenir en vie....

Mica Baguta et 355 autres personnes 1 commentaire

Carole Seignez

1 septembre, 19:48 ·

Notre ami âgé de plus de 65 ans a eu de la fièvre, des nausées et était extrêmement fatigué suite à sa 2eme dose de PF.
Il a ensuite fait une ambolie pulmonaire, 2 caillots un dans chaque poumon.
Le médecin était halluciné.
A aucun moment le vaccin n'a été remis en question. Ni par les médecins ni par cet ami lobotomisé par la télé.

370

1 commentaire

Kmille EtCie

· 1 septembre, 19:23 ·

Ma mère 66 ans 1ère vaccination astrazeneca le 27/03. Après une heure vomissements, sueur et essoufflement ++, tombée dans le coma le lendemain en début de soirée, décédée le 30/03...

1,1 K

1 commentaire

Wallace John

· 1 septembre, 16:51 ·

Bonjour 🙋 PS ... (Certainement des fautes d orthographe)
Voilà quelques semaines que je vous suis Et Malheureusement j'essaie de trouver des excuses sur Mon État actuel mais Réalité pour Réalité 😢
Première dose vaccin pfizer aucun ressenti légère fatigue
Deuxième dose vaccin pfizer = chute en Enfer
Je me suis vu petit à petit décomposé
Douleur inimaginable à la tête ⚠️
Pression derrière les yeux ⚠️
Raideurs dans la nuque Gauche et droit ⚠️
Palpitations ⚠️
Sueurs ⚠️
fatigue ⚠️
⚠️Plus aucun goût ou plaisir juste me lever ⚠️
Au final atterrissage au urgence' scanner de la tête 'prise de sang bilan (vaccin hors cause) ..... Avis du docteur
48h après je passe une nuit avec plus de 38 de température impossible de bouger les jambes comme cloué.....
Actuellement toujours des Maux
De tête
Courbatures
Mal de gorge
Frissons plus légère montée en température
Je repose la question à mon docteur et celui ci me répond vaccin hors sujet donc je suis fou.....
Je regrette chaque jour le vaccin mais je suis hasmatique les docteurs pneumologue Et autres m'avait fortement conseillé Résultat plus une semaines ne passent que je suis mal.....

Mica Baguta et 717 autres personnes 1 commentaire

Sandrine Patillet Lepage

· 1 h ·

Bonsoir

Une future maman enceinte de 5 mois .. vaccinée et elle vient d'apprendre malformation de la colonne et pied ... alors bon ok on sait pas si c'est vaccins ... quoique .. mais bizarre quand même toutes ces malformation qui arrivent ... elle doit faire examens et prendre décision d'ici fin septembre pour avortement ..ou opération selon les résultats .. je tenais à le partager .. si ça arrive à d'autres personnes .
Bonne soirée

68

1 commentaire

Christelle Mahieu
11 h ·

Bonjour à tous ,
ma grand mère de 82 ans qui était en parfait santé à accepté de faire le vaccin suite à l'argumentation de ma mère , quatre jours plus tard , on la retrouve en train de convulser dans son urine . Elle à été emmener à l'hôpital , j'ai réussit à lui parler 5 minutes , elle disait avoir mal au crane et elle commençais à perdre la boule ... Quand j'ai rappelé le lendemain , on m'a dit qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle allait probablement mourir dans les jours qui viennent . J'ai alors demandé avec quoi ils essayaient de la soigné , leur réponse : " Nous lui injectons régulièrement de la morphine " . Ils n'ont strictement rien fait pour la sauver et quand elle est morte quelque jours plus tard , ils ont dit qu'elle était morte du covid .

Et pour la petite anecdote , ma grand mère était une personne extrêmement gentille qui pensait que le gouvernement ne ment jamais , tout comme la tv et les journaux . Au dernière élections , elle avait voté Macron car elle trouvait qu'il avait une bonne tête ...
Repose en paix Mémé , tu me manques 😭

Il y a un incroyable détournement du monde médical !! À nos jours !! 2021, toujours et encore..... ça c'est de moi...et j'assume...pas comme d'autres..... Christelle

97 22 commentaires



Uoliram Abraracourcix

· 4 h ·

Vaccin première dose moderna vendredi passé. Depuis je mendors tous les jours. Saignements 1ère journée de menstruationnensuite plus rien. Je suis régulière au 28 jours. Je me suis fait vacciner suite à la pression de ma famille. Je regrettes amèrement. Jamais mon fiks aura ce vaccin. Je me sent sale d'avoir cédé à la pression de la société.

Vous et 381 autres personnes

1 commentaire

Pearl Harbor

· 4 h ·

Bonjour à tous,

J'ai reçu une dose fin mai de Pfizer. J'ai 38 ans en bonne santé sans antécédents médicaux spécifiques. Je n'ai plus mes règles depuis 2 mois, et atteinte de dysgueusie depuis plus d'un mois (goût métallique dans la bouche quand je mange des aliments sucrés: fruits, biscuits, viennoiseries et certains légumes un peu sucrés: carottes, tomates...).C'est vraiment handicapant au quotidien -4kg sur la balance ! Et j'attends toujours mes règles. Je voudrais donc avoir des retours de personnes atteintes de dysgueusie et d'absence de règles. Sont-elles revenues ? Si oui au bout de combien de temps ? Pareil pour le goût !

Merci de vos retours

422 1 réponse

Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 224,1 K membres

Membre

+ Inviter

Dinah Fernandez
9 h ·

Bonjour, un ami m'a rapporté aujourd'hui son expérience : vacciné le 5 juillet avec moderna
Homme - 42 ans - sportif prof de judo
Quelques jours après son injection il a commencé à remarquer qu'il transpirait plus que la normale.
Et en effet sa température corporelle stagne à 38.5 depuis 3 mois !!
Elle n'est pas redescendue depuis!
Ils sont apparement 4 dans ce cas là dans la même ville, les médecins ont fait remonter l'info ils ne savent pas comment l'expliquer.
Avez-vous entendu un cas similaire autour de vous ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Ha oui et le fait que sa température corporelle ait augmentée , il développe une sécheresse cutanée semblable à de l'eczéma sur tout le corps 😟
Merci pour vos retours

113

1 réponse

Michèle Roche

· 9 h ·

Début mai , mon mari et moi avons été vaccinés ensemble avec le Janssen en fin d'après-midi.Immédiatement grosse douleur à l'injection et au bras. Puis ça se passe. Quelques heures après, impossible de dormir pour moi, puis très froid, mal par, surtout aux jambes. Tremblements +++, claquement des dents. 40 de fièvre. Pris plusieurs Doliprane. Mais nuit blanche. Matinée idem, puis ça s'est passé peu à peu. Pour mon mari, ras. Mais quelques jours après, l'un comme l'autre nous ressentons une violente tendinite dans tout le bras où a été faite l'injection. Impossible de lever le bras. Prise d'anti-inflammatoires qui agissent sur le coup mais ça recommence dès qu'on arrête. Ça fait maintenant 3 mois. Pour mon mari ça commence à s'atténuer.Moi j'ai encore du mal à me servir de mon bras. Même s'ils demandent un rappel de ce vaccin, nous ne le ferons pas

126

1 commentaire

Vero Cai

9 h ·

Une amie, la cinquantaine s'est fait injecté pfizer sous la pression du pass sanitaire sa première dose fin juillet. Vomissements le lendemain et pendant une semaine. Puis quelques jours après prise de sang qui atteste d'une hépatite (il y a un an relevé normal). Puis virus de epstein barre(mononucléose) détecté . Sa médecin lui a dit dans l'entretien de ne pas faire la deuxième dose tout en faisant aucun écrit médical pour l'en dispenser. Mon amie est dévastée car elle se demande comment elle va pouvoir continuer à bosser. La médecin refuse de lui faire un certificat pour exemption de deuxième dose car pour elle rien ne prouve le lien. Covid long et virus epstein . A creuser. Cette médecin abandonne sa patiente à son sort. Mon amie a mis un mois pour se rétablir mais sa santé en a pris un coup avec multiples inconnues. La médecin n'a rien déclaré. J'ai demandé à mon amie de le faire directement à l'ANSM et médecine du travail.
A tout ce qui vont se faire vacciner il est fortement nécessaire de faire un check-up complet bilan sanguin et autres si possible car après c'est bien facile pour un médecin de botter en touche et de ne pas reconnaître les effets secondaires.

387 1 commentaire

Sandrine Izard a partagé une **publication**.
· 4 h ·



Dossier n° E21081105056 du 11-08-2021. Enf Aglae IZARD Né(e) le 12-09-2006 Sexe : F

CRP (Immunoturbidimétrie)	30,5	mg/L	(0,1-2,8)
ATTENTION : changement de référence de réactif de CRP à compter du 20/01/2021			
Créatinine (Méthode enzymatique)	5,6 49,5	mg/L µmol/L	(4,8-7,7) (40,7-66,1)

DÉBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE ESTIMÉ

ENZYMOLOGIE SANGUINE

Transaminases GOT (ASAT) [AC] (IFCC sans PP 37°)	256	U/L	(<32)
Transaminases GPT (ALAT) [AC] (Photométrie – IFCC sans PP 37°)	273 4,56	U/L µkat/L	(<51) (<0,85)
Gamma G.T. [AC] (Technique Szasz)	157	U/L	(5-36)

SÉROLOGIE

Attention : Les bilans sérologiques sont à interpréter avec prudence en cas d'administration récente de produits sanguins ou d'immuno

Sérologie de l'Epstein Barr Virus (1)
(Technique immunoenzymatique – Vidas 3)

Sandrine Izard 😠 se sent horriblement mal.
16 août, 21:40 ·

Le sur lendemain de la 1 ère injection Pfizer, pour ma fille de 14 ans, dégradation de son état. Résultat: urgence durant 7h et le lendemain hospi pendant 3 jours et 2 nuits.
Conclusion: fièvre ++++,angine++++ mononucléosique avec atteinte hépatique ! Voyez les analyses sanguines par vous- même et partager.
Pas de sport durant 1 mois, sous peine que sa rate explose et convalescence durant au moins 1 mois.
Était à la maison depuis le début des vacances. Pour moi y a pas photo, la messe est dite!

826 1 commentaire

Gwen Anna Lepetit

· 8 h ·

Quand je vois tout vos messages ça me fait énormément mal au coeur. Je ne me ferais pas vacciner car j'ai d'énormes problèmes de santé. Mon médecin me déconseille fortement un quelconque vaccin car elle atteste que c'est beaucoup trop dangereux pour ma santé et pour ma vie elle ma très clairement expliqué ce que je risquais avec ces vaccins en fonctions de mes problèmes médicaux. Je ne comprends pas pourquoi chaque médecin ne prend pas en compte.

346

Fanny Ans

· 9 h ·

Bonjour j ai longtemps hésité à témoigné j ai été opere d une tumeur à la cheville le 15 avril mon médecin m as demandé d attendre avant de me faire vaccine pour être sur que cela ne fasse pas trop 2 jour avant mon rendez vous elle me ait une prise de sang pour être sur que je n aie pas d infection elle me donne le feu vert et le 29 juin je le suis fait vaccine avec janssen et je regrette amèrement j ai du être hospitalisée j ai été prise de violent maux de tête fièvre à 40 vomissement et j ai été déshydrater impossible de marche et impossible de supporté la lumière à l hôpital il m ont fait un ponction lombaire resultat meningite virale et il m on fait une prise de sang système immutaire à chute immunodeprime et je ne coagulation plus je suis atteinte d une alphathalassemie mon geneco m avais ménopause artificiellement pour evite les hémorragies resultat 48h plus tard j ai mes réglé malgré le traitement mon feneco est très surpris mais problème je ne peu prendre aucun médicament pour stoppe le flux à cause du vaccin car risque de thrombose j ai cru que j allais y passe ensuite je pensais en avoir fini mais le véritable calvaires a commencé je n aie plus fait aucune nuit complète j ai des insomnie j ai de la tachycardie des bouffe de chaleur et je suis trempé comme si j avais fait un marathon des vertige des Essoufflement j était une grande sportive actuellement incapable de faire du sport et j ai perdu 15 kg mon médecin ne trouve pas l origine de ce problème elle met ça sur le compte psychologique donc m as prescrit des antidépresseur alors que tout va bien dans ma vie et ne met aucunement ça sur la faute du vaccin .

Ps: avant se vaccin je n était jamais malade en pleine forme mon mari a dû coup annulé sa vaccination trop peur d être malade.

786 1 commentaire

Veronique Ruaud

· 9 h ·

Bonjour ,
Une petite question je suis vaccinée depuis avril tout a été pour moi aucune réaction sauf douleur bras au niveau de l'injection...
Depuis environ 3 semaines j'ai une oppression au niveau du cœur avec gêne dans mon bras gauche . Étant diabétique j'ai été voir un cardiologue examen nickel rien d'anormal. Lundi je passe une syntigraphie et un test d'effort pour écarter tout risque vasculaires.
Je lui es expliqué elle m'a dit que ça pouvait être le stress...
Je m'interroge est-ce que quelqu'un a comme moi depuis la vaccination ?
Merci à tous pour vos réponses.

124

1 réponse

Aude Mariala Lejeune

· 9 h ·

974 saint Louis,
Il y a 10 jours une dame âgée de 75 ans a fait sa première injection.
Elle se plaignait d'avoir mal et d'être dans un état brumeux à ses enfants.
Hier elle est morte.
Elle n'avait aucune maladie si ce n'est un peu d'arthrose et en bonne santé.

Hier l'aide soignante d'une amie a fait vacciné son fils de 13 dans son collège.
Aujourd'hui, l'école a appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher en urgence et de l'emmener chez son médecin. État critique...

288 1 commentaire

Brigitte Pionchon

9 h · 😀

Je suis très triste Aujourd'hui ma fille âgée de 36 ans orthophoniste a été vaccinée début mai pour pouvoir continuer à exercer son métier. Personne ne s'est inquiété de savoir si elle prenait un moyen contraceptif ou si elle souhaitait avoir un enfant. Bref... Elle vient de perdre son bébé ce matin à trois mois de grossesse. Je précise qu'elle a un beau petit garçon de trois ans et que tout c'était très bien passé pour lui...

1,8 K

1 commentaire

Pascale Hikal

· 9 h ·

Un homme de 48 ans de mes connaissances , auquel j'ai pris un rendez vous pour être vacciné sur doctolib le 4 aout a vu son bras vacciné enfler .Il est resté enflé 3 jours et le 8 au matin il est décédé dans sa salle de bain d'un AVC . Malheureusement personne ne lui a dit d aller consulter .
Il y a eu enquête de police et autopsie . Lors de l'enquête la police a perquisitionné pour retrouver la feuille attestant de sa vaccination et son colocataire qui l'a trouvé mort sur le sol a été
Interrogé pour savoir exactement ce qu il s est passé .
L'autopsie fait mention d un AVC.

364

1 commentaire

Coco CT

· 9 h ·

1er injection du moderna le 26 mai ...4 jours après grosses douleurs dans la jambe droite ...s en suit... douleurs nocturnes et diurnes sans cesse dans routes les articulations et musculaires... des doigts de pieds aux bouts des doigts de la main....depuis j ai tapé a toutes les portes médicales..et anticorps.. et pharmacovigilance ...généraliste.. ..tous les exams sortent bons ... a la recherche de mettre un nom sur mon handicap depuis le 26 mai .... je courais régulièrement 50 km par semaine en colline , entraînement hebdomadaire en club ..
A ce jour je ne peux plus courir... les douleurs sont incessantes.... voilà il me reste l ARS ..mais je n ai guère d espoir d aide de ces instructions qui obligent la vaccination mais qui ne sont pas la quand c est la merde....
Je vais pas lâcher et rechercher a leur faire prendre leur responsabilité.....(si on peut me donner une piste ..)
Compliqué d'écrire aussi ..les doigts sont touchés....
Voilà la fin de ma vie va être compliquée...55 ans ..il le restait quelques belles années..et pour info physiquement j étais au top 😡😡😡

257 1 commentaire

Maem Lamotte

9 h ·

Vacciné 2 doses Pfizer le fils de mon voisin 46ans (je sais qu'ils n'ont pas internet ni même le frère ,famille à l'ancienne je me permets) 1 mois après la vaccination il s'est plaint de migraines et douleurs dans les jambes, on l'a fait rentrer chez lui ./ puis 2 mois après la vaccination on l'a retrouvé par terre victime d'un AVC : héliporté sur Paris (ils n'ont pas réussi à retirer entièrement le caillot) et ils ont trouvé une 2 eme thrombose au ❤️ puis revenu chu Troyes ,puis rentré chez lui, suivi en hospit' de jour centre pasteur. /15 jours après retrouvé chez lui yeux révulsés inanimé hospitalisé à Reims AVC reprit ,le caillot rebouche l'artère ,le cerveau se rempli de sang. Le cerveau est mort ,le ❤️ va s'arrêter. Ils ont réussi a retirer le caillot mais rien à faire ils le débranchent ce soir dans la nuit .

263

1 commentaire

Marie Helene Callot

9 h ·

Suite à l'obligation vaccinale dans le médico sociale, j'ai dû effectuer ma 1ere dose de vaccin pfizer le 30 aout (il y a donc 5 jours), or je me sens extrement fatiguée au point qu'hier à 17h30 je me suis endormie au volant de mon vehicule en pleine ville (juste de la tole griffée) !!! Je rencontre mon médecin demain car je ne sais si c'est lié, mais je suis plutot inquiete, car une telle situation ne m'était jamais arrivée, d'autant plus que je reviens de vacances.

173

1 commentaire

Taupe Dcrl

· 10 h ·

Vaccin moderna, deuxième dose le 23 juin.
Jamais eu de problèmes de peau. Depuis 3 semaines démangeaisons, rougeurs, plaques.
Évidemment ça n'aurait rien à voir avec le vaccin. Anti histaminiques et cortisone. Rien n'y fait.

135

1 commentaire

Stéphane Lebesque

· 15 h ·

Ma femme a fait la 1ere injection, et à commencer à avoir mal à sont bras droit. Apres 1 mois elle a fait la 2eme injection, et la douleur dans sont bras c'est intensifier !!! Elle en pleure la nuit... Elle doit passez une radio plus une échographie pour savoir ce qui ce passe.... Vaccin de merde... Vive la France

404

1 commentaire

Aude Alavie

· 1 h ·

Je reviens déposer mon témoignage et y mettre une suite. J ai eu ma deuxième dose de vaccin pfizer le 5 juillet. Ca m a donné le lendemain un point au cœur avec une difficulté à respirer sur 2h de temps, une énorme fatigue pendant 7 jours et 5 jours de diarrhée. Puis s en ai suivi un arrêt de mes règles sur 2 cycles, revenues ce debut de mois, plus abondantes. Depuis le vaccin j ai beaucoup de trous de mémoires, je cherche mes mots, je dois me concentrer quand je parle. J oublie ou j ai posé un objet, ce que je voulais faire, et puis surtout il y a 2 jours, pour la première fois de ma vie, je me suis endormie dans mon lit vers 23h, mais quelques heures plus tard j étais sur le canapé dans ma mezzanine, j ai repris conscience en touchant la matière du canapé, a me dire c est étroit je ne suis pas dans mon lit, je me suis vite levée et je suis allée me coucher dans mon lit, ma porte était grande ouverte, je dors la porte fermée . Je n ai aucun souvenirs de m être levée, comme ci j avais été téléguidé. Ca m a fait très peur cette sensation de ne plus habiter mon corps, le trou noir ! Je précise que je ne suis pas somnambule. J ai quand même l impression de retrouver un peu mieux mes mots lors des conversations depuis que mes règles sont revenues. Je me sents fatiguée mentalement, et il n y a aucune raison a cela ces temps ci dans ma vie ! Pouvez vous me contacter en MP si vous avez eu des symptômes similaires et qu en pensez vous ? Ce n est pas très rassurant. Je refuserai corps et âme la 3ieme dose ! Je suis maman de 2 enfants, ma dernière a 6 ans. J espère ne pas avoir de problèmes de santé à cause de ce vaccin plus tard !! Je souffre déjà de psoriasis spongique rhumatoïde, mon système immunitaire n est déjà pas au top. Bref ... j ai peur maintenant 😔

306 1 commentaire



Rémy Poix

· 8 h ·

Ma fille de pas tout à fait 16 ans a fait sa rentrée au lycée hier. Elle y a retrouvé ses copines, et discuté avec elles. Bilan :
100% de celles qui se sont fait vačćinēr y ont des prôblèmeş de règles :
- soit des règles en continu depuis le våčcin,
- soit plus aucune règle depuis le văcćin.
100%.

1 K

1 commentaire

Manue Elle
14 h ·

Bonjour à tous
À mon tour de témoigner...j'ai 40 ans et en bonne santé,tout allé très bien avant mon 💉:

1er injection de pfzz le 25 mai :
Symptome "classique" fatigue, maux de têtes, veine qui gonfle sous le pieds, jusqu'à la ça va.

2eme injection de pzff le 20 juillet à 11h:
5mn après leger vertige mais ça va .
17h :39,7 de température, mes yeux se ferment, je tiens plus debout, tout est flou, je m'endors.
23h réveillée par mon cœur qui s'emballe, mais ça passe.
Le lendemain maux de tête mais ca va.
Le 3 août (13 jours après la deuxième dose)Je suis en voiture, je conduis, j'allais très bien, d'un coup, je ne contrôle plus rien, mon cœur s'emballe, mon corps me lâche, je sens que je perd connaissance, mon côté gauche ne répond plus (bras, jambe, visage) pouls à 190, tension à 7.
Verdict :AIT et troponine positive à 16 (marqueur cardiaque)
Bref pour faire court, pdt 1 mois, je suis restée assise à ne rien pouvoir faire de normal.
Tension qui passe de 7 à 18.
Pouls de 46 à 150.
J'ai été réglée 3 fois en 1 mois (je suis réglée comme une horloge)
Aujourd'hui 1 mois après, me sentant mieux j'ai voulu faire la rentrée de mes enfants, donc essayé de reprendre une vie normal.
Hier soir tension à 8, le cœur qui s'emballe, et je suis incapable de vous dire ce qu'il s'est passé cette nuit, trou noir complet !!
Je regrette cette M**** de 💉, même si ça va "mieux" je suis pour le moment incapable d'avoir ma vie et mes activités d'avant !!
Prenez soin de vous 🙏❤️

😢😘👍 1 K 1 commentaire

Doro Thée
22 min ·

Bonjour
Je m'occupe d'une dame de 90 ans depuis six ans
Deuxième injection pf samedi 28 août
j'arrive du vendredi m'explique dans la nuit du mercredi mal à la jambe pas pu poser le pied à terre sensation de brûler de l'intérieur
Docteur est passé ne comprends pas (sans commentaire)
Infirmière dans la foulée prise de sang première question vac ciné ?
je met photos avec son accord cette dame ne fera pas la troisième qui est prévue déjà dans six semaines

89

1 commentaire



Sylvie Guay

· 13 h ·

j ai une dame que je soit mais du parkingson et de maintenait super bien, et après son premier vax boom elle a dégrader en deux mois et de fait placer !@!
une femme enceinte se fait vax pendant la grossesse et le petit est né avec un problème cardiaque grrrr
une autre une amie à eu des saignements de nez à en aller à l urgence et mes clients sont pleins de bosses partout et souffre de douleurs musculaires mais c'est à cause de tout sauf le vax ouf

416

1 commentaire

Florence Bosse a partagé un lien.

· 13 h ·

Bonjour à chacun.e
Je ne suis pas vaccinée et bien que soumise à l'obligation vaccinale pour travailler à partir du 15 septembre, je ne céderai pas au chantage.
Autour de moi, plusieurs personnes vaccinées m'ont fait part d'effets indésirables suite à la vaccination et de leurs inquiétudes à ce sujet :
- maux de tête et vertiges récurrents depuis plusieurs mois après la 2ème injection pour une personne avec de gros problèmes cardiaques depuis des années et une lourde opération lors du 1er confinement
- fatigue intense et mal-être général depuis la première injection chez une personne qui a eu deux cancers et qui est en rémission
- saignements intenses et douloureux chez une jeune fille de 19 ans, une femme de 40 ans et une femme ménopausée depuis 20 ans
Je suis inquiète pour toutes les personnes que j'aime et qui ont reçues les injections
Vous connaissez sans doute ce lien sur ameli mais comme le gouvernement n'en fait pas beaucoup la promotion, je le mets ici : c'est pour signaler les effets indésirables en tant que professionnels ou patients

SIGNALEMENT.SOCIAL-SANTE.GOUV.FR
signalement.social-sante.gouv.fr

398 1 commentaire

Estelle Grd
3 septembre, 17:28 ·

Bonjour à tous
Je viens apporter ma contribution. Ma fille et moi avons reçu notre 1ere dose pff le 27 juillet. Pas par conviction mais par obligation professionnelle pour ma part.nous avons eu toutes les 2 des douleurs au bras pendant 2 jours mais la rien de méchant. Ca reste du classique même si d habitude ce n est pas aussi douloureux .a 52 ans j ai vu passer qq aiguilles.. bref 3 jours après debut de toux, mal de tête. Je fais régulièrement des sinusites donc pas d affolement Je prends mon traitement habituel et normalement au bout de 3 jours je suis soulagée. Mais mi-août pas d amélioration. Je vais chez le médecin. .. examen rapide. Vous n avez rien. Alors que j avais une toux bien grasse. Elle me donne du sirop pour le mal de gorge et Doliprane🤔🤔 . Ma toux s'est calmee au bout de 3 bonnes semaines apres avoir ecluse 2 boites d exomuc.j ai enchaîne avec une infection urinaire. .pour le moment je m en tire bien. Je suis plus inquiète pour ma fille.. outre des règles arrivées avec 2 j de retard(alors qu elle est réglée comme une pendule,)plus douloureuses, un peu plus abondantes , c était les seuls signes visibles. Mais cette semaine prenant l une et l autre notre tension par curiosité on s est apercu que son coeur battait hyper vite au repos. +100b/mn . On est allées le lendemain chez le médecin. Il lui a demandé si son cycle menstruel était normal 🤔🤔(tiens donc... t as quoi derrière la tête ?) Mais le rythme cardiaque ne l a pas plus affolé que ça.. pourtant il suit ma fille depuis sa naissance si son coeur battait aussi vite depuis tout ce temps il l aurait remarqué, non?? Hier nouveau contrôle 106 b/mn . On va attendre que le traitement à base de plantes qu il a prescrit fasse son effet. je croise les doigts.
Je suis sidérée en lisant tous ces témoignages plus graves les uns que les autres ,de voir aussi peu de réactions du corps médical. Ils font l autruche, laissent faire ce carnage il n y a pas d autre mot . Où est le serment d Hippocrate ???

Mise à jour 4 sept.
Mon fils et ma belle fille ont reçu la 2eme dose pfffff mi-août pour pouvoir poursuivre les consultations à la clinique (aide à la procréation) .le pompier qui les a piqués leur avait vivement déconseillé s ils voulaient faire un bébé. J apprends aujourd'hui que ma belle fille a des règles bcp plus abondantes . mon fils qui se sentait hyperfatigué (pourtant grand sportif cycliste) a insisté pour avoir une prise de sang , son médecin mettait çà sur le dos d une dépression..verdict.. Hypothyroïdie...
youpi ... ça continue.

Lucile Jochem et 1,9 K autres personnes 1 commentaire

Christelle Lheureux

13 h ·

J'apporte mon témoignage. Toute ma famille s'est faite vaccinée en juin (Pfizer) sauf moi et heureusement pour le moment tout va bien pour le moment sauf ma mère qui est très fatiguée et relie son état au vaccin mais elle est aussi pleine de douleurs à cause d'un passif lourd. Il y a un mois mon médecin me conseillait de me faire vacciner et hier il me l'a clairement déconseillé me disant que beaucoup de ses patients vaccinés ressentent une grande fatigue depuis et qu'une de ses patientes a fait une myocardite. En un mois seulement changement de discours ! Bon courage à tous les vaccinés comme les non-vaccinés !

Lynn Qognito et 1 K autres personnes

1 commentaire

Maria Nota

· 13 h ·

Bonjour ! Mes 3 collègues de bureau vaxinés, personnes entre 25 et 40 ans. 2 n'ont pas pu travailler le jour suivant, grosse fièvre et très grosse fatigue. Un des deux a eu un comportement étrange pendant 3bonnes semaines, je le voyais confus et irritable. Le 3eme, après sa 1ere injection s'est retrouvé aux urgences 3 jours après, pratiquement évanoui, avec minimum 12 jours d'arrêt de travail, il peut à peine sortir de son lit.
Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'ils continuent à trouver ça normal comme réactions....enfin....

435

1 commentaire

Angie Lilith
14 h ·

J'ai mis énormément de temps pour m'exprimer ici car j'ai honte d'avoir cédé au chantage à l'emploi..Obligée de subir car dans le médico social je me rends en pleurs le 10 août à la 1ere injection de M.dna; ayant eu le covid en mars 2020 je demande une sérologie avant qui m'est refusée.Un quart d'heure après nausées et migraine rougeur au bras qui a gonflé jusqu'à omoplate, le lendemain raideurs dans la nuque nausées migraine ++ grosse fatigue essoufflée oppression coeur et poitrine dos fièvre limpression d'avoir un truc froid et douloureux qui circule dans ma jambe gauche
Je prends doliprane, vitamine D zinc et Nac
Je reprends le boulot le 23 tant bien que mal avec toujours mal à respirer et oppression coeur asthenie bref la joie.
J'essaie de tenir (je suis un peu c...) le 30 toujours dans le même état je vais voir un médecin je lui décris les symptômes elle prescrit vitamine c sirop clarithomycine scan thoracique (aucune lesion) sat à 99.
Hier médecine du travail m'envoie faire un pcr = invalide puis négatif à n'y rien comprendre car depuis l'injection j'ai tous symptômes du covid
Je vais reprendre le boulot lundi dans cet état
Mercredi je ferai enfin une sérologie et on verra bien mais je doute faire la 2eme
Merci d'avoir lu mon pavé
Mp si vous voulez

Dana Mocean et 667 autres personnes 1 commentaire

Mouss Ready

· 14 h ·

Ma grand-mère à près de 80 ans, double vaccinée AZ au début de l'été.
Fin août, frappée par un covid sévère, symptômes respiratoires avec saturation qui tombe en flèche, placée sous assistance respiratoire pendant une semaine.
Décédée cette nuit.

Lucile Jochem et 1,6 K autres personnes

1 commentaire

Nath Pépin

· 15 h ·

Bonsoir à tous mon papa 83 ans une immunité au top a traversé 3 vagues sans vaccination, on allait le voir on a jamais cessé de lui faire la bise ,boire le café avec lui.... nous avons dû le placer en ehpad à cause d un parkinson ((ne pouvait plus marcher) . Avant la 4ème vague il a été obligé de se vacciné pour continuer à nous voir..le vaccin il n en voulait pas!!
La 4ème vague est passée par l l'ehpad, il a attrapé le covid et en 15 jours est parti..nous n avons pas pu l accompagner, l ehpad nous a prévenu la veille se son DC alors qu a chacun de nos appels on nous répondait que ça allait....le vaccin a fait l inverse au lieu de le protéger il lui a baissé son immunité et su coup beaucoup plus vulnérable ..c est honteux 😡😡😡😡😡

😢😡🥵 1,1 K

1 commentaire

Julia Lapuerta

· 15 h ·

Bonjour,
Je n'ai pas la marque des vaccins mais je témoigne pour les grands parents de n chéri qui se sont fait vacciner en début d'été...
Mamie est hospitalisée car elle aurait eu des vertiges et a chuté sur la tête.
Papi a des vertiges à tout va et crache du sang.. ils sont suivis tous les deux médicalement.

255 1 commentaire



Fanfan Lefortier
15 h ·

Bonsoir.
Je suis Françoise.
Ce soir nous avons appris le décès d'un ami .
Il avait passé la journée avec son épouse dans la Manche,le soir à table ,il s'est levé et s'est effondré.
Pas possible de le réanimer.
Infarctus, bien sûr vacciné avec Fidzer depuis 10jours
Ce même soir j'ai eu ma grande copine au téléphone qui m'annonce que son frère est hospitalisé, dans le coma et apparemment plus qu'à attendre la fin ...deuxième dose astrazeneca 3 jours avant et AVC
J'en ai marre d'entendre parler de tous ces morts.
Moi je commence les examens la semaine prochaine et ce pour trois semaines.
J'espère vraiment savoir ce qu 'il s'est passé. Plus jamais ces vaccins...
Bonne soirée

1,1 K

1 commentaire

Romain Bocquet
3 septembre, 15:39 ·

Ambulancier depuis 8 ans , et volontaire à la 1ere vague, je me suis occupé de quelques patient suspicion COV.
Pendant la 1ere et 2eme vague , je n'avais presque plus d'urgence SAMU AVC , AIT ou infection en tout genre. Mais depuis que la "vaccination" , je vois un peu trop de patients ayant des problèmes cardio pulmonaire. Beaucoup trop de thromboses .
Dernièrement, j'ai ramené une patiente COVID de 84 ans presque en pleine forme (légère asthénie). Mais je vois généralement des problèmes de thromboses moins de 24h après l'injection.
Ce que je remarque aussi , ce sont des pneumonies de personnes "vaccinées" 2 doses. Le SAMU nous demande de prendre en charge en ce moment des patients suspicion COV , hyperthermie, difficultée respiratoire. Et quand vous lisez le courrier du médecin passé 1h avant , il est écrit sur le courrier :
- patient BPCO
- température à 37.8 (où est l'hyperthermie décrite par le 15)
- pneumonie poumon gauche
- test covid négatif
Donc rien à voir avec suspicion COVID.
J'amène un peu trop d'AVC , problème cardio peu de temps après la vaccination.
À un niveau inquiétant .
Je suis perdu malgré ce forcing à la piqûre .
Soyez forts et surveillez vos proches

690

Veronique Galbrun Luccini

· 6 h ·

Bonjour, le 19/07 mon mari a retrouvé son frère (64 ans) inconscient sans doute depuis plus de 2 jours, après intervention des pompiers ainsi que le SAMU le diagnostique d'un AVC sévère nous a été annoncé. On nous a prévenu de son décès à l'hôpital de Brignoles (Var) le lendemain matin à 8h. l'hôpital lui a quand même fait un test PCR avant qu'il décède au cas où ils auraient pu le compter parmi les victimes du virus, alors qu'il est victime du vaccin 😠 . On a retrouvé son certificat de vaccin pfizer datant du 5 /07 . Mon beau-frère était très sportif et en pleine forme. On a signalé au centre de vaccination, on attend des nouvelles. Coïncidence ? On n' y croit pas du tout 😠

803

1 réponse

Maryse Eveline Falempin Guérin

· 6 h ·

Bonjour,
Première dose pf avril: frissons fatigue.
Deuxième dose mai: rien sur le moment, une semaine plus tard, crampes toute les nuits, doigts qui ne se deplient pas au lever.
Et la situation se dégrade, tout l été : vertiges, manque de stabilité, douleurs abdominales, vomissements, bouffées de chaleur, fatigue intense.De retour il y a deux semaines, je consulté, prise de sang et scanner abdominales. Scanner, tout va bien. Prise de sang: plaquettes descendues en dessous de la normale. Rv pris près d un service hématologie qui ne peut me recevoir que le 28 décembre. Combien de temps vais-je devoir rester dans cet état... si troisième dose c est non, je suis à bout.

284

1 réponse

Laura Mazzoleni
6 h ·

Désolé pour mon français!
J'ai 34 ans et je été obligé de me faire vacciner en février pour ne pas perdre mon travail. immédiatement après la première injection, j'ai eu une douleur intense au bras, après environ 13 heures vers 22 heures, j'étais au lit, j'avais des douleurs à la poitrine et au bras et cela a grandi jusqu'à mon sein gauche, le lendemain et pendant les 10 jours suivants, j'étais très fatigué, toujours avec des douleurs au bras et mon sein, avec peu de force dans mon bras gauche, je ne pouvais pas tenir ou soulever des choses.le 23 mars j'ai pris la deuxième dose dans la nuit j'ai eu une très forte fièvre, je suis passé de tremblement de froid (j'ai mis 7 couvertures) ou je mourais de chaleur. Nausées, vomissements et dysenterie toute la nuit, je n'ai jamais été aussi mal, j'ai pris 3 tachipirine pour faire baisser la fièvre ! le lendemain, j'étais très fatigué, sans force avec des douleurs dans tout le corps qui ont duré environ deux semaines.
Ma soeur n'était pas si chancheuse.
Elle a 37 ans, le lendemain du vaccin elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine et au milieu du dos, elle se sentait très fatiguée, et elle était essoufflée, elle est allée à l'hôpital au bout de quelques jours, péricardite avec épanchement du péricarde ! commencé un traitement pour faire résorber l'épanchement.
il y a quelques semaines,elle a eu une crise cardiaque. heureusement pas d'arrêt cardiaque ! 3 cardiologues le ont dit que la péricardite était causée par le vaccin ! a maintenant l'exemption de vaccin. mais les dommages au cœur demeurent.

503 1 commentaire

Valou Geay
· 6 h ·

Bonjour,
Suite à vos nombreux témoignages, je vais vous raconter mon parcours.
Le samedi 29 mai je suis allée faire la 1ère vaccination avec Pfizer, pas par conviction!! La semaine s'est passée sans symptômes, douleurs ou autres.
Le samedi suivant, j'ai commencé à saigner des gencives (je pensais avoir une gingivite) avec un fort arrière goût de rouille dans la bouche. Le lundi soir je me suis aperçu que des petits points rouges foncés, marrons étaient apparu sur mes pieds et chevilles (ayant porté dans la journée des chaussures neuves colorées j'ai pensé à une allergie à la teinture). Je ne saigne plus des gencives. Le mardi les points rouges se sont amplifiés, le mercredi encore plus jusqu'au genou. Je suis allée dans une pharmacie pour me renseigner si c'était bien une réaction à la teinture des chaussures. La pharmacienne après diverses questions en a conclu que je faisais une réaction à la vaccination.
Rdv dans la foulée chez mon généraliste. Inquiet me prescrit une prise de sang. Je précise que je n'ai aucune maladie, ne prends aucun traitement médicamenteux, j'ai une bonne hygiène de vie (mange équilibré, ne fume pas, bois un verre d'alcool de tps en tps). Je ne me sens pas fatigué, juste un mal de tête virulent depuis le matin (moi qui en ai jamais!!🤔)
Résultat taux de plaquettes dangereusement bas.
7 000 alors que la moyenne est entre 150 000 et
450 000. Direction les urgences après des appels alarmants de mon docteur et du laboratoire. Perfusion, scanner de la tête. L'équipe médicale contact divers hôpitaux et spécialistes pour me prendre en charge. Transféré en urgences au CH de Niort en service interne hématologie. Nouveau examens, prise de constance régulière, mise en place d'un traitement en cortiso thérapie pour 3 semaines. Surveillance de mes plaquettes..... Bilan ma gingivite était en réalité une hémorragie buccale, mes petits points sur les jambes sont des pétéchies, j'ai un purpura thrombopénique. En clair je suis en train de faire une hémorragie interne silencieuse. Si cette journée là, je n'avais pas été aux urgences, je serais morte pendant mon sommeil !!
Au bout de 5 jours d'hospitalisation, mes plaquettes remontent grâce aux corticoïdes et mes pétéchies ont disparu.

Je suis fatiguée, plus d'énergie, sommeil perturbé.
Arrêt maladie. Prise de sang hebdomadaire pendant 2 mois (tout se détraque lymphocyte, leucocytes explosent les scores), ECG, échographie complète de tous les organes (rate, foie, estomac....) risque d'avoir été endommagé pendant l'hémorragie interne. Nouveau scanner injecté de la tête. Ouf tout est OK. Traitement qui me détraque l'estomac, troubles du sommeil, maux de tête, réaction à certains médicaments, fatigue et baisse d'énergie (je suis plutôt du genre hyper active) bon tout ça a duré 2 mois.
J'ai déclenché de la photophobie (je ne supporte pas le bruit en continu et ne supporte plus trop de luminosité)
Bientôt 3 mois que je suis en arrêt maladie.
Mes résultats sanguins sont revenus à la normale. Je suis encore toujours assez vite fatigué. 2h d'activités continues non violente et je ne suis plus bonne à grand chose pendant 2h. Donc un peu le matin et dans l'après-midi.
Je suis tjrs sous surveillance plaquettaire pendant 6 mois.
L'hématologue qui suit mon dossier m'a fait un certificat médical précisant
"l'effet secondaire potentiellement (??? Ah oui je ne suis pas morte!!) grave suite à une 1ère injection du vaccin COMIRNATY (Pfizer).
Cela contre indique donc la 2ème injection".
Voilà mon parcours.
Bon courage à vous tous

Image Ordonnance <img src="//ISO-NAS/Scanordo/210610/01210611003501.tif"

HEMATOLOGIE PAR CYTOMETRIE

NUMERATION GLOBULAIRE (valeurs de références hors grossesse)

- Hématies		4.71	x10^12/L	3.8-5.4	5.17
Hémoglobine		12.5	g/dL	11.5-15.5	14.0
Hématocrite		40.3	%	37.0-47.0	44.0
VGM		85.6	fL	82-98	85.1
CCMH		31.0	g/dL	31.0-36.0	31.8
TCMH	*	26.5	pg/el	27.0-33.0	27.1
- LEUCOCYTES		6.65	x10^9/L	4-11	9.54
FORMULE LEUCOCYTAIRE (Cytochimie)					
Polynucléaires neutrophiles		39.1	%		45.4
Soit-pn:		2.60	x10^9/L	1.8-8	4.33
Polynucléaires éosinophiles		4.2	%		2.8
soit-eo:		0.28	x10^9/L	<0.5	0.27
Polynucléaires basophiles		0.5	%		0.4
soit-ba:		0.03	x10^9/L	<0.2	0.04
Lymphocytes		46.3	%		45.1
soit-ly:		3.08	x10^9/L	1-4	* 4.30
Monocytes		9.9	%		6.3
soit-mo:		0.66	x10^9/L	<1	0.60
NUMERATION PLAQUETTAIRE					
Plaquettes	*	7	x10^9/L	150-450	263

Commentaire Absence d'agrégat plaquettaire

1 commentaire

1,5 K

Isabelle Queval

· 7 h ·

Bonjour le 20Aout a 9h30 j ai reçu la première dose Pfizer aux bout de deux jours j ai commencé a avoir troubles de la mémoire, selle liquide+++j ai donc consulté mon généraliste qui ma fait faire prise de sang et la mon taux immunitaire très bas et infection ,il me fait faire une copro ,qui ne donne rien, pour le moment je suis en arrêt car je suis super fatiguée,et j ai perdu 8kg en 15jours tension 9,2

269

1 commentaire

Renzo Bastin

· 7 h ·

Je l'ai fait et je peux vous dire que depuis le 7 juillet je suis au lit et sais à peine marcher!
Sans compter les chutes, malaises, difficultés d'élocution , tremblements comme si j'avais Parkinson, problèmes locomoteurs etc

957

1 commentaire

Gala Silva

· 12 h ·

Bonjour,

J'ai 28 ans et j'ai toujours été en très bonne santé. Je n'ai pas d'antécédents médicaux et je mange le plus sainement possible. Il y a un mois j'ai eu ma deuxième dose avec le vaccin Pfizer car je n'avais pas d'autres solutions pour pouvoir travailler. Après l'injection j'ai fait un malaise dans ma voiture et je me suis cognée la tête contre la vitre. J'ai vu tout tourner pendant plusieurs minutes. Durant la semaine j'ai eu des migraines très douloureuses ainsi que des vomissements matin et soir. J'ai pris beaucoup de Doliprane pour que ça passe.

10 jours plus tard j'ai commencé à cracher du sang et mon rythme cardiaque s'est emballé. Le moindre effort me fatiguait et j'étais essoufflée tout le temps. Impossible d'avoir des rapports sexuels avec mon copain car non seulement j'étais fatiguée mais je ne lubrifiais même plus et je n'avais aucun désir.

Le 17 août j'ai eu mes règles qui ont duré 12 jours alors qu'habituellement elles ne durent qu'environ 5 jours. Le sang coulait abondamment. Mon copain m'a emmené chez le médecin et celui-ci n'a jamais voulu me dire qu'il y avait un lien avec le vaccin... hallucinant.

En revenant chez moi et en me démaquillant je me suis aperçue que j'avais des problèmes de peau alors que je n'en avais jamais eu auparavant. Quelques plaques rouges dans le cou et des boutons sur les joues étaient apparus. Mes lèvres sont devenues très sèches et je ne peux plus porter de lentilles car j'ai les yeux qui sont devenus secs également.

Mon copain est en déplacement et je ne peux pas rester seule à la maison donc je suis actuellement chez ma mère. Je me sens encore faible et j'ai du mal à me remettre de tous ces effets secondaires. Je vais mieux certes mais j'ai besoin de beaucoup de repos.

Si j'avais un seul conseil à vous donner c'est de ne pas vous faire vacciner sans avoir pesé le pour et le contre. Ne faites rien qui pourrait mettre votre santé en danger. Je regrette d'avoir été contrainte et forcée de me faire vacciner. Ne faites pas la même erreur que moi. Allez chez de la famille, faites vous aider le temps de quelques mois, arrêtez de travailler s'il le faut, faites de la résistance, ne vous mettez jamais à genoux, ne vous laissez plus manipuler... soyez forts !

1,6 K

1 commentaire

Ambroise Voundi

· 11 h ·

Je me suis vacciné première dose Pfizer le 10 avril 2021 à la Martinique ,ou à près les 15 minutes à près vaccination,je me sentais un peut soul . Le 12 mai j'ai pris la deuxième dose de Pfizer au vaccidrum de la mairie de Montpellier. Le 26 mai vers 4h du matin je voulais me lever pour pipi . Impossible de me tenir debout des vertiges violent, comme j'étais dans le noir de la chambre je suis arrivé à aller aux toilettes en tenant le mur . De retour dans la chambre , j'ai allumé et quand je me suis recouché ,en des vertiges plus violents comme si j'étais dans un tambour de machines à laver. Cela a duré presque deux semaines. Faisant les examens médicaux , on ne trouve rien . Nous sommes au moi de septembre j'ai très mal à l'épaule gauche ou j'ai été vacciné, j'ai fait radiographie, échographie toujours rien . Je suis passé chez le kiné ,pas fameux non plus . Que les médecins me disent la vérité au lieu d'être complice .

Dana Mocean et 506 autres personnes 1 commentaire

Jean-Charles Legrix

· 12 h ·

Ma maman de 89 ans vivait chez nous depuis 4 ans. Elle a fait le vaccin Pfizer. Quelques jours après la 2ème dose elle n'allait pas bien. Donc appel de l'ambulance. Constat elle a fait des minis-AVC avec comme conséquence de la démence. Les médecins nous ont dit qu'elle ne pouvait plus revenir à la maison. Donc on a dû la mettre dans un home médicalisé. Nous n'étions pas favorable au vaccin mais elle croyais que c'était la même chose que le vaccin pour la grippe qu'elle faisait depuis de très nombreuses années !

381

1 commentaire

Scom Mld

15 h ·

Je reposte et je résume. 1ere dose Pf... Le 16 juillet. 1h après, tachycardie, allant crescendo jusqu'au 28 juillet (156 de pulsations) . Perte de sens : au travail, moments d'absences, je ne savais plus où j'étais. Essoufflements et palpitations très fortes. Nuit du 27 au 28, je ne peux plus respirer (très essoufflée). J'appelle Samu (pas d'urgence vitale!! Je finis par dormir vers 5h du matin, lendemain médecin : urgences (dyspnée, pericardite, j'avais aussi grosse douleur ds le dos, aux poumons). Examens jusqu'à minuit environ, rien. Donc bien sûr, pas de preuve du vacc...
Mes règles se sont arrêtées 4 semaines, maintenant je les ai en continu.

473

1 commentaire

Marie Christine Dendievel Delerue
4 septembre, 18:21 ·

Bonjour à tous .
J'ai 63ans . Je suis ce qu'on appelle (une personne à risque soit disant 🤦‍♀️😂😂)
j'étais septique au vaccin mais je me suis laissé convaincre par mon médecin. Car je devais aussi le faire pour pouvoir rendre visite à mon papa en EHPAD que lui décédera quelques jours après avoir fait ce vaccin
Le 28 avril j'ai donc reçue ma première dose de Pfizer , 🤦‍♀️RAS
Le 31 mai je reçois ma seconde dose Pfizer douleurs de crâne intense , c'est rajouter des courbatures partout dans le corps comme un état grippal.
Au fil des jours et semaines les douleurs articulaires se sont accentuées.des selles molles et parfois liquides
. Et depuis quelques jours des douleurs abdominales
. Causes à effets je ne sais pas . c'est un fait .
Conclusion pas question pour moi de faire de nouveau vaccin du Covid

352 1 commentaire

Aurélie Loo
15 h ·

Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de mon frère, car tous les médecins lui disent que tout ce qu'il a est psychologique je n'y crois pas une seconde.
Il a 25 ans, n'est pas du genre à rester en place, et a une super santé (pratiquement jamais malade)
Une semaine après avoir fait le 2eme vaxx Pf..er il s'évanouit. Son coeur s'emballe tout seul (a n'importe quel moment) il se sent essoufflé et a des vertiges et des pointes au cœur. A un tel point qu'en une semaine à il a finit 2 fois aux urgences.
A chaque fois toutes ces analyses et ces examens ressortent correct, on lui dit que c'est psychologique...
Ça va faire 2 semaines maintenant et il ne peut toujours pas se lever (et donc pas travailler). A cause de ça il a donc prit 3 semaines de "congés"
Je suis sûre que ça vient du vaxx mais personne ne me croit puisque les professionnels de santé disent que non.
Avez vous des témoignages similaires ?
Et aussi combien de temps a duré tout ça ? Il y a eu des "traitements" ou autres qui ont été efficaces ?
On lui a prescrit du Doliprane, une échographie du coeur, des vitamines et des séances de psy

Merci d'avoir prit de votre temps pour me lire, et bon courage à vous tous ! 💪

Lucile Jochem et 1 K autres personnes 1 réponse

Recensement effets indésirables 3

Noëmie Sanchez · 19 min ·

Bonjour à tous. Je poste ce message complètement impuissante et désemparée de la situation. Un couple d'amis proche qui attendent un enfant se sont fait vac**ner malgré nos mises en gardes (nombreuses et justifiées) des deux doses (Pf***) alors qu'ils ont 33ans et sont en bonne santé. Suite à la première d*se notre amie enceinte de 4mois et demi à faillit perdre son bébé, mais hospitalisée en urgence ils s'en sont sorti avec un alitement pendant 11 semaines. Vient ensuite la deuxième d*se (cela ne les a pas dissuadés) il y a 3 semaines. Depuis hier notre ami est admis au urgences suite à 40 de fièvre et vomissements, il perd connaissance. La cause un calcul dans la vésicule biliaire se transformant en péritonite.. il devait se faire opérer l'après-midi même. Aujourd'hui il est en réanimation car il fait une septicémie.
Sa femme alitée n'ayant pas d'autres choix que de se débrouiller seule et le stresse n'arrangeant rien vient de rentrer aux urgences car son col s'est ouvert. Elle risque de perdre son bébé (elle est à peine à 7 mois de grossesse.)
J'espère sincèrement que ce témoignage pourra dissuader au moins une personne. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimer.

329 1 commentaire

Christelle Droz
38 min ·

Je suis dévastée, ma petite cousine, 15 ans, vaxxin il y a 8 jours 2eme dose, en parfaite santé. 2 jours plus tard, gros choc diabète, coma, cœur touché, mise sous coma artificiel, puis thrombose à un mollet, plus aucune sensation dans le pied. Les médecins pensent que ça ne reviendra pas et parlent déjà qu'il va falloir qu'un parent arrête de travailler pour s'en occuper. Et bien sûr un diabète type 1 déclaré sans le moindre symptôme auparavant.

165 1 commentaire

Ingrid Charpentier
· 1 h ·

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose Pfizer, le jour même dans la soirée à débuté une forte température, comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver sans être inquiète, je lui donnait du doliprane toutes les 6h une température qui ne baissait pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon médecin traitant (son remplaçant) qui me dit qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil j'appelle le 15 le médecin régulateur me rappelle et me dit que ma fille doit être vue par le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me demande de l'amener à 16h45,ma fille est complètement affaibli, il lui prescrit de la cortisone et du primperan, le samedi ma fille commence à avoir le teint grisonnant, pas blanche ou jaune, mais bien grise, une langue collé au palais et donc difficile à comprendre ses mots, une démarche de quelqu'un de défoncé (pardonnez moi l'expression) une soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir le coup, dimanche je constate que c'est de pire en pire, je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, je laisse quelques heures passées et fini par l'amener aux urgences, arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du matin, ma fille allongée à même le sol dans la salle d'attente au milieu d'autres personnes, le médecin des urgences fini par le consulter en me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 😡 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit en menaçant de dormir dans ma voiture devant les urgences, il finit par céder et nous envoies donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma fille commence à se plaindre de maux de tête à l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend pas les symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, dans la nuit ma fille continue à se plaindre, mardi matin nuque raide et douloureuse avec beaucoup de vomissements, je finis par leur demander un transfert à l'hôpital des enfants de Toulouse, bizarrement un scanner et une ponction lombaires sont fait sur le champ et détecte une méningite, antibiotiques dès l'après midi par intraveineuse, sans suis prises de sang, test urinaire, test selles, électro-ancephalogramme, résultat ma fille présente également une encéphalite, piste du cerveau au ralenti et une légère paralysie facial, mercredi toujours pas de résultats sur la méningite virale ou bactérienne... Les jours passent, ma fille commence à revenir à elle mais avec des difficultés à parler, une mâchoire

complètement serrée, toujours pas de résultats et une neuropediatre décide d'intervenir, nous avons toujours pas de résultats, nous lui administront par prévention le traitement de la méningite bactérienne, avez vous un chat à la maison ? NON... Aujourd'hui lundi 6 ma fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée et les analyses de sang indique la baisse du taux de l'infection (encéphalite) ils décide de faire rentrer ma fille à la maison haleluya comme elle dit, sauf que nous avons toujours pas de résultats sur la méningite et que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une possibilité de la maladie de lyme et auraient envoyé les analyses à Reims pour avoir une réponse, quand je parle du vaccin à notre arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils feront remonter l'information à L'ARS aujourd'hui il n'en ai plus question, pour eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre triste histoire, nous nous rappelleront toute notre vie des 18ans de sa grande sœur et son petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne souhaite plus se faire vacciner quand il aura l'âge, je serais donc dans l'obligation de le dé- scolariser ??? J'espère que mon témoignage sera lu même si c'est 1 cas sur 1000 c'est bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour refaire un électro-ancephalogramme et revoir la neuropediatre. Réfléchissez bien, car aujourd'hui je suis une maman triste d'avoir fait vacciné ma fille. 😔

😢🤧👍 845 1 commentaire

Adeline Lenne

1 h ·

Première injection Pfizer le 27 juillet, 3 jours après pleins de plaques rouges de bouton, œil qui coule comme une conjonctivite, grosse fatigue. Le doc me dit que c est pas forcément a cause du vaccin
23 août, 2ème injection, 4 jours rebelotte, de nouvelles plaques rouges sortent, avec l oeil qui coulent... le doc a enfin dit que c etait du au vaccin....



189

1 commentaire

Marie-Jeanne Proupain

· 1 h ·

bonjour à vous tous
hélas les injections font des victimes dont le gouvernement taient afin que sa propagande soit efficace. j'ai vu sur le papa de ma belle-fille l'horreur de ces injections ; 1ière il était fatigué mais a réussi à combattre cette fatigue ; puis 1 mois après 2ième injection et là tout s'est accéléré : fièvre, tremblements, épuisements à ne plus pouvoir marcher etc.... les ambulanciers l'ont amené à l'hôpital au bout de10 jours il est revenu mais dans un état lamentable, il est reparti à l'hôpital et quelques jours plus tard il est décédé d'une embolie pulmonaire. Les ravages de ces injections ont été fulgurantes et fatales pour lui. J'ai eu aussi 2 amis qui ont fait 1 injection (car ils devaient participer à un concours hors France) et le 1ier a eu un AVC qui lui a laisser des séquelles (oeil retourné et bandeau sur l'oeil malade pour lui permettre de 'revenir à la normalité') à ce jour son oeil est revenu de moitié ce qui trouble sa vue. Le second a eu 1 fièvre terrible et il a été obligé de garder le lit 10 jours tant la réaction était forte., à ce jour tout va mieux mais pour les 2 mais pas question pour eux de faire le rappel. Aussi il nous faut tenir bon contre ces mensonges honteux de notre gouvernement et ne pas 'entrer' dans leur jeu !

337

1 commentaire

Anne Laure

· 1 h ·

Nous sommes au Québec. Mon conjoint a 45 ans, sportif, non fumeur, fait attention à son alimentation, 1 bière ou 1 verre de cidre 1 fois par mois. Il travaille debout. Il a eu le COVID-19 en novembre 2020, perte goût et odorat, fièvre 3 jours, courbaturé et grosse fatigue. Retour à la normal après 1 mois environ. Mentalement l'actualité est difficile depuis le début de la pandémie, il fait de l'insomnie et a du stress même s'il ne le montre pas. Nos enfants font du hockey, ils exigeaient le passeport vaccinal sans quoi on ne pourrait pas rentrer dans l'arena, ni voir nos enfants ou eux de nous voir les supporter. Menace au travail de vaccination obligatoire sinon mis en congé sans solde. On en a discuté, beaucoup, j'ai pleuré et craqué, lui aussi. Il a été prendre une dose de vaccin lundi dernier, soit 1 semaine il a eu le moderna. Depuis il fait de la fièvre, douleur au bras avec du mal à le lever, maux de tête intenses, douleurs à plusieurs endroits précis au cuir chevelu et il se plaint de raideur à la nuque (je lui ai fait 2 tests pour vérifier si ce n'est pas une méningite, négatif).. et rongé par la culpabilité d'avoir cédé alors que nous étions contre cette vaccination, c'est lui qui pleure maintenant, il craint pour sa vie. Il m'a fait promettre de ne pas me faire injecter cette chose. Nous avons peur pour l'avenir et nos enfants. Le comble, nous avons depuis la mise en place du passeport vaccinal depuis le 1er septembre , accès à l'arena sans passeport...il est écœuré complètement.

541 1 commentaire

Lyne Ng

· 1 h ·

Bonjour, mon père a eu la ZONA 3 jours après sa seconde dose Astrazeneca, 3 mois après il a toujours des douleurs du a la ZONA.

il a eu hier un malaise et une paralysie facial.

J'essaie de trouver son numéro de lot afin de déclarer ces effets secondaires à l'ansm.

128

1 réponse

Raphou Justforbike

· 2 h ·

Grand sportif, sans antécédents cardiaque, je me fais vacciner (1 dose, covid en avril, sans séquelle) le 4 août alors que j'étais en super forme. Et là, une grande fatigue apparaît, des douleurs thoraciques récurrentes. Mon état s'enfonce, et 14 jours après l'injection, lors d'une sortie de vélo, mon cœur s'emballe et monte pendant 1h à 180pls (ma fc max), à mon retour il ne redescend pas en dessous de 150 pls. Je consulte et suite à examens sanguins anormaux (taux de troponine 5 fois la normale, témoins d'une souffrance cardiaque) je suis hospitalisé en urgence pour suspicion de myocardite (mon cas est pris très au sérieux car les cardiologues commencent à avoir beaucoup de cas...). S'en suit toute une batterie d'examens (irm, coronarographie, électrocardiogramme, écho, prises de sang) qui confirment que mon cœur est en bonne santé mais n'explique en rien ses arythmies. De plus, pour la première fois un taux de tsh (hormone thyroïde) anormal est décelé... Sorti de l'hôpital, mon état semble s'améliorer, mais un état dépressif et une grande révolte persiste. Les 2 cardiologues m'ont confirmé que ces effets secondaires étaient dûs au vaccin mais devraient disparaître... L'un d'eux m'a même dit que j'ai quand même bien fait de me faire vacciner !

284

1 commentaire

Delphine Noiret

2 h ·

Bjr, mon fils, 14ans. 2eme injection Pfizer mardi 31 août. Rougeur gonflement au point injection les 3 jours suivants. Puis hier matin, oeil gauche collé, mal gorge et de tête. Ce matin, vision floue a oeil gauche, nausée, rhume, mal gorge et tête.
Consultation médicale en urgence avec 2jours d'arrêt. Le médecin demande si les membres du logement sont vaccinés car il est contagieux mais dis que sa a rien à voir avec le covid. Alors pourquoi doit on être vacciné ! et qu'il est contagieux !
A la pharmacie, elle me confirme que c'est des réactions allergiques a la vaccination pfiezer, que si mercredi avec ces médicaments sa c'est pas amélioré il faudra envisager hôpital.

PARACETAMOL 1 g cp
1 unité(s) de dose, 3 fois par jour(s) pendant 1 semaine(s)
Si : besoin, douleur(s)
Forme: comprimé
Total : 21 unité(s)
Un intervalle minimal de 6 heures entre 2 administrations doit être respecté, même en cas de vomissements ou de rejet de la dose

TIXOCORTOL PIVALATE 1 % susp p pulv nasal
2 le matin, 2 le midi, 2 le soir pendant 5 jour(s)
Total : 30 unité(s)
Faire 2 pulvérisations par narine 3 fois par jour.

OXELADINE CITRATE 10 mg/5 ml sirop
1 le matin, 1 le midi, 1 le soir, 1 au coucher pendant 5 jour(s)
Forme: sirop
Total : 20 unité(s) avaler à café 5 ml

TOBRAMYCINE 0,3 % pom opht
1 le matin, 1 le soir pendant 7 jour(s)
Forme: pommade ophtalmique
Total : 14 unité(s)
Appliquer une quantité équivalente à un grain de blé dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil.

METOCLOPRAMIDE CHLORHYDRATE 10 mg cp
1 unité(s) de dose, 2 fois par jour(s) pendant 5 jour(s)
Si : besoin, vomissement(s)
Forme: comprimé sécable
Total : 10 unité(s)
Un intervalle minimal de 6 heures entre 2 administrations doit être respecté, même en cas de vomissements ou de rejet de la dose

Michel MOLLARD

1 réponse
295

Aime Caporale
15 h ·

Depuis 1 mois maintenant je constate l'effet du vaccin (Pfizer) sur ma compagne vaccinée le 27 juillet.
Névralgie faciale, maux de tête, fatigue, essoufflement.
Les symptômes ont débutés 8 jours après l'injection, et se maintiennent sans diminution significative.
Mon fils, vacciné le même jour continue a ressentir de violent élancements cardiaques...
Malgré celà, le médecin référent conseille la deuxième injection...
Oui, contrairement à ce qui est affirmé, ce vaccin induit des effets secondaires importants sans que personnes ne puisse en déterminer, ni l'intensité, ni la persistance dans le temps.
L'obligation vaccinale déguisée place met donc chaque individu en danger... Tout autant sinon plus que le covid.

PS. Médecins référent, comme Médecins du service des Urgences de l'hôpital local nient fermement l'incidence du vaccin.
D'une seule voix ils affirment : Nous ne savons pas quelle est la cause de ces symptômes, mais ce n'est pas le vaccin, le vaccin est sûr

Nous ne sommes plus dans la science, mais dans la croyance .....!

134 1 commentaire

Jessica Derhy
· 2 h ·

Bonjour à tous,
Et merci de partager vos expériences qui je l'espère nous permettrons d'avancer vers plus de clarté et de vérité dans cette situation.

Pour ma part j'ai 27ans, je suis en pleine santé, jamais malade, sportive, non fumeuse et je mange sainement.

J'ai consenti à me faire vacciner au mois de juillet pour des besoins de déplacements familiaux.

Après ma première dose de Pfz le 28/07 a 14h, des maux de tête intenses me prennent en début de soirée. Me donnant le vertige et de fortes nausées. Je me couche assez Tôt ce soir la et en apparence rien de grave ne s'en suit. Mais je passe les 10j qui suivent à me sentir endolorie dans tout le corps et mes ganglions s'inflamment.

3 semaines plus tard, deuxième dose. Même sentiment d'un corps endolori et faible pendant 2/3 jours. Puis plus rien. Mon vaccin a eu lieu le dimanche 18/07, le vendredi qui suit je suis violemment prise de nausées. Je passe alors 48h alitée, selles liquides, impossible de m'alimenter. Après les intestins c'est au tour de mon estomac de s'inflammer. Il gonfle et je suis prise de crampes comme jamais auparavant dans ma vie. Après ces 48h alitée, je commence à avoir mal à la gorge et à avoir le nez pris. Puis les oreilles qui se bouchent. J'entends très mal et j'en perds un peu l'équilibre. Tout ceci dure en tout une quinzaine de jours.

Je n'ai jamais eu d'état "grave" mais aujourd'hui un mois après la deuxième dose je suis tout le temps fatiguée; je n'ai pas d'énergie, je peux dormir toute la journée et je n'arrive pas à reprendre le rythme de mes entraînements sportifs, ni même de mes journées tour simplement.

Jamais de 3e dose pour moi.. en espérant que les effets des deux premières s'arrêtent la. J'ai également dissuadé mon fiancé de se faire vacciner.. le calcul risque / bénéfice n'est décidément pas bon.

216 1 commentaire

Margot Lili-roseRaphael Chiarelli

· 2 h ·

Bonjour à tous ,

Aujourd'hui on m'a conseillé votre groupe car je me suis faite vacciné vendredi 3 septembre , par le moderna j'ai vécu 48h de calvers vraiment !!

Vendredi matin je part me faire vacciner a ma pharmacie avec Monsieur , il passe avant puis viens mon tour ... 10h30 première injection 13h30 je commence à pas allez bien du tout , j'ai de grosse naussé , mal au ventre , je commence à avoir très mal dans la gorge puis viens le tour de la tête ..j ai pris un Doliprane a 11h donc je devais attendre.. je me lève pour m'occuper de ma doudoune de 17 mois et là j'ai de gros vertige vraiment , et des palpitations a l'appelle .. j'appelle mon conjoint au travaille qui ne rentrais qu a 20h ... Lui tout vas bien il se moquer un peut de moi me disant que je suis une petite nature .. c est tout je me pose un peut viens l'heure d allez chercher mes 2 grand a l'ecole ..un peut fébrile je m'y rend .. 19h grosse naussé impossible d'avaler quoi que se sois , 20h monsieur rentre pour mon grand soulagement mais je ne vais pas bien du tout blanche comme un linge , on s allonge dans le canapé je m'endors et monsieur me réveille je m'étouffe en dormant (ceux qui n'arrive jamais) je sens que j'ai bcp de mal à respirer ..la nuit et longue et je ne dors casiment pas .. monsieur veux appeler le samu mais je lui dit d'attendre .. je me lève à 7h nuit pourris je ne tiens pas debout j'appel la pharmacie ou je me suis faite vacciné me dise d aller en urgence chez mon doc ou d aller au urgence que je fait une grosse réaction à mon vaccin ..j appel ma Doc qui me prend en urgence ...

Tension a 15.7 , difficulté respi , pas de fièvre heureusement ... Elle me demande si je suis d accord pour appeler les pompiers .. je veux juste rentrer chez moi et dormir !!

Je rentre mais je doit appeler le samu si je ne vais pas bien si ça empire ... J ai dormie de 9h30 le matin à 19h avec des coupure car mes articulations me brûler dans tout le corps!! Encore une fois monsieur veux appeler le samu mais je préfère me recoucher ...

Aujourd'hui lundi je tiens debout mais je n'arrive tjr pas a manger , toujours c est difficulté respi et c est vertige mais surtout cette fatigue +++

J'ai 27 ans et n'avais pas de soucis de santé avant ce vaccin de l'arnaque !!

Je doit avoir une deuxième dose et j angoisse car je ne me suis jamais retrouver dans un tels état !!

Dois-je faire se 2 ème vaccin ?

377 1 commentaire

Orsi Bunford

2 septembre, 11:44 ·

Je viens d'avoir l info ! Un petit camarade de la classe de mon fils (12 ans) viens se faire piquer, puis passe en réanimation car vomissements, fièvres très fort qq jours après l'injection. Le petit était en délire totale. Aujourd'hui il est sorti de la réanimation(3 jours) mais toujours hospitalisé. Sa maman vient de dire, je cite "se vaxx.. sont tellement dangereux"... Elle a pensé que son fils va mourir
Je suis choqué, en colère..
Quand est ce que cette folie va s'arrêter ?????
EDIT: L'enfant est sorti de l'hôpital. Il va miex.
Merci a tout le mondes pour vos réactions !

1,1 K

1 commentaire



Olivia Rodriguez

2 h ·

Des nouvelles de la dame qui avait eu des cloques sur sa jambes et qui ne pouvait plus marcher!
Elle a desormais sa cuisse dure comme du bois et manque sensation dans sa jambe, elle retourne à I hopital Cochin demain, je lui ai dit qu ils devaient lui faire la prise de sang D-Dimère et lui prescrire des anti coagulants.
A suivre...
J'espère qu'elle ne perdra pas sa jambe.
Vaccinée au pfizer deux fois dernière en mai dernier!

93

1 commentaire

Pakita Pradet

2 h ·

Bonjour.je reviens vers vous,jai déjà temoigné ici.Mon père a reçu sa 2ème injection pfizer le 7 juin.Cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas faim.il a des nausées,maux de ventre,constipé,ballonné et perte de poids.Le scanner a décelé des nodules suspects. Je suis inquiète.Une biopsie demain et en attente des résultats ensuite...que je redoute la boule au ventre.Voilà le résultat de ses 2 injections LÉTALE!!!Oui et je pèse mes mots!A même 88 ans il a toujours été actif en forme.il s'est nourri sainement de son potager et de sa volaille etc...il n'était jamais malade!Alors qu'on vienne pas me dire que ces pas ces injections!Et c'est pas faute de l'en avoir dissuader,moi étant bien réveillée.mais il voulait aller en Espagne une dernière fois...et lui pas méfiant a céder.Voilà à présent il est malade et pas qu un peu.Je suis en colère contre tous ces criminels qui tuent des vies et des innocents!!!Je suis révoltée de ce Génocide qui s'exécute sous nos yeux insidieusment.Et maintenant les enfants...protégez vos enfants contre ce carnage!!!La santé, leur santé na pas de prix!!!Apres il sera trop tard!il ne nous,vous restera que les yeux pour pleurer.Alors RÉSISTEZ coûte que coûte. Sans la santé on est plus rien hélas. VOILA MERCI🙏 de m'avoir lu.je vous tiendrez au courant de la suite qui m'angoisse déjà. Prenez soins de vous et de vos proches🤍

567

1 commentaire



Benoit Blais

· 5 h ·

Bonjour à vous tous! Je travaille en ostéopathie et plusieurs de mes clients ont eu des effets sérieux.

Un homme 45 ans, Astra Zeneca première dose, atrophie de plusieurs muscles du bras injecté (Deltoïde, biceps, fléchisseurs de la main) avec perte de force importante. Ses sensations ont commencé instantanément après l'injection.

Homme de 50 ans, convulsions sévères le jour même de sa première dose Pfizer. Il n'est pas épileptique! Je ne sais pas s'il a séquelles ou non.

Femme de 62 ans, première dose de Pfizer, choc anaphylactique dans l'heure suivant l'injection...Dame en bonne santé sans allergies connues, ne prenant aucun médicament.

Homme 70 ans, deux doses avec le délai d'attente pour une "protection optimale", tout de même attrapé la covid + 2 jours dans le coma...

Merci pour vos témoignages.

Tendresse et Paix

375

1 commentaire

Josette Babineau

· 5 h ·

Bonjour. J'ai reçu ma 1ère dose à la fin avril. (Je travail à l'hôpital et même si on ne nous obligeaient pas à le prendre, on nous le conseillait constamment). J'ai reçu Pfizer et tout à bien été. Le 8 juillet je reçu ma 2e dose, cette fois-ci Moderna. Le lendemain mes menstruations ont commencé et aujourd'hui le 6 septembre, je suis encore menstruée. J'ai commencé tranquillement à avoir de petits spasmes et plus les jours avançaient, plus ça empirait. Je vais mettre des vidéo. Je n'es pas pris de vidéo quand mon états était extrême car j'en avait presque honte. J'avais tellement de spasme que je ne pouvais plus parler, marcher et même rester assise sur une chaise. Mon conjoint devait me tiendre pour ne pas que je tombe. Mon médecin m'a dit qu'elle était certaine que c'était des effets du vaccin mais qu'elle avait un protocole à suivre. Donc, scan, résonance magnétique, ponction lombaire, 2 rounds de prises de sang, une biopsie de l'utérus, un EEG.... rien! Tout est normal.... mon docteur me confirme que c'est les effets du vaccin mais wue hélas ça ne sera répertorier nulpart... depuis 3 semaines, mes spasmes sont contrôlés mais je n'es plus aucune énergie, je tombe endormie partout, au travail, sur la route, je suis toujours à bout de souffle , même juste en parlant. J'ai des migraines, et je fais beaucoup d'insomnie à cause des spasmes qui son plus présent la nuit (car mon médicament ne fait plus effet). Je suis fatiguée, et j'espère que ce n'est pas un état permanent pour moi.



672

1 commentaire

Blaky Blak

· 5 h ·

Bonjour, j'ai reçu une dose de pfizzz voilà déjà 3 mois et j'ai toujours des douleurs au site d'injection sur mon bras gauche, je sens très bien ou l'aiguille était et je sens un durcissement tout autour de l'injection, j'ai de la difficulté à lever le bras ou forcer comme pour aller porter une assiette dans une armoire.

J'ai eu des vertiges périodiquement et la voix qui m'a trembloté 3 ou 4 fois sans aucune raison.

J'ai ressenti aussi De la fatigue à tomber endormie en plein milieu de l journée même si j'étais en forme quelques minutes avant.

Raideur dans la main gauche côté de l'injection. Les doigts sont raides et on de la difficulté à s'ouvrir.

Doume Richard et 335 autres personnes 1 commentaire

Samantha Ewenson

· 6 h ·

Ma publication originale est sur mon mur si jamais !!

Bon, j'ai hésité longtemps avant de publié ceci, à noter que je ne suis pas anti-vaccin.... Je veux juste mettre en garde.

Le 28 mai passé, j'ai reçu ma première dose de vaccin Pfizer le lendemain, j'ai eu un mini mal de bras normal sans plus.
Le 5 juin, je commence a avoir des palpitations au coeur et me sentir pas super bien (oui, je fais des crises d'angoisses depuis que je suis ado!!) je laisse sa comme ça. Le 9 juin, grosse crise d'urticaire et la sensation de pression au coeur ne part pas, je me sens vraiment angoissée, (sans penser que je me suis fait vacciner) le 15 juin je décide de consulter pour sa... j'explique au médecin que j'arrive pas à contrôler mes crises d'angoisses et je l'es contrôle seul depuis 15 ans!! C'est pas normal... Il me prescrit des anti-allergies pour l'urticaire et des pilules d'anxiété... je commence les médicaments rien à faire.... Le 22 juin, je retourne au médecin en lui mentionnant que sa fonctionne pas puisque je peux pas les prendre le jour je m'endors etc... on change de pilules d'anxiété.

3 semaines ont passé sans que les pilules fonctionnent vraiment sauf me faire sentir comme sur un nuage. J'endure, je dois me calmer et faire avec! Ou ça se corse c'est là....

Le 23 juillet 12:30, je vais chercher ma 2e dose de pfizer. Elle m'explique que plusieurs personnes dans les 30 ans et moins ont des problèmes au coeur après etc... je suis là, go donne moi la que je parte!!!

À 15h j'ai l'impression que quelqu'un m'a assommé avec une barre de fer derrière la tête tellement que j'ai mal, le lendemain matin je me sens très mal (un méga hangover), dimanche matin je me réveille et ça va pas! Le coeur veux m'arracher du corps, la douleur est insupportable, je deviens toute étourdie avec des coups de couteau au coeur, les doigts engourdis et la tête qui veux m'exploser!!! Je demande à mon conjoint de m'apporter à l'hôpital. En arrivant là, l'infirmière m'examine toute suite, me fait un électrocardiogramme et elle me dit de patienter qu'elle le montre au médecin. Je retourne m'asseoir et elle me rappelle en me disant qu'elle doit contre-vérifier avec une autre électrocardiogramme. Donc, je m'installe il me font sa. Elle repart voir le médecin mais cette fois-ci elle me fait rester coucher, elle revient et en panique pour savoir qui avait des problèmes cardiaques dans ma famille etc... finalement, on m'installe en observations, l'infirmier arrive avec le moniteur et de la nitroglycérine!

Il m'en donne une première fois.. rien change... 2e rien change.. 3e sa descendue un peu mais la pression au coeur est toujours là, on me fait passer pleins de test et on me garde en observations toute la journée, le soir vers 18h on viens me voir en me disant que je suis stable, j'ai eu une anomalie au coeur mais ils savent pas quoi et qu'un cardiologue va m'appeler en externe (que j'attends encore by the way!!!) donc en attendant je peux retourner à la maison! Sans me dire ce que j'ai vraiment.....

Mercredi, le 28 juillet, rien passe !! Toute est encore présent tout les symptômes (mal de tête, étourdissement, engourdissement, douleur au coeur, la face enflée comme un ballon, fatigué, même des ganglions sous les bras! Tsey la.. toute allait bien!!) je retourne a l'urgence (qui déborde) j'arrive sur une infirmière qui est a boute et qui me dit : ben si tu es parti tu n'a rien on déborde tu va attendre longtemps, j'attends jusqu'au soir et un autre infirmière me dit peut-être une péricardite mais si oui ça risque de partir seul. Finalement, j'ai quitté parce que j'avais encore minimum 10h à attendre (à quelle point c'est pas normal).

Vendredi, 13 août je décide de reprendre un rdv avec un médecin. Parce que j'ai trop mal à la tête, étourdie et la moitié du visage engourdi, il m'examine et me dit que ma pression est extrêmement haute et qu'on doit réduire avec des médicaments. Il me souhaite que se soit des effets secondaires temporaire mais comme il dit personne le sait!!
Aujourd'hui, presque un mois plus tard... je vais quand même bien! J'ai des sensations d'aiguilles au coeur de temps en temps, j'ai encore mal à la tête et des étourdissements mais aucune réponse sauf que c'est des effets secondaires du vaccin!

En passant, quand j'étais hospitalisé plusieurs personnes étaient là pour des symptômes au coeur suite au vaccin!

Donc, la tranche de 30ans et moins soyez attentif à vos symptômes! C'est pas normal qu'un vaccin contre une maladie qui ne tue pas notre tranche d'âge en passant... nous rendre malade!! Pensez y 2 minutes! Je trouve qu'on y va fort avec un vaccin qui n'a pas d'études!! Faudrait peut-être commencer à ce fier au décès et non au cas!!

Pis sort moi pas que ces a cause de l'anxiété que sa mets arriver! C'est pas le cas!

Pis tsey, toi Karen, si tu es enfermé chez vous a avoir peur en écoutant TVA nouvelle toute la journée pis que tu veux le vaccin bien vas-y!!! Go for it girl!! Je suis pas contre non plus... Sauf qu'un jour va falloir apprendre à vivre avec et pas dans la peur! Ben plus peur que la gastro rentre chez nous ma chum !! ✌

Je suis contre le passeport, parce que je comprends les gens d'avoir peur de se faire injecter sa!! Pas normal qu'on se fasse menacer pour ce faire vacciner!! Pis viens pas me dire y'a rien là ça va passer... tu le sais pas, pis moi non plus...pourquoi?? Parce qu'on est l'étude!! 😒

424 1 commentaire

Hérisson Songeur

· 12 h ·

Mon père, deuxième doses Pfizer le 15 août, entre à l'urgence le 31 août, intubé le 1er septembre. Dans un coma artificiel depuis...

439 1 commentaire



Beatrice Pendaries

· 12 h ·

Bonjour à tous mon gendre de 25 ans a fait le vaccin fizer et a eu 5 jours après la deuxième injection , des problème respiratoire , son docteur traitant pourtant 100% pro vaccin lui a dit d aller à l hospital d urgence c est le vaccin , c est une myocardite , ils lui ont fait tout les examens nécessaires et ils lui soupçonnaient une embolie pulmonaire qui ne s est pas avérée et heureusement .
Mais en attendant il a quand même eu une myocardite.
Ma fille de 24 ans a eu des problème intestinaux avec des selles verdâtre ou on lui a répondu que c est rien c est une infection àux intestins elle a un traitement de 1 mois
Maintenant tout semble rentrer dans l ordre c est quoi la composition de ces vaccins pour provoquer autant de dégâts et pour que tout les pays du monde s'acharnent a vouloir injecter a la population par tout les moyens , des pays en donnant de l argent , d autre a aller jusqu'à offrir un appartement c est quoi ça ?

733

1 réponse

Maude Drolet

· 12 h ·

Bonjour, je viens du Québec
J'ai pris la première dose de moderna en juin et depuis ce temps, j'ai des gros maux de tête et des règles très irrégulières. Rien comparer d'avant. Aucune chance que je prenne la deuxième. Des personnes avec des symptômes similaires ???

176

1 réponse

Marjorie Aqt

· 16 min ·

Bonjour à tous, comme beaucoup de monde j'ai mis pas mal de temps à me décider à m'exprimer sur ce groupe. Il y a eu bien sûr eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase .. le jour de la fête des mères mon père est décédé d'une crise cardiaque, j'ai assisté à son dernier souffle. Il avait un embonpoint certain mais cela ne l'empêchait pas d'être à droite à gauche, toujours le sourire au visage prêt à aider son prochain. Il a été vacciné à l'astra Zeneca 1,5 mois avant. 1 semaine après sa mort, une personne de mon travail fait un malaise, il évite une hémorragie au cerveau. Bien sûr il était vacciné. Une collegae m'annonce que son beau père qui habite au Sénégal doit être rapatrié d'urgence car il a un problème au cœur ..vacciné a l'astra zeneca et gros fumeur ! Il y a un mois on m'annonce le décès du père d'un ami, crise cardiaque.. il avait 58 ans , parfaite santé. Aujourd'hui on m'annonce le décès de la fille de ce dernier, probleem au cœur, " cœur brisé" , 32 ans , elle laisse deux très jeune enfant derrière elle .. ça c'est la goutte d'eau !

47

1 commentaire

Cecilia Brabant

· 18 min ·

Bonsoir, suite à une obligation de l employeur j'ai du me résoudre à me faire vacciner alors qu au plus profond de moi je refusais ce vaccin.... bref, 1ère injection le 10 août j'ai eu mal au bras pendant 2 jours puis plus rien. Ouf j etais un peu soulagée ... 2 eme injection le 1 et septembre à 11h10. Dans l aprem j'ai mal à la tête.. un Doliprane et au lit . Dans la nuit j'ai froid, je tremble je me décide à 4h à aller reprendre un Doliprane et j etais à la limite de ramper tellement j avais mal partout... j'ai dormi toute la journée, le lendemain tjs pareil avec des maux de tête mal à la nuque au dos et fièvre. Dimanche plus de fièvre moins de courbatures mais tjs mal à la tête et la nuque. Et ce encore aujourd'hui, ma nuque est très raide et douloureuse, j'ai une oppression permanente entre les omoplates et j'ai mal à la tête très souvent, je tourne au Doliprane. Je suis totalement épuisée.... et inquiète d etre tjs mal 1 semaine après... si quelqu'un a eu des symptômes similaires et souhaite me rassurer je suis preneuse !!! Merci à vous

28

1 commentaire

Maem Lamotte

· 20 min ·

Bonjour ,je reposte ici, je fais court cette fois. Le fils (46 ans) de mes voisins 2 doses Pfizer ,AVC héliporté >Paris trouvé en + thrombose cœur , puis rentré chez lui , puis re-AVC 15 jours après trouvé thromboses jambes puis beaucoup dans le cerveau le sang a envahi le cerveau. Il l'ont débranché samedi dernier (4 septembre 2021) On l'enterre vendredi qui vient (après demain)à 15h vacciné 3 mois avant.

28

Anne Moreau

23 min ·

Notre fils de 20 ans a bien fait le 7 Août une myocardite (inflammation du coeur) 15 jours après sa première injection du vaccin pfizer. Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Merci aux urgences de l'hôpital Nord Deux-Sèvres pour leur réactivité et au service cardiologie de l'hôpital de Niort.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡
Nous avons signalé sa réaction à L'ANSM et l'hôpital l'a fait aussi.

56 1 commentaire



Eric Lapointe

· 25 min ·

Bonjour, j'ai reçu 2 doses différentes moderna et après il y a presque un mois Pfizer , 2-3 jours après je filait mal, arythmie étourdissements etc, et moi j'ai déjà une amputation du pied gauche genre 4 pouces de couper, j'ai eu très mal a mon pied amputé, le sang n'arrivait plus à mon pied, en plus sur l'autre pied, mes ongles fendaient

42

1 commentaire



Val Dogsitter

· 39 min ·

Bonjour je suis infirmière en cardiologie et consultation
Aujourd'hui j'ai reçu plusieurs jeunes filles pour un Ecg

Une atteinte de sep vacciné après vaccination plus de règles fatiguéééé et paralysé de la face

L autre récidive de cancers ovaires
La 3 eme myocardite sans atcd dans la famille

116

1 commentaire

Stéphanie Greuse
1 h ·

Bonsoir,

Mes parents étaient hésitants et se sont fait vacciner récemment vers le 25 juillet, en même temps.
Le 10 août, ma maman était positive au Covid et a pris 10 ans en 2 jours, très faible, déficit respiratoire. Je lui ai donné ce que je connaissais comme remèdes et 2 jours plus tard, elle était remise. Entre-temps, mon papa a également chopé la Covid.

Depuis son injection, mon père déraillait, il perdait la tête, son diabète est monté en flèche et il avait plus de difficultés à marcher. 3 jours après son test positif, il a fait une chute, impossible de le relever, nous avons appelé les secours. Son diabète était à 456, les ambulanciers ont vérifié directement.

Il est allé en soins intensifs sous oxygène.
Il est maintenant en revalidation, le diabète est tjs aussi élevé et ils n'arrivent pas à le maîtriser, la tête est complètement partie en sucette et depuis 3 jours, des hématomes sont apparus soudainement.
Les infirmières qui le lavent pourtant, n'avaient pas vu... Hier soir, nous avons remarqué une boule sous l'aisselle. Il a passé un scanner ce jour.

Inutile de me convaincre de la raison, je sais... Mais si vous avez un remède à suggérer, je suis preneuse. Je connais les glutathions, pin sylvestre, etc. Je parle d'un cas similaire avec des hématomes.

J'ai vu mon père décliner avant même de choper la Covid. Mon père a tjs choisi d'embrasser ses petits-enfants et moi, sa fille qui travaille dans les hôpitaux et maisons de repos. Il n'a jamais rien eu... Puis il a cédé...

Accessoirement, j'ai appris 3 AVC rien que cette semaine dans mon entourage.

😢🥵😮 205 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Goéland Atlantique · · 1 h ·

Bonjour,
J'ai fait mon 1er va.. Cov, car mon travail me l'impose, du moins, plutôt l'Etat, puisque je travaille pour l'hospitalier, mais non soignant, donc elle a été faite à contre cœur.
Le 16 Août 2021, 1er va.. mo...na, on explique en partie les effets secondaires que je risque d'avoir, sauf que comme je réponds à la personne, en lui disant qu'elle avait été bien formée pour nous dire qu'un minimum, elle n'a pas su quoi me répondre.
Dès le lendemain, je ressens des douleurs au bras, des nausées, diarrhée, grosse fatigue, trouble de la vision et des difficultés respiratoires. Les 3 derniers symptômes sont toujours là, 3 semaines après.
2 ème va.. prévue le 6 septembre 2021, j'arrive au centre , toujours à contre cœur, là, la personne me demande si j'avais eu des effets secondaires, alors qu'elle avait lu ma feuille où tout est indiqué. Donc je lui dis tout, en lui expliquant que je suis toujours dans un état de grand fatigue, toujours des difficultés respiratoires, et là il me dit, je vais voir ma collègue et je reviens.
Ils arrivent tous les 2, décision de sa collègue : nous repoussons votre va.. à dans 15 jours, vu vos effets secondaires anormaux, si cela dure, nous déciderons autrement, sauf si vous voulez vraiment le faire aujourd'hui.
Je suis un homme en très bonne santé, très sportif, toujours actif, mais depuis cette 1ère piq... , c'est une cata.
Après ça, on vous dit que c'est juste un va.. 😡😡😡, ne soyez pas stupides si vous n'êtes pas obligé de le faire, n'y allez pas, continuez à respecter les gestes barrières, les distanciations, ça sera plus sûr !!!

50 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Caroline Mazoyer · · 41 min ·

Je suis sur le groupe depuis le 1er. Merci aux admis de me "garder "

Je ne sais pas vaxxinée et je ne le ferai jamais.. Ancienne soignante je ne suis pas anti..

Mon expérience

Mon fils de 23 ans vaxxiné pour le boulot et malade depuis il va mieux mais a des points aux cœurs.
Un ami anti vaxx c o v, à cédé à la pression familiale hier soir il ne pouvait plus respirer et 1 besoin d'oxygène, son teint est gris comme beaucoup..
Je n'ai pas de leçon à donner mais Ne faites pas cette horreur.

Prenez soin de vous et merci aux adm de permettre ces témoignages

20 1 commentaire

Georges Renaud

· 10 h ·

Bonjour,
mon beau frère de 66 ans est décédé le 13 juillet dernier 1/2 heure après sa deuxième injection. Crise cardiaque foudroyante. Aucun problème de sante ou de co-morbidité.

404 1 commentaire

Leila Escames

· 3 min ·

Bonjour j'ai eu ma 1 er dose le 10/06 avec le vaccin pfizzer et 5 jours après j'ai été admise aux urgences,j'ai eu un abcès de 5 cm près vertébral aux cervicales .
J'en souffre encore aujourd'hui ça a évolué en spondilodiscite(infection des disques et des tissus)
Est ce quelqu'un a rencontré ce problème ?
Merci

4

1 commentaire

Fabienne Faussart
· 16 min ·

Bonjour
Voici notre histoire que je venais de publier juste avant la fermeture du groupe
Je joints les captures d'écran que j'avais faite


Recense...

Fabienne Faussart
5 h ·

Bonjour
Voilà plusieurs semaines que je lis les commentaires de personnes ayant eu ou connu dans leur entourage des effets secondaires suite aux vaccins ...
Voilà le calvaire que nous vivons
Mon grand père dialysé depuis 1 an et demi supportait très bien ses séances de dialyse, jusqu'au jour où malgré son refus pour la vaccination il s'est retrouvé lors d'une séance de dialyse à se faire vacciner avec PFIZ....(soit disant pour lui et son entourage !!!) de ce fait la première injection a été faite fin février 2021.
Suite à cette injection donc 36


Recense...

pensant qu'il y avait un problème avec la machine ils vont la changer et là toujours 130 de pulsations s'en suit électrocardiogramme passage du médecin qui décide de le faire consulter par le cardiologue
Après avis du cardiologue un traitement de charge à l'amiodarone pour ralentir le Coeur
Mars 2021, 2 eme injection PFIZ....4 heures plus tard fièvre état fébrile maux de tête courbatures, nous étions pas trop inquiets
29 avril 2021 , 3 eme injection PFIZ...., (car dialysé) et la catastrophe 48 heures plus tard difficultés pour marcher,ne sentait plus ses jambes, douleurs diffuses dans tout le corps énorme fatigue ,


Recense...

fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en urgence.
Juin 2021, douleurs abdominales + ++, direction urgences diagnostique JUGENITE (inflammation au jugenum (intestin)
Après recherche, elle s'avère causée par une suractivation du système immunitaire (en même temps trois doses de cette cochonnerie)
9 jours d'hospitalisation sous antibiotiques à forte dose.
Tremblements ++++++ tête qui tourne problème de vue
A la sortie de l'hôpital très affaibli, marche à l'aide d'un déambulateur ne mange presque pas seulement


Recense...

bactéries sous antibiotiques 4 semaines à forte dose
Aujourd'hui, mon grand père n'a pas récupéré de son autonomie il est très affaibli, aujourd'hui pendant sa séance de dialyse des tremblements ++++ ce soir ne tenait pas debout
Nous avons souhaité informer les médecins que nous ne souhaitons absolument pas qu'une 4 eme dose lui soit faite (ils en parlaient la semaine dernière aux informations pour les gens dialysés)
A ce jour il nous a avoué depuis ces injections que plus rien n'allait qu'il souffrait qu'il était épuisé et que cette cochonnerie lui avait pourri sa fin de vie
Nous vivons un calvaire de le voir souffrir comme ça, nous sommes


Recense...

avec le numéro de lot de la 3 eme dose
En plus en voyant les vidéos de téléphone portable qui colle à la tête, moi qui croyais que c'était soit disant une fake news j'ai voulu tester et bien à ma plus grande stupeur c'est bien réel
Tout colle à son front téléphone portable pièce cuillère etc ...
Sur Mes 2 autres grands parents j'ai aussi fait le test et c'est pareil tout reste collé à la tête
Test fait devant 4 médecins à l'hôpital
Un des médecins lui a posé lui même le téléphone portable
Je ne comprends pas leur silence

6

1 commentaire

Fabienne Faussart

5 h •

Bonjour
Voilà plusieurs semaines que je lis les commentaires de personnes ayant eu ou connu dans leur entourage des effets secondaires suite aux vaccins ...
Voilà le calvaire que nous vivons 😔
Mon grand père dialysé depuis 1 an et demi supportait très bien ses séances de dialyse, jusqu'au jour où malgré son refus pour la vaccination il s'est retrouvé lors d'une séance de dialyse à se faire vacciner avec PFIZ....(soit disant pour lui et son entourage !!!) de ce fait la première injection a été faite fin février 2021.
Suite à cette injection donc 36 heures plus tard il repart à sa séance de dialyse et la les infirmières choquées ses pulsations étaient à 130 donc arythmie.

08:54 ... 24%
Recense...

pensant qu'il y avait un problème avec la machine ils vont la changer et là toujours 130 de pulsations s'en suit électrocardiogramme passage du médecin qui décide de le faire consulter par le cardiologue
Après avis du cardiologue un traitement de charge à l'amiodarone pour ralentir le Coeur
Mars 2021, 2 eme injection PFIZ.....4 heures plus tard fièvre état fébrile maux de tête courbatures, nous étions pas trop inquiets
29 avril 2021 , 3 eme injection PFIZ...., (car dialysé) et la catastrophe 48 heures plus tard difficultés pour marcher,ne sentait plus ses jambes, douleurs diffuses dans tout le corps énorme fatigue , nausées, ne sais plus manger Tremblements de tout le corps++++
Le mois de mai fût très compliqué, fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en

fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en urgence.
Juin 2021, douleurs abdominales + ++, direction urgences diagnostique JUGENITE (inflammation au jugenum (intestin)
Après recherche, elle s'avère causée par une suractivation du système immunitaire (en même temps trois doses de cette cochonnerie)
9 jours d'hospitalisation sous antibiotiques à forte dose.
Tremblements ++++++ tête qui tourne problème de vue
A la sortie de l'hôpital très affaibli, marche à l'aide d'un déambulateur ne mange presque pas seulement complètements alimentaires.
De retour à la maison, 1 semaine plus tard de retour au bloc problème au cathéter jugulaire 2 heures après l'intervention fièvre = infection
Bactéries sous antibiotiques 4

08:54 ... 24%

Bacteries sous antibiotiques 4 semaines à forte dose
Aujourd'hui, mon grand père n'a pas récupéré de son autonomie il est très affaibli, aujourd'hui pendant sa séance de dialyse des tremblements ++++ ce soir ne tenait pas debout
Nous avons souhaité informer les médecins que nous ne souhaitons absolument pas qu'une 4 eme dose lui soit faite (ils en parlaient la semaine dernière aux informations pour les gens dialysés)
A ce jour il nous a avoué depuis ces injections que plus rien n'allait qu'il souffrait qu'il était épuisé et que cette cochonnerie lui avait pourri sa fin de vie😔
Nous vivons un calvaire de le voir souffrir comme ça, nous sommes impuissants, le médecin lui a dit qu'il fallait déclarer les effets indésirables sauf que nous n'arrivons pas à obtenir le certificat

08:55 24%

Recense...

avec le numéro de lot de la 3 eme dose
En plus en voyant les vidéos de téléphone portable qui colle à la tête, moi qui croyais que c'était soit disant une fake news j'ai voulu tester et bien à ma plus grande stupeur c'est bien réel
Tout colle à son front téléphone portable pièce cuillère etc ....😔
Sur Mes 2 autres grands parents j'ai aussi fait le test et c'est pareil tout reste collé à la tête
Test fait devant 4 médecins à l'hôpital
Un des médecins lui a posé lui même le téléphone portable 😔
Je ne comprends pas leur silence pourquoi vouloir fermer les yeux
On a pas le droit de faire souffrir les gens comme ça

464 1 commentaire

Zoller Christian

· 1 h ·

Désolé mais depuis la deuxième injection j'ai des acouphène et du mal à dormir. Je suis obligé de prendre des somnifères. 😡

62

1 commentaire

Jessie Naegelen

· 2 h ·

Bonjour, j'aimerais des avis de personnes qui on le même soucis que moi voir si c'est due au vaccin ou non, alors 1 er dose le 30 août avec pfizer du à une obligation de travaille , aucun soucis jusque y a 2 jours je me réveiller la nuit avec une énorme douleur dans le bras droit et la main qui me prend jusque dans les doigts sa fini par passer mais la douleur est atroce, sachant que je me suis fait vaccinée le bras gauche des personne dans mon cas ? Merci sachant que le médecin me dis que les effet du vaccin c'est 2/3 jours après le vaccin.

71

1 commentaire

Nathalie Samso
9 h ·

Bonjour,
Je suis une femme ménauposée (54 ans), hier j'ai eu l'injection de la seconde dose de vaccin Moderna.

Je suis aussi une chef d'entreprise et je m'exprime en langue des signes, au moins 2 heures par jour devant ma caméra (c'est mon job), j'ai donc demandé à avoir l'injection sur ma fesse gauche. La première dose c'était sur la droite (pardon pour ces détails)

Suite de la seconde injection : J'ai une blessure d'environ 2 cm de diamètre, une rougeur sur la fesse et la douleur descend jusque dans la cuisse gauche.

Piqure, hier à 11h du matin, après-midi, ça va rien à signaler, juste une douleur sur le point de la piqure.

Ce matin, de 10h à 12h, j'ai dormi, somnolé, j'avais mal à la tête, c'est comme si j'avais besoin de désouler un peu, de retrouver mes esprits, un fort besoin de dormir, des douleurs dans les reins, comme lorsque j'étais encore réglée, aussi les mêmes douleurs avant d'accoucher.

J'ai aussi des courbatures au niveau du cou, des deux épaules, et je me sens vraiment fatiguée.

L'envie de dormir est passée vers 12h30, je me suis un peu secouée, et pour finir, j'ai des vapeurs, j'ai chaud, chaud, j'ai une barre dans les reins, encore.

Il est 14h. J'aimerais bien avoir des témoignages, (écrivez moi en privé svp) de femmes de mon âge.

Je vous embrasse, merci pour votre écoute, et pardon de vous importuner aussi. c'est pas rigolo mon histoire.

Nathalie Samso

Vous et 120 autres personnes 1 commentaire

Emmanuel Pire

· 6 h ·

Bonjour a tous aptes 3 mois de la dernière dose mon beau père a fait un infarctus il s en es sortit heureusement jamais eu de soucis de santé dernier bilan nikel et la il se retrouve à devoir prendre des médicaments 💊 pour liquéfié le sang diminuer la production de plaquettes dans le sangs pour éviter que les harter se bouche

Désolé pour les fautes d orthographe je suis pas un intellectuelle

283

1 commentaire

Annick Demangeot Peluyet

· 9 h ·

Mon beau-père 85 ans : vacciné 2 doses. 10 jrs après 1ère dose, ambolie pulmonaire. C'est une personne en pleine santé, mince sans cholestérol, diabète etc... obligé d'avoir une 2ème dose pour rendre visite à sa femme en HEPAD.
Vu ces dernières semaines 3 médecins (chirurgien, anesthésiste, cardiologue) tous on eu la même réflexion sur l'ambolie pulmonaire survenue "sans raison" : 🤔 ah vous avez été vacciné 10 jrs avant ?

197

1 commentaire

Élisabeth Monteiro de Gouveia

· 10 h ·

Bonjour
2 cas à vous d'écrire.

• Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous a fait un infarctus début Août en vacances au Portugal.
Il a été pris en charge et passé au bloc avec traitement à vie.
Son cardiologue lui a annoncé que ça venait de la vaccination.
Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas pour le moment car il est commercial donc trop stressant et donc très peu d'argent qui rentre.

○ Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il se remette à battre normalement.
Examens fait aux urgences et aucune anomalie .
Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?
Donc traitement à vie pour calmer mon cœur car depuis il bat trop vite.

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la même fraterie ça fait beaucoup non ?

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes règles tous les 15 jours 😡😡😡

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE VACCINÉE

642 1 commentaire

Cil Ou
14 h ·

Le fils d'un copain, 22 ans, jeune homme très dynamique qui a bossé dur pour se payer sa formation et faire le job de ses rêves: moniteur de plongée sous-marine...
A du se faire vacciner pour le faire .
Décollement de la plèvre (la peau des poumons), il lui est maintenant interdit de plonger car cela est dangereux pour lui...

380 1 commentaire

Anne Moreau

23 h ·

Notre fils de 20 ans a fait le 7 Août une myocardite (inflammation du coeur) 15 jours après sa première injection du vaxxin PF. Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie.
Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.
Nous avons signalé sa réaction à L'ANSM et l'hôpital l'a fait aussi.

455 1 commentaire

Mario Filograna

16 h ·

Un professeur d'école de ma ville , 45 ans vac ..(je ne sais pas lequel exactement, je ne lui ai pas demandé..,) décédé 1 semaine après, dit par mon aide familiale...
Elle m'a dit aussi que son papa décédé d'un cancer en phase terminale (donc condamné de toute façon bien avant le Co..) a été déclaré décédé du Co... , jusque sur une affiche dans le funérarium , elle a exigé qu'on enlève cette affiche !

372

1 commentaire

Maria Mandato

· 16 h ·

Avec mon mari on est vaccinè depui avril et la semaine derniere on est positif à la variante brasilienne de façon lourde! Je suis enervè à 1 point! Qucune reponse des medicins ni de la Secu sauf que pretendent que l"ai choppè "leger"..
Fievre à 40 et depuis 3 jrs à 38! Toux qui me dechire douleurs atroces saturation à 91... je n'ose pas immaginer si n'etait pas Irger! Je seris à la morgue??????

269

1 commentaire

Charlotte Gagné

· 21 h ·

Deux personnes de mon entourage ont commencé à avoir des comportements agressifs quelques jours après leur deuxième dose... Quelqu'un a vu quelque chose de semblable? Les deux personnes sont des hommes adultes dans la vingtaine.

252

1 commentaire

Vegas Chacha Ethannlea Léonnye

· 21 h ·

Voilà mon fils de 14 ans depuis qui sait fait vacciné bien sûr il a eu les deux doses du pfizer mais depuis la première dose il se plains de mal de nuque et le médecin nous dit que il a un torticolis je trouve cela bizarre car première dose reçu en juillet et c est depuis la première dose qui a mal à sa nuque on retourne chez le médecin en août et septembre et il nous dis encore torticolis c est louche tout ça et sa commence à me gaver de pas avoir de réponse je voudrais savoir si il y a des personnes qui a mal dans la nuque depuis le vaccin
En sachant que à la premier dose il a eu diarrhée mal de crâne et mal à la nuque ainsi mal au bras
Je commence à regretté de avoir fait le vaccin à mon fils et à moi même

247

1 commentaire

Dominique Chayer
22 h ·

Ma grand-mère a eu et a plusieurs symptômes. Reliés ou non à la vax on ne sait pas.. Vaccinée Pfizer 1ere dose 19 mars 2021 et 2e dose 23 mai 2021.

Douleur à la tête d'un seul côté, "comme un bandeau", par intermittence, bourdonnements/malaise aux oreilles, comme une mouche qui se promène dans la tête, aura migraineuse (vision de petites lumières), sang dans un oeil.. je suis allée chez son médecin avec elle. Il ne l'a jamais examiné ni fait faire aucun test. Il dit que c'est la migraine et que c'est dû au stress, qu'elle doit boire davantage d'eau, relaxer son cou avec de la chaleur, éviter les courants d'air.. premiers symptômes arrivés en avril 2021.

Ce qui m'inquiète davantage c'est qu'elle a fait un épisode bizarre où elle a figé, bloqué.. elle était debout mais ne pouvait plus avancer ses jambes, comme si le signal, l'influx nerveux entre son cerveau et ses muscles était temporairement affecté. Par la suite elle a été prise de tremblements. Le médecin a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, que c'est peut-être une "absence" et que c'est normal vu son âge (87 ans). Il ne veut pas investiguer 🤦

Depuis notre visite chez le médecin il y a environ2 semaines, cet épisode de "blocage" s'est à nouveau manifesté 4 fois. Elle sent aussi une faiblesse dans sa cuisse.

Nous avons rendez-vous pour un 2e avis médical aujourd'hui, à suivre.

Si quelqu'un a vécu ou connaît quelqu'un qui a ces symptômes, je vous demanderais de bien vouloir communiquer avec moi en message privé, peut-être que cela pourrait nous guider dans nos démarches. Merci!

140

1 commentaire

Sylvie Victoire Lutz 😠 se sent en colère.

· 22 h ·

bonsoir je reposte mon temoignage.Mon amie va@@@@v 1dose avec pfi.....le20aout.....pdt 2semaines apres l injection n est pas bien du tout.....le4septembre elle est hospitalisee.....Fievre. mal dans les reins. prise de sang et catastrophe .globules en chute... systeme immunitaire la cata. Elle est tjrs hospitalisee en chambre isolee;. et a developpee une infection ;ce qui a donne aux medecins 😡😡😡 ;qui ont sautes sur l occasion qui se presentait ;et qui bien sur ne veulent pas reconnaitre que c est du au va@àààà,@;que si son systeme immunitaire c est casse la figure c est a cause de l infection.et on eu le culot de lui dire 🤮🤮🤮 qu elle avais cette infection avant..😡😡😡😡😡😡elle n a pas eue le choix car vivant seule avec 2enfants et travaillant aupres de personnes agee elle n a cede a la pression

😢🥵😡 271

1 commentaire

Nathalie Dupré
22 h ·

Photos prises lundi 6 au soir, mardi j'ai pris le temps de passer à la pharmacie où l'injection a été faite, pharmacien m'a donné Zyrtecset. Mais voyant vers midi que cela s'est étendu un peu plus sur mon bras et médecin traitant ne consultant pas mercredi, vu sos médecin à Troyes. Traitement antibiotique (Pyostacine) et antihistaminique (Ebastine), plus doliprane sur 7 jours. Prise de sang (NFS, Plaquettes, CRP ionogramme et créatininémie. Désolée de ne pas mettre l'appli surmon téléphone, mais j'ai eu une alerte de non fiabilité et mon téléphone est mon outil de travail en intérim (raison de cette 1ère injectiion, pouvoir continuer à travailler). J'espère que cela n'empirera pas et que le grand air aux vendanges m'aidera également. Cordialement à tous et toutes, je vois pour faire le nécessaire afin de déclarer mes effets secondaires survenus après une semaine de la piqûre

188 1 commentaire

Patty Metura

1 h ·

Je reposte (à,cause de la censure) pour ma tante qui a eût en juin 1ère dose pfizer hospitalisation vertiges etc..la 2ème dose de Pfizer début juillet elle hospitalisée après chaque injection. Ma tante s'est retrouvée avec un diabète et un cancer du pancréas qui progressait à vitesse grand V, elle est décédée le 12 août 2021.

62

1 commentaire



Ad'lyn Guilbaud

· 1 h ·

Bonjour, je suis AS DE NUIT j ai fais ma 1 dose le 2 août , 4 jours après j'ai déclancher un Zona puis le 19 août AIT avec paralysie faciale et membres côté G selon la pharmacovigilance (4 / 10000 personnes)
Interdiction vaccinale , pds avec des taux qui dépasse tt les seuils , détections de maladies en attente .
Et dire que je voulais absolument pas le faire ....

70

1 commentaire



Débo Lily

· 1 h ·

Bonjour, j'ai reçu la première dose pfizer le 15 août. Douleur bras +++ pendant 3 jours. Ensuite nausées et maux de tête pendant 1 semaine. Plus tard douleur cuisse et mollet. Après début douleur nuque cervicales !!! Après ça va un peu mieux.
2 eme dose le 5 septembre et l'enfer !!!! Douleur atroce bras fièvre 40 frissons sueurs douleurs tous les os fatigue nuque cervicales tremblements maux de tête violents comme un casque. Restez alitée 2 jours à souffrir le martyre!!! Mnt douleurs nuque persistante !!! Je regrette énormément !!!

55

1 commentaire

Anne-Marie Le Guennec

· 1 h ·

Une amie, 90 ans, en pleine forme, mince, sportive, cultivée devait partir en croisière musicale sur le thème de Verdi en Italie. Peu après sa deuxième injection Pfizer maux de tête insupportables, troubles de la vue, fatigue extrême, pertes d'équilibre.
Elle a du renoncer à son voyage et pratiquer toute une batterie de tests à l'hôpital, IRM, électrocardiogramme, analyses sanguines, visite chez ophtalmo...
Aucun rapport avec le vaccin bien sûr, vous avez 90 ans, madame !
😭😭😭
Je trouve qu'il y a beaucoup de ces coïncidences malheureuses et que le corps médical balaie avec beaucoup de désinvolture l'idée de faire un rapprochement entre les injections et la dégradation de la santé des vaccinés, fussent-ils très âgés.
Le vaccin semble agir comme un accélérateur ou un révélateur des troubles en suspens.

51

1 commentaire

Anne Solda

· 1 h ·

Bonsoir tout le monde
Ma soeur c'est fait vacciner 1er dose le 26juillet, elle est décédé le 7aout d'une embolie pulmonaire dans la nuit.
46ans, 4enfants en parfaite santé.

😢😢😢😢

😢😘 Lucile Jochem et 379 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Jennyfer Cabrit · · 2 h ·

Bonjour,
Je me suis faite vacciné (1ère dose Pfizer le 23 août.
Depuis je suis fatigué.
Depuis dimanche grosses douleurs au ventre partant de l'estomac jusqu'à l'utérus et ovaires (comme si j'allais avoir mon cycle alors que celui ci doit arrivé d'ici 10 jours) .
J'ai aussi eu des crises de douleur au niveau de la cage thoracique sous forme de spasmes irradiant dans le dos. Comme si on me sciait tout les os. Je suis partie aux urgences et rien à signaler, échographie du ventre idem.
J'ai aussi des douleurs à la poitrine et je tousse pas mal, mon sommeil en prend un coup.
Mon hypertension semble déréglé (13/19, 14/9, 14/10) je suis sous traitement. Hier grosse crise de tachycardie 121 de pulsations au repos depuis 10minutes. J'ai du quitter mon travail. A cela s'ajoute bien évidemment le mal de tête. Les anti spasmodiques et anti douleurs n'y font rien

Pensez vous que tout ces symptômes pourraient correspondre à des effets secondaires du vaccin.?
Le médecin me parle du stress.
Je dois faire la deuxième dose lundi 13

Merci d'avance

86 1 commentaire

Acid Assid

· 2 h ·

J'ai posté sur le tout premier groupe, je repost donc mon temoignage:

Il y a quelques temps maintenant la grand mère de ma belle sœur a eu le droit à sa deuxième injection thérapie genique de je ne sais plus quelle marque, résultat dans la journée elle faisait une Paralysie faciale et le lendemain AIT...

83

1 commentaire

Lyne Ng

· 3 h ·

Je reposte du à la censure du groupe 3.
Mon père a eu le vaccin ASTRA, 3 jours plus tard il a eu la ZONA et 3 mois plus tard sa première infection urinaire, une septicémie et un AVC.. 3 aller retour aux urgences en 10 jours.

80

1 commentaire

Jessica Bilodeau

· 4 h ·

Après le 2ieme vaccin moderna j'ai réagis fortemente lendemain de l'injection.Aujourdhui j'ai eu un autre réaction anormale a peu près 2 semaines après l'injection peu-etre que sa n'a aucun lien mais j'ai jamais eu sa avant . *Pression artérielle 176/96 *vision flou *faiblesse *tache noir quand je clignais des yeux *difficulté respiratoire *douleur ganglions * absence de menstruations (aucun rapport intime depuis longtemps donc on enlève l'hypothèse d'être enceinte)j'ai toujours été très timer ce mois si après la vaccination plus de régle*sueur nocturne au point d'être oubliger de me laver et changer mes draps .*fatigue extrême (j'avoue j'étais en dépression avant la vaccination)douleur au sein gauche. Avant ma deuxième dose je n'avais aucun de ses problème.Je fais pas partie de ceux qui croie au complot et à mille et une théorie. Je veux pas faire ma parano mais c'est perturbant de vivre sa curieusement après la dose ..

97

1 commentaire

Christine Fafard

· 4 h ·

Mon père est MPOC il a reçu ses 2 doses. À la première rien... à la seconde une inflammation des poumons du à un virus. Il est hospitalisé régulièrement depuis et son état dépérit. Il ne pense pas se rendre à l'été prochain.

Ma mère suite à sa première dose, à fait une péricardite sévère. Elle a des séquelles permanentes au cœur.

121

1 commentaire



Geneviève Benoît Kelly

· 6 h ·

de mon côté j'ai eu le vaccin Moderna et j'ai fait deux péricardites aiguë suite aux injections et j'ai toujours des douleurs thoracique Même si cela fait quelques semaines que j'ai terminé mon traitement. Je ne peux pas faire de grands efforts sinon je tombe tachycarde a 140bpm et plus.

104

1 commentaire

Gina Roy

· 6 h ·

Ma nièce de 23 ans a eu la covid printemps 2020. Elle a été très malade pendant 3 semaines.
1ere dose moderna en avril 21, choc anaphylactique sur place (epipen et visite aux urgences). Elle ne prendra pas la deuxième dose, c'est certain

123

1 commentaire



So Phie

· 6 h ·

Bonjour 1er vaccin Moderna fait le 1er septembre résultat 5 jour après mal au veine donc je vais au urgence car je commence à avoir mal partout.

On me détecte une thrombose en phase 1 et on me dit de faire attention à mes veines depuis je suis chez moi en arrêt. Je n'arrive pas vraiment à me déplacer dès que je marche j'ai super mal au jambes. Parfois je sent plus mes pieds ni mes jambes. Et j'ai mal au main au bras a la tête.

J'ai des sortes de vertiges aussi et je suis dans une fatigue extrême aujourd'hui j'ai fais de la fièvre aussi.

Je me sent seul sans aide pas de traitement rien à part faites attention.

Y a t'il des personnes qui ont les mêmes symptômes que moi. ?

Ça a était reconnu direct effet secondaire suite au vaccin

181 1 commentaire

Shou Shou

· 9 h ·

Bonsoir, vaccinee pffizer seulement la premiere dose pour linstant. Une malaise quleques minutes apres L'injection.A peine sortie de la clinique une enorme douleur au pied , depuis la douleur est continue (les deux pieds) impossible de rester debout sans souffrir .Je me sent fatiguée en continu et de grosses douleurs aussi aux ovaires.Jhesites a prendre la deuxieme dose le 27 .Je regrette davoir fini par prendre ce foutu rdv pour la premiere dose...

Lucile Jochem et 109 autres personnes

1 commentaire



Dominique Chayer

9 h ·

La voisine de couloir de ma grand-maman, qui habite dans une résidence, a "retrouvé ses règles" depuis début septembre environ. Elle a 85 ans! Évidemment qu'il n'y a rien de normal là d'dans hein.

Après investigation et biopsie, on lui a parlé d'un cancer (difficile d'avoir davantage de détails, la femme en question est un peu mêlée).

Elle est double-vaccinée Pfizer du mois de mars et du mois de mai.

80

1 commentaire

Scom Mld
9 h ·

Je reposte, je résume et je prends une capture...
16 juillet 1ere inj Pfzz.. 1h après tachycardie, qui va crescendo de jour en jour. J'avais l'impression d'avoir bu 30 tasses de café par jour. Le 22 juillet rdv chez cardio (que j'avais prévu pour un 1er check up car j'approche la 50aine).Mon cœur battait jusqu'à 156 en systole et le pouls jusqu'à 95/98 (j'avais acheté un tensiomètre car mon cœur battait vite et fort même au repos. Le cardio me dit "extra systole", "le vaccin fait ça (palpitations). Le dimanche 24 : malaises, vertiges, grosse douleur aux poumons et ds le dos. Et depuis 1 semaine environ j'étais essoufflée. La nuit du 26 au 27 juillet, palpitations très fortes et légèrement essoufflée (même la nuit au repos). Et la fameuse nuit du 27 au 28 juillet, j'appelle le samu à 3h du matin. Je n'arrivais plus à respirer, j'etouffais, palpitations treeees fortes. Fourmillements ds les 2 mains et les pieds. Il me demande si je suis "angoissée", je lui dis que j'ai du mal à parler car je n'arrive plus à respirer ! "pas d'urgence vitale"! "Mais consultez. Le lendemain, mon médecin m'envoie aux urgences. Toujours des engourdissements et même au visage. Examens (Déjà je rentre à la clinique et on me dit" je vs préviens on ne vs gardera pas car il n'y a pas de place). Résultats... Rien. On me dit même que je devais être stressée !!! Je rentre. Ce fut une crise la nuit du 27 au 28 à son paroxysme. C'est retombé petit à petit. Depuis ce vacc... je n'avais plus mes règles. 1ere semaine d'août, je me sens fatiguée, je ne vais pas très bien, douleurs au cœur, ds les poumons, la cage thoracique, en fait je ne savais pas vraiment où j'avais mal. Arrêt de travail. J'avais l'impression d'une grosse pointe rouillée qui me traversait et 2e semaine d'août, je me sens ÉPUISÉE comme jamais. J'avais des douleurs toujours. Depuis 3 semaines et demi j'ai mes règles en continu. Apparemment plus depuis aujourd'hui (le 9 sept). Qques douleurs encore mais disparates. Ça va mieux. Je reste fatiguée,je n'étais pas fatiguée comme cela avant. Bien sûr mon médecin m'a parlé des effets secondaires, mais m'a dit aussi qu'elle n'a pas la preuve. Clinique, médecins (j'en ai vu 2),tjrs pareil, le déni.

384 1 commentaire

Marlène KPoune

· 1 h ·

Bonjour
Vaccin le 21.08 1ere injection Pfizer.
Les jours suivants asthénie +++, maux de tête non soulagés par le paracetamol. Effets ne s'améliorant pas avec le temps, ajout essoufflement. Le 07.09 malaise le matin m'empêchant de me lever : maux de tête, vertiges, nausées, panique générale, grande faiblesse... Une fois la crise passée, consultation chez le médecin pour bilan sanguin le lendemain. Le 08.09 appel du laboratoire, d dimeres trop élevé (766), visite en urgence chez mon medecin, tachycardie (100), le medecin m'envoie aux urgences. Scanner montrant la présence d'une embolie pulmonaire. Traitement anticoagulants sur une longue période, surveillance médicale, cardiologue. Le reste à suivre !
Déclaration faite à la pharmacovigilance.

Lucile Jochem et 163 autres personnes

1 commentaire

Farida Omari

· 1 h ·

Mon mari a fait sa deuxième injection du vaccin fizer le 19 juillet. 4 jours après sa vaccination il a commencé à être essoufflé. 3 semaines après et il nous a fait une grosse crise il n'arrivais plus à respirer. Il a été hospitalisé 3 fois, première fois il a vu le cardiologue qui lui a suspecter une myocardite. On a passé tout un tas d'examens radio scanner prise de sang échographie. Une semaine après il nous a déclenché des malaises à répétition avec des vomissements et une baisse de tension. Une constipation depuis 15 jours un bouchon s'est crée au niveau du côlon et de l'intestin, son ventre est énormément gonflé. Il ne peut plus reprendre l'activité (gérant d'une entreprise de plomberie) . Il est complètement déprimé ! Il regrette énormément la vaccination 😔

186

1 commentaire

Elodie Bernard 😠 se sent en colère.

1 h · 🌍

Encore une fois la vaccination a fait basculer une vie, une famille 😢😡
Je viens de voir mon voisin, une personne âgé qui promener son chien tous les jours et qui aujourd'hui avec ce putain de vaccin se retrouve très mal 😩
Il a fait un AVC alors qu'il était en forme.
Il se sent fatigué, en dépression...
Je suis dégoûtée....

😢❤️👍 147

1 commentaire

Anne Solda

· Hier, à 23:22 ·

Bonsoir tout le monde
Ma soeur c'est fait vacciner 1er dose le 26juillet, elle est décédé le 7aout d'une embolie pulmonaire dans la nuit.
46ans, 4enfants en parfaite santé.
😢😢😢😢

Vous, Lucile Jochem et 1,6 K autres personnes 1 commentaire

Yasmine Fleur

· 1 h ·

Bonsoir , ce matin j'ai fais ma deuxième dose et voici où j'en suis. Voix respiratoire, essoufflement, perte de voix, nez boucher mes jambes qui deconne en plus des symptômes de la première doses qui était migraine, fièvre,chaud, et froid.
Tout ça pour pouvoir faire la suite de mes soins dans les hôpitaux alors que j'étais contre depuis le début. 😭

75

1 commentaire

Virg Virginie

· 2 h ·

Bonjour
Ma fille 23 ans aide soignante donc obligé de faire ce vaxxxxx
Il y a 15 jours 1 er injec.... mo####na mal de tête étourdissements mal au bras ! Chose courante au vu des témoignages. depuis avant hier
Au coucher palpitations douleur dans.la poitrine et dos Bras de la piquouse sensation de fourmillement
😔😔
Ma.deuxieme pas encore mais sera obligée 😔
Asthmatique 😭😭
Je suis pleines d angoisses et de doutes quand aux effets qui se répercuteront plus tard .
Merci de m avoir lue
Courage à tous 💔💔🖤

158

1 commentaire

Whitney Moulin
2 h ·

Bonjour,

Je viens amener un petit témoignage mais je recherche également des gens dans la même situation...
Mon frère s'est fait va**iné le 26/08 par pf***** bras droit, à ce moment là ras, une semaine après donc le 02/09 commence différents symptômes (tous d'un coup) tels que : mal de tête, fatigue, courbature, maux de ventre / abdominal, transpiration +++, le lit en était même mouillé et avoir chaud sans fièvre ainsi que de la fatigue.

Entre temps il a vu deux médecins, test covid, médicament, rien ne soulageait ni son mal de tête, ni ses douleurs au niveau du ventre, fatigue toujours présente.

Notre médecin de famille décide de l'envoyer aux urgences car les douleurs sont toujours présentes, sa prise de sang decele une insuffisance hépatique mais rien de plus.

Aujourd'hui nous nous rendons donc au urgence, prise de sang, scanner et test d'urine, résultat ; on ne sait pas ce qu'il a. Aucun traitement n'a été donné, ils ne savent pas, ne savent rien faire, son état général ne les inquiète pas du coup il peut retourner chez lui..
Son cœur est monté à du 134, 16.4 de tension, toujours cette transpiration assez excessive, ce mal de tête et mal de ventre..
Quand j'ai demandé au médecin si c'était possible que ce soit en lien avec son vaccin elle m'a dit que c'était possible..

Nous sommes un peu dans l'incapacité.. Il est à la recherche de témoignages, de gens dans la même situation que lui.. N'hésitez pas à venir vers moi.. Merci

Lucile Jochem et 220 autres personnes 1 commentaire

Aurélie Moreau Sculpteur

· 8 h ·

Ma fille de 27 ans elle a fait la première dose le 21 juin et depuis sa vie est bousillée par les effets secondaires désastreux dont elle se débarrasse très difficilement ii y a eu palpitations cardiaques et grosse fatigue mal de cœur tête et vomissements frissons et grosse fatigue avez e des solutions car elle allait bien avant le vaccin

310

1 commentaire

Virginie Bonnin

· 8 h ·

Ma fille de 16 a eu sa deuxième dose de vaccin covid hier à midi ...
13h elle part faire la sieste ...
Pas possible de la réveillé à 17h elle était dans un état comateux
L'ambulance arrive...après plusieurs essais et une tension a 7 Kathy ne se réveille pas ..
Arrivée aux urgences.. elle ouvre enfin les yeux
Elle n'arrive pas à me parler..je vois les larmes coulés sur les joues de ma princesse...
Vers 20h elle arrive enfin chuchoter...mais pas possible de bouger sa jambe droite...
A l'heure actuelle Kathy est toujours hospitalisée ..sa jambe droite ne fonctionne toujours pas...

Notre princesse a peur car elle s'est fait vacciner pour sa passion , la gym ,
Et là elle a l'impression que son rêve s'envole ...

On espère que tout va rentre dans l'ordre....

1,7 K

1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Valerie Ludo Perron · · 10 h ·

La compagne de mon Papa. 2 ème infection de Pfiter , un AvC hémorragique 3 jours après ...Depuis elle vie un enfer

483 1 commentaire

Gwenhaelle Jan

· 10 h ·

Je vous rejoints non parce que vaccinée, ni ma moitié, heureusement. Mais nous compatissons fortement aux malheurs des personnes touchées directement ou indirectement.

Pour ce que j'ai pu savoir, avant que mon ancien tel me lâche, c'est qu'une connaissance que j'appreciee énormément a déclaré un syndrome de Ghylain Baré . Depuis décembre 2020 sous antibo ultra costo à l'hopital et depuis fin juin (enfin) en rééducation pour un très long moment. Heureusement c'est une personne très battante et sportive.

232

1 commentaire

Armelle Richy
· 13 h ·

Un copain à ma fille sait fait vacciner il a reçu les deux doses , pour la 1ere dose rien de spécial , par contre quelques jours après la 2emes doses grosse fatigue , palpitations au cœur douleur au thorax .....

193

1 commentaire

Armelle Demontis
13 h ·

Mon gendre a reçu sa deuxième dose il y a 1 mois il y a quelques jours il a ressenti des douleurs à tolérable dans le ventre il a passé une échographie en quelques heures 3 kyste en poussé dans l'aine il va être obligé de se faire opérer ma sœur a reçu sa deuxième dose il y a 2 jours elle n'arrête pas de vomir elle a 40 de fièvre et des douleurs à tolérable dans le ventre elle est en arrêt de travail

216

1 commentaire

Isabelle Blondel

· 21 h ·

Bonjour à tous

J'ai été opéré en avril 2021 d'une arthrose en C5-C6 l'opération c'était bien passée et mes douleurs se sont atténuées. J'ai commencé à reprendre une vie presque normal tout en faisant très attention.
Je recherche aujourd'hui des personnes qui ont eu une réaction similaire à la mienne afin d'avoir de l'aide et des réponses : j'ai été vacciné avec le vaccin Pfizer 1ère dose le 27 juillet et à partir de ce moment ça a été un calvaire.
Douleurs neuropathiques, raideur, nuque bras et jambe droite, fourmillements, sensation de brûlure dans le corps, décharges électriques et douleurs articulaires assez fortes, migraine, D-dimères positifs, tachycardie, essoufflement et fatigue intense.
À ce jour tout cela ne s'est pas résolue et c'est même pire.
Les médecins me parlent de réaction inflammatoire suite au vaccin , suspicion de Myélite ou œdème de la moelle.

Passez une très belle journée

Isabelle

392 1 commentaire



Fred Million-pujol

· 21 h ·

Bonsoir. Infirmière liberale en région toulousaine, c'était vax ou changer de job...
1ere dose : asthénie majeure, douleurs au ventre, perturbation du cycle menstruel , nausée.
2eme injection lundi dernier (moderna je n'avais pas précisé) : hyperthermie 38.5 sous doliprane, douleurs articulaires +++, nausées, fourmis visage et extrémités, rush cutané sur le torse, joues en feu même sans fièvre, asthénie ++++. Bref , j'ai cru mourir! C'est bien flippant!

372

1 commentaire



Aleexe Dermers

· 23 h ·

Trois semaine apres ma premiere dose de pfiser ma jambe gauche est devenue avec des paraistesie ainsie qu'un pied tombant.

Trois jours apres ma deuxieme dose, la jambe droite.

Je me deplace principalement maintenant en fauteuil roulant.

J'etais une femme qui fesait du velo avec mes enfant je marchait et etais pas si pire en forme.

Les medecin ne crois pas a la corélation de mes simptome soit en lien avec les vaccins.

Parcontre je reste septique

301

1 commentaire

Recensement effets indésirables 4
Fabienne Faussart · 7 h ·

Bonjour
Suite à mon précédent poste
Toujours très compliqué avec ces effets indésirables suite à la 3 eme injection du vaccin PFI.....R en date du 29 Avril 2021
Depuis 4 mois voilà notre calvaire
Nous sommes perdu de le voir souffrir comme ça
Seulement maintenant le médecin nous conseille de déclarer les effets indésirables 😔
Nous avons obtenu la 3 eme feuille de vaccination avec le numéro de lot
Nous aimerions savoir si d'autres personnes sont dans notre cas
Existe-t-il un traitement ?????
N'hésite pas à m'envoyer un message merci pour votre aide
Joint vidéo faite hier😔
Réfléchissez.....

879 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Sherylin Cazier · · 4 h ·

⛔Bonsoir à tous je vous écris au sujet de mon papa décédé (du au vaccin a 100%) pour moi mais les médecins leurs réponses à était ´ aujourdhuu ont n'a pas assez de recul sur le vaccin , peut être que dans un an ont pourras vous dire oui. Pffffff . bien s, je recherche des cas similaires s'il vous plaît 🙏 J'aimerais ne pas laisser tomber et faire quelque chose ! J'explique la situation

Mon papa a reçu une dose de Johnson (janssen) ces le même vaccin. Il avais 67 ans . Papa étais en forme et suivis chaque semaine parfois deux semaines chez le même médecin depuis petit , il avais un bilan de santé toujours à réaliser etc. Il n'avais pas de maladie connu si ce n'es que un ou deux petites choses qui ne ´ gêner ´ en rien sa vie . Il étais souriant dynamique tellement en forme pour son âge .... Enfin.... Dix jours après la dose ... papa étais entrain de boire un café à la plage avec des amis et là mon monde ses écrouler ...

Papa étais sur le retour entrain de conduire . Une fois arriver devant chez lui il sort de sa voiture se dirige vers des amis qui se suivais en voiture en parlant mais ont ne comprenais rien ce qu'il disais , son collègue lui dis arrête de me faire une blague farceur ! Et enfaite non deux seconde après , sa moitier de tete à commencer à être paralysée , sa bouche , sa moitier de corp ... ils l'ont allonger et voilà que papa fais un avc.... Il étais 17h environ , (JE RÉPÈTE IL ÉTAIS EN FORME !!!) les pompiers viennent le chercher il le ramène à l'hôpital , il étais toujours comme inconscient mais il nous entendais car ses yeux pleurer par moment .. enfin.. il lui font scanner etc ont découvre qu'il as une arthere du coup bouchée qui remonte au cerveau et ... un ŒDÈME dans le cerveau .... A 20h il se décide enfin à le transférer d'hôpital car ils sont pas apte pour gérer une telle opération, arriver à l'autre hôpital directement ils l'opèrent ... pour enlever l'artère bouchée et voir si l'œdème diminue ... et là le cauchemars continue .. après l'opération où ont pensais que tout allais redevenir comme avant échec... l'artère ce rebouche immédiatement une fois qu'on la débouche et l'œdème grossi énormément en si peu de temps .... 😭😭😭 Résultat , ont ne pouvais plus rien faire pour mon papa et ont as du le laisser parti de lui même après 2 jours dans une sorte

n'avais aucun aucun problème il étais ´ encore jeune ´ même son corp pour son âge ... et j'en suis certaine que le vaccin la tuer !!!! Quelqu'un a eu la même situation dans votre entourage ? J'aimerais allez porter plainte etc mais j'aimerais monter avant toute chose un dossier énorme au cas similaire ... j'ai également un article d'une source sur , que le vaccin Johnson provoquer des avc , les médecins nous ont dis que sa boucher les veines mais pas les arthere ... du moin ils ont pas encore assez de recul sur le vacccin pour dire si oui ou non sa provoque les deux ... merci infiniment à ceux qui prendrons le temps de me répondre et de me lire .... En vous souhaitant une bonne soirée et désolé à vous de tout ce qui vous arrive avec ses fichu vaccin 😥🙏

797 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Carole Pointet · · 4 h ·

2 copines de ma fille de 14 ans en 3ème, dans sa classe :
La première 2 vaccins, n'a plus ses règles depuis 3 mois (réglée depuis environ 1 an). Aujourd'hui douleurs intenses au niveau des ovaires et à dû rentrer chez elle. A voir son état de santé dans les prochains jours.
Le seconde, 1er vaccin il y a 1 semaine. S'est sentie mal toute la journée, toux, fièvre, faiblesse, très mal en point. Elle devait prendre le bus pour rentrer mais vu son état le père de ma fille l'a ramenée en voiture chez elle. Là encore à voir dans le jours qui viennent son état de santé.
Pauvres gamines, ça me brise le cœur. J'étais déjà convaincue mais ça renforce ma conviction que JAMAIS mes enfants ni moi-même ne recevront cette saloperie en injection.

301 1 commentaire

Tous unis contre le vaccin - OBLIGATOIRE 3

Shunktokecha Stèf Gaïa Amandyne · · 1 h ·

Mais où va-t-on ???
Hier soir ma fille rentre du collège, et elle m'annonce qu'il y a un élève cas contact dans sa classe... Il est vacciné, ses parents aussi et toute sa famille... Résultat ? Ma fille n'est pas vaccinée donc elle doit faire cour en distanciel...
Donc quand tu es vacciné, tu es dangereux pour les autres. C'est à eux de se confiner, pas aux autres... Une aberration totale. Et si c'est confirmé, le dirlo va avoir un coup de téléphone bien musclé... Il veulent que l'on marche sur la tête...

44 28 commentaires 30 partages

Recensement effets indésirables 4

Loïc Godderis · · Hier, à 09:49 ·

Loïc G 83 VAR. Bonjour, voici mon témoignage: Début Mai j'ai essayé de rassurer ma mère (70 ans) de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée de ce COVID.
Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai trouvé les mots pour la persuader.
Le matin arrive pour son injection Pfizer.. l'après midi des douleurs au ventre, hospitalisation le soir même avec un caillot qui monte au cerveau.
J'essaye de rassurer mon père en lui disant qu'elle est dans de bonnes mains, et heureusement qu'elle est à l'hopital ...
le lendemain matin mon père me téléphone en larme effondré me disant que maman est en train de mourir ! je quitte mon travail sur le champ pour chercher mon père et foncer sur Toulon, l'hopital gardait ma mère sous respirateur...
arrivé sur place , tous les médecins nous reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce qui c'était passé, thrombose générale et ils ne pouvaient rien faire ...
ma question envers eux a été "voyez vous un rapport de tout ce qui c'était passé avec le vaccin de la veille" réponse non ...
En regardant mon père qui était effondré sur sa chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin.
j'ai été donné la main à ma mère tout en lui caressant le front...en attendant que son coeur s'arrête ....

1,2 K 1 commentaire

Ingrid Charpentier

· 17 h ·

Mail envoyé ce jour à l'ars de ma région

Bonjour,

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose Pfizer, le jour même dans la soirée à débuté une forte température, comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver sans être inquiète, je lui donnait du doliprane toutes les 6h une température qui ne baissait pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon médecin traitant (son remplaçant) qui me dit qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil j'appelle le 15 le médecin régulateur me rappelle et me dit que ma fille doit être vue par le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me demande de l'amener à 16h45,ma fille est complètement affaibli, il lui prescrit de la cortisone et du primperan, le samedi ma fille commence à avoir le teint grisonnant, pas blanche ou jaune, mais bien grise, une langue collé au palais et donc difficile à comprendre ses mots, une démarche de quelqu'un de défoncé (pardonnez moi l'expression) une soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir le coup, dimanche je constate que c'est de pire en pire, je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, je laisse quelques heures passées et fini par l'amener aux urgences de Montauban 82, arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du matin, ma fille allongée à même le sol dans la salle d'attente au milieu d'autres personnes, le médecin des urgences fini par le consulter en me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 😠 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit en menaçant de dormir dans ma voiture devant les urgences, il finit par céder et nous envoies donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma fille commence à se plaindre de maux de tête à l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend pas les symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, dans la nuit ma fille continue à se plaindre, mardi matin nuque raide et douloureuse avec beaucoup de vomissements, je finis par leur demander un transfert à l'hôpital des enfants de Toulouse, bizarrement un scanner et une ponction lombaires sont fait sur le champ et détecte une méningite, antibiotiques dès l'après midi par intraveineuse, sans suis prises de sang, test urinaire, test selles, électro-ancephalogramme, résultat ma fille présente également une encéphalite, piste du cerveau

au ralenti et une légère paralysie facial, mercredi toujours pas de résultats sur la méningite virale ou bactérienne... Les jours passent, ma fille commence à revenir à elle mais avec des difficultés à parler, une mâchoire complètement serrée, toujours pas de résultats et une neuropediatre décide d'intervenir, nous avons toujours pas de résultats, nous lui administront par prévention le traitement de la méningite bactérienne, avez vous un chat à la maison ? NON... Lundi 6 ma fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée et les analyses de sang indique la baisse du taux de l'infection (encéphalite) ils décide de faire rentrer ma fille à la maison haleluya comme elle dit (avec 14j de piqûres intra-musculaire à domicile) sauf que nous avons toujours pas de résultats sur la méningite et que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une possibilité de la maladie de lyme et auraient envoyé les analyses à Reims pour avoir une réponse, quand je parle du vaccin à notre arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils feront remonter l'information à L'ARS aujourd'hui il n'en ai plus question, pour eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre triste histoire, nous nous rappelleront toute notre vie des 18ans de sa grande sœur et son petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne souhaite plus se faire vacciner quand il aura l'âge. Aujourd'hui lundi 13 septembre, l'hôpital m'appelle pour m'annoncer que les analyses de lyme sont négatif et qu'ils n'ont trouvé aucun virus et aucune bactérie concernant la méningite, et aucune réponse à la question, qu'à eu ma fille ? J'espère que mon témoignage sera lu même si c'est 1 cas sur 100000 c'est bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour refaire un électro-ancephalogramme et revoir la neuropediatre. Je vous fais donc parvenir moi même l'information en espérant avoir toute votre attention.
Cordialement.
Mme Charpentier I.

Vous et 1 K autres personnes 1 commentaire

Loetitia Bell

· 2 h ·

Bonjour
Je suis infirmière et donc soumise à l'obligation vaccinale.
Je suis en arrêt car j'ai fait une réaction allergique avec oedème du visage et de la trachée dans un premier temps et phlébite du bras gauche avec probable AIT.
Du coup céphalées en permanence et perte de sensibilité joue droite.😔

172

1 commentaire

Gilbert Coeurderoy

· 2 h ·

Mon mari vient d'avoir sa deuxième injection le 24 août et ce matin à 4h45 il convulsait ! Sa première crise à 65 ans sans antécédent il est aux urgences

213

1 commentaire

Caty Francois
5 h ·

Bonsoir, 1ère vaccination bras droit,le 29 mai 2021, 4 heures après bras très douloureux, sensation de chaleur qui monte dans la carotide, fatigue, le lundi douleur légère. Le document que l'on m'a fait signer au vaccinodrome à l'Alpexpo de Grenoble stipule que l'on m'a transmis toutes les informations liées à la vaccination : faux, on ne m'a rien expliqué, lorsque j'ai indiqué que je faisais des allergies à certains médicaments, aliments, métaux, piqûres d'insectes, on m'a répondu que ça n'empêchait pas la vaccination, rien n'a été noté. Le 10 juillet 2021 à Alpexpo, 2 ère injection bras droit, un peu douloureux sans plus. Dans les jours suivants, j'ai commencé à avoir mal dans le bras et la main gauche jusqu'à ce que je ne puisse plus travailler tellement je souffrais. La douleur commençait dans le cou, lorsque je respirais, toussais, j'avais l'impression que l'on me triturait dans le muscle du bras. J'ai été 2 fois à l'ostéopathe pensant m'être coincé un nerf mais cela n'a rien fait, en plus engourdissement de l'avant-bras, du pouce, de l'index, du majeur, du dessus de la main mais cela n'a rien donné, donc rdv chez le médecin qui m'a fait faire un scanner en urgence car perte de force importante de la main. Le scanner révèle une arthrose cervicale que j'ai depuis 20 ans mais qui ne m'a jamais fait souffrir. Le médecin me met sous anti- inflammatoire et morphine car je n'arrive pas à dormir à cause de la douleur qui empire lorsque je suis allongée, je n'arrive à dormir qu'assise dans le canapé avec un coussin pour surélever mon membre et séance de kinésithérapie. Une curalgie jusqu'au genou, toujours côté gauche commence. A aucun moment on m'a demandé si j'avais été vaccinée pour le Covid. A ce jour, je continue les séances de kinésithérapie car la douleur revient par moments, j'ai toujours l'avant-bras et la main engourdie malgré que je ne fasse pas d'efforts. Je ne sais pas si c'est à cause du vaccin mais comme j'ai vu sur les blogs que plusieurs personnes avaient les mêmes symptômes que moi, cela m'a interpellé et c'est pour cette raison que je publie mon témoignage. Merci de m'avoir lue

163 1 commentaire

Karen Bayon

· 5 h ·

Bonjour à tous. Pour ma part j'étais vraiment très réticente à me faire vacciner. Pour les mêmes arguments que beaucoup, pas de recul etc... incitée par mon entourage et voulant retrouver une vie normal sans privation je me décide à le faire avec mon conjoint. Première injection hormis le mal au bras et une légère fatigue rien de méchant. Je prend confiance et me rend, toujours avec mon conjoint, lundi 6 septembre à la 2eme injection et là c'est beaucoup moins drôle. Pour ma part fièvre vomissement frissons etc... des le lendemain. Mon conjoint a eu de la fièvre le soir même puis grosse fatigue les jours qui ont suivi. Dans la nuit du mercredi au jeudi il a commencé à avoir une douleur à la poitrine, des palpitations, bouffée de chaleur. Le lendemain il part tout de même travaillé mai ressentant un essoufflement il se décide à consulter. Et le suspicion de myocardite suite à une prise de sang il est transporté au chu. L irm confirme le diagnostic et il est depuis hospitalisé en soin intensif. Je précise qu'il n'a que 32 ans et aucun problème de santé. Quand à moi depuis j'ai toujours mal à la tête et très fatiguée. Autour de nous très peu d'effets secondaire concernant notre entourage c'est ce qui nous rassurait mais comme quoi cela n'arrive pas qu'aux autre et quand je lis vos témoignages je regrette vraiment d'avoir cédé et de m'être fait injecter ce poison. Voilà pour mon expérience et courage à nous....

371 1 commentaire

Sylvain Corbiere

· 13 h ·

Bonjour je m'appelle Sylvain Corbière je travaille dans la désinfection de matériel médical respiratoire.
Accessoirement je suis issue du mouvement des gilet jaune est membre actif de la France insoumise.
Mais bon ça on s'en fout je le précise uniquement car vous le trouverez rapidement en allant sur mon profil Facebook.
Donc s'il vous plaît pas d'accusation de tentative de vouloir de faire de la publicité ou autre conneries de ce type .
Je souhaite vous faire part à toutes et à tous de mon témoignage concernant les effet notoire du vaccin contre le covid 19
.
Je vais commencer par vous faire part de ma propre expérience lors de mon parcours vaccinal venant de s'achever aujourd'hui meme ce lundi.
Suite au rapport des nouvelles directives gouvernementale vaccinale, j'apprends avec stupeur que je rentre dans le cadre de la vaccination obligatoire pour exercer mon métier au sein de l'établissement médical où je travaille en tant que sous-traitant.
Pris au portefeuille et après quelques jours de réflexion je me lance à reculons dans le parcours vaccinal imposé...
26 août 2021 première vaccination avec peu d'effets notoire si ce n'est une légère douleur à l'épaule et une bonne sensation de fatigue durant la première semaine.
Lors de la seconde semaine plus de problème de fatigue ou d'essoufflement mais plutôt la sensation d'être dopés par des litres de caféine le provoquant des insomnies pendant plusieurs nuits successives m'obligeant à me lever pour regarder la télé afin de trouver l'espoir d'un sommeil réparateur....raté...
Sensation également d'avoir la tête comprimé pendant quelques jours.
Deuxième injection le 7 septembre 2021 avec comme sensation au bout d'un quart d'heure de sentir du frais dans mon cou et les yeux.
Certainement le liquide qui a dû passer directement par là... Mon œil droit à un petit peu couler pendant une demi-heure.
Je suis resté un peu plus en observation au centre de vaccination en signifiant cela et retour à la maison après autorisation de l'infirmière sur place.

Le soir même gros mal à l'épaule au dos et le lendemain tout le haut du corps courbaturé avec des petits vertiges et une fatigue assez costaud.
Jusque-là presque la norme...
4 jours après je me réveille étrangement du coup et me rend rapidement compte que j'ai des difficultés respiratoire plutôt important.
Je n'arrive plus à respirer à plein poumon .
Je dirais que j'étais à peine au-dessus de la moitié de mes capacités respiratoires.
Au bout d'un bon quart à chercher de l'air sous la climatisation, je réveille mon épouse et lui demande de me passer la ventoline de ma petite qui fait un peu d asthme de temps en temps.
Je retrouve au bout de 2 minutes un petit peu plus de souffle.
je m'allonge a nouveau et me sens tout à coup parcouru par des frissons dans tout le corps .
De la je me mets à faire une crise de spasmophilie avec des spames assez important .
Cela a duré un bon quart d'heure. Mon épouse a été assez impressionné de voir cela et tenter de bloquer mes mouvements.
Je n'avais jamais fait de crise de ce type de ma vie. Pour info j'ai 40 ans aujourd'hui.
Me sentant un peu mieux au bout d'une heure je pars tout de même au travail en précisant à mes collègues l'épisode en question et que je serai certainement amené a quitté mon poste à tout moment de la journée au moindre problème de santé.
La matinée se passe pas trop mal bien qu assez fatigué
Mais à midi en mangeant je ressens à nouveau des effets d'étouffement avec un état un peu fiévreux.
Je décide donc de rester à la maison et je passe finalement la journée sans encombre.
De ce jour-là ce jeudi justement jusqu'a hier dimanche matin j'ai pu ressentir des difficultés pour gonfler complètement mes poumons comme si il y avait de la résistance accompagné d'une sensation d'inflammation.
Aujourd'hui nous sommes lundi je n'ai plus ces sensations là mais je reste tout de même relativement essoufflé lorsque je fais des efforts ou même lorsque je m'exprime par la parole.

Je ne peux évidemment pas vous affirmer à 100 % que c'est la faute au vaccin mais je pense que les probabilités sont tout de même très forte car je n'avais jamais ressenti cela jusqu'à maintenant et que de dénominateur commun à ce type de problème souvent référencés intervient souvent après une injection du vaccin covid-19.
Je ne peux pas prendre une positions certaines mais je vous demande la plus grande prudence au moindre signe problématique de santé.
Je pense même que j'aurais dû aller consulter au plus vite un docteur et que j'ai commis une erreur en attendant que les choses aillent mieux.
C'est le genre de pris de risque qu'il faut éviter.
Je souhaite aussi vous témoigner sur le fait que des membres de mon entourage on perdu des êtres chers juste après les injections du vaccin la première personne et la vie de ma tante qui est décédé à 64 ans dans les 24 heures après l'injection du vaccin astra-zeneca.
Cela s'est déroulé deux semaines avant son interdiction.
Comme l'on peut s'en douter l'autopsie a été bâclé lam affaire classer les médecins et les légistes quasi injoignable.
Le vaccin n'a jamais tort même indirectement...
Courant juillet l'ami d un que j'avais rencontré lors d'une soirée quelques mois plus tôt décède après la deuxième injection de Pfizer à 33 ans alors qu'il n'avait aucun terrain pathologique ni de comorbidité .
Il était en pleine santé et sain de corps et d'esprit.
Je veux dire par là qu'il ne fumait pas qu'il buvait très peu et qu'il pratiquer du sport régulièrement tout en étant dans les normes morphologique.
J'ai également eu le témoignage d'une personne de mon entourage ayant perdu une amie d'une trente ans après deuxième injection de Pfizer toujours pas arrêt cardiaque.
C'est encore le même schéma qui se produit...
Voilà tout ce que je peux vous dire et vous témoigner au sujet des effets potentiel et très fortement probable de ce vaccin.
J'ai aujourd'hui 40 ans et je n'ai jamais entendu parler de ma vie et en si peu de temps c'est-à-dire environ 8 mois d'intercale de 3 décès par arrêt cardiaque défini comme mort subite par les légistes et ayant comme dénominateur commun l'injection du vaccin contre le 19.
Je le répète, je n'affirme rien de mon côté mais les probabilités qui pourrait etre hautement hasardeuse pour certains mais d'une coïncidence si désarmante dans le même temps m'amène à vous dire de fortement vous méfier, de faire attention à vous.

De garder l'esprit critique et votre libre arbitre et ne pas laisser vous influencer par la pensée unique qu'une majorité des gens suivant bêtement sans vérifier des sources où les remettre en question souhaite vous et nous voir imposé le vaccin alors qu'ils n'ont aucune compétence et expérience dans les domaines qu ils soutiennent.
Il y a du risque à se faire vacciner comme il y a le risque attraper le covid c'est certain mais prenez garde à bien mesurer le ratio entre les bénéfices et les risques pour nous éviter de subir des incidents gravicimes.
Nous devons continuer dans le même temps à mettre la pression sur les laboratoires pharmaceutique afin qu'ils tiennent compte des effets indésirables voir mortel afin de travailler sur une solution moins dangereuse à terme tout comme nous devons faire pression sur le gouvernement pour qu'il ouvre la voie de pensée à des solutions alternatives complémentaires au vaccin.
Il ne doit pas être interdit de témoigner si un problème existant fait surface il ne doit pas être interdit de proposer des solutions alternatives si celle-ci existe.
je vous remercie très sincèrement et chaleureusement de votre attention et de braver l'interdit en exposant vos témoignages.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Sylvain Corbière.

862 1 commentaire

Mehdi Saci

· 18 h ·

Mon père a fait le vaccin astrazeneca les deux doses aujourd'hui il se retrouve à langer entuber en réanimation avec une forme de COVID grave,il est temps de dire la vérité au gens et qui continue à se protéger car le vaccin c'est un business pour vendre un produit qui n'est pas encore bien travailler ni étudier que dieu guérisse tous les malade.

588

1 commentaire

Monique Broust

· Hier, à 09:48 ·

je témoigne pas pour moi , je l'ai pas fait je suis contre , mais une amie qui sous la pression l'a fait et 10 jours plus tard ses défenses immunitaires ont chutées en flèche en dessous des normes alors que qu'elle était plutôt au dessus , elle a eu un leucèmie guérrie ya 20 ans du coup elle panique peur d'une recidive induite par le vaccin ou autre maladie, ils lui font en ce moment pleins d'examens

207

1 commentaire

Ma Wi

· 18 h ·

Bonjour,
Témoignage sur mon entourage (tous avec Pf....) :
1) Mon père (env. 70 ans), infection de la mâchoire pendant 1 mois après la 2e dose en février. Sous antibios et cortisone
2) La mère d'une amie (env. 70 ans), infarctus 4j après la 2e dose en mai. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
3) Le père d'une amie (env. 70 ans), zona généralisé juste après la 2e dose en mai; toujours pas résolu après 4 mois. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
4) La nounou de mon chat (env 80 ans). Infection généralisée juste après la 2e dose en juin. CRP multiplié par 5 et anticorps positifs à certaines maladies et très fatiguée depuis (cela fait 4 mois). Le médecin du CHU a quand-même reconnu que cela devait être du au vaxx
5) La fille d'une amie (16 ans), malaise 4 jours après la 1ère dose début août. Puis re-malaise 8 jours après avec perte de connaissance de 30 min et n'arrivait plus à parler au réveil. Le médecin des urgences a dit "simple malaise vagale, repartez avec un caramel, essayez de gérer vos émotions". Elle a été obligé d'arrêter son job d'ête car tellement fatiguée qu'elle devait restée couchée.

Et parallèlement, chez les doublement vaccinés de mon entourage :
1) une personne de 25 ans a eu le Covid
2) une personne de 70 ans a eu le Covid avec forme sévère et passage aux urgences
3) une personne de 70 ans eu le Covid avec réa...

380 1 commentaire



Eric Berthomé

· 20 h ·

Bonjour à tous et toutes. Vacciner contre mon gré pour le boulots, j'ai eu ma deuxième dose le 29 août, une fatigue inexplicable depuis sans récupération, j'étais en parfaite santé avant sans aucun médicaments, depuis c'est la galère 😞😡

203

1 commentaire

Hor Tense

· 12 septembre, 19:43 ·

Une seule et unique dose de Pfizer le 13/08.
Je suis allergique aux acariens, pollen, chat .. et asthmatique chronique avec traitement de fond.
2 h après l'injection : Pompiers tachycardie malaise ... collé au sol.
1 semaine allité bouffées de chaleurs, bleus sur les jambes.. douleurs thoraciques, vertiges, nausées et aucun appétit...
Perte de 3,5 kg en 1 semaine
Voilà donc 1 mois que je « survis », je ne suis pas moi, je n'ai aucune énergie, j'ai des vertiges....
Les bleus réapparaissent de temps en temps ..
je suis très essoufflée mais pas de sifflement
Je suis en arrêt car incapable de conduire, ni de me concentrer ....
J'ai 2 enfants, je suis très sportive, très dynamique voir même trop speed ...
Je ne comprend pas ce que l'on m'as fait, je dis souvent que j'ai l'impression d'être « drogué »
La tête à côté du corps....
Je n'arrive rien à gérer .. « brain fog »...
Besoin de témoignage de personnes ayant vécu ou vivant la même chose ...
Combien de temps cela va durer ? Un mois c'est enoooorme pour moi !!!
Je suis sous GHD Forte et oméga 3, magnésium...
Merci de m'avoir lu.

1,3 K 2 commentaires

Cecile le Dref

9 h ·

Bonjour, est ce quelqu'un s est déjà demandé si les vac**nés pouvait avoir un effet sur les non vac?? Bcp de vacc font des zonas , et mon neveu, non vacciné, 14ans, vient d en faire un, et ma fille, non vacc, 12 ans, vient d en faire un... et ils côtoient une majorité de vacc à l école... 😢

162

1 commentaire

Na Valeñtina

· Hier, à 11:38 ·

Bonjour à tous , et voici mon histoire.
J'ai 28 ans , Vacciner au Pfizer le Dimanche 29 Août, les premiers effets indésirables apparaît dans les 2h suivant la vaccination :
Sensation d'engourdissements dans la jambe droite je marche en boitant en premier lieu suivi le soir de fourmillements ,
le lundi vu médecin traitant et le mardi pas d'amélioration,
Mardi soir tout bascule , je suis dans mon lit et mes deux jambes sont paralysée, impossible de les bouger .
A ce jour je suis hospitalisé maintenant depuis 2 semaines avec un diagnostic « trouble neuro moteur » en attente d'une place en centre de rééducation.
Les médecins ne veulent pas admettre le miens avec le vaccin .
Je cherche des personnes qui ont eu des symptômes similaires au miens

414 1 commentaire



Ariane Lanéry

Hier, à 11:38 ·

Bonjour,
Dans mon entourage familial
Une tante 87 ans (elle a l'âge de mourir nous a t'ont dit 😡) infarctus 3 jours après la 1ère dose, 15 jours après septicémie (elle est toujours hospitalisée à ce jour car très faible, 3 opérations).
Ma belle sœur, récidive cancer de la langue (3 semaines après la 2eme injection) elle ne voulait pas le faire mais obligée pour conserver son emploi.
Une amie dérèglement de ses cycles menstruels depuis sa vaccination, toujours pas rentré dans l'ordre.
J'ai encore d'autres exemples de 2 amies, paralysie faciale côté gauche.

😢🥵😡 351 1 commentaire

Paola Rivoletti

· Hier, à 11:37 ·

I'm sorry but i don't speak French cause I' m italian. So I'm writing in English. I've got a son, 20 years old, he firmed (I din't know) and the doctor made him the Moderna, once. My son became feeling bad and bad, an other doctor discovered a MYOCARDITIS post- vaccine.It was the vac.....the cause of the myocarditis.

> Je suis désolé mais je ne parle pas français parce que je suis italien. J ' écris donc en anglais. J ' ai un fils, 20 ans, il a été embauché (je savais pas)et le médecin lui a fait la Moderna, une fois. Mon fils s'est senti mal et mal, un autre médecin a découvert un post-vaccin MYOCARDITIS. C ' était le vac..... la cause de la myocardite.
>
> · Masquer la traduction · Notez cette traduction

[redacted]

Tel. [redacted]

Specialista in Cardiologia - Me[redacted] Generale - Cod. Reg.

PORTO SAN GIORGIO li **08/09/2021**

[redacted]

638221[redacted]

SI CERTIFICA CHE

E' STATO AFFETTO DA MIOCARDITE CONTESTUALE DA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2.
SI RITIENE PERTANTO TRATTASI DI "SOGGETTO ESENTE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2.

Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Dott[redacted]

224 1 commentaire

Jean-michel Besnier

Hier, à 11:36 ·

Bonjour.
Malgré mon avis mon fils de 14 ans s'est fait vacciner vendredi 10 septembre, deuxième injection moderna.
Tout allait bien jusqu'à samedi ou celui ci a eu fievre jusqu a 39.2 et courbatures.
Son nez s est mis à saigner samedi soir pendant 5 bonnes minutes.
Depuis il est essoufflé et des pics de température, cœur qui bat vite par moment et saignement de nez encore une fois ce matin.
Je lui ai dit de ne pas aller en cour et il retourne voir le médecin en fin d après midi.
Affaire à suivre

298

1 commentaire



Sandrine Artemis

· Hier, à 11:37 ·

bonjour j ai 52 ans ont m a injecté le Pfizer dans la cuisse car j ai un syndrome des scalenes avec atteinte des deltoides .Le jours de l i.jection douleurs à la jambes . j ai boite pendant 2 jours avec vertiges et mal de tête .3 jours après arrêt de travail tension à 8 avec troubles de l allocution et de la motricité ca revient un peu mais j ai encore des crises par moment
la secondes dans 2 semaines me fait peur

195

1 commentaire

New Révolution

· Hier, à 10:00 ·

Mon amie de 45:ans 3 enfants désorientation se confie : tout me semble a l envers dans mon esprit (une femme saine je précise);tension artérielle au max et pour moi le pire : arrêt brutal des menstruations .... Je ne sais plus quoi dire les amis 😭🙏😭

Doume Richard et 402 autres personnes 1 commentaire



Cecilia Brabant

· Hier, à 10:00 ·

Pour faire suite à mon 1er témoignage :
Les douleurs nuque, tête et poumons n etant pas passées, je me décide jeudi d aller voir mon médecin. Il me dit c'est musculaire, anti-inflammatoire et décontractant, on va faire un pds au cas ou. Vendredi matin pds, dans l aprem j'ai les résultats, d dimeres à 500, pilé la limite..... panique à bord, je vais donc aux urgences hier soir, ecg, pds, radio des poumons : RAS ! Les d dimeres ont baissés, pas d embolie ouf, mais la médecin était bien désolée elle ne sait pas ce qui me provoque ces douleurs.... j'ai eu droit à de l Acupan qui m a soulagé la nuque et la tête, en revanche l oppression permanente aux poumons ne disparaît pas.... je lui demande si ça peut-être lié au vaxx, elle dit que 10 jours après non c'est pas possible.....
je fini par croire que c'est dans ma tête, je suis tellement en colère d avoir été obligé de faire ce vaxx pour garder mon emploi.... j en ai "plein le dos" sûrement... si quelqu'un a eu des symptômes similaires et qui ont trouvés une solution n hesitez pas à m ecrire en mp!
Courage à nous....

270 1 commentaire

Marion Thelliez

· Hier, à 09:58 ·

Bonjour à tous!
Actuellement aux urgences de Béthune... ganglion au cou + douleur aisselle... injection moderna il y a 8 jours...

Doume Richard et 410 autres personnes 1 commentaire

Cha Choü

Hier, à 09:58 ·

Bonjour.
Je vous remet mon témoignage car sur le premier groupe.

Jai reçu ma première dose pfizer le 22 juillet. Le soir douleur au bras, un peu de fièvre mais rien de bien méchant, le lendemain matin pareil puis l'après midi Ras.
Le 24 changement d'ambiance, fourmis moitié du visages, mains, jambes, migraine, tachycardie a 145, du coup direction urgence et debut des premiers examens. Prise de sang RAS, scanner cérébral RAS et pour la neuro RAS donc je rentre chez moi avec du doliprane pour ma tête et un irm cerebral a passer . Bien évidemment sans allé mieux.
Le 31 juillet dans la nuit douleur bras gauche et tachycardie a 165, du coup retour aux urgences. Cette fois ci electro anormal, d dimeres a 820...
Angio scanner ras, echo cardiaque ras et coroscanner ras.
Contrôle troponine Ras.
Je rentre donc chez moi avec des bêtas bloquant pour 24h.
Ensuite je suis allée voir un cardiologue qui m'a posé un Holter, et pour me soulager je suis sous beta bloquant.
Concernant mon irm, jai soit une nevrite, soit un conflit neuro vasculaire... Neuro et radiologue pas d'accord, jattend fin septembre pour voir un mon neurologue.
Mais c'est comme le cœur, aucune explication et pourtant hospitalisé pour faire dds examens, electro, prise de sang cherchant une éventuelles infection, et une ponction lombaire...

En gros jai passé mon été a l'hôpital ou chez le médecin a cause d'un vaccin, car oui on ma quand même dit que c'était des effets secondaires et que ça allait finir par passer.

239 1 commentaire

Julie Bike N'fly

2 j · 🌍

Bonsoir,
Je viens tout juste d'apprendre que la grand mère d'un collègue, 86 ans, a fait sa 2e injection dimanche dernier avec Pfizzz. Elle a été hospitalisée 3 ou 4 jours après pour AVC... Elle avait aussi des effets indésirables typiques : paralysie faciale, vomissements... elle ne peut plus marcher !
Mon collègue ne peut même pas aller la voir à l'hôpital car il n'a pas de pass et refuse l'injection...

Je ne connaissais personne dans mon entourage victime de l'injection mais voilà maintenant ça commence...

😢🥵👍 Vous et 117 autres personnes 1 commentaire

Karine Joos a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonjour, je voudrais savoir si autour de vous il y a des décès causés par " cancer foudroyant".
Dans ma famille 2 personnes, une 82 ans et l'autre 61 ans. Aucun antécédent et vaccinés. Merci.

35

1 commentaire

Bruno Durieu

· Hier, à 09:58 ·

Bonjour à tous,
J ai reçu ma 2eme dose le 3 septembre 2021 petit a petit au fil de la journée qui passait je me suis vidé de mes forces, impossible de rester debout j ai l impression de peser 150kg, les vertiges sont terribles nuit blanche avec tremblement et jambe qui bougent toute seule, mal de tête dans une cloche, immobilisation du bras d injection, fievres modérées, idée noires - sombre. Comme si j ai été dans les ténèbres, syndrome "Promethé". Perte d appétit, perte de libido, perte des capacités génitales, fatigue résiduelle.
J' ai été fracassé est ce qu'il y en a qui ont été dans ce cas?
J ai réussi à me débarrasser de la plus part des effets indésirables après 2 jours me permettant de reprendre de l activité, mais il m en reste encore après 1 semaine ...
Je suis tjrs en desintox...
Déjà après la première injection, j avais pris l autoroute et routes le lendemain, sur le trajet j ai des vestiges sévères une sorte d hypoglycémie et un total épuisement, j ai eu énormément de difficultés pour sécuriser la voiture. Apres avoir bien manger et resté la journée au lit j ai pu rentrer le soir.

Je n ai jamais été aussi malade que cette 2ème injection, d ordinaire je ne suis jamais malade ou peut être une fois tous les 10 ans...

280 1 commentaire

Guy Santer-santucci

· Hier, à 09:55 ·

Bonjour ,
Dans mon entourage :
Mon père 81 ans ,sportif a fait une trombose de l'œil , un oncle 82 ans a fait une embolie pulmonaire est resté 3 jours en soins intensifs , mon beau père 81 ans : diabète instable très fatigué ,est passé tout près de l'AVC , heureusement ,sa visite programmée chez le cardiologue lui a permis de le diagnostiquer à temps !!
Ils ont tous reçu leurs 2 doses !
Courage à tous .

Doume Richard et 432 autres personnes 1 commentaire



Audrey Mbom Belinga Rouquette

· Hier, à 09:55 ·

Bonjour, j'ai une amie qui a été vacciné pfizer , elle est asthmatique grave. on l'a prévenu que ça risquait de déclencher une crise d'asthme après l'injection . 10 minutes après elle faisait un choc anaphylactique. 24 h en rea. Elle est suivi maintenant par un cardiologue et elle dois toujours avoir sur elle des seringue car elle risque de refaire un choc anaphylactique pour n'importe quel aliment qu'elle mange ou piqûre d'insectes. Elle a fini son schéma vaccinal avec astra-zeneca.

201 1 commentaire

Mayron Dan Lanoes

Hier, à 09:56 ·

Un ami c'est fait vacciné de la 2 ème dose Moderna hier.
Ce matin à son réveil impossible de se lever maux de tête courbatures 37,7 de température douleur au bras les yeux qui pleurent accompagné également de tremblements.
À la première dose il avait eu des palpitations et fatigue à l'effort.
Si sa ne va pas mieux il ira voir son médecin pour l'instant il est cloué au lit..
Si certains sont dans la même situation qu'avez-vous fait ?

149

1 commentaire

Sylvie Moreau

· Hier, à 09:56 ·

Bonjour à tous, j'ai 51 et suis en parfaite santé, en date du 27 mai j ai reçu ma 1er injection au vaccin pfizer, le 29 mai 1er symptôme violents maux de tête ganglions sous aisselles rien de bien méchant, le 1er juin aggravation des symptômes côté droit et gauche puis ciblé sur le côté gauche (côté injection) maux de tête /tachicardie/tension élevée/mal à la gorge comme une angine +++/mal à l oreille +++ comme une otite/fièvre/mal à la mâchoire, palais et aux dents comparable à une rage de dents. Visite chez mon MT le 31 mai qui soupçonne une injection alors que j étais peut-être positive au COVID, le 1er juin test négatif retour chez mon MT qui suspecte un zona en attente d éruption cutanée, le 3 juin en l'absence de réaction cutanée et les symptômes s intensifiants je me suis rendue aux urgences avec à mon arrivée une tension à 21,10 après bilan sanguin/cardiaque/scanner cérébrale tous sans anomalies l'hôpital me diagnostic une hyper tension et ne se prononce ou ne veut pas faire la corrélation avec l injection du vaccin avec prescription opioïde et morphine pour soulager mes maux de tete, je n ai jamais fait de poussée de tension et j ai plutôt une tension basse mais qui est tout à fait normale par rapport à mon gabarit. J ai aujourd'hui fait une déclaration en ligne auprès du Portail de signalement des événements sanitaires indésirables signalement-sante.gouv.fr. Je dois revoir mon MT lundi pour suivi de ma tension et éventuel mise en place de traitement qui me semble inapproprié si c est simplement une réaction au vaccin 🤔 Aujourd'hui apres 3 mois de galère j ai ENFIN retrouvé ma forme légendaire, j ai eu une réponse de pharmacovigilance qui préconise une consultation chez allergologue mais "pas de contre contre indication à la seconde injection" c'te bonne blague bien évidemment que je ne l'ai pas faite j ai cru mourrir dès la première 😱 Je suis désolée pour ce si long post mais je pense qu il est important que nous soyons précis dans la description de nos symptômes et la chronologie.

438 1 commentaire

Jade Banville

· Hier, à 09:53 ·

Lors de mon premier vaccin Moderna j'ai eu extrêmement mal dans le corps et les articulations a un points où je n'étais pas capable de me lever du lit. Extrême fatigue. Lors de mon deuxième vaccin j'ai fais de la fièvre 2jours, extrême fatigue pendant une semaine, douleurs dans les articulations ! Maux de tête!

103

1 commentaire

Marion Thelliez

· Hier, à 09:53 ·

Comment dire!!!
Après une semaine de 1ère injection Moderna!
Ganglions nombreux autour de l'injection + le cou
Démangeaisons...
Bref c'est la fête!!!
#professiondesanté#jmenseraisbienpassée

122

1 commentaire

Aurelie Delangre

· Hier, à 09:53 ·

Bonsoir Mon papa a eu sa seconde injection Pfi le 18 Mars 2021 - Depuis hier il est en réanimation pour saturation, plus d'oxygène dans le sang. Les médecins n'en trouvent pas l'origine. J'aimerai savoir si certains d'entre vous ont vécu ça où connaissent des personnes dans le même cas. Merci pour vos réponses.

165

1 commentaire

Maxime Cape

Hier, à 09:49 ·

Je vous livre ça comme c'était dans un sms que ma soeur m'a envoyé. (2 doses ARNm Pzr.)

...Il faut surtout rien dire à maman sur ma santé. Je prends rv demain chez le médecin et demande une prise de sang et un electrocardio. Je te tiendrai au courant. Je continue à être faible et la tête lourde. Je me demande si c'est pas effet kisscool de ce putain de vaccin au bout de 15 jours après la seconde dose. Cela faisait 8 mois que je n'étais plus réglée. Et c'est revenu à fond jeudi quand j'ai fait mon malaise. Je t'embrasse.

205

1 commentaire

Manon Dvl

· Hier, à 09:49 ·

Bonjour, j'ai 27 ans je suis infirmière. En parfaite santé avant la première vaccination par astrazeneca (avant que celle ci ne soit interdite pour les personnes de moins de 50 ans). Conséquence fièvre importantes, fatigue, maux de tête... 10 jours après sensation de jambes lourdes et faiblesse musculaire puis douleurs. La douleur s'accentue avec des sensations d'élancement dans les deux jambes, faiblesses musculaire, perte de la sensibilité. Aux urgences IRM pour éliminer un syndrome de la queue de cheval. Retour à domicile avec des antalgiques qui ne me soulage pas du tout. Les jours passent et la marche devient de plus en plus difficile, à cela s'ajoute des troubles de la déglutition et une faiblesse au niveau des bras. Nouvelle hospitalisation en mai dans un service de neurologie qui suspecte un syndrome de guillain barré, au vu de la dégradation de mon état et les résultats de la ponction lombaire les médecins décident de commencer le traitement par immunoglobuline. Suite au traitement on m'annonce qu'on ne sait pas si j'ai réellement fait ce syndrome étant donné que je « ne rentre pas dans toutes les cases ». On me laisse sortir car mon état s'améliore en me disant que ça ira de mieux en mieux. Mais pas de diagnostic posé donc aucune prise en charge et les neurologues refusent de se positionner face à un éventuel lien avec le vaccin. Je marche de nouveau, je n'ai plus de trouble de la déglutition mais les douleurs sont toujours présentes et ne s'atténue pas. Cela fait 6 mois que je souffre au quotidien, les douleurs sont constamment présentes et s'accentuent au fur et à mesure de la journée. J'ai du changer toutes mes habitudes de vie, je ne peux plus faire de sport, de randonnée, faire mes journées de travail devient de plus en plus difficile, mon corps ne récupère pas et je suis épuisée. Je ne sais toujours pas de quoi je souffre, je n'ai toujours pas de traitement adapté... Si des personnes sont dans la même situation que moi avec un diagnostic ou un spécialiste à me conseiller je suis preneuse. Merci

506 1 commentaire

Margaux Morel

· Hier, à 09:47 ·

Bonjour à tous .

Mon témoignage (conjointement à celui de mon chéri) nous étions vraiment contre par rapport au manque de recul mais l'avons respectivement fait pour nos métiers.

Au premier vaccin
-j'ai été prise de maux de têtes dès le lendemain qui ont duré plusieurs jours sans que Doliprane ne me soulage et j'étais très fatiguée .
-Mon copain rien juste de la fatigue .

Au second
- plusieurs réveils dans la nuit , douloureuse et groggy , j'étais clouée au lit à grelotter avec 3 couvertures (alors que la température avoisinait les 37 chez nous) impossible de me réchauffer , courbatures , vives douleurs dans le bras ayant reçu le vaccin , une migraine insupportable, incapacité totale d'avaler quoi que ce soit je pouvais à peine boire.
Heureusement que mon mon copain était là pour s'occuper de notre bébé car je n'aurais pas pu le faire. Il était obligé de me l'amener pour que je l'allaite . Et une grande fatigue j'ai dormi de 11:30 à 15h et j'étais encore crevée.

-mon chéri ça a été le soir , maux de ventre , nausée , vomissements à répétitions et grande fatigue + migraine qui ne s'est pas estompée pendant 2j .

En bref une belle merde , mon bébé ayant « beneficié » du vaccin par mon allaitement a été très perturbé au niveau digestif , très grognon et a encore à ce jour de nombreux encombrements au niveau respiratoire.

Voilà... bon courage.

400 1 commentaire

Jacinthe Gaudreau

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour !

Suite au premier vaccin, j'ai eu énormément d'effets secondaires. Entre autre, une tachycardie supra ventriculaire qui a duré une heure, à 230 battements la minute. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. À 47 ans, jamais je n'avais vécu un malaise cardiaque de cette nature. Ça été très éprouvant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout ça a débuté par des vertiges; j'ai failli perdre connaissance. Puis, la tachycardie a débuté. Une grosse chute de pression dans l'ambulance et un faible taux d'oxygène dans le sang, perte de sensation dans les bras et les jambes.

141

1 commentaire

Tatiana Ecosse

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour à tous, j'ai 23 ans. vacciné le 02/09 deuxième dose pfizer...
Le lendemain je ne me sentais pas bien du tout j'ai dormi de 8h à 18h30 je ne tenais pas debout fièvre courbature mal de tête vomissement..
J'ai réussi à récupérer un peu de force le samedi sa allait à peu près mais le dimanche je me suis retrouvé à ne plus pouvoir respirer fourmi dans tout mes membres, crampe dans le coeur.. j'ai été amener par les pompiers pour faire des examens. La réponse apporté ne vous inquiétez pas c'est normal se sont les effets secondaires.. et maintenant je me retrouve avec des douleurs aux reins alors que je n'avais jamais eut sa...
Prenez soin de vous🙏

228

1 commentaire

Isabelle Blondel

· 11 septembre, 01:49 ·

Bonjour à tous

J'ai été opéré en avril 2021 d'une arthrose en C5-C6 l'opération c'était bien passée et mes douleurs se sont atténuées. J'ai commencé à reprendre une vie presque normal tout en faisant très attention.
Je recherche aujourd'hui des personnes qui ont eu une réaction similaire à la mienne afin d'avoir de l'aide et des réponses : j'ai été vacciné avec le vaccin Pfizer 1ère dose le 27 juillet et à partir de ce moment ça a été un calvaire.
Douleurs neuropathiques, raideur, nuque bras et jambe droite, fourmillements, sensation de brûlure dans le corps, décharges électriques et douleurs articulaires assez fortes, migraine, D-dimères positifs, tachycardie, essoufflement et fatigue intense.
À ce jour tout cela ne s'est pas résolue et c'est même pire.
Les médecins me parlent de réaction inflammatoire suite au vaccin , suspicion de Myélite ou œdème de la moelle.

Passez une très belle journée

Isabelle

523

1 commentaire

Sylvia Margot Pikapika

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour. Comme beaucoup de personnes j'ai dû me faire vacciner pour garder mon emploi. J'ai fait la deuxième dose de moderna vendredi. Hier j'ai passer une journée horrible. De 3h 30 du matin jusqu'à ce matin. Fièvre ,courbatures douleurs dans les jambes, dans les hanches, mal de tête, vomissements la total . Aujourd'hui juste mal de tête et fatigue. Je voudrais savoir si un de vous a eut les mêmes effets suite à la deuxième dose de moderna. Merci et bonne journée à tous.

110

1 commentaire



Audrey Consolle

· Hier, à 09:45 ·

J ai déjà signalé mes 4 règles en 1 mois, et je rajoute une fatigue extrême.
Pas loin de 300 bâillements par jour.
Et oui, une espèce de tachycardie quasi permanente...
Autant vous dire que je regrette et que JAMAIS j irai me faire piquer pour la 3ème dose...

Doume Richard et 557 autres personnes 1 commentaire

Steph Anie

Hier, à 09:42 ·

Mes amis ont fait leur 2eme dose samedi, forte montée de température pour les deux, douleurs généralisées.lui des difficultés respiratoires ++ ...24h après une amélioration de la respiration mais toujours un très mauvais état général avec toujours une forte fièvre pour les deux.je suis très inquiète j'attends de leurs nouvelles....

Doume Richard et 277 autres personnes 1 commentaire

Virginie Verdier

· Hier, à 09:42 ·

Je donne mon témoignage grosse fatigue générale avec phizer plus de règles pendant 3 mois douleurs cote gauche et demi dépression

Doume Richard et 247 autres personnes 1 commentaire

Carl Giroux

· Hier, à 09:42 ·

Bonsoir!!!!

Le témoignage est pour mon père,car moi je suis pas vacciner et ne veut pas me faire injecter!!!

Pour ce qui est des dates de ses vaccination je suis pas sûr mais sa fait quelques mois de ses 2 doses pfizer!!!

Donc mon père 77 ans super en forme,nous avons eu un gym pendant 16 ans ensemble donc s'entraîne 4x semaine et est très en forme et en super santé....quand il venait au gym il commençait toujours avec 15 minutes de course dans une salle et s'entraînait par la suite....

Depuis ses 2 doses,semi paralysé du bas du corp,il a perdu 50% à peu près de la capacité de ses jambes😢

Il a eu un épisode où il avait bcp de difficultés à parler comme si il était constamment sous l'effet de l'alcool,évidemment beaucoup de maux de tête et n'est plus capable de s'entraîner et de courir....il est très fatigué et à commencer à être incontinent parfois ..... j'ai bcp de peine car on dirait qu'il a 100 ans d'âge 😢😢

340 1 commentaire

Wilfried Lehoux
Modérateur · Hier, à 01:51 ·

avis AUX PERSONNES AYANT des DOULEURS THORACIQUES, des ESSOUFFLEMENTS ou des SYMPTÔMES CARDIAQUES :

Bonjour, cette fois je ne vais pas vous détailler mon témoignage suite à une première injection Pfizer en mai (pleurésie, syndrome inflammatoire, problèmes cardiaques, et j'en passe) mais vous donner un conseil (avec l'accord des modérateurs) tiré de ma propre errance médicale, si vous avez, après injection :

- des douleurs thoraciques, des essoufflements
- des palpitations
- des troubles du rythme cardiaque
- d'autres symptômes pouvant être associés ou évoquer une atteinte cardiaque, même légers ou ponctuels
- même en cas d'électrocardiogrammes et d'échographies cardiaques normaux (ce qui est mon cas)
- peu importe si l'injection date de quelques jours ou de quelques mois

-> Demandez un dosage des TROPONINES (Ic et Tc) à votre médecin généraliste. Une prise de sang simple qui peut vous permettre d'avoir un début de preuve d'une atteinte cardiaque.

Le mieux est d'en demander une première, puis une seconde pour le lendemain, afin d'avoir un comparatif. Mon taux est à 32 alors que le maximum normal est 14. Je dois aller aux urgences et passer une IRM rapidement (même s'ils essaient de me faire attendre, encore). Je n'ai pas encore les résultats complets mais le laboratoire m'a immédiatement téléphoné pour m'avertir.

Myocardite suspectée, alors que l'on ne m'évoquait jusqu'alors qu'une péricardite "légère". Cela fait presque quatre mois que j'ai cette probable atteinte cardiaque et j'aurais aimé le savoir plus tôt. Si je n'avais pas été aidé par une personne bienveillante, je n'en saurais toujours rien. INSISTEZ pour avoir ce dosage ! Mon généraliste m'avait dit que ce n'était pas nécessaire dans mon cas et il s'est trompé. N'attendez pas !

J'en profite pour vous conseiller de REGARDER régulièrement VOS SPAMS sur messenger, car souvent on contacte des personnes pour essayer de les aider mais le message n'est pas vu. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans des situations similaires.

Bon courage à toutes et à tous en ces temps terribles où notre droit à la santé, aux soins et à la vie doit être notre priorité. L'entraide est primordiale, l'espoir aussi.


1 K

Tiffany Joy Maury

12 septembre, 19:48 ·

Bonjour des personnes qui on des douleurs thoraciques comme des pic des pointe qui viennent et partent ras au imagerie prise de sang ok
..
Mais je souffre continuellement de douleurs thoraciques soir a gauche soit droite c'est impressionnant et après ça part .

Aussi migraine atroce Fourmillements sur la tête douleurs cuire chevelu
Mal dans la nuque ?

Vaccination Pfizer 30 avril

212

1 commentaire

Olivier Moreno Garcia

· 12 septembre, 19:44 ·

Bonjour j'ai reçu le traitement pfazer le 13 août . 3 jour après... vertige durant 4 jour, fatigue générale 10 jours , douleur articulaires qui sont encore présent à ce jour et très handicapant , et là où je n'inquiète le plus j'ai des palpitations cardiaques surtout la nuit au couché ... Depuis je repousse la seconde piqûre a défaut je serai suspendu du boulot 😭😭😭

568

1 commentaire

Lili Mavie

· 12 septembre, 19:41 ·

Bonjour

Alors cela fait 3 semaines que j'ai eu ma seconde injection, Pfizer , et ça fait 3 semaines que je suis pas bien. Douleur dans tout le dos , des maux de tête , une extrême fatigue et des épisodes où j'ai des symptômes grippaux.
Je ne peux plus faire grand chose , moi qui suis hyperactive je ne me reconnais plus.
Des personnes dans mon CAs ?

310

1 commentaire



Tat Creed

12 septembre, 19:41 ·

Bonjour j'ai reçu ma 2eme dose mardi, depuis j'ai la tête qui tourne constamment, sensation de déséquilibre, quelqu'un a eu des symptômes similaires ?

265

1 commentaire

Sylvie Richez Coutelet

· 12 septembre, 16:08 ·

Alors pour moi , 1ère injection astra Zeneca début mars
Fievre, palpitations , hausse de tension , fourmis dans les mains et les pieds et surtout perte d'équilibre , impossible de rester debout ....j'ai eu très peur car en pleine forme la veille !

196

1 commentaire

Alexandra Issartel
12 septembre, 16:05 ·

31 ans. 12/08/2021. Pfizer 1ère dose. Je sors du centre de vaccination au bout des 15 min de surveillance. Je me sens un peu bizarre mais sans plus. Je marche 5 minutes, je me stoppe net, je fais une crise de tachycardie, je sens que mon rythme cardiaque augmente de façon anormale, je sens que je fais de l'arythmie cardiaque. Je suis obligée de ralentir mon pas pour réussir à rentrer chez moi (1km). J'arrive chez moi, je suis épuisée, besoin impérieux de surélever mes jambes (douleurs +++++ dans les mollets). Egalement, douleurs pelviennes +++. Sensations de vertiges/étourdissement (un seul épisode de 10 secondes). Je dois fractionner une petite tâche de la vie quotidienne en petits morceaux entrecoupées de moments où je m'allonge pour parvenir à la finaliser (préparer un sac avec quelques affaires). Le lendemain jusqu'au 4ème jour post-injection, épuisement et douleurs cardiaques associées à l'arythmie, du mal à faire même de petits efforts et toujours un besoin impérieux de surélever les jambes. Dans la journée de J4, l'après-midi, je suis assise avec les jambes surélevées et je discute avec ma mère et mes cousines quand soudainement, j'ai une sensation de mal à la tête (douleurs localisées à l'arrière du crâne sur la gauche), j'ai du mal à parler, du mal à mettre les syllabes dans l'ordre pour dire des mots (l'épisode dure quelques minutes), je choisis d'aller me reposer (m'allonger seule dans ma chambre). Toujours des douleurs à la tête (surtout à l'arrière du crâne) durant la soirée, mais plus de difficulté de langage. Durant la nuit, je fais une crise de tachycardie, douleurs extrêmement importantes au niveau du crâne, douleurs dans le coeur, sensations de serrement, et douleurs extrêmement importantes dans les jambes, j'ai cru que j'allais mourir. Durant les jours suivants, toujours de l'arythmie jusqu'à J10-J12, des douleurs dans les mollets ++++, très grande fatigue. Assez étonnamment, de J10 à J20, des sensations de fourmillements dans les mains, douleurs musculaires diffuses alors que pas ou très peu d'efforts. Quelques sensations de piques au niveau thoracique vers J15 à J20. Aujourd'hui, je me sens globalement guérie (les examens paracliniques réalisés chez le cardiologue attestent de ma guérison), mais je me sens plus fatiguée qu'auparavant et plus fragile. J'ai fait une déclaration au centre de pharmaco-vigilance.

627 1 commentaire

Lacasa Del Amistad

· 11 septembre, 12:20 ·

Vacciné au pfizer le 15 juillet depuis je souffre de tachycardie.

321

1 commentaire

Mélanie Declercq

· 11 septembre, 12:17 ·

Bonjour,
En formation une collègue m'a indiqué avoir été vaccinée et sa fille de 12 ans également.
Les deux n'ont plus leurs règles depuis 2 mois.
Secteur Dunkerque.
Pas de signalement ANSM...

372

1 commentaire

Armelle Richy
11 septembre, 10:18 ·

Un copain à ma fille sait fait vacciner il a reçu les deux doses , pour la 1ere dose rien de spécial , par contre quelques jours après la 2emes doses grosse fatigue , palpitations au cœur douleur au thorax .....

308 1 commentaire

Armelle Demontis
11 septembre, 10:16 ·

Mon gendre a reçu sa deuxième dose il y a 1 mois il y a quelques jours il a ressenti des douleurs à tolérable dans le ventre il a passé une échographie en quelques heures 3 kyste en poussé dans l'aine il va être obligé de se faire opérer ma sœur a reçu sa deuxième dose il y a 2 jours elle n'arrête pas de vomir elle a 40 de fièvre et des douleurs à tolérable dans le ventre elle est en arrêt de travail

Vous et 332 autres personnes

1 commentaire

Louisa Msl

· 2 h ·

Voilà la continuité de l'urticaire géante apparue après la 1ère injection du Pfizer de ma fille... cela fait 4 mois que ça dure... malgré un traitement antihistaminique 😡 inefficace

163

1 commentaire

Prisca Vtx
2 h ·



Mica Baguta et 1,1 K autres personnes 1 commentaire



Nicole Girard

· 3 h ·

La pression était forte et je me suis faite vacciner, Pfizer. Maintenant je regrette. Plus je lis et plus j'ai peur et je regrette.
Depuis plusieurs années, j'avais des chaleurs et mes périodes avaient presque cessé. Là, les chaleurs ont cessé mais les périodes sont revenues, j'ai souvent de très fortes migraines. C'est clairement pas ok que tout ces symptômes arrivent.
J'aimerais tellement faire marche arrière... je refuserais le vaccin.
Soyez fort !

217

1 commentaire

Nathalie Samso a partagé une **publication**.

· 3 h ·

Nathalie Samso

7 h ·

J'ai un témoignage audio, que je dois traduire en LSF, c'est notre amie Rachel, qui m'a raconté son histoire par téléphone.

Nathalie Samso
7 h ·

J'ai un témoignage audio, que je dois traduire en LSF, c'est notre amie Rachel, qui m'a raconté son histoire par téléphone.

J'apprends aujourd'hui que l'hôpital où elle est depuis plusieurs jours, a reconnu qu'un second œdème cérébral, suite au premier peu après le vaccin (4 jours, je crois), est directement lié au vaccin Pfizer.

Le laboratoire en Allemagne l'a contacté en catastrophe, il n'est pas responsable (les labos ne sont pas responsables) ...

Elle est sous surveillance...

Mon mari a un problème aux yeux, très rouges, qui piquent, il a un traitement pour faire baisser la tension, risque d'un glaucome.
Nous avons un RDV en visio ce soir avec le médecin.
C'est certain c'est lié au vaccin, 2ème dose le 8 septembre. Mon mari se connait très bien, 60 ans d'handicap moteur, une médication depuis son adolescence. (les handicapés sont des cobayes pour les médecins, il faut le dire).

RDV en visio à 18h avec le médecin de famille : on lui a clairement exprimé que la stratégie vaccinale est une mauvaise chose, aujourd'hui on prend des vitamines (C, D, minéraux Zinc), de l'Artemisia, on attend du ClO2 = tout ça pour nous nettoyer de cette cochonnerie.

Ce vaccin est mortel, la pointe SPike est conçue pour tuer les gens, c'est mon intime conviction. Trop de morts, trop d'effets indésirables, dans 5 ans il se passe quoi ? dans 2 ans ? IL FAUT ARRÊTER CE CARNAGE. Vraiment.

Nous prions Dieu nous garde.

Nathalie Samso

206 1 commentaire

Serge Wasterlain

· 3 h ·

Bonjour à toutes et toutes !
Quelques heures après sa 2ème dose, mon petit-fils de 20 ans s'est évanoui. Embarqué à l'hôpital, où il a été retenu 3 jours. Insouciance des jeunes : "Mauvaise réaction au vaccin, maintenant ça va !" m'a-t-il dit...

142

1 commentaire



Lyly Gonzalez

· 4 h ·

Bonsoir,
Pour ma part première Injection le 31 juillet, 2 jours après nausées, frissons et grosse fatigue. Depuis ce jours douleurs à la tête constante mais supportable. Saignements 1 semaine avant mes menstruations. Le 4 septembre 2 ème injection j'explique au médecin ce qui met arrivé a la 1ere injection. Il me répond que beaucoup de femmes ont eu comme moi mais pas assez de recul sur le vaccin. Mes douleurs au crâne persistent, grosse douleur au bras. Le week-end dernier, grosse migraine avec troubles visuel et une impression qu'on me tire au niveau de la nuque, tête lourde. 3 jours dans cette état je décide d'aller aux urgences. 18 de tensions, Prise de sang, scanner avec iode RAS. Je précise que suis une personne en très bonne santé. Je refusais de me faire vacciner, mais comme beaucoup de personnes pas le choix pour remplir mon frigo il faut travailler et me voyais pas faire autre chose que mon merveilleux métier actuel. J'avais fini par accepter le vaccin. Aujourd'hui je suis juste en colère de pas avoir pu et su m'écouter !!!
😔😔😔

263 2 commentaires

Marion Madeline
4 h ·

Bonjour,
Ma grand mère a fait 2 malaises ce matin (un à 9h et un à 11h). Elle ne se souvient de rien.
Elle n'a jamais eu cela auparavant.
Elle a eu sa deuxième injection p***** en juillet.
Les ambulanciers ont demandés si des choses avait changé chez elle.
Nous avons répondu que la seule ayant été "ajouté" recemment était le v*****.
Ils n'ont rien répondu à cela.
Elle est revenue de l'hôpital ce soir, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal.
Le médecin passera dans la semaine, j'espère qu'il aura la descense de ne pas proposer la 3eme d***...😒🤦‍♀️
Des personnes à qui des choses similaires sont arrivés ?
Merci et belle soirée

232 1 commentaire

Audrey Mbom Belinga Rouquette
· 4 h ·

Bonsoir, maman vacciné 2 doses pfizer est maintenant magnétique.
J'ai pris la photo hier . J'espère que ça va vite partir

229 1 commentaire

Laure Hug

· 6 h ·

1ere injection le 02 juin dans la nuit gonflement des jambes mollets chevilles douleurs atroces je ne pouvais plus marcher je suis au travail malgré tout.
J ai appelé le 03 juin l endroit où j ai été vacciné il m on dit d aller au urgence ou mon médecin traitant.
Je suis allé voir mon médecin qui constate un gonflement des membres inférieur.
Il m examiné et quand il touche mon pied avec son doigt la marque reste. Inquiet il me demande de faire des analyses de sang et échographie doppler des jambes. Suspicion de problème cardiaque.
Mes jambes étaient jaune cireux . Et mon corps par la suite était gonflé de partout.
Au moi de juin j ai eu également 2 fois mes règles et Led mois suivants aussi. Nous sommes au mois de septembre et j ai toujours mal toujours besoin d allonger qui me font souffrir et toujours problèmes de règles.
J ai fait un signalement à l ansm en juillet je leur ai transmis tout mes examens.

180

1 commentaire

Cil Ou
6 h ·

Bonjour

Ce matin discussion avec une amie, je lui demande si ses parents sont vaccinés (75 ans), et s'ils vont bien.
Elles me dit oui, ils le sont, et ils n'ont eu qu'un peu mal au bras c'est tout.
Moi j'dis, ouf, cool...

Elle: ah mais attend, non!!
Sa mère est allergique, entre autre, à la couleur bleue, et à tout un tas de substances chimiques..
Elle se plaint à sa fille que ses allergies cutanées sont ressorties, pourtant elle n' a pas été en contact avec l'allergène (elle fait très attention), et que ça ne veut pas guérir...

Ni une ni deux, sa fille va voir sur internet la composition du-dit "vaccin", et paf: elle tombe sur une liste longue comme le bras de produits auxquels sa mère est allergique..

SON MÉDECIN TRAITANT, la soignant de longue date, connaissant son dossier médical, toutes ses allergies, l'a envoyée se faire piquer sans même vérifier que dans cette injection il n'y avait rien qui puisse nuire à sa patiente...
Je ne sais comment cela va se finir pour cette pauvre dame, avec les allergènes directement dans le corps maintenant.....

C'est ça les médecins?? Sérieux??
Et y en a qui font confiance à ce genre de toquard?

Turlututu Tut et 343 autres personnes 1 commentaire

Sophie Fauvel

6 h ·

1 ère dose allergie visage gonflé
Aujourd'hui allergologue :
Allergie au PEG présent dans pf...
Interdiction deuxième dose pour le moment sinon risque de choc ou d œdème de Quincke 😱
Pour vous prévenir si réaction gonflement du visage ou autre svp allez voir un allergologue avant de vouloir faire la deuxième dose
Prenez soin de vous

Doume Richard et 328 autres personnes 1 commentaire

Boubou Vivi

· 6 h ·

Bonjour,

Voilà mon histoire, j'ai reçu ma 2eme injection Pfizer le 8 juillet, jusque là tt vas bien. 1 semaine après des maux de tête constant sont apparue ,je me suis automediquer car je ne vais pas chez le docteur je sais c pas terrible bref doliprane pour tenir le coup tt les jours , 1 mois passé biensur les maux de têtes sont toujours présent, et le samedi 28.08 au travail je suis prise de douleurs thoracique, les pompiers m 'ont emmener aux urgence , scanner, ucg ,électrocardiogramme, prise de sang (RAS).

Le médecin urgentiste me donne de l'ibuprophene et je rentre à la maison mais mes maux de tête ont empirer c à dire que j'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau depuis ce jour je suis en arrêt de maladie , le docteur est a son 4 ème traitement qui c vrai me calme sur une courte durée mais pas un jour ne passe sans douleurs , se qui devient difficile à vivre , mon docteur m'a dit que l'on ne peut pas faire le lien ,j'aurais peut être du y aller dès les premiers signes mais comme les examens sont normalement je pense vraiment à un effet indésirable . Je dois encore voir mon cardio mercredi et mon docteur cherche vraiment à soulager mes douleurs.

Aujourd'hui' j'ai fais un signalement pour les effets indésirables, j'espère qu'ils pourront m'aider mais bon .

Voilà merci de m'avoir lu et si quelqu'un peut me donner quelques conseil , je suis preneuse.

Bonne soirée

Doume Richard et 519 autres personnes 1 commentaire

David Ausset

· 8 h ·

Bonjour, un membre de la famille, diabétique de naissance et double vacciné vient de voir son diabète devenir incontrôlable au point que les médecins ne comprennent rien. Il est en hypoglycémie permanente avec des malaises dont certains sont à la limite de la perte de connaissance. Il ne peut plus conduire, et ne peux pas rester seul car tout est déréglé et ses organes sont en souffrance à chaque fois. Est-ce que des témoignages similaires ont été recensés sur ce site ou ailleurs ? Merci pour votre aide.

217

1 commentaire

Marie Barquisseau

· 8 h ·

Je vous souhaite bon courage ! pour ma part, je refuserai ce vaccin ? qui n'en est pas un ! vaccinée par obligation pour l'hépatite B , j'ai chopé une sclérose en plaques 15 jours après l'injection du rappel mais bien sûr, aucun médecin ne veut reconnaître que c'est le vaccin ! après, on nous laisse en plan et à nous de nous démerder ! j'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je me déplace en fauteuil ! j'étais très sportive !

574

1 commentaire

Gavroche De Parenthèses

· 8 h ·

Bonjour a tous, j'ai fait ma deuxième dose hier matin et j'ai chopé une crève monumentale, je suis malade comme un chien. Je me suis jamais senti mal de toute ma vie

259

1 commentaire

Loetitia Bell
· 15 h ·

Bonjour
Je suis infirmière et donc soumise à l'obligation vaccinale.
Je suis en arrêt car j'ai fait une réaction allergique avec oedème du visage et de la trachée dans un premier temps et phlébite du bras gauche avec probable AIT.
Du coup céphalées en permanence et perte de sensibilité joue droite.😔

469 1 commentaire

Anso Lfb

· 1 h ·

Bonjour, mon conjoint 48 ans 2 doses Pfizer.
On revient de chez le medecin car il a 3 grosses plaques dans le cou qui demangent depuis 5 jours. Elle confirme le zona.
1 mois et demi après la 2nd dose... On lui a parlé du vaxx elle n écarte pas la possibilité d une réaction du système immunitaire suite à l injection.
Rdv dermato vendredi, à suivre..

88

1 commentaire

Edith Laser

· 1 h ·

J'aimerais témoigner ici des dangers encourus à fréquenter des personnes qui ont reçu une ou plusieurs piqûres vaxx. Ayant personnellement évité l'injection, car ce n'est pas un vaccin (voir vidéo du Dr Larry Palevsky, pédiatre) et qu'en outre je n'ai jamais eu la maladie, je suis retournée travailler - je suis dans l'éducation nationale - le lundi 30 août 2021. Le premier soir, j'ai eu des nausées et des maux de tête, ainsi qu'une grande fatigue. Au contact de collègues vaccinés, puis des élèves qui le sont également, le vendredi j'ai commencé à avoir, en plus des symptômes déjà décrits, une crise de désordres intestinaux ressemblant à une intoxication alimentaire qui a duré quatre jours. La deuxième semaine, pour mon deuxième jour de travail, cela semble recommencer. Je fais tout pour booster mon système immunitaire et pour éviter d'entrer dans le système médical, vous comprendrez certainement mes raisons.

242

1 commentaire



Mélissa Lv

· 1 h ·

Bonjour,
J'avais posté dans un ancien groupe mon expérience, je me permets de revenir dessus avec des nouvelles.
J'avais reçu une dose du Pfizer fin mai et quelque jours après j'ai eu de l'urticaire ainsi que des gonflements. On m'avait prescris du bilaska (cela n'avait rien changé) prise de sang ne montrant aucune allergie alimentaire.
Depuis j'ai eu un RDV avec un dermatologue au CHU, sa première réaction a été de dire que ça n'avait aucun rapport avec le vaccin, ce qui m'a littéralement cassée sur le moment, de même pour Louisa Msl, ma mère, présente avec moi. Au fil des échanges et après avoir bien dit que je n'avais pas de moquette, animaux (on a l'impression qu'ils cherchent à tout prix une cause autre que ce vaccin), elle m'a dit de ne pas faire de deuxième dose et qu'elle parlerait de mon cas à un allergologue qui regroupe des témoignages de personnes avec des effets indésirables. En attendant je dois refaire une prise de sang car ça a l'air de les amuser de me faire des analyses en l'air, j'ai également un nouveau traitement : 4 aerius par jour = aucune amélioration, il y a deux jours j'ai encore eu des plaques qui ont gonflé au niveau de mes bras ...

150

1 commentaire

Therese Calipari

3 h ·

Bonjour l'on pere 83 ans vacciné pfizer 2 doses..... a développé un zona 2 mois après .d après son médecin la vieillesse joue dans ce virus mais mon père avant ce vaccin n a jamais eu de souci il a reçu le courrier pour la 3 eme dose mais ne veut pas le faire .

96

1 commentaire

Martine Bilodeau 😉 se sent triste.

· 4 h ·

VaccinM o d e r na , 1re dose, juste petite douleur au bras. 2e dose, fièvre plus de 28 heures, douleurs partout même aux os de la main, difficulté à marcher, j'allais uriner au 10 minutes et toujours envie. Maux de tête attroces. Tout cela a passé après 28 heures, sauf les maux de tête qui sont restés 3 jours, mais moins intenses.
J'ajoute à cela un mal de coeur intense. Je n'ai fait que boire sans manger.
Maintenant, j'ai des étourdissements occasionnellement, cela ne dure pas longtemps, mais c'est comme si je déconectais. Cela survient du côté gauche, je manque de tomber. Je n'avais jamais eu cela auparavant. C'est bizarre, j'espère juste ne pas tomber et que la durée restera courte. Bien sûr, j'aimerais que ça s'arrête.

J'ai peur d'une 3e dose et 4, 5, 6... du -v a c c i n A R N - Je ne télécharge pas le passeport, car je préfère pour le moment m'habituer à être restreinte et ne pas aller chercher les multiples doses dont j'ignore le contenu et les effets sur mon corps. Disons que ma 2e dose m'a fait peur. Et nous n'avons aucun choix d'un réel -v a c c i n- autre qu'un A R N, le concentement libre et éclairé ne peut être.

On ne possède même plus notre corps lorsque le -v ac ci n- est obligatoire !

Quelle vie avons-nous maintenant 😞

178 2 commentaires

Catherine Perot

· 4 h ·

Mon mari a eu ses 2 doses de moderna, depuis, juste apres la deuxieme il n est pas bien, maux de tête, grosse fatigue, grosse toux grasse au debut surtout la nuit et maintenant jour et nuit 😔
Mal partout et deprimé
J espere que ca va passer et que cela ne va pas se degrader 😢😢

275

1 commentaire

Tamara Janser

4 h ·

Une de mes élèves adultes de mon cours de danse m'a écrit samedi dernier, me disant qu'elle n'a pas pu venir au cours après son dernier cours, 27 août, car elle a réagi suite à sa 2e dose de vaccin.
« C'est intermitent les symptômes de fatigue, vertige, nausée, vomissement, mal au système digestif.
Le médecin m'a dit q mon corps réagit »

102

1 commentaire

Karine Senéclauze

· 4 h ·

Bonjour, suite à sa 1ere injection, ma collègue de boulot se met en arrêt de travail 2 semaines car infection pulmonaire. Et ce, le soir de l injection !!

146

1 commentaire

Brigitte Coeurderoy

· 4 h ·

Mon époux vient d'être victime d'une convulsion après la deuxième injection de Pfizer, rien au scanner rien dans les bilans sanguins et pas de t°

140

2 commentaires

Eva Skacélagueule
7 h ·

Bonjour tout le monde.

Jusque là, je vous lisait.
Aujourd'hui je témoigne.....
Mon beau père, suite aux conseils très "forcés " de son médecin s'est fait faire une injection Janssen.
3 jours après.... Le lipome qu'il avait dans le dos s'est infecté.
Les chirurgien n'a pas voulu l'enlever ... Pour lui, ça allait passer..... "on verra plus tard. "
Résultat.... Surinfection.... 2 ème boule qui pousse à côté.... Encore infection.
Ça commençait à guérir.... 3ème boule encore infectée ! Les autres reprennent de plus belles ! Il a un trou dans le dos.
Il ne nous croyait pas quand on lui a dit que ça devait être suite à son vaccin. Maintenant, il commence à avouer qu'on a peut être raison....
Son infirmière aussi.
Ça fait plus de 3 mois maintenant qu'il a ça. 3 mois et demi qu'il a fait le vaccin. Il désespère de guérir un jour.... Il a 76 ans 😢

339 1 commentaire

Karine Flores

8 h ·

Bonjour je fais suite à mon expérience, 24 juillet première inj cominarty biontech fosun , ensuite l'horreur : vertiges, nausées, sensation de désorientation, malaises X3, beug, vision trouble, pb neurologiques,fourmillements bras jambes, douleur poitrine , tachycardie, paralysie faciale ponctuelle, paralysie bras et jambes ponctuelles, plaques rouges , gonflement, l'impression d'être empoisonné. Cauchemar... Idées noires.

Après 5 prises de sang, rdv neurologue, IRM cérébrale et médullaire , et ECG : multiples petit avc. Petits caillots sanguins, rien aux autres examens.

Les différents médecins que j'ai vu m'ont dit : on est débordé de gens avec des effets secondaires graves ...

Je suis tombée sur un collectif de médecins et professeur qui m'ont prescrit entre autre une homéopathie spécifique sur ....un empoisonnement au venin de serpent (j'ai été surprise mais en lisant les effets d'une morsure de serpent j'ai compris)! J'ai transpiré une nuit et une journée entière , depuis je me sens bcp mieux ! J'arrive enfin à mieux respirer, a mieux bouger mes bras. Plus de maux de tête...enfin.

Pour ceux qui le souhaitent j'ai le nom et num du médecin. En mp.

727 1 commentaire

Dean Lily
8 h ·

Bonjour tout le monde! Première dose de pfizer le 6 mai, nausées de façon immédiate, mail au bras deux jours et ça s'arrête. Bon ben nickel. 17 mai au boulot maux de tête terrible, mal au cœur bras gauche, difficultés à respirer je tenais pas de debout... urgences rien au cœur rentrez chez vous ça va passer. Le lendemain généraliste douleurs musculaires dos epaule bras gauche maux de tête nausées fatigue +++ tachycardie... les symptômes ont augmentés sensations de brûlures comme un coup de soleil deuxième degrés facile j'en pleurais de douleurs, engourdissement avant bras gauche, vertiges, état second, vue floue, picotement dans le visage. J'ai fait irm cérébral, irm cervical, electromyogramme, radios des poumons, consultation orl, osteo 2 fois, magnétiseur, acupuncture... rien aux examens. Pendant ce temps, on m'a fait teste cortisone, miorel, ixprim, Kine, tramadol, lyrica, lexomil, seresta, laroxyl, lyxancia, cymbalta ... car oui oui pour eux je suis en dépression pourquoi car j'avais pas la force de sortir de chez moi et qu'avec la nausée j'avais du mal à manger. J'ai deux enfants en bas âge, je suis quelqu'un de dynamique à chaque fois que je sors on me dit tout le temps ralentis tu vas trop vite et là impossible de faire 500 m. À aujourd'hui je n'ai plus de brûlures ☝, plus de vertiges, plus d'état second, j'arrive à marcher doucement pas tous les jours, j'ai moins de tachycardie, moins d'engourdissement au bras, mais tjs maux de tête, picotement, vue floue, douleurs musculaires dos nuque épaule et la fatigue qui persiste. Je suis là pour témoigner que ceux qui ont ces symptômes il faut y croire c'est long mais ça s'améliore. On est tjs là déjà c'est beaucoup. J'ai même réussi à avoir mon pass sanitaire avec une seule dose de vaccin. La pharmacovigilances, la sécu et ligne du pass sanitaire m'a bien confirmé que j'étais loin d'être là seule d'avoir ces symptômes et qu'ils finiraient pas se résorber ☝☝☝ bon courage à tous et arrêtons d'être les cobayes de ce gouvernement. Après même dans mes proches là plus part ne me croit pas et c'est dur car pour eux le vaccin ne fait que du bien etc mais j'arrête de perdre mon temps ils pensent ce qu'ils veulent moi je sais bien ce qu'il en est. J'ai 34 ans et je veux juste retrouver ma vie d'avant et mon énergie petit à petit j'y arriverais. Je prends de la chlorella du charbon de l'azinc vitality de l'echinea de la vitamine b12 et laroxyl 5 gouttes matin 10 le soir pour douleurs neuropathiques et lyxancia un demi quand je me sens angoissé car oui je craque à certains moments. Bon courage à tous

649 1 commentaire

Véronique Lepretre

· 8 h ·

1ère dose le 10 septembre. Par par conviction, mais pour garder mon travail, car je suis soignante en EHPAD. Pendant 2 jours mon bras me pèse mais c'était prévu. Depuis dimanche, soit 48h après l'injection, diarrhées, vomissements, crampes dans le ventre. 2ème injection prévue le 30. Je crains

104

1 commentaire

Lim Hélène

· 11 h ·

Temoignage : ma voisine, qui marche tous les jours, est venue sonner chez moi lundi. Elle avait un gros hématome sur le visage, le nez et le front éraflés : elle est tombée dans la rue dimanche. Elle ne se souvient pas comment cela s'est passé et pense avoir simplement perdu connaissance. Amenée aux urgences, elle n'a pas de fracture. À tout hasard, je lui demande si elle a été vaccinée dernièrement.
Elle a eu sa 3ème dose... Samedi.



225

1 commentaire

Nicole Be

· 11 h ·

Bonjour ma mère 91 ans en maison de retraite s est plainte de violentes douleurs à l'épaule suite au vaxx puis elle a fait un AVC. Elle se remet doucement... je n ai pas été informée de sa vaxx...

155 1 commentaire

Brigitte Benois Claisse

· 12 h ·

Mon gendre 31 ans,reçois sa 2eme dose de Moderna la semaine dernière. 2 jours après l'injection, il se sent fatigué, le lendemain n'étant vraiment pas bien, il décide de se rendre à l 'hôpital, après bilan sanguin et electro cardiogramme, il le transfère au Chr service soins intensifs cardiologie, IRM verdict Myocardite. A l' heure actuelle il est toujours hospitalisé, avec interdiction de se lever. Lui ont dit que la convalescence sera longue. Je précise qu 'il était auparavant en pleine santé, ne fume pas ne boit pas.

969

1 commentaire

Jeanne Mirford
2 hours ago

Mon conjoint Eric Stafford et moi, on s'est fait réveillé dans la nuit par notre ado qui était en pleurs car elle avait des grosses douleurs au coeur et des palpitations. À l'urgence à l'hôpital Sacré-Coeur ils ont confirmés que ses troubles cardiaques étaient reliés à la vaccination et ils ont dit stupidement que c'est commun avec ces vaccins et que ca risque de passer. Que si les symptômes s'aggravent de retourner vite aux urgences!! ..
Question, ma fille a aussi des tâches rouges sur un mollet d'une jambe, les médecins n'ont pas vus cette tâche rouge qui est apprue selon depuis la vaccination, La tâche rouge a diminuée mais est tout de même encore un peu apparent. Quelqu'un a eu ce ces tâches rouges sur un mollet? Si oui, svp écrivez moi en MP..
C'est sous le choc et très inquiets qu'on a appris que notre fille ado s'est fait vacciner pour la première dose de ces maudits vaccins dangereux.
Depuis quand qu'un trouble cardiaque est bénin sur une ado qui était en parfaite santé avant la maudite vaccination?
En Angleterre, sur leur site internet ils précisent que ces troubles ne sont peut-être pas bénins ET QUE LA PERSISTANCE DES DOMMAGES TISSULAIRES EST PRÉSENTEMENT INCERTAINE..(source:: plus bas dans mon texte). On a eu une peur bleu pour la santé de notre fille et on a encore peur des conséquences à long terme qui pourrait survenir sur la santé de notre enfant!
En tout , à date on est allé deux fois aux urgences avec notre ado attendre facilement 15 heures chaque fois. On avait pourtant avisé notre fille de ne pas prendre ces vaccins, elle nous a dit que la pression à l'école était forte, que certains profs les influencent constamment de prendre ces vaccins. Jamais que ces profs lui ont parlés des effets secondaires graves à surveiller. Encore pire, à l'école ils disent aux élèves de ne pas en parler à leur parents si ils se font vaccinés. Elle ressentait des douleurs et palpitations au coeur bien avant qu'elle nous a admise être vacciner. Elle ne savait pas que ses symptômes de douleurs et palpitations au coeur étaient en lien avec la vaccination et ca a pris que ses douleurs augmentent et soient rendus si forts qu'elle en pleurait, pour nous alerter. C'est dangereux et même criminel tout cet endoctrinement que font les gouvernements, les agences de la santé publique, certains profs, infirmières, docteurs et médias en ne pas informant correctement nos enfants sur la vaccination.

Mon avertissement aux profs zélés et autres zélés prônant la vaccination, lâchez nos enfants. J'ai déjà travaillé dans le domaine de la santé. Je prend mes informations sur la vaccination via des médecins professionels sonneurs d'alerte. Mon défunt ami, Dr. Shiv Chopra, ancien conseillé scientifique sénior pour Santé-Canada était mon mentor. Dr. Shiv Chopra a écrit un livre titré Corrompu jusqu'à la moelle(en anglais le titre de son livre est Corrupt to the core), Dr. Shiv Chopra est un parmis beaucoup d'autres médecins experts qui dénoncent la corruption profonde dans le milieu des agences médicaux gouvernementales, milieu politique et judiciaire.
Source:: Gouvernement de l'Angleterre.
La vaccination pour les enfants de 12 à 17 ans est arrêté en Angleterre. . Lire directement sur le site du gouvernement d'Angleterre
On 26 August, 1 September and 2 September 2021, JCVI met, in collaboration with experts from overseas, to review updated evidence relating to the epidemiology of COVID-19 in the UK and safety data related to myocarditis following COVID-19 vaccination in the UK, US and Canada. There is increasingly robust evidence of an association between vaccination with mRNA COVID-19 vaccines and myocarditis. This is a very rare adverse event. Available data from the US and Canada indicate the reporting rate of myocarditis is higher following a second dose of mRNA vaccine, compared with the first dose. No association with prior SARS-CoV2 infection and myocarditis following vaccination has been identified.
The available data indicate that the clinical manifestations of myocarditis following vaccination are typically self-limiting and resolves within a short time. However, the clinical picture is atypical and the medium to long-term (months to years) prognosis, including the possibility of persistence of tissue damage resulting from inflammation, is currently uncertain as sufficient follow-up time has not yet occurred.

Share Emoji All 9 2 2 1

Michou Thommès

· 1 h ·

Peuvent allez se faire voir je ne veux pas de 3iem doses.. depuis que j'ai eu le vaccin 2 dose 30 avril, 6 semaines après , je n'ai que des problèmes articulaires, circulatoires et une très très grande fatigue 😳😳😡 réponse des médecins ont a pas assez de recul si ça tombe je vais pas crever du Covid19 mais de ses effets secondaires et je n'ai que 70 ans , j'ai toujours été une personne active pfff ... de plus je n'ai jamais fait de vaccin contre la grippe et je me suis toujours bien porté 😔😔😐

David Jacob Chemla et 171 autres personnes 1 commentaire

Annie Guimond

· 1 h ·

Ont parle souvent des effets sur le système hormonal féminin j'ai eu 1 dose au mois de décembre j'ai été malade douleur mot de tête mon corps était pas comptant, et depuis je nes plus aucune règle sa vas faire 1 ans

155

1 commentaire

Nicolas Besset

· 1 h ·

Bonsoir , Alors je suis vacciné une dose Moderna depuis le 11 mai les problèmes commencent : sensation d'ébriété a la marche, grosse crises de douleurs partants des cervicales jusqu'aux jambes depuis plus de 3 mois. J'ai passé IRM Cerebrale, Cervicales, Prises de Sang qui n'ont rien fait apparaître. Je dois voir maintenant un neurologue!!!

52

1 commentaire

Julia Thomas

· 9 h ·

Bonjour, vaccin Pf (le 15 août soir) par obligation du travail.... Le 16 août douleur atroce dans le corps , fièvre 39,5 et + , paralysée coté gauche, vertige, acouphènes +++
J'étais aux urgence, scanner, IRM , prise du sang , 2 ORL , ostéopathe, kiné ,aquicultures..,
Rien trouvé.... Mais les acouphènes très aigus, très handicapantes toujours là de puis 1 mois déjà 😩 je ne dors plus , même avec les cachets, tellement bruit dans la tête me dérange .
Je ne sais plus quoi faire ? Qui est la même problème que moi ? Quel solution ? Quel traitement ?

174

1 commentaire

Brigitte Mothay

· 2 h ·

bonjour, le 4 aout j'ai eu le vaccin janssen. j'ai eu comme effet secondaires sur plusieurs jours, énorme maux de tete, fièvre, vertiges et vision floue. j'ai signalé les effets secondaires à mon medecin qui m'a dit texto 'et alors vous n'etes pas allée en reanimation à cause de la covid". je peux vous dire que la consultation a été mouvementée je n'ai pas maché mes mots. il n'a mm pas tenu compte de mon signalement

99

1 commentaire



Aimée Gonguet

3 h ·



130

1 commentaire

Janna Alperovich

· 5 h ·

Bonjour, vacciné depuis 10 jours (1er dose)... Migraine a tout les jours, fourmillement côté gauche de l'épaule à la tête, acouphéne, nausée, palpitation au moindre effort, mal aux articulations... Moi qu nei voulait pas prendre le vaccin; par obligation dû au travail. Ça va durée combien de temps? La deuxième dose ne me tente pas du tout.

131

1 commentaire



Loetitia Bell

· 5 h ·

Nouveau rdv chez le doc ce matin
Arrêt prolongé.
Infection occulaire.
Tension artérielle instable, avec surveillance 4 fois par jour à la maison
Antibiotiques antihistaminiques et antalgiques.
Que du bonheur !

Mica Baguta et 402 autres personnes

1 commentaire

Helene Jacquet

5 h · 😀

Bonjour à tous
Complètement dégouté petit résume mon fils de 19 ans déclaré une myocardite 14 jours après sa première dose de mo....à il a été bien suivi hospitalisation pendant 7 jours et depuis sa sorti le 18 août il va bien aucune douleur aucune gêne mais voila qu aujourd'hui visite de contrôle chez le cardio et il lui annonce qu il doit encore être sous traitement pendant trois mois toujours interdit de sport et lui qui attendais son affectation pour la Marine national (trois ans d études et dossier validez par la Marine) il lui annonce qu il va falloir mettre entre parenthèses pendant au moin un an son espoir de carrière au sein de la Marine
Pu...n de vaccin pour pouvoir vivre son rêve et avoir une vie normale il a céder et c est fait vacciner et résultat aujourd'hui il perd tout 😡😡😡

 339

1 commentaire

Elodie R-g

· 6 h ·

Bonjour,

1ere fois du V. Pf le 03 septembre, mes règles devant arriver le 09 (je suis sous pilule donc toujours réglée au jour près).
Toujours pas de règles à ce jour, juste eu des grosses douleurs au ventre le 10 et puis plus rien. La sage femme qui me suit m à dit que je n étais pas la seule femme dans ce cas, et que le cycle menstruel s en trouvait complètement déréglé.
En colère car pas prévenue de ce potentiel effet

2eme fois le 23.. à voir.. en tout cas je ne me gènerai pas de leur faire savoir qu il serait bon de prévenir les femmes de cet effet (formulaire d effet secondaire envoyé hier à l ANSM)

Doume Richard et 302 autres personnes 1 commentaire

Jean-François Dion

· 7 h ·

Depuis la 2eme dose je ressens mon coeur tres nerveux, intermitant..ça fait peur. J'ai aussi du mal au molets comme si la circulation etait mauvaise. J'espere que ça passera..

313

1 commentaire

David Prif

· 8 h ·

Bonjour mon père 2 mois après le vaccin' épuisé impossible de manger. Des allers retours à l hopital. Ils trouvent rien.
Jusqu au jours' ou je le ramène de force z l hopital car on dirait que c'est la fin.
Ils lui trouvent 6 grammes de sucres dans le sang. Depuis un diabète s est développé et insuline 3 fois par jour.
Lui je le dis c est pas le vaccin pf...
J en suis persuadé
Courage luttons mais surtout pour nos enfants.

182

1 commentaire

Naomi Ouellet

· 9 h ·

Allo, en ce magnifique jeudi matin 3h40 am, je vous écris pour savoir si il y en a qui ont eu la même situation que moi depuis 2e dose pfizer...

Je vous mets en situation, j'ai eu ma 1ere dose en mai, suite à celle ci, fatigue extrême, j'ai dormi 3 jours en ligne avec 30 min 1h de réveil chaque jour, douleur excessive au bras, incapable de lever celui ci pendant 1 semaine, absence de règle durant 3 mois et c'est pas mal tout.
J'ai eu ma 2e dose dimanche le 12 après une décision dernière minute. Douleur au bras à duré 24h, c'est tout. Mais avant le vaccin, j'allais super bien, je "petais" le feu pour tout dire, ça fait 2 ans que j'ai pas été malade, donc bizarre que je tombe malade en un claquemenr de doigt du jour au lendemain sachant que tout les gens que j'ai côtoyé sont tous vaccinés et n'ont jamajs attraper la covid non plus en 2 ans. Donc, vaccination a 8h15, tout va bien, jusqu'à 13h25 le même jour, je suis au a&w dans la ville à côté de chez moi avec mon conjoint, on venait de commander, et bam, gros pique de douleur au bras, plus accompagnement de douleur musculaire dans tous le corps, écoulement nasale et les yeux qui coule plus grande fatigue. Je porte pas trop attention, je le mentionne à mon chum et c'est tout. On repart à la maison, plus les heures avance pire ça devient. Le soir j'étais congestionner solide, fatigue, sensation de "buzz" étourdissement, mal de tête, mal de bras, bref tout le kit. Le lendemain, lundi, je call malade à ma job, mais mon boss me demande de rentrer absolument mardi. Donc je me repose, toujours les mêmes symptômes, mais de plus en plus de symptômes de rhume/grippe. (En passant la derniere fois j'ai été autant malade, ça date de quand j'étais enfant, même l'année que j'ai pogné l'influenza j'ai pas autant mal feeler que sa) donc sa reste, mardi matin je me lève, je feel généralement bien, à part toux, congestion nasale et yeux qui coule. Fine je vais travailler. Sur l'heure du midi sa de met à dégringoler, mes collègues le remarque, annule des rdv, fait ceux qu'on a pas pu annulé et part de la job. Dans mon char, j'appelle info santé, elle est persuadé que j'ai la covid. Je vous rappel, j'ai pas côtoyé personne qui l'avait et tout mon entourage est doublement même triplemenr vacciné. Je vais faire un test de dépistage (sa fait 48h déjà et j'ai pas eu les résultats encore) et je pars chez moi me reposer. Hier j'ai pris congé, car je suis en 40 aine veux veux pas, dans la journée sa feem disons correct à part des ptites

Allen&Wright: fast food

chum: ami

call: appeler

pogné l'influenza: chopé la grippe
feeler: sentir, ressentir

char: voiture

baisse de temps en temps mais rien de bein grave. Fin pm, gros mal de tête, pression dans la tête, toujours congestionné, toux parce que ça me gratte dans la gorge that's it. Good, je laisse sa aller, c'est supportable. J'ai quand même été me chercher un sinus rinse à la demande d'info santé, je le fais le soir, ya rien qui sort donc je refais une autre bouteille toujours rien. Je me suis aussi mis du vicks avant de dormir. Ce matin, live, je me réveille à 3h pile. Énorme mal de tête dû à la pression dans toute ma tête, surtout au niveau de l'articulation de la mâchoire, nez bouché, nez qui coule, toux assez intense, mal de gorge, je mendure pas, incapable de me rendormir et c'est au point où je me demande si je vais pas à l'hôpital... moi qui deteste les hôpitaux, j'y vais max une fois par an pour des rdv sinon, jamajs que j'y vais... bref, y'en à tu qui ont eu à peu près la même chose que moi ? Je me sens seule au monde, avec personne qui me croit et personne qui me comprend, j'attends mon test covid, mais après 48h je me demande si je vais finir par l'avoir... j'ai jamais feeler autant mal... je sais pu quoi faire...

211 1 commentaire

pm: post meridiem, après-midi

that's it: c'est tout

sinus rinse: rinçage des sinus

je mendure pas: je supporte pas

feeler: me sentir

Xénia Pauline Müller

· 9 h ·

Bonjour, je ne témoigne pas pour moi (ayant des antécédents de réaction violente à d'autre vaccination, mon médecin m'a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une amie de 84 ans en grande forme avant vaccination (marche, vélo tous les jours et entretien de son jardin) c'est fait vacciner début juillet 2 jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est allé voir son médecin analyse de sang, des selles,... rien à déclarer. 2ème dose début août, alors qu'elle à toujours ces problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en plus pendant une semaine. Début septembre son médecin lui fait faire un contrôle complet du système digestif, rien à signaler et pourtant elle vit depuis plus de deux mois avec des nausées, diarrhées aigüe... mais cela n'a aucun rapport avec le vaccin c'est l'âge selon les médecins! Elle a perdu 8 kg et n'est à la base pas tres épaisse, donc maintenant elle ne sort quasiment plus en dehors des rendez-vous à l'hôpital et chez le médecin pour ces problèmes gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre ces libertés et sa vie sociale restaurant, musée, cinéma...
Deux autres personnes dans mon entourage ce sont fait vacciner en plus de douleurs musculaires, fièvre, elles sont devenues très agressives... est-ce que ça parle à quelqu'un?
Courage à tous!

158 1 commentaire

Amanda Houel

· 9 h ·

Travaillant dans un établissement de santé, je n ai helas pas pu échapper a la règle.
J ai attendu le dernier jour, hier le 15 septembre j ai reçu ma 1ere dose de Pfizer.
J etais terrifié de le faire... absolument pas envie.
Juste apres, les premiers symptômes, quasi immédiat:
étourdissements, nausée, mal de tête.
Durant la nuit les symptômes continuent: insomnie, bouffée de chaleur, soif...
Je me suis levée pour prendre un doliprane et 2 grands verres d eau.
Aujourd'hui autre symptômes: pas en forme et depuis la fin de journée, soit 24 heures après, je me gratte de la tête du cuir chevelu jusqu'aux pieds... Ça me démange. .. sans rien d apparant pour le moment....mais que ça gratte...
Je n ai absolument pas mais pas du tout envie de faire la 2 eme injection.
Et quand je lis tous vos commentaires, ça m horripile...
Comment peut-on nous infliger ça.
C est inhumain, ce qui sont a la tête de tout cela s en fiche éperdument.
Vive les statistiques !!!!
Écoeuré

416 2 commentaires

Ludivine Cémoi

· 9 h ·

Bonjour
Le vaccin a déclenché une maladie neurologique , après d'une irm pas bonne j attend d etre hospitalisée pour plus d examens

152

1 commentaire

Karima Lina Linousha

9 h ·

Première dose pf 23 août depuis j'ai des douleurs thoracique tout mes examens RAS mon médecin traitant me dit que je suis de nature anxieuse c'est pas les effets de vaccin jamais j'ai des douleurs thoracique avant le vaccin

123

1 commentaire

Audrey Lemaître

· 9 h ·

Bonjour à tous,
Je vous explique ici mon expérience et mon regret de m avoir faite vacciné !!... :
33 ans, aucun antecedent particulier et bonne santé, 2eme dose pfizer fin juin, aucune réaction particulière ...
Jusqu a mi juillet, soit 15 jours après, des petites palpitations par ci, par la et 2 semaines après, plus possible d aller bosser, palpitations à longueur de journée avec essouflements et grosse fatigue...rien que le fait de m habiller le matin me donné des essouflements !
J ai du insister auprès de mon médecin pour avoir un arret de travail !!
Plusieurs prises de sang, RAS mise à part trop de ferritine, radio pulmonaire , RAS, ECG, RAS, pose d holter pendant 24h il y a de ça presque 15 jours...tjr en attente des résultats...
Au labo et mon médecin traitant n ont pas nié que tout cela pouvait effectivement venir du vaccin...
Cela fait maintenant 2 mois que ça traîne...
MERCI PFIZER !!!
Jpeux vous dire que jamais je ne ferais vacciner mes enfants !!

205 1 commentaire

Kathy Cloutier

· 11 h ·

Pfizer 2 doses mi mai et fin juillet, 33 ans.
Je traine une fatigue et de la faiblesses musculaires depuis la première dose, en plus d'être dérégler dans mes règles.
2 e dose, tous rempirent au niveau de la fatigue et des faiblesses mais on peut rajouter le brouillard mental, des tremblements, étourdissements, grande perte d'appétit et de poids. Que je traine sur plusieurs mois.
Lundi cette semaine, je fini par partir en ambulance au travail. Malaise cardiaque, pouls à 120 au repos et 145 de pression. Je passe a deux cheveux de tomber sans connaissance. On me diagnostique finaune infection urinaire et antibiotiques. Rien au niveau des analyses et du monitoring du coeur, qu'on me prend 10h après l'événement, pendant que je dors exténué...je suis faible et je me demande si ma vie d'avant reviendra
Drôle d'adonc, je croise une fille d'environ mon âge à l'urgence qui a eu de l'arythmie suite au vaccin et qui était là pour...une infection urinaire aussi. Malheureusement, elle a été caller avant de pouvoir continuer sur le sujet. Le médecin évoque que je suis en dépression... mépris total

230 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Audrey Consolle · · 4 h ·

4 fois mes règles en 1 mois, fatigue extrême, tachycardie. Maintenant à la selle du sang qui pisse.
Et pas d hémorroïdes pourtant.

834

1 commentaire

Michèle Nq

· 18 min ·

Je viens de croiser une voisine et amie.
Au volant de sa voiture en pleurs tellement sa deuxième injection la met dans un état de fatigue extrême et a côté de ses pompes .
Je suis triste, tellement triste.

61

1 commentaire

Christelle Delebarre

· 1 h ·

J'ai 2 grandes filles de 24 et 22 ans, nous avons reçu le Pfizer. La première a des règles très abondantes depuis 4 semaines, elle est épuisée et anémiée. Pour ma part j'en suis à 3 semaines non-stop. Ma deuxième fille, c'est l'inverse, alors qu'elle est d'habitude très régulière. Et toutes les 2 ont ressenti le jour des injections, des vertiges, des absences, et même un "trou noir" pour l'une.
Bien sûr ce n'est pas aussi dramatique que beaucoup de vos témoignages, mais ça nous interroge quand même... d'autant que nous l'avons fait "malgré nous"...
D'après ce que j'ai lu, ces effets secondaires ne sont pas reconnus comme tels!
Merci de vos témoignages, bon courage à tous!

186

1 commentaire

Benoit De Bourg

3 h ·

Kevin 29 ans, mon adjoint direct, pleine santé, péricardite 10 jours après sa 1 ère injection pfizer. Hosto et à la maison depuis 3 mois...

240

17 commentaires

Antoinette Guépratte
1 h ·

Ma tante que je viens d'avoir au téléphone. Elle n'a qu'un rein car elle a fait don de l'autre il y 30 ans. Excellente santé générale, un roc. A cause de son seul rein, elle a eu une pression de dingue pour se faire injecter avec pouffe-eyes-heure. Quelques minutes après la deuxième dose, alors qu'elle était encore sous surveillance des médecins, elle fait une tachycardie et poussée de tension de 19/13 !!!!!!!!!!!!!! Les médecins se sont jetés sur elle et l'ont gardée en observation 6 heures. La médecin lui dit rassurante, oui, ça arrive. Ca arrive...!! Et donc quelle bonne idée de proposer ça à qqn qui n'a qu'un rein quand on sait à quelle point une hypertension peut fragiliser cet organe !! Depuis, cela fait qq semaines, elle a de la fièvre de manière erratique, a mal partout, a froid tout le temps, a de la tachycardie, est épuisée : "je ne me sens plus moi depuis que je me suis fait vacciner." Son mari, deuxième injection, malaise à un repas de famille, il dit qu'il ne se reconnaît plus... Bien sûr, les merveilleuses recommandations sont comme pour le covid : "restez chez vous et prenez du doliprane". Je suis naturopathe et je vais tenter de les remettre sur les rails comme ceux qui ont eu le covid dans ma famille sans écouter ces conseils honteux. Mais normalement, ce n'est absolument pas mon rôle de réparer ce qui a été causé comme dégât par un poison pareil. Heureusement, dans la nature, il y a quand même de quoi faire, donc il faut rester optimiste !
Compassion maximale à tous ceux rendus malades par ces injections. Que le pleine santé vous revienne et que justice vous soit rendue ! ❤️

🥰👍😢 239 1 commentaire

Morgane Rodicq

· 1 h ·

Bonsoir à tous, j ai fait une première injection (je ne voulais pas me faire vacciné de base)pfizer et depuis je suis essoufflé au moindre effort et j ai une toux persistante si c'est arrivé a quelqu'un je veux bien savoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous

50

1 commentaire

Angie Renaud

· 1 h ·

bonjour mon oncle a fait parti des premiers vaccinés en début d'année , il a eu 2 doses et très vite il a été hospitalisé pour problème respiratoire, problème qui se sont très vite aggravés, et puis verdict positif au covid!!mon oncle est décédé fin mars!!!!

160

1 commentaire

Pierre Vs

· 3 h ·

Bonjour a tous , infarctus le 24 mai 2021, 14 jours après la première dose du Pfizer, 50 ans , pas de facteur de risques , test cardio. nickel récent ... j'étais épuisé , il y a un médoc qui soigne les péricardites dans les 7 médicaments prescrits ... curieux hasard d'autant plus que l'infarctus en une des complication possible de la thrombose artérielle (effet secondaire avéré), de plus il y a des trucs qui clochent dans mon métabolisme (notamment au niveau des protéines) depuis le vaccin ... je vous passe les détails ... cordialementet à suivre ...

158

1 commentaire

Energie Nouvelle Vie

· 2 h ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

419

1 commentaire

Pascale Pascale

· 4 h ·

Merci pour l acceptation après être vacciné au moderna actuellement je me retrouve à l hosto avec une sois disant infection urinaire et maintenant une pneumatie.... j étais ennparfaite santé avant cette vaccination je voulais pas le faire se vaccin pour moi c étais une euthanasie leurs 3 emme dose sa seras hors de question car la je suis mal en point .....

202

1 commentaire

Marie Hélène Barougier

4 h ·

Bonjour
Vaccinée contre ma volonté étant soignante. Consultation chez mon allergologue qui donne le feu vert en me vendant les bienfaits du pfizzer. Me prescrit un traitement anti histaminique pour 3mois Vaccinée l'après-midi 😡😡😡le soir même brûlures sur le haut du corps brûlures ++++sur le torse, palpitations cardiaque, trouble de la vue...Consultation le lendemain chez mon médecin résultat un comprimé de plus à prendre atarax..à ce jour mes brûlures se transforment en démangeaisons +++😡 en plus de la colère je vais devoir faire la 2ème injection.

😢😘😡 224

1 commentaire

Aline Lonneux

· 5 h ·

Bonjour à tous alors voila je témoigne pour mon ami qui était en parfaite santé avant la vaccination avec Pfizer... deux semaines après la deuxième dose il a commencé à se plaindre de maux de ventre... donc on lui à fait passer une échographie pour douleur abdominale... et le résultat est tombé... il souffre d'une polykystose rénale et hépatique...donc multiple kystes au foie et aux reins.. maladie grave qui peut nécessiter une greffe du foie et des reins ... cette maladie est génétique et congénitale... la question que nous nous posons, est-il possible que le vaccin puisse avoir activé une maladie qui était certainement en dormance... n'hésitez pas à me répondre en privé... merci d'avance 🙏🙏🙏

225

1 commentaire

Julia Thomas

· 16 septembre, 10:15 ·

Bonjour, vaccin Pf (le 15 août soir) par obligation du travail.... J'ai eu le Covid mois d'avril 2021 (anticorps 167000 !) c'est énorme ! J'ai immunité naturelle !
Mais le docteur pas voulu donner le passé sanitaire, malgré mes anticorps)))
Le 16 août douleur atroce dans le corps , fièvre 39,5 et + , paralysée coté gauche, vertige, acouphènes +++
J'étais aux urgence, scanner, IRM , prise du sang , 2 ORL , ostéopathe, kiné ,aquicultures..,
Rien trouvé.... Mais les acouphènes très aigus, très handicapantes toujours là de puis 1 mois déjà 😩 je ne dors plus , même avec les cachets, tellement bruit dans la tête me dérange .
Je ne sais plus quoi faire ? Qui est la même problème que moi ? Quel solution ? Quel traitement ?

363

1 commentaire

Stephane Charrier

· 6 h ·

Bonjour merci de l acceptation dans ce groupe
Moi aussi toucher par les effets indésirables cachés par Pfizer et les autres..
Aillant des antécédents sérieux de troubles sanguins je consulte mon médecin pour conseil sur la vaccination mon médecin n ayant peu d infos contradictoire m envoie me vacciner.. les réactions ne se font pas attendre, dès le lendemain hausse de mon taux de coagulation INR et le surlendemain état alarmant après contrôle INR à 5,20 pour 4,5 max avec troubles de la vision maux de têtes, puis 5,4 le surlendemain avec du sang dans les sels, urines, des saignements nez, dents. arrêt de mon traitement au long court stabiliser depuis plus de 15 ans, 4 jours d immobilisations chez moi (erreur j aurais du aller aux urgences) tentative de régulation de mon INR avec mon médecin traitant pendant une semaine, periode très affaibli, poursuivi par une prise de fièvre et de douleurs dorsales, x consultations, bilans sanguins qui révèlent un pb .. hospitalisation et détection d une infection sur lombaire L3 et musclés de la hanche tout ceci déclencher par un staphylocoque doré... infection attraper pendant mes premiers troubles !
Aujourd'hui 10 iemes jours d hospitalisation sortie peut être mercredi avec traitement de 6 semaines..
Je remercie les agences de santé et le gouvernement et pfizer de laisser les médecins seuls face à des cas comme moi sans réponses sans conseils et je parle pas de mon sentiments je serai impoli
Voilà ma situation courage à tous ceux qui souffre à cause de ses faux vaccins

316 1 commentaire

Rouffiac Guillaume

· 6 h ·

Depuis que j'ai eu la seconde injection outre les autres symptômes que j'ai eu et déjà décrites sur ce groupe, je suis souvent essoufflé après le moindre effort.

Je mesure ma saturation en oxygène et je varie entre 90 et 96%.

J'attends mon rdv en allergologie à l'hôpital pour faire les tests d'allergies au vaccin.

J'espère que j'aurai un rendez vous rapidement pour avoir un traitement adapté.

216

YaYa Lechapelier

· 6 h ·

Le père d un amis 3ans espérant de vie à fais un cancer fulgurant 2 semaine après la deuxième dose à perdu plus de 20kg sois disant ses anticorps on lutter contre le covid du coup le cancer a prit le dessus.

251 1 commentaire



Alyson Deschambault

· 6 h ·

Je vien de recevoir ma première dose de moderna sinon je perdai mon emploi, j'ai mal au coeur, et mal au bras ceci me fait tres peur... a quoi s'attendre pour le deuxième

153

1 commentaire

Céline Boury

· 7 h ·

Mon père, bientôt 72 ans, injecté 2 doses Pfizer, vient d'être admis aux urgences pour embolie pulmonaire 😤

231

1 commentaire

Elisa Debreux

· 9 h ·

Bonjour je me permet de publier ici car une de vos abonnées me l'a conseillé.

Vaccinée Pfizer en mi août :Voilà que j'ai presque 1 mois de retard de règles... (2 tests de grossesses négatifs je précise) Des douleurs fugaces mais intenses aux niveau des ovaires depuis 2 semaines (1x /jour) . Je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule dans ce cas et certaines femmes n'ont pas eu leurs règles durant 3 mois voir certaines les attendent encore...
Je suis donc à la recherche de témoignages pouvant me rassurer (ou pas). Des femmes ayant consulté leur médecin voir même leur gyneco dans ce sens et quel aurait été le résultat ? Je me tâte à aller consulter mais je crains d'avoir mes règles avant le rdv fatidique et donc d'y aller "pour rien". J'espère aussi m'inquiéter pour rien. Je n'ai pas d'enfant...

190 1 commentaire

Makéké Suzanne

· 10 h ·

Mon menuisier me raconte qu'il a fait un zona après le vaccin et sa femme très malade pendant une semaine. Pas de séquelles apparemment. Mais des témoignages de bras paralysés de règles irrégulières, boule dans l'oeil, plaques dans le dos, et le coup de la cuillère qui colle ça m'a été rapporte en direct. Toutes les victimes, envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception a m. Véran.

184

1 commentaire

Stéphanie Reynaud

· 13 h ·

Bonjour le groupe !

Je tiens à partager deux témoignages personnels :

- Témoignage d'une jeune amie âgée de 25 ans : comme elle a eu le Covid, elle doit recevoir une "seule" dose (Pfizer) pour obtenir le fameux passe... et malgré sa drépanocytose qu'elle signale, cette dose lui est administrée. Résultat : embolie pulmonaire. Elle a cru y passer.
- Témoignage d'une amie de ma mère, 65 ans, ayant eu un covid long : elle doit recevoir une seule dose pour obtenir le fameux sésame, elle le reçoit donc une dose (Pfizer) (...) : résultat, péricardite.
- Dans les deux cas, semi-déni : oui, mais bon, peut-être que j'aurais fait mon embolie/ma péricardite sans l'injection car c'est peut-être juste à cause de ma drépanocytose/car ma péricardite est peut-être une des séquelles de mon covid long.

320 1 commentaire

Christelle Delebarre

· 16 h ·

J'ai 2 grandes filles de 24 et 22 ans, nous avons reçu le Pfizer. La première a des règles très abondantes depuis 4 semaines, elle est épuisée et anémiée. Pour ma part j'en suis à 3 semaines non-stop. Ma deuxième fille, c'est l'inverse, alors qu'elle est d'habitude très régulière. Et toutes les 2 ont ressenti le jour des injections, des vertiges, des absences, et même un "trou noir" pour l'une.
Bien sûr ce n'est pas aussi dramatique que beaucoup de vos témoignages, mais ça nous interroge quand même... d'autant que nous l'avons fait "malgré nous"...
D'après ce que j'ai lu, ces effets secondaires ne sont pas reconnus comme tels!
Merci de vos témoignages, bon courage à tous!

473 1 commentaire

Benoit De Bourg
18 h ·

Kevin 29 ans, mon adjoint direct, pleine santé, péricardite 10 jours après sa 1 ère injection pfizer. Hosto et à la maison depuis 3 mois...

447

17 commentaires

Gaëlle Des

· 1 h ·

Bonjour,
J'ai 43 ans. J'ai toujours été en bonne forme physique. J'ai toujours marché beaucoup avec une bonne endurance. J'ai fait ma deuxième dose Pfizer le 12/7. Trois semaines après, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires sur toutes les articulations (chevilles, genoux, hanches, coudes, poignets, phalanges,...). J'ai aussi de fortes douleurs musculaires. Cela s'est empiré de semaine en semaine. Je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a fait deux prises de sang globales, mais aucune information utile n'en sort. Il a donc décidé de m'envoyer en médecine interne (RV fin octobre). En attendant, j'ai de plus en plus de crises. La douleur est toujours latente, mais l'intensité et les points de douleurs vont et viennent par vagues. Est-ce que quelqu'un vit la même chose que moi, et ce autant de temps après la vaccination ? Si oui, quel est le diagnostic et qu' avez-vous comme traitement ? Merci.

102

42 commentaires

Sylvia Hutter

· 1 h ·

Suite à mes trois vaccins et mon cancer du sang plus aucunes défenses humanitaires ils mon hospitalier mon cancer a flambé

75

1 commentaire

Lionel Bertrand

1 h

27 août, deuxième injection.9 septembre ,infractus. Récupération en cour, mes très dur suite à la perte de 40% du cœur. Certe, j'avais un traitement pour l'hypertension mais le bénéfice risque me reste en travers.



672

7 commentaires

Damien Blgm

· 1 h ·

Bonjour, vaxxiné contre ma volonté (étant dans le médico social) vendredi dernier, par mo.... Depuis samedi, j'ai des acouphènes dans les oreilles en continu, donc impossible de dormir....

47

1 commentaire

Fred Martin
2 h ·

Et voilà ....
J ignore les dates précises de vaxx et les produits .
Ma voisine a eu ses règles à 62 ans
Et une amie , 45 ans , suite à sa seconde injection a eu une hépatite auto-immune .
Elle ne fume pas , ne boit pas ... grosse fatigue pdt un mois . Elle ne fait pas le lien , et j ignore si un lien est possible . Juste un constat .
Deux connaissances ont déclaré des abcès dentaires dans la semaine suivante.
Bon courage
Pour ma part , je ne sais pas si je vais céder face à cette pression.
Bon courage à tous .

67 1 commentaire

Katitita Lu

· 2 h ·

Bonjour
J'aimerais savoir si vous prenez en compte des effets indésirables suite à un test dit antigénique mais qui a fait très mal: brûlure dans la narine droite, oeil droit larmoyant jusqu'à 48 h après, douleur dans le crâne qui s'est déplacé jusqu'à l'arrière de la tête.
J'ai dû faire ce seul et unique test pour pouvoir partir en vacances avec ma famille.
Suite à cela pendant une petite quinzaine de jours j'ai eu de fortes douleurs au cœur. Cette dernière douleur m'a fait penser aux effets secondaires liés au vaccin et je le suis dit que dans ce test il y avait peut être la même chose que dans le vaccin ??? Question ouverte. .

73

1 commentaire



Réjane Denaveaux

· 2 h ·

Ma petite sœur qui va fêter ses 18ans dans quelques jours ... a reçu 2 doses cet été, je ne sais pas duquel car sujet tabou .. j'ai appris hier soir qu'elle a une phlébite .. en arrêt pendant 1 semaine et doit subir des piqûres tous les jours .. je la revois encore porter le masque avec moi avant sa rentrée car elle avait peur d'attraper le fameux Covid avant de commencer son bts en alternance. Elle s'est faite vacciner pour pouvoir prendre les transports pour ses études .. j'ai tellement de tristesse et de colère contre tout ça 😡😢

165

1 commentaire

Chris Solale

· 8 h ·

ma belle fille 3 jours apres l injection demangeaison sur tout le corps et malaise vagal voile noir ma belle soeur piqué a l aztrazeneca des le premier soir tres mal le lendemain soir urgence pour voir qu elle avait eu un probleme au rein idem mon pere

287

1 commentaire

Adeline Didoudam

· 8 h ·

Bonsoir.

J'ai recu ma 1ère dose a 14h45... Des 15h30, mal dans la nuque, l'impression d'être dans les nuages, je parle mais parfois ça ne sort pas comme j'aimerais, je bafouille, pas très cohérent...
Puis 16h, mal de tête qui monte... 16h30, douleur dans le bras droit (j'ai été piquée à droite étant gauchère).
Depuis toujours cette douleur dans le bras, et je perds en patience je trouve. J'ai une petite fille de 4 mois et demi qui fait ses dents. D'habitude j'arrive à prendre sur moi et la calmer. Aujourd'hui, depuis le vaccin, je suis plus irritable. J'ai calmé ma fille mais avec moins de patience que d'habitude...
Je me suis fait vacciner alors que j'avais déjà de la toux, de la fatigue car je couve un sacré rhume, j'éternue etc. Mais pour les besoins du boulot, il fallait que je sois vaccinée... Donc j'ai caché mon rhume pour ne pas qu'on me décale mon rdv...
Déjà quand je suis arrivée au vaccinodrome, il était demandé « êtes-vous d'accord pour vous faire vacciner avec le Pfizer ? » et j'ai coché la case « non ».
Arrivée dans leur « stand », la dame me dit « je ne peux pas vous vacciner, vous avez mis non au Pfizer et ici on a que celui-là ! » Du coup je n'ai pas eu le choix de la marque de mon vaccin (Je voulais le Moderna ou le Johnson). J'ai donc demandé pourquoi qu'à d j'ai réservé mon rdv il y avait plusieurs noms de vaccins proposés ainsi que sur la feuille que j'ai rempli. On m'a répondu qu'il n'y avait que celui-là, que c'est comme ça... Que si je n'en veux pas, ils ne me vaccineront pas... Étant déjà sur place, j'ai coché la case oui, que j'ai entouré à plusieurs reprises car je ne voulais pas rentrer chez moi non vaccinée et devoir prendre un rdv ailleurs, ce qui me ferait perdre du temps pour pouvoir rebosser vite !
J'espère ne pas avoir d'autres symptômes prochainement.
Y a-t-il des femmes atteintes d'endométriose qui ont été vaccinées et qui ont eu de graves séquelles ? Ça me fait peur...

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout malgré ma longue histoire

177 1 commentaire

Mil Lou
8 h · 😂

🚀🚨🔴🇫🇷 Melanie MACIP est décédée d'une crise cardiaque le 7 août 2021 à Beziers suite à la 1ere injection du vaccin Pfizer.

Mélanie MACIP 16 ans à pris sa 1ère dose le 2 août 2021 et elle est décédé le 7 août 2021, 5 jours après la vaccination.

Via:
https://carnet.midilibre.fr/remerc.../melanie-macip/58845578

https://www.pompesfunebresdoccitanie.fr/.../melanie-macip...

#vaccination
#Pfizer
#Beziers

Rejoignez la Vérité Censurée
https://t.me/Laveritecensure

Données télétransmises à l'Assurance Maladie

Vaccination contre la Covid-19

Exemplaire à conserver par le patient (à apporter lors de chaque vaccination)

Patient(e)

Numéro d'immatriculation : 2050734032200 / 17
Nom : MACIP
Prénom : MELANIE
Date de naissance : 15/07/2005

Code du patient * : NDO-MOX-KAL
**Vous devez présenter ce code lors de chaque vaccination*

Le patient éligible, ou son représentant légal, a accepté d'entrer dans le processus de vaccination après avoir reçu toutes les informations nécessaires à son choix éclairé.

Informations de l'ordonnance

Prescripteur :

Nom : GIORGINO
Prénom : ANNE-CLAIRE
N° RPPS/ADELI : 346120611
N° AM/FINESS : 346420615

Date de l'ordonnance : 11/07/2021
Vaccin(s) non préconisé(s) :

Eligibilité à la vaccination

Déclare l'éligibilité :

Nom : GIORGINO
Prénom : ANNE-CLAIRE
N° RPPS/ADELI : 346120611
N° AM/FINESS : 346420615

Date d'éligibilité : 11/07/2021

Informations de la vaccination

Je, soussigné(e), certifie avoir examiné : MACIP MELANIE

avoir transmis à mon patient toutes les informations liées à la vaccination pour la COVID-19,

l'avoir vacciné pour : première vaccination avec le vaccin : Pfizer/BioNTech - COMIRNATY

issu du lot : FE7010

Le vaccin a été administré par : Injection intramusculaire dans le/la : Bras gauche

Je l'ai informé que sa prochaine injection ~~devrait avoir lieu à partir du : 05/08/2021~~ 02/08/21 à 9h35

Identification du vaccinateur (nom et prénom)
GIORGINO ANNE-CLAIRE
Identifiant : 346120611

Date : 11/07/2021

Signature :

Vous pouvez déclarer vos éventuels effets indésirables sur le portail https://signalement.social-sante.gouv.fr

L'organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination contre la Covid-19 nécessitent la mise en œuvre d'un traitement de données dénommé « Si Vaccin Covid » par l'Assurance Maladie et la Direction Générale de la Santé. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de limitation aux données qui vous concernent, ainsi que d'un droit d'opposition sur une partie du traitement. Ces droits s'exercent auprès du directeur de votre caisse d'Assurance Maladie de rattachement en contactant le ou la délégué(e) à la protection des données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, rendez-vous sur https://www.ameli.fr/mention-information-si-vaccin-covid

Pour plus d'informations sur la vaccination : www.ameli.fr

190

Recensement effets indésirables 4

Energie Nouvelle Vie · · 21 h ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

757

1 commentaire

Laurent Victor

· 1 h ·

Ma sœur 49 ans obligée de se faire vacciner car elle travaille comme aide à domicile pour Personnes Âgées a eu sa seconde dose de Mo Der Na le 4 septembre . Le lendemain clouée au lit avec état grippal , grande fatigue et fievre . Depuis 4 jours, elle a les symptômes d'une gastro-entérite carabinée , diarrhée, maux de ventre incroyables alors qu'elle mange sainement . A suivre .

67

1 commentaire

Claude Gacon

· 2 h ·

Ma fille infirmière de bloc opératoire dans un grand CHU a été forcée de se vaxx en rentrant de congés annuels. Lundi 6 elle a eu sa deuxième injection. Elle s'est couchée en rentrant du travail et toute la nuit mal a la tête, température plus de 39° le lendemain matin elle n'a pas pu aller travailler. Toujours maux de tête et température.
Le jour suivant ça allait mieux, elle y est retournée elle était de garde.
Mon petit fils a eu les mêmes problèmes, lui aussi obligation d'être vaxx
Ils suivent traitement NAC, magnétite, huile essentielle de pin sylvestre.

Courage a tous ceux qui subissent ces vaccins.

159

1 commentaire



Claudia Moffatt

· 2 h ·

Mon beau-père, injection fin mars puis fin juillet, hospitalisé plusieurs jours au début août pour thrombopénie très importante... Il avait des ecchymoses partout.
Les médecins ne veulent pas l'associer au vaccin. Et évidemment, il n'a pas contacté la santé publique pour avertir.
C'est vraiment important que les gens déclarent tous ces effets secondaires.

73

1 commentaire

Coco Lrt
4 h ·

Une très bonne amie à ma fille a fait sa 2eme injec. la semaine dernière et bien jeudi soir, presque 1 semaine après, elle a fait une embolie pulmonaire.....elle n'a qu'une vingtaine d'année 😳😳 et n'était pas particulièrement pour le faire mais elle voulait simplement être libre de voyager, aller où elle veut, vivre normalement.....
Et bien aujourd'hui elle regrette amèrement...😔😔😔

Quand je vois que je suis une personne à risque car j'ai eu moi-même fait une très grave embolie pulmonaire il y a 6 ans, ayant une maladie orpheline rare, le sed (syndrome ehlers danlos), qui est une atteint des tissus conjonctifs, atteinte articulaires, des tissus, des organes.....je suis également avec un Sama, syndrome matrocitaire, en gros je suis allergique à quantité de choses, médicaments, produits d'entretien, additifs, conservateurs.....

Et on veut me faire croire à moi que je ne risque rien à faire ce p.....de v.....de m..... 😳😳😳😳??????? Sérieusement.....🤦🤦🤦🤦
J'ai déjà eu fait des chocs anaphylactiques lors de vaccins.....mais avec celui-là, aucun médecin ne veut prendre la responsabilité de me dire que ce n'est pas bon pour moi, au contraire même, on me dit que ce n'est pas grave.....mais naturellement personne ne sera responsable si j'ai des effets graves ou que je décède.....😬😬😬

Ce monde est devenu fou et je ne me ferais JAMAIS v.....!!!!!!!!!!!!!

Tenons bon tous ensemble en disant NON et faites de vos défenses immunitaires une priorité 🙏🙏🙏💪💪💪

👍🥰😢 336 1 commentaire

Rosanna Rosea

· 5 h ·

* Mon cousin 18ans, 1ere dose pfi... mi-août pour pouvoir continuer son foot.
2 jours après injection il a fait une embolie pulmonaire.
* Mon oncle 66ans a fait un AVC 9 jours après sa 2eme dose de pfi...
* Ma sœur (personnel soignant) 24ans, n'a plus de menstruations depuis mai date de sa 2eme dose, a quotidiennement d horrible migraine avec une fatigue extrême et des douleurs rénales (en arrêt depuis 3 mois).

140 1 commentaire

Thia Cdchappy

· 4 h ·

Ma grand-mère de 87 ans a recommencé à avoir ses règles et plusieurs autres dans le centre de personnes âgées après 2e doses de vaxx ...ce sont des hémorragies... je crois

229

1 commentaire

Anna Adgd

4 h ·

1ère dose par Pff le 11 août Retard de règles quand j'étais censée les avoir donc en ce mois de septembre, voir peut être plus de règles du tout, j'attends... Biensur j'ai effectué un test qui est négatif sinon je n'aurais pas posté.

Cette dose a été faite afin de ne pas perdre mon emploi et non pas par plaisir.

212

1 commentaire

Yves Harrisson

· 7 h ·

Bonjour mon pere est atteint d alzheimer et depuis la 2 ieme piquette c'est la descente .il a commencer a faire de la démence et a etre agressif .il est mainten ant placé. Est ce qu il y a en qui on vécu une situation semblable? venez en pv

328

1 commentaire

Sylvain Josse

· 9 h ·

Bonjour,
Pour vous résumer la situation :
Mon métier fait que j'ai un suivi médical. De plus, après un accident de la vie il y a 10 ans, j'avais effectué, à l'époque, un bilan cardiaque complet, très contraignant. Les résultats furent bons et je puis retrouver toutes mes aptitudes physiques me permettant de reprendre mon métier à 100%, ainsi que le sport.
Mais voilà, l'obligation de me faire vacciner arriva, et pas trop le choix si je voulais conserver mon boulot.
Confiant, physiquement en forme, faisant attention à mes repas et mon rythme de vie, la quarantaine approchant, je faisais, de plus, un peu plus attention le temps passant.
Malgré tout ses paramètres, le lendemain de ma seconde dose Pfizer, j'ai fait un accident cardiaque qui à failli me coûter la vie, j'ai été pris en urgence cardiologie, sédaté et choqué ! Mon rythme cardiaque est monté jusqu'à 255 BPM, le malaise fut profond pendant plus de 2 heures !!! Ma détermination à vouloir rester en vie, mon état physique et mon âge pas trop avancé m'ont sauvé.
Merci à ma compagne, qui m'a sauvé la vie, ainsi qu'au pompier de Septeuil, SAMU de Versailles, et à l'équipe du Centre Cardiologique d'Evecquemont, sans qui, je ne serais plus là aujourd'hui.

920 1 commentaire

Marisol Alba

9 h ·

Bonjour, je vois que groupe 4 ça ne s'arrange toujours pas. Je voudrais des conseisl, Mon mari, 4 jours après 2eme 💉 forte otite, après maux de gorge, maintenant maux de tête, à 10 jours. Cherche témoignages pour la suite de cette évolution !!
Merci courage et parlez-en, encore et encore...

262

1 commentaire

Sophie Dupont

9 h · 😂

Mon chéri s'est fait vacciner Pfizer
Depuis il a un problème de transpiration excessive
Mais genre trempé de la tête aux pieds !
Est ce que quelqu'un a aussi constaté ça ?
Merci

189

1 commentaire

Carole Isnal

18 septembre, 23:59 ·

Bonjour à la demande d'une amie qui cherche à savoir s'il y a des témoignages similaires et si vous avez des conseils peut-être de recherches médicales à faire ou d'analyses à demander plutôt que juste ne pas s'inquiéter: son garçon de 16 ans pleine forme normale sans antécédents et sportif, reçu sa deuxième dose pf il y a 12 jours, 24h difficiles cloué au lit, respi/tête etc depuis fatigue et il s'est réveillé aujourd'hui saignement de nez, sang dans la bouche, ça ne lui est jamais arrivé, à l'hosto aucune recherche, aucun lien possible avec le vaccin ont-ils précisé car la maman leur a clairement demandé: c'est qu'"il doit être enrhumé", ce qui n'est pas le cas. Ils ne lui ont même pas écouté le coeur ni rien; elle s'inquiète de savoir si ça peut être un signe avant coureur d'autre chose qui aurait un lien avec le va x. Comme il a aussi depuis quelques jours très mal au poignet, il est reparti avec une attèle pour "tendinite"... n'hésitez pas à m'envoyer un mp si cela vous parle, merci à tous et bon courage ❤️

502

1 commentaire

Cricri Morbihan

· 18 septembre, 22:58 ·

Depuis le 2 août, après 1ère injection, aussitôt joue à moitié paralysée , à suivre, tension à 20, démangeaisons et brûlures, traitement mis depuis, pas encore assez, toujours par moment tension 20, malgré traitement faut augmenter sans savoir pourquoi ni combien de temps ni pourquoi alors que j'en avais pas avant, démangeaisons pareil traitement 6 mois!! sans savoir quand ni comment ça finira,
Et fatigue, vitamin D, descendu de moitié !! médecins font mine de pas entendre, déclarer Pharmacovigilance mais pas de réponse, et le pass comment sortir!! A quand la fin de cette tuerie 😞😢

402

1 commentaire

Sophie B-Gx

· 18 septembre, 21:54 ·

J'ai perdu mon jeune frère de 27 ans, d'une façon tellement subite. J'ai encore aujourd'hui de la misère à l'avaler car c'était un battant hors pair de la maladie. Rien ne l'arrêtait dans la vie et c'était notre "running gag" entre nous. C'était un rayon de soleil, un amour un ange. Il était peu être handicapé mais il en fait des choses dans sa vie ce petit bonhomme, sa je peux vous le dire. Comme exemple de détermination de résilience, il était hors pair. Comme quoi rien ne peut nous freiner dans la vie , ni même notre condition.
Il a eue sa 2e dose de vaccin le 6 Juin 2021. Il a fait une poussée de fièvre importante dans les 24heures qui ont suivis. Elle à été maîtrisée, mais dans les jours et semaines qui ont suivit il était plus essouflé, avait des difficultés respiratoires plus importante que la normale. C'était difficile à comprendre. Était-ce ces allergies saisonnières ou le smog? ..

Je peux vous dire que non. Il a fait un AVC le 3 juillet. Il était à une fête d'enfant, mon grand frère lui a fait le massage cardiaque pendant 30min avant que les pompiers ambulanciers policiers n'arrivent..
À l'hôpital ils allaient déclarer son décès lorsqu'ils ont finalement réussit à lui trouver un poul.
Par la suite, ce fut les trois jours les plus pénibles.
Ils l'ont mis sur respirateur car pour le moment il ne pouvait respirer par lui même et il était question de lui donner une chance.
Son état était relativement stable,
C'est dans les 24 heures suivant que la balance à pencher du tout au tout.
Il a commencé une fièvre importante, 39 jusqu'à 42. Qui a duré 24hrs, ils nous ont parlé de la possibilité d'un oedème au cerveau, puis la radio de ses poumons à démontrer qu'ils étaient plein de liquide.
Ce n'est que même pas quelques heures après ces nouvelles qu'il est parti. Son poul battait au dessus de 200.. il n'a pas pu surmonter cela.
Je me rappel encore son corps chaud tellement il avait été fièvreux.

Mon frère n'avait aucune prédisposition qui présageait qu'il allait avoir un ACV. Ses symptômes se sont déclarés après l'injection et ont amplifié ce qu'il avait déjà au départ comme problèmes respiratoire (asthme) mais jamais rien la sorte comme ses derniers jours... Rien pour l'empêché de vivre et d'être heureux chaque jours.

Peu être qu'il y en a qui diront : bah il était handicapé, c'est mieux pour lui maintenant il ne souffre plus! Mais il avait une qualité de vie, une famille aimante, il n'a jamais manquer de rien dans la vie, son bonheur c'était notre récompense quotidienne.
Son absence aujourd'hui c'est comme un trou dans notre coeur qui est encore difficile de panser. Le temps guérira peu être mais la douleur va demeurer.

Lynn Qognito, Mica Baguta et 3,4 K autres personnes

Loulou Jojo a partagé une **publication**.

· 18 septembre, 21:32 ·

Loulou Jojo

18 septembre, 18:54 ·

348

1 commentaire

Kali MK a partagé un lien.

· 4 h ·

FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR

TEMOIGNAGE. Ariège : Claude dénonce «ma femme est décédée d'une thrombose cérébrale à cause du vaccin...

Vous et 510 autres personnes



Christine Faucheux
14 h ·

Très inquiète pour Claude, mon chéri ! Hier, genou gauche très enflammé et très chaud...température élevée...j'ai très mal dormi. À 4 heures, je lui faisais un auto-test heureusement négatif. Il devait voir son médecin aujourd'hui. Je lui ai dit qu'il fallait demander un contrôle des D-dimeres mais je suis sûre qu'il n'en a rien fait. Sa 2ème injection d'Astra Zeneca remonte au 12 juillet. Il vient d'appeler...
Il a presque 39 de température et il m'a avoué que ça faisait déjà 3 semaines qu'il avait mal au genou ! Le médecin a parlé d'une infection et qu'il était plus que temps de s'en occuper. Si ça fait 3 semaines, ça remonte à début septembre soit 1 mois 1/2 après le vaccin. Je n'arrêtais pourtant pas de mettre en garde Claude et de lui dire d'être vigilant au moindre signe alarmant ! Mais il refuse de faire un lien avec le vaccin et il a peur de se mettre à dos son médecin traitant !

245 1 commentaire

Régine Blouet

23 h ·

Mon ex époux 49 ans, beaucoup de sport, taille style Rambo, s est fait la première injection pfizer, depuis des fourmillements sur tout le cote gauche, les mains enfles, par moment comme paralysé, il est en arrêt maladie et ne peut plus travailler.

285

1 commentaire



Severine Soret-Girard

1 h ·

Bonjour à tous, le 10 septembre j'ai apporté un premier temoignage concernant mon fils de 19 ans qui avait reçu sa 2 ème injection le 30 août suite à l'influence de son père et qui s'était retrouvé aux urgences 9 jours après pour une myocardite. Hier, donc le 20 septembre, rdv chez un cardiologue qui lui diagnostique un souffle au coeur ainsi qu'une insuffisance cardiaque. A savoir, qu'il est sportif, qu'il ne fume pas et qu'il ne boit pas...rdv le 13 octobre chez un pneumologue.... Les gouvernements continuent avec l'obligation vaccinale 😡 où vont ils s'arrêter ?

174

1 commentaire

Ange Lique

· 2 h ·

Bonjour ma fille de 22 ans c est faite vacciné pfizer le 20 août première injection deux jours après vomissement oedeme fasciale, palpitations ... elle est en arrêt depuis car son cœur se met a palpiter sans raisons et d un coup il bat pas assez... urgence qui lui ont dit que c est le stress d avoir du se faire vacciné, mais qu'il faut consulter un cardiologue et ordonnance d un relaxant 🤣🤣🤣 quelle ne prendra pas . Rdv cardiologue qui lui a dit c est normal vous faites pas de sport lol elle en faisait pas avant le vaccin et tous allez bien. Mais si dans 15 jours trois semaines ça va pas mieux revenez vers moi 😱. Mon médecin traitant lui dit bien que ces des effets du vaccin car il en voit beaucoup avec les mm symptômes, heureusement pour d autres ca part sous 1 semaine à 15 jours. Donc pour le moment pas de deuxième injection .... en arrêt... je dois faire aussi le vaccin pour garder mon emploi je suis pas sereine du tout.

283

1 commentaire

Maryna Mch

· 2 h ·

Bonjour ma tante 40 ans n'a plus ses règles depuis injection Pfizer (2 mois).
Je connais cet effet et je l'avais prévenue mais ça n'a pas l'air de l'inquièter elle n'a même pas fait remonter ...

264 1 commentaire

Anaïs Beckmans

· 2 h ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

327

1 commentaire

Tanya Zss

· 3 h ·

Bonjour, témoignage d'une amie proche, vax Moderna il y a 1 mois et 1 semaine, depuis 8 jours elle a une névralgie thoracique et bras gauche (côté vax), elle tourne aux antidouleurs mais ne vois pas d'évolution depuis le début, couché toute la journée sinon douleur +++.
Des cas similaires ? Merci

135

1 commentaire

Gregoire Julien

3 h · 🤩

Je viens d'apprendre le décès d'un collègue en aviron suite à son 2 eme vaccin il a fait une embolie pulmonaire 58 ans.....c'est la 3 eme personne qui meure après cette injection autour de moi.

😭🥵😡 228 1 commentaire

Sophie Samaha

· 3 h ·

Des nouvelles de mon père 74 ans
1ère dose pfz le 12/08
Taches sur les jambes à partir du 23/08
Urgences puis retour à la maison
Hospitalise depuis le 06/09
Enfin on sait , après biopsie, scintigraphie, prise de sang.....

Pemphigoide bulleuse: maladie auto-immune due à un dérèglement du système immunitaire
Sortie envisagée jeudi 23/09
Le médecin de l'hôpital penche pour effet secondaire à vaccination d'où grande frilosité à faire 2eme dose!!

200 1 commentaire

Philippe Mangez

· 14 h ·

Bonjour. Mon historique : Infarctus suite à première dose du vaccin puis troubles cardiaques et infection des reins après la seconde injection. Le médecin pensait que c'était le hasard après la première injection et m'a conseillé de faire la deuxième. Là, on a bien du remarquer que ce n'était pas un hasard. Depuis lors (2 mois), fatigue persistante.

390

1 commentaire

Maria Mandato

· 15 h ·

Une mise à jour. Vacciné 2 fois Pfzier depuis Avril j'ai pris la variante brasilienne le 2 septembre. Fievre à plus de 40 saturation entrr 86 et 94. Je n'ai volu aller à l'hopital... peur.. j'etait en vacance avec mon chaton malade que j'aurai du laisser seule... j'ai pris des forces et le 10 je suis rentré à la maison ou mon mari aussi avait été comtaminé (vacciné aussi) mais que 2 jours de fievre et un peu de fatigue. Apre une amie m'a fait connaitre ce groupe. Tant fe bienveillence reçu... m'a fait chaud au coeur. Et j'ai decouvert que je pouvais m'inscrire au CHU pour faire remonter mes effets si negatif (sans fievre depuis le 17/9). Chose faite. Desormais je suis inscrite parmi les personnes avec echeque du vaccin. J'espere avoir des reponses.
Je me suis enfermé. Mes amis que voudron me voir auront à faire 1 petit autotest à 5€.
Je pense que ma vie vaux beaucoup.plus que ça. Et je pourrais avoir des reponses. J'espere.
En tout cas prennez soin de vous. Faites attentions à vous et aux autres. Vacciné ou pas....

354 1 commentaire



Quesnelleblond Claudine

· 17 h ·

Bonjour a tous voila je vous explique mon soucis ma fille âgée de 14 ans a eu le vaccin moderna au collège celle ci n'est pas en forme du tout elle a était pris de vomissement grande fatigue elle vient de rentrer du collège elle Me paraît vraiment très blanche esceque des personnes aurait eu des effet identique merci

Lucile Jochem et 304 autres personnes

1 commentaire

Sham's Sou

17 h · 😂

Bonjour,

Ma belle sœur est vaccinée 2 dose pf i zer. Elle la fait au mois de mai.

Depuis deux semaines elle n'est pas bien, elle a comme une sinusite mais le nez n'est pas bouché et ça ne coule pas. Elle a mal à la tête, derrière l'œil.

J'ai vu beaucoup d'infos circuler sur le pins Sylvestre et un autre truc pour désintoxiqué le corps.

Svp quelqu'un peut me dire en mp ce qu'il faut exactement qu'elle aille en chercher?

Elle passe un scanner demain... je m'inquiète elle est jeune.

251 1 commentaire

Véronique Lepretre
22 h ·

Au bout de 8 jours de la première injection de Moderna, voilà mon bras. En plus il est hyper chaud. Tout ça après avoir eu des diarrhées, vomissement 48 h après l'injection. Qu'est ce qui va m'arriver à la seconde ?????

205 1 commentaire

Nathalie Germain

8 septembre, 03:09 ·

Bonjour,
Je me décide enfin à apporter mon témoignage, voilà j'ai fait ma 1ère dose le 22 mai avec Pfizer non pas par conviction car au début je ne voulais pas en entendre parler, puis autour de moi beaucoup l'avaient fait et rien ressenti, donc je me suis dis étant en bonne santé et sportive je ne devrais pas avoir de soucis..donc dose faite pendant 24 a 48h mal au bras et un peu à la tête mais rien de plus donc ça allait, puis 5 jours après, je me lève et je prend un malaise dans mes toilettes en restant 10 minutes évanouie, et en tombant je me suis éclatée la tête par terre avec une énorme bosse au front en prime que j'ai encore un peu, de là connaissant le malaise vagal en revenant à moi je mets les jambes en l'air pour récupérer..dès que j'ai pu je suis retournée dans mon lit, mais là, gros vertige et mal de coeur, je suis pris de forts vomissements incontrôlables 4 fois de suite..puis d'énormes combatures aux jambes qui partaient du haut des cuisses comme si j'avais fait un marathon de 40 kms !
Puis dans la foulée j'ai eu des frissons qui ont duré au moins 3h ! J'ai appelé mon médecin qui me dit je suis complet et je ne peux pas vous recevoir, je lui ai répondu mais que j'étais incapable de me lever de mon lit tellement j'étais lessivée, il me répond si ça va pas appeler le 15, chose que je n'ai pas fait car je me suis dis on va m'hospitaliser et me faire un test dans le nez, chose dont je suis

totalement contre car beaucoup ne savent pas le faire et percent la membrane entre les sinus et le crâne c'est pour cela que certains saignent..bref j'ai donc géré la douleur toute la journée rester couché..puis les jours qui ont suivi j'ai eu encore des vertiges des insomnies totale pendant 3 jours et une montée de tension pendant 1 semaine.
Comme j'avais une énorme bosse j'ai du mettre de la glace pendant 4 jours.
Au bout de 15 jours, j'ai une apparition d'accouphenes que j'ai toujours, du coup je ne sais pas si c'est suite au vaccin ou au traumatisme cranien suite à la chute mais j'avais lu aussi que certains ont des accouphenes suite au vaccin (1 cas sur 20 000, donc ?)
Suite à cette 1ère dose je me suis dis il est hors de question de faire la 2ème dose, j'ai pas envie de me faire un AVC, vu que j'ai eu tous les symptômes de catégorie 2 et la catégorie 3 est paralysie faciale.
Puis vient le discours de Macron du 12 juillet, après je vois mon médecin qui me dit qu'il comprend ce que j'ai eu mais de toute façon même s'il me fait un certificat médical, cela aura aucune valeur au vaccinodrome, et qu'il fallait que je demande au médecin sur place.
Étant obligée d'avoir mon pass sanitaire pour travailler et aussi pour partir en vacances je me suis dis, je n'ai pas le choix..
Je vais donc pour faire la 2e dose le 2 août mais je coche que j'ai eu des réactions lors de la 1ère dose et donc je vois le médecin du centre et je lui explique tous les symptômes que j'ai eu et il me

répond que cela n'a pas de contre indication avec la 2ème dose et il va sur son ordinateur en me disant que les contre indications sont : paralysie, problèmes cardiaque etc...bref je lui répond OK mais ces gens là qui ont ça maintenant ils ont des séquelles à vie ? Il me répond bouche B : Oui !
Du coup l'échange a duré 30 minutes et un moment je lui demande ses coordonnées s'il m'arrivait quelque chose, il me les donne mais durant la conversation, il me dit : faudra pas m'appeler tous les 15 jours !
Puis un moment il me dit : Non je ne vais pas vous faire la 2ème dose ! Je lui dis à bon pourquoi ? Il me répond : vous me foutez la trouille !!! Je lui répond, si vous ne me l'a faite pas est-ce que j'ai mon pass sanitaire ? Il me répond non. Donc je lui dis j'en ai besoin pour travailler..donc il décide de me piquer, à ce moment là je tourne la tête, et là un long moment est passé puis il me retire l'aiguille, bref suite à cette piqure j'ai eu un peu mal au bras le lendemain mais absolument rien d'autre ! , du coup je.me demande encore aujourd'hui s'il m'a vraiment injecté le produit ???
En tout cas je peux vous dire que je ne ferai pas de 3e dose et que Macron peu aller se faire voir avec son pass sanitaire, nous sommes sous dictature et vivement qu'il dégage.
J'ai été longue mais MERCI de m'avoir lu.

Jessica Brdl
3 h ·

Je me suis fais vacciné une seule dose (car déjà eu le covid) , fin août pour une formation... je suis atteinte d'endométriose. J'ai eu du « retard » dans mon cycle mais tous le monde (gynécologue, sage femme, médecin) m'avait prévenu que ça allait sûrement arrivé car quand j'ai eu le covid j'avais eu du retard.
Puis elles sont arrivés y a une dizaine de jours , et le flux sanguins va pas en s'arrangeant, ça devient hémorragique et les douleurs vont crescendo aussi. Ce soir j'ai des grosses douleurs que je n'ai pas souvent.

Et j'ai eu mal au bras après l'injection pendant 72 heures je ne pouvais pas lever et mtn c'est bcp moins flagrant mais de temps à autre j'ai une douleur qui revient qui fait écho à celle que j'ai eu c'est pas agréable.

162 1 commentaire

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonsoir, ma maman a eu les 2 doses astra, la dernière au mois de mai. Depuis, elle s'est retrouvé en fauteuil roulant car impossible de marcher, impossible de se tenir debout tellement elle avait ses jambes qui la lâcher et qui lui fesait mal. Il lui on fait à l'hôpital irm, échographie, scanner, prise de sang.... une infirmière est venue lui faire des piqures pour une éventuelle flebite car il ne savait pas ce qu'elle avait. Et maintenant que c'est rentré dans l'ordre, elle est retrouvé avec les grosses gènes de déglutition au point de passer une fribroscopie mais bien évidemment il on rien trouvé. Elle a perdue 5 kg en 2 mois. Je précise aussi qu'elle a eu un cancer du sein l'année dernière et que cette bourrique met tout ce qui lui arrive sur le compte du cancer et pas du vaccin parce que mon père n'a pas eu de symptômes particulier dans il s'est fait vacciné. Moi je vais commencer une pma pour avoir un bébé et je ne veux pas me faire vacciné de peur des conséquences sur ma pma. Merci de m'avoir lu

368

1 commentaire

Steph Vivlavie

3 h ·

Je suis non injectée. 42 ans bientôt. Tous mes Proches sont injectés hormis mon mari et mes enfants. Je trouve que nos parents entre 68 et 71 ans deviennent sénile.... Mon père a des gros poteaux ne peu plus marcher à 68 ans... Mon beau père commence à perdre la boule... Idem pour ma belle mère... C est vraiment flippant...

Mica Baguta et 601 autres personnes 1 commentaire

Vero Picut a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Une amie vient de perdre son bébé apres vax pfzer enceinte de 7 mois sa safe femme l'a poussé a se faire injecter peu de temps apres a l'échographie alors quelle ne sentait plus son bébé ....verdict mort du bébé et trombose du placenta....au lieu d'un heureux événement elle a dû préparer l'enterrement de ce petit bout de choux tant attendu.

Mica Baguta et 763 autres personnes 1 commentaire

Audrey Bernard

· 18 h ·

Allo, une autre personne atteint😔 je nomme pas vraiment c'est qui (respect vie prive)... cette personne sont père a cause du vaccin est maintenant paralysée tout le coter droit avec acv.. et sa s'améliore pas!!..😔

141

1 commentaire

Marie Lou Deprugney
9 août ·



Serge Verdin

9 août ·

Piqué 2 fois par moderna et contre ma volonté pour avoir le droit de prendre un avion pour rejoindre ma compagne.
Injections dans la cuisse gauche, cause tendinite aux bras, même effet que recevoir un violent coup de bate de baseball, à chaque fois 2 j et demi de pénitence.
Depuis J'ai des crampes aux pieds, jamais eu avant, très dangereux en moto 😠

Véronique Devaux Rebillard
9 août ·

Bonjour. Je viens témoigner ici d'effets suite à la vaccination anti covid de personnes autour de moi. Je ne suis moi même pas vaccinée, j'ai beaucoup d'anticorps suite au covid très fort que j'ai attrapé en janvier 2021.
Plusieurs cas :
Juillet 2021 : Le plus grave, la collègue infirmière d'une amie, en parfaite santé, qui a fait une crise cardiaque suite à l'injection. Elle est morte. Mais l'hôpital refuse de faire remonter le lien...
Juillet 2021 : Le conjoint de ma meilleure amie, 47 ans, en bonne santé, vacciné 5 jours avant, sans antécédents : grave problème cardiaque. Son médecin l'a envoyé aux urgences. Il est sorti au bout de 24 heures, mieux mais totalement déphasé. Il s'est remis.
Juin 2021 : Le mari d'une amie, 40 ans, qui a été aux urgences car il pensait faire des calculs tellement la douleur était intense. Aux urgences, ils ont diagnostiqué une pancréatite aiguë. Après avoir écarté toutes les causes possibles (non fumeur, non buveur, en bonne santé et bonne hygiène de vie), ils ont fait le lien avec le vaccin (10 jours avant). Donnée remontée auprès de l'ars. Il s'est remis et est sorti de l'hôpital au bout de 10 jours mais les médecins ont signalé qu'il avait eu la chance que ce soit pris en charge très vite et au début.
Juin 2021 : La meilleure amie d'un ami à moi, 45 ans, pancréatite aiguë également, entre la vie et la mort d'abord, sauvée mais aujourd'hui en chaise roulante tellement elle est faible.
Les autres personnes vaccinées autour de moi ont eu des effets moindres : douleurs dans le bras, fatigue, état grippal intense jusqu'à 1 semaine... Ou rien, heureusement pour elles.

Eléonore Danghin

9 août ·

Bonjour à tous ! Je ne pensais pas arriver un jour dans ce genre de groupe qui me dépasse habituellement, cependant mon combat qui est maintenant le mien depuis un mois et demi me pousse à être ici. Le 24 juin je recevait ma deuxième dose de vaccin, j'ai 20 ans et aucun problème de santé. Deux jour plus tard le calvaire commence. Malaise à répétition et fourmillements dans tout le corps. S'en suit 2 semaines plus tard de tachycardie et palpitations inquiétantes, me poussant à consulter un cardiologue qui me prescrit des bas de contention.... à 20 ans..... 3 semaine après la seconde dose, difficulté à respirer, eau dans les poumons et sinus totalement bouché, et j'en suis la, un mois et demi plus tard, ayant à mon actif un irm, un electroencephalogramme, un angio-scanner et cérébral, plusieurs radio des poumons, sans que personne ne puisse m'aider, ni ne sache même me dire ce qu'il se trame. Certains jours la fatigue est tel que je ne peux bouger de mon lit, je fais malaises sur malaises encore et un kyste dans mon dos est entrain d'apparaître. Sans compter les douleurs au crânes et musculaires, ainsi que l'angoisse qui monte et le moral qui baissent au fur et à mesure du temps .
Voilà je voulais témoigner

Marie Leclercq
9 août ·

merci pour m accepter dans le groupe 🙏
3 mois d enfer depuis la 2eme dose de Pfizer..... brûlures dans tout le corps jambes, bras, ventre, torse, dos
Urgence à Douai...5 H d attente pour me dire de voir mon neurologue.... aucun dispo avant décembre, dans l hopital public 👹
2 jours après, mon visage s engourdis, j appelle le 15, puis ma rhumato qui me conseille de voir les urgences du chu de Lille.... suspicion d avc.....l horreur.....12 h sans bouger, sans une goutte d eau pour voir au bout de 11h 30 une interne en neuro qui q juste testé mes réflexes et conseillé d attendre pour voir un psy 👹
Après nombreuses recherches j ai enfin trouvé un neurologue sur Lille, 1 mois après.....qui a fait un signalement par rapport au vaccin
Prescription de 2 IRM (faites aujourd hui) traitement pour les crises, pour les douleurs dérivés de morphine ,
J ai vu 3 ostheo, un magnétiseur coupeur de feu acheté des tonnes de médicaments, de mix personnalisé de fleurs de bach..... et d huile de CBD.....et oui.....car la médecine est incapable , voir même complètement indifférente à la souffrance .....
Je revois mon neurologue le 20,
J ai consulté un psychologue, puis un psy et oui, car je suis passée de l anxiete, à la dépression 😰
Alors oui, jamais de ma vie je n ai pris d anxiolotiques et d anti de presseur, et voilà ce putin de vacvin me bousille ma vie 👹👹👹
Alors, macron et son équipe je leur souhaite un jour, d etre eux aussi les heureux porteurs des effets.....indésirables
Aujourd hui..... c est tout simplement politique, et business .....
Voilà j ai passé bien des détails.....mais 3 mois après ..... je m en veux tellement d avoir cédé aux recommandations de proches 😰
Courage à tous 🙏

Francoise Boissin

9 août ·

Pour ma part je ressence chez les patients de nombreuses douleurs articulaires , jambes , cheville , genoux et de grosses fatigues suite au vaccin qui semblent
vouloir perdurer ..

Michel Poussier
9 août ·

Bonjour j'ai un rhumatisme psoriasique depuis 2004 mais pas très sévère juste 3 injections de cortisone dans les doigts depuis 15ans, pas de traitement et aucun autre symptôme. Tout allait bien jusqu'au 11 mai 2021 jour de ma première injection du vaccin anti covid. 4 semaines après sont apparus douleurs dans les poignets puis les genoux les chevilles et enfin sacré iliaque. Bref 90jours après ce pu... de vaccin je n'en suis toujours pas sorti. Je pense qu'il a réveillé la maladie en une forme plus sévère. Ma vie est complètement bouleversé, je regrette de m'etre fait vacciner bien entendu je ne ferai pas la deuxième dose mais le mal est déjà fait hélas !!!en lisant les nombreux témoignages je m'aperçois a quel point on a sacrifié quelque milliers de personnes au nom de la santé publique. Ce scandale ne doit plus être tu. J'espère que les gens finiront par se réveiller. Je ne suis pas contre les vaccins mais manifestement on a à faire à une expérimentation grandeur nature. Qui me redonnera ma vie d'avant !!!

Sylvie Bmv

9 août ·

Bjr j apporte mon temoignage pour ma belle maman 77 ans
On vient de lui trouver de l eau dans le poumon gauche apres scanner , ponction et recherche de la source mercredi
Vaccin fait en mai et juin
Coincidence ou pas
Personne ne veux mettre en cause le vaccin pfizer qui pourrait accelerer des futurs maladie ou en creer

Gertrud Stein

9 août ·

Bonjour. Je vis en Grande-Bretagne et j'ai recu 1 dose d'Astra Zaneca.
Il y a trois mois a soudainement commencé une inflammation des veines, dans mes jambes et mes bras, avec des veines élargies et très douloureuses. Cela fait trois mois que je suis plus ou moins couchée en permanence avec les membres surélevés, je ne peux ni marcher, ni travailler ni quoi que ce soit. J'ai eu un diagnostic de "vasculite", qui affecte les vaisseaux principaux, donc pas les capillaires, et je suis sous traitement de corticostéroides en ce moment. Tout gentiment ca commence à aller mieux.
Comme ce problème a commencé 6 semaines après la première injection le médecin ne peut pas dire exactement si cela est en lien avec le vaccin ou pas.

Donc j'aimerais savoir si d'autres personnes ici ont subi la meme chose? Et est-ce que cela a pu être mis en lien avec la vaccination.

Agnes Silve
9 août ·

Bonjour tout le monde.
Deux témoignages d'une de mes collègues:
La meilleure amie de sa fille, 40 ans, en bonne santé, se fait injecter une première dose (ne se souvient pas de la marque) sur recommandation de son généraliste, car elle a un léger surpoids.
Deux jours plus tard, elle a une crampe insupportable au mollet gauche, elle retourne voir son médecin qui lui dit que ça va passer.
Le lendemain, elle ne tient plus de douleur, elle se fait accompagner aux urgences. L'interne qui l'examine prend ça au sérieux et la fait hospitaliser; ça fait 15 jours qu'elle est à l'hôpital pour une thrombose au mollet 😐
La fille de sa voisine a perdu la vision d'un oeil quelques jours après la première injection, l'oeil est fichu:/
Je suis attristée et horrifiée par tous ces effets indésirables, parfois fatals, la santé est un bien précieux, de tout coeur avec les victimes 😐

Sabrina Chabbert

9 août ·

Une très bonne amie à mes parents, 64 ans, pas de problèmes de santé.
2eme injection de Pfizer. Quelques jours après: myocardite - arrêt cardiaque -10 jours de réanimation..elle vient de retrouver un service d'hospitalisation classique..

Kenzi Bnour

9 août ·

Un collègue,un ami,un frère, après la deuxième injection,deux jours de fièvre puis douleurs thoraciques est parti voir son médecin traitant et il lui a simplement dis que c'était des douleurs musculaires...
Les douleurs continuais un diagnostic à été posé
Une veine bouché un risque de thrombose, l opérations s'est bien passé.. Traitement qui risque d'être à vie..
Quand t-il demanda au médecin si le vaccin était une cause de la maladie,il lui a répondu < Mr on connais la fin du film mais jamais le début, le millieu, en revoir>

Mathieu Breton

9 août ·

Mon voisin de 46 ans an santé (photographe de la ville de Chateauguay) c'est fait vacciner et il est décédé d'un arrêt cardiaque Vendredi qui vien de passer. Ça fille comprend pas pourquoi.

Isabelle Souchon-Barbier

9 août ·

Bonjour à tous,

Je partage ici mon expérience :
Après une première dose du Pfizer sans problème notoire, si ce n'est des douleurs au bras pendant deux jours, j'ai reçu ma deuxième dose il y a maintenant une petite quinzaine. Depuis, mon cycle menstruel est totalement déréglé. O joie, je saigne non stop, avec en supplément des vertiges et des pertes de connaissance de plus en plus fréquentes et un état d'épuisement considérable. Passage aux urgences où ils n'ont pu me donner aucune explication, jusqu'à ce qu'une infirmière me glisse du bout des lèvres que c'était sans doute un effet secondaire du vaccin. Y a-t-il dans ce groupe d'autres femmes qui ont partagé cette expérience ? Les choses finissent-elles par revenir à la normale ? J'espère, car ça devient franchement invivable.

Valery Roberts

9 août ·

Bonjour,
Ma copine a du faire le vaccin pour le travail. Première centre de vaccination : l'infirmière refuse de la vacciner puisqu'elle est allergique au TRAMADOL.
Deuxième centre de vaccination : l'infirmière lui dit "que c'est normal d'avoir des réactions à certains médicaments, c'est sans risque".

Donc 1ere injection faite le 06 août à 18h20, puis dans la soirée (23h30), elle a fait une crise de convulsions d'environ 10 min. Elle est partie à l'hôpital avec les pompiers et là-bas aucun médecin ne peut confirmer l'hypothèse d'une réaction allergique à un élément present dans le vaccin, laissant planer un fort doute. Mon amie n'a aucun problème de santé, les scanners et IRM, prise de sang étaient corrects et son test pcr négatif.

Elle est extrêmement affaiblie, elle marche à peine qu'elle est déjà très essoufflé, alors est ce le résultat du vaccin ou de la convulsion, on ne sait pas...
C'est sur que la crainte et l'angoisse sont présentes au vue de la deuxième dose de vaccin à faire. Pensez vous qu'il est possible qu'elle ne fasse pas la deuxième dose, au vue d'une crise récidivante ? Merci

Fanfan Lefortier

9 août · 😨

Bonjour.
Après mon témoignage à moi ,voici celui du neveu d'une amie qui est hospitalisé depuis 3 semaines aujourd'hui.
À la suite de ces deux vaccins, il s'est levé en forme comme chaque matin, à emmené son frère à l'hôpital pour une intervention du pied ,retour à la maison, déjeuner du midi, jusque là banal et rien d'anormal.
Après manger, il part pendant un quart d'heure dans son jardin et revient en criant je vais crever. Sa femme le fait mettre dans le canapé, il convulse ,hôpital et malgré tous les examens on ne trouve rien. Il a perdu la mémoire, le peu qu'il parle, il ne raconte que des bêtises bref pour moi c'est le vaccin mais là par contre on ne peut pas obligé même sa femme à le penser...
Il a été plongé dans un coma artificiel pendant 3 jours à son arrivée à l'hôpital. On a dit à madame de prévenir les enfants et que de toute façon, il ne reviendra jamais normal..

Joseph Larregain

9 août · 🌍

Bonjour je viens témoignagé sur ce qui arrive à ma mamans : début mars elle reçoit sans avoir été correctement avertir dès effets secondaires la dose astrazeneca ,de suite elle est placé en hospitalisation pour ; tenez vous bien :pour le covid 19 !!!! Où elle restera pendant 3 semaine ,entre temps l'EPAD dans lequel elle est situé lui donne une deuxième dose .
Je viens de lavoir au téléphone la semaine dernière où elle m'a annoncé une tumeur au poumon droit ,un lien de causalité est en train d'être étudié mais vous pensé bien ,sur le covid 19 et pas sur le vaccin , comme nous le savons bien sûr le vaccin n'a aucun effets secondaires !!!
Je suis furieux de voir que non seulement l'état français continue d'acheter des doses alors que le nombre de pathologie post injection augmente ,mais en plus certains parle même de l'élargir au enfants de moins de 12 ans !!!.

Alisee Oceane

9 août ·

Ma tante 70 ans vient de mourir d une EMBOLIE PULMONAIRE ET D UNE THROMBOSE à la suite de 2 INJECTIONS DE VACCIN MODERNA avant cela elle etait en pleine forme et en pleine santé

Josema Sy
9 août ·

Merci pour l'ajout, voici mon témoignage :

Je me décide à faire ce post, non pas pour alimenter une polémique qui divise douloureusement les français depuis quelques temps, mais plutôt dans un but d'information et de questionnement, parce que j'ai besoin d'en parler et de recueillir des avis.

Voilà, je me suis faite vacciner il y a peu, pour pouvoir prendre l'avion et aller voir ma famille, dont mes parents âgés. J'ai donc reçu 2 doses du vaccin Pfizer.
3 semaines après, j'ai constaté que j'avais des saignements vaginaux, alors que je suis ménauposée depuis 10 ans.
Pour le même motif, j'ai fait vacciner ma fille de 17 ans très récemment toujours avec le vaccin Pfizer.
24h après la 1ère injection ma fille a ressenti de violentes douleurs au bas ventre et s'est retrouvée avec des saignements très importants alors qu'elle est sous pilule et parfaitement réglée. Ces saignements sont apparus de manière erratique pendant une dizaine de jours.

Lorsque nous sommes retournées au centre de vaccination pour sa 2ème injection, nous avons parlé avec les médecins présents de ces effets secondaires. Ils nous ont répondu que ces effets étaient répertoriés comme possibles, mais restaient transitoires.
J'ai donc demandé combien de temps fallait-il pour qu'ils se dissipent ?
Quelques mois m'a t'on répondu...

Quelques mois ???
Mais qu'en savent-ils ???
Je me retrouve à saigner alors que je n'ai plus de règles depuis 10 ans, ma fille fait des épisodes de règles quasi hémorragiques alors qu'elle est sous pilule depuis un an et on nous demande de ne pas nous inquiéter outre mesure 🙄

Mais comment être certaine qu'il n'y aura aucune conséquence dans quelques années ???
J'ai lu sur des revues scientifiques que ce vaccin interférait sur le système hormonal de certaines femmes...
Qui peut m'assurer de façon infaillible qu'il n'y aura pas d'effets ultérieurs ???
Personne je pense... Ma fille et moi allons devoir vivre avec cette incertitude...

Mon mari lui, n'est pas encore vacciné... Et pour cause... Il est hémophile...
Vu ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille après qu'elles se soient vaccinées, vous comprendrez aisément ses hésitations...

Encore une fois, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, je pense que nous n'avons pas toutes les réponses à nos interrogations... 😔🤔

🥰👍😢 Vous et 268 autres personnes 153 commentaires

🥰 Solidaire

K-rine Bertaud Moreaux
9 août · 😷

Bonjour à tous mon fils de 20 ans￼ à eut sa première dose hier￼ contre la Covid
Il a été malade comme un chien il n'arrivait même pas se lever il a passé sa journée à dormir il a pris un Doliprane et depuis il refait de l'asthme alors que ça fait plus de 10 ans qui n'avait pas fait de crise d'asthme ce vaccin qui n est pas un vaccin est dangereux￼ !!!
Mon fils n'a pas fait ses vaccins par choix il a été forcé de le faire sinon il était licencié et là j'ai dit à mon fils il ne fallait pas le faire tant qu il n'a pas était approuvé !!! ￼

31 18 commentaires

J'aime

Maillard Veronique
8 août · 😷

Bonjour moi aussi je témoigne après ses 2 injections ma mère a fait un avc personne ne le dit mais c est à cause du vaccin.

Vous et 35 autres personnes 9 commentaires

Solidaire

Claudie Delmas

9 août ·

Bonjour
Un ami a eu une 1ère dose de Moderna il y a 15 jours. Deux jours après, sa tension est montée à 18, gros malaise, urgences, verdict " effet secondaire reconnu de ce vaccin". Ça a duré plusieurs jours, il hésite à faire la 2e injection !

Vous et 93 autres personnes 70 commentaires

Solidaire

Nath Hamt

9 août ·

Après avoir eu sa 2eme injection, mon compagnon est allé grâce aux pompiers aux urgences. Il a le côté droit du visage paralysé. Selon le corps médical cela peut être dû à la vaccination....

😔😔😔😢

461

181 commentaires

J'aime

Olivier Mimie LetaDohy
9 août ·

Bonjour, il y a t'il des personnes dans ce groupe qui ont des problèmes neurologiques du style épilepsie depuis l'injection ?
Merci de vos retours

Vous et 212 autres personnes 362 commentaires

Solidaire

Voir les commentaires précédents Tous les commentaires

Dave Bomo
Pour ma part malaise vagal diagnostic aucun lien avec le vaccin pour l'hôpital.
Les prises de sang ne me déclanche pas ça.
Je ne vois pas comment ne pas relier les deux

6 sem

Tom Blue-Laggon
Un peu type paresthesie et mal de dos intense + traitement anti douleur en attendant tout les rdv scanner écho et radio + neuro du coup

6 sem · Modifié

Angèle Angèle

9 août ·

Bonjour merci de m accepter dans votre groupe .. suite à la lecture de l article sur LE MONDE , j ai enfin eu la lumière sur mon cas . En effet j ai des cycles menstruels normaux . J ai eu ma 2 eme injection du Pfizer le 15 juillet (période en pleine ovulation) j ai des cycles courts. 3 jours après douleurs abdominales et migraines habituelles sauf que depuis , toujours pas mes menstruations mais des douleurs menstruelles... donc en lisant l article bien sure que cela me pose questions .. ils parlent de 49 cas , mais où et comment signaler cela ??? Car j pense qu il y a bien plus de cas mais peu de recensement ...

207

159 commentaires

J'aime

Jessy Jess

9 août ·

Bonjour
Me mère 2 Eme dose Pfizer vendredi dernier et samedi Myocardite!!! Elle était installée à l hôpital médipole de Villeurbanne avec 2 autres dames vaccinées peu de temps avant dont une avec infarctus et la seconde paralysie du coté droit!!!
Une honte !!!

Vous et 134 autres personnes

67 commentaires

Solidaire

Romy Dujardin
9 août ·

Bonsoir,
Ma tante a été vaccinée lundi 2 août à midi et jeudi soir elle a commencé à avoir mal au ventre et de la température. Elle est suivie pour des pathologies diverses assez courantes pour une dame de 80 ans.
Hier, samedi, j'ai préféré consulter sos médecin pour être rassurée mais elle a fini à l'hôpital car le médecin était inquiet. Je lui ai précisé qu'elle a été vaccinée lundi et lui ai fourni un bilan sanguin qui avait été fait quelques jours avant la vaccination. Ce dernier était vraiment excellent pour son âge.
Les urgences ont recherché dans son nouveau bilan les causes et le diagnostic est tombé dans la nuit, péritonite 😡
Comment peux t-on développer une péritonite à 80 ans en 48 h???
Y a t-il d'autres cas? Son rappel est prévu le 23 août, que faire ?

Merci !

Vous et 286 autres personnes 195 commentaires

Solidaire

Sandra Huby

9 août ·

Bonjour depuis vaccination 2e dose plus de regles depuis 2 mois et demis 70 jours (prise de sang negative donc Pas enceinte). Hors règle = ovule fabriqué et non fécondé alors expulsion.
Sa veut dire ke je fabrique plus d'ovules? test d'ovulation nada. Si je continue a plus en fabriquer suis-je devenue stérile ?
Vous les femmes qui n'avez plus vos règle et test négatif qu'est-ce qu'on dit vos gynécologue

4

J'aime

Jérôme Lambert

9 août ·

Hier, mon cousin de 56 ans, vacciné complet (car taxi de campagne avec de nombreuses personnes âgées malades), se baladait tranquillement avec sa femme. Le cœur s'est subitement emballé. Sa femme a réagit tout de suite en appelant les secours et heureusement car il a fait un infarctus sans quoi il y serait resté. Bilan : c'est un caillot. Opération programmée avec arrêt du cœur. Evidemment, ni famille ni médecin ne font le lien avec le vaccin. Je suis le seul à oser faire ces rapprochements d'obscurantiste qui ne croit pas à la bonté sans failles de nos élites et de Big pharma. Encore une victime qui ne sera jamais comptabilisée.

17 3 commentaires

J'aime

Sofia Sheridan
8 août · 😷

Bonsoir à tous,

Je partage mon expérience comme tout le monde : j'ai reçu ma première dose de vaccin pfizer ce mercredi 04 août.
A partir de ce vendredi 6 août, mon premier jour de règle est arrivé, et je dois reconnaître n'avoir jamais eu des règles aussi abondantes.

Je sais qu'il se peut que d'un mois à un autre, l'abondance des règles diffère. Mais des règles aussi abondantes, je n'en avais jamais eues.

Conséquence du vaccin ou pas ? À réfléchir...

93 33 commentaires

J'aime

Eva Maria
6 août ·

Bonjour le papa d'un ami a mon mari a fait les 2 injections de pfizer. Il les a faites car il voulait retourner dans son pays d'origine pour les vacances. Mis à part le diabete il n'a aucun autre problème de santé. Il a été hospitalisé d'urgence pour œdème pulmonaire il lui ont retiré énormément d'eau (2 semaines après la 2ème dose) Sa famille ne souhaitait surtout pas qu'il se vaccine mais il l'a fait. J'aimerai s'il vous plaît savoir si il y a eu d'autres personnes comme lui. Et si oui est ce qu'on s'en remet.

76 37 commentaires

J'aime

Ketty Simon

8 août ·

Un ami à moi me dit qu'il a des soucis de santé ! Vacciné 2 fois Il a fait une thrombose et ne pouvait plus marcher ! Je lui dis qu'il faut faire remonter l'info à ARS et il me répond ah mais on sait pas si c'est ça ! Et combien sont dans ce cas ? De pire en pire !

216 77 commentaires

J'aime

Manon Forest-Tessereau

8 août ·

Bonjour,
Merci de m'accueillir dans ce groupe. Je tenais simplement à témoigner de la perte de ma sœur décédée 3 semaines et 3 jours après la première injection de Pfizer. Elle a reçu cette merde le 8 avril et elle est décédée le 2 mai. Une semaine avant son décès elle venait de fêter ses 77 ans et elle était en pleine forme et ne prenait pas de médicament !!! Mourir de façon aussi injuste ... c'est désolant !!!

363 36 commentaires

Solidaire

Chtite Lolo

7 août ·

Bonjour j ai fait le vaccin moderna il y a 11 jours maintenant le jour même j'étais fatiguée mal au bras le lendemain pareil de la tension assez élevé et 10 jours après j'ai mon bras qui a commencé à enfler et à être rouge dur très chaud et ça me démange j'ai été chez le médecin je suis sous antihistaminique et d'ici lundi si ça ne suffit pas il me donnera quelque chose de plus fort je lui ai demandé si je devais faire la deuxième dose de vaccin puisque il me dit que c'est dû à une allergie à des produits de vaccin et il m'a dit qu'il fallait que je me fasse vacciner tout ça parce que j'avais des comorbidité que l'allergie ce n'était pas grave quand pensez vous je fais la 2eme dose ou pas je précise je me suis fait vacciner au cas où je devrais me rendre à l'hôpital pour faire des examens pour votre ou accompagné ma fille elle aussi a décidé de se faire vacciner pour pouvoir faire des activités sportives comme elle a 16 ans elle ne pourra rien faire il a peur de se faire vacciner de force au lycée puisqu il n y a plus besoin de l accord des parents pour les ados de plus de 16 ans merci de m avoir lu

118 236 commentaires

J'aime

Janine Errard Legrand

9 août ·

Bonsoir après avoir reçue ma 1ere et la 2eme injection du vaccin pfizer, j'ai eu des douleurs dans les nerfs des 2 bras jusque dans la main avec des maux de tête jour et nuit , ainsi que des engourdissements et fourmillement dans la tête. Je viens de voir mon médecin aujourd'hui qui m'a confirmé que le vaccin m'avait déclaré une polynevrite !

Vous et 25 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Angie Pirlot
8 août ·

Bonjour à tous !
J'ai 29 ans, aucuns antécédents médicaux. J'ai fais ma deuxième dose pfizer le 19 juillet.
Depuis lundi, perte de vision d'un œil de manière graduelle. Depuis vendredi je suis à l'hôpital, admise en neurologie car le nerf optique et une partie de mon cerveau sont enflammés. J'ai su passé un scanner, une IRM, une ponction lombaire ainsi que plusieurs test visuels et prises de sang. Je ne sais pas quand je sortirais. J'ai commencé un traitement à base de cortisone qui a soulager mon œil...
Je ne pensais pas du tout que ça m'arriverai vu que je n'ai pas de soucis de santé. Ma voisine de chambre a été vaccinée en même temps que moi, et elle a la moitié du cerveau inflammé ce qui lui a valu la perte de la parole...
Si 3e dose il doit y avoir on ne m'y reprendra plus. Je vais déjà essayer de me remettre de la deuxième...
Courage à tout le monde

Vous et 499 autres personnes 99 commentaires

Solidaire

Pascaline Sanrey

6 août ·

Bonjour à tous, mon papa a fait le vaccin astra-zeneca Il a 87 ans et depuis la première dose il a d'importants problèmes pulmonaires 😔😔 un virus, une pneumonie, hier il rentrait pour la quatrième fois aux urgences 😢 il est sous oxygène . . Bien sûr certains diront à 87 ans il a fait sa vie😢 franchement je préférerais qu'il parte en s'endormant que de le voir s étouffer , aujourd'hui il a peur de mourir😢😢
😔 bah voilà on vient d lui dire à 13"40 qu'il sortait à 15 heures ! ! Il ne sait toujours pas ce qu'il a et on ne lui a pas donné de médicament pour rentrer de plus il faut qu'il trouve un bus ou un taxi 😢😢😡 pauvre papa

Vous et 339 autres personnes 67 commentaires

Solidaire

Céline Coujou

9 août ·

Bonjour ,
Je viens témoigner des effets secondaires que j'ai depuis ma deuxième injection PFIZER .
Le Mardi 20 Juillet , j'ai fait ma deuxième injection PFIZER .
S'en suivent 2 jours de grosses suées .
Le jeudi 22 Juillet je suis complètement stone avec les jambes en coton .
Le lendemain , mes jambes sont lourdes , douloureuses avec sensation de chaleur , tantôt crampes tantôt fourmillements , douleurs aux genoux .
J'ai aussi une sensation bizarre dans l'auriculaire et l'annulaire gauche , comme tétanisés .
Jai consulté les urgences Vendredi 6 Août où je passe un Doppler qui ne relève rien .
J'en ressors avec une ordonnance pour aller consulter un neurologue pour effectuer un electromyogramme suite une paresthésie des deux membres inférieurs .

Hier , Dimanche 8 Août , j'ai un " épisode " de désorientation .
L'impression d'être hors de mon corps et de devoir chercher mes mots et mouvements comme si mon cerveau était au ralenti .
Tressautement de mes doigts gauches .
Aujourd'hui Lundi 9 Août , toujours cette impression d'être ailleurs ..
Médecin absent jusqu'à demain , je vais cet après-midi de nouveau consulter les urgences car mon état n'est pas normal et que ma douleur ne me quitte pas depuis le 22 Juillet .

Vous et 84 autres personnes 25 commentaires

Mylène Grillet
8 août ·

Bonjour à tous, je me décide enfin à témoigner sur ce groupe.
Ma mère, 77 ans, en pleine santé, s'est fait vacciner le 11 mai 2021 entraîné par d'autres membres de la famille qui s'étaient fait vacciner.
Assez éloigné l'une de l'autre, j'avais décès de nouvelles par téléphone, elle se plaignait d'une grosse fatigue...
Je suis venu la voir le 21 mai, pour fêter son anniversaire.
En quelques jours, je me suis rendu compte qu'elle avait de gros problèmes de santé. Elle devrait s'arrêter dans les escaliers (1 seul etage), car elle était trop essoufflée. Lorsqu'elle était parvenu à les monter, elle devait s'assoir pour s'en remettre, avec une forte douleur dans la poitrine.
Le dimanche 23 mai, d'un voyant dans cet état, je l'ai obliger à aller aux urgences. Elle est resté en dechocage jusqu'au lundi matin. Elle a été ensuite transféré dans une clinique spécialisée dans les maladies cardiaques. Les mardi et jeudi suivants, Elle a subi un curage des artères, deux artère bouchée à 99 %, une artère bouchée à 50 %, les veines du cerveau bouché à 20 %...
Les médecins lui ont posé 2 stents, et lui ont dit qu'elle n'avait pas dû supporter un composant du vaccin.

Lui ont également dit que je lui avais sûrement sauvé la vie...
À ce jour, elle se plaint souvent de maux de tête, elle a des problèmes digestifs et peut-être d'autres problèmes dont elle ne se plaint pas...
Elle ne fera pas le 2ème vaccin.
Inutile de vous dire que je ne me ferais pas vacciner, et que je ferais tout pour que ma fille ne soit pas vacciné...
Bon courage à tous ceux qui subissent les effets de ces venins

Vous et 185 autres personnes 34 commentaires

Colette Zoelan
24 août, 21:54 ·

Je republie mon post d'hier qui a disparu...
Bonjour,
Témoignage pour le compte de mon compagnon décédé après avoir reçu le vaccin covid.
Antécédents : Cancer du médiastin soigné en 2018 par chimio, radiothérapie, et essai de 3 injections d'immunothérapie qui n'a pu être poursuivie, mon compagnon étant chaque fois hospitalisé dans les 48 h pour des pathologies très graves (grave pneumopathie, deux pneumothorax opérés). Reconnu intolérant donc à l'immunothérapie et arrêt de celle-ci. Contrôles réguliers depuis 2018, rémission complète depuis 2019. Opération d'une tumeur au cerveau bien limitée en mars 2021 ; opération réussie, aucune séquelle. Etat général parfait à sa sortie.
1ère injection Pfizer le 7/04, huit jours après, dégradation progressive de l'état général avec déséquilibres, nausées, fatigue grandissante... Contrôle par le médecin traitant, rien à signaler dans analyse de sang, tension, saturation.
-2e injection le 12 mai ; hospitalisation en urgence le lendemain 13 mai ; nausées très fortes et incessantes, fatigue extrême, pb de mobilisation main et bras, douleurs diffuses importantes, blocage urinaire, signes neurologiques, confusion.

Bilan complet aux urgences puis au service neurologie (irm, scan etc pour écarter saignement au niveau du cerveau, avc, ou récidive cancer. Examens tous ok. L'état malgré tout se dégrade très vite, plus possible de se lever, plus d'appétit, puis impossibilité d'avaler, de bouger les bras, douleurs diffuses nécessitant morphine..
Malgré ttes les recherches des médecins en neurologie, tous les examens, rien n'a été trouvé. Rush dans toutes les cellules, mais pas de cause avérée.
Après d'énormes souffrances, mon compagnon est décédé le 4 juin 2021 à l'hôpital où il avait été admis le 13 mai..
J'ai abordé souvent avec le médecin de l'hôpital qui le suivait, le pb qu'il avait eu avec l'immunothérapie, et lui ai demandé de signaler une possible interaction avec le vaccin, pour les autres malades qui pourraient connaître la même intolérance. Nous n'avons pas compris ce qui avait pu se passer après ce vaccin. Mais il était en bonne santé avant, et avait très bien supporté tous les autres traitements, sauf l'immunothérapie.
Je souhaiterais, au moins, que ce problème soit soulevé et vérifié, pour éviter à d'autres personnes de connaître cette triste et douloureuse fin.
A noter que j'ai procédé à un signalement sur la plateforme officielle de pharmacovigilance.

Merci et bon courage aux personnes qui ont connu des effets secondaires à ce type de vaccin.

Voir les statistiques Couverture de la publication : 499 ›

1 1 commentaire

Michot Émilie

24 août, 21:49 ·

Bonjour j'écris ici pour ma sœur qui souffre d'effets secondaires après sa deuxième dose.. Elle est soignante obligation vaccinal maman de 3 enfants et un crédit maison..
Pas eu le choix
Depuis elle est super fatiguée à des vertiges à devoirs s'asseoir pour ne pas tourné de l'œil.
Des fourmillement aux mains et aux pieds des migraines très fortes, des douleurs diffusés œil gauche jusqu'àu pied.
Elle est épuisée et moi j'ai peur pour elle..

47

Maelle G. Bichkouni
24 août, 20:50 ·

Bonjour à tous.

De notre côté c'est un cas "rare" dixit le médecin traitant qui a été démuni en voyant ma copine (de seulement 29 ans)arriver à son cabinet (la 20eme patiente de la journée se plaignant d'effets indésirables suite à l'injection Pfizer plus ou moins graves). .

Elle a une douleur persistante et qui s'amplifie même sur tout le côté gauche (côté injection) incluant nuque, épaule, bras, main...avec des fourmillements au bout des doigts et avec une impression de bras cassé 😱😱😱😱 elle est à 15 jours de sa première dose ! Son épaule est enflammée et elle ne peut se servir de son bras gauche.....

Qu'a fait le médecin ?! Lui donner du KLIPAL (codéine) pour la douleur mais n'a même pas tenté de la rassurer etant lui même dépité (2 personnes hospitalisées d'urgence dans la même journée pour des effets secondaires graves : une jeune femme de 39 ans qui a son bras paralysé et un homme pour une tension à 24 😱😱😱)

Voilà'.... Pas de scanner ni d'irm à prévoir car pour lui ces douleurs sont silencieuses puisque non dues à l'injection elle même qui s'est faite en intramusculaire mais bien aux composantes même du vaccin (peut être une réaction allergique ?!).

En attendant nous sommes seules.... Perdues...sans savoir si son bras redeviendra comme avant et si les douleurs vont s'estomper....

SVP D'AUTRES PERSONNES SERAIENT-ELLES DANS LE MÊME CAS ????

 Au Rore et 209 autres personnes 1 commentaire

Megan Eltschinger
24 août, 21:29 ·

Bonjour le père d'une copine (qui n'a pas fb) s'est fait vacciné 2 x avec Pfizer la dernière dosw date de mi juin. Depuis il est épuisé, le moindre mouvement l'extenue, il n'arrive plus à faire les choses qu'il avait l'habitude de faire, il n'a plus de force quoi. Il a aussi des hallucinations..

Est ce que c'est arrivé à quelqu'un ? Hésitez pas à me mp je lui transmettrai 😊 merci bonne soirée

66

Louloutte Lolotte Louloutte

24 août, 20:51 · 😂

Bsr, je suis en colère ce soir certains médecins sont complice et refuse de dire que certains effets sont dû aux vaccins
Un ami de 62 ans vacciné 2ieme dose et 1 mois après a fait une embolie pulmonaire et une trombose si il n'avait pas eu sont téléphone a porté de main il y resté perdait la vie et le médecin refuse d'envisager que cela peut-être dû au vaccin alors qu'ils savent très bien qu'il provoque des trombose chez certains patients c'est criminels ce qu'il se passe😡😡😡ha! Oui j'oubliais Astra seneca dont une sait très bien qu'il a déjà créé des trombose il avait était arrêté pour ça.....et remis sur le marché 🤔

93

1 commentaire

Djaneet RyryAmi
24 août, 20:47 ·

Bonjour, mes 3 collègues ayant fait le vaccin :
La première collègue une dose de pfizer elle était enceinte de deux mois fausse couche 1 semaine après malade elle préfère être dans le déni et de ne pas se dire que c'est ça sachant qu'elle a peur pour sa deuxième dose elle l'a fait pour le travaille, ensuite ma deuxième collègue 2 doses de pfizer dérèglement au niveau de ses règles avec des retards de deux semaines ou en avance... la 3 eme 1 ère dose pfizer vomissements mal de bras migraine et la deuxième dose courbatures migraine. A savoir qu'elles n'osaient pas en parler, je leurs est dit de remonter les effets ...

Vous et 63 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Yann-Erik Bourgeois
24 août, 21:00 ·

A l'échelle de la pharmacie d'une amie, sur 70 patients de plus de 55 ans vaccinés, ils ont eu 3 personnes avec des effets secondaires, une thrombose, un AVC et des troubles de l'équilibre, sans qu'ils puissent les déclarer.

Anaïs Vendeville

23 août, 00:48 ·

Édit 3 : Par contre je suis extrêmement fatiguée... (Il est néanmoins à noter que je manque de congés, je suis du Nord de la France, nous n avons pas vu le soleil depuis de longs jours...)

Édit 2 : les démangeaisons sont passées. Pour le moment ça va.

Édit : ce jour les démangeaisons et gonflement se sont calmés. A suivre ....

Vaccinée Pfizer ce mercredi, à contre coeur... Je fais partie du personnel à vaccination obligatoire.

Depuis hier, vendredi donc, j' ai des démangeaisons intenses qui sont apparues d un coup et au même moment au niveau des pieds...
Quelques boutons et gonflements, peau hyper sensible.
Ce soir ce sont mes mains qui commencent à me gratter... Je n' avais jamais eu de soucis de peau avant, j ai 34ans, en bonne santé...
Je ne voulais pas de ce vaccin mais sous la pression, j'y suis allée...
Je suis inquiète et regrette tellement de l avoir fait .... 😔😔😔
J espère que ça va passer ...
Bon courage à tous.

Sire Gauren
23 août, 12:31 ·

Traduction du post de Tina Mayhew (ci-dessous), publié ce jour.

Le partenaire de ma vie de 64 ans a reçu son premier vaccin AstraZeneca le 18 mai. Il est mort 16 heures plus tard à la maison, dans mes bras et ceux de mon fils. L'ambulance est arrivée trop tard. Nous ne voulions pas recevoir le vaccin, mais nous sentions sous la pression des actualités pour voyager et voir nos enfants, grands-enfants et sa mère qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, à cause du confinement. Elle a dépassé 80 ans et ne verra plus jamais son fils. Nous sommes tous dévastés. Le rapport d'autopsie disait que c'était une crise cardiaque. J'attends toujours une copie du rapport C'est scandaleux qu'ils ne me l'aient pas donnée. Depuis lors, nos vies sont devenues encore plus difficiles, car nous sommes forcés de vendre notre maison, ici en France. Nous vivons ici ensemble depuis 33 ans, mais ne nous sommes jamais mariés ou pacsés, pour la raison que les taxes réclamaient 60% de sa moitié de la maison. On nous a conseillé d'acheter notre maison avec une clause de répartition pos-mortem, il y a 18 ans, mais nous avons commis l'erreur de ne pas nous marier. À cause de cette clause, je ne peux même pas léguer la maison à mes enfants. Je trouve qu'étant donné les circonstances de la mort de mon homme, cette taxe ne devrait pas être due. J'ai la sensation que ma tête va exploser On ne nous a même pas autorisés à la pleurer avant de nous dire qu'on avait 6 mois pour payer la dette. C'est pourquoi nous devons vendre notre maison.

Noémie Nack

23 août, 10:12 ·

Bonjour.

Je me suis fait vacciner le 26 juin 2021 avec le pfizer.
Exactement deux semaine après cette première dose, j'ai eu mal au bras gauche, comme une courbature. Ça lance du coude à l'épaule!
Dans la vie de tous les jours c'est la cata!
Je me sens amoindrie ! J'ai contacté mon médecin qui m'a dit d'aller faire une échographie, que ça pouvait être une inflammation du tendon. On ne voit rien d'anormal sur l'échographie...
Que faire??
Merci.

Zoyce's Quark

24 août, 20:43 ·

Ma seconde injection c'est très mal passée : localement gonflée plus de 10 jours, prise de sang alarmante au point que mon médecin a demandé conseil à un hématologue qui lui a dit de prescrire un complément concernant les fibrinogenes, ai fait un micro AVC (plus rappel de noms, légers vertiges...), Taux d'auto anticoagulants circulants (taux normal X 2 ...presque) bref gros risque de thrombose... J'ai 66 ans et je vais devoir faire une 3eme injection?

Voir les statistiques Couverture de la publication : 11,1 K

180 3 commentaires

Luce Hullin

24 août, 20:48 ·

Bonjour à tous, j'ai reçu ma deuxième dose Pfizer le 19 avril et jusqu'au 26 juin,je n'ai eu que des violents maux de tête,nuque et autres douleurs diffuses ainsi qu'une grande fatigue. Puis 2 mois après,le 26 juin au soir, j'ai perdu l'appétit,et que donc,cela va faire 2 mois jeudi que je ne m'alimente plus. Je prends des produits hyperprotéïnés car j'ai perdu 10kg en 1 mois,pour le reste rien ne passe ! J'ai moins de maux de tête et de douleurs diffuses,mais par contre j'ai maintenant des insomnies et vu mon état de faiblesse,je ne peux plus bouger de chez moi. Je suis épuisée ! Je voudrais savoir si d'autres personnes ont connu ce symptômes de perte totale d'appétit !Que faire pour retrouver l'appétit...si l'un ou l'une d'entre vous a une idée,je suis preneuse. A tous bon courage,je vous embrasse.

Voir les statistiques Couverture de la publication : 11,4 K

366 1 commentaire

Sylvie Lavande
24 août, 20:45 ·

Bonjour, je viens d avoir ma cousine de 74 ans, vaccinée le 19 avril a ec Pfizer. Il y a 1 mois, perte de connaissance et chute dans l escalier. Examens : l'IRM montre un AVC. Elle attends son RV chez le neurologue. Je ne sais pas si il y a un lien. Les médecins non plus. Quelqu'un pourrait me dire le nom de la prise de sang qui montre qu il y a des caillots dans le sang suite au vaccin ? Merci

51 1 commentaire

J'aime

Sabryna Bruant
24 août, 20:44 ·

Mon mari a reçu sa 1ere dose de Pfizer le 11 août, par obligation professionnelle !
Il est asthmatique depuis très jeune et allergie au rhume des foins. Dés le soir même, il a eu des démangeaisons sur le corps notamment au bras, torse, ventre et dos. Depuis hier soir, des plaques sont apparues sur ses 2 jambes. Et ce matin, il a des tas de boutons sur tout son cou ! Il est sous traitement pour une allergie mais les médicaments ne sont pas efficaces !
Il doit faire sa 2e dose le 1er septembre et suite à ces réactions allergiques sur son corps, il ne veut pas, mais quelles conséquences professionnelles cela va engendrer ?
Moi même ainsi que mes 6 enfants ne recevront jamais leur pseudo vaccin soit disant miraculeux ! Jamais !

Les vaccins contre le COVID-19 font l'objet de nombreux tests afin de vérifier leur innocuité et leur efficacité. Ils sont ensuite étroitement surveillés.
Source : Organisation mondiale de la Santé
S'informer sur les vaccins

253 1 commentaire

Saw Abou
20 août ·

Bonjour, j'ai 36 ans, j'ai reçu la 2ème dose du vaccin pfizer la semaine dernière (mercredi). Jeudi, je me suis réveillé avec le bras douloureux, jusque-là rien d'anormal. En fin de journée j'aicommencé a avoir une petite toux sèche ce que j'ai mis sur le compte de la clim. Le vendredi, toujours mal au bras toujours une petite toux et le samedi réveillé avec la sensation davoir une grosse gueule de bois, de la fièvre, mal partout... l'après-midi même je suis allé me faire testé, résultat positif fort mutation delta. Avant mon vaccin je n'étais pas vraiment sorti de la maison depuis au moins deux jours donc je ne comprend pas comment j'ai pu le contracter est ce le vaccin qui me l"a déclenché???

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 43,8 K

Vous et 558 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Vanessa Colin
24 août, 20:27 ·

Bonjour,
Secrétaire dans le service public (sans aucun contact avec le public je précise), j'ai reçu un mail pour obligation vaccinale le 12/08.
Très à contrecœur et suite à refus de télétravail à 100% par mon employeur, j'ai fais 1ère injection Pfiz. le 14/08.
1h après, j'ai ressenti un engourdissement à l'arrière de la tête + oreille droite. Un peu plus tard, j'ai failli faire un malaise (après être restée 10 mn au soleil). Puis fourmillements dans les mains, jambes et pieds quelques jours mais surtout : pression a l'arrière de la tete-oreilles-machoire-sinus + nausée + vertiges + fatigue extrême + raideur cervicale (problème d'arthrose et tassement de disque connus) ... tout cela est encore d'actualité 9 jours après.
Je suis en arrêt depuis, bilan sanguin (de base) et tension normaux, scanner cérébral en attente.
Vraiment inquiète surtout en vue de la 2e dose prévue le 08/09 😰
J'y suis pas encore, surtout si ces symptômes sont encore là.
Je trouve cette obligation monstrueuse, mon consentement n'a pas été libre mais bel et bien obtenu par la menace, ça m'écœure !

411

J'aime

Audrey Guillet

24 août, 20:26 ·

Bonjour, étant immunodéprimé on m'a conseillé le vaccin pfizer mais 15j après la première dose, réactivation de la mononucléose (début mai) mais avec tout les anticorps donc situation impossible pour les médecins. A ce jour, j'ai toujours les symptômes (fièvre à 40, sueurs nocturnes,perte de poids, ganglions partout) et toujours tout les anticorps positifs, mes médecins sont démunis et ne comprenne pas...

Vous et 100 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Julí Jn
23 août, 11:00 ·

Témoignage de personnes proches effets COURT TERME.

Mon père a perdu 1 ami , décès 1 semaine après la 2ème injection Pfizer , en excellente santé du haut de ses 65 ans . Cause décès crise cardiaque .
Un autre ami de mon père de 70 ans en excellent santé , après la 2ème injection de ce même vaccin , s'est vu perdre 10kg en 1 mois, examens en urgence car tachycardie, résultat décelant artères bouchées , œdème apparu par la suite .
Amie 34 ans , même vaccin , 2ème injection, menstruation déclenchée plus qu'abondante .
Autre amie 27 ans , 1 semaine après 2ème injection. Moderna cette fois ci , douleur au bras , difficulté de le lever , vive douleur sous l'aisselle , à suivre ...

Autre ami , 30 ans , paralysie faciale d'un côté , Pfizer , en rééducation depuis 1 mois et demi .
Connaissance 45 ans , ganglion douloureux dans le cou depuis 2ème injection Pfizer , à suivre .
Connaissance 25 ans , 2ème injection Pfizer , depuis myocardite , traitement à vie , elle n'avait aucun pb de santé .
Connaissance de 56 ans , depuis première injection Pfizer , zona apparu et impossible de s'en débarrasser.
Père de cette connaissance ci dessus , décédé après la 2ème injection.
Amie de 42 ans , 2ème injection Pfizer , tachycardie alarmante , médecin venu à domicile. Il lui a dit que si elle ne restait pas allongée pendant 48h mini , son cœur allait lâcher. Elle va mieux depuis .
Connaissance de 50 ans , 2 injections Pfizer , mal de dos déclenché, prise de sang faite et résultats catastrophiques, ganglions aisselle , aine et cou , biopsie , résultat : leucémie, 3ème dose car immunité plus que faible . Vaccin non mis en cause bien entendu .

Je crois avoir énuméré les cas de mon entourage .
Prenez soin de vous .

148 1 commentaire

J'aime

Isa Claire

24 août, 20:22 ·

Mon neveu, 23 ans, 2eme injection pfizer, myocardite déclarée ou pas comme effet indésirable? , une semaine d'hosto en cardio SI et sorti avec 6 mois d'arrêt de travail!

Voir les statistiques Couverture de la publication : 4,2 K

Vous et 125 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Christelle Droz
24 août, 20:19 ·

Ma maman 75 ans et atteinte d'alzeimer débutant. Vaccinée avec Moderna en février, depuis, elle court les médecins, physio et rebouteux pour douleur persistante à la nuque. Elle a eu IRM, scanner, on lui a trouvé de l'arthrose cervicale alors qu'elle n'avait rien avant. Difficulté a trouver un traitement contre la douleur, moral en bas depuis des mois, perte d'équilibre, faible sur ses jambes... je n'avais pas fait le rapprochement avec la vaccination avant de lire les nombreux témoignages.

54 1 commentaire

J'aime

Meryem Meryem
24 août, 19:27 ·

Je témoigne concernant mon papa 70 ans, a eu les 2 injections du vaccin Pfizer au mois de juin et la il est hospitalisé à Casablanca pour une embolie pulmonaire + variant Delta😭😭😭 il est vraiment pas bien et honnêtement je crains le pire hier matin ils ont constaté un œdème au bras gauche... Pour moi ce fichu vaccin l'a juste empoisonné 😭😭😭😭

Vous et 309 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Tous les commentaires

Michel-Violette Gellé

24 août, 19:02 ·

Je m'étais fait injecter, en même temps que mon épouse, le vaccin anti covid Pfizer, puis son rappel fin mai. Mais 3 jours après la deuxième injection, j'ai subi une perte totale de l'équilibre avec des tremblements rendant impossible toute écriture, dégoût de la nourriture durant près d'un mois, suivi d'asthénie (je dormais plus de 20 h sur 24), de déshydratation, d'arythmie, d'hypertension, de fièvre etc... Précisons que jusqu'à présent je n'ai jamais eu besoin du moindre traitement médical, ma santé et mes analyses biologiques annuelles restant toujours dans la normalité. .Je n'avais par conséquent jamais eu aucun de ces symptômes et me suis retrouvé pour la première fois de ma vie une semaine à l'hôpital !!!
Pour les médecins, cela demeure un mystère avec la suspicion d'une "virose du cervelet".
UN ÉPINEUX DILEMME
Les différents médecins consultés après mon hospitalisation refusent en chœur d'attribuer à la vaccination les symptômes apparus quelques jours après la deuxième injection Pfizer. Ils ont conclu que j'aurais contracté un covid digestif, alors que j'étais soi-disant couvert par le premier vaccin effectué début mai !

Or, le covid digestif est supposé, selon les instances officielles, ne provoquer que diarrhée, nausées, vomissement ou douleurs abdominales, ce dont je n'ai jamais souffert. Ils éludent totalement les troubles graves advenus ayant conduit à mon hospitalisation.
Pour rappel : confusion mentale, perte d'équilibre, tremblements insurmontables (dus selon eux à l'atteinte du cervelet), dégoût total de toute nourriture, arythmie, hypertension, fièvre et déshydratation, etc., qui par contre correspondent parfaitement aux symptômes post vaccinaux relatés dans de très nombreux et fiables témoignages.
En conclusion, le vaccin Pfizer s'est révélé dans mon cas soit inopérant soit pernicieux ! Le mystère reste entier...

Voir les statistiques Couverture de la publication : 15,1 K >

345 1 commentaire

Meemai Simard

24 août, 07:35 ·

Moi jetais enceinte de 5 semaines ...jai recu le 20 juillet ma deuxieme dose de pfizer. 2 jours apres jai comencer a saigner . pendant 1 semaine pour enssuite me faire dire 2 smeaine apres que ma grossesse cetais arrete devoluer 4 jour apres au moment quon ma dit sa javais 8 semaine amenhorrer . je sais que rien nest sur pour affirmer sa mais je ne suis pas reconnu pour faire des fausse couche. 5 grossesse 3 bb en santer 1 oeuf claire en prenier et la cette fc la ...c quand meme une drolle de coincidence en tk .

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 48,5 K

1,4 K

1 commentaire

Solidaire

Emma Zelle
24 août, 13:02 ·

Mon père est âgée de 72 ans. Fini vax le 12 juin
début aout,analyse de sang bonne(.il souffre de diabète non insuline dépendant ,suite a un AVC ,depuis 5 ans.....)
depuis 15 jours ,hypo et hyper glycémie quotidienne surveillée samedi,vomissements soudains sans douleurs .le médecin diagnostique une gastro et il repart avec du vogalen.
hier soir,les vomissements ont repris de façon soudaine et violente,associés a des tremblements violents,blocage de la mâchoire.... sans température..quand SOS médecin est intervenu les symptômes étaient passés et il lui a été conseillé de consulter son médecin traitant.ce qu il a fait ce matin..ECBU et prise de sang faite ce matin
résultats de la prise de sang....globules blancs en excédentaires et bactéries dans les urines et reins....Mis sous pénicilline....
mon père 72 ans,vax terminé le 12 juin 2021,ne sort pas de chez lui et ne rencontre personne.Ma mère est hyper vigilente.Avant le vax,toute ses constantes étaient stabilisées depuis 2 ans.....

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 16,8 K

263

1 commentaire

Belle Isa

23 août, 10:42 ·

Bonjour, pour ma part suspicion d'une P.P.R Pseudo Polyarthrite Rhysomelique..64 ans. sportif, plutôt bien portant..(jusqu'à la).. vacciné avec les 2 doses Pfizer la dernière le 8/06...environ 10 jours après cette dernière injection, j'ai ressenti des brûlures derrière les cuisses...Depuis les douleurs s'intensifient, musculaires et articulaires Epaules et Hanches J'ai passé un bilan sanguin très complet dont une VS a 36 et CRP a 25..radio et scanner avec RAS...

Traitement recommandé cortisone minimum 1 an , alors j'essaye de l''éviter et je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec ce vaccin...

Si vous êtes dans le même cas, je serais ravis de vous lire et de pouvoir partager.

Bon courage à Tous !

Gary Vandenelsken
24 août, 02:47 ·

Bonjour à tous

Voici mon témoignage

Je reçois ma première injection du vaccin Pfizer le 29 juillet à 13h40, dès le soir 22h je ressent quelques effets indésirable, fièvre, maux de tête pendant plus de 3 jours... Je ne m'en préoccupe pas plus que ça m, paraît il que ce son des symptômes courant post vaccinal.
Ce 19 août je reçois ma deuxième injection à 10h10, le premiers effets indésirables sont les mêmes que la première fois mais en +++ (fièvre , courbature , migraine et malaise cette fois)
Deux jours plus tard je ressent comme une pression thoracique m'empêchant de respirer normalement,après une journée à la clinique et tout un tas d'analyse, il s'avère que j ai déclenché une péricardite et une atélectasie des poumons....
Résultats des courses nous sommes le 24 août et je respire toujours comme Dark Vador...
Je tiens à signaler que je ne suis pas une personne à risque et que je présente une santé de fer, je ne tombe jamais malade à la normale...
Courage et force à vous tous!

Wilfried Lehoux et 616 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Anaïs Beckmans · · Hier, à 11:33 ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

Mica Baguta et 806 autres personnes 1 commentaire

Anne Minot
24 août, 12:02 ·

Bonjour à toutes et à tous
Je republie un deuxième témoignage me concernant car un autre effet secondaire depuis mon injection de Pfizer le 15 juillet..
Je m'explique.
J'ai 53 ans, j'étais menaupose depuis deux mois avec toutes les bouffées de chaleurs qui vont avec.. Le 15 juillet, j'ai ma 2ème dose de Pfizer à 10h30, 17h mes règles reviennent de couleur marron et très abondantes. Hier, donc le 22 juillet, mes règles ressurgissent et là, une douleur intense, à la limite du supportable avec vomissements et vertiges (les mêmes douleurs lors de mon accouchement). Ce matin, le 23 juillet, après 3 heures de sommeil, j'embauche et toujours des douleurs intenses et vomissement... Ce soir, ça semble ce calmer... Je précise que ni anti inflammatoire, ni tramadol me soulageait.

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 15,7 K

230

1 commentaire

Inès Borne
23 août, 23:39 ·

Bonjour,

Étant inscrite à mon école de mode et celle ci coûtant un bras et étant déjà payée, j'ai dû recevoir ma 1ere dose de vaccin Pfizer (la seconde doit être reçue le 31 août...) car pas le choix pour la rentrée à venir (pas envie de perdre presque 8 000 euros de frais de scolarité...).
J'ai eu des règles extrêmement abondantes, mais de manière vraiment extrême, jamais vu ca. Elles ont été également très douloureuses mais ça je laisse le bénéfice du doute car ça m'est déjà arrivé. Soit.
Mais, de plus, j'ai des HORRIBLES maux de tête qui ne passent pas alors que je n'ai jamais été migraineuse. J'ai également de grosses douleurs à l'estomac qui m'empêchent certains jours de manger. ET une fatigue extrême (je dors jusqu'à 16h de l'après midi, je suis obligée de me forcer pour sortir de mon lit et suis crevée toute la journée).
+ j'ai oublié de préciser : mon médecin a pris ma tension et j'étais à 8 !! J'ai jamais eu une tension très élevée mais 8... au bord du malaise quoi.
Depuis mes journées sont un calvaire.
Je voulais faire le vaccin pour commencer les cours. Mais à cause de ces effets secondaires j'ai bien peur de ne pas pouvoir les commencer vu mon état 😔

961

Ophélie Mn
23 août, 22:03 ·

Bonjour, j'avais déjà posté. Merci pour vos messages en mp. Voici une photo à J21 post vax.

Aujourd'hui j'aurais du me faire vacciner, mais le centre a refuser en précisant une potentiel allergie sur mon dossier, je dois voir un allergologue pour confirmer si allergie a une substance du vaccin ou pas. (Taches des pieds jusqu'au bas ventre et légèrement au bras de l'injection)

Pour rappel : J5 post vax, quelques taches, le médecin ne sait pas ce que c'est. Aucune réponse depuis, cela s'est étalé avec le temps, le centre m'a dit que quelqu'un en avait eu 2/3 et traiter sous cortisone, mais la beaucoup trop pour que ce soit efficace sur moi. On m'a aussi dit potentiellement un effet covid, mais comme j'ai déjà eu la 1ere dose, je suis de toute façon positive. Et j'avais déjà fait un test quelques jours avant la 1ere dose. Négatif. Plus cas attendre pour avoir une réponse. Sur les + de 1000 vaccinés dans le centre, je suis la seule à avoir déclaré ce genre d'effet, alors si vous avez eu d'autres témoignages du même genre je suis preneuse...

Vous et 398 autres personnes

Nathalie Germain
8 septembre, 03:09 ·

Bonjour,
Je me décide enfin à apporter mon témoignage, voilà j'ai fait ma 1ère dose le 22 mai avec Pfizer non pas par conviction car au début je ne voulais pas en entendre parler, puis autour de moi beaucoup l'avaient fait et rien ressenti, donc je me suis dis étant en bonne santé et sportive je ne devrais pas avoir de soucis..donc dose faite pendant 24 a 48h mal au bras et un peu à la tête mais rien de plus donc ça allait, puis 5 jours après, je me lève et je prend un malaise dans mes toilettes en restant 10 minutes évanouie, et en tombant je me suis éclatée la tête par terre avec une énorme bosse au front en prime que j'ai encore un peu, de là connaissant le malaise vagal en revenant à moi je mets les jambes en l'air pour récupérer..dès que j'ai pu je suis retournée dans mon lit, mais là, gros vertige et mal de coeur, je suis pris de forts vomissements incontrôlables 4 fois de suite..puis d'énormes combatures aux jambes qui partaient du haut des cuisses comme si j'avais fait un marathon de 40 kms !
Puis dans la foulée j'ai eu des frissons qui ont duré au moins 3h ! J'ai appelé mon médecin qui me dit je suis complet et je ne peux pas vous recevoir, je lui ai répondu mais que j'étais incapable de me lever de mon lit tellement j'étais lessivée, il me répond si ça va pas appeler le 15, chose que je n'ai pas fait car je me suis dis on va m'hospitaliser et me faire un test dans le nez, chose dont je suis

totalement contre car beaucoup ne savent pas le faire et percent la membrane entre les sinus et le crâne c'est pour cela que certains saignent..bref j'ai donc géré la douleur toute la journée rester couché..puis les jours qui ont suivi j'ai eu encore des vertiges des insomnies totale pendant 3 jours et une montée de tension pendant 1 semaine.
Comme j'avais une énorme bosse j'ai du mettre de la glace pendant 4 jours.
Au bout de 15 jours, j'ai une apparition d'accouphenes que j'ai toujours, du coup je ne sais pas si c'est suite au vaccin ou au traumatisme cranien suite à la chute mais j'avais lu aussi que certains ont des accouphenes suite au vaccin (1 cas sur 20 000, donc ?)
Suite à cette 1ère dose je me suis dis il est hors de question de faire la 2ème dose, j'ai pas envie de me faire un AVC, vu que j'ai eu tous les symptômes de catégorie 2 et la catégorie 3 est paralysie faciale.
Puis vient le discours de Macron du 12 juillet, après je vois mon médecin qui me dit qu'il comprend ce que j'ai eu mais de toute façon même s'il me fait un certificat médical, cela aura aucune valeur au vaccinodrome, et qu'il fallait que je demande au médecin sur place.
Étant obligée d'avoir mon pass sanitaire pour travailler et aussi pour partir en vacances je me suis dis, je n'ai pas le choix..
Je vais donc pour faire la 2e dose le 2 août mais je coche que j'ai eu des réactions lors de la 1ère dose et donc je vois le médecin du centre et je lui explique tous les symptômes que j'ai eu et il me

répond que cela n'a pas de contre indication avec la 2ème dose et il va sur son ordinateur en me disant que les contre indications sont : paralysie, problèmes cardiaque etc...bref je lui répond OK mais ces gens là qui ont ça maintenant ils ont des séquelles à vie ? Il me répond bouche B : Oui !
Du coup l'échange a duré 30 minutes et un moment je lui demande ses coordonnées s'il m'arrivait quelque chose, il me les donne mais durant la conversation, il me dit : faudra pas m'appeler tous les 15 jours !
Puis un moment il me dit : Non je ne vais pas vous faire la 2ème dose ! Je lui dis à bon pourquoi ? Il me répond : vous me foutez la trouille !!! Je lui répond, si vous ne me l'a faite pas est-ce que j'ai mon pass sanitaire ? Il me répond non. Donc je lui dis j'en ai besoin pour travailler..donc il décide de me piquer, à ce moment là je tourne la tête, et là un long moment est passé puis il me retire l'aiguille, bref suite à cette piqure j'ai eu un peu mal au bras le lendemain mais absolument rien d'autre ! , du coup je.me demande encore aujourd'hui s'il m'a vraiment injecté le produit ???
En tout cas je peux vous dire que je ne ferai pas de 3e dose et que Macron peu aller se faire voir avec son pass sanitaire, nous sommes sous dictature et vivement qu'il dégage.
J'ai été longue mais MERCI de m'avoir lu.

Annye Ferreira

· 8 septembre, 01:13 ·

Bonjour et merci pour l'ajout sur le groupe.
Voici mon expérience négative :
J'ai été vaccinée le 26 mai et le 26 juin 2021, doses Moderna.
Depuis le 7 juin 2021 je n'ai plus eu de règles, date à la quelle ses dernières étaient sensée arrivé étant sous traitement de la pilule contraceptive Classique. J'ai vécu 3 mois sans règles et deouis j'ai eu un retour de règles et mon trouble hormonal persiste car maintenant j'Ai mes règles toutes les 2 semaines malgrès la prise de ma pilule habituelle.
Ses troubles ont étés diagnostiqués par le médecin généraliste et Gynechologue comme un effet secondaire dû au vaccin et ils ne savent pas jusqu'à quand cela va persister. Ils ont dit que je souffrais d'un dérèglement hormonal. A savoir qu'au paravant je n'avais jamais eu ce souci.
J'ai stoppé ma pilule contraceptive hier pour une durée de 3 mois sous recommandation du Gynechologue pour observation.

La suite à suivre...

Bonne journée à tous ! salutations !

Rajout d'effets secondaires indésirables qui sont passés rapidement : après la dose 1 j'ai eu mal au bras 3 jours, et aussi après la dose 2. Puis après 15h, j'étais au lit avec une sensation d'impossibilité de bouger, avec des frissons, envie de vomir, et fièvre durant 6h consécutives, puis après plus rien d'un coup.

Wilfried Lehoux et 146 autres personnes 1 commentaire

Rosalie Labrie

8 septembre, 03:10 ·

Bonjour,

Je souhaite témoigner pour ma mère qui s'est rendu à l'urgence après sa 2e dose de Pf***r.

Ma mère a toujours été en top santé, début 50aine. Elle s'est réveillée une nuit avec une grosse douleur à la poitrine, pouls qui monte jusqu'à 170 au repos, au lit... À l'urgence on lui dit que son coeur fait de la fibrillation auriculaire (une des oreillettes a un déréglage électrique...). Elle rencontre un cardiologue, qui évidemment ne trouve rien...

Ce n'est pas tout. Elle s'est mit à avoir une forte douleur au niveau de l'appendice. Boom apendicite! Opération d'ugence. Non seulement c'est plutôt rare en vieillissant... Mais elle connait 2 collègues qui ont AUSSI fait une appendicite 3 semaines après la 2e dose... Dans les mêmes âges que ma mère!

Aujourd'hui, elle a toujours des palpitations cardiaques, des tachycardies qui montent jusqu'à 170 battements par minute, AU REPOS. Déréglage total. Je m'inquiète pour elle. Elle sera suivie par un cardiologue pour la suite. Une chose est certaine, ce n'est pas le genre de ma mère d'avoir des troubles de santé, encore moins comme ceux-là.

Soyez vigilants! Moi il ne m'auront jamais, JAMAIS ☠️

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 18,4 K >

1 K

1 commentaire

Angélique Habasque
8 septembre, 03:10 ·

Bonjour à tous,
Voilà je me décide à témoigner des suites du vaccin.
Début mars, je me lance et me fais vacciner avec l'astr. La nuit, un bon syndrome grippale, je me dis que c'est normal. Le lendemain matin, je commence à gonfler des oreilles et des plaques arrivent sur mon corps, mes mains et mes pieds. Ces plaques grandissent (jusqu'à 30cm de diamètre) puis disparaissent. Elles me brûlent, me grattent, me lancent comme des décharges électriques.
Une semaine après, je vois un dermatologue, qui me fais réaliser plusieurs examens sanguins, tous bons, et me prescrit également un traitement d'antihistaminique à forte dose. Le traitement n'est pas efficace. J'ai essayé 4 traitements différents et aucun ne fonctionne.
Pendant ce temps, les plaques envahissent ma vie, m'handicap. Je voyais les plaques apparaître presque à vue d'œil. Travaillant de nuit, il y a des jours où je ne pouvais plus marcher étant en plaine crise. Le dermatologue a donc diagnostiqué un urticaire chronique. Ma 2 ème injection a été le moder. Suite à celle la, resyndrome grippale mais surtout une énorme poussée d'urticaire.

Les médecins et la pharmacovigilance disent que ce n'est pas à cause du vaccin, que c'était en moi, que c'est mon corps qui a réagit au vaccin de cette manière. En attendant, je reste persuadée que je n'aurais jamais eu cela sans les vaccins.

Les traitements oraux ne fonctionnant pas, j'ai commencé des injections, et je peux enfin revivre. Je les continuerais probablement longtemps, mais mon urticaire n'apparaît plus.

Christophe da Silva
8 septembre, 02:29 ·

Vacciné en avril et deuxième en mai fizer 15 jour après le la deuxième dose éruption plaque rouge sur tout le corps ça brûle sa gratte je n arrive pas a dormir la nuit la journée sa me gratte et me pique je suis diabétique 2 je vois un allergologue demain

150

1 commentaire

Melissa Claude

8 septembre, 01:17 ·

Bonjour. A mon tour (j'étais contre la vaccination mais obligé).
De base je fais un peu dexcema par si par la. Mais la.

Première dose pfizer le 29 août.
Le lendemain à peine j'ai commencé par avoir énorment des brûlures au niveau du cou
Coup de soleil puissance 10 = difficultés à respirer
Et puis c'est de pire en pire ... Je ne supporte plus aucune crème , j'hurle, je pleure ..
Et encore là je suis pas en crise

Wilfried Lehoux et 163 autres personnes 1 commentaire

Mireille Portail
8 septembre, 01:13 ·

Bonjour, je voulais partager avec vous mon expérience concernant les effets secondaires que je subis après l'injection de vaccin Pfizer.
Je me suis faite vacciner par obligation, je le précise, suite aux annonces du Président qu'on ne pourrait plus accéder aux EHPAD sans test ou sans QR code. C'est vraiment la seule raison qui m'a poussée à faire cette injection. Quelque part, j'estime que j'ai de la chance car je n'ai eu droit qu'à une unique injection.
Depuis plusieurs années je souffre d'une maladie inflammatoire des articulations de type polyarthrite. Jusqu'à présent les poussées inflammatoires, bien que génantes et douloureuses ne faisaient pas l'objet d'un protocole strict, elle n'était pas "étiquetée".
Injection le 16 juillet. J'étais en crise inflammatoire le soir de l'injection. Je le précise au médecin.
Fait étonnant, l'injection stoppe la crise!
Je rentre chez moi, les premiers vertiges commencent. Pendant 2 jours impossible de sortir de chez moi, j'ai l'impression d'avoir une cuite monumentale. Les vertiges durent près de 3 semaines, et maintenant varient entre vrais vertiges ou "tangages". C'est selon.
Maux de tête abominablement douloureux par crises, sur des endroits très précis du crâne, qui ne m'avaient jamais fait souffrir avant. En général c'est court, mais extrêmement douloureux.

Faiblesse respiratoire suivant les jours, ùaux de gorge avec toux très régulièrement.
Mais le pire ce sont les crises de polyarthrite qui ont dégénéré de façon spectaculaire. Cela me terrasse littéralement.. Toutes les articulation qui n'étaient pas encore touchées le sont maintenant. Je dois restée alitée car je me paralyse.
Donc la rhumato, me passe en protocole suivi. Je rentre dans un nouveau cycle de vie dont je me serais bien passée.
Voilà, je vous envoie à tous, quelques soient vos symptômes, plein d'énergie car il est difficile de faire entendre notre vérité ces temps ci. Alors à tous, les "complotistes" Courage et honneur. Nous ne sommes pas des menteurs

Wilfried Lehoux et 411 autres personnes 1 commentaire

Dominique Chayer

8 septembre, 01:08 ·

Ma grand-mère a eu et a plusieurs symptômes. Reliés ou non à la vax on ne sait pas.. a reçu Pfizer 1ère dose 19 mars et 2e dose 23 mai 2021. Ses symptômes ont débuté au mois d'avril et se sont amplifiés et d'autres ont suivi au fil du temps.

Douleur à la tête d'un seul côté, "comme un bandeau", par intermittence, bourdonnements/malaise aux oreilles, comme une mouche qui se promène dans la tête, aura migraineuse (vision de petites lumières), sang dans un oeil.. je suis allée chez son médecin avec elle. Il ne l'a jamais examiné ni fait faire aucun test. Il dit que c'est la migraine et que c'est dû au stress, qu'elle doit boire davantage d'eau, relaxer son cou avec de la chaleur, éviter les courants d'air..

Ce qui m'inquiète davantage c'est qu'elle a fait un épisode bizarre où elle a figé, bloqué.. elle était debout mais ne pouvait plus avancer ses jambes, comme si le signal, l'influx nerveux entre son cerveau et ses muscles était temporairement affecté. Par la suite elle a été prise de tremblements. Le médecin a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, que c'est peut-être une "absence" et que c'est normal vu son âge (87 ans). Il ne veut pas investiguer 🤦‍♀️

Depuis notre visite chez le médecin, cet épisode de "blocage" s'est à nouveau manifesté 4 fois. Elle sent aussi une faiblesse dans sa cuisse. Les épisodes de blocage sont plutôt récents, dans les dernières semaines.

Nous allons faire des démarches pour qu'elle soit prise en charge autrement dès la première heure demain.

Si quelqu'un a vécu ou connaît quelqu'un qui a ces symptômes, je vous demanderais de bien vouloir communiquer avec moi en message privé, peut-être que cela pourrait nous guider dans nos démarches. Merci! (Nous sommes au Québec)

157 1 commentaire

Solidaire

Magali Auclair

8 septembre, 01:04 ·

Bonjour 1ère dose Pfizer le 16 août très fatiguée, les jambes en coton et très mal au bras pendant 2 jours.
2ème dose hier et depuis hier soir fièvre, vomissements, toujours grosse douleur au bras. Il est midi est je suis incapable de sortir de mon lit. Je ne tiens pas debout.
Je suis soignante à domicile et j'attaque un nouveau poste jeudi enfin si ça va mieux...

Wilfried Lehoux et 106 autres personnes 1 commentaire

Isabelle Challet Guichard

· 8 septembre, 01:02 ·

Bonjour. J'ai eu le covid en mars 2020 et suis restée jusqu'à ce jour covid long. J'ai été vacciné le 19 août 2021 avec le vaccin Pfizer. 2 mn après l'injection, j'ai fait un premier malaise, suivi de 3 autres. Chaleur, tremblements de tout le corps, tension à 16. Partie en ambulance à l'hôpital. RAS. rentrée à la maison, j'ai refait plusieurs malaises vagaux. Le lundi soir, nouveau malaise et retour aux urgences, bilan RAS. Le jeudi, malaises toute la matinée suivis de brûlures dans la poitrine et douleur au bras gauche. Ceinture cardio sur la poitrine toute la matinée. À chaque malaise, le cœur est monté à 120/140. Partie aux urgences avec les pompiers, bilan beaucoup d'extra systoles. Sous bêta bloquant depuis..

Wilfried Lehoux et 341 autres personnes 1 commentaire

Julie Boisclair
8 septembre, 01:00 ·

Vaccinée Moderna première dose depuis le 12 août. J'ai eu le 27 août une réaction cutanée de la ressemblance d'une cellulite infectieuse qui s'est intensifiée durant 4 jours à l'endroit du vaccin. J'avais dessiné le contour de l'enflure au crayon pour voir si ça allait augmenter encore... La sensation était chaude, enflée, peau qui gratte... Ça a passé l'apparence de rougeur et d'enflure avec du benadryl le 1e septembre dès la première journée. J'ai changé après une journée pour Claritin au lieu (sans effet somnolence et ok avec l'allaitement). Toutefois et depuis, ça continue quand même de gratter à cette endroit (aujourd'hui 7 septembre), malgré la prise d'antihistaminiques.. des boutons sont apparus qui gratte aussi à la clavicule, autour du sein du bras vacciné et autour du nombril (!?)...

J'ai consulté la semaine dernière à ce sujet mais on m'a répondu que 70% des gens avait ce type de réaction. La docteur ajoute "c'est totalement normal et ça veut dire que ton corps a un bon système immunitaire qui réagi bien au vaccin. J'ai mentionné à cette docteur que je ne voudrais malgré tout ne pas me faire vacciner (lui mentionnant que j'avais peur d'avoir de nouveau cette réaction désagréable.. que je l'appréhendais beaucoup...) "Tu n'auras pas le choix (de te faire vacciner)" m'a t-elle dit, elle ajoute "quitte à prendre ta 2e dose mais de Pfzzz, ça serait une nouvelle molécule". "De plus, pense à tous les sacrifices que tu ferais en y allant pas." Ont dit la doc et l'infirmière IPS.

Bref... Autour de moi, les gens qui sont vaccinés 2 fois qui vont bien m'encourager a prendre la 2e dose et d'autre qui ne sont pas vacciné ne trouve pas normal qu'on m'incite ainsi à prendre quelque chose qui a causé une tel réaction à mon corps.

Mon rendez-vous 2e dose est prévu depuis mon premier rendez-vous de vaccin 1ere dose mais j'hésite beaucoup trop à y aller. Je m'étais inscrite à ma ligue de hockey et je devrais le dire de me remplacer pour la saison .. brefff ma santé est beaucoup plus importante.

Gaelle Bordeaux a partagé sa première publication.

· À l'instant ·

Bonjour, je vais temoigner pour une amie a moi dont je garde l identité, par principe. Enceinte, la trentaine, seconde naissance, elle s'est faite injecter la 1er dose avant de savoir qu'elle etait enceinte puis sur conseil de son médecin est allée se faire injecter la 2eme dose, vers 3em-4em mois et a tres malheureusement fait une fausse couche. Grande tristesse...

7

Christy Leroy W
14 min ·

Bonjour à tous,
J'espérais ne jamais venir écrire ce qui suit:
En date du 10 juillet, 1 de mes fils jumeaux de 39 ans a été faire une 1ere dose d'injection génique expérimentale Pfizer car là où il était à l'hôpital, ils lui ont fait peur de ne pas être soigne si pas "Va-x"!!
Il n'osait pas me le dire puisque nous avons 1 maladie génétique rare Ehlers-Danlos qui donne des problèmes au niveau tissus conjonctifs puisque non fixation du collagène à tous niveaux de ces tissus et UE cette injection nous est interdite!!
Le 12 septembre, il m'appelle à l'aide car ce sent mal (je n'étais ps au courant si non j'aurais déjà mis 1 protocole en place)...
Je vais le chercher pour consulter le médecin...
Qu'elle ne fut pas le choc à le voir...
Il avait perdu 17 Kg...
Voici ce qu'il a comme effets indésirables depuis deux mois:
Asthénie profonde
Nausees
Vomissements
Sensations de chaleur intense (= brûlure) + resserrement des organes génitaux avec 1 coloration très rose et démangeaisons
Bouche sèche et crevasee
Paralysie faciale côté gauche + l'œil gauche
Frisons chauds/froids sans fièvre
Fièvre légère
Bourgeonnement d'abces cutanés sur l'avant bras gauche et le bras droit!
Désorientation
Perturbations psychologiques et état nerveux intense
Périodes de sommeil de 12 à 24h et ce, 1 jour sur 2

Il a vu le généraliste, naturopathe qui est herboriste et irigologue!
J'en ai eu pour plus de 100€ pour des nutriments, homéopathie et médicalisation pour éliminer les effets des excipients!
Lui qui dort tjr sans bouger, remuait tout son corps de la même façon que ceux qui ont les jambes sans repos
1 sérologie et une urine toxicologique sont prévues!
Il a repris presque 3kg!
Pour le reste, ça s'atténue légèrement!
Je suis explosée car c'était paniquant!
J'attends si expressions d'autres effets arrivent d'ici le 15 octobre!
Il refuse la seconde dose!
Merci!

1 commentaire

Julie Bike N'fly a partagé sa première publication.

· 18 min ·

Bonjour,
Je témoigne pour un collègue.
Sa grand-mère de 86 ans a été hospitalisée pour un AVC quelques jours seulement après sa 2e injection... Elle ne peut plus marcher, souffre de paralysie faciale, nausées et tout le cortège de symptômes...

Jusqu'à présent je n'avais aucun témoignage de personnes injectées dans mon entourage mais là ça commence à arriver 😔...

25

1 commentaire

Scom Mld recherche recommandations.
1 h ·

Je reposte ma publication...
16 juillet : 1ere injection. 1h après palpitations cardiaques légères. Celles-ci allant crescendo jusqu'à un paroxysme le 28 juillet. Entre le 16 et le 28 juillet donc, j'étais de plus en plus essoufflée. Mon cœur battait de plus en plus vite et de plus en plus fort. Même au repos. Il m'arrivait d'avoir de courts moments d'absence au travail, je ne savais plus où j'étais. Un moment de vide. J'avais l'impression d'avoir bu 30 tasses de café par jour. Le 22 juillet j'avais un 1er rdv chez le cardiologue pour un check up que j'avais demandé, approchant de la 50aine. Mon cœur battait jusqu'à 156. Extra systole me dit-il, "c'est normal le vaccin fait ça". Le dimanche 25 juillet, malaises, vertiges qui apparaissaient ensuite de temps à autre. La nuit du 26 au 27 juillet, la nuit, au repos, j'étais essoufflée, j'entendais mon cœur ds les oreilles, il battait très fort. La fameuse nuit du 27 au 28, cette fois, je n'arrivais plus à respirer, essoufflée, palpitations treeees intenses, je ne sais pas quoi était le pire entre le cœur et l'impossibilité de respirer. J'étouffais. J'avais des fourmillement ds les mains et les pieds. J'appelle le samu à 3h du matin : "Vous êtes anxieuse ?" "Non !! Je n'arrive pas à parler car je n'arrive pas à respirer !" "Pas d'urgence vitale" me dit-il mais "consultez rapidement". Je pense que j'ai eu de la chance. Le lendemain mon médecin m'envoie directement aux urgences. J'avais des fourmillements au visage en plus. Après toute une batterie d'examens, pas de caillots, pas d'infarctus etc... Rien. Ensuite j'ai eu de fortes douleurs thoraciques comme une grosse pointe rouillée qui me transpercait. Parfois j'arrêtais tt, même de parler à cause de ces douleurs. 1ere semaine d'août, je me sentais fatiguée et je n'allais pas très bien. 2e semaine d'août, énorme épuisement comme jamais. Jusqu'à début septembre, j'ai eu encore des douleurs thoraciques. Le médecin me dit que c'est dû au traumatisme physique de ce que j'ai vécu. Elle me parle des effets secondaires du vacc, me parle en disant que c'est ça, mais rajoute qu'on ne peut pas le prouver, et que ce n'est peut-être pas dû à ce vacc.. Ns sommes le 23 septembre, j'ai de temps en temps encore quelques douleurs, mais pas thoraciques, j'ai l'impression que c'est le poumon, sous la poitrine. Du côté de l'injection (je l'ai faite à droite).
Voilà....

AUCUNE RECOMMANDATION POUR LE MOMENT

39

1 commentaire

Amélie Rbt

45 min ·

Bonsoir. Un ami s'est fait piqué 2eme dose le 16/08 avec Pz... Er. Là , ça fait 2 jours qu'il est fiévreux et ko. Ça lui est déjà arrivé avant d'être vacciné mais. Il vient d'apprendre qu'il a une tumeur cancéreuse à la cuisse (présente depuis plusieurs années mais bénigne jusque là) Certains d'entre vous ont il eu ce genre de symptômes un mois après la piquouse ? Irm fait aujourd'hui, consultation hier et scanner lundi. Merci

23

1 commentaire

Olivier Noullet a partagé sa première publication.

· 48 min ·

Bonjour le groupe
-On n'a téléphoné(maison de repos) a mes parents pour dire que mes grand parents(80 ans) pouvais avoir une 3emme dosse de vax, que pour les voir il fallait être vax ou test pcr sur place.
-Ma sœur(23 ans) ses fait vax et 2 jour après douleur au bas ventre et au thorax elle a toujours mal depuis, elle a ete chez le docteur en lui disant bien que les douleur sont apparue deux jour après la vaccination mes il lui a fait faire des examens généco+gastro+cardio mes rien il lui a dit que celas devait être le stress et quand elle a insinué qu'elle ne ferait pas la deuxième injection il lui a dit que si elle avait fait la première elle devait faire la deuxième.

Voila témoigna d'un homme de 33ans qui voie sa famille se faire injecté et en souffrir.
Olivier

49 1 commentaire

David Kriguer a partagé sa première publication.

· 51 min ·

Bonjour je lance une bouteille à la mer ma fille de 21ans a fait les 2 doses contre notre avis . Elle est atteint du néphropathie lga. Ces a dire que ces reins ne filtres plus correctement.
Depuis tous les examens nous reviennent mauvaise très mauvaise plus une gêne au ovaires et fatigue régulière. On aimerait trouver sur Strasbourg un médecin qui est contre la vaccination car on pense que vu sa maladie elle ne aurais pas dû faire ce vaccin . Durant c est 2 dose de poison
Personnes ne lui a demandé quoi que ce soit.
Donc si quelqu'un connait un médecin on est preneur car là on n est perdu on aimerait essayer de faire le liens entre sa maladie et le vaccin.
Merci de m avoir lu et a bientôt

Des parents en colère

45

1 commentaire

Alu Card
12 h ·

Bonsoir, je viens pour témoigner pour ma maman (67 ans, aucun gros souci de santé)et espérer avoir de l'aide, des informations...
Vac-cinée 2 fois, avril et mai avec le Mod-erna. Tout bien jusqu'à la semaine dernière. Plusieurs petits saignements de nez sur plusieurs jours puis un énorme, sans fin, jeudi dernier. Urgences classiques le soir, pose de mèche. On lui dit que le saignement ne reviendra pas et qu'il faudra attendre 4 jours pour voir un spécialiste en « urgence » pour voir d'où ça vient. Le lendemain matin la mèche était pleine de sang donc retour aux urgences mais ORL cette fois. Le médecin lui retire la mèche, finalement plus de saignement. Il lui dit plusieurs choses incompatibles : cela ne resaignera pas. Mais si ça resaigne il faut revenir aux urgences et ils feront venir un spécialiste. Il regarde l'intérieur de sa narine avec une mini caméra et dit qu'il ne voit rien, que tout est ok. Il dit qu'il est trop tôt après le saignement pour cautériser.
Comment parler de cautérisation s'il n'y a pas de plaie ? Son discours n'a pas de sens. Un coup ça ne va pas resaigner et un coup si ça resaigne faites ci ou ça...
Et évidemment aujourd'hui ça a resaigné. L'écoulement est stoppé mais elle retourne demain aux urgences.
Bref je m'inquiète beaucoup, y a t il des personnes dans le même cas ? Quel a été le traitement ? La solution ? Peut-on espérer que cela cesse ? N'hésitez pas à me contacter en privé, par avance merci pour votre aide et votre soutien.
Prenez soin de vous, chérissez vos proches, remuez ciel et terre pour protéger votre famille ! Bonne soirée et bon courage à tous dans cette période difficile

108 1 commentaire

J'ai déjà témoigné pour mon chéri..
Ça a commencé par une douleur au genou, aujourd'hui jambe très enflée, fièvre supérieure à 39. Il a eu ses résultats d'analyse : protéine C réactive 10 fois supérieure à la normale et taux de D-dimeres 2 fois trop élevé. Je précise qu'on l'a fait ajouter au laboratoire, le médecin ne l'ayant pas prescrit. Il a eu sa 2ème dose Astra Zeneca le 12 juillet.

118 1 commentaire

Emmanuel Thiery a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour,
Je témoigne concernant l'oncle de ma compagne. Diabétique et doublement "vacciné" Pfizer.
Première injection expérimentale en mai, et la deuxième en juin. Il a maintenant des problèmes cardiaques, alors que son coeur allait très bien avant. Il a du liquide autour du coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait aucun doute que cette maladie est apparue suite à ces injections.

139

1 commentaire

Virginie Nomis a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Mon frère, le jour de ses 40 ans, injection Pfizer, le lendemain, il tombe au travail, crise d épilepsie. Hospitalisé 5 jours, les médecins ne comprennent pas. Pas d antécédents, rien. Il va certainement faire sa deuxième dose.
Mon ami, Alain, mort à 57 ans d unne crise cardiaque, injecté 2 fois.
Faites attention à vous et peser bien le pour et le contre. Je vous aime tous ❤️

318

1 commentaire

So Phie a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour à tous,

1er septembre 1er injection avec Moderna 5 jours après j'ai commencé à avoir mal au veine et mal au jambes. Je pars à l'hôpital qui me dit que je fais une thrombose de type 1. Je rentre chez moi et ma tête commence à être paralysé je n'arrive plus à marcher. L'hôpital me découvre un kyste au niveau du cerveau suite à ça mon cœur a commencé à faire des siennes j'ai un BPM de 31 qui va jusqu'à 208. Comme ça alors que je dors. Demain j'ai mon rdv pour mon électrocardiogramme sur 24h on en saura plus à ce niveau là.
Aujourd'hui chez le neurologue il me demande de faire un scanner encore au cerveau pour voir si il n'y a pas d'autre infection.
Le neurologue me dit aussi que je dois faire ma 2eme dose mais qu elle me prévient ça va être pire pour moi et que si j'ai de la chance je ne vais pas en mourir et juste être malade.

Tout à était déclaré en effet secondaire du vaccin sur ça je suis plutôt contente.
Je suis en Allemagne donc peut être qu'ils sont moins réticents à ce niveau là.

Courage à tous j'espère que ça ne sera pas pire pour nous et qu'on en sortira vivant.
Si vous voulez vous pouvez me contacter en MP

297 1 commentaire

Stéphanie Fasulo a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Pour ma part, depuis que ma mère de 71 ans a reçu sa 2 e dose elle se sent plus essoufflée et ça diminue son endurance au quotidien. Également, elle a développé un espèce de tic/ toc nerveux. Un spasme je dirais. Régulièrement et involontairement lorsqu'elle est couché ses jambes « sursautent «.

211 1 commentaire

Gwladys Fraioli

18 h ·

Ma marraine, 60 ans vac mais je ne sais pas lequel, à commencé à faire des malaises tête qui tourne, grosse fatigue peu de temps après le v..
On lui a fait des examens, rien, on a regardé ses cristaux.. rien
On lui a dit que c'était parce qu'elle s'est faite vac alors qu'elle avait eu le virus depuis peu (sans symptômes donc...) et que son corps avait trop réagi car trop d'anticorps....

127

1 commentaire

Valérie Belgrand a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Je témoigne pour ma belle mère qui a fait un petit tour aux urgences hier pour insuffisance respiratoire... Elle a eu ses 2 doses de Pfizer en mai et juin je crois et depuis elle décline totalement au niveau de sa santé. .. Cela a commencé par une atteinte neurologique (tremblements incontrôlables) et un empoisonnement du sang après sa deuxième dose et hier elle ne savait plus respirer, saturation O2 à 89 😱... Taux de coagulation du sang bcp trop haut pour son âge (82 ans)... Possible problème de valve aortique, rdv chez cardiologue dans 3 semaines !!!!!! Elle n avait que de l asthme avant et pour ne pas dire que C est le vaccin, ils rejettent ça sur son obésité 😱... Quand je lis tous vos cris de detresses, je suis heureuse de ne pas l avoir fait... Je suis atteinte d un problème de vaisseaux capillaires à la base alors pas question qu ils m injecte t cette merde !!! Je me prépare psychologiquement à enterrer bcp de monde autour de moi 😭

294

1 commentaire

Mél Issa a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Ma mère 2e dose pfiz le 6 septembre, depuis fatiguée +++ elle a vue son médecin cet aprèm. Son coeur bat trop vite il faut qu'elle aille voir un cardiologue c'est un des effets des VaX... Affaire à suivre...

124

1 commentaire

Jennyfer Cabrit a partagé sa première publication.

· À l'instant ·

Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe. Le 23/08/21 , 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...
Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)
Merci

2

1 commentaire

Dalila Benmesslem
23 septembre, 10:37 ·

La fille d'un ami d'enfance est décédée lundi d'une crise cardiaque, suite à son vaccin Pfizer.
Elle avait 17 ans
😭😭😭😭😭😭

😢😡🥵 413 1 commentaire

Marie Cuénot Guyot
23 septembre, 14:48 · 😀

Bonjour, je vous contacte car je suis assez désespérée par mon état de santé (même si j'ai vu qu'il y a pire et je pense bien à toutes ces personnes).
J'ai été vaccinée début juin + 2eme dose mi juillet.
Mes symptômes ont commencé 3 semaines après la 1ere injection : vertiges, épuisement, impression d'avoir un problème au cerveau : ça ne tourne pas rond, parfois melange de mots, perte de mémoire immédiate, tête brûlante, légère sensation de manquer d'air parfois...
Après de très nombreuses analyses de sang qui ne montrent pas grand chose à part une inflammation, j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème au cerveau, peut-être inflammation ? Ou attaque par le vaccin comme avec le virus ?...?
Je ne vois pas d'amélioration en 3 mois, je ne suis plus capable de travailler, je crains que mon état ne s'améliore pas, d'autant plus que je ne sais pas comment me faire accompagner par un médecin ou un spécialiste qui comprenne le sujet. Auriez-vous des conseils à me donner ? A qui m'adresser ? Éventuellement connaissance de cas comme le mien qui auraient eu une aide médicale ?
Merci par avance pour vos conseils.

264 1 commentaire

Ingrid Charpentier
23 septembre, 08:20 ·

Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ont suivi notre triste histoire de ma fille ayant reçue la 2eme injection et à fini hospitalisé en pédiatrie pour une meningo-encephalite et que les résultats de la maladie de lyme sont revenus négatif, voici le retour de mail de l'ars et de la pharmacovigilance, les chiffres sont pas bons 😠 ils ne m'avoueront jamais que c'est du à cette injection... Histoire détaillée sur mon mur personnel en public afin que vous puissiez relire ce qu'ils nous est arrivés.

Bonjour Madame,

Nous avons bien reçu votre déclaration de méningo-encéphalite en post
vaccination Covid-19 Comirnaty et nous allons l'enregistrer dans la base
nationale de Pharmacovigilance.

Nous suivons le dossier de votre fille et sommes en contact avec l'hôpital de Montauban.

Au niveau national, 16 cas de méningoencéphalites ont été rapportés : 6
cas en lien avec le virus du zona et 3 cas avec le virus de l'herpès.
Dans les cas restants, 4 présentaient un bilan infectieux négatif.
Tous ces cas ont fait l'objet d'une analyse et, à ce jour, les données ne permettent de conclure à un lien de causalité avec le vaccin. La surveillance de cet effet indésirable se poursuit.

Nous compléterons le dossier suite à la consultation de début octobre. N'hésitez pas à nous transmettre toute nouvelle information.

Nous restons à votre disposition.

Bien cordialement,

--

Dr Geneviève DURRIEU
Centre Régional de Pharmacovigilance,
de Pharmacoépidémiologie et d'Informations sur le Médicament,
Laboratoire de Pharmacologie Médicale et Clinique,
FACULTE DE MEDECINE
37 Allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE
Téléphone : 33 5 61 14 59 16
Fax : 05.61.25.51.16
Courriel: genevieve.durrieu@univ-tlse3.fr
Site Internet du Service :
www.bip31.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Occitanie

Service émetteur : Direction des droits des usagers et des affaires juridiques
Affaire suivie par : Dominique SAULCY
Courriel : ars-oc-duaj-usagers@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 22 28
Réf. : ARS/DUAJ/RUQN° A150 / 2021
Réclamation ARS-OC-2021-125116

Madame Ingrid CHARPENTIER
[redacted]

Date : 21 SEP. 2021

Objet : Votre courriel du 13/09/2021.

Madame,

C'est avec attention que les services de l'ARS ont pris connaissance de votre courriel du 13/09/2021, dans lequel vous faites état d'effets indésirables liés à la vaccination COVID de votre fille âgée de 13 ans.

Je vous informe que les déclarations d'effets indésirables médicamenteux sont à réaliser auprès du Centre Régional de pharmacovigilance chargé du traitement et de l'analyse de ces signaux afin d'améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse et de protéger les patients.

La déclaration relève des patients, associations ou professionnels de santé.

Aussi, afin que votre signalement soit enregistré et analysé, je vous invite à utiliser le lien suivant :

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil puis de cliquer sur « Vous êtes un particulier » ensuite « médicaments/vaccins ».

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie et par délégation
la responsable de l'unité relations avec les usagers
qualité

Eric DONNADIEU

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr

😡🥵😭 451 1 commentaire

Farida Omari

23 septembre, 09:44 ·

Je remets ma publication qui était dans le groupe 4

Mon mari a fait sa deuxième injection du vaccin fizer le 19 juillet. 4 jours après sa vaccination il a commencé à être essoufflé. 3 semaines après et il nous a fait une grosse crise il n'arrivais plus à respirer. Il a été hospitalisé 3 fois, première fois il a vu le cardiologue qui lui a suspecter une myocardite. On a passé tout un tas d'examens radio scanner prise de sang échographie. Une semaine après il nous a déclenché des malaises à répétition avec des vomissements et une baisse de tension. Une constipation depuis 15 jours un bouchon s'est crée au niveau du côlon et de l'intestin, son ventre est énormément gonflé. Il ne peut plus reprendre l'activité (gérant d'une entreprise de plomberie) . Il est complètement déprimé ! Il regrette énormément la vaccination :disappointed:

259

1 commentaire



Carole Zllx

· 23 septembre, 08:22 ·

Ma mère en excellente santé jusque là et très sportive. 69 ans. Pfiz juin. Trou noir amnésique d'un cou vers le 20 sept. A oublié peut être 1h de sa vie. Pourtant conscience. Ms perdu à tourner une phrase machinalement en boucle. On a fait quoi auj, on a fait quoi auj. Ms elle ne se souvient pas d'avoir dit ça non plus. Elle a vraiment une absence de bien une heure. Donc hospi. Bon elle est rentrée. A un scanner à faire. Prise de sang... des cachets ms je ne sais pas ils lui ont donné quoi. Ms ils lui disent que ça peut arriver. Et maman est toujours ds l'aveuglemt. Espère qu'elle n'a pas des caillots

Doume Richard et 369 autres personnes 1 commentaire

Petrequin Alexandra
3 h ·

Bonjour j'ai eu ma deuxième doses le 17 septembre.
Samedi aucun effet juste le bras
Dimanche ça commence fatigue, coup de jus jambes dessus du pied côté droit.
Jusqu'à jeudi la fatigue uniquement.
Jeudi je pars pour un rdv qui se trouve à 1 km à pied de chez moi arrivé mi chemin du mal a respirer j'arrive à mon rdv mon cœur battait vite, je prends rendez vous chez le médecin.
Le vendredi je vais donc chez mon médecin il me prescrit magnésium et prise de sang D-DIMERE, PLAQUETTE.
16H les Résultats tombent 1362 taux d-dimere prise de rendez-vous pour un endioscanner aux urgences.
Prise de sang, injection de l'anti coagulant , scanner, echo du cœur, électrocardiogramme.
Résultats rien à tout aux examens, ça viendrai du fait que mon cœur saute. Aujourd'hui rebelotte juste en faisant 1 lit.
J'espère que ça va s'arranger et soulager que ça soit pas une embolie pulmonaire.

271 1 commentaire

Martine Keira Moncomble

· 3 h ·

Bonjour, mon voisin de 58 ans a fait sa deuxième dose il y a environ 3 semaine, depuis sa santé était pas au top, fièvre faible.....
Vendredi il a fait une mauvaise chute, sa mère appel les pompiers, de la il restera hospitalisé, puis coma artificiel car grosse trombose, puis embolie pulmonaire il est décédé mardi 😢
Bien sûr personnes ne veux faire le rapprochement....mais maintenant sa mère de 76ans qui devait faire sa troisième dose la refuse et ne veut plus en entendre parler.

122

1 commentaire

Vero Picut a partagé sa première publication.

22 h ·

Apparemment mon post n'était pas assez explicite mon amie a perdu son bébé apres avoir été injecter deux fois par pfizer ,sa sage femme l'avait poussé a faire ces 2 injections....les causes :trombose du placenta donc plus d'oxygène pour le bébé alors que tout allez bien au paravent ...a 7 mois de grossesse elle a belle et bien perdu son bébé.



286 1 commentaire

Carole Zllx

· Hier, à 00:08 ·

Bon j'avais témoigné pour ma mère qui a fait un trouble amnésique bizarre là 3 mois après son 2eme pf... à 69 ans alors qu'elle était sportive et sans aucun problèmes.
Donc là je reviens sur mon cas. Moderna juin.1 dose. Ai arrêté là car j'avais eu des problèmes auditifs et un malfonctionnemt des tympans avec une inflammation des conduits auditifs suite à cela. Donc même un peu de sang ds 1 oreille au début. Ca a duré 3 sem environ malgré les 5 jours de cortisone et antibio. Puis j'ai enchaîne avec un eczéma aux cheville. Puis un genre cystite. Là ça fait un peu prêt un mois que j'étais tranquille (mon inject remonte à 3 mois). Ms ces derniers jours j'avais un peu les doigts engourdis parfois. Une impression un peu de raideurs articulaires aussi. Par exemple si je serre qq chose trop longtemps qd je veux relâcher ma main je me retrouve parfois un peu bloqué. Ms bon ça ça ne m'a pas trop inquiète. Par contre mes règles sont toujours très précises malgré mes 47 ans. Ca se joue tjs à 2 ou 3 jours près. Et là je les ai eu il y a 16 jours. Elle ont duré 5 jours comme d'habitude. Ms tte à l'heure qd je ss allée au toilettes j'ai été surprise de voir qu'il y avait plein de sang ds la cuvette. J'ai peur que ça tourne en hémorragie cette affaire là et de m'affaiblir. Ca ne m'est jamais arrivé de ma vie et je ne ss pas en pré menaupose.

Doume Richard et 363 autres personnes 1 commentaire



Sabrina Contoux a partagé sa première publication.

Hier, à 00:05 ·

G fait mes deux dose de moderna une semaine après je ss ds un sal état... Je chercher mon oxygène pour vivre je taquicarde à 192 et 62% oxygène... 😤 😡
Si vs êtes pas obligé de le faire ne le faite pas ce vaccin de merde moi j'étais obligé pour faire mon traitement à l'hôpital

Mica Baguta et 302 autres personnes 1 commentaire

Jennyfer Cabrit a partagé sa première publication.

Hier, à 00:03 ·

Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe. Le 23/08/21 💉, 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...
Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)
Merci

162

1 commentaire

Rémi Vincent a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour
Désolé de vous lire.
Ma compagne a des règles plus longues et bcp plus abondantes depuis sa 2ème dose pfizer en août. Bon courage à tous.

57

1 commentaire

Noémie Delacourt a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour à tous,

Première dose de Pf. le 8 juillet, grosses douleurs musculaires au thorax pendant 3 semaines,
Seconde dose le 10 Août, début des effets secondaires le 12 avec des fourmillements dans les jambes dès le réveil. Le 15 les douleurs aux jambes ont commencé à m'empêcher de me déplacer. Visite à mon médecin qui appelle une neurologue qui m'envoie faire une ponction lombaire aux urgences. Résultats RAS . Une dizaine de prises de sang depuis et pareil, RAS . Finalement le diagnostic est enfin tombé : neuropathie périphérique liée à la vaccination. Chacun de mes pas me fait souffrir, j'ai des fourmis en permanence dans le corps entier mais principalement dans les jambes et aucune assurance que les choses vont aller en s'arrangeant.

Courage à toutes et tous

130

1 commentaire

Ju Jaea a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Je me suis fait vaccinée par le vaccin pfizer le 21 mai dernier. Depuis ce jour je suis malade, j'ai eu TOUS LES SYMPTÔMES DU COVID tout en étant NÉGATIVE À TOUS LES TESTS.. J'ai dû être hospitalisée car je me suis étouffée devant mes enfants, l'air ne circulait plus dans mes poumons, ma gorge... J'ai une vie saine, je ne bois jamais d'alcool, jamais d'excès. En juin, À l'hôpital il s'avère que j'ai une pericardite et que mes voies respiratoires sont "abîmées" mais ce n'est pas dû au tabac (aucune tâches sur les poumons), depuis le 6 juin j'ai arrêter de fumer.
Au mois de juillet, encore à l'hôpital, j'ai toujours cette pericardite et en plus un de mes poumons est abîmé, ma respiration est toujours mauvaise et on m'annonce que je risque de faire de la tachycardie, je dois surveiller mon rythme cardiaque. On m'annonce que ça arrive à 1 personne sur 2500, que ce sont des effets secondaires RARES et que je n'ai pas de chance (avec leur sourire à la con) ... Mais que ça existe 😡
On m'a dit que c'était de ma faute car je travaillais trop, je fumais, j'avais déjà dû avoir le covid.. Sauf que je l'ai jamais eu..
J'ai 34 ans et maman de deux enfants en bas âge, et maintenant à cause de ça, je ne peux plus courrir sans devoir récupérer ma respiration pendant au moins 20 minutes. Je suis aide à domicile et des fois je dois m'asseoir pour reprendre mon souffle tellement ça coince. Par moment sans raison, mon cœur s'emballe.. Je monte en vrille et redescend grâce à un exercice de respiration..

J'ai pu, heureusement, obtenir le pass sanitaire grâce à une contre indication de mon médecin, à ne pas faire cette deuxième dose, et grâce à une amie infirmière qui s'est battu pour mon cas.mais certaines personnes comme moi, ont eu exactement les mêmes problèmes.. Certains sont morts.. Et on me demande surtout de fermer ma gueule et ne pas raconter tout ce qui m'est arrivé.. Que je suis un cas à part, une exception dans leur pourcentages.. Dans leurs statistiques..
J'ai 34 ans et je respire difficilement depuis ce 21 mai, je suis jeune, je me remettrait.. Ou pas.. Il est possible que ce soit irréversible.
A mes amis, vaccinés ou pas, je suis toujours là mais quand même bien démunie face à cette merde qui m'est tombée dessus, je ne suis pas une statistique oubliée..

310 1 commentaire

Lyne Eve a partagé sa première publication.

· Hier, à 02:14 ·

Bonjour à tous,
J'ai reçu les deux doses de Pfizer en mars et avril 2021 sur conseil de la généraliste, et endocrinologue .
Depuis début août, j'ai attrapé une maladie auto-immune rare, mes lymphocytes T, présents dans les globules blancs détruisent mes bulbes des cheveux sur le front et les tempes et ceci de façon irréversible, je suis sous cortisone et c'est une maladie qui ne guérit pas, je suis anéantie, je n'ai jamais eu de problème avec mon cuir chevelu,
En fait mon système immunitaire s'est emballé subitement et en plus j'avais un papilloma-virus soigné il y a 30 ans au laser, que j'avais pris à la maternité juste après la naissance de ma fille et bien ce papilloma s'est réveillé subitement après le vaccin.(On l'a vu suite à un frottis effectué en juin 2021).
A l'hôpital où je suis suivie, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire la troisième dose de vaccin, ils ne veulent pas faire de déclaration en pharmaco vigilance, mais mon médecin généraliste a fait une déclaration pour la maladie auto-immune des cheveux qui s'appelle un lichen plan pilaire frontal fibrosant.les cheveux tombent en lisière, reculent un peu plus tous les jours et ne repousseront pas. Je serai peut être chauve dans peu de temps, c'est très difficile à supporter et il n'y a aucune aide psychologique.
Si certaines personnes ont rencontré des problèmes au cuir chevelu, vous pouvez me contacter en message privé

Lili Liberté et 765 autres personnes 1 commentaire

Benoit De Bourg a partagé sa première publication.

· 7 h ·

La mère de ma fille, mon ex femme s'est faite vaccinés 1 ère semaine de septembre, contrainte pour son job, alitée depuis 3 semaines, elle ne bouge plus...

231

1 commentaire

Milie Eps
7 h ·

Bonjour à tous,

Je viens juste témoigner d'un effet secondaire sur mom papa qui vient d'être à la retraite 61 ans.
Injection 2 doses. La dernière date de juillet ou août .
1 ère dose, rien de particulier . 2 eme dose, il a toujours mal aux bras depuis 2 mois. Et surtout depuis 3 semaines, il éprouve une déshydratation permanente au niveau de la bouche et n'arrête pas de sortir sa langue ... comme pour les personnes très très âgés ... il est parti voir le médecin et verdict : vieillissement prématuré des glandes salivaires ...
Lui et moi savons que c'est du à la 2 eme injection. Il ne veut pas faire la 3 eme dose ni même les autres qui suivront...
Cela me fait mal au coeur de le voir comme ça , on dirait qu'il a pris 20 ans avec ce toc...

465 1 commentaire

Honorine Plantier a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour je vis des douleurs aigues sur dos omoplates cervicales bras et mains engourdis avec une peession sur la poitrine je n ai jamais eu un truc pareil je me suis vaccinee au moderna il y a 1 mois j avais déjà attrape le covid et j avais une sérologie avec beaucoup d anticorps j ai l impression que j ai trop sollicité mon système immunitaire j ai eu comme traitement valuim lamaline et cortisone j attends vos témoignages ou échanges j espère n être pas la seule

181

1 commentaire

Souris Victoria a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Je ne suis pas vaccinée. C'est l'expérience de ma belle sœur. Elle à eu le covid l'hiver dernier. Elle à perdue le goût et l'odorat, et plus de règle pendant quelques mois, un peu de fièvre . Elle s'est fait vaccinée avec Pfizer, pour pouvoir continuer à travailler, voyagé, ect... Elle à eu des règles très abondantes pendant quelques temps, (une vraie inondation disait elle !) et ensuite plus rien, plus de règle, cela fait sept mois maintenant, elle à vue une gynéco. La première chose qu'elle a demandé c'est : quand avez vous été vaccinée?
Voilà, elle fait partie de ces milliers, millions de femmes à travers le monde à subir les conséquences de la vaccination.

272

1 commentaire

Nadege Lefebvre a partagé une **publication**.
· 14 h ·



Stephane Tremblay
21 septembre, 20:17 ·

PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!

À lire jusqu'au bout svp ça en vaut la peine !

L'envers du décor des fameux vaccins.

Ceci est MON histoire, pas celle du gars qui m'a dit que sa belle sœur connaît quelqu'un qui a entendu parler que !!!! Non cela m'est arrivé à moi PERSONNELLEMENT. En janvier dernier, j'ai eu le virus COVID-19, officiellement diagnostiqué. J'ai eu quelques symptômes mais rien d'extraordinaire, une bonne grippe disons. N'étant pas mort de ce virus, je suis en mesure de dire que je l'ai combattu et vaincu, et par le fait même développé les anticorps nécessaires à vaincre ce virus, donc nul besoin d'un vaccin supplémentaire. Je suis une personne en forme qui fait de l'exercice physique régulièrement et qui adore m'entraîner et jouer au hockey sur glace. Quelle ne fut pas ma surprise quand on m'a dit que pour continuer à faire ce que j'aime pour me grader en forme, je devais OBLIGATOIREMENT me faire vacciner pour avoir le fameux passeport vaccinal !!! Sinon....et bien je reste chez moi à rien faire. Je ne voulais vraiment rien savoir de me faire injecter un médicament encore à l'étude, pour qui les tests se termineront en 2023.

D'un autre côté, ayant passé une année particulièrement difficile en raison d'une séparation, je me voyais très mal rester seul, sans pouvoir faire le sport que j'aime le plus, le hockey, sans pouvoir revoir mes amis et avoir une certaine vie sociale. Alors, non pas par gaité de cœur, j'ai décidé d'aller me faire vacciner.
3 jours plus tard je ressens une forte douleur à la poitrine, me rappelant étrangement l'infarctus que j'ai fait en octobre 2019, je me rends donc à l'urgence, et devinez quoi!!!! J'Y AI PASSÉ PLUS D'UNE SEMAINE AUX SOINS INTENSIFS. Combien vous pensez que j'ai couté au système ???
Diagnostic.... Myocardite (inflammation du muscle du cœur) dû à un effet secondaire du vaccin, que je ne voulais PAS recevoir. Les conséquences de cette myocardite sont que je ne peux pas faire d'efforts physiques pendant 3-6 mois. Je suis bien avancé là !!!
Le cardiologue qui m'a soigné m'a dit que je n'était pas le premier, et qu'il en voyait régulièrement !!!!!!!!
Alors, vous pensez toujours que c'est une bonne idée de vacciner TOUT le monde, sans égard à leur condition, même ceux pour qui le fabricant lui même émet des contres indications comme les jeunes de moins de 12 ans.
Le vaccin devrait être un CHOIX et non une obligation. Si je n'avais pas eu à me faire vacciner, je jouerais au hockey avec mes amis et pourrais aller m'entraîner comme je le faisais avant. Maintenant cela m'est impossible pour plusieurs mois encore parce que l'on m'a obligé à me faire vacciner pour pouvoir continuer mes activités !!!! Allez y, continuez avec vos publicité à la con !!!!

Ceci est MON histoire, si ça peut en faire réfléchir quelques uns, tant mieux.

N'hésitez pas à !!!!!!!PARTAGER!!!!!

212 1 commentaire

Ana Lis
14 h ·

Bonjour,

Je n'ai pas fait d'injection et je n'en ferai pas, c'est très clair pour moi depuis le début, mais autour de moi presque tout le monde l'a faite.

Voici quelques cas qui m'interpellent sur des personnes injectées les dernièrs mois :

- un ancien collègue, pensionné, en rémission d'un problème de prostate -->> cancer de vessie déclaré fin août. Il fait de la chimio actuellement.

- (le pire de tous je trouve) le compagnon d'une ex collègue, 37 ans, commence a avoir de picotements aux bras, à se sentir mal au resto (qq semaines après d'un injection). Il fait un malaise et une crise d'épilepsie. Il fait des examens, scanner du cerveau. Diagnostiqué tumeur au cerveau stade 4, inopérable de par sa localisation. Il est condamné 😴(maximum quelques années de vie et ce en perdant des facultés).

-une collègue, 60 ans, ménopausée depuis quelques années, jamais des bouffées de chaleur auparavant. Après la piqûre elle en fait et elle se sent déprimée.

- le fils de ma voisine, il a la cinquantaine, injecté car travaille dans le médical. Un grand gaillard, costaud. Il a perdu 11kg et fait des examens pour des problèmes de foie. Son papa et apparemment d'autres personnes de la famille avaient déjà présenté des pbm à cet organe, son papa étant décédé d'un cancer du foie, mais bien plus âgé que lui.

- la maman d'une amie n'arrête pas d'avoir des problèmes de peau depuis son injection.

- une voisine d'une soixantaine d'années, avec de problèmes de santé déjà avant sa piqûre mais ok pour une vie normale, depuis peu développe d'une manière assez accélérée un état ou elle n'arrive pas à comprendre quand on lui parle, elle est désorientée, incapable de retenir des informations... Une sorte d'Alzheimer.

- une connaissance à une collègue, 40 ans, a déclenché des grosses crises de tétanie (muscles qui se raidissent restant bloqués, je ne connaissais pas) après son injection. Au point qu'elle n'arrive plus à avoir une vie normale (crises trop intenses et fréquentes). Elle a fait des examens, Scanners,... On n'a rien trouvé, aux dernières nouvelles les médecins lui ont donné des anti dépresseurs 😳😳😳

- un petit copain de mon fils, 13 ans, un téton gonflé après sa première dose cet été (je l'ai vu moi même), le médecin a dit que ça peut arriver, que c'est hormonal et il est en pré adolescence, c'est normal d'après lui.. Moi je trouve que c'est une sacrée coïncidence genre 2 semaines après sa 1ere injection 🤔🤔

Voilà jusqu'ici tout ce que j'ai appris autour de moi. Je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres cas, mais qu'ils n'en parlent pas spontanément et évidemment personne ne fait le lien avec ces injections. Moi je n'ose rien dire aux personnes concernées, car de toute manière le mal est fait et ça ne sert plus à rien, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec leur injection ! Et je pense que cela va encore se multiplier dans les mois qui viennent, des maladies sorties de nulle part, ou réactivées...

Bon courage à tous et battez vous pour vous faire entendre.

Vous avez fait ces piqûres pour différentes raisons, peu importe, vous avez servi de cobayes et maintenant le même système qui vous a utilisés pour son expérience vous met de côté, vous isole et vous cache pour empêcher que cela se sache. C'est honteux ! Pire: c'est CRIMINEL !!!

Ces criminels méritent le pire. Battez vous ! Partagez, signalez, regroupez vous ! ON VOUS SOUTIENDRA !

❤️💪

417 1 commentaire

Rachel Drameuta a partagé sa première publication.

· 1 j ·

2 personnes touchées dans mon entourage mais je ne peux pas prouver:
_1médecin (55ans), AVC, puis décédé d'une embolie pulmonaire , Il avait participé à la mise en place du centre vax de sa ville...
_1proche (75 ans) en pleine forme, vie très saine et activité physique quotidienne, essoufflé depuis bivax pfz, AVC la semaine dernière.

242

1 commentaire

Lala Flm
25 septembre, 21:07 ·

Je republie le témoignage de ma grand mère :
"...
Voici les dates que tu me demandes : vaccin ASTRAZENECA 1ere injection le 30mars 21 , 2eme injectio le 15 juin 21.
Pour ma crise cardiaque c'était dans la nuit du 6 au 7 juin 21 .
Pour la 3eme injection du vaccin il n y en a pas été question..."

Message datant du 15 août. Le SMUR est resté deux heures chez elle pour essayer de la stabiliser, elle a failli y rester. Aucun antécédent cardiaque, elle se retrouve avec un traitement permanent.
3ème dose prévu pour décembre 2021.
Je dois aller la voir en novembre, j'espère que ça ne sera pas la dernière, malheureusement chacun fait les choix qu'il veut. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Je trouve criminel que ni le médecin du SPUR, ni les pompiers, ni le médecin urgentiste, ni le cardiologue n'ai ne serait ce que posé la question de la date de sa vaccination.
Aucun n'a abordé le sujet et s'il survient un malheur, j'ai récupéré tout leurs noms et ils devront rendre des comptes car le consentement n'est vraiment pas éclairé.

Ma grand mère a 89 ans et j'ai l'impression que ça excuse tout. J'ai vraiment la sensation que nos personnes âgées sont devenus de véritables cobayes pour ces injections et que s'ils leur arrivent des problèmes, tout sera mis sur l'âge. Je boue intérieurement de cette dictature qui s'installe dans l'indifférence la plus totale ....

472 1 commentaire

Anne Moreau a partagé sa première publication.

· 25 septembre, 21:06 ·

Je remet mon témoignage:
Notre fils de 20 ans a bien fait une myocardite aiguë (inflammation du coeur) 15 jours après sa première inj. du V. Pf.
Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡

373

1 commentaire



Priscilla Minneboo a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Après ma première injection j'ai ressenti une grande fatigue et une bronchite pour laquelle j'ai du consulter mon médecin. J'ai eu un traitement antibiotique.
Au début du mois de juillet, dans la nuit j'ai eu des malaises (j'étais désorientée avec un goût étrange dans la bouche, un odeur étrange).
Quelques jours plus tard, dans la nuit, j'ai fait une crise d'épilepsie, j'ai été emmené à l'hôpital, a la suite du scanner, ils découvrent un œdème au cerveau. Suite à l'IRM, on m'indique que je présente une tumeur au cerveau. J'ai été opéré de cette tumeur le 30 août. L'analyse de la tumeur, révèle un stade 4. Mon pronostic vital est sombre. Je vis un cauchemar. Je suis un jeune maman de 29 ans avec aucun antécédent.

187

1 commentaire

Amandine Amandine
19 septembre, 13:24 ·

Témoignage pris sur le groupe Recensement effets indésirables 4

J'ai perdu mon jeune frère de 27 ans, d'une façon tellement subite. J'ai encore aujourd'hui de la misère à l'avaler car c'était un battant hors pair de la maladie. Rien ne l'arrêtait dans la vie et c'était notre "running gag" entre nous. C'était un rayon de soleil, un amour un ange. Il était peu être handicapé mais il en fait des choses dans sa vie ce petit bonhomme, sa je peux vous le dire. Comme exemple de détermination de résilience, il était hors pair. Comme quoi rien ne peut nous freiner dans la vie , ni même notre condition.

Il a eue sa 2e dose de vaccin le 6 Juin 2021. Il a fait une poussée de fièvre importante dans les 24heures qui ont suivis. Elle à été maîtrisée, mais dans les jours et semaines qui ont suivit il était plus essouflé, avait des difficultés respiratoires plus importante que la normale. C'était difficile à comprendre. Était-ce ces allergies saisonnières ou le smog? ..

Je peux vous dire que non. Il a fait un AVC le 3 juillet. Il était à une fête d'enfant, mon grand frère lui a fait le massage cardiaque pendant 30min avant que les pompiers ambulanciers policiers n'arrivent..

À l'hôpital ils allaient déclarer son décès lorsqu'ils ont finalement réussit à lui trouver un poul.

Par la suite, ce fut les trois jours les plus pénibles.

Ils l'ont mis sur respirateur car pour le moment il ne pouvait respirer par lui même et il était question de lui donner une chance.

Son état était relativement stable,

C'est dans les 24 heures suivant que la balance à pencher du tout au tout.
Il a commencé une fièvre importante, 39 jusqu'à 42. Qui a duré 24hrs, ils nous ont parlé de la possibilité d'un oedème au cerveau, puis la radio de ses poumons à démontrer qu'ils étaient plein de liquide.
Ce n'est que même pas quelques heures après ces nouvelles qu'il est parti. Son poul battait au dessus de 200.. il n'a pas pu surmonter cela.
Je me rappel encore son corps chaud tellement il avait été fièvreux.

Mon frère n'avait aucune prédisposition qui présageait qu'il allait avoir un ACV. Ses symptômes se sont déclarés après l'injection et ont amplifié ce qu'il avait déjà au départ comme problèmes respiratoire (asthme) mais jamais rien la sorte comme ses derniers jours... Rien pour l'empêché de vivre et d'être heureux chaque jours.

Peu être qu'il y en a qui diront : bah il était handicapé, c'est mieux pour lui maintenant il ne souffre plus! Mais il avait une qualité de vie, une famille aimante, il n'a jamais manquer de rien dans la vie, son bonheur c'était notre récompense quotidienne.
Son absence aujourd'hui c'est comme un trou dans notre coeur qui est encore difficile de panser. Le temps guérira peu être mais la douleur va demeurer.

21 7 partages



Christine Wendling

28 min ·

Bonjour ma belle-sœur 53 ans lors d une réunion familiale en août nous dit que depuis qu elle s est fait injectée a des règles de jeune fille alors qu elle était ménopausée..

Lili Liberté et 41 autres personnes 1 commentaire



Janine Maikowski
36 min ·

Bonjour
Je témoigne pour mon frère (65ans) état de santé OK..
le 10 Avril il a fait sa 1ère dose pfitzer
Le 12 Avril forte éruption et brûlures côté droit
tête face cou thorax.
Diagnostic zona déclarépar son docteur pharmaco vigilance + conseil de voir un Magnetiseur et traitements + patchs morphine etc.... (pour brûlures et douleurs dans la tête donc insomnies etc...)
Depuis ... toujours sous fort neuroleptique il semble un peu mieux mais à toujours de fortes insensibilités et démangeaisons au cuir chevelu.

Interdit de seconde dose type ARN ...c'est là qu'est l'incohérence du système.. il n'a pas droit au pass sanitaire et devra donc payer ses tests.!!!!!!!
Comme lui a dit son docteur vous faites parti des « 5% » de malchance avec votre effet secondaire.....!!!!!
Merci à vous d'exister avec votre site on se sent moins seul Merci!!

Lili Liberté et 42 autres personnes 1 commentaire

Belinda Thalia Roxane a partagé sa première publication.

· 42 min ·

Bonjour,
Depuis ma deuxième dose de Pfizer fin mai, j'ai un cycle totalement déréglé avec des douleurs très importantes au bas ventre, et ce même en dehors de mes règles. J'en ai au moins 1 fois par semaine. De plus extrême fatigue ++

Lili Liberté et 36 autres personnes

1 commentaire



Christine Faucheux

12 h ·

Diagnostic confirmé aux urgences pour Claude, mon chéri : phlébite avec un taux de D-dimeres qui a encore doublé depuis mercredi et qui est désormais à 1870...la jambe et surtout le pied se mettent à gonfler dès qu'il se lève...Très inquiète ! D'autant que pour un agriculteur non remplacé, impossible de le raisonner pour qu'il reste allongé !
2ème injection Astra Zeneca au 16 juillet...

119 1 commentaire

Etheldreda Mèng a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour,
Mon fils de 19 ans a fait ses deux injections avec le vaccin Moderna. La première il était extrêmement fatigué, nausées, vertiges.. Là seconde faites le 17 septembre, et depuis fatigue, nausées, fort maux de tête, vomissements... Cela s'est calmer sauf une toux chronique importante jour et nuit, très invalidante avec des poussées de fièvre , il est à son deuxième traitement Antibio qui pour le moment ne fonctionne pas. Ce matin, il a fait une radio pulmonaire qui n'a montre rien d'anormal... Est ce que des personnes ont eu cette toux ? D'avance merci pour vos témoignages. Bonne journée à tous.

60

1 commentaire



Charlène Barth a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour ! Mon témoignage concerne des proches et des connaissances dont j'ai pu vérifier les infos car je ne ferai jamais d'injection expérimentale, ni volontairement, ni sous la menace. Premier cas : Un collègue de mon ex : crise cardiaque quelques heures après la première dose. Deuxième cas : Le papa marathonien d'un ami meurt de thromboses multiples après 1 mois de souffrances suite à la deuxième dose. Entre temps, un ami pompier me rapporte voir des dizaines d'AVC par jour depuis le début de la vaccination. Troisième cas : Un oncle meurt quelques semaines après la deuxième dose. Quatrième cas : La fille d'une amie (22 ans) paralysie faciale et tremblements suite à la deuxième dose. Cinquième cas : un voisin se plaint de puissantes migraines et de vertiges l'empêchant de se déplacer mais n'ose pas aller consulter car c'est arrivé quelques heures après injection donc il a peur du verdict. Sixième cas : Ma grand-mère qui est à l'hôpital, très fatiguée, mal au bras depuis la première dose et refuse la deuxième. Et on pourrait continuer encore mais ça me fait déjà assez monter les nerfs d'écrire tout ça. A ce stade il faut être aveugle pour ne pas comprendre ce qu'il se passe. Toutefois je garde le sourire et j'envoie plein d'amour et de courage à tout le monde ! 💖

324

1 commentaire

Loïc Godderis
2 h ·

j'avais publié sur la Groupe 4 ... mais vu qu'il n'existe plus je veux que mon témoignage perdure.
Loïc G 83 VAR. Bonjour, "Début Mai j'ai essayé de rassurer ma mère (70 ans en bonne santé) de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée de ce COVID.
Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai trouvé les mots pour la persuader.
Le matin arrive pour son injection Pfizer.. l'après midi des douleurs au ventre, hospitalisation le soir même avec un caillot qui monte au cerveau.
J'essaye de rassurer mon père en lui disant qu'elle est dans de bonnes mains, et heureusement qu'elle est à l'hôpital ...
le lendemain matin mon père me téléphone en larme effondré me disant que maman est en train de mourir ! je quitte mon travail sur le champ pour chercher mon père et foncer sur Toulon, l'hôpital gardait ma mère sous respirateur...
arrivé sur place , tous les médecins nous reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce qui c'était passé, thrombose générale et ils ne pouvaient rien faire ...
ma question envers eux a été "voyez vous un rapport de tout ce qui c'était passé avec le vaccin de la veille" réponse non ...
En regardant mon père qui était effondré sur sa chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin.
j'ai été donné la main à ma mère tout en lui caressant le front...en attendant que son cœur s'arrête ...."

342

1 commentaire

Hema Satnam a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour a toutes et tous
Cest tres inquiète que je vous ecris.
Mon fils 16ans et demi m'a appris ce matin qu'il était en train d'attendre pour etre vacciné a son lycee le consentement parental n'ayant plus de valeur pour ca dès 16ans.
Je suis totalement paniquée.
Pourriez vous si vous avez des ados me transmettre comment a été l'après injection avec ou sans effet en mp ?
Merci beaucoup

114

1 commentaire

Virginie Clément a partagé sa première publication.

· 3 h ·

J'ai analysé mon parcours de vaccinée. Étant très immuno déficiente j'ai eu droit à trois doses. J'ai eu peur de la Covid, et comme une grosse conne je me suis fait vacciner. Maintenant si vous saviez comme je me suis fait prendre dans les mailles du filet. Je n avais pas une santé au top, mais maintenant je suis dans un état grippal permanent depuis le 30 juillet, j'ai développé une maladie du cuir chevelu, j'ai beaucoup de pointes au coeur et de nevralgies cervicobrachialles, des maux de tête intenses, des poussées de fièvres, des douleurs dans le bas ventre, aussi au niveau du pancréas, une vision floue, la tête cotonneuse, des troubles du rythme cardiaque, et le pompom une fatigue si extrême que j'ai failli m endormir au volant cet après-midi....hier soir j'ai même eu mon oeil gauche qui ne voyait plus du tout pendant quelques minutes. Bref je me suis fait injecter quelque chose qui nuit gravement à ma santé. Je pense que ce vaccin va finir par me tuer

Vous et 413 autres personnes 1 commentaire

Loulette Louh Leny Bianco a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, un petit témoignage pour les femmes enceinte qui se pose encore des questions.

Rendez vous du 7 eme mois avec la gyneco, forcément on parle COVID je lui explique que je l'ai attraper fin juillet que j'ai encore ses anti corps.
La elle commence à me faire culpabiliser (sachant qu'elle avait fortement insister le mois d'avant pour me piquer) en me disant que c'était à cause du COVID que mon bébé était petit... je lui rapelle qu'il était déjà petit avant, du coup elle enchaine en me disant qu'aucun effet secondaire étaient recenser chez la femme enceinte, je lui explique donc que j'ai fais mes recherches et que le site de l'ANSM ne dit pas vraiment les mêmes choses et ont recenser beaucoup trop à mon goût d'effet secondaires sur les femmes enceintes et la bizarrement changement de discussion directement.

Juste après j'avais un rendez vous avec ma sage femme (gros suivis car petit bébé et possible retard de croissance selon la gyneco).
Ma sage femme me connaît depuis 6 ans maintenant, c'est la troisième grossesse où elle me suit.
Eh la a ma grande surprise "vous avez tout à fait raison ne vous faites surtout pas vacciner et pour le fait que ça soit un petit bébé ça n'a rien à voir avec le COVID même si certain médecin commence à se poser des questions sur le rapport COVID et petits bébé il y a encore rien de sure.

Que ça fait du bien d'entendre ce genre de discours Eminem professionnel de santé.

481 1 commentaire

Jacqueline Dijou Lesaulnier a partagé sa première publication.

· 3 h ·

59 ans, un urticaire depuis trois ans. Depuis la 2 ème injection pfizer le 10 septembre mon urticaire s'emballe et se diffuse sur tout le corps en crises aigües. Plus aucun médicament ne me soulage comme auparavant avec un simple antihistaminique. Des crises de tachicardie. Chaud froid chaud froid en permance depuis la 2 ème injection

96

1 commentaire

Nikita La Blonde a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à tous , je vous raconte mon cas et celui de mon fils de 23 ans depuis vaccin juillet même endroit même heure même lieu , puis deuxième dose en août , pour ma part ,première dose courbatures le lendemain ensuite , mal au bras , mon fils a fait le soir même vers 20 h une crise épilepsie ou tétanie , il était assis sur le canapé tout à coup il est tombé dans les pommes ,yeux qui revulsaient, 1 bras en l air qui bougeait et mouvements saccadé set il était inconscient ,j ai eu la peur de ma vie , c a a duré qq minutes mais impressionnant et il ne se souvient de rien du tout , j ai failli appelé les pompiers , depuis il a toujours des sueurs nocturnes qui le réveillent la nuit en transe , il avait vu cardiologue qq mois avant pour son sport , pour voir si tout allait bien avant vaccin car il fait du sport muscu assez intensif et tout allait bien rien à signaler je lui ai dit de retourner voir le généraliste et de lui dire car je lui en ai parlé lorsque je suis allée voir mon medecin et je l' ai signalé sur le site gouv et labo de Nancy m a rappelé pour plus de précisions, pour nous 2 comme le signalement que j avais fait pour moi , pour mon cas depuis vaccin Pfizer aussi , depuis premièr vaccin , jambes , pieds ont commencé à gonfler rétention d eau , 5 kg d eau dans les jambes rapidement , médecin me donne traitement 4 j évacuer eau car nombreux oedèmes plaques rouges qui apparaissent par moment ,douleur intense et sans cesse même allongée, impatiences dans les jambes tous les jours j ai fais palpitations cardiaques plus je pense début d embolie le dernier jour traitement , taux de potassium trop élève qui a déclenché ca alors que j en avais déjà trop avant , j en suis au même point et je ne ne presque plus monter et descendre escaliers chez moi , marcher normalement , et c est galère pour mettre des chaussures je ne rentre dans plus grand chose, suivant les jours ,je prend des cachets circulation , j arrête pas d acheter des crèmes pour le soulager et passer , j ai acheté un appareil bain de pied massant pour activer circulation je porte bas de contention depuis sortie urgence semaine dernière prescrit médecin mais j ai quand meme problème de marche ,toujours mal et du mal a marcher , des fois je boîte , et je ne peux plus marcher longtemps ni vite , et je suis épuisée le peu que je marche en alternance avec

voiture , fatigue permanente , beaucoup d insomnies obligée de faire des siestes que je peux car je suis HS , de plus je n' avais plus aucune bouffees de chaleur depuis plus de 2 ans et je vais reprendre des oestrogènes une fois que j aurai fais ma mamographie ce mois ci la gyneco préfère , donc en attendant je prend des gellules a base de plantes recommande par généraliste pour en avoir un peu moins ensuite j ai oublié de dire suite au 4 jours traitement rétention d eau ou j ai rien perdu et potassium au taquet je me suis rendu aux urgences car j avais eu des douleurs jambes la nuit atroces comme si on me poignardait les 2 jambes hôpital m a juste osculté et appuyéou j avais mal en me disant ça vous fait mal 😖🤔prise de sang , et rien d autre ,on a dit c est une coïncidence , vu que j ai déjà souci circulatoire jeune heriditaire opérée a 30 ans deux saphenes internes, et rentrez chez vous allez voir votre médecin et angiologue on ne peut rien pour vous !!Ils ne m ont même pas fait un dopler et m ont laissé 2 h 30 sur un brancard couloir en blouse , super quoi , donc aujourd'hui j ai RV chez angiologue pour voir ce qui se passe et j ai tjrs pieds jambes enflées et douloureuses et 5 kg d eau dans les jambes , voilà mon témoignage

205 1 commentaire

Alexandra Dailleux Lecuyer a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonsoir
Pour moi les effets secondaires ont été sous forme de péricardite.
J'ai commencé à me sentir mal 15 mn après le vaccin. En plus au centre de vaccination il m'avait gardé 5 mn donc au moment où je me suis senti mal, j'étais en voiture.
La douleur est atroce, on a mal dans la cage thoracique et l'impression qu'on va mourrir.
J'ai passé la nuit à l'hôpital aux urgences.
Résultat hausse de la tension et péricardite suite à PFIZER.
Heureusement je n'avais qu'une dose ayant eu le covid au mois d'avril.

PS : Perso le covid m'aura fait beaucoup moins de mal que le vaccin.

203 1 commentaire



Françoise De Voeght

10 h ·

1ère dose Pfeizer, qques minutes après rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis plusieurs pertes de connaissance et un zona important et douloureux depuis plusieurs semaines, malaises cardiaques, fatigue intense, tension artérielle basse..
J'étais en super forme avant ce vaccin. Interdiction de faire la 2ème dose (avis médical) et personnel, pas envie de crever pour les politiciens et un pass.? Pourquoi faire fatigué intense, je ne sais plus bouger de chez moi sans avoir l'angoisse de faire un malaise n'importe où, n'importe quand...

239

1 commentaire

Whitney Moulin
13 h ·

Bonsoir,

J'avais déjà parlé du cas de mon frère
Ici suite aux diagnostiques le médecin en a conclu ; mononucléose infectieuse aigüe suivi de tachychardie et angine blanche ainsi qu'une insuffisance hépatite; soit, syndrome de l'eipstein barr.

D'autres personnes dans le cas ? Avez-vous réussi à en conclure avec le médecin que ça venait du vaccin ?

D'avance, merci

156 1 commentaire

Guillaume Berzolla a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir,
Mon fils (19 ans) a fait sa seconde dose de moderna il y 15 jours, il est étudiant en hse (hygiène sécurité environnement), il veut d venir pompier pro et pour l'instant il est pompier volontaire. Sans vaccination il aurait dû arrêter ses gardes et sa formation aurait été compromise. J'ai bien essayé de le dissuader, après je n'ai pas la même vision de l'avenir que lui.
Résultat, une semaine après la seconde dose, il a eu de la fièvre, un gros mal de tête et des difficultés à respirer. Il a vu son médecin qui lui a prescrit une radio et un test pcr. Résultat, une pneumopathie associée à une bronchite, test pcr négatif.
Il lui a prescrit des antibiotiques, il allait mieux et a fini ses antibio vendredi dernier. Ce matin, de nouveau de la fièvre, difficultés à respirer et saturation à 92.
Du coup re antibios, cortisone pour 7 jours !
Je suis dépité 😔

162 1 commentaire

Julia Thomas
4 h ·

Bonjour, j'ai 49 ans , j'étais en parfaite santé avant vaccination !
J'ai fais le vaccin par obligation, par abus de L'état, pour avoir passé sanitaire)))
J'ai eu Covid mois d'avril 2021 , j'ai des anticorps 167000 ! C'est énorme ! Malgré mes anticorps naturel j'étais obligé de faire une dose)))
Le 15 août à 18h j'ai eu ma dose de vaccin Pf , le 16 août fièvre 39,5-40 , douleur de partout ... le 17 août matin, crise épilepsie, paralysée côté gauche (coté de vaccin) . Je suis allée au Urgence, scanner, rien trouvé
De puis ce crise j'ai des acouphènes ++++ très aigus, très handicapant , bruits métalliques très pénibles , puis des vertiges, douleur aux articulations, problèmes de mémoire, angoisse en permanence, je ne dors plus de puis 15 août les acouphènes m'empêche de dormir...
J'ai arrêté mon travail (donc plus de revenus)
J'ai vu 2 ORL , IRM (rien trouvé) , 2 prises de sang, 2 ostéopathes , homéopathes, magnétiseur, mon généraliste ne prends pas au sérieux mon état...
Finalement j'ai vu un psychiatre, pour avoir les caches pour dormir....
Mais mon tentions est devenu très très bas ...
Si qq eu des acouphènes après Pfizer, est-ce que ils vont disparaître un jour ?
Je ne sais plus quoi faire ??
J'envie de participer au peinte collective, si vous connaissait un avocat spécialisé ?

422 1 commentaire

Patricia Fitoussi a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir, j ai déjà témoigné sur recensement 1 et 2. Voici la suite de mes problèmes. Depuis le 24 juin date de ma 1ère injection j ai vu 5 fois SoS médecin + 3 fois mon médecin traitant. 2 fois sous anti-inflammatoires, 2 fois sous antibiotiques. J ai eu Rhino, angines, bronchites, maux de tête, jambes extrêmement douloureuses, douleurs thoracique,grande fatigue. A ce jour toujours enrhumée, maux de jambes, douleur thoracique. Tout en sachant qu avant l injection tout allez bien. Donc plus de 3 mois les médecins me disent que ça n a rien à voir avec l injection. J ai l impression d attrapé tous les virus de la saison. Je prend actuellement du Glutathion, vitamine C, D, k. Je ne sais plus quoi faire et je suis vraiment à plat et angoissée. Désolée pour le pavé et si quelqu un peu me donner des méthodes naturelles pour m en sortir. Merci

106

1 commentaire

Shera MShera a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,

J'ai 49 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait pas 1er dose de fiazer le 12 juillet, 3 jours après j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours😰 La toux était de plus en plus intense et tellement forte que je finissait par des vossiments incontrôlable!🤮 J'ai vu mon médecin, j'ai fait une radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème traitement à base de corticoïde💊 J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 mois après le traitement. On à même cru que j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie💉 résultat négatif. Je tousse beaucoup moins avec le traitement mais j'ai une distension thoracique et des bulles d'emphysème dans les poumons🫁 😮‍💨

68

1 commentaire

Ora Zabel

5 h ·

Bonjour,

J'ai 39 ans et en bonne santé, excepté de l'asthme. Suite à mon post-partum en avril, je fais une otite et j'hérite d'acouphènes dans l'oreille droite.
En juillet, je me fais faire la première dose du vaXX PXXXXXer. Depuis, j'ai eu de gros maux de tête, des retards de cycle, des vertiges non stop comme un état d'ébriété constant et une fatigue accrue. Mes acouphènes ont également augmenté. Le scanner cérébral n'a rien donné, ni les examens en cours chez l'ORL. Je ne sais pas si ces vertiges sont liés à ma première injection; mais j'ai un gros doute. Des personnes auraient-elles des symptômes similaires aux miens ?
Merci par avance de vos retours.

162

1 commentaire

Bruno Durieu a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour à tous,
Suite à l injection j ai eu les résultat de l irm j ai un meningiome, est ce quelqu'un a eu ça comme effet secondaire ? Que faire ?

Doume Richard et 149 autres personnes 1 commentaire

Raynald Clemnte a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour et merci pour l invitation ; vacciné depuis le 9 septembre je m aperçois que je fatigue plus vite qu avant et également de troubles du sommeil.....

Bon courage à tous et toutes😉

124

1 commentaire

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour je publie aujourd'hui parce que j'ai peur. J'entame une pma au mois de novembre avec mon conjoint et j'ai pas envie de me faire vacciner, peur de ce qui peut se passer après, quand je vois tous les effets secondaires, peur que ça m'empêche de tomber enceinte, que ça retardé encore plus le processus . Sachant que ça va devenir payant dans 2 semaines et que j'aurai pleins de rdv à l'hôpital et j'aurai pas les moyens de payer un test pcr à chaque fois. Y a t-il des femmes dans le même cas cas que moi ? Pouvez-vous venir me parler en mp s'il vous plaît.

244

1 commentaire

Élisabeth Monteiro de Gouveia
13 h ·

Bonjour
Je remets mon témoignage car nous en sommes au groupe 5.

2 cas à vous d'écrire.

• Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous a fait un infarctus début Août en vacances au Portugal.
Il a été pris en charge et passé au bloc avec traitement à vie.
Son cardiologue lui a annoncé que ça venait de la vaccination.
Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas pour le moment car il est commercial donc trop stressant et donc très peu d'argent qui rentre.

O Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il se remette à battre normalement.
Examens fait aux urgences et aucune anomalie .
Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?
Donc traitement à vie pour calmer mon cœur car depuis il bat trop vite.

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la même fraterie ça fait beaucoup non ?

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes règles tous les 15 jours . Puis tous les 12 jours et là 2 jours. J'en ai assez 😡😡😡😡

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE VACCINÉE

581 1 commentaire

Sandrine Beguin a partagé sa première publication.

· 1 j ·

La premier injection j ai etait tres fatiguer j ai dormi 24h ,la douleur au niveau du bras a etait de 3 jours ,pour la second injection j ai etait douloureuse 3h apres fievre 38.9 pendant 48h plus gonflement de la levre superieur droite ,tremblement je ne tener pas debout mon mari devait me soutenir pour m enmener au toilette ou a la salle de bain ,etant handicape tout les 2 cela a etait tres difficile ,mon mari a etait malade 12h apres vaccine moderna

11 2 partages

J'aime Commenter Partager

Careiv recensement d'effets indésirables a partagé une **publication**.

Admin · 1 j ·

😯😯😯





INDICATION : Bilan d'une dyspnée dans un contexte post-vaccination anti-Covid.

RESULTATS :

Cher confrère,

Merci de nous avoir adressé votre patient **Monsieur MECHIN Antoine**.

Sur la scintigraphie pulmonaire de ventilation : on retrouve une ventilation homogène des deux champs pulmonaires sans défect ventilatoire systématisé.

Sur la scintigraphie pulmonaire de perfusion : mise en évidence de deux défect perfusionnels intra-segmentaires, le premier concernant le Fowler droit, le second le lobe supérieur gauche. Pas d'autre défect perfusionnel.

Sur le scanner : pas de dilatation évidente du tronc de l'artère pulmonaire.

CONCLUSION :

1. Scintigraphie pulmonaire **positive révélant deux foyers micro-emboliques** intra-segmentaires **distaux, concernant le Fowler droit et le lobe supérieur gauche.**
2. Comme convenu **une anticoagulation curative par Xarelto est initiée ce jour.**

Bien confraternellement.

Antoine Méchin

5 j ·

Saison sportive terminée suite à une embolie pulmonaire dû au vaccin anti covid

.
1ere dose Moderna fin juin.
Deux semaines après, alors que je suis dans les Pyrénées pour l'entraînement avec le compère @arnaudguilloux , je commence à ressentir une oppression.
Je participe ensuite à un trail en rentrant à la maison et sur cette course, je sens que je suis vite essoufflé et survient une douleur dans le bras gauche, dans le dos et au niveau du coeur.
Le lendemain 18 juillet, mon médecin me préconise d'aller faire des examens à l'hôpital de Saintes. Aucun souci n'est décelé, il me disent que c'est certainement lié à un stress, et à la fatigue.
.
Je pars donc aux US pour faire l'IM Lake Placid. Lorsque je ne monte pas trop haut niveau cardio, je ne ressens pas grand chose et donc la course se passe bien pour moi, sans ressentir de gêne importante.
.
A l'issu de ma pause sportive de quelques jours suite à l'Ironman, je reprends progressivement sur des intensités basses, je sens que je suis pas très en forme mais pas de douleurs précises. Je fais alors ma 2eme dose de vaccin, pour pouvoir nager en piscine.
.

Je sens que je suis bridé sur les efforts de hautes intensités, j'ai parfois une gêne dans la poitrine et dans le dos, mais je ne m'inquiète pas. Je fais la D1 de duathlon en sachant que je suis bridé, et le lendemain de la course je ressens davantage cette oppression thoracique. Je roule le lundi avec @pacometl pour lui montrer notre jolie côte charentaise, et je terminé solo par 5/10' bien appuyé où je sens que j'ai de la force mais qu'il y a un souci au niveau du souffle.

.

J'en reparle à mon médecin sur l'insistance d'un ami sponsor @jardinsdesaintonge qui ne me trouve pas bien, et je me rends ce jour à Bordeaux pour un rendez-vous cardiologique. J'explique mes symptômes, et le cardio ultra compétent de @medical.stadium m'explique le nombre croissant de réaction post vaccin de ce type et me fait passer en urgence une scintigraphie

.

Je suis désormais sous traitement et j'espère retrouver mes capacités pulmonaires (3/6/9/12mois ??). En attendant repos et basse intensité pendant plusieurs mois

.

Triste réalité, triste mesure, triste gouvernement 👍

Vous et 20 autres personnes 2 commentaires 14 partages

Solidaire Commenter Partager

Celine Ce
1 h ·

Ma cousine est décédé d un arrêt cardiaque 28 jours après sa 2ieme dose. 42 ans.
Elle étais VIVANTE... forte, joyeuse et jamais un problème de santé.
Voilà....c juste pour témoigner.

Ne lachez rien.

163 32 commentaires 35 partages

Solidaire Commenter Partager

Nina Mittbach

Condoléances, la tante de ma belle-soeur décédée 9h après le vaccin, thrombose, mais pour eux ça ne vient pas du vaccin alors que juste avant elle allait très bien

😡

J'aime · Répondre · Partager · 11 min

1

Nadine Bontemps

Une amie de 65 ans en pleine forme, 15 jours après l'injection décédée d'un arrêt cardiaque

J'aime · Répondre · Partager · 11 min

Bri Braun

C'est chiffres sont faux car les médecins ne déclarent pas les effets secondaires qu'ils ont dans leurs cabinets, ma belle sœur souffre du bras depuis l'in jection le medecin lui dit ce n'est rien et l'envoie faire une mamographie, étrange non ? Le fils de mon amie se retrouve avec un bras " poteau" il a doublé de volume, il est douloureux, il ne peut plus le plier, donc arrêt de maladie on lui fonne un traitement à base de clhoroquine et des antibiotiques, une mamie après la 2ème doses a des vertiges durant plusieurs jours, tombe se fait une fracture elle est hospitalisée l'intervention se passe bien mais elle commence à tousser, à avoir de la fièvre, ses enfants sont interdits de visite elle décéde seule, une amie après la 2ème doses souffre également de vertiges et migraines, un cousin a aussi des vertiges, des insomnies et douleurs articulaires, ça c'est en deux semaines. Combien ont été déclarés ? C'est un scandale que les médecins rentrent dans le "jeu" du gouvernement.

J'aime · Répondre · Partager · 2 j

11

Fleur Angeli

Vous avez raison, une gamine de 14 ans, deuxième injection, grosse fatigue, douleur au crâne, doit rester dans le noir. Le docteur lui donne des plantes pour le stress. Ils ont des directives pour ne pas faire remonter les effets secondaires. Moi ce qui me frappe le plus, ce sont les cancers. Je viens d'apprendre le quatrième décès de cette maladie. J'ai l'impression que cette fléchette accélère le processus de fin de vie?????

4

J'aime · Répondre · Partager · 2 j

Paulette Deladoey

1 j ·

Hier je suis allée chez mon docteur, dont je tairai le nom car il ne veut pas avoir de problème, lui il est contre cette vaccination et test PCR car il paraît qu'il ne sont pas fiable ! 80% de faux positifs!! Donc sans tests PCR cette épidémie n'existerait plus du tout !!!
Il m'a informé que 3 de ses patients et connaissances sont décédés suite à la vaccination..
1 enseignante de Monthey dont le père a demandé une autopsie et porté plainte contre le directeur de l'école qui l'avait obligé à la vaccination
1 enfant de 12 ans mort subitement pendant le cours de gym
1 jeune de 34 mort aussi subitement
Et PERSONNE ne publie rien à ce sujet !!! Ils sont où les journalistes là ???
En Europe on a recensé 20000 décès suite aux vaccins et 50000 aux USA
Et vous voulez vous enfiler bientôt votre 3 ème dose !!!

Steph Mck
le 31 août à 16:03 ·

Merci à ceux qui partage ❤️
*Pour toi qui a encore la tête dans le sable merci de Ne Pas Venir m'insulter en privé !
Espérer et croire de retrouver un peu de liberté , notre santé nous le permettaient donc pourquoi pas et mon fils fait du sport à l'école depuis qu'il est petit et ma fille voulait être en sport aussi donc on ne pouvait pas les privés déjà que les derniers mois on été difficile donc j'ai accepter 😓 on l'a pris ... (pire décision à vie, croyez moi) quelques jours plus tard mon fils se plaint de maux de gorge, maux de tête, crampes aux mollets et voilà des petits boutons où plaques qui apparaissent et dégénère de jour en jour ... cette merde a ouvert la porte à une maladie qui ce nomme >Purpura d'Henoch-Schönlein <
Mon fils est suivi chaque semaine en pédiatrie, en contact avec un rhumatologue de st-Justine et une demande fait hier pour voir un dermatologue , mon fils a beaucoup de mal ...j'ai mal de le voir souffrir 😢
Pensez s'y correctement avant de faire subir sa a vos enfants , cela en vaut pas la peine car on sait que 2 ne sera jamais assez on parle déjà de 3 ... et on connaît même pas les effets à long terme !
Je vous laisse quelques photo du début jusqu'à hier 30 août.

1,2 K 25 commentaires 3,4 K partages

J'aime Partager

Lilli Taffeta
15 h ·

Mon témoignage...
J'ai été bloquée 30 jours sur fb puis 5 jours je prends encore le risque aujourd'hui !
Mon amie est morte d une embolie pulmonaire 5 jours après son vaccin
Le beau frère de ma voisine est mort du covid malgré son vaccin après deux injections !
Je resterais intègre jusqu au bout quitte à perdre mon compte !!

Vous et 189 autres personnes 36 commentaires

Solidaire Commenter

Afficher 24 autres commentaires Tous les commentaires

Christina Diaz Abella
Ils ne peuvent pas censurer indéfiniment. Ce qui se passe est très choquant.

J'aime · Répondre · 4 h 2

Pascal Piot
Il va y avoir une phase douloureuse où il faudra justifier. Mais à force de témoignages, l'évidence éclatera. Les hommages et la reconnaissance pour l'honnêteté viendront. Nous devons faire preuve d'un peu de patience et désobéir... En survivant !

Carole Zllx

1 h ·

Ma maman 69 ans. Très sportive. Fait des 60 kms à vélo avec papa. Jamais de problèmes particuliers. A fait sa 2eme dose Pfiz... fin juin. Y a qq jours ils était tranquille ds le jardin près de la piscine. Tt allait bien. Et là le trou noir. Plus aucun souvenirs. Pas de malaise pourtant. Papa dit qu'elle répétait en boucle " On a fait quoi auj, on a fait quoi auj..." Elle a été hospi. Soit disant ça arrive lol. Trouble ictus amnésique. Ms bon y a pas encore eu d'examen. Ils ont dit ça comme ça. Ca semble être passé. Ms elle ne veut toujours pas entendre parler de mes doutes qd au vax. Elle dit à mon âge ça peut arriver... Elle a scanner à faire etc... là elle a des médocs ms je ne sais pas quoi exactement. Donc pas le droit de faire de sport pour le moment.

Bon sinon autour de moi (vais pas tout deballer) ms quelques incidents assez graves. AVC, thromboses... ms qd je parle du vax on me contredit toujours.

Moi j'ai eu qu'un vax modern... en juin et j'avais eu du sang ds une oreille avec une inflammation des conduits et tympan. Cortisone et antibio 5 jours. Ms ça a duré 3 sem env les pbs auditifs.

Véronique Lepretre

7 h ·

Suite de mes péripéties : je me tend à la médecine du travail pour seconde injection Moderna. Je parle avec le médecin de mes différents problèmes après la 1ere injection. Pour lui rien a voir avec le vaccin. Puis il se tend compte que cela ne fait que 12 jours que je l'ai reçue !!!! Donc "ha non, je ne la vaccine pas, c'est trop tôt, surtout avec les effets qu'elle a eu à la première"!!!!! Du coup, je lui dit ben je croyais que cela n'avait rien à voir ????? Résultat j'ai perdu 1 h de mon temps. Rv le 18 octobre.

Noémie Rouault

12 h ·

Vaccinée en Angleterre avec Pfizer (2 doses). Deuxième dose début juillet. Depuis cycle menstruel perturbé. Plus court... en gros c'est le bazar. Je suis d'habitude très régulière. Et puis des règles hémorragiques comme jamais. J'ai 43 ans.

Jelhia Juju

12 h ·

Bonjour, ma voisine a 90 ans elle s'est fait injecter le pfizer.. Un mois après elle a eut des saignements abondants comme si elle avait ses règles pendant une semaine.. Son gynécologue ne comprend pas.. Les échographies ne révèlent rien de suspect..

Virginie Sylvanise

9 h ·

Bonjour,
Malgré mes mises en garde mes parents sont allés se faire injecter.
Résultat: ma mère a 22 de tension artérielle en permanence depuis son injection.
Elle a vu un cardiologue qui lui a prescrit un traitement anti hypertenseur .
Quand elle a évoqué une éventuelle corrélation avec la piqûre il s'est indigné.
Enfin! De tous temps on a vacciné des gens ça n'a rien à voir !!!
Et mon père ne cesse de tousser depuis son injection et est essoufflé au moindre effort.
Je précise qu'ils ont 68 et 69 ans et n'avaient pas ces soucis de santé avant....
Bref !! Devant un vaccinodrome par pitié Passez votre chemin !!!

Line L'or

10 h ·

Bonjour,

1ere et unique dose il y a 1 semaine du pfizer.
Le lendemain grosse douleur à l'oreille gauche (côté du bras vaccinée) et depuis surdité et acouphènes au niveau de cette oreille.
C'est insupportable et très handicapant...
J'ai vu le médecin qui m'a dis que c'était probable que ça vienne du vaccin, j'ai eu un traitement corticoïdes qui n'a rien donné... je vois un ORL bientôt..
Est ce qu'il y a des gens dans le même cas svp ?
Est-ce que cela va partir ?
J'ai seulement 30 ans et je suis devenue sourde... cela m'inquiète bcp pour la suite !
Merci de me Contacter si vous êtes dans le même cas !
Merci pour ce groupe ! Prenez soin de vous 🙏

Nathy Chamb

2 j ·

Bonjour, ça fait des semaines que je lis vos post et je ne pensais pas poster mon témoignage car ça touche mon fils. Il a eu ses deux doses de moderna il y a presque deux semaines, mon fils bien qu'il est sujet à des maux de têtes, mais là depuis l'injection il a mal à la tête constamment, et maintenant son corps est rempli de rougeurs, ça fait comme des tâches rouges, ça ne le démange pas mais la peau est sensible. Il a pris rendez-vous chez le médecin généraliste j'espère qu'elle sera réactive. merci

162 1 commentaire

J'aime

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 3 j ·

Bonsoir, ma maman a eu les 2 doses astra, la dernière au mois de mai. Depuis, elle s'est retrouvé en fauteuil roulant car impossible de marcher, impossible de se tenir debout tellement elle avait ses jambes qui la lâcher et qui lui fesait mal. Il lui on fait à l'hôpital irm, échographie, scanner, prise de sang.... une infirmière est venue lui faire des piqures pour une éventuelle flebite car il ne savait pas ce qu'elle avait. Et maintenant que c'est rentré dans l'ordre, elle est retrouvé avec les grosses gènes de déglutition au point de passer une fribroscopie mais bien évidemment il on rien trouvé. Elle a perdue 5 kg en 2 mois. Je précise aussi qu'elle a eu un cancer du sein l'année dernière et que cette bourrique met tout ce qui lui arrive sur le compte du cancer et pas du vaccin parce que mon père n'a pas eu de symptômes particulier dans il s'est fait vacciné. Moi je vais commencer une pma pour avoir un bébé et je ne veux pas me faire vacciné de peur des conséquences sur ma pma. Merci de m'avoir lu

745

1 commentaire

Anaïs Beckmans a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

Vous et 816 autres personnes 1 commentaire

Gregoire Julien

6 j · 😷

Je viens d'apprendre le décès d'un collègue en aviron suite à son 2 eme vaccin il a fait une embolie pulmonaire 58 ans.....c'est la 3 eme personne qui meure après cette injection autour de moi.

😢😵😡 Vous et 712 autres personnes 1 commentaire

Nadia Nénette Cubaynes
le 18 septembre à 13:05 ·

Ma soeur vaccinée fin août et névralgie faciale sur toute la moitié de la tête.

Vous et 300 autres personnes

Rosanna Rosea a partagé sa première publication.

· le 18 septembre à 14:14 ·

* Mon cousin 18ans, 1ere dose pfi... mi-août pour pouvoir continuer son foot.
2 jours après injection il a fait une embolie pulmonaire.
* Mon oncle 66ans a fait un AVC 9 jours après sa 2eme dose de pfi...
* Ma sœur (personnel soignant) 24ans, n'a plus de menstruations depuis mai date de sa 2eme dose, a quotidiennement d horrible migraine avec une fatigue extrême et des douleurs rénales (en arrêt depuis 3 mois).

380

Energie Nouvelle Vie a partagé sa première publication.

· le 17 septembre à 21:53 ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

Vous et 959 autres personnes

Réjane Denaveaux
le 18 septembre à 08:56 ·

Ma petite sœur qui va fêter ses 18ans dans quelques jours ... a reçu 2 doses cet été, je ne sais pas duquel car sujet tabou .. j'ai appris hier soir qu'elle a une phlébite .. en arrêt pendant 1 semaine et doit subir des piqûres tous les jours .. je la revois encore porter le masque avec moi avant sa rentrée car elle avait peur d'attraper le fameux Covid avant de commencer son bts en alternance. Elle s'est faite vacciner pour pouvoir prendre les transports pour ses études .. j'ai tellement de tristesse et de colère contre tout ça 😡😢

😢🥰👍 Vous et 612 autres personnes 1 commentaire

Damien Blgm a partagé sa première publication.

· le 18 septembre à 10:17 ·

Bonjour, vaxxiné contre ma volonté (étant dans le médico social) vendredi dernier, par mo.... Depuis samedi, j'ai des acouphènes dans les oreilles en continu, donc impossible de dormir....

257

Angie Renaud a partagé sa première publication.

· le 17 septembre à 23:17 ·

bonjour mon oncle a fait parti des premiers vaccinés en début d'année , il a eu 2 doses et très vite il a été hospitalisé pour problème respiratoire, problème qui se sont très vite aggravés, et puis verdict positif au covid!!mon oncle est décédé fin mars!!!!

Vous, Valérie Trinchero-Giacosa et 694 autres personnes

Marie Maffre
18 h ·

Je viens d'apprendre un décès lié à la v dans ma famille
par discrétion je ne donnerais pas le nom , vaccin Pf
date début septembre
malaise subitement le lendemain de son vaccin a son travail

52 ans , en parfaite santé, se fait v, deux jours après décède .
A QUAND LA FIN DE CETTE FOUTUE MASCARADE?

Vous et 53 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Jean Francois Clerc
3 min ·

Republication des groupes précédents :
Mon fils Ludovic avait reçu sa seconde injection le 22/07 vers 17h30 et avait été découvert décédé dans son lit le 24/07 vers 12h00 par mon petit-fils😭.
Une demande d'autopsie à été demandée par notre avocat auprès du procureur de la république le soir même.
L'autopsie a été réalisée le mardi 27/07 et notre avocat nous a informé qu'il fallait attendre deux à trois mois pour connaître les résultats.
J'ai relancé celui-ci la semaine dernière et toujours pas de nouvelles 😩!

Voir les statistiques Couverture de la publication : 3

😭🥰👍 Vous et 59 autres personnes 1 commentaire

Lyne Eve

· 22 h ·

Ma généraliste a eu un retour de mon dossier effets indésirables, du centre de pharmaco vigilance.
la maladie auto immune que j'ai attrapée qui me fait tomber les cheveux de façon définitive est soit disant indépendante du vaccin , car elle est survenue 3 mois après la deuxième injection.
Je rappelle que les lymphocites T de mes globules blancs attaquent les bulbes de mes cheveux. Mon système immunitaire s'est subitement emballé et je n'avais jamais eu ce problème auparavant?

410

1 commentaire

Cecile Goubeau Roseleur a partagé sa première publication.

22 h ·

Bonjour,

ma fille est doctorate en biologie et se destine à la recherche; elle m'a dit qu'elle faisait confiance à la science (ce qui se comprend vu ses études!)
je suis plus que méfiante au sujet des ces injections mondialisées mais ma fille est libre et majeure et malheureusement "vaccinée"!
elle s'est fait faire la 1ère injection P....r (pour pouvoir partir en vacances à l'étranger) le 29 mai 2021; rien à signaler
la seconde le 10 juillet 2021,aucun effet secondaire immédiat;
suite à cela, son cycle menstruel est devenu irrégulier (mais elle s'est fait poser un stérilet cuivre en juin!)
le 15 août, elle a eu une angine blanche (en vacances) suivie de démangeaisons du cuir chevelu;
fin août, apparitions de boutons sur le corps qui démangent quelques jours après; pas encore disparus à ce jour, malgré pommade à la cortisone; pas de diagnostic par le dermato;
bilan sanguin RAS; évocation eczema ou psoriasis;
elle transpire aussi beaucoup la nuit comme une collègue injectée en même temps!
moi-même, j'ai ressenti des dérangemets digestifs après avoir embrassé quelqu'un de la famille récemment injecté;

m
m

299 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Marine Lebrun · 21 min ·

Bonjour, quelques jours après ma piqure PXXXXR, j'ai fais deux malaises avec perte de connaissance. Depuis, j'ai au quotidien maux de tête, vertiges, fatigue. Le scanner cérébral ne montre rien par contre l'IRM cérébrale montre une lésion cérébrale. J'ai lu plusieurs articles que leur produit contienne de l'oxyde de graphène qui peut causer ses lésions. Je voudrais savoir si d'autres personnes vivent ça ! Merci

14

1 commentaire

Alex Circus a partagé sa première publication.

· 16 min ·

Bonjour
Témoignage concernant mes proches, ma mère un oncle et sa femme tout les 3 âgées de plus de 63 67 et 72 ans .
Depuis leurs récentes vaccination Pfizer en 2 doses, les 3 on failli y rester et sont passés au urgence quelques semaines après l'injection.
Ma mère à soudainement été victime d'une péritonite, avec développement de poches nécessitant l'ablation d'une partie du côlon, opération prévue mi octobre...
Mon oncle a vu son système immunitaire partir en vrille, aggravation d'une ulcère nécessitant un traitement d'urgence, aujourd'hui il va mieux mais est sous surveillance.
Ma tante à failli mourir d'une septicémie causée par un caillot logé près des reins.
Curiosité ou hasard les 3 ont eu ces pathologies pratiquement en même temps 1 mois après leurs 2eme dose.
Je précise qu'avant ils n'avaient pas eu d'aussi gros problèmes de santé, s'ils n'avaient pas été prit rapidement en charge ils seraient décédés..

14

1 commentaire

Jeny L'leo

2 h ·

Peu de temps après sa premiere injection..ma mere a fini à l hopital pour un retrait de vesicule biliaire (calculs trèd douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!!
Actuellement, elle est à l.hopital pour detresse respiratoire(elle est asthmatique..) en réa. Je ne sais pas si elle avait eu sa 3è dose.
Des cas de vaccination ayant entraîné une crise sévère d asthme??

163

1 commentaire

Océanne Ilann Eva a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour, je ne suis pas vaccinée, ce post concerne mon oncle épileptique qui a 55 ans depuis hier.
Il a fait sa première dose de P***** début juillet, rien à signaler. Il a fait sa deuxième 3 semaines après et une semaine après il a fait une crise d'épilepsie alors que ça faisait + de 40 ans qu'il en avait pas fait, pour moi c'est n'est pas une coïncidence contrairement à ce que peuvent penser certains pro vaccin de ma famille. En soit rien de bien grave contrairement à d'autres témoignages mais je tenais quand même à partager. Bon courage à tout les vaccinés ❤️

196

1 commentaire

Quitterie Laborde Illustratrice

2 h ·

Bonjour,
Je réposte mon témoignage suite aux censures des anciens groupes. 1ere dose avec vaccin P...er le 30 avril 2021. Le lendemain, mal de gorge puis 2 jours après engourdissement de la langue avec goût salé et métallique dans la bouche. Au bout d'une semaine, oeil gauche qui coule, maux de tête importants, vertiges puis petits tremblements au niveau des nerfs du visage sous l'oeil et au coin de la bouche. Le 12 mai, paralysie faciale gauche. 2 semaines après, quand ma paralysie faciale a commencé à disparaitre, grosses douleurs dans l'avant bras gauche et la main, puis engourdissement. Ces douleurs ont duré 2 mois, surtout au niveau des doigts de la main. J'avais des difficultés à trouver mes mots et j'ai des légers troubles de la mémoire depuis. Grosse fatigue qui s'améliore à présent mais toujours des sensations de petits vertiges en permanence. Pas de 2ème dose. Est-ce que quelqu'un a eu les mêmes symptômes ? Merci. Bon courage à tous ceux qui subissent des effets indésirables, que ce soit suite au vaccin ou suite à la covid.

175

1 commentaire

Christian Raven a partagé sa première publication.
Hier, à 00:49 ·

Face Book se ridiculise en supprimant régulièrement ce groupe.
Il démontre ainsi se plier aux injonctions d'un pouvoir truqueur et dissimulateur.
Il n'y a pas de réalité alternative ou le vaccin serait sans danger car chaque jour nous avons la démonstration, chez soi ou par nos connaissances de ses effets délétères.
Personnellement, c'est mon fils et ma compagne qui trainent depuis deux mois les effets secondaires (indésirables selon la novlang) de cette première injection (Pfizer); névralgie faciale, myocardite, douleurs pulmonaires, articulaires, essouflement.
Après visite chez le médecin traitant, qui l'a dirigé vers les urgences de l'hôpital local, aucun diagnostique n'a pu être posé, seule l'affirmation que ces symptômes ne sont pas consécutifs au vaccin (qui est sûr), et que rien ne s'opposait à la deuxième injection.
Concernant ma compagne, après description précise à la Pharmacovigilance, celle ci reconnait que les symptômes décrits sont bien référencés dans les effets "indésirables", mais que seuls quelques cas de névralgie faciale sont recensés.
En ce qui concerne la deuxième injection, idem, pas de contre indication.
Beaucoup de choses se disent en privé, mais la voix officielle couvre le grondement a grands coups de messages publicitaires et de contres vérités énoncées non stop sur les plateaux télé par un aéropage d'individus déclarés spécialistes....
Il semble que la durée du pass sanitaire soit étendue jusqu'à l'été 2022, et je pense que sa validité sera dépendante du nombre d'injections "proposées", 2, 3, 4, une par an ou tous les ,6 mois.... pour un virus somme toute moins agressif que celui de la grippe.
Alors vaccin contre le virus, virus pour un vaccin, ou vaccin pour un Pass pas si sanitaire.

Chris Telle et 861 autres personnes 1 commentaire

Rui Talhas a partagé sa première publication.

· 13 h ·

La fille de ma meilleure amie qui a 16 ans n'a plus ses règles depuis maintenant 4 mois après la deuxième injection p....
Traitement pour les déclencher mais rien n'y fait .
À l'hôpital ils ne savent pas ?🤒
Son gynécologue, première question à la maman : vous avez vacciné votre fille ?!
J'ai pas mal de contacts dans le milieu hospitalier, svp c'est un conseil, prenez vos responsabilités, mais par pitié ne vaccinez pas vos enfants.
J'ai moi même une fille et jamais je n'aimerai me retrouver dans le cas de ma meilleure amie.
Regretter , c'est trop tard.

559

1 commentaire

Joan Clos Momey

2 h ·

Témoignage concernant mon entourage
Cet homme de 66 ans fait une thrombose après injection, emmené à la clinique il se rétablit et demande une 2e dose, ne faisant sans doute pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 2e injection, il meurt.
Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus peu de temps après.
je connaissais ces 2 hommes qui à ma connaissance n'avaient pas de problèmes de santé.

215

1 commentaire

Marie Schlegel
16 h ·

Un homme a témoigné samedi à la manifestation de Narbonne.
Il a le courage aujourd'hui de dire ce qui ce passe avec ce vaccin qui n'est pas un vaccin, c'est un ARN messager.
Il a eu les 2 doses (moderna je crois).
A J+17 son cœur à faillit s'arrêter.
Les pompiers sont venus chez lui et l'ont pris en charge. Il a juste eu le temps de composer le 15.
Sa vie était dans les mains des pompiers.
Il est arrivé à l'hôpital de Narbonne et c'était bien un arrêt cardiaque.
Ce vaccin est extrêmement dangereux pour nous, comme pour nos enfants.
Il s'est soigné aux plantes sinon peut être aujourd'hui il ne serait pas parmi nous.
Son corps a été génétiquement modifié.
La molécule qui se trouve dans le vaccin spike nous a donné ce qu'il ne fallait pas nous donner.
En tant que vacciné il est la preuve que ce vaccin est un danger.

244 1 commentaire

Corinne Chevalier a partagé sa première publication.

· 3 h ·

1iere dose de pfizer: qq jours après; insomnies, avant je dormais 9hrs par nuit. Depuis qq jours post vaccin j'en dors tout juste 5, comme si mes cycles de sommeil étaient complètement déréglés. Exacerbation d'une maladie auto immune (maladie de Graves) et hormones complètement chamboulées, bilan hormonal à l'appuie. Évidemment aucun médecin ne veut faire de lien. Pourtant c'est très clair pour moi. Ça fait 5 mois que j'ai eu ma première dose, je dois accepter la 2ieme si je ne veux pas perdre mon travail (pas les moyens de me retrouver sans emploi) et je suis très inquiète des effets de la 2 ieme dose que je risque de subir.

130

1 commentaire

Joana Barral a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour ma soeur 44 ans elle se fait injecté Pfizer la veille de son opération de l'utérus 48 h après forte douleur en bas du ventre il s'aperçoivent qu'elle a une hémorragie le médecin disais que ça venait du vaccin mais il s'est rétracté
Ma nièce 21 ans astrazeneca première injection grosse fatigue état covideux ++++ x 1000 deuxième injections douleur a l'estomac a en mourir puis il lui diagnostic une maladie de Crohn
Mon père 69 ans 1 er injection pfizer mal au bras fièvre grosse fatigue 7 j après de grosse poche de pue sous les yeux ma mère a été a la pharmacie il lui ont donné des truc mais rien n'y faisait elle a du coup fait des compressé d'eau salé qui a fait sortir le pue depuis il perd la mémoire après la deuxième injections il s'est couché et a fait le tour du cadran avec des courbatures fièvre
Une amie 28 ans après sa première injection moderna elle a eu la covid
Mon voisin la trentaine a eu la covid 2 fois mais était en pleine forme il avait juste une fièvre qui a duré 24 h puis son travail lui a demandé l'injection pfizer derrière il a eu les symptômes de la covid x 1000 vomissements diarrhée ça a duré 1semaine
Dans ma famille on l'écoute jamais je suis la rebelle. Celle qui fait rien comme tous le monde mais au moins je suis libre et mes enfants. Sont comme moi et j'en suis fière.
Dans la famille de mon compagnon il comprennent pas notre choix ils sont tous injecté nos informations sont toujours fausse puisque on est des complotiste 😂 mais en attendant ils ont peur de nous non injecté 😂 on a dû leur dire que cette année on ne fêtera pas Noël chez eux mais chez nous juste nos enfants et nous pour éviter des disputes éviter que l'on porte le masque et que en pleins hiver les pièces soit ouverte toute les 5 min c'est dommage la bêtise humaine brise des familles
Prenez soin de vous et de vos familles enfants etc si le peuple bouge tous ensemble les pions de leur jeu tombent et eux avec ont est plus fort plus nombreux

Vous et 541 autres personnes

1 commentaire

Patty Metura

3 h ·

Je reposte pour ma tante puisque le groupe a été censuré.
Ma tante c'était fait vacciner en juin 1ère dose pfizer vertige etc.. 6 juillet 2ème dose pfizer elle c'est retrouvée avec un diabète et un cancer du pancréas (chose qu'elle n'avait pas auparavant) qui progressait à une vitesse fulgurante. Elle est resté près d'un mois en réa, puis est décédé vers la mi-août. Je précise c'est la seule membre de la famille à être vaccinée.

165

1 commentaire



Débo Lily

13 h ·

2ème post : 1 mois après 2ème injection pfizer
Maux de tête chaque jour qui ne passent pas avec doliprane. Fatigue intense (11h de sommeil) et difficulté à me lever. Douleurs cervicales et à la nuque tout le temps et sciatique à la jambe et sueurs nocturnes chaque nuit en nage. Je suis au bout alors que j'étais en pleine forme avant ces injections de poison !!! Et ce soir flash dans un œil trouble avec des couleurs !!!

519

1 commentaire

Xénia Pauline Müller
13 h ·

Je re poste suis à la suppression du groupe 4 avec mise à jour:
Bonjour, je ne témoigne pas pour moi (ayant des antécédents de réaction violente à d'autre vaccination, mon médecin m'a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une amie de 84 ans en grande forme avant vaccination (marche, vélo tous les jours et entretien de son jardin) c'est fait vacciner avec Pfizer 2 juillet 2 jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est allé voir son médecin analyse de sang, des selles,... rien à déclarer. 2ème dose 9 août par Pfizer également, alors qu'elle à toujours ces problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en plus pendant une semaine. Le 2 septembre son médecin lui fait faire un contrôle complet du système digestif, rien à signaler et pourtant elle vit depuis plus de deux mois avec des nausées, diarrhées aigüe... mais cela n'a aucun rapport avec le vaccin c'est l'âge selon les médecins! Elle a perdu 8 kg et n'est à la base pas tres épaisse, donc maintenant elle ne sort quasiment plus en dehors des rendez-vous à l'hôpital et chez le médecin pour ces problèmes gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre ces libertés et sa vie sociale restaurant, musée, cinéma... depuis juillet aucun de ces symptômes n'ont disparu, toujours avec des problèmes gastro, après une dizaine de rendez-vous et test en tout genre les médecins n'ont rien trouvé et ne peuvent rien faire... elle est actuellement en sous poids et doit prendre des compléments alimentaires liquides et pilules, elle a perdu en 3 mois 15 kilos c'est qui est énorme pour une personne qui n'avait aucun kilo à perdre! Maintenant elle pense qu'il serait préférable de mourir...
Deux autres personnes dans mon entourage ce sont fait vacciner par pfizer pour l'une et moderne pour l'autre, en plus de douleurs musculaires, fièvre, elles sont devenues très agressives... est-ce que ça parle à quelqu'un?
Courage à tous!

275 1 commentaire

Chris Herbaut a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bj à tous , une proche a eu 3 doses Pfizer , elle aune maladie auto immune , le spécialiste qui suit son parcours médical lui a demander une prise de sang pour vérifier ces anticorps , il est apparu zéro ! Aucune immunité avec le vaccin contre la covid ... et je connais 1 jeune fille de 24ans qui a des problèmes menstruels depuis son vaccin...

261

1 commentaire

Sandrine Caille a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour, je témoigne non pas en mon nom, je ne suis pas vaccinée, mais pour quelques personnes de mon entourage.
Ma mère le lendemain de sa deuxième injection p... er a fait un érythème géant, il lui a fallu quatre doses d antistaminique pour le calmer. Mon père depuis sa deuxième dose a des étourdissements, des brûlures dans les jambes et une très grande fatigue. Le fils d'une de mes collègues, 26 ans, le lendemain de sa première injection p... er toujours, thrombose au niveau des testicules, il va subir une opération car très douloureux, mais après examen on lui a dit qu'il était stérile à 90%..
Quant aux jeunes filles qui ont des dérèglements hormonaux, j'en connais quelques unes. C'est dramatique.
Courage à tous.

355

1 commentaire

Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 224,1 K membres

Membre

+ Inviter

CT MB a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonsoir

J'avais témoigné sur le premier et deuxième groupe concernant ma famille.

Toute ma famille a fait le v*****, pas moi. J'avais peur d'aller trop vite, et la réflexion vaut la peine de ne pas se précipiter.

Mon beau papa souffrait déjà de Parkinson, avec quelques problèmes de tension de temps en temps, mais tout était sous contrôle. Depuis son vaxx, il ne sait plus rouler en voiture, et il ne sait pas se lever le matin. Il marche désormais avec une canne et un pas lourd. Il est plus lent et plus fatigué que d'habitude. Avant il allait au marché maintenant il ne sait plus y aller car il ne sait presque plus marcher. Sa tension aussi est incontrôlable... il a souvent des chutes de tension, perte de connaissance. Ou sinon des hypertension, d'un coup. Et ce, plusieurs fois par jour. (P**ZER)

Ma maman elle avait eu des problèmes aux seins avec les 2 injections, prise de sang, mammographie... rien n'explique le pourquoi à part le v****. Désormais elle a des inflammations un peu partout, elle dort tout le temps alors que ma maman était un speedy gonzalez. Elle a aussi mal au dos. (P**ZER)

Mes deux parents étaient bien portants malgré leur âge, désormais ils jonglent entre fatigue, médecins et froid/chaud tout le temps.

J'aimerai trouver une solution pour qu'ils aillent mieux, si vous savez m'aider, envoyez moi un message en privé, merci.

359 1 commentaire

Charlotte Tr-Ra a partagé sa première publication.

· 20 h ·

Bonjour
A mon tour je témoigne
Mes symptômes : règles anarchiques et hémorragiques, migraines, fatigue intense, kyste sur la clavicule

Symptôme d'une amie de ma fille : troubles cardiaques très sévères.

472 1 commentaire

Christine Fleury a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour ma fille c est fait vacciner
Une injection et depuis elle est fait de l anémie car elle a ses règles en continue
Son médecin dit qu il est possible que se soit un effet secondaire de vaccin 😭

452

1 commentaire



Flo Unique
21 h · 😷

Je mets enfin mon témoignage si ça peut aider...
40 ans IMC élevé (ce qui M a fait choisir la boule au ventre le v***) mais quasi jamais malade, sportive. J ai eu des allergies acarien avec léger asthme suite à ma première grossesse, plus de soucis depuis 4/5 ans.
Première injection mai juste un léger mal de bras.
Seconde mi juin, un dimanche, j ai vite un oeuf dur et chaud rouge sur le bras.... Qui durera 15 jours.... Le samedi suivant d un coup je sens un soucis.... Direction toilettes... Inondation...
Je calcule... 4 jours de retard.... J ai tjrs eu au jour près et sans débordement...
2 Cycles suivants j28, 3eme j 24....on verra ensuite ....
Mais surtout dix jours après la 2 ème... Je ne dors plus je passe mon temps à me moucher nuit et matin.... Au bout d'un mois en plus des antihistaminiques me voilà avec un inhalateur pour l asthme.... Trois mois plus tard tjrs pareil mon cachet et mon inhalateur quotidien.... Jamais je n ai eu à prendre plus d'un mois mes cachets et vraiment en lieu avec moquette l inhalateur...
J ai eu aussi un piqûre d insecte qui a viré à l hématome fin juin....
Jamais eu non plus....
Le hasard ils vont dire....

559

1 commentaire



MaVie MaLiberté

22 h ·

Bonsoir à tou(te)s !
Comme je compatis à tout ce que vous traversez ... 🙏 sincèrement ...
J'ai perdu brutalement ma grand mère suite à l injection de ce poison.
Bien sûr, comme beaucoup d entre vous, les médecins ne l admettent pas.
Beaucoup ne se rendent pas compte de ce que cela inflige au corps, alors je pense, que le devoir de TOUS, est de faire savoir publiquement comment ce poison a bouleversé vos vies, parfois de façon irréversible.
C'est pourquoi, si chacun publiait sur son propre mur en public, leur témoignage ici présenté, cela ouvrirait les yeux de ceux qui ne savent pas, qui ne veulent pas voir, ça pourrait sauver des vies ...
Prenez soin de vous 🙏
avec toute ma bienveillance 😊

712

Rui Talhas a partagé sa première publication.

· 2 octobre, 23:31 ·

La fille de ma meilleure amie qui a 16 ans n'a plus ses règles depuis maintenant 4 mois après la deuxième injection p....
Traitement pour les déclencher mais rien n'y fait .
À l'hôpital ils ne savent pas ?🥲
Son gynécologue, première question à la maman : vous avez vacciné votre fille ?!
J'ai pas mal de contacts dans le milieu hospitalier, svp c'est un conseil, prenez vos responsabilités, mais par pitié ne vaccinez pas vos enfants.
J'ai moi même une fille et jamais je n'aimerai me retrouver dans le cas de ma meilleure amie.
Regretter , c'est trop tard.

Vous et 795 autres personnes 1 commentaire

Magalie Morin
9 h ·

Un ami de 24 ans a souhaité ce faire vacciné pour pouvoir partir en voyage de noce début août, douleurs au bras compression a la poitrine fatigue, il rentre de son voyage et vers le 24 août fait sa deuxième injection il ne ce sent pas bien dutout, tres mal à la poitrine, teint blanc sueur, essoufflementet a beaucoup de mal a respirer , sa mère le force a aller aux urgence. Il a fait une thrombose aiguë suivie d'un arrêt du cœur !! 😡😡😡.
Il s'en est sorti de justesse, il a été reconnue l'ARS et phizer comme effets graves au vaccin.
Il est en arrêt maladie jusquen' janvier, il venait d'acheter un terrain et a commencé la construction de sa maison pour fondé une famille, sa vie s'écroule tout les crédits et travaux sont arrêté, il travaille dans le bâtiment et son cardiologue et pneumologue disent qu'il ne pourra plus jamais porté de charge lourde ! , il dit que sa vie est foutu ! 😢. Pour le moment il n'a pas de réponse de fhizer pour des indemnités, que je pense de touchera jamais.!!

😢🥰👍 260 1 commentaire

Estelle Arnold a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour à tous
Voici mon témoignage perso
Vaccinée contre mon gré (infirmière libérale)
Début septembre un samedi à 13h30. Fourmillements dans le bout des doigt 5 min après l injection. Je ne signale pas parce que pas envie d être encore retenue dans cet endroit. Je dis à mon conjoint que si vraiment ça passe pas on reviendra.
Bref cela passe au bout d env 45min
Le soir mal de tête idem le lendemain matin genre début de syndrome grippal.
Je bosse ce jour là (donc dimanche) jusque 10h30. Je rentre je me pose un peu et dort finalement jusqu à 12h30. Je mange je fais un peutit tour avec le chien en me sentant de plus en plus faible. Je rentre et dort jusque 19h30. Je mange et dors toute la nuit. Le lendemain (lundi) je me lève le matin (ne sais plus quelle heure) petit dej et dodo. Idem à midi me réveille pour manger et redors jusqu au soir. Idem je me lève juste pour manger et me couche.
Le lendemain (mardi) je commence à reprendre mes esprits et mets 1h-1h30 à refaire petit à petit le fil de ma journée d hier car je ne me souvenais plus de rien.
J ai donc juste le souvenir de ce que je viens de raconter et que ma fille est venue 2-3 fois me dder si ça va.
2 eme dose 3 semaines plus tard en mode flipette d avoir les mêmes effets ou pire. évidement je raconte les effets de la 1 ère. Mais bon. Je l aurais raconté en chinois c était pareil.
J ai juste eu mal au bras pdt 1-2j.. ouf
Ce matin rdv chez mon doc, lui raconte tt ça il me dit on peut faire une déclaration pharmaco vigilance mais vous allez être traité comme un vrai cobaye, découper en rondelle et interrogatoire gestapo pour être sûr que c est en lien avec le vac et c est normalement au centre de vac de le faire ... il rajoute que ts ceux à qui il a proposer de faire une decla ont refusés à cause des contraintes.
Alors évidement pas de decla ben pas d effets recensés donc cette merde est sans danger ....

Bref dès que mon lumbago est passé j irais au centre leur demander de faire une déclaration et m expliquer avec eux pourquoi cela ne m a pas été proposé quand je suis venue la 2 eme fois et que je l ai signalé ....
Écœurée par ce système ...
Un peu long mon récit .. dsl ...
Bon courage à tous ...

646 1 commentaire

Jeanine Le Goc a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Première injection du Pfizer le 5 mai, effets secondaires: articulations et muscles bloqués, douloureux. 2ème 14 juin, l'horreur. Seule la cortisone me donne du répit !

101

1 commentaire

Marie Miq a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Je met ici mes observations familiales : Mon frère (38 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque le 26 juillet, 5h après sa vaccination pfi... et le 29 septembre, ma maman a fait elle aussi un arrêt cardiaque ce 29 septembre, 5 mois après sa vaccination pfi.... tous les deux ont reçu le même lot...J07BX03...

451

1 commentaire

Charlotte Lheureux
3 h ·

Bonjour à tous.
Je suis tout d'abord triste de vous lire tous, c'est complètement fou 😔

Pour ma part il m'arrive plusieurs choses, je n'avais rien de tout cela avant le vax. 2 doses depuis le 27 juillet.
Suspicion Phlébite car Pb au niveau des D-dimères, j'ai fais des piqûres de Clexane mais après un examen RAS. Le médecin pense que je faisais un début de phlébite mais que les piqûres ont fait très vite leur taff et du coup impossible de voir quoi que ce soit à l'écho.
Je me suis fais attaquée par des moustiques une première fois en France. Forte réaction par rapport à la normale. Semaine passée rebelote en Italie. SAUF que je suis dans un état épouvantable. J'ai des hématomes et des cloques infectées J'ai été consulter un spécialiste ce matin qui me parle de « inflammation sévère » & « Système lymphatique endommagé », j'ai un pied toujours engourdis (celui ci était gonflé pendant plusieurs jours alors que je n'avais pas de piqûre à cet endroit) et 2 orteils qui ne bougent plus. Cela me semble fort à cause de piqûres de moustiques.
J'ai tellement mal aux jambes que je ne sais plus avancer... j'ai peur d'avoir un souci au niveau du sang.... Qu'en pensez vous????
Ajouter à ça : Fatigue +++ et perte +++ de cheveux.
N'HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER EN MP SI VOUS VOULEZ DONNER VOTRE AVIS. merci 🙏

😢🥵👍 369 1 commentaire

Janie Lavallée a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Mon collègue de travail (22 ans) c'est fait vacciner en juillet, il a une myocartite depuis ce temps, perte de connaissance, son poul descend à 40, il trouve pas ça facile, le facteur risque/covid vs facteurs risque/effets secondaires vaccin pour lui semble évident, les maladies cardiaque augmentent
Je suis à encore à l'etape de prendre r-v pour me faire vacciner et tout ça m'amène à repousser encore...

215

1 commentaire

Claire Blanchard

3 h ·

Bonjour à toutes et à tous,

Je lis depuis plusieurs mois déjà vos témoignages qui me confortent dans l'idée de ne pas me faire vacciner.

Je ne pensais pas que ce jour arriverait, mais aujourd'hui je suis là pour porter le témoignage de mon conjoint, vacciné en juin dernier.

Il a eu deux doses de Pxxxr, qui ont déclenché chez lui des soucis intestinaux pendant plusieurs jours.

Mais ce week-end, il a déclaré un zona sur sa jambe gauche. Il a 32 ans.

Prenez soin de vous.

334 1 commentaire

Amelie Riviere Da Silva

14 h ·

Bonjour.
J'écris pour mon mari, 34 ans, 1er dose le mois dernier, réaction de suite, inflammation des voix respiratoire qui sait calmer en 15/20 jours.
2eme dose le 24 du mois, il est toujours en arrêt...
Douleurs dos, cervicales, cuire chevelu qui le gratte, pas de tension donc par défaut fatigue +++.
Prise de sang rien a signaler. 🤦
Sont corp galère. 😐
Prenez soin de vous. ✨

361

1 commentaire

Jennifer Montesse a partagé sa première publication.

· 4 octobre, 11:49 ·

Bonjour il y a t il des personnes ayant des soucis d estomac (béance cardinale)? Après vaccination ? Merci

107

1 commentaire

Annick Urrutti a partagé sa première publication.
· 1 h ·

Bonsoir
Je vous partage plusieurs témoignages de personnes dans mon entournage (je ne suis pas vacc...)
Les pompiers faisaient environ 8 interventions par mois pour des AVC et problèmes cardiaques maintenant c'est par semaines nous ont ils dit
Un voisin a eu un cancer mais à un stade pas avancé , il a eu le vax il est décédé 3 semaines plus tard
Un autre voisin phlébite a une jambe , un autre bras et main qui ont gonflés et jambe opposée qui se traînait quand il marchait il est allé aux urgences et ils lui ont dit c'est votre canal carpien
Une amie son fils 20 ans coach sportif il est devenu asthmatique à l'effort lui a dit son médecin sa sœur ne fait que tousser
Le chef de mon conjoint tousse depuis plus d'un mois sa femme a declenche une bronchite qui dure ... son collègue de travail au volant de sa voiture a eu un malaise il a eu de multiples trombosesau cerveau et se retrouve paralysé il ne peut plus travailler
Un ami a son fils qui est médecin en Belgique il vaccine des patients , il les voient revenir avec problème de peau , perte de la vue , de l audition , paralysie faciale , règles abondantes ou plus de règles ect
Le marri d'une amie est ostheo il voit des patients qu'il connaît depuis un Illent avec des séquelles dues aux vac
Dans l hôpital de notre ville des infirmières nous ont dit les cas covid en réa sont soit des non vax avec comorbidites et il y a des cas en réa qui sont vax mais ce sont des gens qui étaient en pleine forme avant les vacc
Des cancéreux mais au début de leur cancer décèdent après le vax
Je ne vous parle que des effets secondaires graves et j'en oublie sûrement car nous avons aussi eu des témoignages concernant des enfants avec maux de tête vomissements diarrhées ...c'est très courant tous ces effets secondaires, ceux qui n'en n'ont pas ont certainement eu la chance d'avoir un placebo mais ça ne durera pas si ils continuent à aller faire des rappels ....

127 1 commentaire

Errata :
"un moment"

Sophie Mariechloe a partagé sa première publication.
· 8 h ·

Bonjour.
Je vous donne juste mon témoignage.
Il n'engage que moi.
J'ai fait la première dose du Pfizer fin mai. À par le bras où j'ai eu l'injection un peu bloqué. Rien d'autre à signaler.
Par contre à la 2ème dose, il s'est passé un phénomène bizarre.
Depuis que j'ai accouché de ma fille, je suis régler comme du papier à musique.
Et je pense que la plupart des femmes sont d'accord pour dire qu'elles connaissent leur flux et l'aspect pendant cette période.
Mes règles se sont finis un mardi. Je me suis fait vacciner de la deuxième dose du Pfizer un vendredi à 15h.
Le samedi soir je commence à saigner.
Tiens bizarre !
Du dimanche au mercredi matin un flot ininterrompue et abondant de sang.
A partir du lundi un état de fatigue intense.
J'appelle le 15 pour avoir un avis médical.
On me dit que c'est le stress.
J'appelle ma gynéco. Pas de rdv avant septembre.
Le mercredi dans la journée le flux s'arrête aussi vite qu'il est arrivé.
Mais un état de fatigue chronique reste depuis et des palpitations fréquentes sont apparues ensuite.
Bref!
C'était dans ma tête 😂😂😂.

272 1 commentaire

Daniel Muller a partagé sa première publication.

· 8 h ·

J'ai conduit a l'hôpital un ami dimanche, pour des douleurs a la poitrine, dans le bras, essoufflé, vertige, il a reçu sa 2eme dose fin juin. Il est toujours hospitalisé, peut être thrombose, ou myocardite, il cherche la cause, les médecins donnent comme raison une mauvaise hygiène de vie, cigarette, alimentation, alcool, etc... il leur parlé de ces injections mais pour eux aucun rapport.

130

1 commentaire



Ottanook Philipp

1 h ·

Bonjour à tous.
Ma femme 45 ans. Moderna.
Cela fait 4 semaines qu'elle a fait sa première injection obligatoire dans le médico social.
4 semaines d'arrêt de travail pour des douleurs dans toutes les articulations du corps. Le bilan sanguin révèle ce que je craignais dans mes recherches.
Une polyarthrite rhumatoïde. Déclaration faîte sur le site et le médecin ne remet pas en cause la deuxième injection. Ni le site de l'Ansm.
Aucun antécédent familial arthrite et un nouveau médecin pense à l'auto immune. Pas de deuxième injection.

167

1 commentaire

Lilie Chou a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour

Je ne suis pas vacciné mais voilà le récit de ce que j'entends autour de moi sur des personnes jeunes en bonne santé : d dimeres élevés, arythmie cardiaque, hyper et hypotension, purpura, vésicule biliaire, cancer...

Les gens semblent être surpris mais disent que tout ceci n'a rien à voir avec les injections car je pense que personne n'ose le dire ayant été vacciné...

Courage à ceux qui se retrouvent seul face à ces effets secondaires

128

1 commentaire

Laura Calinon a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonsoir à tous,

Etant rentrée à l'école d'aide soignante fin août, j'ai choisi de me faire vacciner au dernier moment (6 octobre) et à contrecœur car dictature vaccinale imposée par le gouvernement.
A la seconde dose de l'ARN messager Moderna, j'ai eu l'impression de recevoir un shoot d'héroïne dans mon corps : frissons, fièvre, bouchées de chaleur, une insomnie toute la nuit (présente également à la première dose) puis le lendemain en plus des symptômes déjà énoncés, nausées puis trois vomissements à la suite.
Alors certes, ça a duré moins de 48h mais ce fut tout de même intense.
Je ne souhaite pas faire de troisième dose quitte à abandonner la formation et ne pas valider mon diplôme. Bon courage à tous en attendant qu'un vaccin inactivé soit légalisé en France 🍀

Lucile Jochem et 210 autres personnes

1 commentaire

Fanfan Lefortier

22 min ·

Je suis Françoise
Et voilà aujourd'hui encore de mauvaises nouvelles
Une première amie vacc avec aztra ayant eu un cancer il y a 10 ans fait une récidive alors que au mois d'avril elle avait fait une mammo et rien ..
Une autre qui était super en forme fait aussi un problème au niveau du cœur, aorte complètement bouchée...
3ème une très grande copine vacc avec mod..à quelque chose sur un ovaire
Pfff mare d'entendre tous ces cas

66

1 commentaire



Fortunee Giullini a partagé sa première publication.

· 24 min ·

Tout d abord merci d avoir accepté ma demande.
Je souhaite vous faire part d un doute. Actuellement en protocole chimio pour cancer du sein j ai été vaccinée le 2 septembre 21 avec Pfizer. Mais depuis je suis très fatiguée et j ai eu une semaine après la vaccination une trombose sur le bras du vaccin le gauche. Le curage pour cancer a été fait sur le bras droit. Les médecins me disent que cela n a aucun lien avec vaccination. J en foute.

24

1 commentaire

Daniele Gaille a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Moi pas vax. Ma fille, vax il y a 3 semaines: au début mal au bras, étourdissements , maintenant encore grande fatigue, maux de tête terribles, maux de ventre. 2ème dose le 11,10. J'ai peur.Mon autre fille: maux de tête fièvre gorge enflammée, crache du sang, peine à respirer après 1ère dose. Hospitalisée. 2ème dose: cassée et grande fatigue. Mon beau-fils: 40.5° durant 3 jours, fatigué, petit avc avec bras paralysé et point au cœur. Toujours fatigué.2ème dose le 11,10 avec ma fille. Ils vont expliquer leurs problèmes. On verra s'ils osent les piquer. Mon fils : pas de problème mais toujours enrhumé. Mon voisin avc le 2ème jour(il est allé à l'hôpital pour des douleurs ils l'ont renvoyé à la maison) . Il est décédé. Une dame 40 ans, décédée 2 jours après . Etc...plein d'autres malades plus ou moins grave et des douleurs différentes : un genou qui gonfle, un mollet en sang, maux de gorge, essoufflements , thrombose, problèmes de règles.

Lucile Jochem et 162 autres personnes

Sab Atcibot

1 h ·

Bonsoir à tous,
Pas de problème de santé avant ce fichu vaccin.
1ère dose fin juin début de tremblement et fatigue inhabituelle.
2 ème dose début août les tremblements s'intensifient, malaise, mal être, tachycardie, hypotension, perte de 10kg en 2 mois.
Prise de sang et tous ce qui s'en suit découverte d'un problème de thyroïde, maladie de basedow, traitement pour la thyroïde et pour le cœur qui me fatigue énormément.
J'ai lu qu'il y avait d'autre personnes dans ce cas...

Lili Liberté et 131 autres personnes

Goéland Atlantique
1 h ·

Bon, me revoilà pour la suite de cette putain de vaccination imposée par l'Etat à tout le personnel hospitalier soignants et non soignants. Malgré tous les effets secondaires que j'ai eus après la 1ère picouze de merde, malgré tous les examens que j'ai dû faire pour trouver ce qu'il se passait dans mon corps de rêve 😁, que tous les résultats, bizarrement étaient toujours négatifs 🤔, je n'ai pas eu le choix que d'avoir cette 2ème picouze de merde 😡 😡 😡 😡.
Pourquoi ? Tout simplement, une fois arrivé dans ce blockhaus de la 2ème guerre mondiale qui sert maintenant comme centre de vac....., le médecin devant lequel je suis passé pour faire le point, avant la picouze, pour lui les effets secondaires que j'ai eus, sont tout à fait normaux 🤔. Ah bon, même 2 arrêts respiratoires très courts en 2 nuits de suite c'est normal ? Non c'est vrai que ce problème arrive plutôt en plein effort. Euuuh, je ne savais pas que dormir c'était sportif 🤔🤔🤔.
Il faut que vous arrêtiez de vous tracasser avant la vaccination, ça ira beaucoup mieux.
Monsieur, les effets secondaires je les ai eus après ma 1ère picouze obligatoire !!! Oui je le sais, mais c'est normal, ça dure quelques jours. Euuh, sauf que pour moi c'est depuis le 19 Août, nous sommes le 1er octobre, et je suis toujours fatigué.
Oui monsieur, mais vous travaillez pour le groupement hospitalier, vous devez avoir un schéma vac... l complet pour ne pas attraper la Covid, car c'est encore plus douloureux que ce que vous avez eu.
Monsieur je travaille pour le groupement hospitalier, mais je ne suis pas soignant, je n'ai aucun contact avec les malades, alors pourquoi m'imposer ce vac....? Parce que ça vous évitera de l'avoir ce virus, c'est pour votre bien.
Monsieur, j'ai toujours fait attention aux gestes barrières, toujours respecté les distances de sécurité, même si les concerts me manquent, je préfère m'en passer encore et ne plus à avoir à subir des effets secondaires, suite à un vaccin pas sûr !!!
Si il est sûr , il n'y a pas eu de personnes hospitalisées qui étaient vaccinées.

Alors là c'est bizarre ça, c'est pas ce que j'ai entendu !!!
Donc nous allons vous faire le vaccin Pfi..., vous aurez moins d'effets secondaires par rapport au mo..... que vous avez eu en 1er.
Vous êtes sûr , car il y a aussi beaucoup d'effets secondaires avec celui-là ? Une amie est quand même montée à 21,8 de tension juste après ?
Oupsssss, pas de réponse 🤔.
Bon monsieur, voilà tout est prêt pour votre 2ème picouze, ne vous inquiétez pas.

Voilà où nous en sommes, avec nos dirigeants de la France, de l'Europe et du Monde, où les directeurs des hôpitaux ne donnent pas le choix à leurs employés, sauf si, une solution : DÉMISSIONNER 😡.
Alors à ceux qui ne comprennent pas cette dictature que nous subissons, vous n'avez rien compris, pourquoi nous avoir applaudi il y a un peu plus d'un an à 20h tous les soirs, si c'est pour nous critiquer maintenant 😡😡😡.
Nous avons comme beaucoup d'entre tous des crédits, des enfants qui font des études, un âge où démissionner serait nous foutre encore plus dans la merde, car nous sommes trop vieux pour beaucoup de chefs d'entreprises.
Pas de vaccin, c'est vous restez à la maison sans salaire, pas le droit au chômage, si ça dure trop longtemps, c'est les mises à pied qui tombent, et après ça, si vous tenez tête, c'est le licenciement.
D'accord, la santé avant le taf, mais pas de travail, c'est aussi la santé qui en prend un coup 😡😡😡.

😘😢👍 304

Stephanie DelahayeDossemont a partagé sa première publication.

· 36 min ·

Bonjour j'ai 35 ans et je me suis fais ma deuxième dose de vaccin moderna fin juillet et depuis grosse fatigue, migraines , douleurs aux jambes ....bref je suis plutôt d'habitude très active ne sachant pas rester en place et là j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans en 2 mois ,j'ai évidemment beaucoup moins de patience donc bref vraiment la sensation de ne plus être moi même j'ai vu qu'avec ce symptôme de fatigue après vaccin le taux de D_dimere est souvent important et qu'avec une Pds ont pouvais savoir si le taux était trop important et donc un risque de caillot sanguin ou flebite... est ce que parmis vous vous avez fais la Pds sans ordonnance et combien cela coûte ? Merci pour vos réponses belle soirée

26

1 commentaire

Sandra Gobin a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour, Après le vaccin j'ai eu un engourdissement de tt le côté gauche, jambes lourde, le matin nausée mal de tête
J'ai perdu du sang avec mal de ventre deux jours après..
2 semaines plus tard très mal ds les
muscles près de ma poitrine sa à duré environ 10 jours
Et depuis grosse fatigue
J'ai très peur si ils en viennent à vacciné les petits et je n'ai vraiment pas envie de faire leur 3 ème dose.. Va elle devenir obligatoire svp ?
Merci de crée des groupes de soutien 🙏

216

1 commentaire

Vanessa Bakouche

56 min ·

Ma belle soeur 59 ans. Debut de cancer pas eu le temps d'être evalué (j'imagine qu' elle fait partie de ces retards de diagnostiques sur les 18 derniers mois) mais va plutôt bien jusqu'au vac cin Pf 20 août. Se sent mal trois jours après, hopital: embolie pulmonaire. Des examens plus poussés, ils trouvent un cancer de l'estomac, c'est fulgurant, metastases un peu partout. Pas d'operation possible, pas de chimio possible. Elle est condamnée Son etat s'est degradé très très vite. Elle est decedée hier matin 🙏

480

1 commentaire

Marielle Koa
1 h ·

Bonjour à tous,
Ma nièce, soignante de 25 ans se fait injecter Pfizer fin août (une seule injection car elle a eu le cov au printemps). 3 semaines après opération en urgence de l'appendicite. 2 semaines après l'appendicite, fièvre et inflammation de l'iléon. Elle doit passer une coloscopie la semaine prochaine.
Également une suspicion de fausse couche (sous pilule qui serait sous-dosée aux dires de la gynéco).
Je suis très inquiète et ne sais pas quoi lui conseiller comme examen à faire. Elle ne voit pas le lien avec le vac et me dit que les examens ont été faits puisque opérée il y a 15 jours et que s'il y avait un problème de coagulation ils l'auraient vu. Est-il utile qu'elle fasse un dosage des D-dimeres? Ça n'a pas été demandé lors de sa prise de sang.
Quelqu'un pourrait il me conseiller en mp? Merci beaucoup pour votre aide
Je suis d'autant plus inquiète qu'une amie de 62 ans a eu inflammation et infection du colon (2 doses Pfizer dont la 2ème en juin) détectée aux urgences début septembre. Aujourd'hui annonce d'un cancer. Il ne faudrait sûrement pas comparer les 2 situations mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter
Merci encore, prenez bien soin de vous et courage à tous

73 1 commentaire

Michèle-Aubeline Illes a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Je ne parviens pas a me débarrasser d'acouphènes lancinants depuis début aout où j'ai été vaccinée avec Jansen.

36

1 commentaire

Maryse Cezard Lecerf

1 h ·

Bonjour , j'écris pour ma petite belle fille de 24 ans . Vaccination obligatoire car dans restauration . Première injection m... juste un peu de fièvre et mal de bras . Deuxième injection . Une semaine après douleurs terribles dans le bas ventre . Elle se rend aux urgences où elle attend de 15 h00 à trois heures du matin car manque de personnel et overbooké . Après un examen rapide , ils la laissent repartir avec quand même suspicion de début d'appendicite mais ne la gardent pas . Le matin elle prend RDV en urgence chez sa gynéco car pertes de sang anormales et souffrance anormale . Pas le moment des règles . Elle est sous pilule et ne perd presque rien en temps normal . Je remercie sa gynéco qui insiste après examen pour qu'elle soit prise en examen prioritaire dans un autre hôpital . Résultats caillots énormes . Elle est en repos et sous anticoagulants pour trois mois minimum mais surtout elle est en vie car les caillots gagnaient du terrain . Aujourd'hui elle va mieux mais maudit cette injection

144

1 commentaire

Do BrZi a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous

Je vous fais part de mon témoignage :
Mon associé (44ans et en bonne santé) a reçu une unique dose en juillet dernier: 15 jours plus tard il a fait un avc, dieu merci pris en charge immédiatement car il n'était pas seul (perte subite et totale de la vue)
Il a été hospitalisé immédiatement et pendant 72h pour que des examens soient réalisés: résultats : il est contraint de prendre désormais à vie un médicament qui réduit la cohagulation du sang (kardegic)!
Un bonheur n'arrivant jamais seul, concomitamment sa fille de 15 ans, a reçu sa première dose et depuis n'a plus de règles...
Courage à tous ceux qui souffrent.

351

1 commentaire

Elle Parret

8 h ·

Bonsoir mon ami vax j...sen en aout grosses douleurs et vomissement hier soir urgence aujourdhui problemes pancreas et foie hospitalisé jai pas le droit de rentrer le voir jai pas de pass jai des infos aux comptes goutes.ont la mis sous morphine . Super il a quoi l'enterologue le voit demain a 6h ah super vive leurs conneries cest pas humain tout ca .

209

1 commentaire

Lucie Bénard a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonjour à tous! Moi je ne suis pas vaccinée car j'attends Medicago qui devrait être accepté d'ici la fin de l'année (encore en essais). Ma santé est super donc pas trop inquiète!
Par contre, j'ai deux clientes qui ont des arrêts de règles et la fille d'une amie aussi dont les règles sont déréglées depuis son vaccin. Le père de ma grande amie a fait un AVC le lendemain de son Pfizer et il a dit que lors de son injection il ne se sentait pas bien. Plusieurs de mes clientes semblent très fatiguées depuis quelquss mois mais je ne peux pas dire si c'est dû à la covid ou à l'écoeurement de la situation.

184

1 commentaire

Sandra Hainaut

10 h ·

Bonsoir , je voulais apporter mon témoignage , je suis contre cette injection et ai malheureusement cédé pour ne pas perdre mon boulot . J ai eu 2 injections de mod..na et n ai eu qu une douleur au bras injecté. Dernière injection fin septembre.
Je tiens à précisé que quasi tous mes collègues de boulot injectés au mod..na ont été malade à la deuxième injection , fièvre maux de tête, vertiges , températures durant 24 a 48h.
Étant vraiment contre j ai suivi depuis des mois plusieurs sites et j ai pris des traitements naturelles pour contrer cette saloperie . Et je n ai pas eu du coup d effets secondaires à court terme.
Par contre niveau psychologique je me sens vraiment pas bien d avoir été obligé de me faire injecté et je pense et penserais toujours que c est une vrai belle saloperie qui fait plus de mal que de bien .

369 1 commentaire

Richard Plancherel a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Bonsoir,

Première dose en août avec Mo..... et la que dalle aucun symptôme j'étais presque content et voilà la deuxième dose le 23 septembre pendant la journée rien le lendemain vers les 4 heures du matin 40,5 degré durant 3 jours et depuis là arrêt de travail avec des migraines permanentes comme si j'avais la gueule de bois, pourtant je ne bois pas enfin plus😂, passé 3 fois aux urgences avec un scanne et là rien. Vivement la troisième doses 😢😢😢

173

1 commentaire

Caz Harcourt

10 h ·

Témoignage indirect. Mes amis belges (1 couple et leur fils) se sont fait vacciner au Pfffff, au printemps dernier. Depuis, elle (la mere) m a dit que sont ophtalmo avait déclaré qu elle avait perdu 30% à son œil droit. Le fils, pour sa part, a été voir le médecin en juillet car il se sentait fort essoufflé et tousse comme jamais. Le médecin lui a déclaré qubil faisait une poussée d asthme tardif. Bien sûr, aucun lien avec le vaccin. Mes amis étant totalement pro vacc anti cov d, ils refusent de envisager un mien de cause à effet, et refusent des examens complémentaires.... je suis désespérée.....

224

1 commentaire

Carine Dufour

2 h ·

Bonjour, voilà mon problème avec ce vax, je me bats contre un cancer et tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai fais ma 1ere injection, le cancer à flambé et j'ai commencée à être essoufflée au point de ne plus savoir faire quelque chose, j'ai passée pleins d'examens et tout est bon 🤔 plus grande fatigue..Je ne ferai pas la 3eme dose ! Je tiens à préciser que je suis Belge 🙂 Bon courage à vous tous et prenez soin de vous...

153

1 commentaire

Estelle Kulich

2 h ·

Bonsoir,
J'avais témoigné dans le groupe précédent.
J'ai eu, suite à une vaccination fin avril avec m..., un malaise cardiaque, des douleurs dans la zone du cœur qui ont disparues et des parasthésies (pied, mollet, main, bras droit et gauche) qui persistent en étant moins fortes jusqu'à aujourd'hui. Je passe la fatigue, les étourdissements, la baisse de tension, la peau qui marquait énormément, les arrêts de travail et les problèmes de mémoire que j'ai aussi eu. Et les tas d'examens que j'ai du faire sans que l'on parvienne à trouver quelque chose. Suivie depuis par un neurologue.

90

1 commentaire

Sonia Auger

3 h ·

Mon voisin vient de m' annoncer qu il a perdu un ami cher , dcd d' un arrêt cardiaque le lendemain de la deuxième injection du vaccin anti covid.
Voilà une personne de plus malheureusement qui vient confirmer la dangerosité de ce vaccin . Nous avons maintenant suffisamment de recul pour faire retirer ces vaccins du marché . Le gouvernement français , l' Europe , et les gouvernements du monde entier savent, et incitent toujours à vacciner tout le monde, malgré les nombreux morts et victimes d' Effets secondaires graves qui pour la plupart ne seront pas signalés à l' ansm.

224

1 commentaire

Ana Lis

3 h ·

Bonjour, de nouveau parmi vous pour un témoignage sur quelqu'un de mon entourage, une très bonne amie, 48 ans, double vaxx Pfizer le 8 juillet pour sa deuxième dose.

Elle a fait une appendicite début septembre. Au tout début j'avais pas fait le lien car je n'avais jamais entendu parler en lien avec le vaxx. Bon, j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit, mais évidemment je n'ai rien dit. Et voilà qu'hier dans un autre groupe je lis le témoignage d'une personne dont 3 connaissances rentre 30 et 50 ans auraient fait des appendicites un peu après l'injection.

Il paraît que dans la tranche d'âge 30-50 il est plutôt rare d'en faire et il existerait une étude de Harvard qui aurait prouvé le lien entre ce problème et le vaxx chez des adultes...

En tous cas, on n'est pas au bout de nos surprises il me semble !

Courage à tous!

Soutenez vous, regroupez vous, partagez les informations intéressantes et n'oubliez pas qu'on peut tous faire quelque chose à notre niveau ❤️❤️💪💪💪

79

1 commentaire

Jean-luc Elger

3 h · 😀

La fille de très proches amis. Jeune maman de 34 ans. Personnel médical. Vaccination obligatoire Pif... mi juillet deuxième dose. Elle était déjà sujette à de fortes migraines. Hier tout débute par une migraine...mots de tête violents, nausées et vomissements. Puis ça dégénère : impossible de parler et de bouger les lèvres. Paralysie faciale ! Médecin généraliste. Pas d'hospitalisation. Arrêt maladie. Aujourd'hui très grosse fatigue, malaise. Il y a t'il des personnes ayant eu de tels symptômes aussi loin de la vaxx?? Plus de 2 mois et demi.. si oui message en MP. Merci pour elle

125 1 commentaire

Dea Zen
3 h ·

☠️ Suite de l'épisode de mon beau-père, ☠️
ses 1ers symptômes ont eu lieu 1 mois et 1/2, 2 mois après Merderna...
De la fatigue, puis problèmes de dos bloqué : impossible de passer de la position assise à la position debout..
Il est allé 2 fois aux urgences, ils ne voulaient pas l'hospitaliser !
Grâce à la belle-sœur d'un ami de mon conjoint, qui bosse dans un hôpital de la région, ils ont accepté de l'hospitaliser... à part découvrir qu'il avait les vertèbres cassées... (😳 Comment il a fait ça... il ne bougeait plus depuis plus d'un mois -sauf 1 fois chez le kiné-) mais ils n'ont rien fait depuis 2 semaines qu'il est à l'hôpital, ... il a fini par avoir de l'eau dans les poumons, pas grave parait-il, puis le foie qui ne fonctionnait pas bien... ils l'ont mis sous respirateur et sous morphine... il a vieilli de 15 ans en quelques jour on a relancé l'ami pour demander si c'était normal qu'ils ne lui donnent rien... sa belle-sœur a donc relancé l'équipe hospitalière... ils ont fini par lui refaire des tests hier : ils n'ont rien trouvé...
Les médecins disaient hier encore que sob pronostic vital n'était pas engagé.
Ben voilà, il est mort ce soir !

Pour ma belle-mère, ancienne infirmière, c'est parce qu'il aurait raté 2 séances de saignées (hémocromatose)... sauf que ça lui était déjà arrivé donc pourquoi maintenant c'est devenu si grave ?

Il vient donc de mourir...

Ce soir, plus rien ne fonctionnait a posteriori ni les reins, ni le cœur, plus aucun organe... plus rien !

EDIT : Mon conjoint l'a vu par Messenger (on est à l'étranger) ; sa mère est encore à l'hôpital, elle voulait que mon conjoint voie son père "mort" dans son lit. Je sais c'est bizarre mais elle pensait peut-être que ça lui ferait du bien surtout qu'il ne pourra pas se rendre en France, le Canada aurait décrété hier qu'on ne pouvait plus revenir sans vaccination complète.î
Il était jaune : le foie ?
Il a connue une errance médicale pendant plusieurs semaines et des erreurs médicales trop nombreuses elles aussi !

😢😘👍 155 1 commentaire

Shera MShera a partagé sa première publication.

· 30 septembre, 00:02 ·

Bonjour,

J'ai 51 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait ma 1er dose de Pfizer le 12 juillet, 3 jours après j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours😰 La toux était de plus en plus intense et tellement forte que je finissait par des vossiments incontrôlable!🤮 J'ai vu mon médecin, j'ai fait une radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème traitement à base de corticoïde💊 2 arrêts de travail. J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 mois après le traitement. On à même cru que j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie💉: résultat négatif. Je tousse beaucoup moins avec le traitement mais j'ai une distension thoracique et des bulles d'emphysème dans les poumons depuis🫁 😮‍💨

687

1 commentaire

Corine Bell
2 h ·

Mon expérience suite à vaxx nécessaire pour moi : 1ere injection fin juillet avec pf... . Sur une table des prospectus donnant les effets secondaires. maux de tete ensuite ceci durant 6 semaines , 2 heures après vaxx malaise avec hallucinations, 4 jours après vaxx je me réveille avec la moitié du visage paralysé durant 1h30, douleurs articulaires dans les jours qui suivent la vaxx dans les cervicales et doigts, 4 jours après la vaxx j ai des difficultés à ouvrir les doigts. Sur le site ANSM je fais une déclaration des effets secondaires. Je n ai jamais eu de suites. Mon médecin me prescrit une prise de sang : rien de grave d après lui, les effets secondaires ne sont pas graves. Je me rends au rdv du 2e vaxx sans vouloir me faire faire le 2e vaxx mais pour m exprimer sur les effets secondaires, plus de prospectus sur les tables. Le médecin qui me reçoit me dit que les effets que j ai eu ne sont pas graves, que ce ne sont pas les signes d un avc, je repars en lui exprimant ma colère. Il ne sera pas question que je reçoive la 2e dose

284 1 commentaire

Sandrine Leger

3 h ·

Bonsoir obligé par mon travail j ai fais mardi le moderna 1 injection. Reveil j etais toute gonfler, le haut de ma paumette sauter toute seule, des grand frissons jour et nuit et courbaturer mais pas de fièvre. J2 une boule et rougeur au niveau de la piqûre comme c est dans la fesse impossible de marcher, toujours des migraine et mal dans les yeux même au toucher et vu flou. J3 a part les migraine et a peine mal au niveau de la piqûre et aujourd'hui sa vas mes ma vue a beaucoup baisser je voie toujours flou et des migraine atroce et de temps en temps le haut de ma paumette se remet à sauter . Est ce quelqu'un a eu se problème avec les symptômes qui reste et me conseiller s il a trouvé une solution, merci bonne soirée.

200

1 commentaire

Yves Fonck a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour à tous.
Ma sœur kine doublement vaccinée a été sérieusement malade d'une bronchite . Je lui ai demandé si elle avait fait un test covid pour vérifier. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus car pour son travail dans un home elle a déjà dû faire 25 fois des tests . Elle soupçonne les tests d'avoir affaibli sa défense contre les infections de type sinusite chronique , bronchite etc . Je n'ai pas osé parler du vaccin . Qu'en pensez-vous ?

176

1 commentaire

Elsa Castro

9 h ·

Bonjour, je témoigne pour une amie proche: 2j après 1e dose de M.....a, attaque du foie et inflammation fulgurante du système nerveux, vision floue, diagnostic: apparition «inexpliquée 😳» d'une sclérose en plaque 😰 elle ne fera pas la 2e dose ✊✊

Lucile Jochem et 410 autres personnes 1 commentaire

Pitch Zapata a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Maman ayant reçu le vaccin le 10 juin 2ème dose à attraper le covid début septembre soins intensifs 15 j et est toujours hospitalisée.ces derniers jour elle tremble beaucoup,pas de fièvre. Des cas similaires ici?

213

1 commentaire

Linda Gonzalez a partagé sa première publication.
· 9 h ·

Bonjour tous, dans le groupe depuis ses tt débuts !
Je n'étais là qu'en tant que témoin, mais à mon tour de témoigner :

Il y a 8 jours, j' étais aux urgences.
(Thrombus (caillot de sang) de 9mm dans la jugulaire droite) ---> ce n'est pas à cause du vaccin, puisque je refuserai jusqu'à ma mort ces injections tueuses, c est une complication du port-a-cath que j'ai d'implanté)

Au bout de plusieurs heures, l'on me sort de mon box pour y rentrer un homme de 40 ans. Je suis exactement à 1m20 du box, séparé par un rideau, donc je entends parfaitenent l'interrogatoire de l'urgentiste.

Le monsieur décrivait des symptômes de crise cardiaque imminente. Pas fumeur, pas de antécédents, excellente santé et sportif+++.
L'urgentiste a juste eu le temps de lui demander : " Vacciné Covid récemment ?"...et le patient de répondre " oui, j'ai eu ma seconde dose il y a 2 jours ".... Biiiiiiiiiiiiip (son coeur a lâché)
Pour ceux qui s'inquiète de savoir s'il a survécu, ils l'ont récupéré, merci Seigneur
...mais s'il ne s était pas rendu à temps aux urgences ?!😓

Deuxième témoignage :
Alors que j'attendais tjrs aux urgences en dehors du box, j'ai pu observer -- ils étaient dans un carré de verre-- les urgentistes, après cette crise cardiaque post-vax.

Ils étaient penauds, vraisemblablement totalement habitués à en voir, et résignés 😱😱😱.

Je les regardais avec des yeux ahuris et dégoutée, j'avais envie de leurs crier dessus, de leurs demander pourquoi ils acceptaient l'inacceptable (j'ai du aller au WC pour me retenir). Bref.

De retour à mon post d'observation (on a que cela à faire lorsque l'on patiente de longues heures aux urgences), j'entends la conversation suivantes, entre 2 urgentistes :

Urgentiste 1 : " Le cou (ils parlaient de moi, puisque depuis le début je les entendais me designer par " le cou --> endroit où mon thrombus de situe), elle doit être le seul thrombus NATUREL que l'on ait vu depuis * inaudible* "
(En référence à tous les thrombus acquis post-vaccinalement et responsables de centaines de milliers de décès)

Urgentiste 2 : ah ah ah ! ... 😮😮😮😱😤🤯

Non seulement les docteurs savent, mais (ceux-ci, du moins) s'en amusent !!! 😡😡😡🤮🤮🤮

😡😢😮 Chris Telle et 535 autres personnes 1 commentaire

Mikye Caim
16 h ·

J'avais publié dans l'ancien groupe aussi, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la page 5 !!!! Je ne suis pas Vac,je témoigne pr Mon ami de 49ans que je connais depuis 18ans n'a jamais eu de problème de santé. Il a fait sa 2eme injection mo début juillet pour pouvoir partir en vacances. 3 semaines après il était très malade vomissements diarrhée, on a pensé qu'il avait le covid. 3jours après son visage gonfle et plus particulièrement son oeil droit. Son médecin lui a dit que c'était une piqûre d'insecte. Il se trouve que ça m'est arrivé de me faire piqué a l'oeil et ça n'avait rien à voir avec mon ami. A cette période je me suis renseignée sur les effets indésirables sur l'ansm. Et découvre que, déjà les symptômes du covid sont les plus courants !!! Et que 20jours après la 2eme injection, pr mo, il y a des risques de gonflement du visage et partie du visage! C'est parti en quelques jours, mais alors pourquoi son médecin n'a pas fait le lien avec la vac ??? Renseignez-vous sur les effets indésirables, et sachez que l'ansm reconnaît des effets, qui n'ont pas l'air en rapport avec la vac, et jusqu'à 48 jours après la 2eme injection !!! Prenez soin de vous et de vos proches, ne cédez pas ✊✊✊

287 1 commentaire

Catherine Dupont a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Je témoigne pour un collègue de 33 ans qui a fait les 2 doses de Pfizer cette année. Je n'ai pu l'en dissuader car me dit-il "Il croit à la science " et "Pourquoi lui voudrait-on du mal? ". Depuis 2 mois il se plaint de fatigue et de troubles de la mémoire, un peu comme s'il était en burn-out. Il me dit qu'il va aller consulter pour ses troubles de la mémoire. Avez-vous eu les mêmes symptômes après la vaccination ?

120

1 commentaire

Mikye Caim
Hier, à 09:08 ·

J'avais publié dans l'ancien groupe aussi, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la page 5 !!!! Je ne suis pas Vac,je témoigne pr Mon ami de 49ans que je connais depuis 18ans n'a jamais eu de problème de santé. Il a fait sa 2eme injection mo début juillet pour pouvoir partir en vacances. 3 semaines après il était très malade vomissements diarrhée, on a pensé qu'il avait le covid. 3jours après son visage gonfle et plus particulièrement son oeil droit. Son médecin lui a dit que c'était une piqûre d'insecte. Il se trouve que ça m'est arrivé de me faire piqué a l'oeil et ça n'avait rien à voir avec mon ami. A cette période je me suis renseignée sur les effets indésirables sur l'ansm. Et découvre que, déjà les symptômes du covid sont les plus courants !!! Et que 20jours après la 2eme injection, pr mo, il y a des risques de gonflement du visage et partie du visage! C'est parti en quelques jours, mais alors pourquoi son médecin n'a pas fait le lien avec la vac ??? Renseignez-vous sur les effets indésirables, et sachez que l'ansm reconnaît des effets, qui n'ont pas l'air en rapport avec la vac, et jusqu'à 48 jours après la 2eme injection !!! Prenez soin de vous et de vos proches, ne cédez pas ✊✊✊

(Je me permets de rajouter parce que j'ai oublié de préciser) que mon ami a depuis, régulièrement des migraines, une grande fatigue générale, des problèmes de circulation sanguine qui se traduisent par des douleurs aux jambes, fourmillements et crampes. Et commence à faire du diabète.

319 1 commentaire

Rosy Reg

11 h ·

Bonjour à tous, ma demande est un peu différente : y'en a-t-il parmi vous qui ont eu des pbl après test PCR ou antigenique ? Je précise que je ne suis pas va.... née. J'ai eu 2 tests antigeniques avec a chaque fois les mêmes pbl : brûlure atroce dès que l'écouvillon touche les muqueuses, migraine intense et chute de tension 10 minutes plus tard... je suis obligée de m'allonger, yeux et visage qui gonflent + vomissements... En général, j'ai ce type de réaction à chaque fois que mon organisme est en contact avec de l'iode médicalisée ou un produit anesthésiant...j'y suis allergique... Je m'interroge... la personne qui me fait les tests est très douce et procède lentement à chaque fois, elle me dit qu'à sa connaissance il n'y a rien sur l'écouvillon... pourquoi cette brûlure ??? et ces effets ?? Aucune réponse du côté de mon médecin !! Je dois faire un nouveau test dans 1 semaine. Merci de vos réponses. Courage à ceux qui souffrent à cause de ces inj.. ons.

269

1 commentaire

Christine Lattraperêves a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour. C'est ma fille qui m'a parlé de votre groupe . J'ai 53 ans. J'ai eu le 1er vaccin le 2 juin et pris la covid le 7 ...depuis c'est de pire en pire.. j'y ai mis sur le compte de la fatigue mais ça fait beaucoup..
Migraine, maux de tête, fatigue voir dépression
Depuis 1 mois , thyroïde en hypo...douleurs aiguës dans les bras et les jambes .heureusement que j'ai une voiture automatique..mais très difficile de de relever du WC ou de marcher...
Nausées . Maux de ventre. Constipation, vertiges, transpiration et coups de chaud
Insomnie et somnolence excessive en journée..(obligée de s'arrêter pour dormir quand je conduis)
Tremblements dans les jambes
Paupières gonflées
Vue trouble..
Et j'en oublie sûrement..

Ça fait beaucoup !
Je ne prend aucun traitement et n'ai jamais eu de gros problèmes de santé

Rdv doc mercredi....a suivre

337 1 commentaire

Yamina Bouguenaya

4 h · 😀

Bonjour je témoigne pour la fille d'une amie qui a 32 ans En emmenant son père se faire piquer cet été a cru bien faire de se faire piquer aussi par Pf.... Resultat thrombose et phlébite Grosse fatigue générale Toujours sous anti coagulant depuis l'été Son père de 78 ans qui suit un traitement de cancer de la prostate n'a pas de symptômes pour l'instant

Lili Liberté et 217 autres personnes 1 commentaire

Aurélie De Pauli a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bjr à tous,
Alors voilà j ai fais ma 1ere injection de Pfizer début septembre (obligatoire pour bosser dans un centre co a ce moment là)
Le soir même maux de tête, ensuite état grippal pendant 2j, suivi de forte fatigue qui persiste encore mtn, vertige maux de tête. 15j plus tard gonflement au niveau de l'intérieur du coude.... Rdv écho ils ne savent pas ce que sait..... Aujourd'hui c est tjs gonfler, de nouveau rdv chez mon médecin cette semaine..... Et fuck la 2eme 😠

236 1 commentaire

Sahra Croche

4 h ·

Une amie proche a reçu sa 2eme dose Mod...na et le soir même 39.5 de fièvre et son oeil gauche ne tenait plus ouvert...obligée d'appeler le SAMU ! Aujourd'hui ça va mais elle a cru qu'elle allait y passer!

Lucile Jochem et 178 autres personnes

1 commentaire

Kakine Ingalls

4 h ·

...Je dois bien constater autour de moi que tous les non.v (voisins, amis) se portent très bien et que les autres sont mal en point...3 cas de cancers fulminants, fatigue intense, toux chronique, maux de tête, 1 cas de paralysie, aggravation chez les cardiaques avec pose de pacemaker, 2 infarctus....etc...
Un ami a l'air d'avoir 10 ans de plus et tousse sans arrêt.

Consternant...

528

1 commentaire

JP Iza RIt

10 h ·

Bonjour
Une nièce de mon mari âgée de 41 ans vaccinée de 2 doses p***, son rappel fin août, obligée de le faire par son travail aide soignante.
Cancer foudroyant découvert au niveau du poumon moins de 2 semaines après la 2ème dose alors qu'elle était en parfaite santé. 😭😭😭😭
Aucun lien d'après le médecin, ils sont dans le déni total, je dirais même les médecins cachent cette catastrophe vaccinale.

Plusieurs de ma famille font du zonas, très fatigués, toux bizarre... La particularité de tout ça, ils sont tous vaccinés.

Jamais on se fera injectés, on observe les effets indésirables et ça craint grave.

624

1 commentaire

Nadia Celerier a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Maman, 77 ans, 1ere dose Moderna semaine dernière chez son médecin traitant.
Apparition de tâches cutanées sur avant bras et ventre dans les jours suivants.
Rien d'alarmant à son âge car sa peau est très fine mais elle n'a jamais eu auparavant ces tâches dont nous surveillons une éventuelle propagation... Elle ne prend pas de traitement anti coagulant pour info

387

1 commentaire

Nat Nat a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Une maman au parc avec son bb grossesse non a risque jusqu a sa 1ere injection le lendemain elle a accouché d un grand prématuré!

222

1 commentaire

Stéphanie Mages-Wingeier a partagé sa première publication.

· 10 h ·

2 semaines après 2ème dose M... , règles hémorragiques pendant 3 semaines (j'ai jamais eu ça....) alors que je ne les avais plus depuis 1 année.

197

1 commentaire

Rick Tamb

1 h ·

Je vois ici des témoignages de cancers fulgurants des poumons, estomac...après vaccination.

J'ai deux amis avec situation similaire...après vaccination...

L'un cancer estomac et intestins,

L'autre avec cancer poumons et muscle jambe... peu de temps avant elle s'était cognée la jambe en déménageant... cette amie a plus de 60 ans, les cancer du muscle sont très rares chez les personnes de plus de 60 ans...connaissez vous un cas similaire auprès de vous?

Merci pour une réponse en message privé

63

1 commentaire

Guillaume Berzolla

· 3 h ·

Bonjour à tous,
Beaucoup de personnes vaccinées dans mon environnement proche ne cessent d'avoir des soucis de santé, alors que je n'ai connu personne qui avait eu un covid grave !
La femme d'un ami proche, 49 ans. Vaccin Pf.... en avril, pas de soucis immédiats particuliers, si ce n'est un peu de fièvre.
Deux mois plus tard, en juin, elle se découvre par auto palpation une grosseur à un sein, inquiète direction chez sa gyneco, qui prescrit une echo. Bilan, pas bon, il faut investiguer et faire un prélèvement aux niveau des ganglions.
Les résultat sont mauvais et confirment un cancer assez avancé. Tout le monde est dans l'incompréhension car elle a fait une mammographie il y a un an, rien n'avait été détecté.
A ce jour elle est en chimio et ses prises de sang sont mauvaises, elle a trop de globules blancs, alors que la chimio est censée remettre toutes les défenses immunitaires à 0 pour éliminer les cellules malignes.
J'ai tout de même un fort doûte sur le vaccin, pourquoi les spécialistes ne comprennent pas ce cancer développé si rapidement, pourquoi ne comprennent t ils pas ces anomalies sanguines ??
Merci de m'avoir lu.

519

1 commentaire

Corinne Agostini

3 h · 😀

Bonjour, je ne suis pas vax et irrémédiablement contre cette substance.
Mon témoignage rejoint ceux des cancers fulminants post-vax.
Une amie de mes parents 79 ans, vaxx en juin Pfimerde, cancer poumon détecté il y a 3 semaines, morte cette nuit avec le protocole qui va bien.
C'est horriblement révoltant. 😵😢

😢😘👍 Lucile Jochem et 351 autres personnes 1 commentaire

Martine Martin a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour, j'ai des maladies endocriniennes. Je ne tolère pas une vaccination de base. Comme je suis infirmière obligé de se faire vacciné par pfizer j'ai eut la 1 er dose le 6 septembre. On m'a donné un protocole d'aide. Une heure après des douleurs du bras jusqu'au cœur. J'ai eut douleur thoracique, douleurs musculaires et articulaires. Avec polypnée une saturation autour de 94% tachycardie a 150 batt/min. Bien sure avec des périodes d'hypothermie 35 et d'hyperthermie 38,2 en sachant que je prenais des Doliprane. Au urgence il m'on dit que ce n'est pas due au vaccin mais à mes maladies endocriniennes. A l'heure actuelle 5 semaine d'arrêt de travail. Mon endocrinien m'a dit que je fais un gros syndrome inflammatoire et que pour la 2 eme dose je dois être hospitalisé. Aucun médecin veux faire une feuille de contre vaccination. J'ai peur de mourir et j'ai peur de perdre mon salaire car je suis reconnu comme handicapé et je ne trouverais jamais un travail car je suis dans un poste aménagé

517

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Angel Duciel · 1 h ·

Je suis ce groupe depuis ses débuts et je ne pensais pas poster un jour, mais voilà... ma belle belle-mère 71 ans a reçu ses injections de m*****a au mois 2 mai. En juin, grosse douleur au ventre. Le Verdict vient de tomber... cancer du pancréas. Je suis écœurée!

275

1 commentaire

Heptalion Kinesiologie a partagé sa première publication.

· 8 min ·

Salut quelqu'un a eu des problèmes respiratoires comme des crampes au niveau des cotes ? j'ai mon amie qui a fait le choix de Pfizer par peur et qui maintenant a des soucis. Elle a eu chimio et radiothérapie avant de se faire piquer et depuis elle n'a que des soucis. Merci de votre retour.
Ah je recherche aussi un medecin ouvert d'esprit

10

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Marianne Dezenaire · 1 h ·

Dans mon entourage de vaccinés :
- un homme, 62 ans, en rémission, récidive de leucémie.
- une femme, 70 ans, vie ultra saine, perte de la vision des 2 yeux pendant un quart d'heure, puis c'est revenu, avec des séquelles néanmoins.
- une femme, 78 ans, cancer du sein très agressif, chose rare à cet âge
- un homme, 30 ans, très sportif, continuellement fatigué et symptômes grippaux la semaine dernière, alors que jamais malade en temps normal.
- un garçon, 12 ans, deux malaises avec vision trouble pendant quelques heures.

Au collège et au lycée de mes enfants, beaucoup de v ... ont la "crève ", première année où mes enfants mentionnent ce fait, en raison du nombre de camarades touchés.
Et je ne compte plus ceux que les injections ont collé au lit pendant des jours avec des ganglions de compet' ...
Pas de v... pour moi, mon conjoint, mes enfants, ma mère et ma belle-mère, ouf !
Par contre, je me fais sérieusement du souci pour les autres ...

47 1 commentaire

Line Imen Radet a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour je ne suis pas vacciner !
Je viens pour mon beau père. Il aller tres bien avant de se faire vacciner. Il a fait les deux doses„ et là deux mois après la deuxième dose douleur dans la vessie et du sang dans les urines. Après opération et analyse il a des tumeurs dans la vessie .

59

1 commentaire

Sandrine Veltz a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Diplopie
Bonsoir, je recherche des témoignages de diplopie après vaccination avec paralysie d'un nerf oculaire. Il y a t'il des cas avec amélioration au bout de quelques mois ou dégradation avec opération ?
C'est mon cas malheureusement mais en observation pour le moment pour suivre l'évolution. (Une injection pfizer en juillet, pas de seconde injection non merci)
Merci pour vos réponses et bon courage à tous

51

1 commentaire



Mezena Cosenza a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Mon petit frère 38 ans, sportif de haut niveau et entraîneur, a depuis sa dernière injection Pfizer, de très grosses fatigues. Il est très essoufflé et a du mal à trouver son second souffle. Il a toujours été très sportif et là il me dit avoir pris 10 ans. Il va faire des analyses sanguines la semaine prochaine, je lui ai conseillé de demander ses taux de D-Dimeres. On croise les doigts.

Vous et 229 autres personnes

1 commentaire

Sylvia Facchini
1 h ·

Bonjour à tous.
Cela concerne des personnes proches de mon entourage ayant reçu le vaccin Pfizer.
Les effets varient entre une semaine et un mois.
-Jeune femme 29 ans, Enceinte de deux semaines. Fausse couche après une semaine du vaccin. (1ere dose) Pfizer
-Jeune femme de 26 ans, Enceinte de 3 mois, Fausse couche après 1 quelques jours du vaccin. (1ere dose) Pfizer

-Femme de 75 ans opérée il y a 5 ans avec grand succès d'un pacemaker cérébral. Depuis le vaccin Pfizer (mai 2021), Tout l'appareillage a disjoncté. Plus rien ne fonctionne correctement malgré un réglage. La personne ne sais plus marcher, son langage incompréhensible et discours incohérents. Nous sommes également obligés de nous faire comprendre en utilisant un langage infantile.

-Autre connaissance masculine 73ans. Récidive de cancer des intestins plus ou moins un mois après son vaccin.

-Autre connaissance féminine 68 ans. Récidive de cancer au niveau de la gorge plus ou moins un mois après le vaccin. Pfizer

-Autre connaissance femme de 43 ans; Covid long depuis octobre 2020. Donc, immunité naturelle.
Reçu 1ere dose du vaccin début mai 2021... S'est retrouvée extrêmement malade et a cru mourir.
Reçu 2eme dose du vaccin... Rampait à 4 pattes. Encore plus malade, dans un état pitoyable. Mais s'interroge si elle doit envisager la 3 ème dose. Pfizer

Coincidences ou pas, le vaccin, pas pour moi!

195 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Marion Vernier · · 23 min ·

Une proche 45ans vaccinée deux fois Pfizzer fin juillet . En très bonne santé auparavant et les jours qui suivent.
Se réveille en pleine nuit le 25 sept avec des maux de tête épouvantables et vomissements. Urgence . Test Covid négatif. Diagnostic : tromboses cérébrales frontales. Renvoyée chez elle avec anti-inflammatoire et anticoagulant . Rien n'y fait . Ses douleurs et vomissements sont toujours là ainsi qu'une extrême fatigue ne supporte plus ni lumière ni bruit Le médecin nie l'implication du vaccin Pfizzer . Le prochain IRM N'est que le 19oct , pas de place, pas d'urgence , ce n'est pas une priorité....du coup arrêt de travail prolongé indéterminé...

38 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Agnès Nicolas · · 31 min ·

Coup de gueule
Vaccinée le 10 avril par mon médecin traitant avec astrazeneca ma vie est devenue un enfer et mon état ne cesse de se dégrader. J'ai de grosses crises de spastcite suivies de crampes musculaires pour terminer en tétanie sur la jambe droite. Pour faire court c'est comme si on vous arrachait la jambe et cela de jour comme de nuit. J'ai déclaré sur pharmacovigilance les symptômes ce que mon médecin a toujours refusé. Début septembre lors d une consultation devant son entêtement je lui ai fait part de mon dépôt sur un collectif de plainte. Là il se décide à me faire passer un electromiogramme prescripton ecrite pour mouvements anormaux suite à vaccination Covid.
Rdv la semaine dernière et là à la lecture de la prescription ke neurologue à tout simplement refusé de faire l examen en me balançant en pleine figure que la vaccination n avait rien à voir avec ma pathologie. Tout ce monde médical est pourri à la botte de francs maçon. Mot d ordre ne pas rechercher. Pas d examen pas de diagnostic. En attendant je n'ai aucune solution et bien sûr pas de pass sanitaire puisque je refuse la deuxième injection. Je ne suis pas médecin mais j'ai l'impression que mon système immunitaire a attaque mes nerfs périphériques.
Des avis et surtout que faire

56 · 1 commentaire

Val De Brocéliande

1 h ·

Bonjour, je témoigne a mon tour, ma mère, 84 ans, s est faite vacciner suite a l insistance de mon frère récemment, après la deuxième dose, grosse fatigue persistante, résultat on lui a diagnostiqué une artère fémorale bouchée elle doit être opérée...

56

1 commentaire

Evelyne Gely Surel a partagé sa première publication.

· 7 min ·

Une amie suivie pour cancer .vient de déclencher une parotidite .a priori rien à voir avec le vaccin.mais a posé des questions au personnel de l etablissement ou on la suit...réponse.....de plus en plus de personnes vaccinées viennent pour des gros ganglions sous les aisselles...on lance un étude.

4

1 commentaire

Véro Repcz a partagé sa première publication.

· 2 min ·

Mon compagnon avait un cancer qui régressait grâce à la chimio. Il fait un scanner 1 mois après Pfizer et la, le cancer a recommencé sa progression et des métastases sont apparues. J'avais pourtant essayé de le dissuader de se faire vacciner en vain. J'avais eu le renseignement par un oncologue qu'il valait mieux ne pas vacciner les cancéreux. Je m'en veux de ne pas avoir été assez ferme et convaincante. Je ne suis pas vaccinée et pour moi ce sera « jamais »!!!

5

1 commentaire

Aspic Sgalen a partagé sa première publication.

· 5 min ·

Bonsoir à tous.
Je ne peux affirmer qu'il s'agisse bien d'effets secondaires du vaccin, mais je vais tout de même témoigner.
Mon père, âgé de 72 ans, est décédé début août dernier. Il souffrait d'un cancer de l'estomac depuis quatre ans. Celui-ci était stable selon les examens de juillet, son cancerologue avait donc choisi de stopper pour un temps les chimio thérapies. Quelques jours après l'arrêt de celui-ci, mon père ne se sent pas bien, il est donc hospitalisé. Là, les médecins nous expliquent que des métastases ont été trouvé un peu partout avec le scanner. En quelques jours seulement son état se dégrade dramatiquement, jusqu'à sa mort le 9 août. Il avait été vacciné en mars et avril.
Que Dieu ait sont âme.

Mon oncle, également cancéreux, a vécu la même chose (cancer se propageant très rapidement) et est décédé en septembre.

17

1 commentaire

Eloise Delcros Cantacuzène a partagé sa première publication.

· 7 min ·

Bonjour à tous,
Merci pour l acceptation et bravo pour la création de ce groupe qui est à mon sens d une importance capitale.
Mon beau père, deux semaines après la deuxième injection du Pfizer a été retrouvé en état de mort clinique suite à un infarctus. Il a été sauvé in extremis.
Étant thérapeute, je reçois beaucoup de monde pour des effets secondaires de ces vaccins dont j ai fais une liste:
Paralysie latérale, tremblements de certains membres, micros avc, changement de voix, gêne constante à la gorge(la personne ne peut pas parler plus de 30 secondes sans être prise par des quintes de toux), troubles digestifs de courte durée, douleurs dans tout le corps de courte durée, crise d épilepsie (un homme de 27 ans n en ayant jamais fait auparavant), crise de tétanie nécessitant une courte hospitalisation, maux de tête, grosse fatigue générale...
Voilà, bonne journée à tous !

13

1 commentaire

Anne Vlesik a partagé sa première publication.

· 20 min ·

Hello

J'ai voulu déposer mon témoignage, mais apparemment ca plante....

Vacciné moderna le 31 août, 2 doses, avec sérologie à plus de 500 entre les 2 doses.....

La première semaine j'ai eu les effets courants, mal être, fièvre, douleurs terrible dans le bras (2 semaines), douleur dans la poitrine puis s'est passé.

2 semaines après l'injection j'ai démarré avec un immense urticaire, pendant 2 semaines j'ai été chez le médecin, aux urgences de l'hôpital, en maison médicale. Sur ces 2 semaines j'ai démarré des troubles respiratoires qui se sont aggravés jusqu'à ce que je me retrouve en détresse respiratoires sévère.

Cela fait 4 semaines que je suis en galère et que personne ne comprends ce que j'ai ! Verdict je suis sous seresta pour calmer mes angoisses qui d'après le médecin expliquerait mes symptômes.

Malgré le seresta que je prends depuis 1 semaine, j'ai toujours les mêmes symptômes. Je commence a respirer un peu mieux aujourd'hui....

71 1 commentaire

Clo Cyle a partagé sa première publication.
· 3 min ·

Je souhaite témoignée pour mon mari qui vient d'avoir 38ans,
Il a reçu la 2éme dose de pf....r début septembre malgrés qu'il soit contre mais pour ne pas perdre son travail et se retrouver coincé financièrement car je suis ass mat et nous avons 2 enfants,une maison a payer etc
15 jours / 3semaine aprés la 2éme dose ça a commencer avec un orgelet à l'oeil,ensuite il a eu des plaques sur les mains qui le bruler il a été a la pharmacie pour avoir une pommade pensant que c'était une allergie.
quelques jours aprés œdèmes aux chevilles des bleu alors qu'il ne s'est pas fait mal douloureux de marcher le soir il avait les chevilles gonflés.
Quelques jours suivant le soir avant d'aller se coucher il a commencer a avoir le bas du visage qui gonflé,il s'est réveiller en pleine nuit avec des douleurs et plaques sur les mains,pieds et la tout le bas du visage été enflée,sans attendre le matin même direction les urgences qui lui on donner des anthistaminique pensant a une réaction allergique,sa c'est estomper aprés mais rebelote voila qu'il avait plein de plaques et boutons rouge et plaque sur le corps et visage.
Il es aller au médecin qu'il lui a prescrit des prises de sang,un autre traitement et de la cortisone,le médecin étais dépasser ne sachant pas a quoi il aurait pu être allergique.

Arrêt pour 15 jours,et se weekend rebelote visage qui gonfle et la tout le corps et visage remplie de grosse plaques,lundi il appel le médecin qui ne sachant plus quoi faire lui à conseiller d'aller voir un dermatologue.

Résultat urticaire géant et possibilité que se soit une réaction du au vaccin,nouveau traiement,nouvelle prise de sang à faire et si dans 3 mois se n'est pas passer il devra être hospitalisé.

7

1 commentaire

Sandrine Desc

7 min ·

Bonjour,

Je viens témoigner pour une amie qui à la base, refusait de se faire vacciner. Ayant reçu une injonction du conseil général, elle a dû le faire pour le pas perdre son agrément d'assistante maternelle. C'est sa source de revenu.
Premier vaccin, juillet, 2 ème dose 26 août.
12 septembre, douleur horribles au niveaux des ovaires, impossible de tenir debout. Sa fille qui était là, heureusement, appelle les pompiers. Batterie d'examens. On lui découvre un kyste ou un fibrome (sais plus exactement, suis tellement en colère). Le 15 elle est opérée, le fibrome fait 2800 grammes, eh oui, le.poids d'un bébé Normal. Le chirurgien lui clairement dit qu'il aurait pu éclater dans le ventre.

Dur dur la vie.
Y'a 8 des personnes qui ont eu ce genre d'effets indésirables ? Je lui transmettrai tout.

14

1 commentaire

Marie-cécile Mouello

35 min ·

Bonsoir doublement vaccinée pour mon emploi. (Dernier vaccin fin aout) Pfizer. Je suis dans une très grosse fatigue depuis et vendredi dernier, je me suis levée plus un son sortait de ma voix. La secrétaire de mon médecin m'a même demandé si j'avais un problème de mâchoire. Mon conjoint lui a répondu non une instinction de voix. J'ai eu des anti-inflammatoires jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas récupéré toute mes faculté point de vue voie. Et la j'ai un bourdonnement dans mes oreilles depuis début d'après-midi. De plus, j'ai l'impression de ne plus supporter personnes. Je suis épuisée physiquement et moralement. Ma fille de 5ans et mon conjoint empathisent de mon humeur. La 3eme dose je la refuse.

14

1 commentaire

Gepa Didé
37 min ·

Bonjour à toutes et tous,

Je ne témoigne pas pour moi, je ne suis pas vaccinée et ne me ferais jamais injecter ce truc. Je peux le faire parce-que je bosse en indépendante, sur le web qui plus est. Je vis à la campagne, on fait tourner les circuits courts avec les maraîchers et producteurs, bref une résistance qui s'organise pour ne pas avoir besoin de céder aux injonctions de malades du gouvernement.
Mais j'ai des clients, des amis, de la famille qui eux sont vaccinés.
Premier client : Lui a eu ses deux injections. Malade comme un chien pendant quelques jours après la seconde injection. C'était en juin. Il est hors de question pour lui de faire une troisième injection. A cette heure, il fait une ribambelle d'examens médicaux, suspicion de cancer du côlon, il vient d'avoir 50 ans.
Son fils : Nouvelle toute fraîche du week end dernier. Son fils vacciné (2 doses), vient de passer un week end avec trois amis (non vaccinés, les trois). Il est rentré malade, il a le Covid, ses trois amis ont été testés, ils sont négatifs au Covid.

Sa femme : Vaccinée monodose avec Jansen au mois de mai. Les instances de vaccination la convoque maintenant pour lui demander de venir se faire injecter le Pf..... Elle ne veut pas y aller.
Pour eux c'est clair, la vaccination est en cause et ils ne veulent plus en entendre parler.
Second client :
Elle vaccinée deux doses : Se plaint de douleurs articulaires, doit faire des bilans médicaux. Pas d'antécédents.
Lui : Depuis sa vaccination, il vient de sortir de sa troisième intervention sur le coeur. Pas d'antécédents.
Ils sont pro vaccination.

Mes voisins : 2 personnes du 3e âge. Tous les deux vaccinés deux doses au mois d'avril.
Lui : A fait un séjour à l'hôpital, au mois de juin, pour un problème de rétention urinaire. Il n'a jamais eu ce type de problème avant.
Elle : A depuis juin des problèmes cardiaques, je ne sais pas exactement lesquels, problème d'eau je crois autour du coeur. Un truc bizarre. Malgré son 3e âge, c'est une ancienne prof de danse encore sportive, elle n'avais jamais eu de soucis de ce type.
Ne veulent plus entendre parler de vaccination. 3e dose : Non.

J'apprends aujourd'hui que la loi sur l'obligation vaccinale Covid a été rejetée par l'Assemblée Nationale, je croise les doigts pour qu'une revanche ne soit pas prise par les pouvoirs en place, comme ce fût le cas pour le Pass Sanitaire.

Prenez soin de vous tous 🙏

39 1 commentaire

SylVie En-Vie

42 min ·

Mon compagnon, 46 ans, avec un traitement pour des allergies, a lui, reçu sa première inj Pfff lundi 04 octobre.
Douleur au bras durant 3 jours avant diminution.
Fièvre pendant 3 jours, toux, mal de gorge.
Un urticaire se fait ressentir depuis 2 jours.
La deuxième est prévue dans 15 jours.

Si vous avez ce parcours exact, pourriez vous me contacter afin de m'indiquer les suites dans votre cas ?
Je suis attentive, et refuse toujours de céder de mon côté.
Courage à tous ceux qui sont dans la douleur, la peur, plus grandes ou moindres.

17

1 commentaire

Nico Pat

1 h ·

Bonjour,
Une amie de ma maman, 70 ans à peine , a reçu les 2 doses p.... , ses règles sont revenues subitement, saignements abondants avec infection urinaire, après examens médical l'annonce d'un cancer de l'utérus est tombé. est-ce un hasard ? j'en doute fortement.

97

1 commentaire



Agnes Gigi Beucler a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Suite au vaccin Pfizer une dose reçu en juillet car j ai contracté le virus en mai ..j ai commencé par des pertes de cheveux des ganglions aux niveaux des aiselles et une tache alarmante sur ma poitrine ..examens en cours . Mais mon médecin mets en relation l injection et ces effets ..

53

1 commentaire

Sand Sand
2 j ·

Bonjour
Je vous explique ma situation je travail auprès de personne en situation de handicap.donc dans l'obligation vax.

J'ai tenu jusqu'au 18 septembre pour refuser ce put.....de vax
Le 18 septembre mon docteur me vacciné moi en pleure.

Le soir des symptômes assez bizarre apparaissent je ne dis rien car peur de me faire un film.
Le lendemain idem je tel a mon doc elle me dit de venir de suite au cabinet.
Resulta pericardite
Effet indésirables signaler + interdiction de vax.je pensais que tout allez rentrer dans l'ordre.
Et bien non hier malaise cardiaque en pleins rue (pompier samu)
Arrivée au urgence nous étions 2 à être vax à une semaine jour pour jour
Deux avec les même symptômes avec le même résultat .
Svp faites passer mon message à ceux qui luttent qui ne lâche rien un salaire ne vaux pas une vie
J'ai étais lâche j'ai eu peur de perdre mon boulot maintenant j'ai peur de perdre la vie

189 62 commentaires

J'aime Commenter

Isabelle Danizel ▸ **Témoignages Vaccin CoVid - Décès - Effets indésirables**

le 8 septembre à 23:25 ·

J'ai ma mère 67 ans qui a fait le janssen fin mai
Un mois après thrombose, embolie pulmonaire, 2 arrêts cardiaque, coma, intubé
Elle est resté 1 mois à l'hôpital en réa sans avoir repris connaissance avant décédé le 27 juillet car elle était en état vegetatif
Merci à ce pseudo vaccin qui a pris la vie de ma mère 😢

174 61 commentaires

J'aime Commenter

Recensement effets indésirables 5

Caroline Marais Rivière · 6 h ·

Le 22 sept dernier 1ère dose pff pour maintenir mon emploi, car grosse pression des supérieurs ! Le Jr J sensation de liquide froid qui me passe dans la circulation de ma jambe droite (in j ect ion faite bras droit). Puis qq temps après, fourmillements dans mes pieds, puis dans les muscles fessiers, alors là, je n'étais pas fière, je me suis dis oups comment cela va se finir ?Absence de fièvre, mais bouche extrêmement sèche, pateuse, mon peu de salive existante mousse bcp, elle n'est pas comme d'habitude !!! Depuis ce 22, mes jambes sont devenues des poids à transporter, tellement elles étaient devenues EXTRÊMEMENT douloureuses et lourdes ! C'est comme si j'avais un problème circulatoire qui venait de s'installer, moi qui n'en n'aie jamais eu jusqu'à présent, j'étais en parfaite santé ! 40 ans, aucun antécédent, mère de 3 enfants et travaillant depuis 20 ans en EHPAD, jamais arrêté pour pb de santé ! Je me décide de prendre rdv avec mon nouveau doc, oui car c'est de pire en pire pour en avoir un ! Pas avant le 5 oct., c'est très long, mais c'est mieux que rien ! Je bosse du soir le samedi 2, je ne me sents pas top très fatiguée, prise d'un vertige (j'ai alors pris ma tension 14, 5 pour mon cas perso c'est assez élevé car je suis plus aux alentours de 11 en temps normal), mais bon on continue, on ne s'écoute pas ! 22h00 je rentre à la maison...ça mieux, pas de pb particuliers. Minuit je me couche, bouquine un peu, puis décide de dormir...et là, au moment où la fatigue arrive, mon coeur est pris de douleurs telles un étau, une fois, 2 fois, mais la 3ème fois je sents que suis en train de partir...mon corps devient extrêmement lourd et mon esprit s'évade (drôle de sensation...) dans ma tête c'est : je vais mourir...et là je pense à mes enfants qui dorment et à mon rôle de maman...et à cet instant mon esprit s'est comme reconnecté à mon corps...la douleur étau était encore présente au niveau de mon coeur, d'un semblant d'énergie, mon dernier combat pour vivre, je pousse mon mari de la main en criant Je vais mourir appelle le 15....des cris de désespoir en espérant être comprise...et là il se réveille, appelle le 15, j'essaie de trouver la force de lui décrire ce qu'il se passe pour qu'il l'énonce au tél. Vers 1h30, les pompiers arrivent...très pro. SUPER compréhensif, et de là ils me demandent si j'ai déjà était pik pik donc ok ils ont ts les renseignements et là le rapprochement se fait direct !

Pas traitements, pas de pilules donc forcément cela ne peut être que le résultat de la dose ! Les pompiers m'ont avouer que si leur coup de tél précisé que j'étais injecté, cela allait posé pb, donc Ils ne l'ont pas précisé, c'est moi même qui l'aie précisé une fois sur place...ils sélectionnent leurs cas c'est grave qd même, comme ça pas de traces des effets secondaires qu'ils étouffent comme de bons petits soldats !!! Aux urgences, ils ont tout fait pour brouiller les pistes...on m'avait prévenu, et hélas j'ai pu le constater...bref nuit Blanche à les écouter parler de mon cas...ils n'aiment pas tellement ce genre de cas...ECG présentant une arythmie sévère (Sauf que ressortais de urgences à 9h00 en m'entendant dire c'est le stress tout va bien Madame ! C'est la phrase type apparement lorsque des effets secondaires st bien présents !), sauf qu'avant de partir je leur aie demandé mon dossier médical...alors là le visage du doc s'est décomposé ! J'ai la chance d'être ds le milieu et de savoir comment ça marche...donc ils ont fini par me donner une partie de mon dossier car le bilan sanguin disparu, comme par hasard ! Alors que ds la nuit je les entendais débattre au sujet de mes taux de plaquettes...d'où les veines qui pètent et qq hématomes sur mes jambes, que je me suis permis de montrer au doc lorsqu'il m'a parlé de stress...c'est nouveau ça le stress donne des hématomes ?!!! Il a bien vu que je n'étais pas dupe...au final 3 js d'arrêt par le service c'est exceptionnel de leur part...donc il y avait bien un gros pb ! Rdv doc bilan sanguin rentrait ds l' ordre ouf ! Mais prolongation de mon arrêt de travail d'une semaine ! Pour une fille qui n'est jamais arrêté ça a fait pas mal de bruit au boulot !!! Rdv cardio et phlébologue pris affaire à suivre ! Lundi : prise d'une forte crise de mal de tête, me prenant tél un casque, jamais sujette à cela d'habitude !!! Il faut savoir que j'avais pris le soin de faire un check up sanguin avt la primo dose pour pouvoir prouver ma bonne santé au cas où , et j'ai bien fait, la preuve...ainsi nous pouvons comparer les chiffres avt/Après et conforter les opinions de certains spécialistes qui dénoncent ce fiasco sanitaire(concernant les éventuels dérèglements, symptômes engendrés) !!!Tout le monde a pris conscience qu'il y a un vrai pb, mais personne ne veut me donner le sésame pour ne pas faire la 2ème c'est un comble...j'ai alors dis à mon doc, il faut finir en réa ou entre 4 planches pour être entendue !!! Tous des vendus...nous sommes livrées à nous mêmes !! Donc la 2ème, je devais y aller hier, je l'aie boycotter quitte à affronter ma suspension pas plus tard que demain...verra bien...j'attends mon rdv cardio afin de me rassurer...pas avt le 30 nov. Voilà la triste réalité du terrain ! Bon courage à tous...restons unis !!!!

946 1 commentaire

Cécilia Bubu

1 h ·

Bonjour, j'ai fais la 2eme dose du vax Pfi en août depuis j'ai des douleurs au niveau de la cage thoracique, j'ai l'impression d'avoir les poumons encombré, des douleurs dans les jambes (molet et cuisse) avec des varices. Je suis rapidement essoufflé, fatigué en permanence. En septembre j'avais aussi des migraines et j'ai eu mes règles 3 semaines (les 15 demier jours le sang était noir)
J'ai un rdv chez une gynécologue fin octobre.

90

1 commentaire

Patty Metura

1 h ·

Bonjour,
J'ai appris qu'une de mes nièces a fait vacciner récemment son ados de 14 ans, avec pfizer depuis il souffre de problèmes cardiaques. J'en suis malade pour elle rien que d'y penser.

102

1 commentaire

Silvana Barreira

3 h ·

Ma voisine, sa mère 89 ans, vaccinée avec 2 doses, viens de se faire un mini AVC, rentrée hier après 4 jours à l'hôpital. J'ai demandé pour le vaccin (voulais savoir lequel) mais c'est délicat et ils ne font pas le rapprochement alors je me suis tue.

101

1 commentaire

Julie Grondines a partagé sa première publication.

· 3 h ·

C'est mon propre témoignage! Mais comme je l'ai souvent écrit, je l'ai pris en photo pour le partager encore... 🤦‍♀️ (et encore)

Voici les effets secondaires que j'ai eu suite au vaccin Moderna reçu le 8 juillet dernier, 2e dose. Fatigue, petites taches rouges sur les jambes et bras très enflé dans la 1re semaine suivant le vaccin. Dans la 2e semaine, tachycardie et douleurs aigües au coeur en avant. (Poitrine) et dans le dos, bas de l'omoplate gauche. (J'étais en voyage alors je n'ai pas pu consulter) Pendant le mois qui a suivi, douleur au coeur environ 1 à deux fois par jour lors d'un effort physique léger. Échymoses sur la jambe gauche et le bras gauche, sans que je me sois cognée. Menstruations 1 semaine sur deux depuis maintenant 3 mois.

La semaine où j'ai fait de la tachycardie et des douleurs au coeur plus intenses, j'ai remarqué que lorsque je prenais mes anti-inflammatoires pour mon dos, la douleur diminuait. J'ai donc continué à les prendre pendant 2 semaines. Les douleurs au coeur ont duré environ 2 mois, pratiquement tous les jours mais c'était plus sporadique, 3-4 fois par jour. Maintenant , ça m'arrive seulement si je fais un effort physique donc je me tiens tranquille. Je vais voir mon médecin dans 2 semaines pour lui parler de tout ça mais comme elle était pro vaccin à notre rencontre, juste avant la vaccination (j'avais une pression artérielle parfaite!) j'ai peu d'espoir qu'elle me croit.

Voici ce que je prends tous les jours pour diminuer mes douleurs (et inquiétudes)

Vitamine D, Zinc, multi-vitamines, NAC 600 mg, et une aspirine. Une robax avant de dormir pour l'arthrose. Je n'ai JAMAIS pris de médicaments de ma vie, je me sens comme une vieille... .

Cap

107 1 commentaire

Katia Riva
23 min ·

Bonjour,
Je vous partage les effets de mes parents injectés par Astr a Z. en avril 2021.
C'est une capture d'écran qui date du groupe 3.
Bon courage à vous.

10:06

Publications

Recensement effets indésirables 3
Katia Riva • 12 h •

Bonjour à vous tous,
Je lis vos messages qui me rendent triste. Toute cette souffrance pour soit disant un monde meilleur.
Je ne suis pas vaccinée mais je me lance pour vous livrer les effets indésirables de mes parents. Eux vaccinés à l'Asstra Zeneca le 17 d'avril 2021.

Mon papa, 65 ans, aucun soucis de santé, se voit avec un gonflement de ses lèvres. 5 gonflements qui surgissent d'un coup et repartent pareil.
Cela ne lui pas pas mal, mais très gênant.
Le pharmacien a dit que c'était nerveux 😲😲

Quant à ma maman, 63 ans, vient en soin chez moi pour une séance de réflexologie.
Et là surprise : une énorme plaque, comme brûlure au niveau de l'aine qui remonte sur le ventre .
Cette partie du corps est sèche, déshydratée, pas beau à voir.
La pharmacie : bizarre et mettre de la crème.

18

1 commentaire

Lec Nana a partagé sa première publication.

· 32 min ·

Bonjour, j'ai été vaccinée le 14 septembre (deuxième dose de moderna) j'ai eu de la fièvre , fatigue ... mais le 4 eme jours, céphalées, battement, accouphenes . Je n'avais aucun problème de santé, jai maintenant des accouphenes en continus depuis 1mois et parfois avec des battements et tension dans la tête. Je ne dors plus correctement, je suis à fleur de peau , je ne le vie pas bien ...je ne sais pas si il aura une fin à ces effets ... si vous avez des témoignages similaires et que vous avez de l'amélioration? n'hésitez pas à me le partager . Ça me donnerai de l'espoir pour les jours venir . Merci .

23

1 commentaire

Dominique Morel a partagé sa première publication.

1 h ·

Bonjour, mon père 92 ans, sportif, eh oui, asymptomatique au Covid en novembre 2020, injecté en mars dernier, 10 jours plus tard toux excessive, envoyé aux urgences par son généraliste. Impossible de l'accompagner. Retour le même jour à 2h30 du matin à son domicile ! 10 jours plus tard, perte de connaissance avec vomissements et problèmes de transit, retrouvé dans cet état dans sa chambre. Grosse perte d'appétit pendant plusieurs semaines et fatigue importante. Récupération avec ballades et somatopathe.

67

1 commentaire

Pascal Palou Palomba a partagé une **publication**.

· 1 h ·

https://www.facebook.com/1632201863/posts/10223310541145092/?d=n

Pascal Palou Palomba

1 septembre ·

Des nouvelles de mon fils. Les médecins se veulent rassurants, donc je vais aller dans leur sens.
Il est atteint d'une myocardite CAUSEE PAR LE VACCIN. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les toubibs qui n'ont pas hésité une seule seconde, puisque le cas est "connu". Des hommes jeunes, deux semaines après la seconde injection. C'est exactement le cas de Lucas.
Toute polémique sera immédiatement effacée. Je ne suis, mais alors vraiment, pas d'humeur à argumenter. Surtout pour entendre ou lire des conneries. Le temps de la gentillesse est fini pour moi.
Merci à vous tous qui m'avez appelé ou m'avez envoyé un message. Ca fait chaud au coeur.

90

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Clo Cyle · · Hier, à 13:32 ·

12

Una Fay a partagé sa première publication.
· 51 min ·

Bonjour,
Je ne suis pas vax et ne le serait jamais, mais je souhaite vous faire un témoignage de mes observations personnelles.
Je suis thérapeute en massages, essentiellement en thérapie crâniosacrée. Ce soin se pratique au niveau du crâne (remise en mouvement des os, relâchement des ligaments, des nerfs et des éventuelles compressions crânienne) mais surtout, nous apprenons à sentir le mouvement du cerveau (appelé MRP).
Ce que j'ai constaté, et ce sans exception, sur mes patients vax (qui, pour la majorité n'ont pas eu d'effets secondaires étranges), c'est qu'avant le MRP était libre de mouvement, profond, fluide, en parfait état de diriger le reste du corps, et suite aux injections, ce fameux MRP semble être en apnée. Plus de mouvements profonds et fluide, voir en décalage! C'est à dire que les hémisphères gauche et droit "respirent l'un sans l'autre".
Donc, même si ils n'ont pas eu d'effets indésirables, légers ou plus graves, et pas de sensations particulières, il se passe bel et bien quelque chose dans le corps, dans le cerveau, qui reste le centre de contrôle des différents systèmes et organes du corps.
Je le qualifie, personnellement, d'étouffement organique.
Je suis contente de pouvoir continuer ce métier, autant pour traiter les humains en améliorant leur état, car je suis convaincue que cette méthode est un excellent allié pour aider le corps à reprendre le dessus, autant que pour mes observations personnelles.

Prenez soin de vous.

Lucile Jochem et 181 autres personnes 1 commentaire

Alice Roëls a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Je temoigne pour moi
j'ai été injecté une première fois au Pfizer le 14 septembre car je suis aide-soignante le lendemain grosse grosse asthénie je suis à domicile donc je conduis le véhicule et j'ai l'impression que je vais m'endormir à chaque virage tellement je suis fatiguée j'arrive à peine à tenir le volant ensuite j'ai eu des vertiges non-stop que je sois debout ou assise ou couchée bouffées de chaleur et bien sûr maux de tête mais bon ça c'est pas le plus grave
j'ai essayé de résister tant bien que mal mais plus les jours passent et plus les symptômes s'aggravent
10 jours après la première injection je me réveille le matin pour aller bosser première idée qui me vient en tête c'est "oh non qu'est-ce que je fais là mais pourquoi je suis encore là je ne veux pas être là je veux mourir! Je ne veux pas vivre cette journée" 2 jours de suite des envies suicidaires terribles jusqu'à ce que j'aille voir un magnétiseur
je fais ma deuxième dose cet après-midi j'appréhende
Courage et force à vous tous

68

1 commentaire

Jeny L'leo
2 octobre, 20:59 ·

Peu de temps après sa premiere in*jec*tion..ma mere a fini à l ho*pital pour un retrait de vesicule biliaire (calculs très douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!!
Actuellement, elle est à l'ho*pital depuis le 28 sept pour de*tresse respi*ratoire(elle est asth*matique..) en réa. C'est confirmé, elle avait eu sa 3è dose de Pfi**zer le 24 sept. Elle est sortie le 13 octobre.
Des cas de vac*cina*tion ayant entraîné une crise sévère d asthme??

Lili Liberté et 442 autres personnes 1 commentaire

Hanaiti Ayard ▸ Témoignages Vaccin CoVid - Décès - Effets indésirables

2 h ·

Bonjour, je suis enceinte de 4 mois, je suis sous pression, celui qui me suit veut que je sois vacciné ! J'ai vu avec mon médecin traitant il me conseille Pfizer et moi je suis pour aucun vaccin ! Je voulais avoir les retours et témoignages positifs ou négatifs de femmes enceintes qui l'ont fait ! Svp

Vous et 20 autres personnes

59 commentaires

Alexia Rippert ▸ **Témoignages Vaccin CoVid - Décès - Effets indésirables**

· 12 h ·

Bonsoir
Injectée fzer bras droit depuis le 9 septembre 1ere dose . Et depuis gros problème de santé à cause d'effets indésirables . (D-dimere élevé après analyse sanguine , tremblement main gauche , grosse fatigue , mollets gonflé , vertiges , et essoufflement au moindre effort) et mon médecin qui voit rien d'anormal . J'ai réussi en passant par un autre médecin à avoir un certificat médical pour report de trois mois pour la 2eme injonction pour pouvoir reprendre mon travail (chauffeur taxi dans une société d'ambulance donc obligation v Ax) . Je me pause question sur mon avenir sur ma santé par rapport à ma profession car dans trois mois si je dois passer à la 2eme injonction je crains le pire .

Vous et 61 autres personnes

51 commentaires

Audrey Bêh ▸ Témoignages Vaccin CoVid - Décès - Effets indésirables

11 octobre, 20:48 ·

Bonjour, mon père sclérose en plaques depuis 1997, a commencé à perdre l'appétit après sa première injection, des diarrhées et nausées sont aussi apparues. S'en sont suivis une grosse perte de poids et des problèmes de mémoire que j'ai du moi même signaler à son médecin traitant alors que je suis à 750km. Le 17 août, 2ème injection. Hospitalisation le 28, problème aux poumons, reins... état très dégradé. Il retrouve l'appétit et se retape suffisamment pour partir en maison de convalescence début septembre. Depuis qu'il est là bas, j'ai le sentiment qu'on le laisse crever. Mal nourri, absolument pas stimulé, aujourd'hui il est couverts d'escarres, n'a pas mangé depuis plusieurs jours est sous ketamine et anti hallucinatoire, on me dit de me préparer au pire. Le centre met tous ses problèmes sur le dos de la sclérose en plaques sans avoir fait d'IRM pour comparer avec ses clichés précédents. Pour moi la sclérose a bon dos. Je cherche des témoignages de personnes qui ont vu des scléroses s'aggraver très fortement suite à l'injection. Mon père avait pas fait de poussées depuis des années et bien que pas très glorieux son état était stable avant tout ça. Je cherche aussi les coordonnées d'avocats qui regroupent les plaintes de personnes victimes du vaksin qui n'en est pas un. Merci de m'avoir lue jusqu'au bout.

Vous et 163 autres personnes

58 commentaires

Marc Bing a partagé sa première publication.

· À l'instant ·

Bonjour, 1ère dose moderna il y a 7 jours, depuis douleur sous le pec gauche, à l'estomac, avec des renvois (rots), d'autres personnes ont aussi eu cet effet là ... ?

Merci !

1 commentaire

Véronique Tiquet
50 min ·

Bonjour à tous,
Je témoigne ici pour la 3e fois et je suis aujourd'hui plus désespérée que jamais...
Je suis secrétaire médicale et à contre coeur je me suis pliée à l'obligation vaccinale (il m'arrive d'aller en milieu hospitalier).
J'ai fait le vaccin Pf... le 8 août, dans les 10 minutes qui ont suivi j'ai fait un malaise avec une chute de tension alors que j'étais encore au centre.
A J2 environ ont commencé des migraines absoument épouvantables et incessantes, résistantes au traitement classique Doliprane - Nurofen.
J'ai travaillé ainsi pendant 15 jours ma collègue étant en congés.
J'ai rapidement consulté mon médecin traitant qui a fait les analyses de routine : marqueurs inflammatoires, D Dimères, le bilan était normal. J'y suis retournée quelques jours plus tard devant l'absence d'amélioration. Il me prescrit un scanner cérébral que je fais rapidement. Résultat : normal ! Le médecin a eu le culot de me dire : "rentrez chez vous et prenez du Doliprane ...
J'ai consulté la semaine suivante son associée qui me fait faire un un scanner thoracique et un bilan sanguin de coagulation. Examens normaux également. Je suis retournée la voir pour son avis. Elle me parle de burn out !!!!! Bref, autant vous dire que j'étais dévastée...
J'ai quand même pas inventé les migraines tellement terribles et invivables qu'il m'est arrivé de mettre de la glace sur ma tête ! Des jours où il m'était impossible de me lever, faisant malaises sur malaises, avec la peur au ventre. J'ai de mon propre chef décidé de tenter l'Aspegic 1000 (sachant par mon passé professionnel en cardio, son action sur la fluidité du sang). Ce traitement a permis un soulagement. A 2 mois de l'injection je le prends d'ailleurs toujours.
Un matin à 5 h j'ai écrit à mes patrons pour leur demander de l'aide et ils m'ont trouvé un RDV chez un neurologue. Bien sûr il a émis beaucoup d'hypothèses et m'a prescrit une IRM cérébrale avec injection que j'ai fait cette semaine (sauf que le radiologue a fait l'impasse sur l'injection estimant qu'elle ne servait à rien).
A votre avis quelle est la conclusion ? IRM normale ! Pas de contre indication à la 2e dose !

Pourtant les migraines sont toujours là à plus de 2 mois de l'injection alors que j'étais en parfaite santé jusque là...
J'ai fini par faire le diagnostic moi même au vu des témoignages que je lis. J'ai un système immunitaire ultra performant, je ne suis jamais malade et en 31 ans de métier je n'ai été en maladie que pour une fracture de cheville !
J'en déduis donc que mon système immunitaire n'a pas aimé ce produit expérimental qui m'a été injecté ! J'ai senti bien souvent mon corps "lutter intérieurement". Comme une résonnance dans toutes les veines de mon corps et des tremblements incontrôlés de ma tête, de mes cuisses...
Vous comprenez donc que je suis dans la détresse totale.
Que faire ???
La 2e injection avec tous les risques que cela comporte afin de pouvoir reprendre le travail ?
Me ruiner en tests antigéniques tous les 3 jours pour avoir le droit de travailler ?
Je me sens véritablement perdue...
A noter que depuis le début je me bats seule contre tout cela et j'ai trouvé dans ce groupe des mains tendues qui m'ont été d'un grand secours. J'ai pris bien des compléments : Vitamine C, D, zinc, Chlorella, Bromélaine, Spiruline.. Mais le traiment avec lequel j'ai eu le meilleur résultat reste le L GLUTATHION associé au NAC. Il m'a débarassé rapidement des chutes de tension.
Mon témoignage est un peu long mais j'ai tenu à vous expliquer tout le cheminement. Merci de m'avoir lue. Courage à toutes les victimes. Continuons à nous entraider et à lutter ensembles.
Si vous avez des conseils, je suis preneuse.

93 1 commentaire

Blandine Aubry
57 min · 😷

Bonjour, témoignage similaire à celui que je viens de lire (Silvana, posté il y a 1 heure).
Pas de vaxx pour moi, no way !
Mais pour toute ma famille, je crois que c'est foutu 😴
Dans les débuts, j'ai essayer de les "réveiller". Je leur parlais des aberrations, des contradictions, des injonctions paradoxales .....bref, j'essayais de les faire réfléchir. Mais c'était comme parler à un mur.
En plus, je suis un peu le mouton noir de la famille. Hors système depuis toujours, et donc pas prise au sérieux....
Hier jai eu ma belle-mère au téléphone. Elle m'annonce, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, qu'elle vient de faire sa 3ème dose. Elle a 78 ans.
Je n'ai PAS RECONNU SA VOIX. on aurait dit un vieillard, qui a pris 10 ans d'un coup. C'était choquant. Mon fils lui a parlé aussi et a confirmé. La dernière fois que je l'avais eu au tel, c'était 4 mois auparavant. C'était le jour et la nuit....
Elle m'annonce aussi que ma tante adorée, qui a eu 2 doses, a fait un AVC le mois dernier. Ma tante a 82 ans, mais elle a une forme olympique.
J'étais désemparée. Bien sûr, impossible de parler d'un lien quelconque avec la piquouse. Elle n'aurait pas écouté de toute façon...
Voilà. C'est très dur de voir des gens qu'on aime tomber pour tous ces mensonges. Et de ne rien pouvoir faire, ni dire !
Prenez soin des vôtres, parlez leur, et priez pour eux si vous avez la foi.....

🥰👍😢 David Jacob Chemla et 73 autres personnes 1 commentaire

Oqqui Dah
1 h ·

25 Août , injecté contre mon gré (M.....a) car mon employeur a annoncé que tout les employés doivent etre piquer pour garder l'emploi.
le lendemain , démangeaison partout , mal au bras qu'il m'ont piqué. À ma grande surprise (ou pas , car je m'attendais qu'il se passe une merde) partout sur mes pieds , des boutons rouges comme si j'ai été piqué par des moustiques mais ça peut pas être ça car j'ai rentré direct à la maison suite à l'injection. Rien d'autre à signaler jusqu'a date
2ieme dose le 15 Oct .... à suivre

Lucile Jochem et 53 autres personnes 1 commentaire

Shanti Pouic

3 h · 😂

Aujourd'hui, je vais chez une dermatologue pour prendre un rdv.
La secrétaire médicale me dit qu'elle n'a plus de place jusqu'en janvier, elle ajoute : « C'est affolant, en ce moment on ne sait plus où caser des rdv tellement il y a de gens avec des problèmes de peau impressionnants, qui surgissent brutalement! »
Je lui dit : « Zonas et eczémas très étendus ? »
Elle me répond : « Exactement ! » avec un air entendu.
J'ajoute : « On a pas le droit de faire le lien ? »
Elle : « Non, on a pas le droit. »
Bref.... ils ne vont plus pouvoir fermer les yeux très longtemps...

David Jacob Chemla et 645 autres personnes 1 commentaire

Gilberte Albi 😢 se sent désolée.
3 h · 🌐

Mon fils cadet (qui vit toujours "à la maison) a fait le choix de se faire v. Comme il est majeur, je lui ai demandé quelle était sa motivation... En résumé, sa copine lui a dit que cela était bien pour qu'ils puissent envisager des vacances... L'expression "majeur et vacciné", tellement utilisée dans ma région, a pris un tout autre sens pour moi... Je refuse, de tout mon être, cette injection (comme mon fils aîné) et j'ai l'estomac qui fait des noeuds quand mon fils vac. me signale des douleurs, des gênes... Il nous a demandé, à son frère et à moi, de ne plus parler du vac. (et des effets) en sa présence... Il n'empêche qu'il me questionne beaucoup sur ses ressentis (crampes dans les jambes, douleurs abdominales entre autres) et qu'à part lui conseiller d'aller chez notre médecin, je n'ai pas d'autre pensée que le "vac" y est pour quelque chose... Il a 28 ans et n'a jamais été vraiment malade outre des rhumes, etc...
J'ajouterais que lorsque sa copine vient loger chez nous, le week-end (et je ne suis pas hypocondriaque...), je me sens "affaiblie"... S'il avait été mineur, je lui aurais interdit de se faire "injecter" !
Je ne veux pas le stresser (il l'est déjà quelque part puisqu'auparavant, il ne m'avait jamais posé autant de questions sur ses "bobos"...)

289 1 commentaire

Angèla Videau a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour, je suis pour la vaccination , mais depuis les 2 vaccins, le dernier le 15 juin , j'ai des effets secondaires importants, l'algologue m'a dit que j'avais les mêmes effets secondaires que les covids longs.
Depuis 4 mois, j'ai des douleurs chroniques intenses 24h sur 24, neurologiques et mécaniques dans certaines parties du corps, je ne peux pas marcher longtemps, ça devient douloureux, je ne peux plus m'asseoir, à cause du coccyx, devenu très douloureux (après les vaccins) donc je ne peux pas reposer mes jambes. Je peux dormir que sur le ventre.
On a découvert une inflammation et compression des nerfs inguinaux et du nerf du bras gauche (bras vacciné), une calcification des tendons des grands tranchonters et le dernier os du coxxyx est déplacé.
Le neurologue est plutôt rassurant.
Il maintient le traitement gabapentine et codéine 24h/24 en disant que c'est une question de mois 🤞
L'algologue va me proposer un rdv pour une infiltration au niveau du Coccyx, je vais enfin pouvoir m'asseoir ! 🤞
Le centre anti douleurs va me contacter après l'infiltration du coxxyx et des tendons.
Le rhumatologue va certainement me prescrire de la balnéothérapie suggeré par le neurologue.

Ma voisine, qui ne voulait pas se faire vacciner, le lendemain matin de sa vaccination, a fait un pneumothorax complet, elle est restée une semaine à l'hôpital et 1 mois d'arrêt, puis elle a fait sa 2ème injection mais avec une autre marque et ça s'est bien passé heureusement.

Je reste positive mais je n'aurai jamais cru vivre ça un jour, je sais qu'il y a plus grave que moi, mais je compatis à toutes les personnes qui vivent dans la douleur chronique, c'est très difficile et il faut tenir le coup !!!

166 1 commentaire

Myriam Devin a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour, j aimerais savoir s il y a des personnes qui a eut un engourdissement au visage durant 2-3 jours après, une sentiment d une pression dans les yeux en plus d avoir par moment une diminution de la vue périphérique suite du moderna? Je ne dis pas que c est a cause de ca, il est très possible que ca soit des migraines à auras, que j ai déjà eu au paravent, mais pas durant une semaine de temps.... (injection le 6 oct)

110

1 commentaire

Agnès Carbo
8 h ·

Mon pizzaiolo hyper actif : depuis la 2ème dose de Pf. grosse fatigue, a toujours envie de dormir.

Une collègue de 30 ans, pareil, grosse fatigue pendant 1 mois après la 2ème dose de Pf. Elle ne veut pas de la 3ème, mais le produit est définitivement en elle...

Mon voisin, injection Pf. , pcr pour une opération, il était positif...

Un collaborateur aux Pays-Bas : après Moderna, un rendez-vous par semaine à l'hôpital, du home office à cause des effets secondaires de l'injection, et la semaine dernière, grippe...

Dans mon boulot, un qui est toujours en home office a déjà le rhume pourtant je suis dans le Sud.

Moi après un week-end chez mon frère vax que j'ai embrassé alors qu'il transpirait, mal de gorge, rhume bizarre car pas en continu. On aurait dit qu'il venait et repartait, et il s'est arrêté brutalement 5 jours plus tard.

Bon courage à tous ceux qui ont des effets secondaires graves, je suis de tout cœur avec vous et vous me confortez tous les jours dans ma décision.

Vraiment merci à ce groupe d'exister. Avant de le connaître j'allais sur le groupe Nessuna Correlazione, et ça m'avait déjà donné une idée des effets de ces poixons.

Pensons à la chanson de France Gall et suivons ses conseils... Résistons...

Se faire vax pour voyager, sortir, aller danser, mais à condition d'être vivants et en bonne santé... ❤️❤️❤️

138 1 commentaire



Isabelle de Bari

2 h · 😂

Bonsoir je viens de signer pour la construction de ma maison chez un constructeur et la dame qui s'occupe de notre projet nous confie avoir été très malade a la deuxième injection et que depuis elle elle vraiment pas bien et nous déconseille fortement de nous faire vacciner 😔😔😔

85

1 commentaire

Chrystelle Auxoux - Camier a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour à tous !

Vaccinée contre mon gré car travaillant à l'hôpital pas eu le choix

J'ai eu une seule dose de Pf..... car j'ai eu le Covid avec charge virale très forte
Mes anticorps étaient au plafond mais mes employeurs s'en fichent royalement
Juste après injection, j'ai commencé à avoir des éruptions cutanées, de fortes douleurs dans la poitrine et dans un de mes mollets ainsi qu'une fatigue intense et des arthralgies (je n'ai jamais eu d'arthrose je précise)
Le plus handicapant ce sont les chutes à répétition que je ne m'explique pas 🤦 ainsi que des hématomes spontanés

J'ai déclaré tous mes effets secondaires au site des signalements.gouv et j'ai eu une réponse de l'hôpital Fernand Vidal qui gère ces effets secondaires par mail😱
Leur mail me demandait d'aller voir au plus vite mon médecin traitant et si ce dernier n'était pas disponible, je devais me rendre immédiatement aux urgences😱🥹🥹🥹

185

1 commentaire



Jessica Belanger a partagé sa première publication.

· 47 min ·

Vacciner pour ma première dose le 4 oct avec pfiser...aucun ATCD médical, en bonne santé en général. Mes premiers jours de travail ont commencé avec ses effets secondaires qui suivent... vision troublée comme si j'avais bu de l'alcool, une journée ou j'ai travailler avec des palpitations allant jusqu'à 129BPM pendant 2 heures, grosse douleur au dos, douleur à la poitrine ressenti comme une brûlure, le 13 oct je me réveille avec une douleur au niveau du bras gche, durant mon quart de travail je me sentait très mal, je suis tomber inconsciente au travail, hospitalisé avec une TA élever... Mon diagnostic: crise de panic/angoisse alors que dans mes 32 ans de vie je n'aie jamais eu anxiété...🥴 j'ai pas trop envie de faire ma deuxième doses mais bon j'y suis obliger sinon pu travail 😡

65

1 commentaire

Chrystel Bibigees Botzung

1 h ·

Bonjour, ma grand-mère 96 ans vient de nous quitter 15 jours après la 3ème dose pf.....
En mars dernier après les 2 premières doses, elle avait fait une covid carabinée variant anglais.
Alors vous allez me dire 96 ans c'est un peu normal, en plus partie dans son sommeil... A ça je répondrais qui sait elle aurait peut-être tenu jusqu'à 100 ans? D'autant que j'enrage de ne pas l'avoir vu depuis le début de cette plandémie et dernièrement pour cause de pass sanitaire exigé pour rentrer dans l'ehpad!

131

1 commentaire

Antoinette Faussey a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour , jeudi mon gendre vacciné des 2 doses a été aux urgences de l'Hôpital de Marseille avec douleurs abdominales insupportables et spasmes ...Le médecin a dit que c'était une occlusion , IRM , et opération ...Une fois ouvert , pas d'intestins bouchés , mais vrillés ...Du coup , le chirurgien a refermer et une fois réveiller de nouveau douleurs et spasmes , comme ils ne savent pas ce qu'il a , ils l'ont mis sous morphine ...Moi , j'en suis que c'est des effets secondaires , ma fille évidemment ne veut pas me croire ...!Peut on faire quelque chose ? C'est medecins doivent le savoir , je pense ...

90

1 commentaire

Mélanie Mouchard
2 h ·

Bonjour à tous.
Je ne suis pas vaccinée mais je viens ici pour ma soeur entre autres qui aujourd'hui, alors que je leur dit depuis le début que cette vaccination est a risque, et où on ne me prend pas au sérieux, me dit qu'elle a des effets "bizarres" tels que :
- maux de têtes qui ne passent pas avec Doliprane
- engourdissement d'une partie du visage
- vertiges au risque de tomber

Elle a eu le COVID. Injection Pfizer mais je ne sais pas exactement quand... Visiblement la 1 ère fois qu'elle a eu ces symptômes, c'était en avril et c'est parti tout seul. Elle va prendre rdv chez le docteur.
Y aurait il des cas similaires parmi vous et surtout si vous pouviez me rappeler que prendre pour contrer ces effets ? Gluthation ? Infusion d'Épines de pin sylvestre ? Vitamines ?? Quelle posologie ?

Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon courage en ces temps troublés. En espérant que tout ceci s'arrête...

87 1 commentaire

Yves Fonck

2 h ·

Encore un autre ...un couple d'amis vaccinés viennent de développer le covid . L'amie est prof de yoga et défendait sa démarche pour sécuriser son cours. Bref ce n'est pas un effet secondaire mais c'est tout aussi interpellant .

77

1 commentaire

Maryse Cezard Lecerf

2 h ·

Bonjour 3 ème témoignage . Une amie vient de me contacter . Première dose Pf en juillet . A la suite zona important soigné par médicaments . Elle a quand même fait sa deuxième dose et son zona n'est pas parti . Aujourd'hui , elle se retrouve avec hépatite médicamenteuse et bien sur pas de rapport . J'avoue être écoeurée à force par tant de maux non reconnus

218

1 commentaire

Emilie Reynaud - Pâris a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Y a t-il des pers qui ont déclenché des calculs dans la vésicule suite aux injections ?
C'est pour maman avec Pfizer.

61

1 commentaire

Nathalie Lafreniere a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Ma fille de 19 ans a reçue sa deuxième dose "Moderna" il y a deux semaines, elle avait canceller deux fois son rendez-vous avant, elle ne le voulaut pas elle a eu la pression de la société, ses amis et me disait maman ca va devenir obligatoire au CEGEP et UNIVERSITÉ et je vais pas mettre mes études sur pause... donc elle a eu la deuxième dose... les 48 heures suivantes... douleurs intense au bras pas capable de faire rien, fièvre, pas bien dans tout le corps, menstruation prématurée et extrêmement abondante, elle me disait alors en boule dans son lit..." maman je me sens vraiment pas bien, j'aime pas ca, j'ai peur c'est comme si tous mes nerfs dans mon corps sont crinqués!!!" C'est suivi maux de gorge intense toux profonde... aujourd'hui elle va bien, j'ai pris soin d'elle et en meme temps je me sentais impuissante 😟 mais la c'est moi qui est "crinqué" contre ce gouvernement qui nous oblige contre notre gré!😡

268 1 commentaire

Canceller : annuler – de l'anglais "cancel"
CEGEP : Collège d'Enseignement Général Et Professionnel
Crinquer : remonter, rendre furieux – de l'anglais "crank", remonter

Val Tou a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonsoir le monde, j'ai une question à soumettre. Mon frère c'est fait vacciner le 7 mars avec l'astrazeneca et depuis il a développé des symptômes ou pas, mais des problèmes au niveau des membres inférieurs(fourmillements, engourdissements, genres crampes, sensations anesthésiques, invalidants, jambes alternées). Neuro, IRM, scanner et Doppler fait. Ce n'est pas la maladie de Barré, il lui manque juste un bilan sanguin complet à faire mais c'est compliqué car il habite en montagne et avec ses symptômes descendre à jeun lui est difficile à planifié et effectué . Si ces sensations ont été ressenties par quelqu'un d'autre ??? Besoin de retour, feed back??? Cordialement

124

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Liliane Ravera · 1 h ·

bonjour à tous 2ème dose du vaccin fin juin depuis grosse fatigue, je m'endors n'importe où je tombe carrément endormie. D'autre part j'ai fait de l'allergie dans les yeux, des suées froides, et le plus douloureux c'est cette douleur dans les jambes et les cuisses des crampes sans arrêt, de l'arthrose qui apparait d'un seul coup. des sensations d'électricité dans les pieds. je viens faire une prise de sang et la un dérèglement total dans mes globules alors que j'en ai fait une avant ma vaccination et tout était normal. Je me rends compte en vous lisant que beaucoup de personnes ont les mêmes effets indésirables.

75

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Franck Cislaghi · · 14 h ·

Bonjour et merci pour l'acceptation. Je ne suis pas vacciné. Sur les conseils de mon médecin, j'attendais le Sanofi Pasteur mais apparemment, il ne viendras pas.
Mon médecin qui a d'ailleurs été malade pendant 15 jours suite a sa vaccination au MODERNA.
Après avoir découvert cette page Facebook, il n'est pas question que je me fasse vacciné.

Isabelle Nuel et 400 autres personnes 1 commentaire

Christophe Racaud a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Pour ma part deuxième dose mi-juillet ce vaccin m'a pourri mon été je me retrouve avec une dermatite, urticaire, zona sur une grande partie de mon corps j'ai eu aussi un problème de coagulation saignement après la douche des coulées de sang, j'ai aussi eu une angine bactérienne du certainement à mon système immunitaire qui part en vrille gorge gonflée ce qui m'a provoqué une névralgie au cervical que j'ai toujours.

Lucile Jochem et 83 autres personnes

1 commentaire

Charlotte Lheureux
1 h ·

Bonjour, JE LANCE UNE BOUTEILLE A LA MER.
J'avais déjà raconté mon histoire sur les anciens groupes mais ici je suis perdue, vraiment.
Covid +++ le 8 juin. Malade comme un chien pendant 2 grosses semaines.
1ère dose 30 juin (je sais c'est très court mais apparemment c'était ok....) 2ème 27 juillet.
URGENCES le 28 : palpitations extrêmes essoufflement.. Prise de sang : on me dit rien, sauf qu'on me fait faire un scanner à cause des D-Dimeres.... RAS merci Aurevoir.
Depuis j'ai des douleurs dans ma jambe droite.. Doppler veineux début août RAS, prise de sang cette semaine RAS, écho musculaire RAS et ici je viens de faire un Doppler artériel RAS j'ai souffert j'avais la nausée j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, je dois encore faire un Doppler veineux. Depuis 2 semaines impossible de rester debout longtemps, de marcher longtemps (je marche comme un caneton 😅)
J'ai l'impression que quelque chose bouge dans ma jambe, j'ai aussi l'impression d'être totalement folle... 😔
Je ne supporte pas les jeans, j'ai l'impression qu'il est collé à ma jambe droite...

Est-ce que quelqu'un vit ce genre de choses ?
Vous pouvez me contacter en Mp.

😢🥰👍 96 1 commentaire



Lucie Marie
7 h ·

Bonjour,

Deuxième dose la semaine dernière.
Ma grand-mère a fait une attaque cardiaque ce matin, et apparemment un AVC, elle était toute bleue au niveau du front, de la mousse plein la bouche. Décédée pendant 3 minutes, réanimée, on attend le verdict au niveau des séquelles.
Elle était absolument contre cette injection mais sous pression de sa "médecin" elle a cédé, peur de ne plus avoir accès au soin.
C'est une femme dynamique se débrouillant très bien seule, et ses derniers résultats médicaux étaient excellents, on arrive pas y croire.
Courage à tous. Protégez les vôtres.

1 K

1 commentaire

Georges Wallis a partagé sa première publication.

11 h ·

Mon papa, 72 ans, 3ème dose il y a 2 semaines. Il a fait de la fièvre à 39 depuis 2 semaines, il se sentait mal et affaibli. Il a fait un gros AVC hier soir. Je suis en colère.

789

1 commentaire

Annabelle Breheret a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour 15 jours après la 2ème dose j'ai une dermathomiosite...
Bizarre quand même 🤔🤔

223

1 commentaire

Epixs Jeff a partagé une publication.

· 11 h ·

Réaction importante après le premier vaccin Pfizer:

Epixs Jeff

22 septembre, 21:50 ·

Bonsoir, éruption cutanée 2 jours après la première dose Pfizer, brûlures coup et visage, aucun dermatologue ne souhaite suivre la piste du vaccin(j'ai vu 3!), pourtant aucune allergie auparavant ni de traitement médicamenteux, abandonné ! Prise de sang ok, prélèvement de la peau ok, Résumé : Aucun diagnostic, peut-être coup de soleil ou allergie mais ils sont catégoriques, ce n'est pas le vaccin ! J'ai perdu confiance et l'espoir d'avoir à faire à des personnes honnêtes et bienveillantes. 🤔🥶

😢🥵😮 803 1 commentaire

Mélanie Waldrick a partagé sa première publication.
· 11 h ·

Bonjour à tous et désolée pour le pavé que je m'apprête à écrire ...
Je suis donc, moi aussi, victime d'effets indésirables GRAVES suite à ma 1ère- et seule- injection de Pfizer Comirnaty le 10 Aout 2021 (seule injection parce que j'ai fait le COVID en Mars, sans symptômes graves, juste une toux persistante pendant une semaine...)

Très TRÈS réticente à l'idée de me faire vacciner, et après plusieurs annulations de RDV, je me résigne à me rendre au centre de vaccination à cause de l'obligation « non obligatoire » décrétée par le gouvernement (à peine hypocrite) de notre grande patrie démocratique ...

Je précise à ce stade que je me sens obligée de me justifier en disant que je ne suis absolument pas complotiste... C'est d'ailleurs regrettable que toutes les personnes qui OSENT faire preuve d'un esprit critique et à peu près ÉCLAIRÉ, sur un fait de société qui nous concerne tous, soient systématiquement montrées du doigt comme les vilains petits canards... Ou les gros égoïstes qui ne pensent pas « collectif »

Alors oui...Nous sommes libres de rester chez nous, d'oublier le sport, les bars et les restos, les loisirs, notre gagne-pain pour certains, la culture etc etc ...
Mais grand Dieu nooooooooon, personne ne vous oblige à vous faire vacciner, voyons ... La France n'est-elle pas le pays des libertés par excellence...?

C'est donc dans ce contexte que je me résigne à aller me faire vacciner en signant cette put... de décharge. Car il faut préciser que l'on pense bien à nous faire signer un document qui décharge les labos de toute responsabilité en cas de pépin...
Tiens donc ... Je pensais que le vaccin était sûr...

Bref!

Bref!

Vaccination le 10 Août. Youpiiiiiiiiiiiii 🥰😍🥰 Je suis une bonne petite citoyenne obéissante qui peut reprendre une vie à peu près normale grâce à son joli pass sanitaire que j'ai même plastifié pour l'exhiber fièrement dans tous les lieux publics 😉😉😉
15 jours/ 3 sem se passent et je commence à avoir de petits symptômes que j'associe, à ce moment là, à une petite fatigabilité sans conséquence dans les jambes.

Ah oui... j'oubliais... J'ai 38 ans. Je suis une personne très dynamique et sportive (à peu près 10h/sem), en pleine santé. Jamais eu d'opération. Je ne fume pas et bois modérément. A priori, rien ne me prédestine à être malade...

Donc, je constate (au sport justement) que je n'arrive pas à travailler mes jambes comme d'habitude... La semaine suivante c'est la dégringolade express!
Je la fais courte car j'ai déjà bien bien pris de votre temps mais je perds l'usage de mes jambes en 3 jours!!!
Ça commence par une consultation chez mon médecin traitant le mardi avec moi, lui disant textuellement « Ça ne va pas bien dans mon corps, il faut que vous me remettiez d'aplomb » .
J'avais mal du bas du dos à l'arrière des jambes avec une sensation de « décharges » quand je faisais un mouvement...
Ce phénomène s'intensifie, la marche devient de plus en plus difficile. Dans la soirée et la nuit du jeudi au vendredi je fais de la fièvre (39,2), je vomis (désolée). Le vendredi matin j'essaye de me lever de mon lit et je me rends compte que je ne suis plus capable de me déplacer seule.

Mon père me conduit aux Urgences- quand même- le vendredi matin. On me met sous antibios pour ce qui semble être une infection urinaire au départ - personne ne teste mes jambes au passage - malgré le fait que je répète que je ne peux pas marcher et que j'ai extrêmement mal 🤔
On me laisse partir, chancelante sur mes jambes, vers 15h...
Ma mère vient me chercher à l'hôpital pour rentrer chez moi. Je rentre, et là je m'effondre sur le sol! Je me retrouve sur le carrelage comme si on avait coupé mes jambes 😳 (WTF comme on dit aujourd'hui 😅)
J'attends un peu, pensant que l'antibiotique va finir par faire effet et régler tout ça, mais je constate qu'au contraire mes jambes commencent à s'engourdir et que je suis bloquée du bassin aux orteils. 😱 A ce moment là c'est la panique totale, je me sens devenir handicapée. L'horreur ...

Appel au SAMU, ambulance, retour aux Urgences où une médecin ENFIN (et merci à elle 🙏) réalise les examens nécessaires : tout d'abord test des réflexes avec « marteau » puis scanner de la colonne vertébrale (ok) et enfin ponction lombaire qui révèle la présence de nombreuses cellules infectieuses dans la moelle...

Verdict 🧁🧁🧁: MYÉLITE. C'est une maladie rare et grave qui entraîne la paralysie (des membres inférieurs pour moi) et dont la guérison est possible mais non systématique. On parle d'1/3 qui guérit complètement (mais dont la guérison est longue), 1/3 qui garde des séquelles et 1/3 qui se remet très peu (comprenez fauteuil roulant à vie)

Me voilà donc à 38 ans, maman solo en pleine forme, avec ce couperet qui tombe sur ma tête de petite insouciante...

Je reste une douzaine de jours à l'hôpital avant d'être transférée dans un centre de rééducation où je me trouve actuellement pour une durée indéterminée ... Sans savoir combien de temps je mettrai pour me remettre de tout ça ni si je récupérerai à 100%.

Et si seulement c'était tout ! Au bout de 12 jours de rééduc on me rappelle à l'hôpital après une irm de contrôle du dos qui révèle que la gaine entourant la moelle ainsi que les racines nerveuses partant de là seraient elles aussi touchées ...

Re dégringolade de la cave au grenier 😳😭😭😭

Retour à l'hôpital pour une série d'examens (non terminés à ce jour) dont les résultats reviennent plutôt rassurants pour l'instant (pas de cellules cancéreuses ou d'autres -encore plus - vilaines choses dans mon corps déjà meurtri... Ouffffffff

Les médecins confirment leur diagnostic de Myélo-méningo-radiculite d'origine virale.

Bien sûr, dans ma petite tête de citoyenne lambda, je pose innocemment la question aux neurologues du rapport au vaccin que l'on rejette en bloc. On me dit qu'avec le Pfizer ce n'est pas possible. Alors que des cas de myélite ont été signalés et avérés avec l'AstraZeneca...

Alors ok, je veux bien admettre que cela puisse être un TRÈS fâcheux concours de circonstances que j'attrape cette maladie- rare je le rappelle- juste 15jrs/3sem après la vaccination. Je veux bien l'admettre ... Ça reste une possibilité.
Mais pourquoi de son côté le corps médical refuse d'admettre que cela puisse être la faute du vaccin ...?
D'autant plus qu'ils ne trouvent pas le virus à l'origine de ma maladie ...? On me dit que ça peut être des centaines et des centaines de virus et que parfois on ne trouve jamais ... 🤷‍♀️
En tous cas, pour ma part les recherches s'arrêtent là.

OK, prends ton handicap, cette explication et au revoir merci ! ✌🏾

Encore une fois, il se peut que cela n'ait rien à voir et que je me ridiculise en associant mon cas à la vaccination mais alors qu'on me le prouve par A+B (et pourtant je ne suis pas matheuse pour un sou 😅)
A ce jour on ne peut affirmer que ma maladie soit la conséquence du vaccin Pfizer mais on ne peut l'infirmer non plus ...
En tous cas, sur mon 1er rapport d'hospitalisation figure bien la phrase: « myélite probablement d'origine infectieuse sans argument pour une myélite post vaccinale »
Huuuuum d'accord ... 🤔Et comment argumente t-on cela ??

Je suis passée de la paralysie totale des membres inférieurs à un passage en fauteuil roulant (que je garde toujours pour les déplacements de plus de 30m). Aujourd'hui j'utilise un déambulateur en chambre. Je suis des cours de rééducation intensive en centre spécialisé. Je suis privée de la présence de mon fils, en classe de CE2, que j'ai dû confier à mes parents de 60 ans pour qu'ils assurent son éducation et suivent sa scolarité. Je ne peux le voir qu'une seule fois par semaine...

Je parle de moi (ouhhh la vilaine petite égocentrique 🙈) mais on oublie de dire que la famille et les amis sont aussi fortement impactés par les épreuves que nous vivons.
J'ai la CHANCE d'avoir des parents et une sœur dévoués (on peut le dire à ce stade 🥺❤️) qui m'aident au quotidien mais qui souffrent de la situation.
J'ai aussi des amis qui me soutiennent énormément.
J'ai un fils de 8ans qui attend que sa maman rentre à la maison...
Je sais pertinemment que toutes ces personnes s'efforcent de ne pas flancher devant moi mais je vois leurs yeux et j'entends leur voix chevrotante parfois quand je les appelle ou que je les voie.

On parle de bénéfice-risque. OK. C'est un argument qui s'entend, mais quand on se trouve être le « maillon faible » et que les maillons qui nous entourent sont eux aussi fragilisés, cela multiplié par le nombre de cas (plus ou moins graves) signalés, c'est toute la chaîne qui est affaiblie...

J'ai lu une phrase de Jeanne Moreau qui dit « La vie c'est ce qui vous arrive alors que vous prévoyiez autre chose »
Ce qui est sûr c'est que je ne prévoyais certainement pas cela et que ma vie et mes perspectives d'avenir seraient sans doute plus sereines sans cette vaccination « non obligatoire et consentie » 😔😔😔

Encore une fois je m'excuse pour ce témoignage-roman et j'invite les personnes qui auraient la même pathologie que moi à entrer en contact avec moi.

Bon courage à tous et « que la force soit avec vous » 🤳🤳🤳🤳🤳🤳🤳

2,2 K 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

H'St Mau-Ro · 5 h ·

Bonjour,
Plutôt inquiet suite à ma deuxième d. de mdrn.
Au début j'ai accusé les effets s. "classiques" : fièvre, migraine, courbature, toux, bourdonnement d'oreilles et une soif insatiable durant 3 jours, puis, plus rien du tout.
Seulement, depuis au moins 2 semaines, j'accuse des coups de fatigue épouvantables, accompagnées de vertiges et des difficultés de concentration.
Une impression de passer mes journées à tanguer sur un bateau avec parfois, la peur de tomber ou de perdre connaissance.
Je m'inquiète vraiment de cet état qui n'étonne pas plus que ça mon méd. traitant.
Difficile à présent de savoir si ..., tout en espérant que cet état ne soit que passager et que tout rentre rapidement dans l'ordre.
Bon courage à tous.

349 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Am-augustina Bourrelly · · 5 h ·

1 personne de ma famille proche 45 ans en excellente santé, myocardite 2 hospitalisations pendant les vacances

"On ne sait pas ce qui s'est passé tout est normal" à l'hôpital, euh il a peut-être été trop exposé au soleil, ou n'a t il pas assez bu...

seulement il s'est fait injecter 1 semaine avant.

Aujourd'hui, il a des effets secondaires qui ne le lâchent pas, maux de têtes, insomnies...

249 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Estelle Cat · · 2 h ·

Je lis beaucoup de témoignages, les effets secondaires, il ne faut pas oublier les morts après injection.
Mon papa 1ere injection Pfizer le 6 avril 2021 heureux en pleine forme 71 ans, je l'ai trouvé mort chez lui.... arrêt cardiaque le 12 avril....
Le chef du SAMU et médecin n'ont pas voulu noter qu'il venait de se faire vacciner. Juste on m'a répondu pour me calmer face à mes interrogations : "c'était son choix de se faire vacciner ! Donc Madame restez là-dessus..."
Je n'en parle presque jamais car douloureux mais je veux pas qu'on oublie que le plus grave effet secondaire des vaccins est la mort tout simplement... 😔 J'ai une pensée pour vous tous 🙏

614 1 commentaire

Nicole Penneau a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour, je voudrais témoigner aussi. Ma sœur était voir son gynéco au mois de mai avec une palpitation des sein. Tout allait bien. La elle vient de se faire opéré en urgence car un tumeur maligne à été découvert dans sons sein gauche ainsi plusieurs nœuds qui peuvent être dangereux. Évidemment elle ne fait pas de lien. Car en si peu de temps c'est impossible. Mais les médecins disent qu'il a du être la bien en avant. Elle a fait des mammographie régulièrement car notre mère est décédée à cause d'un cancer de sein. En plus parmi mes copines il y a des soucis avec des règles. Mais pareil on ne fait pas de lien. Malheureusement nous, les non-vaxx vont devoir être fort si on perd des gens qu'on aime. 😔

David Jacob Chemla et 531 autres personnes 1 commentaire

Aurelie Mija a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour je suis préparatrice en pharmacie et contre l'obligation du vaccin sachant qu'autour de moi j'ai eu bcp de mauvaises expériences mais j'ai subi d'énormes pression pour me faire vacciner même mon salaire a été bloqué tant que je n'avais pas eu la première dose
Et j'ai passé 10 jours ds un mal être pas possible ...comme si j'avais 90 ans (j'en ai 40)
Éruption sur le bras ... douleur intense au bras
Vertiges ... nausées ...maux de têtes pas habituels ..et une fatigue intense
Et j'ai pu voir que d'autres personnes avaient eu les mêmes symptômes
Je vis très mal cette situation

477

30 commentaires

Isabelle Têcheur Deom a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonsoir , j'ai la bouche engourdie(la lèvre supérieure)depuis que j'ai reçu la deuxième dose de pfizer mercredi 23 octobre.
Cela est arrivé 30 minutes après l'injection et depuis cela persiste .
Des fois cela passe pour revenir en force .
Il y aurait quelqu'un qui vie la même chose que moi ? Merci

150

1 commentaire

Madi Son a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour,

J'ai fais ma première dose Pfizer le 12 octobre. Je suis contre ce vaccin mais bon pour pouvoir travailler, nous sommes obligés de le faire malgré qu'il ne soit pas obligatoire hein 😉
La semaine dernière j'ai fais 3 malaises, comme ci j'étais en carence de quelque chose. Les lèvres blanches et affaiblie.
J'ai aussi une tache douloureuse (comme un hématome) sur le bras mais pas à l'endroit de la piqûre..
Je tiens à signaler que je n'ai pas de problème de santé et que je fais du sport 2 entraînements par semaine + le dimanche.
Je regrette cette première injection car le produit est définitivement en moi...

Et je viens d'apprendre qu'une personne que je connais a fini à l'hôpital après la deuxième dose Pfizer. Mais personne veut admettre que cela vient du vaccin.

Tant pis pour le travail et pour le sport, je ne ferai pas la deuxième dose.
Il faut vraiment que cette manipulation s'arrête.

669 1 commentaire

Nathalie Donkerwolke Laduguie a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonsoir. J'ai fait la 2ème dose de moderna il y a 10 jours.
Injection a 15h,je retourne travailler et a 17h grosse fatigue comme si j'avais pris un somnifère. Je tiens le coup jusqu'à 18h, je récupère mes enfants et je rentre chez moi.
Impossible de préparer le repas, j'appelle ma grande pour qu'elle vienne s'occuper des petits et je vais me coucher. Minuit, réveil pour aller aux toilettes, je transpire énormément, impression d'avoir picolé, ma fille m'accompagne aux toilettes.
Le lendemain je repars travailler avec "la gueule de bois", journée difficile mais je tiens le coup. Mon bras est gonflé, chaud et il me fait mal.
Le lendemain, dimanche, je suis très fatiguée mais je vais chez un collègue avec mes loulous. J'ai beaucoup de mal a parler, mes bras sont bleus, il me dit d'aller aux urgences mais je préfère rentrer chez moi me reposer. J'ai très mal à la tête, un seul côté de la tête.
Lundi, (3 jours après l'injection), le réveil sonne a 6h mais je ne peux pas me lever. J'arrive à peine a appeler ma fille qui prend l'initiative de prévenir mon travail que je n'irai pas travailler.
Je suis extrêmement fatiguée, mon médecin me met en arrêt car j'ai 9 de tension. Toute la semaine je suis un légume, crise d'angoisse, acouphènes, maux de tête, tremblements, mouvement involontaire de mes doigts.
Aujourd'hui j'ai repris le travail mais je suis vraiment très fatiguée, sensation de vertiges, frissons, je suis blanche avec des cernes très marquées. J'ai peur que cet état perdure.
Sensation d'hypoglycemie.
Merci de m'avoir lue et désolée pour la longueur du texte.

857 1 commentaire

Fanny Bouchoudjian a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonjour,
le 6 août, date de ma 2me dose M..... , dans la foulée, fièvre et clouée au lit. Des courbatures dans les jambes, les hanches et le bras.
Dans la Nuit du 8 au 9 soit 2 jours après, je sens ma bouche qui tire et qui se paralyse.
1 semaine d'hôpital ou on m'annonce un début de
Sclérose en plaque et que ce n'est pas une paralysie de la bouche mais des spasmes musculaires car le vaccin aurait causé une inflammation des plaques dans le cerveau.
Depuis maux de tête, insomnie, mal être c'est juste insupportable.
Bon courage à tous

543 1 commentaire

Maria Mandato
Hier, à 12:35 ·

Encore une màj me concernant. Donc le 2 septembre je prend la covid malgré vacciné avec le Pfizer. Grosse fievre.à 41.5 delires qui durent 3 jours. Apres fievre qui "descende" à 40 et je me sent meme mieux!Saturation à 88. Mais je ne vais pas à l'hopital. Je suis vacciné! Test PCR positif à la variante brasilienne!
Une amie me parle de ce grouppe et je publie mon temoniage. L'dministrateur du grouppe me fait savpir que je peux faire remonter meq symptomes avec un formulaire. Chose faite et je suis contacté par un Dr de la fqrmacovigilance qui m'annonce que je fais partie du 6% des personnes pour le quel le vaccin est un echeque! Je ne savais meme pas!!! J'ai desormais un joli numero de dossier.
Entre temps avec mon docteur on etablie une prise de sang tout les 15 jours pour voir comme evolue mon immunité. Pour l'instant le Covid "me couvre" mais je suis toujours a risque de le rattraper (je l'ai eu 2 fois dejà! Et merde!!!) Donc il faut que je fasse attention. Malgré apres 6 semaine avec doleurs partout, un mal à la tete infernale, je reprends le trqvail... et la.je m'ntend dire que je manque de concentration et que je ne suis "pas performante". Allucinant...
Je dzcouvre que il y a une clinique avec un service ou ils font un bilan post covid "long". Vu que les symtomes persistent... et le manque d'odorat et gout... sont "rigolo" mais pas le reste que m'empoisone la vie. Je ne suis plus moi meme... je suis "lente" les vertigent m'empechent de conduire... et mon docteur m'arrete zncorz pour 2 semaines.
J'ttende avec impacience le RDV du 8 pour avoir des reponses. Je sqis que je ne suis.pas zn train de devenir folle... ma que "cette chose" me ronge de l'interieur puisse disparetre....
Je ne sais pas ce que sera ma vie quand jz ne serais plus immunisée... j'spere quz le covid soit inexistant... ou que ne fera plus de degat. Mais voir le non respect de regles comme la distantaction et le porte du masque me rendent folle!
Cert le vaccin on n'a pas de recule. Que il y a tant de gent qui sont malade voir pire... mais uel solution pour notre futur? Bientot 2 ans et on est toujours pas sorti.
Faites attentions a vous. Ne baissez pas les bras. Protegez vous... et les votres.
Merci pour tous les tzmoinages et aux administrateur de ce grouppe... vous m'avez aidé a avancer pas apres pas.
Ne vous arretez.pas!

135 1 commentaire



Recensement effets indésirables 5

Patou Dupond · 12 h ·

Bonjour, je ne reprendrais pas mes autres témoignages, trop long... Injectée le 24 juin M..... A, malade depuis et ca continue. Devant ma toux incessante et une rhino qui n en fini pas, mon médecin traitant n a fait faire un scanner des poumons, résultats : emphysème + bronchite pulmonaire chronique + sinusite chronique..A la base je me suis fait vacciner pour pouvoir continuer à suivre mes soins en clinique...(rien a voir avec résultats exposés ci-dessus... Super aujourd hui je vais de médecins en médecins pour gérer tous ces problèmes.... La 3ème injection ils vont pouvoir ce la garder.... Je suis consciente qu il y a des effets plus graves que moi et je souhaite un bon courage à tous et à toutes.

340

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5
Patricia Gélinas · 12 h ·

Bonjour, j'ai longuement hésité mais voici mon histoire.
Je ne voulais pas me faire vacciner à la base. Je ne suis pas anti-vax mais je voulais attendre et voir les résultats des études et effets secondaires.
Malheureusement a cause de mon travail et du fameux passeport vaccinal j'y suis allée pour une première dose mod.... en juin.
Première journée tout est correct. Lendemain, douleur intense au bras, fatigue (j'ai quitté plus tôt au travail) et couchée a 18h le soir. Mot de tête ainsi que ganglions enflés sous l'aisselle pendant une bonne semaine.
J'ai attendue 3 mois pour la deuxième doses. Et boom: fièvre de 48h douleurs musculaires fatigue intense , déshydratation mineur, ganglions enflés sous l'aisselle et palpitations cardiaques.
1 mois plus tard je me décide à aller consulter car depuis anxiété incontrôlable et injustifiée, palpitations cardiaques avec pics a 140 pm au repos!
Ont m'a fait tous les tests et rien! Sauf pic d'adrénaline injustifié et pourrait, je dis bien, pourrait a due au vaccin.
Je suis constamment fatiguée avec un cœur qui bat trop rapidement.
Je suis maman de jumeaux de 9 ans plein d'énergie qui commence à trouver ça long que maman soit épuisée et le moral à plat.
Je regrette amèrement ce vaccin. Ça va finir par m'achever .....

387 1 commentaire

Lise Dupuy
12 h ·

Bonsoir à tous,

Je suis sur ce groupe pratiquement depuis sa création mais je ne pensais pas qu'un jour ça serait à mon tour de poster mes inquiétudes face au vaccin... 😔

Ma mère a reçu 2 dose du Pfi.. et depuis elle n'a pas l'air en forme. Elle a eu des douleurs articulaires à l'épaule gauche, une extinction de voix, maintenant elle a une toux sèche persistante et abondante (jour et nuit), beaucoup d'écoulements dans l'arrière gorge, mais elle n'a pas le nez bouché.
Même si ce ne sont pas des effets graves je m'inquiète beaucoup, ma mère était rarement malade avant, elle a une bonne hygiène de vie...
Est-ce que certains ont eu ce genre de symptômes ? Combien de temps cela a duré ?

Merci d'avance pour votre aide.

164 1 commentaire

Nicky Semoun a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonsoir
Je suis nouvelle dans le groupe mais je souhaite témoigner pour voir si d'autres ont eu la même chose
1er Covid mars 2020 assez fort , 2 eme septembre 2020 très fort avec début d'embolie pulmonaire. J'ai reçu une dose de Pfizer le 4 mars 2021. Le 27 mai j'étais au volant lorsque j'ai senti de violentes douleurs à la poitrine , l'épaule et le cou , comme si quelqu'un m'écrasait et m'étouffait . J'ai réussi tant bien que mal à rentrer chez moi et me suis allongée . La douleur est partie mais est revenue plus fort dans la soirée . Samu et pompiers à la maisons, suspicion d'infarctus donc on m'emmène à l'hôpital ou je passe la nuit . Examens normaux . On me dit que c'est un effet indésirable du vaccin lorsqu'on a bcp d'anticorps . Depuis j'ai entendu 2/3 cas similaires

298

1 commentaire

Nadia Celerier
· 12 h ·

Je fais un second post, une semaine après le 1er où je fais part d'apparition de tâches suite à 1ere injection Moderna sur maman 77 ans
J'ai reçu de très nombreux messages, merci.
Ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'existence d'un cas similaire parmi vous. Vos témoignages d' hématomes ou boutons ne correspondent pas à la réaction sur le bras de maman. Ce sont juste des taches violettes rouges, ici.
J'ai tel vendredi à son médecin traitant qui ne voit pas quel traitement peut provoquer cette réaction et me demande de surveiller et de motiver maman à faire un bilan sanguin si les taches évoluent, Maman est très compliquée à convaincre, elle ne sait pas que j'ai appelé son médecin traitant.
Elle devrait faire une prise de sang rapidement, sur mes conseils.
La photo 2, 7 jours après, démontrent que les 1ères taches s'estompent mais une autre apparaît,,, effet jamais connu par maman et qui apparaît juste après sa 1ere injection, elle a eu des soucis de santé en début d'année, une phlébite, mais pourquoi ces tâches subitement à la même periode que l'injection ?
J'aimerais comprendre 😔
Merci de m'envoyer votre avis seulement s'il est utile.
Mise à jour
Maman a consulté ce mardi
Ce sont des purpuras, le médecin dit que cela est dû à ses plaquettes, elle lui a prescrit un bilan sanguin.

158

1 commentaire

Naomie Mendi
12 h ·

A la création du premier groupe, j'ai posté quelques témoignages de connaissances malades après le vac... sans savoir si il y avait un véritable lien mais avec une suspicion.

Plus le temps passe et plus cette suspicion se renforce.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'autour de moi les témoignages de personnes malades après les inject... se multiplient en seulement quelques mois.

Je remet ici tous ces témoignages en y ajoutant des nouveaux :

Un voisin a fait un mini avc. Un autre voisin connaît un couple d'amis qui a attrapé le covid après le vax et dont la guérison est difficile.
Ma coiffeuse connaît des clients qui ont fait des zonas.
Une collègue de travail de mon mari a de l'eau autour du cœur qui est apparu juste après le v....
L'ami d'enfance de mon mari a cru y passer, il a fait de l'hypothermie et 40 de fièvre pendant plusieurs jours. Son épouse était tellement désemparée qu'elle a essayé de le réchauffer avec son propre corps sans succès.
Un ami après ses 2 doses de Mod..... a commencé à avoir des saignements important dans ses urines et selles, également des vomissements avec du sang.

Dans ma famille proche, tous v a. cinés avec pf..., une personne diabétique après avoir fait de l'arythmie a vu apparaître une énorme boule sur son genou, suite à un petit choc, et une cheville qui a gonflé deux fois son volume. Depuis il boite.
Une autre a vu ses acouphènes revenir.
Une autre a des douleurs musculaires qui augmentent au niveau du haut du corps au niveau des épaules.
J'ai trouvé également que ma grand mère a diminué en quelques semaines après le va.cin, elle a également fait des crises avec passage à vide, perte de mémoire et confusion juste après le vax.
Et pour finir ma propre mère vient de m'apprendre qu'elle va passer un irm elle a fait une tension à 20 après les inj..tions et avec les médicaments elle reste à 15 !

Bien sûr toutes ces personnes ne font pas le lien avec le vacc..n ou leur médecin leur ont donné une autre explication.
Je veux bien les croire mais comment est-il possible que toutes ces personnes proches tombent malades toutes en même temps ?!

296 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Jessy Drachenberg · 19 h ·

Bonjour, tout d'abord bravo aux administrateurs du groupe ! Je vous suis depuis le début et j'admire votre engagement et votre ténacité. Merci ! Mon fils de 19 ans s'est fait va**iner en juillet avec Pf, je n'ai pas réussi à l'en dissuader. Debut septembre il a commencé à faire des calculs rénaux (il a toujours été en excellente santé). Et je lui trouve toujours un teint blafard avec des cernes. J'ai lu dans vos témoignages des problèmes de vésicule biliaire mais est-ce que certaines personnes ont eu des problèmes de calculs rénaux ? Vous pouvez m'écrire en mp. Merci et bon courage a tous ceux qui subissent des effets secondaires ou qui ont perdu un proche.

428 1 commentaire

Evelyne Choco

14 h ·

Bonjour, déclaration d'effet indésirable faite. Réponse reçu dans la journée. Alors, je n'ai plus mes règles depuis ma première dose, étant en début de parcours de PMA c'est assez gênant. Mon cas va être enregistré et sera pris en compte dans l'évaluation pour que cet effet indésirable soit inscrit dans la notice du vaccin. Et peut être plus.

305

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Isa Lavieetriendautre · 14 h ·

Ma grande tante, 83 ans, en parfaite santé. Vax pf 2 doses. Retrouvée morte face contre terre et dans ses vomissures et son sang (sa tête aurait cognée par terre ou contre un meuble dans sa chute). Avc ? Infarctus ?
Le cousin de mon mari, hospitalisé depuis un mois dans un état grave avec une saloperie au foie. Les médecins ne savent pas ce que c'est... Opération envisagée pour rétablir les fonctions hépato-biliaires. Pas de problème de santé avant. Vax...
Une amie, 36 ans, lèvres qui ont triplés de volumes (du genre injection chirurgie esthétique ratée). Est allée voir un médecin, prescription inefficace. Est allée voir un magnétiseur, les lèvres ont éclatées. Un trou, cicatrices internes et externes. Vax 2 doses...
Coïncidences tout ça ?

242 1 commentaire

Vanessa Lepinois
18 h ·

Mise à jour: un des bb vient de quitter ce monde, j ai une telle colère et tristesse à la fois.
Bonjour, Je vous fais, part encore une fois, d un témoignage de Belgique.
La meilleure amie de ma sœur a reçu sa 2 ème doze Pfaïezeur il y a environ 3 semaines. Elle était alors enceinte de 5 mois de jumeaux.
Sa gynécologue lui a conseillé la vazzination car le kovit pendant la grossesse augmente le risque d accouchement prématuré. Elle lui a présenté cela comme quelque chose de sûre et nécessaire.
Cette nuit, le travail s est déclenché alors que tout se déroulerait très bien jusqu'ici. Les bb sont nés par césarienne d urgence après qu on ait transféré la maman d hôpital car le service de néonatalogie était saturé (étrange, on en parle pas de ça) ils font moins d un kilo et leur pronostic vital est engagé. Le risque de séquelles est important.
Évidemment rien ne confirme le rôle du machin mais rien ne l infirme non plus.
Pourvu que les bb s en sortent. Absolument rien ne justifiait qu elle s expose à un risque de complications post v à x inale.
Le seul argument évoqué est que la maladie augmente le risque de prématurité. Or des études anglaises et israéliennes confirment une augmentation de 300% de fausses couche chez les futures mamans ingectées.
C est scandaleux, je suis écœurée !

403 1 commentaire

Depuis les notifications

Nathalie Geffroy

54 min ·

Bonjour, mon fils de 22 ans, sportif et en très bonne santé fait de l'arythmie cardiaque depuis son deuxième Vac F.... Avec décrochage cardiaque toutes les 3 secondes. Mais d'après le cardiologue pas de problème car depuis la début de la vaccinat... son cabinet est rempli de jeunes comme lui 😡. Je ne savais pas que le critère « nombre » rentrait en compte pour déterminer la gravité d'un symptôme !
Il en a, selon le cardiologue pour trois à 6 mois mais tout va bien car selon lui il est normal que le vaccin donne les symptômes de la maladie qu'il soigne !
A bon ? Depuis quand ?

😢🤱👍 Marie Ioana et 108 autres personnes 1 commentaire

Georges Wallis

· 23 min ·

Bonjour, voici mon témoignage complet envoyer à @cnews et au journaliste du figaro qui fait une enquête.
Precisions: le personnel soignant qui s'occupent de mon papa ne démentent pas l'éventualité d'effets indésirables.

"Bonjour
Je vous écris sous le coup de l'émotion et de la colère.

Mon père 72 ans a fait sa troisième dose il y a deux semaines. Il est tombé malade dès le lendemain : 39 degrés de fièvre, grosse fatigue et mal être général. Habitué à être malade à chaque dose il attendait que cela passe.(chaque doses accompagnées de fièvres et d'état de fatigue générale, la première dose il a eu d'énormes oedèmes sur le corps). Il n'a jamais eu le gros rhume dont tout le monde a peur.

Jusqu'à samedi soir ou il à fait un grave AVC ischemique. La proximité temporelle de l'accident vasculaire cérébral ne nous permet pas encore de savoir toute l'étendue des séquelles, mais les zones du cerveau touchées concernent les fonctions du langage et la partie droite du corps.

Mon père avait quelques légères pathologies dues à son âge : hypertension et problèmes de cholestérol. Il était un retraité actif car il assumait plusieurs presidences d'associations sociales.

Je ne suis ni médecin, ni scientifique mais je me permet de douter de l'innocuité de ce médicament expérimental. Mon père soucieux du bien être des autres était absolument convaincu du bien fondé de la démarche vaccinale. Nous avons eu de nombreux débats à ce sujet, je ne sais pas encore si il aura l'ouverture d'esprit necessaire pour réfléchir aux causes de son AVC.

C'est pourquoi je vous fais ce témoignage: je demande à savoir, il faut enquêter. Les réseaux sociaux débordent de témoignages sur la dangerosité de ces vaccins, CNEWS et autres les ignorent. Je ne peux croire à une armée de trolls, ou de génies informatiques qui inventeraient de tels témoignages. Dans quel but?

Notre malheur familial et un début de preuve et de faits concrets pour moi. Je veux connaître la vérité! Vite! Aidez moi s'il vous plaît.

116 1 commentaire

Merlo Anna a partagé sa première publication.

· 14 min ·

1 ère dose de p pour mon papa 15 jours après zona le pauvre il a peur de faire la 2 ème maintenant pfff quel saloperie vraiment !

22

1 commentaire

Isabelle Trappier a partagé sa première publication.

· 21 h ·

Bonjour, j'ai longtemps hésité à publier,mais j'ai tout de même de gros doutes, et depuis la suspension du Moderna pour les jeunes en Suède, je m'interroge... Mon fils de 27 ans est décédé d'une rupture d'anévrisme début septembre , 13 jours après sa deuxième dose de Moderna. Educateur sportif, moniteur de ski et moniteur d'escalade, il préparait son diplôme de Guide de Haute Montagne. Pas de maladie connue et en pleine santé. Selon l'hôpital, ni le stress, ni l'altitude, ni la pratique de sports ne peuvent expliquer cette rupture d'anévrisme. L'hôpital ne se prononce pas, car un anévrisme est congénital, et mon médecin ne "pense pas ". Le vaccin a t'il favorisé la «rupture » de cet anévrisme ? Je ne saurais jamais si le vaccin est en cause,...il ne me reste que les yeux pour pleurer 😢

411

1 commentaire



Celine Bosc a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
J'aurai aimé savoir si quelqu'un a eu les mêmes symptômes..
Mon conjoint de 28 ans s'est fait vacciné avec pffizer le 19 septembre 2021.. 3 semaines après, il a fait un malaise sans perdre connaissance avec une sensation de tétanie et de la peine a respirer. Le lendemain gêne aux bras droit, au dessus de la poitrine droite et en haut du ventre à droite aussi. Le surlendemain, tout passé a gauche... depuis la gêne est persistante au niveau du coeur.. prise de sang, radio des poumons, électrocardiogramme.. tout est ok mais tous me disent que ce n'est pas le vaccin car effets trop tard...
Merci de m'avoir lu et bonne continuation

75

1 commentaire



Soo Phiia
1 h ·

Bonjour à tous,

Un grand Merci aux créateurs de ce groupe.

Seconde dose de pfff pour mon conjoint le 16 Octobre.
Aucuns symptômes à la première.

Ce jour, j3, il a développé des érythèmes un peu partout sur l'abdomen et le dos. Ça chauffe beaucoup.
J'espère que cela s'arrêtera là....j'ai vu beaucoup de cas similaires.

Il a fait un bilan sanguin COMPLET parfait la veille de la première injection.

Nous avons voulu nous protéger avec ça pour prouver sa bonne santé avant (48 ans, très actif, absolument JAMAIS malade), et je conseille à tous ceux qui sont obligés d'en passer par là, pour garder leurs emplois, et donc, leurs maisons, leurs économies, leurs retraites, bref d'avoir le droit de vivre, comme pour notre famille, d'effectuer ce bilan.
Exigez le jusqu'à ce qu'un médecin accepte.

Par ailleurs, si un médecin INTÈGRE me lit, peut-il me contacter en privé svp 🙏🙏

Prenez soin de vous et de vos enfants 🌟

91

1 commentaire

Nathalie Bureau

1 h ·

Bonjour
J' avais témoigné il y a quelques semaines.
La situation ne s' est pas arrangée pour mon père.
Suite à ses 2 injections pff en avril et mai, il s' est retrouvé avec d importants problèmes de digestion (plusieurs selles par jour très liquides) qu' il n avait pas auparavant. A cause de ses problèmes il ne pèse plus que 51 kgs.
Ma mère et moi avons constaté un changement significatif dans son humeur. Il devient agressif en paroles quand on n est pas d accord avec lui. Alors qu il a toujours eu un caractère très facile.
Son médecin fait comme la plupart des médecins l autruche et dit que ses symptômes sont liés à son âge, 82 ans bientôt. Ben voyons !
Alors maintenant un combat a lieu entre son médecin et moi. Il prône bien sûr la 3ème dose pour mon père alors que je m y oppose formellement.
Dur dur !

183

1 commentaire

Christine Faucheux
1 h ·

Message de ma sœur jumelle...

Ma position a changé par rapport au vaccin, c'est vrai.
Et aujourd'hui, je considère qu'on ne doit pas contraindre des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner à le faire.
Ma sœur jumelle n'est pas vaccinée. Ses enfants non plus.
Elle n'a pas confiance et elle a peur.
Au début, je me moquais d'elle et j'ai essayé de la persuader. Je l'ai même traitée d'antivax avec, je l'avoue, une forme de mépris et d'incompréhension que je retrouve chez certains.
Mais j'ai changé. Et pour cause.
J'ai reçu ma 2e dose de Pfizer le 20 juillet.

J'ai commencé à ressentir des douleurs inflammatoires quelques jours après, dans les hanches, les genoux et les pieds.

Pour les hanches et les genoux, ça va mieux.

Mais mes pieds, eux, ne me laissent quasiment aucun répit depuis maintenant 3 mois.
Sensations de brûlure, picotements, douleurs articulaires, aux ligaments, aux tendons.

Cela a eu bien évidemment une incidence sur ma mobilité. Je ne peux plus marcher longtemps. Avant, je pouvais faire une dizaine de kilomètres sans douleurs, sans fatigue, sans essoufflement.

Là, le fait de marcher ne serait-ce que 500 mètres m'épuise à cause de douleurs lancinantes dans les pieds. J'éprouve aussi une faiblesse musculaire dans les jambes et une perte d'équilibre. Du coup, je m'essouffle aussi facilement.

J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup.

Alors, vous pensez bien que je ne dis plus rien à ma sœur. Je ne l'incite plus à se faire vacciner.

Je me dis même : elle a raison. J'aurais dû faire le même choix qu'elle. Je l'envie d'être comme avant, que rien n'ait changé pour elle parce qu'elle ne souffre pas comme moi.

Alors, ni nos dirigeants ni les autorités sanitaires ne doivent contraindre les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner à le faire. Personne n'en a le droit.

Parce que les non vaccinés ont leurs raisons et celles-ci sont parfaitement légitimes. Même si ce sont des personnels soignants qui rencontrent quotidiennement des patients.

Il n'y a AUCUNE raison légitime pour les contraindre ou les sanctionner.

Aujourd'hui, je les comprends.

Bien sûr, cela n'aurait peut-être pas été le cas si je n'avais pas souffert d'effets secondaires.

Moi aussi, j'aurais peut-être refusé de comprendre.

Moi aussi, j'aurais peut-être nié certaines réalités dérangeantes.

Aujourd'hui, je me dis que j'ai encore de la chance. Car mes souffrances sont minimes par rapport à ce que doivent endurer d'autres vaccinés.

Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.

583 1 commentaire



Christelle Laforge
1 h ·

Bonjour,
Je voulais vous dire que je vous suis depuis le début et que je lis tous les jours vos témoignages, en guise de soutien. Je vous souhaite tout le courage possible en ces temps difficiles.
Pour ma part je ne suis pas vac, mais plusieurs de mon entourage le sont. La plupart n'ont pas de problème. Mais deux ont des soucis "bizarres" : une est régulièrement malade (rhumes, problème aux yeux, j'espère que ce sont des coïncidences), quand je suis en contact avec elle je suis malade (protéine spike ou effet nocebo je sais pas), un a un problème de pied non identifié par les médecins, ils ne trouvent pas ce qu'il a.
Courage à tous et prenez soin de vous ❤️

109 1 commentaire

Didier Gille a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour a tous et toutes, après ma 1ere dose de vaccin Pfeizer j'ai eu des démangeaisons importantes dans les cheveux et sur le corps et après la 2 ième dose 15 jours après j'ai eu de l'Asthme, on me dit que l'asthme c'est pas possible hors c'est les mêmes symptômes que covid sans avoir le covid !! Il semblerait qu'il y a d'autres cas ??

54

1 commentaire

Boheme Maelys a partagé sa première publication.
· 1 h ·

Bonjour,
Je rejoins votre mouvement non pas pour moi mais pour le père d'un de mes enfants qui a eu les deux deauzes de la soupe Pfitruc.

Un mois après la deuxième soupe soit le 2.09.21, bcp de douleurs dans le cou, la nuque, les oreilles et toute la mâchoire. La douleur augmentant chaque jours, Il se décide trois jours après à consulter un médecin qui retrouve des chaînes ganglionnaires absolument partout, dans toute sa tête.
Il lui prescrit un examen qui révèle des ganglions jusqu'à 3 cm de diamètre, des ganglions très noirs et aux contours très bizarres m'a dit notre fils.

Ils lui font faire un bilan sanguin. Le résultat est catastrophique : chute quasi totale de son immunité ainsi qu'une chute vertigineuse de ses plaquettes qui sont à 50 000 (la norme des plaquettes pour rappel est entre 150 000 et 400 000.)
Son taux de coagulation est désormais très bas, son sang très liquéfié ce sans aucun traitement anticoagulant,
Depuis avec ce taux soudainement et anormalement très bas, il voit désormais des hématomes apparaître pour rien.

Entre-temps, ne comprenant pas du tout ce qui se passe, le premier médecin lui ayant dit que c'était lié à la potion magique, l'oriente en urgence vers un hématologue qui lui fait faire d'autres examens plus poussés comme ponction lombaire, prélèvement de moelle osseuse ...
Il recherche je pense ce que l'on appelle une leucémie foudroyante.
Pour rappel, une leucémie est un cancer du sang.

Depuis il est en arrêt maladie, suivi toutes les 48 heures avec un bilan qui est désormais incapable de quantifier ses plaquettes tant elles sont descendues. Son état se dégrade à la vitesse grand V.

Le père de mon fils vient récemment d'avoir 50 ans, aucune pathologie chronique, aucune comorbidité, un état de santé absolument nickel avant d'avoir fait cette potion qui est et de très très très loin tout sauf magique.

J'ai entendu et eu le lien comme quoi ce journaliste sur une CNews demandait des témoignages des personnes ayant des événements indésirables suite aux diverses potions.

J'ai demandé à mon fils si je pouvais pour son père témoigner.
Mon fils m'a dit non maman, il refusera, il ne veut plus, ne supporte plus que l'on parle de cela tant il est mal de ce qu'il vit, que son état de santé alors qu'il était sain avant, dégénère depuis qu'il a fait ces trucs.

434 1 commentaire

Séverine Lalau a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour
Dans ma famille deux personnes sont dcd dans le mois ou le vaccin a été réalisé
2 ème doses
La première avait un cancer
La deuxième avait eu pas mal de soucis après ce vaccin problème de peau et ensuite cela a empiré sans dans les urines problème de reins
Il a été hospitalisé pour des calculs et après deux semaines d hospitalisation il décédé et là on nous dit cancer
J ai demandé sur des groupes de vaccination si l arn qui était en test pour guérir des maladies infectieuses et des cancers ne pouvaient pas justement réveiller des cellules cancéreuses avec une grande rapidité
Apparemment non
Mais franchement pour moi ça fait trop de coïncidences et je commence vraiment à me poser des questions 😢😱😡

138

1 commentaire

Christophe Jeanjean

1 h ·

Bonjour,

Mon frère a été vacciné 2 fois par Mod et depuis c'est péricardites à répétition, 3 récidives depuis mai. Les médecins ne trouvent pas l'origine. Il ne peut faire aucuns efforts et est arrêté depuis près de 2 mois, alité. Les douleurs du cœur sont terribles à supporter, il a passé des nuits dans un état---. La péricardite est trop près du cœur pour pouvoir être opérée. Il regrette s'être fait vacciner. Si vous connaissez des cas équivalents qui ont trouvé des solutions merci de me le faire savoir. Prenez soin de vous et de vos proches...

149

1 commentaire



Leila Khatiri

1 h ·

A mon tour d écrire l histoire de mon cousin de qui je suis très proche .

Il aura le ko en mai il guérira mais en septembre il fera l injection de fiz.... 10 jours plus tard il fera des thromboses partout dans le corps d ou une qui lui bouchait l artère dans la jambes .

On l a opère d urgence à vif car il ne peut avoir d anesthésie . Deux jours plus tard on lui annonce une leucémie LAL très rare et qui touche normalement les nouveau nés.

Ce vaccin l a juste activé .... Il en était porteur Mais jamais de problème de santé .

Voilà ce que ce vak fera il allumera la dynamite qui explosera quelque choses

Maladie auto-immune
Cancer
Etc

Faites attention à vous je pensais que ça serait juste chez les autres bah non .... Nous y voila

236 1 commentaire

Isaure Aurinko ▸ Recensement effets indésirables 5

3 h ·

Bonjour
Témoignage de ce que j'ai constaté chez des collègues de travail.
Un collègue, proche de la cinquantaine, jamais d'arrêt maladie.
Doublement injecté, trois mois après, hypertension artérielle puis hospitalisé et opéré en urgence pour une dissection aortique. Le vaisseau endommagé a été remplacé du cou jusqu'à l'aine (je ne sais pas à quoi cela correspond niveau anatomique).
Une collègue, deuxième injection en septembre. Depuis (juste après, injection en fin de semaine et constat de changement le lundi suivant) sa personnalité a complètement changé, une véritable furie : agressivité et ce qui ressemble à de la paranoïa.
La sœur d'une amie, excellente santé, jeune (30 ans). Après sa deuxième injection en juillet, hypertension, malaise général. Après examens, présence de "masses" sur les glandes surrénales et sur une glande du cerveau. En arrêt maladie depuis.
On m'a rapporté d'autres cas, beaucoup d'autres...
Mon fils au collège me dit que la majorité de ses camarades sont vaccinés. Il me rapporte qu'ils ont changé, qu'ils sont plus agressifs qu'avant.
Hormis les dégâts physiques, je constate aussi beaucoup de changements de personnalités, pas positifs du tout.
Des personnes qui semblent avoir pris dix ans d'un coup, avec le teint gris.
Mais il y en a aussi qui vont très bien, heureusement... Et pourvu que ça dure pour eux.
C'est troublant.

344 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Josiane Espinosa · · 1 h ·

Bonjour ma sœur et son ami ont fait les deux dose depuis le mois de mai, son ami ça fait 3 mois qu'il est hospitalisé il a eut thrombose, Avc,foie, toujours hospitalisé il est très mal en point, ma sœur elle est beaucoup fatiguée maux de tête elle a fait des examens prise de sang, le docteur lui a dit que c'est possible que ça soit une thrombose elle a rdv le 5 novembre à l'hôpital je vous tiendrai au courant de la suite

272

1 commentaire

Fatima Neves
18 h ·

Bonjour à toutes et à tous,
Le fils de nos amis, 17 ans, à fait un malaise une dizaine de jours après sa 1ère dose de Pf... au mois de juillet.
Après examens à l'hôpital, ils lui on détecté un problème électrique au cœur.
Nouveau malaise avec arrêt cardiaque quelques jours après la 2eme dose.
Pose d'un pacemaker (15j d'hospitalisation) puis retour à la maison.
Quelques jours après, se sentant fatigué et essoufflé au moindre effort, il est à nouveau hospitalisé. Diagnostic, infection pulmonaire avec pleurésie purulente , puis pneumothorax une semaine plus tard... (1 mois d'hospitalisation).
Ce matin, visite à l'hôpital avec le cardiologue et on leur annonce qu'il est porteur de « desminopathie » maladie génétique rare.
Ils sont dépités !
Tout ça me parait tellement irréaliste !
Connaissez vous un ou des cas similaires ?

Pedro Loco et 849 autres personnes 1 commentaire

Aito Polynesia
3 h ·

Bonjour, j'avais déjà fait part des effets secondaires concernant mon père. Cette fois c'est mon mari. 36 ans sans aucun antécédent. Depuis la 2 ème soupe de Pf faite en avril il en est à sa 6 ème poussée d'herpès labiale. Avec un épuisement physique et des troubles du comportement très important de type accès de colère sans raison. Il fait le lien avec la 2 eme dose et la baisse d'immunité qui entraîne ces poussées d'herpès mais pour les accès de colère du tout !
Son bilan est normal. Il fait une cure de désintox avec glutathion propolis vitamine c et d et de probiotiques.
Je ne vois pas quoi faire de plus pour le débarrasser de ces effets néfastes !!
Si chacun de nous qui publions faisions une vidéo YouTube pour inonder la chaîne ?? . Poster cela même jour même heure peut être qu'on entendra parler des effets secondaires.

335 1 commentaire

Raphaël Bouhadjar a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Merci pour l'acceptation j'ai étais vacciné le 07 juillet et j'ai reçus ma deuxième dose le 07 août 2021 Pfizer je suis très fatigué j'ai mal au niveau de l'injection mon bras et engourdi j'ai des palpitations cardiaque je suis très essoufflé j'ai subit plusieurs examens j'ai même rendez-vous avec un cardiologue pour voir éventuellement si je et pas inflammation myocarde mais marqueurs inflammatoire sont un peu élevés je suis atteint de plusieurs pathologie donc de l'asthme . J'ai perdu une personne proche dernièrement cela fait 10 jours ils à fait un arrêt cardiaque foudroyant 36 ans après la vaccination sa maman la retrouvé décédé dans sans lit 🛏️ les yeux ouverts

186

1 commentaire

Jennyfer Cabrit
5 h ·

Bonjour,
J'ai déjà posté donc je vous fais un petit récapitulatif avec les nouveaux symptômes.
1ere dose Vac* PF* le 23 août 2021
10jrs après difficultés respiratoires = pneumopathie
Et maintenant ce sont d'affreuses douleurs au niveau des poignets qui partent dans les mains et doigts ainsi que les bras et coude. Voire épaule et dos.
Je prends un traitement pour l'arthrite pensant que Ça pouvait être cela mais au final le traitement ne fait rien. J'ai l'impression que c'est pire..
Prise de sang ok.
J'ai l'impression d'être en feu. L'effleurement peut vite devenir insupportable. J'ai des fourmillements dans les mains. Par moment mes veines gonflent et mes mains deviennent rouge marbré. Je dois me passer de l'eau froide pour me calmer... Les bretelles de soutien gorge sont dire à supporté tout comme certains vêtements.
La conduite et compliqué à cause des douleurs aux poignets ainsi que de la ceinture qui effleure la peau .
Est-ce que vous avez vécu une chose similaires ? Mp
Merci par avance 😭
Je n'en peux plus

J'ai fait ce vac* à contre cœur pour pouvoir travailler et je me retrouve avec des douleurs affreuses sans raison médicale.. et au final je ne peux pas travailler car incapable physiquement au vie des douleurs et pas de pass sanitaire complet...

😢🥳👍 311 1 commentaire

Fabienne Paquotte a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Merci pour l acceptation. J ai dans mon entourage plusieurs personnes qui, depuis leurs doubles injections, sont extrêmement fatiguées maintenant. Une autre est complètement déprimée, à Morphe, angoissée.. Ce sont des personnes en bonnes santé.
Y a t il un lien ?
Merci

Lucile Jochem et 261 autres personnes

1 commentaire

Nathalie Nathalie

9 h ·

Ma maman 80 ans à eu il y a 4 mois une dose qui lui a généré des pertes de connaissance. Elle a compris et n a pas fait la 2ème. Aujourd'hui elle m informe que son médecin a fait la demande de dispense de la deuxième et elle l a obtenue. N hesitez pas à insister.

Lucile Jochem et 447 autres personnes

1 commentaire



Sandy Kalen a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonsoir, je veux témoigner ce soir car je suis très en colère. Ma maman 72 ans, atteinte depuis bientôt 1 an d'un sale cancer, le pancréas à reçu ses 2 premières doses de Pfizer et vendredi dernier un médecin lui a administré la 3ème dose mais cette fois Moderna alors que la seconde chimio de "confort" venait d'être stoppé car inefficace, certes ma maman était condamnée mais lorsque je suis arrivée chez mes parents vendredi jour du vaccin, elle marchait, parlait , mangeait avec nous, le samedi grosse chute de son état, le dimanche catastrophe, impossible de la garder éveillée, le 15 a refusé de venir et dans la nuit, 41 de fièvre, grosse difficulté à respirer, le smur qui est venu la chercher m'a dit qu'il y avait un lien avec le vaccin de cause à effet, depuis Lundi elle est hospitalisée en fin de vie, et je suis très en colère, j'ai téléphoné au centre médical leur disant que leur vaccin était extrêmement dangereux pour les personnes vulnérables mais j'ai été prise de haut, ils m'ont dit que c'était important que les personnes fragiles ne meurt pas du covid, pourtant aujourd'hui elle est mourante, pas du covid non et je reste convaincue que c'est Moderna qui a tout précipité !!! Je n'ai pas de mot tellement je suis en colère et écœurée.

447

1 commentaire

Sylvette Ruana
2 h ·

Ma sœur Claude, vaccinée au printemps a éprouvé des douleurs d'estomac courant juin. Les délais de consultation chez les médecins spécialistes étant longs, et son médecin n'ayant pas été suffisamment réactif, elle n'a pu faire une échographie que fin août et une fibroscopie que mi septembre. Verdict : cancer de l'estomac et du pancréas métastasé. Sous chimiothérapie depuis un mois avec des effets invalidants. Il ne lui reste que 3 ou 4 jours de valide entre deux traitements.
Les spécialistes sont pessimistes...

Alors, quoi dire ?
Cela devait il arriver ?
Est ce suite au vaccin ?
Il faut d'autres témoignages pour déterminer s'il y a corrélation ou pas.

L'accès aux soins rapidement est déterminant.

C'est révoltant.

Lucile Jochem et 206 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Thierry Mollex · · 23 h ·

Bonjour pour moi RAS. Pour ma femme enceinte décollement du placenta avec hémorragie une semaine après la seconde dose et accouchement prématuré de 5 semaines

753

1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Carole Jeannette · · 23 h ·

Bonjour. J ai eu une première injection pfiser le 30 juin. Quelques jours après je suis essoufflée, j ai des palpitations. Je suis opressée , je me rends dons dans une pharmacie , ne pouvant pas joindre un médecin. On prends ma tension , je suis à 22 . La pharmacie appelle les urgences pour me faire admettre. Je suis hospitalisée jusqu a ce que ma tension baisse , mais le médecin me conseille quand même de faire une deuxième injection, m affirmant que il n y a aucun report entre la première injection et mon cas. Je n ai pas fait la deuxième et ne la ferais pas. Car auparavant je n avais aucun problème de santé, ce qui n est plus le cas aujourd'hui.

Lucile Jochem et 654 autres personnes 1 commentaire

Sandrine Teyssandier

35 min ·

Bonsoir à tous, le fils d'une amie est à l'hôpital, on lui a diagnostiqué une méningite mais ils ne savent pas laquelle, ils ont du mal à savoir si c'est le corps qui réagit ou autre chose. Il a 23 ans et est réellement mal en point. Il tremble beaucoup et sa moelle épinière est touchee.Sa 2e injection date d'il y a une semaine. Pouvez vous me dire si vous connaissez d'autres cas similaires ? Merci à vous et courage à tous.

47

1 commentaire

Lili Sauvage a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour, est ce que quelqu'un, aurait entendu parler de symptômes type « maladie de mesniere »ou trouble de l'oreille interne, (vertiges violents, maux de têtes, nausées, grosse fatigue...) après le vaccin?! (dans notre cas, 3 semaines après la 2 eme injection, et ça fait plus d'un mois que ça dure sans aucunes améliorations!) merci de vos retours!

228

1 commentaire

Béatrice Wojtalik

2 h ·

Mes parents, tout deux âgés de 90 ans ont été vaxx.. en tout début d'année avec Pf...
Ma maman est décédée trois mois plus tard d'une pneumopathie..
Mon papa quant à lui souffre depuis, d'une lombalgie aiguë.
Ma soeur vaxx.. cet été, souffre d'une thrombose ovarienne...
Quant à moi, installée en galerie marchande pour mon commerce, il ne se passe pas une journée sans que l'un de mes clients ne me fasse part de ses "nouveaux " problèmes de santé suite au vaxx..
Egalement, j'ai pu remarquer de nombreux "bras dans le plâtre" chez les très jeunes vaxx... ...
Bref, je ne suis donc pas prête de succomber à la picouze...

392

1 commentaire

Myriam Bourahla a partagé sa première publication.

51 min ·

Je veux t'emoigner .
Le 18 juillet à 9h30 , je fais ma 1ère injection Pfizer .
A 1h15 plus exactement du matin , je ressens un effet d'écrasement sur la cage thoracique; il m'est impossible de m'allonger car je ne parviens pas bien à respirer . Je reste donc assise , s'en suit une légère paralysie faciale côte droit durant 1heure plus une forte douleur sur le sein droit...je ne parviens toujours pas à m'allonger ; je suis donc assis en m'efforçant de garder mon calme ...
Mon mari , qu'en a lui , panique et me dit qu'il appelle les urgences ... je refuse car je n'ai pas confiance et que comme ils sont pro-vaccin , ils ne me feront pas du bien ...sans doute de la parano de ma part .
Mais les effets ne s'arrêtent pas là ; je ressens également une lourdeur sur le bras droit avec une sensation de lourdeur sur le bas du crâne .pas de maux de tête juste cette lourdeur désagréable.
Je persiste pourtant à ne pas appeller ... j'ai à ce moment précis le souvenir des pompiers qui emmènent ma chère mère pour l'hôpital le 27 mars 2020 pour y décéder le 31 mars 2020 du Covid-19 . J'ai le sentiment que moi aussi je ne rentrerai pas si ils viennent me chercher.
Cette lourdeur au bas de mon crâne me laisse penser que je suis sur le point de faire un avc ..j'ai peur , panique , les douleurs persistent sur la cage thoracique , je suis débout /assise ...
Mon mari finit par appeler(je ne la sais pas) ... : ma respiration est elle régulière ? La paralysie facial va passer ! Qu'elle prenne un Doliprane (que je prendrais pas ...) ....
A 5h du bon matin , je parvient enfin à m'allonger , les douleurs thoraciques s'estompent , plus de paralysie faciale... l'ensemble des effets disparaissent peu à peu ....je parviens à m'endormir.
Le lendemain , une sensation d'une fine douleur au sein droit , une sensation d'encombrement sur mon thorax mais la lourdeur au bas du crâne est toujours là ...
Au cour de la semaine , j'ai deux gros vertiges surprenant, une perte de mémoire instantanée , pas de fatigue mais toujours cette lourdeur au bas du crâne .

Les semaines qui ont suivis se sont soldées par des maux de têtes inhabituelles .
Depuis tout va pour le mieux .
Et pourtant je ne suis pas allé consulter , ni mm fait de test sérologie , ni pl fait mon scanner ... j'ai peur !!
Je le ferai pourtant pas mais toutes ces restrictions ne m'aident pas ....
Je travaille dur , je suis mon propre patron , j'ai pas le temps ...mais il y a une chose dont je suis sûr..... il n'y aura pas de deuxième dose .

157 1 commentaire

Brunello Cappai a partagé sa première publication.

· 55 min ·

Je travaille dans le domaine public, il rentre par jour au moins 150 personnes.
Je connais extrêmement beaucoup de gens..
Les plus courants des messages sont:
Je regrette de l'avoir fait, je ne me sens plus comme avant, j'ai l'impression d'avoir un corps étranger en moi.
J'ai toujours froid.
Je n'ai plus aucune volonté.
Un vieillissement plus visible.
Des troubles de l'humeur.

112

1 commentaire



Roxanne Apostol a partagé sa première publication.

· 57 min ·

Bonjour
Mon copain et moi je avons eu la 2e injection le 28 juin 2021.

Mon copain :
- énorme fatigue toute la saison
- tres malade fin septembre (symptômes de grippe, gastro et rhume en même temps)
- et.. Zona depuis 1 semaine maintenant.
Le médecin a dit que c'était peut être suite au vaccin qui aurait diminué ses défenses immunitaires générales. L'ensemble est lié.

Moi:
RAS de particulièrement nouveau depuis le vaccin.

Bon courage

42 1 commentaire

Jesus Yeshua Sauveur

59 min ·

Bonjour à tous.
Ma voisine allait bien. Elle a 75 ans elle était en pleine forme. Son médecin l'a fait vacciner. Depuis elle a re eu ses règles. Elle a eu des kistes aux ovaires. Elle a dû se faire opérer. Et là elle a des polypes à l'estomac. Verdict c'est le vaccin.
Il attaque les organes du ventre.
Elle est très fatiguée et sort moins.
Avant elle sortait faisait ses courses mais là c'est triste.
😩

99

1 commentaire

Fanfan Lefortier

59 min ·

Bonsoir c'est Françoise 64 ans.
Après tous mes soucis liés aux deux picouzes frizer, voilà que ce soir j'ai découvert que depuis un mois j'avais une gêne en dessous du sein gauche et ce soir je me suis aperçue que j'ai un espèce de zona où je ne sais quoi ??
Ça continue, un truc en plus...

110

1 commentaire

Cécile Maïchak

· 1 h ·

Du coup, puisque j'ai commencé à écrire sur ce groupe, je vous relate un autre témoignage.
Une amie soignante, de 52 ans, s'est sentie dans l'obligation de se faire injecter car elle venait de contracter un prêt conséquent pour le projet de construction d'un centre médical avec des partenaires soignants.
Déjà, je dois vous dire que, quelques nuits avant d'aller faire sa première injection, elle a rêvé qu'elle se cachait dans un cercueil pour qu'on ne la trouve pas. C'est vous dire si elle ne voulait pas de cette expérimentation sur elle!
Depuis, la seconde injection, ses règles ont réapparu alors qu'elle était ménopausée depuis peu. Le médecin ne veut pas déclarer cette effet secondaire car il dit que ça peut arriver quand on est ménopausée.
Donc, voilà encore une déclaration de moins à la pharmacovigilance.
Mon amie a très mal aussi, de plus en plus. Un peu comme si elle était toujours réglée, avec des règles douloureuses. Elle a souvent des pertes de sang.
Je suis aussi très inquiète pour elle parce que son moral est de plus en plus bas. Il s'agit d'une femme très énergique, intelligente, volontaire et souriante qui, progressivement, perd son énergie.
Courage à tous et à toutes!

79

1 commentaire

Rose Morel a partagé sa première publication.

· 57 min ·

Ma maman a le côté droit du visage paralysée depuis 3 semaines...sois disant un zona elle a tout le côté du visage qui tombe à du mal à s exprimer et à des soins à l hopital toutes les semaines pour son oeil qui la fait souffrir...orthophonie, ,,. depuis une infirmière à domicile pour lui faire soins de l'oeil et prise de médicament ainsi qu une aide pour repas 3 X par semaine elle aura 87 ans en décembre. ..elle baisse bcp plus de moral traitement antidepresseur...à cause de ce vaccin....elle n à jamais eu ces problèmes auparavant

49

1 commentaire

Frédéric Bec

1 h · 😀

Bonjour, décés d'un de mes cousins de 49 ans en mars dernier aprés 1ère injection Moderna, Infarctus 24h aprés...pas d'autopsie réalisée donc non pris en compte. Courage à vous tous et résistons!

100

1 commentaire

Cécile Maïchak

· 1 h ·

Bonjour. Je tenais à vous faire part d'un témoignage, reçu hier, à la manif de Nîmes.
Le groupe s'arrête un moment, je m'assieds à côté d'une dame d'une soixantaine d'année et on commence à parler. Après quelques minutes elle me raconte ceci: son mari est décédé, le 30 mai 21, trois semaines après la seconde injection expérimentale. Il a eu une chute de tension extraordinaire, est tombé et ne s'est plus relevé.
Je lui demande si ça a été déclaré en pharmacovigilance, elle me répond que non, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de lien.
Je lui demande alors s'il avait déjà eu une réaction lors de la première injection et elle me dit que oui, il avait déjà fait une forte chute de tension, observée par un médecin.
Je demande alors si le médecin n'a pas fait le lien entre ces deux phénomènes identiques, après chacune des injections. Elle me dit: "Ce n'était pas le même médecin. La première fois, c'était notre médecin traitant et à la seconde, c'étaient les secours d'urgences".
Voilà, il est mort dans ses bras, par terre, sans qu'on puisse rien y faire ET ça n'a pas été déclaré!
Et, enfin, je tiens à dire qu'à chaque fois que je demande à une personne, qui a eu des effets secondaires, si cela a été signalé, on me répond que non. A CHAQUE FOIS.

200 1 commentaire

Lorraine Vega a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Ma mère a pris le vaccin J&J il y a un mois parce que son travail lui a fait pression pour l'obtenir. Mon père a pris la même marque de vaccin plus tôt cette année. Il oublie des choses depuis qu'il l'a prise... Il a laissé son téléphone portable et ses clés au supermarché plusieurs fois et a dû retourner les chercher. Et ce soir ma mère ne se souvenait plus où elle avait laissé ses médicaments. C'était sur sa commode et facile à trouver..... Pourtant, elle était dans la chambre, a regardé partout dans la commode et est sortie de la chambre en détresse parce qu'elle ne trouvait pas ses pilules. Elle est allée les chercher partout dans la maison et est finalement retournée dans la chambre et les a trouvés. Cela peut sembler être quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, oui. Mais je vois le même schéma chez eux qui n'était pas là avant qu'ils prennent ce vaccin. J'ai le cœur brisé qu'elle ait pris ce vaccin parce que son travail menace de la virer si elle ne le faisait pas. Donc par peur elle l'a pris. Je ne veux pas la perdre et pourtant, je ne sais pas comment l'aider. 😞

· Voir l'original · Notez cette traduction

190

1 commentaire

Sabine Beukenne a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour, peu de temps après sa 2ème dose, Astra Z mon papa 70 ans et en bonne santé vient de se faire opérer d'un pré cancer du sein ! Écoulement de sang au téton gauche qui heureusement lui a permis de lui faire une mastectomie totale à temps, 1% des hommes on se cancer, bizarrement peu de temps après la 2èmes injection

195

1 commentaire

Jess Kiffer

6 h ·

Bonjour, témoignage par rapport à mon entourage, couple de voisins vax en avril/mai, Pfr 2 doses, on choppé le cher et tendre virus il ya un bon mois et demi, monsieur a été hospitalisé, bien attaqué aux poumons, madame n'avait pas de symptômes, par contre très fatiguée depuis, nous voisins lui avons dit de demander une prise de sang et de demander le taux de d dimère, et là, badaboum, le taux est de 500 max, elle est à 3000. Suite hospitalisation, exams et Cie, le verdict tombe: embolie pulmonaire. Elle a encore une batterie d examens à passer, scintigraphie et compagnie et est sous traitement.

Collègue de mon mari, vx pfr 2 doses, parce que ses parents lui ont posé l'ultimatum du "si t'es pas vax, on ne peut plus se voir", elle a cédé et depuis a des soucis de perte de vision, même refrain on lui a dit de faire vérifier son taux de d dimère, elle est à 0,300, batterie de tests à venir pour elle aussi.

157 1 commentaire

Valérie Fauconnier a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour
Il y a quelques temps j'avais poster que plusieurs membres de ma famille se sont fait vaxxinés (malgré mes mises en garde)sans avoir d'effets secondaires.
Depuis bien des choses ont changé...

Mon papa a la santé de fer souffre d'un gros rhume + encombrement de la gorge depuis des semaines...rien ne le soulage....sans compter une perte d'appétit, perte de joie de vivre, fatigue,...
Mon beau père pareil.
Mon frère a la cocovidiose malgré la vaxx et ses jambes se paralysent (il a 42 ans et était en parfaite santé jamais malade)
Des collègues ayant reçu le « moderne » et leur gsm colle vraiment sur leur bras!!!
J'étais certaine que c'était un fake mais je l'ai vu de mes yeux 😳😳😳
Sans compter nombre d'amies qui sont en pneumonie et bronchite à répétition + hospitalisation et qui ne guérissent pas.
Des voisines de 80 ans sont à nouveau réglées depuis 6 mois quand d'autres de 20 ans n'ont plus aucunes menstruations.

J'étais contre depuis le début mais plus ça passe et plus je m'oppose.

301 1 commentaire

Marine Lebrun

6 h ·

Bonjour, je re-témoigne car 6 mois après ma vaccination, je suis toujours au même point et avec les mêmes séquelles et effets indérables.
En effet, quelques jours après ma piqure PXXXXR, j'ai fais deux malaises avec perte de connaissance. Depuis, j'ai au quotidien maux de tête, vertiges, fatigue. Le scanner cérébral ne montre rien par contre l'IRM cérébrale montre une lésion cérébrale. J'ai lu plusieurs articles que leur produit contienne de l'oxyde de graphène qui peut causer ses lésions. Je voudrais savoir si d'autres personnes vivent ça !
Merci
Depuis mon témoignage du 2 octobre 2021, J'ai reçu de nombreux messages en privé, malheureusement rien pour faire face à ce gigantesque génocide ! Est-ce que nos témoignages sont réellement pris en compte ? Se faire recenser ? Est-ce que cela arrête pour autant ce massacre ?
Certains messages proviennent de personnes sans scrupule qui essaient de vendre des remèdes miracles afin de profiter des gens malades et d'autres messages proviennent de sectes, d'illuminés qui pensent que dieu va nous sauver !
STOP A TOUT CELA !

234 1 commentaire

Bonjour pour moi vacciné le huit mai . Je précise que tout allait bien avant j avez même donné mon sang le mardi . Le huit mai au soir très fatiguée mais bon je me suis dit que ça allais passer .fausse idée le 9 mai au matin ça n allait plus du tout mon compagnon à appeler mon amie qui s était fait vacciner avec moi elle appelé le médecin de garde du coup départ au urgence pour suspension d ambolie pulmonaire après examens retour à la maison malgré les douleurs retours à l hôpital 2 jours après pour de nouvelles douleurs à l hôpital ils me dise bonne gastro alors que le n avais pas de diarrhées ni vomissements retours à la maison le lendemains soirs appel médecin de garde je pouvez pus marcher tous mes muscles me ferait souffrir il a appelé les urgence et il a dit son état nécessite une hospitalisation .j y suis resté une semaine à passer des examens la prise de sang était normal sur les autres examens quelques anomalie rien de plus il mon fait sortir avec du kiné donc retour au médecin et retour à l hôpital qui en dise pas plus et me renvoie chez moi avec une visite au cardiologue prévu le 5 janvier 2022. Lol aujourd'hui j ai toujours aussi mal toujours du kiné et je marche avec une béquille et des fois 2 j ai eu une visite au neurologue que me dit que s est pas de ce côté qu il faut chercher mais qu'il il faut absolument voir le cardiologue car lui a vu quelque chose d anormal mais quoi j en sais pas plus . J ai fait une vidéo sur actu 43 pour dire ce qu il m était arrivé voilà j en ai juste marre de souffrir

Recensement effets indésirables 5

Anne Gaëlle Bayeux · · 22 h ·

Qui n a plus cette sensation d anxiété d engoisse d insomnie , ou l impression que mon cerveau avant de m endormir a des pensées incohérente , comme si il réfléchissais tout seul des idées ou pensées désordonnés. Cest le mot exacte "désordonné."

Je suis à trois mois de Pfizer. Je deviens folle,que aucun médecin ne veulent m écouter, je suis incomprise. La solution cest un Xanax.

J espere que ce nest pas la maladie de Prion.

Certains on développer cette maladie apres le vaccin et en sont morts , avec les memes symptômes.

Comment fait on pour le dépister la maladie de Prion ? ? ? ?

Ce nest pas le stress ! Pas question que je prenne du Xanax! Je sais que c'est lié. ! ! ! ! Premiere dose de Pfizer ca m avait fait les meme symptômes. Et la seconde ca ne veut plus partir. svp aidez moi

596 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Georges Dimata · · 12 h ·

J'ai pris ma première dose Pfizer vendredi 15 octobre et Mardi sur l'autoroute j'ai eu comme un gros coup de poignard dans le ventre, j'ai juste eu le temps de me mettre sur un parking et appelé l'ambulance, après un scanner aux urgences on me dit que j'ai fait une pancréatite aiguë, rester coucher sans manger sous Baxter, deux jour après bloc opératoire pour une endoscopie (CPRE) qui n'a montré aucun calcul biliaire et ils ont conclu que c'est à cause de l'alcool pourtant j'en bois très rarement.
Je leur ai dit que j'étais vacciné 3 jours avant mais ils m'ont dit que c'est juste une coïncidence 😰
Je me pose la question de savoir si je vais prendre la deuxième dose ou pas. Je suis un peu perdu car c'est assez bizarre et c'est d'une douleur indescriptible.
Je suis tjr hospitalisé depuis 6 jours.
Je n'incrimine personne mais il se pourrait que certains ont eu les mêmes symptômes.
Voilà ma petite expérience...

614 1 commentaire

Philippe Cauquil
8 h ·

Témoignage de Johanne

Ma meilleure amie, 60 ans, en super forme, travaillait encore 35h/sem. et cette été encore nous marchions ensemble 4 fois par semaine 8 à 10 km à chaque fois. C'est une femme très active, pas de drogue, pas ou tres peu d'alcool, mange santé, poids santé non fumeuse, dodo 21h lèvé 5h30. Pas de stress son enfant est grand et a sa vie. Elle était un rayon de soleil et la joie de vivre incarné avant cette merde...Ella à une routine et une hygiène de vie exemplaire. Jamais malade avant ça, depuis que je la connais...

Elle à fait un infarctus du myocarde 4 jours après sa première dose. 😱
Nous ne marchons plus ensemble.
Elle ne travaille plus (indéterminé),
On dirait quelle a vieillit de 10 ans en 1 mois. Elle marche lentement d'un pas lourd et s'essouffle immédiatement, Elle est toujours fatiqué et a encore des pincements dans la poitrine. Maintenant elle est très inquiète.

Elle ne veut pas la 2 iem dose mais son cardiologue lui suggère fortement de la prendre. (Quel connard ! ...)
Reste plus qu'à prier.
https://www.sante-sur-le-net.com/.../infarctus-du-myocarde/

16 1 commentaire

Julia Thomas
28 septembre, 19:04 ·

Bonjour , j'étais en parfaite santé avant vaccination !
J'ai fais le vaccin par obligation, par abus de L'état, pour avoir pass sanitaire)))
J'ai eu Covid mois d'avril 2021 , j'ai des anticorps 167000 ! C'est énorme ! Malgré mes anticorps naturel j'étais obligé de faire une dose)))
Le 15 août à 18h j'ai eu ma dose de vaccin Pf , le 16 août fièvre 39,5-40 , douleur de partout ... le 17 août matin, crise épilepsie, paralysée côté gauche (coté de vaccin) . Je suis allée au Urgence, scanner, rien trouvé
De puis ce crise j'ai des acouphènes ++++ très aigus, très handicapant , bruits métalliques très pénibles , puis des vertiges, douleur aux articulations, problèmes de mémoire, angoisse en permanence, je ne dors plus de puis 15 août les acouphènes m'empêche de dormir...
J'ai arrêté mon travail (donc plus de revenus)
J'ai vu 2 ORL , IRM (rien trouvé) , 2 prises de sang, 2 ostéopathes , homéopathes, magnétiseur, mon généraliste ne prends pas au sérieux mon état...
Finalement j'ai vu un psychiatre, pour avoir les caches pour dormir....
Mais mon tentions est devenu très très bas ...
Si qq eu des acouphènes après Pfizer, est-ce que ils vont disparaître un jour ?
Je ne sais plus quoi faire ??
J'envie de participer au peinte collective, si vous connaissait un avocat spécialisé ?

1,2 K 1 commentaire

Isabelle Lambert a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Apparition d'extrasystoles ventriculaires (trouble du rythme cardiaque) chez ma fille de 12 ans après une 1ère injection de Pfizer qui nécessitent la prise d'un bétabloquant. Refus des deux cardio qui la suivent d'effectuer un signalement (pro vaccin ++) minimisation voire déni d'un quelconque lien avec le vaccin. Il s'agirait "d'une fragilité personnelle révélée par le vaccin". Aucun antécédent cardiaque avant sa première crise de tachycardie 10 minutes après l'injection. Signalement auprès de l'ANSM : demande d'un complément de dossier et annonce l'impossibilité d'obtenir un Pass mais la nécessité pour l'obtenir de recommencer le schéma vaccinal soit au total 3 doses ! On marche sur la tête !!

635

1 commentaire

Solly Terre
Hier, à 13:03 ·

Bonsoir
Je ne suis pas vax et ne le serai jamais quitte à perdre mon emploi, je suis seule mais j'y suis préparée . Je prefaire perdre mon emploi que ma vie ...

Je n'ai jamais vu autant de gens malade de toute ma vie c'est l'hécatombe. Dans mon entourage proche :

-une cousine 39 ans remise d'un cancer de l'utérus il y a un an , tous ses résultats étaient bon début d'année , elle se fait vax, quelques semaines plus tard cancer généralisé , ses analyses sont tellement mauvaise qu'elle peut pas faire ses chimiothérapies ...
-un oncle 70 ans souvent des accidents car pris de vertiges
-sa femme pareil problèmes au cœur de fait opérer prochainement
- ma belle sœur 50 ans vaccinée en août va régulièrement aux urgences car ne peux plus respirer , ressort avec de la ventoline .. aucun soucis avant ça
- ma nièce 22 ans problèmes aux intestins
- un cousin 30 ans opération appendicite
- une connaissance 45 ans embolie pulmonaire
- une autre des vertiges en permanence obligée de s'asseoir dès qu'elle a fait quelques pas.
- un voisin à ma mère a perdu l'usage de la parole bien 5 mois après le vax incompréhensible
- plusieurs membres de ma famille ont des calculs aux reins des opérations sont à prévoir ...
- une cousine à fait un AVC 50 ans
Et j'en passe .....
Certains ont malgré le vax attrape le COV asymptomatique... on les a évidemment rassurés en leur disant que s'ils n'avaient pas eut le vax, ils auraient eut une forme grave 😒 ben oui faut bien qu'ils se préparent à leur 3ème picouze...

Tous vax avec pfz sauf la belle sœur j&j et je passe les décès de personnes parties après le vax parce qu'elle avaient plus de 80 ans et que tout le monde dit qu'elles ont fait leur temps 😢 ... je constate un état de fatigue général chez les vax quel que soit l'âge ...
Malgré tous ça et c'est que la partie visible de l'iceberg, ils croient tous que c'est le pur hasard..... Sauf moi 😐 ce qui arrange bien les médecins vous vous en doutez ...

Quand est ce que ça va prendre fin , depuis le début j'ai connu que 3 cas cov les 3 on eut des symptômes grippaux point barre, fièvre quelque jour , à plat et c'est tout . Dans ces personnes qui l'ont eut, ni leur conjoint ni leur enfant ne l'ont attrapé, alors qu'ils n'ont prit aucune précaution . C'est quand même aberrant ce qu'on nous fait vivre ....
Je sais qu'il y en a qui l'ont eu lourd , il y en a qui en sont mort aussi . Pas plus que la grippe... en revanche les effets secondaires font des ravages et tout ce qu'on va découvrir les années à venir 🤦‍♀️...
Courage à tous ....

Lucie Marie et 898 autres personnes 1 commentaire

Janine Maikowski
22 h ·

Bonsoir à tous
Après vous avoir signalé le cas d'un zona très compliqué pour mon frère 2 jours après sa premiere dose pfff. Le 10 Avril.. (reconnu effet secondaire et interdit seconde dose) et qui est toujours sous neuroleptique, je tiens à vous signaler le problème qu'a un de mes cousins dans le Tarn et Garonne.
67 ans , 3 mois après sa 2ème dose Pff il est pris de vertiges importants avec parfois chutes, nausées etc..
De nombreux examens IRM Etc ..avec recherches diverses et rien comme résultats!!
Simplement des symptômes..
C'est invivable pour lui , il ne peut se déplacer il a une sensation de « cerveau qui flotte » quand il bouge ..
Ce sont ses mots, il se pose des questions vraiment!! Il pense au vaccin ..???
Merci à ce site d'exister.

438 1 commentaire



Stephane Champarnaud a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Moi depuis que j'ai eu les deux doses pfizer j ai des douleurs au ventre et en urinant cela ne m était jamais arrivé mon médecin m'a dit que je n avait aucun problème résultat bon.

230

1 commentaire



Denis Blemont

22 h ·

Une rencontre inattendue ce matin qui m'a totalement conforté dans mon opinion. Vide-grenier d'Aubagne, une brave dame vendait les affaires de son mari décédé en mars, (70 ans en parfaite santé) elle nous a raconté que son mari a eu sa 1ere injection Pfizer le 11 mars dernier, le 22 très grave thrombose puis décès quelques jours plus tard. Elle se retrouve dans une situation financière délicate. Un Témoignage très émouvant.

611 1 commentaire



Christine Wendling

22 h ·

Bonsoir.. j'ai déjà témoigner au sujet de ma belle-sœur 53 ans ménopausée règle de jeune fille après injection pf..Je témoigne maintenant pour ma voisine et amie injectée Pf...au mois de mai . Elle a le covid malgré cela au mois de juillet pendant plus d'un mois... elle n'arrivait plus à respirer parlait difficilement car vite essoufflée.taux D-dimères à 850 elle file aux urgences suspicion embolie...deux trois heures après on lui dit que ça va qu'il faut surveiller

265

1 commentaire



Mel Germain a partagé sa première publication.

· 22 h ·

Bonjour j'ai reçu ma deuxième dose du vaccin Moderna le 27 juillet dernier(par obligation car je suis dans le système de la santé et je subissait beaucoup de pression) et depuis j'ai des étourdissements, vertiges, qui perdurent dans le temps , avec des palpitations qui surviennent plus fréquemment. Est-ce qu'ils y en a qui ont eu ces mêmes effets ? Merci

283

1 commentaire



Ulrike Kinzler-Straub
Hier, à 13:01 ·

Bonjour! Plus les mois passent, plus les effets secondaires de cette vax deviennent évidents. Je pourrais vous raconter un tas d'histoires très graves, mais je veux vous parler d'un cas très moche, qui m'a bcp impressionnée.
Un de mes amis, caméraman, dans la cinquantaine, a eu un décollement de la rétine 4 jours après son deuxième „shoot".
Pour lui, qui a besoin de ses yeux intacts pour travailler, c'est extrêmement menaçant. Mais ce qui m'étonne c'est son refus complet de voir l'effet du vax :
Il pratique un refoulement parfait, nie l'effet néfaste du poison, donne raison à son toubib qui dit que le vax n'a pas causé ça.
Il n'a pas fait de PDS avant (Thrombozytes, D - D-Dimères) , ni après le shoot, donc pas de preuves. Je rencontre pas mal de gens avec des pathologies après le deuxième shot, qui nient complètement le lien avec le poison.
Quand aux faire-parts des décès....., je constate une hausse considérable de „ gens encore jeunes, (40, 50 ans) décédés brusquement , sans antécédents médicaux.
Merci

Lucie Marie et 379 autres personnes 1 commentaire

Ma Rion a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour et merci pour l'acceptation je viens témoigner sur mon expérience suite à ce "vaccin". J'ai attendu jusqu'au bout en résistant pour ne pas le faire car aucune confiance en ce produit. Mais étant bloquée depuis 2 ans avec mes enfants dans tout ce qui devenait de plus en plus difficile à vivre et par solidarité avec ma fille qui était dans l'obligation de le faire dans le cadre de ses études j'ai du me faire vacciner il y a 15 jours. Je précise que j'ai eu le covid en janvier et mes enfants également. Mes enfants ont été asymptomatiques, moi couchée pendant une semaine, forts maux de têtes, et perte de goût et d'odorat puis fatigue intense pendant 1 mois, je m'en suis bien remise avec une bonne cure de probiotique. Bref, je fais l'injection, (une seule et unique dose de pfizer) pendant une semaine ça va mais je sens que la fatigue arrive. Lundi un fort mal-être s'installe, je ne décolle pas du canapé, perte d'appétit. Nuit de lundi à mardi mon état se dégrade brutalement, à 4h du matin un écrasement dans la poitrine intense et très douloureux, s'en suit un gros essoufflement et de fortes difficultés respiratoires, puis fourmillements dans tout le corps, je ne sens presque plus ni mes bras ni mes jambes. J'appelle les pompiers qui viennent de suite. Faible tension mais taux d'oxygène bon. Bourdonnement dans les oreilles et nuque totalement raide. Me voilà hospitalisée pour une panel d'examen, je perd connaissance la bas en essayant de me lever je suis totalement HS et les douleurs thoraciques persistent. Une infirmière me dit : ça c'est lié à un manque de soleil... 🤔 heu non pas vraiment un manque de soleil ne t'envoie pas aux urgences faut pas abuser. J'attends mes résultats sanguins, le médecin entre dans la chambre et me dit c'est ok c'est pas une trombose.

Ha...ok. donc ils ont de suite cherché ça. Par contre lymphocytes en chute libre et CRP très mauvaise. Radio pulmonaire ok. Tension toujours basse mais électrocardiogramme ok. Moi je ne décolle pas du brancard, je précise que je ne suis pas du style chochotte et que je n'ai jamais eu ces symptômes de ma vie avant. J'entends un seul médecin évoquer une mauvaise réaction au vaccin, tout le reste du personnel se tait...les douleurs thoraciques se calment peu à peu, je rentre ensuite chez moi ou je vais du lit au canapé avec des fourmillements dans les membres qui s'espacent aussi progressivement. Toujours très peu d'appétit, mais la les dérangements intestinaux arrivent puissance 10, pareil je n'ai jamais eu ça et j'ai toujours aussi résisté aux gastros que mes enfants me ramenaient de l'école. 3 jours pliée en 2 et tête dans le brouillard. Je suis épuisée, à ce jour s'est passé 6 jours je reprends doucement des forces je commence a remanger correctement, je peux dire que tout ça m'a fait très peur surtout cet écrasement intense sur la poitrine et ces douleurs cardiaques. Je pense refaire un bilan sanguin dans les semaines à suivre pour surveiller mes lymphocytes et la CRP. Voilà pour mon expérience qui pour moi m'a conforté dans ce que je pensais et appréhendais de ce "vaccin". Merci de m'avoir lu.

833 1 commentaire

Olivier Mimie LetaDohy

13 h ·

Bonjour à tous, j'ai eu ma 1ère dose Fzer le 24 juillet, 10 jours après je fais une infection du poumon gauche et ensuite 1ère crise epileptique, après divers examens et rdv au neurologue j'ai bien une anomalie sur l'electroencephalogramme. Je suis en traitement depuis fin août avec une interdiction de conduire pendant 1 ans (mon travail est à 30 min de chez moi et j'habite à la campagne avec 2 enfants je vous racontes pas la galère) je suis en arrêt depuis afin de stabiser la maladie, je suis à plus de 30 crises... ils veulent me faire la 2ème dose pour moi c'est un non catégorique. Je suis dégoûtée, je précise que je n'ai jamais fais d'épilepsie et aucun terrain epileptique dans ma famille. Bon courage à tous

664

1 commentaire

Alison Caron
6 h ·

Je témoigne pour mon cousin de 20 ans, Une semaine après sa première dose il a attrapé une pneumonie ensuite un mois après sa deuxième dose il reprend une pneumonie et un rash sur le corp, il est toujours sous traitement ... il a perdu 10 kilo depuis, je suis très inquiète.... Il y aurait il des cas similaire svp? Contact mp svp

Lucile Jochem et 320 autres personnes 1 commentaire

Christelle Vandendooren a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Contente d'être tombée sur ce groupe !!! Bonjour à tous ...

Je vais vous parler de MON cas ... vaccinée avec grand regret aujourd'hui !!! 😖

Alors 1ère dose de Pfizer le 12 Juillet à 12h30, rien de spécial, douleur dans le bras et l'épaule vers 20h mais vraiment rien de grave, le lendemain c'était fini ...

Donc 2ème dose de Pfizer le 2 Août à 8h15 ... et là, le drame !!!
Au alentour de 10h30, environ, j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées ... maux de tête et douleurs extrêmes dans le bras ... je vais m'allonger un peu, histoire que ça passe ... rien à faire, maux de tête de plus en plus fort, et apparition de fièvre, je suis monté à 40,4° ... je finis par m'endormir ... au réveil, vers 13h, impossible de me lever de mon lit, je me penchais sur le côté pour vomir dans une bassine ... j'étais vraiment très très mal, j'en pleurais ... je suis restée 3 jours comme ça, sans pouvoir m'occuper de mon fils de 12 ans, le pauvre ... puis petit à petit, impossible pour moi de bouger le bras, j'hurlais de douleur ... au réveil du 5 Août, je n'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir ... douleur sur la poitrine, côté gauche, comme si quelqu'un était assis sur mon torse, je n'arrivais plus à respirer, des bleus sur les jambes et les vaisseaux qui claquent ... et surprise : j'avais attrapé des kystes sous l'aisselle des grosses boules jusqu'à la poitrine, des kystes sur le côté de mon sein gauche, impossible à toucher sans avoir mal ... le 5 Août à 21h, j'en pouvais plus, j'appelle le 15 et là, comme d'habitude, on passe de service en service ... puis le médecin de garde, à qui j'explique ma situation depuis le 2 Août ... me dit : " oui, ça peut arriver, ce sont des effets secondaires de stade 2 " ... rien de grave selon lui, faut attendre et prendre un Doliprane !!!
Il m'a fallu plus de 10 jours pour que les choses s'arrangent et que les kystes disparaissent ... j'ai perdu plus de 6kg en 4 jours ... aujourd'hui, 26 octobre, d'autres effets secondaires apparaissent, des maux de crâne insupportables, fatigue extrême, je m'endors partout, au volant, dans la salle d'attente ... une horreur !!! Je ne sais plus quoi faire ... 😖

David Jacob Chemla et 551 autres personnes 1 commentaire

Valerie Mieux
3 h ·

Bonjour à tous et toutes.

Je viens de tomber sur cette publication (dans "Soutien au personnel soignant et résistants").

Ne vous privez pas d'envoyer votre témoignage, par mail, à notre dévouée et engagée parlementaire Martine Wonner.

👉 Appel à témoins urgent de la députée Martine Wonner, pour ceux qui seraient d'accord de témoigner vous pouvez lui transmettre vos témoignages sur ce mail. Appel sérieux, j'ai discuté avec une personne qui est en relation avec elle samedi dernier! Cet appel est urgent, merci par avance 🙏. elle cherche des personnes Voici le mail de Martine Wonner :
Martine.Wonner@assemblee-nationale.fr
"Nous serions très intéressés par les témoignages d'effets secondaires que vous pourriez nous transmettre. Et si possible en indiquant les coordonnées des personnes concernées."

Lucile Jochem et 246 autres personnes

Stéphanie Petit

6 h ·

La nièce d'une amie de la région où j'habite (une ado mais je ne sais pas son âge exact) s'est fait vacciner pour pouvoir continuer de faire son sport et a fait un caillot et a dû être hospitalisée!

Jusqu'à récemment je ne connaissais personne qui avait eu des problèmes, et étrangement, tout cela commence à se parler.....

210

1 commentaire

Tania Hmini a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Monsieur Simonetti, le voisin d'une amie que nous avons aidé ensemble à retrouver un logement est mort à 77 ans. Il avait des problèmes de santé mais avait jusque là réussi à tous les surmonter. Il a passé près d'un an à l'hôpital (revalidation) après une fracture du col du fémur. De retour dans son logement communautaire il est invité à se faire vacciner (de mémoire, mais sans certitude, Pfizer) début mars. Trois jours plus tard il fait un AVC et onze jours plus tard il décède.

260

1 commentaire

Estelle Grd
6 h ·

Bonjour
J avais déjà posté mon témoignage sur un des précédents groupes. Injectées au pfffffff. ma fille de 18 ans et moi une première fois le 27 juillet..résultats pour moi ,outre la douleur au bras ,plus de 3 semaines de bronchite avec sinusite. Et 2 infections urinaires dans la foulée avec désormais une douleur de temps en temps au rein droit(déjà fragilisé par une pyelo il y a 13 ans)..sinon ca va.. par contre j avais signalé qu on s était aperçues que ma fille faisait de la tachycardie (battements a plus de 105 au repos) .consultation chez notre médecin traitant le 3 sept. . "C est rien.. il n y a pas d anomalie. Tu peux faire ta 2eme dose.". super.. moi je ne voulais pas. Elle y est allée à la fac...résultats des courses. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Fortes douleurs dans la cage thoracique. Avant qu elle ne se lève j ai pris son pouls. 106.. fièvre. . Qui continuait de monter malgré la prise de Doliprane 1000. J ai réussi à avoir un rdv à notre cabinet médical en début d'après-midi(avec une remplaçante) battements toujours à plus de 100. Fievre. elle nous a direct envoyées aux urgences cardio . Je suis restée dans la salle d attente mais l infirmière est venue me dire qu ils suspectaient une pericardite. Électrocardiogramme a 77???🤔🤔 échographie du coeur, radio des poumons, et prise de sang.le premier cardiologue qu on a vu a dit il y a rien. Tout est ok. Il a bien demande les dates des doses..Mais ma fille a entendu qd il était au téléphone qu elle était le 2 eme cas. Ok.. mais s il y a rien. ???🤔.on a pu sortir après la visite du cardiologue (celui de nuit du coup) avec les résultats de la prise de sang (d dimeres ok il craignait un caillot aux poumons) .confirmation d une infection. Où ? Pas de traitement. Le lendemain je reprends son pouls.. 103.. 2 eme prise chez ma mère avec un autre appareil le mercredi. 98...je ne sais pas où ils ont trouvé 77. Surtout que ma fille était hyperstressee. je ne sais pas dans quel monde on vit. Où est le serment d Hippocrate ? Vont ils se taire et fermer les yeux encore longtemps ???

😢🥰👍 638 1 commentaire

Chantal Alexandre a partagé sa première publication.

· 7 h ·

j'écris au nom d'une amie de 90 ans , personne très vivante sans problème de santé, très énergique , jamais besoin de médecin , vivant seule ds grande maison et très connue ds Verviers ancienne antiquaire-brocanteuse : très petite pension mais sais vivre , frère et soeurs habitent des villes éloignées ! Cette dame n'a pas de pc, n'y connait rien et a juste un petit gsm ! ! Vivant librement comme toujours , elle écartait à tous prix le fameux vaccin mais se laissant manipuler par des voisins-amis, elle se dit :pourquoi pas ! Croyant que c'était bénin , elle va faire faire le premier vaccin, ok ! le second ....peu après , elle se retrouve seule chez elle par terre , impossible de se relever , pas de moyen de communication à sa portée mais gardant ses esprits et aucun secours dans sa grande maison de 3 étages(son ancien magasin)! Elle est restée dans son malaise pt des heures au deuxième étage (occupée à liquider des affaires) ! un voisin , voyant que le lendemain il n'y avait pas eu de manoeuvres de son volet d'entrée s'est inquiété et a appelé les secours qui sans l'accord d'un membre de la famille , ne pouvaient forcer la porte! ! Elle est enfin descendue par la fenêtre avec la nacelle des pompiers et 8 jours d'hôpital : CAUSE DU MALAISE RECONNU ET CERTITIE...:.LE DEUXIEME VACCIN ! !!!REFLECHISSEZ ! elle est revenue bien vivante chez elle en parfaite santé et a retrouvé toute son énergie ! NE PLUS LUI PARLER "VACCIN ANTI-COVID " ni rien !

345 1 commentaire

Mél Manie

4 h ·

Bonjour

mon oncle a été injecté Astra Zénecca 1 dose le 24 mai 2021, mort thrombose le 27 mai 2021, 2 jours avant son anniversaire.
Il voulait pouvoir retourner au restaurant, au cinéma.

il a été retrouvé mort dans son lit entouré de ses chiens

merci pour ce que vous faites, c'est très important n'en doutez pas.

David Jacob Chemla et 776 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

So Phie · 1 h ·

Je suis en Allemagne j'ai 30 ans.
Depuis ma 1er vaccination le 1er septembre avec Moderna ma vie c'est arrêté.
Mal de tête et au bras les 5 premiers jour. Puis le 6eme j'étais au travail, j'ai commencé à avoir des boules bleu au niveau des veines du bras très douloureuse. J'ai aussi, des douleurs intenses aux niveaux des membres inférieurs.
Je vais chez le docteur car ça m'inquiète, il m'envoie directement aux urgences et il me constate une légère thrombose.
Et me demande d'aller voir un cardiologue et neurologue et un phlébologue car j'ai un rythme cardiaque très irrégulier et un mal de tête intense et aussi voir mes veines.
Je rentre chez moi et je continue à avoir mal partout. Mes jambes se paralysent je n'arrive plus à marcher le côté gauche de mon visage se paralyse aussi. Je pars au urgence neurologique ils me découvrent un kyste au cerveau. Benin ouf

J'ai des problèmes de rythme cardiaque et là je reçois un traitement de mon cardiologue.

Aujourd'hui rien n'a vraiment changé. J'ai même de nouveaux symptômes. Je ne suis plus paralysée en revanche j'ai des douleurs aux jambes parfois je ne sais pas marcher, j'ai mal aux articulations aux muscles.
J'ai des plaques de forme circulaire qui apparaissent sur mon corps et qui sont très douloureuses.

J'ai des douleurs en dessous du seins droit et gauche, j'ai mal au thorax aussi.
J'ai la sensation de perdre connaissance parfois, j'ai des vibrations dans mon corps.(ça c'est atténué depuis 2 semaines pour les vibrations)
J'ai la sensation d'avaler ma langue et du coup je baves beaucoup dans c'est moments là.

Ce que je trouve grave c'est que nous sommes là et oubliés de tous. Sans aides. Je me suis mise en contact avec d'autres personnes qui ont exactement les mêmes problèmes que moi voir pires. Pour ne pas être seule.
J'ai tout perdu. En 1er lieu ma santé.J'étais en Allemagne pour le boulot. J'allais passer responsable boutique. J'ai un copain. Le problème c'est que mon état de santé dure et je ne reçois plus que 60% de mon salaire car je suis en arrêt. Donc je suis obligé de tout quitter pour rentrer en France dans la maison familiale, car financièrement ça ne suit plus et je n'ai aucune perspective de sortie de maladie. Personne ne soigne, personne n'aide.

J'ai constaté que j'ai les mêmes symptômes qu'un Covid long sans avoir eu le Covid.
Je demande juste de l'aide et d'être entendu.
Merci
Et bonne journée

310 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Françoise Loneux · 2 h ·

Bonsoir, mon mari et moi-même non vac (57 et 58 ans) mais autour de nous ... - un camarade de notre fille (21 ans) hospitalisé suite à problème cardiaque
- une collègue hospitalisée 1 semaine suite à vac, a cru qu'elle allait y rester... blindée de médicaments, a pris 10 kgs en 1 semaine, a dû se battre car on voulait la mettre en psychiatrie. Ne fera pas la 2e dose...
- une autre connaissance au travail : crise d'épilepsie la nuit suivant le vac... a eu très peur. - une amie a une collègue de 61 ans : 1 ère dose : plaques et boutons partout. Aux urgences : « Rentrez chez vous, ça va passer... » 2 e dose : gros maux de tête. Aux urgences toujours : « Rentrez chez vous, prenez du Doliprane... » Décès.
- mon cordonnier a son voisin paralysé des mains depuis la piqûre
- un ami d'environ 70 ans : problèmes de vue (perte de vision plusieurs minutes après le vac... , en mai, je viens d'apprendre que ça recommence et qu'il n'est pas bien
- le mari de la collaboratrice de mon époux : gros soucis aux jambes, douleurs, Doppler montrant des caillots et bilan : sarcoïdose, en arrêt plus d'1 mois, a bien du mal à récupérer - l'épouse d'un collègue de mon mari : covid grave suite à la 2 e injection de pf... a failli y rester et est très affaiblie
- une amie 56 ans, suite à 1ère inj de pfz : plaques et boutons partout, et, alors qu'elle avait des dents en excellent état, toutes ses dents du bas perdent leur émail comme si on avait versé de l'acide dessus, et commencent à tomber. Son dentiste n'a jamais vu ça. Elle ne fera pas la 2e dose. - en bordure de manif, j'ai été abordée par une dame greffée du cœur qui m'a dit avoir été obligée de se faire piquer avec pfz car fragile. Depuis, sa greffe de cœur ne fonctionne plus bien du tout. On lui a dit que c'était sûrement le vac mais qu'on n'y pouvait rien... elle se sait condamnée. - une voisine : phlébite et double embolie pulmonaire la semaine suivant la piqûre Hospitalisée. Est rentrée chez elle mais ne se remet pas bien et n'arrive plus à marcher... moins de 50 ans.

- ma belle-sœur a perdu une patiente la nuit suivant son injection
-une amie a autour d'elle 5 décès par AVC post-vax. Nous-mêmes avons des jeunes (20, 23 et 24 ans) injectés, sinon pas de stages à l'étranger, pas d'alternance en grande surface, une vie étudiante pourrie... nous remarquons des toux persistantes ou des angines ou trachéites longues à passer... nous sommes inquiets et nous voyons tous les jours cette liste terrible s'allonger... Bon courage à tous.

439 1 commentaire

Fabienne Faussart

2 h ·

Bonjour
Pourriez-vous me venir en aide😔
Es ce que d'autres personnes comme mon grand père a des démangeaisons terribles dans tout le haut du corps sans rougeurs sans boutons depuis cette 3 eme do.....
Quel traitement avez eu .?
Nous sommes impuissants
Contactez-moi sur Messen....
Merci

Lucile Jochem et 174 autres personnes 1 commentaire

Sophie Thom's

2 h ·

2eme injection faite le 5octobre depuis 1semaine je me sens très fatigué, et depuis samedi plus de goût ni d'adorat. C'est vraiment désagréable .

Lucile Jochem et 145 autres personnes

1 commentaire

Marion Vernier
2 h ·

Je tiens à vous donné des nouvelles :

Publication précédente : « Une proche 45ans vaccinée deux fois Pfizzer fin juillet . En très bonne santé auparavant et les jours qui suivent. Se réveille en pleine nuit le 25 sept avec des maux de tête épouvantables et vomissements. Urgence . Test Covid négatif. Diagnostic : tromboses cérébrales frontales. Renvoyée chez elle avec anti-inflammatoire et anticoagulant . Rien n'y fait . Ses douleurs et vomissements sont toujours là ainsi qu'une extrême fatigue ne supporte plus ni lumière ni bruit Le médecin nie l'implication du vaccin Pfizzer . Le prochain IRM N'est que le 19oct , pas de place, pas d'urgence , ce n'est pas une priorité....du coup arrêt de travail prolongé indéterminé... »

Aujourd'hui elle va mieux mais n'est pas encore sortie de l'auberge complètement. À l'IRM du 19oct Ses tromboses cérébrales ont disparues (elle est passée à deux doigt d'un AVC ont dit les médecins du centre neurologique CHR)
Par contre elle fait trop de liquide céphalo-rachidien donc fait de l'hypertension intracrânienne qu'il faut résorber par un traitement de 6 mois au moins. Si ça n'est pas suffisant ils ponctionneront.
Ses maux de tête ont diminué et sont moins violents.
Par contre elle ne peut toujours pas travailler .

205 1 commentaire

Isabelle Gt

5 h ·

Bonjour à tous,
Vac 2ème dose le 13/10 pour garder mon boulot, malade depuis le 14/10
Toux++++, traitement azythromicyne, puis corticoides, ventoline, becotide, sirop.... Rien n y fait, mais le médecin affirme que le vaccin n a rien à voir avec ça
Deux de mes collègues sont comme moi....

321

1 commentaire

Peggy Beaumont a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour j'ai fait ma 1er dose de vaccin le 17 août 3 jours plus tard une sensation d'oreille boucher du côté gauche , je me dit c'est sûrement au nez boucher c'est pas grave ca va revenir j'attends 1 semaine je vais chez le médecin. Le médecin me dit c'est une otite donc j'ai eu de l'antibiotique pendant 7 jours au bout de 7 jours mon audition n'est toujours pas revenue, le médecin change de traitement cortisone et me demande d'aller chez l'orl car c'est bizarre car elle a des patients avec les mêmes symptômes,entre temps je signale où j'ai fait mon vaccin la dame enregistre mon signalement pour un effet indésirable Rendez-vous avec l'orl elle me dit je vous mets sous traitement pour débouchés les canaux pendant 1 mois et me contrôle l'audition effectivement j'ai perdu de l'audition . 1 mois plus tard le 19 octobre je revois l'orl et la elle m 'annonce que je suis pas la seule patiente qui a les mêmes symptômes me demande de prendre 1 Rendez-vous pour 1 IRM et elle me prescrit un pae .Le centre où ont a fait le signalement m'appelle et me dit vous êtes plusieurs personnes dans vôtre cas mais ont peut pas dire que c'est a 100% du au vaccin .Aujourd'hui le pae fait elle m'annonce que pour elle c'est a cause du vaccin . Perte auditif sévère je ne retrouverait plus mon audition de avant et je doit porter un appareil auditif. Je suis au bout au ma vie dire que avant CE VACCIN TOUT ALLER BIEN .

455

1 commentaire

Francoise Chamaraud

6 h ·

Bonjour, ma belle mère en ephad. 3 ème dose bien sûr!!! Et le vaccin de la grippe en même temps, !! Histoire d achever les personnes âgées plus rapidement !!
Elle avait des jambes fines, jamais de problème circulatoire !! Quelques jours après la 3ème dose, elle ne peut plus marcher, les jambes enflées, des œdèmes, et des tâches rouges.

😢😡😘 432 1 commentaire



Zakia Belabbaci a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Bonsoir,
parcours un peu long à expliquer je vais aller de suite à la fin. Mais aujourd'hui compte rendu final du neuro : myélite transverse
"Pour rappel, la patiente a eu sa deuxième dose par Pfizer au mois de juin et les symptômes ont commencé quelques semaines plus tard. Même si le timing n'est pas exact, il a été décrit des cas de myélite transverses post-vaccinnation pour ARN messager"
Voilà où j'en suis, donc traitement, kiné, dossier MDPH et RQTH, béquilles pour m'aider à essayer de marcher. On ne sait me dire l'évolution; juste que le diagnostic, qui est aussi un symptôme, a pris trop de temps. Eh Oui car si on m'avait fait l'IRM médullaire dès l'apparition des symptômes, j'en serai pas là.
Voilà tout, et c'est déjà beaucoup.
🚨🚨 Merci de ne pas partager sans mon accord et sans mon profil 🚨🚨
J'attends la suite aussi de l'ANSM

366 1 commentaire

Laura Mazzoleni
1 h ·

Excusez-moi pour mon français !
J'offre encore mon témoignage ! J'ai 34 ans et je travaille dans une maison de retraite ,en février 2021 j'ai dû me faire vacciner pour ne pas perdre mon emploi. le 23 février première dose M, immédiatement douleur intense au bras, vers 22h j'ai commencé à me sentir mal, douleurs, douleurs à la poitrine si fortes que j'ai cru faire une crise cardiaque, pendant 15 jours j'ai eu mal à la gauche sein, perte de force dans le bras gauche (où j'ai fait la ponction) des choses tombaient de ma main, je n'avais plus de force, je me sentais fatigué et j'avais mal dans tout le corps.le 23 mars, deuxième dose, encore vers le 22/23 j'ai commencé à me sentir mal, j'ai eu froid (j'ai mis 6 couvertures), très forte fièvre j'ai pris 3 tachipirine pour faire baisser, vomissements, dysenterie et maux de ventre toute la nuit . pendant 10 jours plus tard je me sentais très fatiguée avec des douleurs partout !
Ma sœur de 38 ans, après le vaccin P, commence à se sentir fatiguée et à avoir des douleurs, quand elles deviennent insupportables elle va à l'hôpital, péricardite avec 0.8ml épanchement péricardique, 3 cardiologues disent que c'est un effet secondaire du vaccin et elle obtient l'exemption a la deuxieme dose, elle avait 180 battements au repos par minute😱, 2 mois plus tard elle a une crise cardiaque, heureusement pas de arret cardiaque!
Mon autre sœur de 42 ans a eu de la fièvre la nuit du vaccin P, et les veines de ses jambes étaient très visibles !!!
D'autres proches ont eu des problèmes après le vaccin !
J'ai supplié mon autre sœur enceinte de ne pas se faire vacciner (nous sommes 4 sœurs) et elle m'a écouté Dieu merci !
Maintenant au travail ils veulent que je prenne la 3ème dose, j'ai refusé... Je serai probablement sans travail, si la 3ème dose devient obligatoire pour le personnel travaillant dans les établissements de santé..mais je ne veux pas faire une autre dose !

😘😭👍 254 1 commentaire

Carine Brunetta

12 h ·

Aujourd'hui, mon oncle doublement vacciné p...r a fait un AVC. Il a été opéré cet après-midi. L'explication du médecin à sa femme, c'est dû à l'âge. N'importe quoi ! Même pas foutus d'admettre que c'est ce vax qui provoque ça.
Un jour viendra.... où justice sera faite.

Christiane Pinel
16 h ·

J'osais pas trop en parler, parce que c'était pas pour mon cas puisque de toute façon je ne fais pas partie des pikés mais je commence à trouver que ça fait pas mal de coïncidences.

Un ami mort après la première dose, une copine d'une copine avec plein de problèmes depuis et toujours sous soins, une copine paralysie de la moitié d'une main, une autre faiblesse plutôt constante ...un peu après la première et plus gravement après la 2e, une autre amie problème à commencé à son travail... grosse sueurs presqu'a tomber puis maux de tete et indigestion...incapable de se lever pour 4 jours de trop de faiblesse et incapable de manger et aujourd'hui j'appelle mon proprio et il m'annonce qu'il a une paralysie de Bell et qu'il sait pas quand il s'en remettra...Oufff oufff oufff

Ça commence à faire pas mal de monde juste autour de moi avec des effets secondaires

Encore une autre copine aujourd'hui qui mentionne que si elle meurt ce sera à cause de la piqûre et que les élus seront mis en accusation si ça lui arrive de l'avoir forcer

Quand est-ce qu'on va arrêter ce carnage ???
Y'en aura combien demain 😢😢😢

Sourcette OO

16 h ·

Bonjour. Je suis Belge, j'habite à côté de la frontière française. J'ai eu accès aux témoignages publiés ici sur le groupe VK, et j'ai décidé de laisser le mien. Je souhaite parler ici pour mon père, il n'a pas facebook et ce qu'il a vécu doit être partagé. Mon père a eu sa première injection pfizer fin juin, 2 jours plus tard il avait une crise cardiaque, un AVC et une crise d'épilepsie. Il s'en est sorti, les médecins n'ont pas compris comment, mais apparemment mon père ne réagit pas comme tout le monde à la douleur, il la supporte plus que la normale et les médecins ne comprenaien pas pourquoi iln'avait pas mal. Un mois plus tard, il faisait un malaise cardiaque et a du être opéré en urgence, pacqu'apparemment son coeur s'arrêtait tout seul. 2 semaines plus tard, il était réopéré en urgence, la première opération n'avait apparemment pas fonctionné comme prévu. Il se remet tout doucement. Sa dernière prise de sang montre une grosse carence en fer alors qu'il n'en a jamais fait et ses marqueurs de souffrance cardiaque sont 3 fois plus élevés que le maximum normal... Ses cardiologues lui ont juste donné rdv-

vous dans 6 mois en disant qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire... Il est clairement plus fatigué qu'avant, il est gris. Vu qu'il a fait une crise d'épilepsie (la première de sa vie), je suis désormais la seule chez moi à pouvoir conduire tout le monde faire ce qu'ils ont à faire (courses et autres alors que j'habite à 40min de là avec ma petite de 2 ans et demi....) et ça pendant 1 an..... Oui sans compter qu'il s'occupait de ma mère en fauteuil roulant du à la sclérose en plaques, qui elle-même l'a 'attrapé' du à des 'phénomènes environnementaux inconnus', puisque chez elle il n'y a rien d'héréditaire.... Bref..... Heureusement mon père ne fera jamais la deuxième injection, il a compris... Ni personne d'autre dans ma famille d'ailleurs. Je n'ai qu'une seule chose à rajouter, j'espère qu'il survivra, sinon je promet de remuer ciel et terre pour que ça se sache (et même sans en voyant tous vos témoignages). Mon père a eu 65 ans le 3 juillet, il venait d'atteindre la retraite, enfin... Il doit prendre plein de médicaments maintenant, alors qu'il était en parfaite santé avant. Sans compter que dans son état il va devoir continuer à s'occuper de ma mère aussi malade à cause d'une de ces merdes qu'on nous envoie.... J'essaie de ne pas avoir la rage, j'essaie de rester zen. J'espère qu'à nous tous on s'en sortira et on arrivera à arrêter le massacre. Merci de m'avoir lu. Virginie.
Édit: J'ai oublié de précisé qu'évidemment aucun médecin n'avait osé avouer que le vaccin n'avait rien à voir avec son état, ils lui ont même dit qu'il fallait vraiment qu'il fasse la deuxième injection!!! Heureusement mon père a compris de lui-même que ce n'était pas une bonne idée...

Nikkita Anna Galvez a partagé sa première publication.
· 2 h ·

Je re-publie ...

Je témoigne et je suis consciente qu'il y a des personnes beaucoup plus sévèrement atteintes par l'injection du V Pfz mais je me devais de le faire.

Je travaille dans la Fonction Publique Hospitaliere donc obligation vaccinale sinon mise à pied puis sanction disciplinaire....

Le 14/09/2021 je me suis résolue, contrainte et forcée, à faire la 1ere injection. J'ai eu mal au bras, qq migraines et une légère fatigue pendant 2 ou 3 jours. Puis plus rien.

Le 7/10/2020 2ème injection. Pendant 48 h, fièvre élevée, courbatures +++, grosse fatigue. Je pensais que ça allait passer mais 72h après j'ai eu très très mal à la gorge, oreilles, tellement mal que j'ai cru avoir une angine à flegmon. Donc prélèvement de gorge et pas de bactérie. Le médecin conclut à une sinusite maxillaire doublée d'une trachéite et me met sous antibiotiques, cortisone...le mal de gorge diminue mais je commence à tousser sévèrement, se rajoutent à cela des maux de tête, aux oreilles, un essoufflement, la fièvre ne cède pas au traitement et je traîne une fatigue énorme.
5 jours de traitement après je reconsulte mon médecin, nouvel antibiotique et radio pulmonaire.
Je l'ai vu hier avec mes résultats et il y a bien une pneumopathie, des courbatures énormes, mal dans les côtes, les jambes, ma sinusite ne passe pas, des maux de tête, de la fièvre et une asthénie tellement importante que je m'endors assise.

J'ai parlé du vaccin à mon médecin. La premiere fois il a eu l'air complètement sceptique.
Hier, il l'était un peu moins, il m'a simplement dit " vous avez une pneumopathie, c'est cette infection qui vous fatigue, il ne faut pas penser au vaccin et vous soigner".
Il a quand même rajouter, je vous revois samedi matin.

Ça fait 2 semaines que je suis en arrêt de travail. J'ai déjà une maladie auto-immune qui m'handicape et que j'ai probablement développée suite au vaccin obligatoire contre l'hépatite B.

Voilà mon témoignage, un de plus.
Le plus triste c'est que mon médecin, ma hierarchie, mes collègues ne me croient pas quand je dis que c'est lié au vaccin !

162

1 commentaire

Julien Blackhoney

18 h ·

Bonjour à tous,
Vak6né contre mon gré pour garder mon travail d'éducateur ayant des enfants à charge bref.
Prise de sang datant du 24/08 où mon taux de D-dimere est normal à 88.
1ère injection mod.. le 1/09
2 ème injection le 4/10
Prise de sang hier où le médecin constate que celui-ci est à 2153 ce qui fait que j'ai passé un angioscanner pour suspicion d'embolie pulmonaire. Rien trouvé. Je suis renvoyé chez moi sans aucune explication de ce pic de D-dimere...

Voici un article fait par un ami avec témoignage d'un médecin qui constate les même anomalie post-injection et disant que personne ne sait se que cela donnera par la suite.

http://www.la-corse-en-colere.org/.../analyses-sanguine-d...





Linette Judrin

26 octobre, 19:27 ·

Bjr les voisins de mon fils âgés et vaccinés font malaise sur malaise depuis. Et ce week-end la dame s'est cassée le fémur à la suite d'un malaise, emmenée par le samu 4 h d'intervention chir. Lui a dit à mon fils qu'ils n'avaient pas ce genre de problème avant et qu'il regrettait d'avoir cédé.

Mandarine Bleue a partagé sa première publication.

· 34 min ·

Un ami est décédé en Septembre, quelques jours, après sa deuxième injection !! : crise cardiaque !!

25

1 commentaire

Patty Metura

2 h ·

Vue que le groupe 5 est censuré je reposte pour ma tante.
1ère injection pfizer début juin suivi de vertige, et hospitalisation une maladie auto- immune le diabète apparaît. Début juillet 2ème dose de pfizer elle se retrouve hospitaliser le médecin dit qu'elle est en fin de vie, un cancer du pancréas qui se développe à vitesse grand V. Elle avait pris 10 ans de plus d'un coup, elle est décédée le 12 août 2021.
Je remets le témoignage pour mon petit-neveu ma sœur m'a informé, que son petit-fils adolescent s'est fait vacciner récemment (vacances d'été), et depuis il se plaint de douleur au niveau du coeur.

96

1 commentaire

Membre du groupe

2 h ·

Bonjour
Ma sœur a eu sa 2eme d-o-s-e de P il y a 3 mois. Depuis, elle n'a plus de règles.

77

Rosa Soleac

7 h ·

Ma tante a eu sa 1ère injection en avril, elle ne voulait pas mais son mari l'a incitée à le faire. Elle m'a dit que tout son corps se détraque depuis (vertiges, pertes d'équilibre, de mémoire, insomnies, fatigue), sans me dire que ça vient de l'injection, comme si elle était dans le déni. Je ne sais pas si elle a eu sa 2ème dose. Elle m'a dit qu'elle doit passer des examens neurologiques. C'est difficile d'aborder le sujet avec elle car elle refuse de parler de ses problèmes de santé.

88 1 commentaire

Rosa Soleac

9 h ·

J ai une amie dont son fils de 21 ans qui n'est jamais malade a eu sa deuxième dose de Pfizer en août et 3 semaines après il a été pris d'une crise de tétanie, ses muscles se contractaient tout seuls et tremblaient. Tests neurologiques à venir.

126

1 commentaire



Jacqueline Vagnier a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Après bcp d hésitations
J ai eu mon premier vaccin début juillet
Qq jours après raideurs bassin et jambes mais je pouvais encore marcher
Fin juillet 2eme dose
Je signale les 2 faites à la cuisse car mes bras étaient en soin kine
Le lendemain douleurs fortes bassin.raideurs ++++
Et depuis imposs de refaire de la marche
J ai eu traitement pour décontracter
Kine
Balnéothérapie
La ca fait 3 mois tjrs idem
Je dois faire des radios
Puis voir un neurologue
En tout cas je n avais pas confiance a ce vaccin
Et voilà le resultat

211

1 commentaire



Morgane Lecouffe a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Deuxième dose faite il y a trois mois, depuis je n'ai plus mes règles alors que je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau...

139

1 commentaire

Paco Labbo a partagé sa première publication.

· 9 h ·

Le frère de mon oncle dcd 24 h après la deuxième dose!!! Mon oncle dcd deuxième mois après comme par hasard.!!!

174

1 commentaire

Lala Flm
9 h ·

Je re-post l'histoire de ma grand mère, cette censure de simples témoignages est insupportable et comment ne pas croire qu'on veut nous cacher quelque chose ??

Ma grand mère, 89 ans, aucun antécédents cardiaques et à part des problèmes articulaires, elle va très bien.

"Voici les dates que tu me demandes : vaccin ASTRAZENECA 1ere injection le 30mars 21 , 2eme injectio le 15 juin 21
Pour ma crise cardiaque c'était dans la nuit du 6 au 7 juin 21 .
Pour la 3eme injection du vaccin il n y en a pas été question.
Gros bisous mon grand
manou"

Grosse crise de tachycardie nécessitant déplacement du SAMU et des pompiers. Ils sont restés 2h avec elle pour la stabiliser car trop risquer de la transporter. Elle se retrouve maintenant avec un traitement lourd "à vie" pour ses problèmes.

Aucun médecin, ni le samu, ni celui des pompier, ni l'urgentiste, no le cardiologue, ni son médecin traitant, n'ont juste dénié demandé quand est ce qu'elle c'était faite vacciner ??

Bien sûr elle a été envoyée pour la deuxième dose dans la foulée comme vous pouvez le voir et son message date de septembre, autant vous dire que la troisième dose est prévue pour décembre.

Je vais aller la voir en novembre car je ne sais pas si elle y survivra et je ne peux rien faire, la télévision a parlé.

Inutile de préciser que j'ai relevé tous les noms de ces braves médecins et s'il lui arrive quelque chose suite à cette troisième injection, ils devront répondre devant la justice et je partirai en croisade car il faut dire stop à toute cette folie.

Nos vieux ont besoin de nature, de mer, de soleil, d'air frais, de bon produits, d'amour, de mouvement, pas de piqûres tous les 6 mois !!

Prenez soin de vous.

273 1 commentaire

Aurélie Coz
9 h ·

Bonjour
Personnellement non vaccinée, tout comme mon conjoint.
Dans mon entourage : une amie qui a vécu un week-end horrible car son médecin lui avait annoncé qu'elle avait sans doute un cancer du sein suite à une grosseur anormale au sein. Il s'avère qu'il n'y a pas de cancer et que c'est une réaction au vaccin.
Un collègue de mon conjoint : thrombose hémorroïdaire qui l'a fait souffrir plusieurs jours. Nécessité d'une semaine d'injection d'anticoagulant.
Ma mère, HS quasiment 48h après sa 1ere 💉
Ma belle mère, gonflement de la parotide droite suite à un soin dentaire... 1 semaine d'antibio, mais toujours grosseur qui limite l'ouverture de la bouche. Après plusieurs examens dont biospsies, personne ne peut lui dire ce qu'elle a car ils ne savent pas... elle a en plus de ça pleins de boutons sur le corps...
Un ami de mes parents, problèmes de prostate. D'après le peu que j'ai compris, on lui avait annoncé des métastases et une espérance de vie de 6 mois car douleurs un peu partout... au final il n'en est rien, et son rhumato va faire remonter comme effets secondaires lié au vaccin car c'est le 4eme patient qui fait la même chose...
J'ai aussi d'autres personnes qui ont eu leur piqûre et qui n'ont eu aucun désagrément. Mais perso je n'ai pas envie de faire partie des personnes qui ont une mauvaise expérience avec

284 1 commentaire

Delphine Dauphine

13 h ·

bonjour mon neveu 18 ans descente d'une testicule qui lui fait tres mal quand il marche, vacciné 2 fois

ma cousine 45 ans avait un cancer du sein en remission, vaccinée 2 fois cancer poumon et cancer reins

une amie de 57 ans avait cancer du rein remission, 2 fois vacciné cancer des ovaires

un ami 84 ans VACCINE mort cette semaine il etait parfaite santé infarctus

mon parrain 82 ans VACCINE infection rein diarrhée foudroyante décedé

251 1 commentaire



Nikita La Blonde

13 h ·

bjr me revoila, de plus en plus de symptomes, j ai vu l angiologue qui m a dit que ce n etait pas à cause de la circulation pas le peine de reoperer, donc rhumatologue conseillé, rv prit le plus rapide pas avant fin novembre , mes jambes sont tjrs enflées plaques rouges, , du mal a me deplacer, fatigue intense, malaises , sueurs qui me degoulinent sur le visage par moment tellement j ai des bouffées alors que je n en avait plus depuis 3 ans , j ai fais mammographie des deux ans, on m a trouvé qq chose coté gauche, donc je dois faire surveiller et refaire dans 6 mois et non dans deux ans, ensuite suite au frottis realisée chez sage femme gynecologue, je viens d apprendre hier que j ai attrapé pappillomavirus alors que je suis celibataire , sans rapport avec personne depuis 5 ans , ni attouchement ni rien, donc elle m a prit rv chez le meilleur gyneco de ma region specialite en cancer pour me faire une biopsie , pour avoir un rv plus rapidement car sinon c est 6 mois d attente , j ai donc rv mi decembre , grace à elle qui est une personne super qui se soucie de la santé de ses patients et ne travaille pas par interet financier comme la majorité de nos jours , donc j etais enormement surprise d avoir attrapé cela etant donné que je ne fais rien avec personne , et super surprise bien entendu , de jour en jour , j attrape de plus en plus de chose, fatigue intense, bouton de fievre , sueurs , malgré mes traitements , j en suis tjrs au meme point voir pire

487

1 commentaire

Linda Mergaerts a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Avec tous ses témoignages je me demande si il y en a pas un ou quelques us qui sont médecin avocat ou virologue ? Pourquoi tous ses gens ne sont pas aidé et pourquoi on ne veut pas reconnaître que les vaccins donnent des effets secondaires assez graves. J'ai un oncle qui as eus une trombose cervicale, il s'en est sorti mais depuis crises d'épilepsie. Sa femme par hasard développe un cancer. Ils étaient un très bon santé avant... Mais eux refusent de faire le lien avec le vaccin, enfin, il y a encore bcp de gens qui refusent de voir clair.
Je souhaite beaucoup de courage à tous

382 1 commentaire

Marido Dibiase

21 h ·

Bonsoir, je voudrais apporter 2 cas de réactions aux injections
1ere 1 dame de 78 ans qui souffre depuis mai à la 1ere injection de vertiges douleurs toute la tête depuis les cervicales jusqu'en haut deu crâne. vertiges et acouphenes. après la 2e aggravation de ces troubles et détection d'1 caillot sur 1 artèrede l'oeil droit et énorme saignement jusqu'à la machoire détecté à l'angioscanner. A ce jour tjs pas de traitement approprié.
Le 2e cas c'est 1 homme d'environ 80 ans qui a bcp maigri et presente les symptômes du pancreatite aiguë. pourront-ils le sauver?

263

1 commentaire

Nancy Poirot a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Je cherche à savoir si par le covid ou le " vaccin" quelqu'un aurait eu des douleurs et des saignements aux oreilles, c'est ce qui arrive à mon gendre. Et comment vous avez soigné le problème. Merci

Lucile Jochem et 159 autres personnes 1 commentaire

Claire Loodiloo a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Je republie, suite au changement de groupe...
Je témoigne, tout récemment, pour le compte de ma belle-mère, injectée Pf....r le 30/04/2021.
Quelques jours après, elle commence à avoir des douleurs à l'arrière du crâne, depuis l'oreille jusqu'à l'oeil droit. Elle se confie à nous, après s'être renseignée sur internet, et pense qu'elle fait un zona ophtalmique. Elle souffre alors beaucoup...
Je fais des recherches, et constate qu'il faut qu'elle soit traitée sous 48h par un anti-viral. Sous mon insistance (c'est une dure à cuire, elle ne voit pas l'intérêt de consulter), elle accepte de se rendre aux urgences ophtalmiques...
Le diagnostic est alors confirmé, et elle est mise sous anti-viral.
Elle a conservé des douleurs pendant 2semaines, mais si elle n'avait rien fait, elle aurait pu avoir des douleurs qu'on appelle post-zostériennes, très invalidantes.
Des malades se suicident pour ça....
Elle n'a pas fait de déclaration à la pharmacovilance, bien que ceci soit répertorié comme effet indésirable grave...
Voilà voilà. Elle ne nie pas que ce soit le vaccin.
J'en suis convaincue, pour ma part...
Bon courage à vous tous !

Lucile Jochem et 174 autres personnes 1 commentaire

Evelyne Parmeggiani Aimé Volvert

23 h ·

Bonsoir, je fais appel à vous car j'ai une amie qui a son papa hospitalisé suite à la troisième injection qu'il a reçue à la maison de repos. Il avait déjà fait une phlébite suite à la deuxième dose et la troisième a été injectée à l'insu de la famille. Sa fille a reçu un mail de la direction disant que la troisième dose s'était bien passée mais que suite à une suspicion Covid, la maison de repos était interdite de visite.
Le lendemain le papa était hospitalisé car très mal, température, déshydratation...
Le médecin a l'hôpital a reconnu que c'était des effets secondaires de l'injection.
Sa fille n'est pas vaccinée et à partir de lundi, elle ne pourra plus aller voir son papa si elle n'a pas le CST. Avez-vous une solution ? Merci pour elle et pour votre aide 🙏
Je précise qu'elle est de la région namuroise mais prête à traverser la Belgique si besoin

158 1 commentaire

Calypso Blues a partagé sa première publication.

· 23 h ·

Bonjour, ma mère 73 ans, hyper médicalisée comme peut l'être une personne de son âge avec du cholestérol. Obéissante (normal ancienne fonctionnaire) a fini son parcours vaccinal (Pf) en juin. Comme à cette période elle fait des allergies (jusqu'à là rien d'anormal), fin août et lors qu'ils sont en vacances avec mon père à Barcarès (dans les PO + bord de mer + temps chaud et sec) elle développe une bronchite asthmatiforme dont elle n'arrive pas à se débarrasser... Elle est allée voir un pneumologue avant hier qui vient de la diagnostiquer avec une forme d'asthme sévère pouvant entraîner la mort 😶😶😶
Naturellement sur ses conseils elle a pris rendez vous pour sa 3ème injection 😭😭😭

208

1 commentaire

Ann Vm a partagé sa première publication.

· 3 h ·



101

48 commentaires 29 partages

Elisabeth Van den Poel a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Non vax et en état de choc d'avoir appris en 3 semaines 4 cancers fulgurants dont 3 métastasés (tous 2 vax) :
Ma voisine (60 ans) : cancer de l'estomac métastases foie ++ - elle a consulté suite crampes à l'estomac qui ne passaient pas . Je l'avais vu 3 semaines avant, beau visage, en forme... Et avec un bilan sanguin normal - contrôle annuel au printemps.

Une de mes amies (62 ans) : cancer de la moelle épinière et pb aux reins (déjà 2 dialyses) - qques semaines après 2eme vax, épuisée à ne pas tenir debout, puis une bronchite +++. Constatant que cette épuisement persistait, elle est allée aux urgences, et le verdict est tombé mercredi dernier. Elle était en pleine forme avec une activité pro intensive !

Le mari d'une copine (45 ans) décédé en 2 mois d'un cancer généralisé sans aucun signe jusqu'au cancer des os (les médecins n'ont pas su d'où est parti le cancer avant métastases osseuses) - en pleine forme avant d'avoir mal au dos. Il restaurait des biens immobiliers, donc très physique. En forme jusqu'à hospitalisation aux urgences, il n'est pas sorti.

Le papa d'un des amis de mon fils : emporté par un cancer généralisé....

73 1 commentaire

Sab Lem

13 min ·

Bonjour une amie a moi a été hospitalisée 12 jours les médecins lui ont diagnostiqué la maladie de Horton, elle est vaccinée depuis pas très longtemps, y aurait il un lien avec l'injection expérimentale ? Merci de vos réponses.

11

1 commentaire

Yolande Pirlot a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, je n'ai pas habitude de témoigner mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui on eu des soucis une amie vaccinée première dose grosse angine courbatures mais ça peut encore allez ... Deuxième doses ça va mi août et mi septembre embarquée d'urgence à l'hôpital terrible douleur dans le ventre, peu d'examens... On l'a renvoie chez elle toujours de terrible douleurs. elle se rend dans un autre hôpital et la ils découvrent une hémorragie interne grosse opération ... Un mois de convalescence ... Toujours de terrible douleur des règles plus que abondante ... Et le gynéco ne sait expliquer ce qu'il c'est passer ... Ils ne comprennent pas elle doit subire un scanne abdominale pour voir d'où les saignements sont venu vu l'abondance ...

73

1 commentaire

Christel Arr a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Mon oncle: 74 ans aucun problèmes de santé jusque là. Sport, plage.. retraite paisible.
Paniqué par la psychose de 2020, se montre arrogant; nous traite de complotistes et se fait « mordre » début mars! Fier de lui....
Depuis: insomniaque.
Juillet : on lui trouve du diabète.
Ne dort pas, n'arrive pas à s'alimenter...
Il maigrit a vu d'œil....
Hier après des mois d'errance médical: diagnostiqué cancer du pancréas !
Le médecin dit que c'est 50/50 avec la chimio. Mais avec cette protéine toxique dans le corps ...😴
Il n'avait rien quelques mois avant...
Pour avoir beaucoup suivi les effets secondaires, je vois beaucoup de Reactivation de tumeurs ou même des tumeurs foudroyantes des mois après...
Bien sûr le lien ne sera jamais fait😴😴😴

404 1 commentaire

Issej Rip

9 h ·

Je témoigne pour m'a belle-mère
Vac.. P.. première dose avril rien de spécial à signaler.. 2eme dose malade comme un chien pendant 5 jours
Aujourd'hui la cata douleurs juste horrible dans le bas du ventre depuis 1 semaine mon beau-père a insisté et a réussi à la traîner de force au urgence
Résultat problème au intestin gros problème mais il peuvent pas en dire plus
Donc rdv avec specialiste le 6 novembre
Elle regrette énormément d'avoir fait rentrer dans son corps se poison
☠️

241

1 commentaire

Jean Moulin a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour depuis la 2 ème dose j ai des chutes de tension et des malaises.J ai aussi faut un malaise au volant. J ai reussi a garer mon véhicule de justesse.Analyse de sang,cardiaque rien....rien de rien.

183

1 commentaire

Aleth Richard a partagé sa première publication.

· 57 min ·

Bonjour . Pas de vax pour moi mais une copine avec "angine " une semaine après chaque dose PFZ. Une autre en pleine forme moins de 40 ans, très sportive, 2 doses en juin, malade comme un chien pendant plusieurs jours surtout après la 2° et vient de faire un kyste sur l'ovaire, douleurs insupportable , le kyste a explosé aux urgences (heureusement pas chez elle) et hémorragie interne, opérée quelques heures plus tard. Mais il parait que ça n'a rien à voir avec le vax , et que je suis complotiste😉. En attendant on peut se poser des questions. Moi je ne m'en pose pas vu le nombre de témoignage de kystes, et de choses du genre.

Lucile Jochem et 105 autres personnes

1 commentaire



Demoizelle Céliine a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, je ne suis pas vacciné mais temoigne pour mon entourage.
Mon oncle des kystes dans le ventre du jour au lendemain, prise de sang mauvaise, depuis il veut plus parler de sa santé. Ma tante des douleurs articulaires, scanner rien, prise de sang mauvaise, pareil ne veut plus en parler.
Une amie 7 fibromes dans l uterus de la taille d un bb, opéré par cesarienne, un ami gastroscopie tous les 5 ans et la des kystes dans le ventre. Une amie a ma mere de grosse douleur pulmonaire et tres fatigué, une collegue de la guadeloupe des problèmes cardiaques inexpliqué, et pour finir un ami grosse dechirure musculaire sans explication.
Tous ou presque on eu le pfiz..er.
Tous n etait pas en pleine forme mais maintenant c est 10x pire.
Toujours la même chose pas d explication.
Le point commun c est entre 3 et 4 mois apres la piqu..re.
Ca commence a faire beaucoup.
Ils veulent pas faire le lien, ne veulent pas comprendre...ca va être l hécatombe et mtn la 3eme dose?..

Lucile Jochem et 185 autres personnes

1 commentaire

Souris Cuddy

4 h ·

Bonjour,
Un collègue en parfaite santé, sans traitement, a décidé de se faire vacciner. Quelques temps après il n'arrive plus à utiliser correctement ses 4 membres, et difficultés à contrôler sa bouche et ses lèvres. La dernière fois qu'il est passé au travail, un ami devait l'aider à marcher. Aujourd'hui il ne marche plus. Il est à l'hôpital. Il aurait développé une maladie auto-immune 😢. Je ne peux pas croire en une coïncidence.
Bon courage à tous.

245 1 commentaire

Priscilla Minneboo

50 min ·

Je republie à nouveau : suite au v, j'ai fait plusieurs malaises et une crise d'épilepsie qui m'a emmené à l'hôpital. J'ai passé un scanner et un IRM qui a révélé une tumeur au cerveau. J'étais jusqu'à présent en parfaite santé. Pensez vous que le v puisse avoir causé cette tumeur?

106

1 commentaire

Edwige Chataigne a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonsoir a ma première dose de moderna j ai eu sensation de nausée qui perdure mais bcp moins qu au début c aléatoire diarrhée MX de tête paumes des mains très rouges fourmillements des mains et des pieds jambes et fatigue. Seconde dose 40 degré de fièvre le lendemain malade pendant 3 4 jours depuis ça va mieux a part les fourmillements et fatigue. C peu comme symptôme. Je croise les doigts. Merci

145

2 commentaires

Camille Farizz a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour,

Une de mes voisines (elle doit avoir plus de 60 ans) qui s'est fait injectée par le poison pseudo #Vaccin m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien depuis l'injection.

116

1 commentaire

Lei La a partagé sa première publication.

· 5 min ·

Mon frère (61 ans) a fait le vaccin Astra Zeneca cet été
Perte de poids et glycémies perturbées (il est aussi diabétique) juste après
Et là, depuis une semaine , il saigne du nez .
Rdv pris avec l'ORL

2

1 commentaire

Lucie Dorey
9 min ·

Tous les jours autour de moi j'entends des personnes qui ont des problèmes de santé, et même des décès suite à l'injection....
1/ Une voisine à ma grand mère, 65 ans, suite à l'injection, ses règles sont revenues, mais ayant un traitement anti-coagulant, hémorragie, décédée....
2/ Un collègue à ma mère, suite à l'injection, myocardite, ne peut plus marcher, en fauteuil roulant. Il a 20 ans...
3/ Un autre collègue à ma mère, des maux de ventre et de tête horribles, fièvre très élevée. En arrêt de travail.
4/ et j'avais déjà temoigné sur le groupe 2 pour mon grand père, seconde dose Astra faite le 10 juin, le 12 juin, œdème pulmonaire aigu, les médecins le sauve de justesse, puis infection urinaire, les antibios ne font rien, tout est en train de lâcher dans son corps, soins palliatifs, décédé le 10 juillet....
5/ Le papa d'une amie, problème cardiaque, opéré en urgence afin de lui poser des stents... Mais ne veut pas faire le lien avec le vaxx.
6/ Un de mes oncles, urticaire géant, du mal à s'en débarrasser.
Et dans ma famille, c'est des rhino, toux, fatigue intense, l'impression de ne pas s'en sortir malgré les médocs... Mais idem, nient le lien avec le vaxx, selon eux, c'est normal, c'est à cause des gestes barrières et masque, le corps n'a plus l'habitude des microbes.
Bref,je ne suis pas vaccinée et ne suis pas prête de le faire. Et ma mère qui a une maladie auto imune (purpura thrombopénique) ne veut pas le faire et tous les médecins lui disent que ça ne craint rien... Alors que j'ai lu plusieurs témoignages de personnes chez qui le vaxx avait déclenché ce genre de problème....
Bref, je pourrais encore en écrire des pages...
Merci de m'avoir lu, bon courage à tous, prenez soin de vous ❤️

23

1 commentaire

Membre du groupe
12 min ·

info que je relaie suite à une conversation avec une amie de 60 ans. Elle avait voici 15 ans développé un début de cancer du au papillonavirus. Elle fut opérée et depuis pas de soucis avec des examens réguliers. Vaccinée depuis l'été, elle vient de m'apprendre qu'elle est à nouveau "contaminée au papillonavirus et soupçonne ces rares partenaires de l'avoir infectée. Je crains plutôt que ce soit un "réveil" lié à l'injection. Quelqu'un a des infos à ce sujet? Ce samedi j'ai également croisé un couple de 60ans dont le monsieur venait de faire un avc après sa vaccination mais il va bien depuis, sa femme étant contre le vaccin m'a également révélé que sa fille vaccinée n'avait plus de règles depuis.... Bref.... plus trois connaissances vaccinées développant ces jours-ci le covid....

7

1 commentaire

Thomas Guibert Demaille a partagé sa première publication.

· 7 min ·

Une amie âgée de 39 ans éducatrice a fait un caillot sanguin dans une glande salivaire 3 mois après sa double vaccination, son dentiste en 25 ans de carrière n'a vu cela qu'une fois auparavant...

5

1 commentaire



Veronique Sennhenn

7 min ·

Ma fille 19 ans, grande asthmatique avec un traitement de fond, qu'elle ferait parfaitement.
Depuis sa 2ème injection en juillet, 3 bronchites, une angine, une otite (×en plein été)
Puis depuis le 30 septembre, une grosse bronchite qui perdure. Sous antibio 3 fois en un mois.

6

1 commentaire

Nathalie Colliard a partagé sa première publication.

5 h ·

Bonjour, je souhaite témoigner pour une collègue de travail, dont le fils de 18 ans a eut une 1ere inj P..zer le 25 /07 puis 2eme le 31/08 dans un centre de vaxx (centre Bretagne). Le médecin des urgences lui a diagnostiqué une péricardite depuis quelques jours. Son méd ttt lui a dit qu'heureusement qu'il était très sportif et qu'il avait un bon cœur. En attendant, ce jeune homme est à la maison, ne peut ni aller travailler, ni faire du sport.
J'ai conseillé à ma collègue de voir avec son médecin s'il avait signalé cet effet secondaire, elle se renseigne.
Je suis de tout cœur avec toi 🥰

310

1 commentaire

Anne Marthoz a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Le cousin de mon compagnon, 24 ans, emmené aux soins intensifs directement après la deuxième dose Pfizer...décédé 15 jours après...

Ma tante, pas bien depuis le vaccin J &J, nous l'avons retrouvée inconsciente à côté de son lit...embolie pulmonaire...

La voisine de ma maman, son diabète s'est aggravé après la première dose et son médecin lui a déconseillé de faire la 2ème dose...

Des copines de ma belle-fille ne sont plus réglées depuis le vaccin...

289 1 commentaire

Sea Salt

5 h ·

Florence, mon amie, 57 ans, décédée cette nuit.
Vaccinée au mois de Juin en bonne santé. Tumeur au cerveau de 11 centimètres.

440

1 commentaire

Vert J'espère a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour,
Asthmatique de base,...
Vacc a contre coeur, depuis la 2e dose Pfizer
Jme retrouve avec des maux de têtes)/sensations de brûlure interminable (principalement à l'arrière drt), des cycles perturbé plus long/plus abondant/plus douloureux, une respi plus difficile qu'avant même pour marcher 100m, des douleurs ds la poitrine inexpliquées.
J'ai les anticorps à la limite de l'acceptable 😔
Qd j'en ai parlé à mon médecin limite, il m'a rigolé au nez 😴
Je sais plus quoi faire !

184

1 commentaire

Emmanuelle Lalieux

12 h ·

Bonjour à tous et toutes,
Je suis sage-femme depuis 25 ans et farouchement opposée à cette inj...
Actuellement, jeune patiente enceinte de 5 mois, me dit, derrière la porte presque (gênée) , qu elle saigbe du nez toutes les nuits, au point de se réveiller, étouffée par des caillots de sang dans sa gorge et/ ou vomissant ce sang avalé... son conjoint " en a marre qu elle trempé ses draps toutes les nuits "...
Inquiétant....et ce n est pas un fake d Halloween...

Je lui demande si elle s est faite vcc et comment cela s est passer :
Le lendemain de sa 2 ème dose (avant grossesse) elle est tombée inanimée mais cela n a inquiété personne ...
Réponse de la gyneco : ' si ça continue on n aura qu a cauteriser les vaisseaux du nez "
Aucun contrôle prosz de sang prévu... foie? Plaquettes?coagulation ????? prise
Inutile de vous dire que je me demande comment va se passer son accouchement et surtout la délivrance.....merci de votre attention...

Emmanuelle

979 1 commentaire

Megan Eltschinger a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour,

Des personnes suite aux vaccins qui ne peuvent plus utiliser leurs mains dans certaines situations (par exemple pour se laver les cheveux, touiller quelque chose, se laver les dents). Pas de douleur ni perte de sensibilité mais les mains se bloquent..
La personne a eu 2 doses et doit passer un irm d'urgence 😢

Merci bonne nuit 🌃

245

1 commentaire

Sab Rina a partagé sa première publication.

12 h ·

Témoignage
L'oncle d une consœur s est fait "vacciner" cet été. A la suite de la seconde injection il a fait 8 avc. Il est décédé à la 8ème... Le décès a eu lieu le jour où elle avait pris le rdv pour elle.
Elle a tout annulé...

324 1 commentaire

Ophelia Locatelli a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour, Je ne suis pas vacciné et j'ai contacté cette fameuse grippe du COVID donc j'ai des anticorps ++++!
1) la femme de mon cousin vacc au mois de mai à fait un AVC en septembre!
2)ma cousine vacc au mois de mai après elle est tombée enceinte au mois Août à fait une fausse couche 2 mois après!
3) ma collègue de travail vacc au mois de mai pour avoir son passe sanitaire je précise se n'ai pas une obligation au travail elle a commencé à avoir une baisse de vue depuis plus de nouvelles d'elle et n'ai pas revenue travailler pour le moment!
4) un hommes dont j'ai fait connaissance chez mon amie d'enfance! Premier injection; il est tombé dans le coma et il est décédé!
5) mes collègues vacc depuis (mai- juin) on depuis une rénophinringite il se le transmet entre vacc en se moment prenne des médicaments et ça ne passe pas!
(je précise qu'il y en à 2 vacc qui on toussé près de mon visage un collègue le masque baissés pour essayer de me contaminé! et une pouffiace qui m'a invité chez elle toussai aussi verre moi! Sens m'être la main devant ça gueule! pardon ça bouche!)
Je ne suis pas vacc j'ai mes anticorps, donc cela ne m'a rien fait je ne suis pas tombé malade!
Ils sont malade et ne veulent pas faire le lien avec le vacc! ils pensent que l'on à porté le masque trop longtemps qu'il sont affaibli!
Moi je sais que sais le vacc!
Merci, chère lecteur,ça fait du bien d'écrire et d'être lu!

Lucile Jochem et 678 autres personnes 1 commentaire

Christine Lacombe a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour, ya t'il svp ici des personnes qui expérimentent des problèmes d'éruption cutanées qui démangent bcp de type eczéma sur la partie haute du corps notamment? Mon petit ami a reçu 2 doses pfizer et ces éruption ont commencé à peu près a ce moment là jusqu'à des crise extrêmement fortes, sensation de brûler de l'intérieur, que des petits pics veulent percer la peau de dedans...

209

1 commentaire

Manon Vaillancourt a partagé sa première publication.

· 16 h ·

Bonjour, un ami à moi est diabétique. Après son vxx, il s'est mis à perdre le contrôle de son diabète. Est-ce qu'il est le seul? C'est important, j'ai besoin de vos opinions car la troisième arrive à grand pas. Daniel Matte

249

1 commentaire

Gwenaelle Savoy a partagé sa première publication.
· 2 h ·

Bonsoir a tous,
Tout dabord je tiens a apporter mon soutient a toute les personnes victimes d'effet indesirable et a toutes les personnes qui ont perdus un proche.

Je suis sur le groupe depuis le tout premier créé et je suis horrifié de tout les témoignage et le nombre de personnes que l'injection n'aura malheureusement pas laissé tranquille.

Pour ma part, je suis non vac et fermement opposé que ce sois pour moi, mes enfants et mon conjoint.

Je commence simplement par mon expérience a moi, car je suis sur que ce n'est pas anodin. Je dois me faire des tests tout les 3 jours pour conserver mon emploi depuis le 30 août, j'ai pu remarquer depuis lors que je suis particulièrement fatigué, je suis saisonnière et pour ma 7 ème saison consécutive je n'aie jamais été dans cette état, j'ai egalement développer une bronchitte depuis la mi septembre qui a ce jour ne c'est toujours pas rétabli malgré la prise de 3 traitement antibiotique en l'espace d'un mois et demi.
Je reste persuadé que les écouvillon des test ne sont pas fait que de coton pour le prélèvement du mucus.

Ensuite j'ai une de mes collègues qui a sont mari qui a vu une maladie revenir alors qu'il était tranquille depuis 10 ans plus pose de stene en aout car artères casiment bouché, gros fumeur mais drole de coïncidence. Plusieurs petite choses. Vac avril mai de mes souvenirs, pfi..

Ma mère vac double dose pfi.. mars et debut mai, a vu son diabète stabilisé depuis faire du yoyo pas mal de foi, ainsi que des épisode de fatigue intense, elle s'essayer, elle s'endormait, début juillet, elle a attraper le covid début aout. Autre chose importante. Elle avait decouvert debut d'année une boule a son sein mais petite, les medecins avait dit que ce n'était pas grave, en juin elle est devenu tellelent grosse qu'elle lui faisait extrement mal, au final il lui ont retiré le sein car prenant casiment tout le sein en octobre, par chance ce n'était pas encore vraiment un cancer mais ca le serait devenue. Ca a juste évolué a une vitesse fulgurante après le vaccin.
A ce jour elle reste toujours très fatiguée et etant dans un centre il lui impose la 3eme dose que je ne souhaite pas qu'elle fasse.

Ensuite ma belle soeur a pu faire l'expérience de ses propre yeux de voir une de ses amis avoir la cuillère qui collais au bras après injec...

Pour le reste de mes connaissances qui ont ue des reaction modéré c'était maux de tête, fievre et fatigue pondant 2 3 jours après l'injection, surtout la deuxième.

Voila merci a vous pour ce groupe et je m'excuse pour le pavé.

Force et courage a tous.
De tout coeur avec vous.

126 1 commentaire

Lisa Héron
3 h ·

Je remets ici mon témoignage :

Mon mari, âgé de 38 ans, père de 4 enfants, a reçu sa première dose Pfizer le 26 juillet dernier. Il y est allé par crainte d'une extension de l'obligation vaccinale (on était alors en plein variant delta) afin de préserver son emploi qui faisait vivre toute notre famille.

Vacciné à 11h20, il est rentré à la maison après le quart d'heure de surveillance classique. Il avait un peu mal à la tête mais rien de grave. Il a mangé avec nous et est reparti travailler à 15h pour son service du soir. Mais à 16h20 (soit 5h après l'injection), il a garé son car en urgence sur le bord de la route et a fait un malaise avec perte de connaissances. Ses 2 collègues sont intervenus et ont tenté de le sauver, d'abord en ligne avec les pompiers, puis les pompiers et le Samu ont pris le relais. Malgré leurs efforts, mon mari n'a pas pu être réanimé.

J'ai immédiatement signalé au médecin du Samu qu'il venait de se faire vacciner et après un premier refus ("ça ne peut pas être le vaccin"), elle a finalement accepté de le signaler. Le procureur s'est auto-saisi et a ordonné une autopsie. Les gendarmes m'ont communiqué oralement les premiers résultats qui n'indiquaient aucune cause au décès soudain de mon mari. Il était en parfaite santé et rien n'expliquait que son coeur se soit arrêté d'un coup. Je devais recevoir les résultats complémentaires, je les attends encore...

J'ai fait appel à une avocate pour faire avancer les choses. Je tiens à préciser qu'avant de trouver cette avocate, un ne m'a jamais rappelée et deux ont refusé mon dossier. Elle tente d'obtenir les résultats d'autopsie et de faire un recours auprès de l'Oniam (organisme qui dédommage les victimes et ayant-droit des victimes d'accidents médicaux). Depuis qu'elle tente de récupérer le rapport d'autopsie, le discours a subitement changé : maintenant ce serait une rupture d'anévrisme qui aurait terrassé mon amour. Or, il y a 3 mois, on m'avait dit qu'il n'y avait rien d'évident à l'autopsie... Les mensonges sont là, reste à savoir où est la vérité. Le fait qu'ils refusent encore et toujours de transmettre ce fichu rapport (prétextant une surcharge de travail) est en soi un aveu...

Je précise que 2 mois après la mort de mon mari, sa maman, 79 ans, est également décédée subitement et dans des circonstances identiques. Elle aussi avait été vaccinée via Pfizer...

Inutile de dire que mes enfants et moi-même ne sommes pas vaccinés et nous ne le serons pas. Je ferai tout ce que je pourrais pour obtenir la vérité sur la mort de mon mari. Ne serait-ce que pour que nos enfants (6 ans, 8 ans, 14 ans et 16 ans au moment du décès) puissent faire leur deuil. Quant à moi, à 33 ans, je me retrouve seule pour élever nos 4 enfants face à une société qui a décidé de nier totalement ce que je viens de vivre...

1,3 K

1 commentaire

Membre du groupe
6 h ·

Rien que dans mon entourage une personne de ma famille qui a eu un syndrome de guillain barré vous savez vous perdez l'usage de vos jambes vous devez faire de la rééducation. Une personne qui n'est pas de ma famille qui a eu un problème au reins néphropathie glomérulaire.Une autre personne que je connais qui a des problèmes respiratoires le soir le couchant... Moi je suis seule j'e ne suis pas fait pas vacciné , je me suis fait testé PCR une seule fois par obligation... C'est délicat vous savez quand des proches de votre famille se font vacciner par souci de se se protéger et de de protéger les autres et que vous de votre coté seules dans votre coinvous avez toutes les informations qui vous arrivent sur avec des médecins et des spécialistes de l'ARN MESSAGER c'est terrible. On voudrait qu'il leur arrive rien . Le martèlement médiatique et le gouvernement a piégé.... piégé . Maintenant que vous savez ne prenez plus le risque d'attenter à votre santé et à votre vie... Ne courez plus dans les centres de vaccination...

257 1 commentaire

Anaïs Lopez a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour.
Merci pour l'acceptation j'ai vu que mon post a été partagé dans le groupe ma mamie est décédée d'une pancréatite aiguë après sa 3 ème dose alors qu'elle était en pleine forme l'hôpital nous a dit qu'il y a eu plusieurs cas également.

Nous recherchons toutes personnes qui a eu une pancréatite ou connaissant des personnes décédés malheureusement après le vaccin pour monter un dossier pour les tribunaux peut être que ça ferait bouger les choses . Je vous remercie infiniment.

345

1 commentaire

Sylvia Borel a partagé sa première publication.

· 6 h ·

Bonjour, j'avais témoigné sur le 1er groupe, je vous le remets ici.

J'ai été vac..... avec 1 dose pfz en avril dernier car j'aieu le covid, je me pensais personne à risque car suivie pour cancer de la thyroïde toujours pas en rémission. Le jour J je travaillais (je suis soignante), Lors de l'injection, dans les 15 minutes qui ont suivi, j'ai eu un arrière goût métallique dans la bouche (comme quand on fait un examen injecté) et ça m'a "chauffé" sur tout le côté gauche (côté de l'injection) lorsque l'infirmière m'a apporté mon certificat je lui en ai fait part... elle m'a accompagné près du médecin référent et gros coup de chaud d'un seul coup,on m'a fait m'assoir et attendre, je tiens à préciser qu'en aucun cas on ne m'a prit mes constantes ni même fait une ordonnance pour écrire mes effets secondaires, je suis répartie dans mon service travaillé au bout de 45 minutes. Le lendemain douleurs au bras,tête et température.
Au mois de mai j'ai commencé à avoir des vertiges comme une impression d'avoir un poids côté gauche (côté injection) le médecin me fait faire des examens à son cabinet puis me fait faire une irm cérébral mais RAS donc il m'a mis sous traitement et m'a fait une ordonnance pour voir un ORL.
Au mois de juin, selles orangés ➡️ prise de sang et échographie abdo ➡️ RAS
Au mois de juillet de gros acouphènes qui ont duré plus d'1 mois, qui ont changés de semaine en semaine.
Sensation bizarre dans le mollet droit, comme si j'allais avoir une crampe, ça peut être constamment parfois de temps en temps ...
Rdv chez l'ORL début octobre, j'explique au médecin que tout ces symptômes sont apparu après vacx... aucune réaction de sa part... je suis reparti sans aucune explication, seulement que j'ai des soucis d'audition que j'ai depuis petite.

Si la 3ème dose vient à être obligatoire, je ne l'a ferais pas, je n'ai pas envie de risquer ma vie

J'ai fais ma déclaration d'effets indésirables 🙃

Lucile Jochem et 386 autres personnes 1 commentaire

Isabelle Huard a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour à tous, ça fait un moment que je vous suis. Je me suis vaccinee moderna, et je tiens à dire que je l'ai fait tout à fait confiante. Première injection 28 juin, un peu mal au bras et fatigue. Rien d'anormal. 10 jours plus tard une éruption cutanée et apparition de ganglions sous l'aisselle, la ou j'ai eu l'injection. Le ganglions ne disparaissent pas, mon médecin n'est pas inquiet. Je fais la deuxième dose le 28 juillet. Grosse réaction, 40 de fièvre, 3 jours comme si j'avais une grosse grippe. Puis 1 semaine plus tard je commence à avoir des douleurs dans les côtes gauche type névralgie intercostale puis point de côté dans l'épaule gauche. Extracystiole fréquente. Ganglion toujours la. Je panique. Je fais donc prise de sang, qui est plutôt bonne sauf 0.2 de plus Niveau calcium. Tout les marqueurs tumoraux sont fais et Ras. Ca fait 3 mois aujourd hui et j'ai toujours mal dans l'épaule, un peu au niveau des cotes (qui serait liée à la rte d'après le chiropracteur) et les ganglions sont toujours là. Des cas similaires au mien ? Merci pour votre soutien et vos témoignages. Courage à tous

Lucile Jochem et 248 autres personnes

1 commentaire

Tiba Fouragnan a partagé sa première publication.

10 h ·

Bonjour,
En ce qui me concerne la première dose m'a suffit, une vraie catastrophe en ce qui me concerne. 6mn après l'injection je me suis retrouvée par terre, choc neurologique sévère ayant entrainé une crise d'épilepsie et un coma. Transport à l'hôpital. Mais le plus grave dans tout ça c'est que le médecin de l'ARSdevait faire le nécessaire pour la contre indication de la seconde dose, et finalement je tombe sur un os on me stipule qu'apparemment elle ne voudrait pas reconnaître qu'il y ait eu un problème avec le pfizer. Donc pas de pass, interdiction de vaccination et séquelles importantes sur la santé, j'envisage de médiatiser ma situation pour peut être faire en sorte que mon dossier bouge enfin dans le bon sens.
DES essoufflements fatigue douleurs cardiaque malaises depuis et étant à risque j'ai pris en urgence un rdv chez le cardiologue, c'était jeudi, résultat thromboses sur plusieurs cm au niveau de la jugulaire interne droite, vendredi scan cérébral et tronc veineux et irm, malheureusement sans injection car impossible de me piquer. Le cardio m'appelle en urgence en me disant que mardi donc aujourd'hui rentre en ambulatoire, et là on me pose un port à cath car trop dangereux de me laisser comme ça, maintenant tout va s'enchaîner neuro chirurgien etc. Merci de m'avoir lu.

1 K

1 commentaire

effets indésirables groupe 6

Léa Perez · 53 min ·

Bonjour si cela vous est arrivé (ou à quelqu'un de votre entourage pouvez vous me contacter svp)

Mon frère 21 ans il est asthmatique mais à part ça parfaite santé. Vac PF 2doses fin juin et début juillet. 3 semaines après la 2e il a fait la première crise d'épilepsie de sa vie. Il venait tout juste de valider son CAP conducteur poids lourd autant vous dire qu'il va falloir penser à autre chose et encore il n'a plus le droit de conduire tout court. Il a fait une deuxième crise d'épilepsie dimanche matin et a son rdv IRM mardi prochain et ensuite encephalogramme le 25/11
Évidemment tout ceci est une coïncidence pour le personnel médical qui n'a établi aucun lien avec le vac
Je suis super inquiète pour lui j'espère que les dégâts ne seront pas pire
Bon courage à vous

219 1 commentaire

Wilfried Sandrine Jusselme a partagé sa première publication.

· 56 min ·

Bonjour a tous,
Je souhaite communiquer avec des personnes qui aurait eu comme effet indésirable le syndrome de Guillain barré ou son cousin Miller Fisher ma soeur a développé ce syndrome suite à son injection avec pfizer.
Merci.

91

1 commentaire

Kelly Joncour a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour
Vac 2 ieme dose , moderna le 21 oct , douleur jambes paralysé + de 40 de fièvre , résultat symdrome de guillain barré

204

1 commentaire

Jean-José Hercot a partagé sa première publication.

· 8 h ·

15 jours après ma 2ème injection Pfizer grosse laryngite et 18 de tension
Depuis plutôt fatigué
D'autres ont-ils les mêmes réactions ?

133 1 commentaire

Manue Lopez

· 4 h ·

Une amie en "week-end filles" après avoir nettoyé l endroit de la fête avec ses copines à fini aux urgences car elle a fait sa première crise d'épilepsie (15 jours après sa 1ère injection pfizer en juillet), elle a 40 ans et est en bonne santé...personne n a fait de rapprochement avec le vac...

223

1 commentaire

Vivi Roguet a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à tous voilà première injection le 13 septembre (obligatoire car soignante)hormis des maux de tête épouvantables rien de plus ...
Seconde le 16 octobre ..pendant 1 semaine RAS puis vient un matin ou en me levant bloquée au niveau du bassin qui m'a coincée 6 jours .douleurs dans tout le corps avec énorme fatigue et insomnies .crampes dans les 4 membres avec sensation d'ankylose a un point où j'ai peur de conduire mon véhicule .
Un sentiment que mon corps ma tête se détache de mon corps avec des effets que je n'ai jamais eus ou connus .....
Perte de force dans les mains ....
Pfizzer *2

Lucile Jochem et 90 autres personnes 1 commentaire



Laeti Franck a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour a tous j'ai été vaccinée et j'ai été malades très malades et depuis je n'arrive pas à me soigner j'ai de grosse quinte de toux je suis fatiguée tout le temps ça fait plus de 2 mois que ça dure

217

1 commentaire

Justine Muscat
4 h ·

Bonjour, tout d'abord je voudrais exprimer mon soutien à toutes les personnes victimes de prés ou de loin par les effets des injextions...

J'écris à ce jour un peu désemparée face à l'état de santé du grand père de mon copain que je considère comme mon grand père depuis quasiment 5 ans maintenant.
Il s'est fait 💉 avec Pfzr, deux doses fin mai et fin juillet. Il a eu 86 ans cette année
Le 17 septembre il s'est écroulé devant chez lui faisant 2 mini AVC qui ne seront détectés que plusieurs jours après. Il s'est fait une entorse à la main mais a l'arrivée des pompiers il était toutefois conscient.
Il est resté plus d'une semaine hospitalisé où ils ont découvert les avc mais rien de plus.
Depuis qu'il est sorti il disait être enrhumé et avait du mal à respirer comme s'il avait un « chat dans la gorge »
Hier nous avons appris qu'il ne pouvait presque plus se déplacer seul il n'a plus d'autonomie ... et pour cause toutes les extrémités de ses membres ont gonflé (pieds mains meme le ventre). D'après sa femme il est constamment essoufflé. Il n'arrive presque pas à respire couché et donc il ne dort presque pas. Depuis son retour d'hôpital il n'a également plus d'appétit pourtant il a pris du poids ...

Le médecin a lancé une batterie de test (irm, analyses sanguines) il pense qu'il aurait de l'eau dans les poumons et qu'il ferait une rétention d'eau dans tout le corps ... évidemment aucun lien avec le vaccin n'est fait
Je précise qu'avant tout cela il était déjà sous anti coagulants car il avait déjà eu quelques soucis au cœur il avait eu des pontages par exemple mais malgré tout il vivait normalement et en autonomie, mais depuis le 💉 c'est la dégringolade ...
Sa grand mère ne veut pas se 💉 heureusement mais elle a peur d'y être contrainte ou qu'il soit rendu obligatoire (sans forcément imaginer que tout ce qui arrive actuellement pourrait provenir du vaccin) et heureusement la mère de mon copain est contre également et suspecte aussi le vaccin ....

Avec tous les témoignages que j'ai pu lire sur les différents groupes il est impensable pour moi de ne pas faire le lien avec le 💉.... Et nous ne pouvons que subir le choix de nos proches parce que qui sommes nous pour les empêcher de faire telle ou telle chose ??!... pourtant nous ne voulons que leur bien
Mon copain que j'ai réussi à maintenir loin de ces expérimentations pour le moment, ne sait pas trop quoi penser, même si j'imagine qu'au fond de lui il a des doutes vis à vis de ce qui arrive
Nous ne sommes pas 💉 (24 et 25 ans)... nous subissons avec le peu de personnes qu'il reste la pression sociale et la pression du gouvernement cloitrés chez nous, à regarder nos proches dépérir ...

Je ne sais pas quoi dire de plus car finalement nous souffrons autant de la situation qu'a mise en place le gouvernement, que les effets que subissent les proches ... J'ai du mal à imaginer un monde où je pourrais faire des enfants et avoir un avenir ... (je ne dois pas être bien loin de la dépression et c'est le prix à payer pour rester en bonne santé physique je crois ...)

Merci de m'avoir lue jusqu'ici, j'espère ne pas avoir à revenir pour raconter des nouvelles plus graves ... Je suis convaincue que tout cela provient du 💉et que tous les effets sont dus a des caillots de sang dans tout le corps qui ne sont détectables qu'avec la fameuse analyse de D-dimeres ...

Bon courage à toutes et à tous !

😘😢👍 635 1 commentaire

Dominique Brun

5 h ·

Bonjour mon mari a un sarcome au bras gauche chimiothérapie qui a peu prés marché sinon on lui coupait le bras puis il a été vacciné avec Pfizer en début et fin juin grande monté de tension ils ont mis ça sur la chimiothérapie.et des métastases au cerveau sont arrivées rayon suivi d une infections au poumon il ne fume pas travail dans les champs et marchait beaucoup aucun de sa. Famille n est mort de ce qu il a en ce moment il a 56 ans et demain il ne sera plus là personnes n a compris la vitesse de sa maladie moi je sais c'est un cobaye de plus merci de m avoir lu même si le cancer était la je pense que ça l a aggravé 😭😭

530

1 commentaire

OH Dis LE

11 h ·

Je republie :

- ma belle mère 78 ans souffre d'une pseudo polyarthrite rhizomélique (maladie auto-immune avec difficultés à se déplacer du fait de douleurs musculo-squeletiques très handicapantes) après PFIZER x2, elle sera sous cortisone pendant 1 an...

- une amie 54 ans après PFIZER x2 début de trombose,

- la cousine d'une amie (injection ??) 57 ans fatigue extrême, malaises, douleurs diffuses dans tout le corps, a du mal à marcher.

-

264

1 commentaire

Manue Lopez

· 11 h ·

Bonsoir, un ami, 36 ans, vax pfiz 1 ère injection juillet, rigolait de moi car pas vax et m'insultait de complotiste et j en passe... et bien, ce jeune homme le lendemain de sa piqûre, à chopé le covid...tiens, tiens mais ce n'est pas tout...je l'ai vu 1 semaine après j ai cru qu il avait un cancer tellement il avait maigri ! Son visage était jaune! Comme si c etait la fin pour lui ! Impressionnant pour un mec qui a une santé de sportif et c est un bon vivant bref il a perdu 9 kilos et n'avait plus d appétit...il n a jamais voulu reconnaître que ça pouvait venir du vax...moi j en suis convaincu...

434

1 commentaire

Natalia Letizia a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Bonjour une amie de mon fils, 25 ans est décédée en Roumanie (dans la pharmacie même) cette semaine suite à une troisième injection.

555 1 commentaire

Emilie Van Ranst a partagé sa première publication.

11 h ·

Un ami et voisin de ma fille aînée ayant fait les deux doses malade depuis quelques jours ainsi que son épouse, resté sans traitement médical se sentant abandonné par son médecin traitant a vu sa situation s'empirer sur quelques jours et ce mercredi matin parti en ambulance, il est tellement bon qu'il pense que la pneumonie si c'est une pneumonie s'est rajoutée à la Covid 19 mais n'en fait pas partie, à quoi sert ce poison qu'on injecte aux gens ? Personnellement en sachant qu'il y a du polyéthylène glycol on ne m'injectera pas cette crasse dans mon corps !!!

Voici le copié-collé de cet homme rempli de gentillesse, j'espère vous donner de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent
Dernières nouvelles départ en ambulance ce matin pour être hospitalisé quelques jours un début de pneumonie ajouter à mon covid ici je suis en sécurité avec un antibiotique plus d'infos plus tard s'il vous plaît ne demandez pas à ma femme car elle a déjà trop à répondre elle se réserve le droit à la famille proche elle aussi est fatigué et malade merci les amis à bientô

313 1 commentaire



Nadia Huet a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour, je me fais du soucis pour un proche, 60 ans, double dose Pf. 1ère dose mi juillet, 2nde mi août. Entre les deux doses il fait un bilan sanguin de routine qui comprenait un test de dépistage pour le cancer de la prostate. Quand son médecin a vu le résultat il est devenu blème. Depuis, personne ne comprend car ses autres résultats sanguins sont bons, l'IRM ne montre rien, et l'urologue est aussi largué. Il y aurait une importante inflammation. Il doit revoir le spécialiste prochainement. Très pro vaccin, il a quand même évoqué la question, évacuée par tous les professionnels. Or, en faisant une recherche sur le net, j'ai trouvé en 5 minutes l'article d'un urologue en Floride qui alerte sur ces faux positifs suite à la vaccination, dû à une inflammation inexpliquée de la prostate. Il préconise d'attendre 8 à 10 semaines après le vaccin pour faire ce test. Je lui ai transmis l'article qu'il va montrer au spécialiste. Ça lui évitera peut-être une biopsie inutile, alors qu'on lui donne des médicaments qui le rendent malade depuis 2 mois. La machine médicale s'est emballée.
Je voulais partager, car il a passé l'été convaincu qu'il avait un cancer... et ça pourrait concerner beaucoup d'hommes avec des bilans invasifs inutiles.
Je suis stupéfaite par le manque d'informations des médecins.

518 1 commentaire

Marisol Alba

· 35 min ·

Que lui répondre ??? Bonjour, j'ai mon frère qui n'arrive plus à respirer qui n'arrive plus à se nourrir ni à dormir il a des fourmis dans tout le corp jusqu'à l'intérieur de sa bouche à des moments il ne sent plus ses doigts et cela fais un moise plus . Nous sommes aller à plusieurs reprises aux urgences sans suite et récemment il nous ont envoyé à kennedy avec une ordonnance qui était sensé faire en sorte d'avoir un scanner mais ce n'étais point le cas. Nous avons dû prendre rendez-vous chez notre médecin référent qui nous a donner des papiers pour pouvoir enfin faire un scanner au urgence et comme vous le savez du matin au soir nous y sommes restés. Pour nous dire qu'il avait trop de globules blancs et qu'il fallait qu'on aille au laboratoire pour faire une analyse complète. Une fois arrivé là-bas il lui ont fais s'une partie des analyses car ils n'avaient pas tout le matériel, du coup nous avons attendus plusieurs jours . Nous y sommes retournés et ils ne pouvaient rien faire il y avait ni résultats ni le matériel manquant . S'il vous plaît s'il y a quelqu'un ici qui puisse aider réellement mon frère je lui en serais très reconnaissante..

64 1 commentaire

Adrien Amato a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, je m'aperçois que quasiment tout le monde parle de douleurs dans tout le corps j'ai la même chose depuis septembre. Fatigue, nausée, perte de poids, manque de force dans les membres, fourmillements, tremblements etc...

Lucile Jochem et 249 autres personnes

1 commentaire

Claudia Leuret-Pidoux a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour
1 ère dose de pfizer aucun effet secondaire.
21 jours après je me réveille et là tout le côté gauche de mon visage paralysé!
Cela fait bientôt 3 mois et je n ai toujours pas retrouvé mon visage comme avant .
Une chose est sûr : JE NE FERAI jamais leur 2 eme dose

Y a t il
Des personnes qui ont eu les mêmes effets secondaires??

230 1 commentaire

effets indésirables groupe 6

Karyne Falardeau · · 1 h ·

Bonjour ! Je ne suis pas vaccinée, mais par contre je travaille dans un salon de coiffure et j'en entend beaucoup tous les jours ! Une cliente a été aveugle d'un œil pendant un mois entier et son médecin lui aurait dit que ce n'était pas contrindiqué malgré tout de faire la 2e dose ! La mère d'un ami, qui n'a jamais connu une grippe de sa vie, a fait une embolie pulmonaire en dedans de 24 hrs après la première dose (aucune idée quelle compagnie). Un collegue musicien d'un de mes bons amis a fait une myocardite avec complication - il a maintenant un pacemaker et il s'est fait censuré par instagram lorsqu'il racontait son histoire - il a été hospitalisé à Ottawa (je suis du Québec, Canada) et il disait que l'étage complet était des gens dans sa tranche d'âge (30-35 ans) ayant reçus 1-2 doses de vaccin. Le personnel soignant lui aurait dit que pour des raisons juridiques, ils ne pouvaient pas dire que le vaccin en était la cause 🤦‍♀️ Et j'en passe !!!

228 1 commentaire

Sabine Biazot a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Merci pour l'ajout.
Ma mère , 82 ans, a fait un malaise le lendemain de son premier vaccin (en mai). Ensuite, elle s'est mise à respirer comme un poisson ... La semaine dernière, elle s'est fracturé le col du fémur et là, j'apprend qu'elle souffre d'une grave anémie ! On me dit que c'est à cause de l'opération mais je pense plutôt que l'anémie est venue après la vaccination et que c'est pour ça qu'elle respirait comme un poisson !

107

1 commentaire

Laurence Dorey a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous je partage avec vous ma procuration depuis cette p.... De vaccination. Des la 1 ere piqûre déclenchement 15 jrs avant du cycle menstruel alors que j étais réglée comme une horloge.. Depuis cycle ts les 15 jours.. Savez vous si l étude a ce sujet au EU, à avancé et si chez ns y a aussi une recherche ?. Merci

69

1 commentaire

Béatrice Silvestre a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Ce jour, au salon de coiffure, il y avait une autre cliente.
Peu de temps après l'injection, elle a fait une trombose au bras.
Elle est âgée de 45 ans.

144

1 commentaire

Séverine Collé a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,
Un ami de mon mari 75 ans avec des antécédents cardiaques, a eu un première dose en septembre, deux semaines après se sent très mal, hospitalisation. Verdict : la légionellose, cas troublant une deuxième personne vaccinée au même endroit et le même jour atteinte de la même infection...
Il y quelques semaines cet ami fait la deuxième dose, évidement je lui avais dit que c'était déjà bizarre, qu'il ai eu ce virus... Bref, depuis 2 semaines encore très mal avec une très forte baisse de tension et perte de poids, appétit et tout ce qui va avec... Hospitalisation depuis mercredi, le verdict : de l'eau dans le cœur, ce matin il doit subir des électrochocs au cœur... Une nouvelle infection qui j'espère va le faire réfléchir pour la 3ème dose... Je reste convaincu que cette injection y est pour quelques choses même s'il avait des antécédents...

111 1 commentaire

Yves Pinget

1 h ·

Mon ex-femme, vaccinée deux doses. Depuis, elle a les poignets qui lâchent au point des jours de ne plus pouvoir porter une simple assiette.

56

1 commentaire



Léa Nonnotte a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour, je tiens à vous apporter mon témoignage concernant ma vaccination.
J'ai 23 ans. J'ai effectué la première dose de vaccin pfizer sans effet secondaire. J'ai effectué ensuite la deuxième dose de vaccin pfizer fin juillet. Cela fait 3 mois que je vis l'enfer.
1 semaine après la deuxième injection j'ai fait ma première crise de tétanie qui se sont suivi par d'énormes crises d'angoisses (fourmis partout dans le corps, palpitations cardiaques, tremblements des mains, sensations de vertiges permanents, mon corps devient difficile à contrôler, impossibilité de me rendre au restaurant et de réaliser mes nombreuses activités de ma vie quotidienne...) je pensais que ça allait s'atténuer avec le temps malheureusement je suis toujours au même point même après les nombreux examens médicaux que j'ai pu passer. Je n'ai aucun antécédent médicaux, j'ai été même hospitalisé pendant une semaine. et je tiens à dire que avant cette deuxième dose tout allait parfaitement bien pour moi. D'humeur très joyeuse et pleine de vie j'attends impatiemment que ces effets cessent.
À ce jour le corps médical me demande d'être patiente malgré ces symptômes invivables.

167 1 commentaire

Carol Borgès a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour à tous. Voici mon histoire depuis ma première injection le 18 octobre. J'ai des douleurs intenses qui partent du cou jusque dans la mains et les doigts engourdis du côté de l'injection. Je suis depuis sous corticoïdes et Tramadol. Je dois voir un neurologue pour faire des examens. Je suis en colère car ce vaccin m'est imposé car je travaille dans un hôpital. Je ne le voulais pas et là je le.paye

145

1 commentaire

Whitney Moulin a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour

Je cherche plutôt un témoignage
Mon frère a fait la première dose, il a eu le syndrome eipsten barr ainsi qu'une myocardite et pericardite
Arrêt de travail durant 2 mois.
Son cardiologue estime que ce n'est pas dû aux vaccins ! (Hors mon frère n'a jamais eu de problème de santé, cardiaque etc, son cœur est monté jusqu'à 160 en pleine nuit en étant au repos.....)

Ici il se demandait si des gens avait pu/su avoir une dispense dû aux effets secondaires auprès d'un médecin ?
Ils admettent tellement peu que c'est dû aux vaccins que ça en devient compliqué..

Merci d'avance

142

1 commentaire

Fleury Marie

· 14 h ·

Mon fils 31 ans. Juillet 1 injection fatigué se sentant affaibli 2 injection avec Pfizer bio ... comme le premier 2 h après très affaibli 2 jour malaise ne voyant plus rien .3 jour toujours très mal hôpital un avc détecté. Cerveau gauche endommagé par petit caillot ... voilà depuis interdiction de travailler de prendre la voiture .et orthophoniste kine .... il marche il parle mais garde plusieurs séquelles comme la mémoire sélective.I écriture la faiblesse ...

807

1 commentaire

Brigitte Voté Techer

· 14 h ·

Bonjour merci pour l'ajout.
Ce jour j'apprends que mon cousin une vingtaine d'années s'est fait vacciner pfizer. Il se retrouve avec un poumon en panne (ce sont ses mots). Le médecin lui a dit mais trop tard qu'avec tout ses soucis (athme, allergies..) il n'aurait jamais du faire l'injection. Il est sous traitement j'espère qu'il va aller mieux mais les poumons tout comme le coeur, le cerveau sont des organes qui ne se régénèrent pas comme le foi. Si jeune qu'elle tristesse à cause de cette expérience à échelle mondiale. 😢😢😡

443

1 commentaire

Browneyes Brownie

· 14 h ·

Bonjour à toutes et tous,
Des cas de problèmes de fer en excès dans le sang (hemocromatose) ont ils déjà été répertoriés ?
Je m'interroge concernant un proche..
Peut être cela n'a t'il rien à voir... mais toutes ces pathologies bizarres qui sortent de nul part ... c est vraiment troublant 😔
Merci pour vos retours 🙏

269

1 commentaire

Cuore Opéra

14 h ·

Bonjour
témoignage indirect.
1 amie psychologue vaccinée de force, pas de complications (1 seule dose.) elle m'a dit que l'une de ses collègues EN CE MOMENT a des vertiges et qu'elle doit se tenir aux murs (elle ne tient pas debout)

249 1 commentaire

Andrea Moreton

· 14 h ·

Bonsoir merci de votre accueil voici mon témoignage et je voudrais savoir si des personnes ont les mêmes problèmes car comme beaucoup mon médecin est incapable de dire oui ça peut être le vaccin seule ma kiné me l'a dit aujourd'hui
J'ai reçu ma deuxième dose le 10 juin fizer quelques jours après j'ai une douleur dans le milieu de la poitrine le docteur a diagnostiqué une inflammation sterno-costale la douleur a disparu elle est passée dans le dos est descendue sur les hanches et maintenant depuis le mois de juin j'ai des douleurs violentes dans les hanches dans mes cuisses et mes mollets j'ai l'impression parfois que mes muscles vont claquer comme un élastique le matin quand je me lève je suis pliée en deux de douleur et après quelque part je me redresse et ça s'estompe
J'ai eu aussi pendant un bon mois l oeil gauche au réveil qui ne voulait pas s'ouvrir il ne pleurait pas il n avait rien mais la paupière refusait de s'ouvrir j'ai quelqu'un de ma famille qui a la même chose
En tout cas mes douleurs sont violentes je ne peux plus monter et descendre des escaliers même pas la marche du trottoir et je suis chez le kiné deux fois par semaine depuis le mois d'août
J'ai eu des vertiges impressionnant s médecin m'a dit que c'était des vertiges de position morte de rire des vertiges qui faisait que tout se mettait à bouger devant moi je ne voyais plus rien ça tournait ça bougeait c'est tout que de la couleur plusieurs fois par jour sans faire de malaise un jour je les ai compté ça m'est arrivé 12 x et lendemain ça c'est terminé depuis je suis tranquille
Y a-t-il des personnes ici qui rencontrent les mêmes problèmes que moi ????? Une radio de la hanche montre que j'ai de l'arthrose comme beaucoup rien d'exceptionnel et je vais au mois de novembre passer un electromyogramme pour voir l'état de mes muscles mais personne ne veut reconnaître que ça m'est arrivé après le vaccin merci de me contacter

279 1 commentaire

Guylaine Laflamme

14 h ·

Bonjour à tous. La suite du post que j'avais mis il y a quelques mois. Mon conjoint souffre, depuis plus de 6 mois (1re dose Pf....), d'une fatigue extrême. Il est au lit au moins 18 heures par jour et tout lui demande un effort ultime. Tous ses tests médicaux sont A-1, rien à signaler. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent la même chose? Si oui, qu'avez-vous fait? Merci et bon courage à tous!

Lucile Jochem et 315 autres personnes

1 commentaire



Cathy Badbunny Johnson

· 15 h ·

Jai u ma 2e dose il y a 1 semaine,modena,1ere dose pfizer.
Et depuis je suis malade,maux de tete,nez congestione et je tousse jour et nuit.
Je suis asthmatik et mes pompes ne font pas effets....
Jai rv pour un depistage demain....
Si cette nuit je respire encore aussi mal,jvais aller a lhosto...
Jai 36 ans.

343 1 commentaire



Hestia Lyssa

15 h ·

Après vaccination dosage glycémie rein et thyroïde revenus anormaux. Pics de tension et tachycardies persistants jusqu'à plusieurs mois après.

218

1 commentaire

Audrey Rousseau
15 h ·

Bonjour, je témoigne pour une amie enseignante dans une école française à l'étranger mais qui souhaite rester annonyme pour des raisons de sécurité (pays dont la vaxx est en pratique des 5 ans)
Je copie son message;
Ici la vaccination a commencé pour les enfants a partir de 5 ans...

C EST horrible... quand on sait ce qui se passera
A l ecole ça commence....
Le deces du mari d une collegue... tres jeune. Papa d une fille de 3 ans et d une deuxieme de 2 semaines
Arret cardiaque spontannee
Et une maman d eleve Dan's la classe a coté de la mienne. Coma suite à un avc
Tres jeune aussi.
Oskar in de mes eleves de 12 ans des douleurs atroces Dan's les jambes
Vacciné depuis 6 mois.. sa maman pense que c EST la croissance....
Voila sans compter une collegue tres embetee sur le plan gynecologique
Et la lethargie qui s empare de la plupart

Voilà tout cela est réel, pas de complotiste, juste des faits.Protegez vos enfants.

600 1 commentaire

effets indésirables groupe 6

Caroline Pdi · 11 h ·

Bonjour à tous , aujourd'hui je vais évoquer le cas de mon frère (56ans) en très mauvaise santé mais stable , hyper médicalisé car sous dialyse un jour sur deux .
Il y a 15 jours, lors d'une séance , on le fait se tourner sur le côté et on lui fait sans lui demander son avis la troisième dose .
Deux jours après, hospitalisé pour OAP (œdème pulmonaire) ,9 jours d'hospitalisation. Rentré chez lui , il a fait avant hier un infarctus. Il est en soins intensifs cardio . Aucun lien avec l'injection .

775

1 commentaire

Elen Dhil

· 12 h ·

Bonjour, j aimerai témoigner d un cas en Suisse.
Un ami , la 40 aine a fait la première dose et 4 jours après , crise cardiaque.. je précise que cette personne n a jamais eu de réels soucis de santé...

Il a dû être réanimé par électrochocs..

Il est vivant actuellement, mais sent qu il j est plus vraiment le même..

On lui demande de faire quand même la deuxième dose, car selon les médecins ça n a rien à voir avec le v.....

Mais merde!!! Je lui ai dit de porter plainte contre Alain Berset pour lésions corporelles graves!
Il est actuellement en arrêt maladie.. mais pour combien de temps???

Et si les gens qui subissent ce genre d effets secondaires portaient tous plaintes contre Berset? Après tout c est lui et ça clique qui poussent (forcent) la v.....

575 1 commentaire

Marie-Reine Cressatti

· 12 h ·

Bonsoir.
En mai dernier j'ai été vaccinée avec J&J. J'ai eu d'importants maux de tête, des douleurs articulaires, mais surtout étant diabétique type 2, ma glycémie a été complètement perturbée. J'etais continuellement en hyperglycémie, malgré les médicaments. Encore aujourd'hui ma glycémie n'est plus aussi réglée qu'avant le vaccin. Là on me conseille de refaire un booster avec Pfizer ou Moderna, car apparemment le J&J serait moins efficace, mais j'hésite,
car j'ai peur que ma glycémie soit encore plus perturbée. D'autres personnes ont elles eu ce soucis de glycémie ? Merci.

283

1 commentaire

Corine Dath

· 12 h ·

Bonjours mon mari a reçu sa première injection fin mai le 5,juin hospitalisé pour problèmes cardio pulmonaire depuis ce jour il est sous oxygène et pas de rp pour savoir si l injection est la cause

284

1 commentaire

Vanessa Mouraï

12 h ·

Bonjour,

Voici le témoignage d'une cliente: un ami proche d'elle en bonne santé a commencé à faire des crise d'épilepsie alors qu'il n'en a jamais fait, suite à la seconde injection du "vaccin". Seul chez lui, en chutant lourdement, il s'est cassé les deux épaules. Lui et son entourage sont évidemment traumatisés....

291

1 commentaire

Ma Nu El

· 12 h ·

Deuxième injection mi juillet.
Depuis douleur dans le bas du dos + migraines.
Dans un premier temps j'ai crus que mes douleurs de dos étaient dûe à un léger surpoids donc j'ai fait une diet et perdu 7kg (je suis coach sportif) je connais donc mon corps et comment le gérer.
J'ai eu énormément de mal à perdre ces kilos (kilos pris après la seconde injection) ....

Lucile Jochem et 243 autres personnes

1 commentaire

Edith Carpentier

· 47 min ·

Bonjour j'ai déjà témoigné dans 2 des pages précédentes pour ma maman qui a bien souffert des 2 vax et qui au bout du compte se retrouve incapable de marcher (confirmation du médecin) et en home sans avoir pu même dire aurevoir à sa maison, ses animaux et ses plantes. Ça peut paraître anodin mais à son grand âge et après avoir perdu son mari du covid sans même pouvoir lui dire aurevoir, c'est lourd pour elle.
Mais bref! Bxl hier soir, je rentre dans un resto où on peut emporter puisque je n'ai pas le droit de m'y asseoir. J'ai juste rien dit. Par contre j'avais mon masque au contraire de tous! Et c'est parti tout seul de leur part ... "vous voyez, il n'y a plus personne, les gens ont peur !" Je dis tjs rien... "& vous vous êtes vax? Je suis surprise de la question mais je me sentais plus en confiance de leur répondre à eux. Je dis non et je raconte la raison de l'exemple de ma maman. C'est parti en life! "Oui moi je travaille depuis mon plus jeune âge 12 à 15h par jour. Et maintenant je dois prendre des reboustants pour tenir le coup. Je ne me reconnais pas et je peine maintenant. J'ai interdit à ma fille ce vax! Plus de voyage, plus d'école, tant pis! Et pourtant on a de la famille proche au pays!" Son associé, "moi j'ai une douleur à la tête et une autre au poumon depuis". Ils disaient à leur client assis qu'ils apprenaient qu'il y avait beaucoup d'effects secondaires ... les clients étaient étonnés mais écoutaient avec respect ! J'ai failli pleurer, je n'ai rien dit sauf leur souhaiter une bonne santé la gorge nouée !
Le monde se réveille, mais à quel prix !

172 1 commentaire

effets indésirables groupe 6

Fiona McGeachie Gallot · · 28 min ·

Bonjour,

Deux jours après mon deuxième dose (Pfz):

- douleurs dans la poitrine
- palpitations
- bouffées de chaleur
- migraines
- gastrite très importante
- mal accentué bas du dos
- fatigue très importante
- étourdissements
- tension arterielle très basse (8/5)

Et ça continue, et tout cela depuis le 16 août sans répit. Je suis au bout du rouleau

73 1 commentaire

Rachel Louise

· 40 min ·

Bonjour , je suis nouvelle dans ce groupe mon père a 85 ans, vacciné 3 fois.
Il souffre d'arthrose et a une insuffisante coronarienne depuis 30 ans, contrôlée Stabilisée.. depuis l'injection de la troisième dose , son état s'est dégradé, il souffre de vertiges, pertes d'appétit ; on lui a découvert un diabete récemment, il est cloué au lit et n'a pas la force de se lever..et pert l'équilibre.
Tous ces symptômes peuvent-ils avoir un rapport avec le vaccin ? Il va consulter un neurologue prochainement.. merci beaucoup

58

1 commentaire

Ana Lis
42 min ·

Bonjour, j'avais témoigné pour des cas autour de moi dans les autres groupes, maintenant censurés. Je remets tout ce dont je me souviens.

Bien entendu, dans tous les cas les personnes étaient injectées au moment où les pbm se sont déclarés.
On en n'aura jamais la preuve que ça vienne des injections mais cela fait énormément des coïncidences, vous ne trouvez pas ??

- le compagnon à une ex collègue,36-37 ans, tumeur au cerveau stade 4 quelques semaines après l'injection... Il savait fait un malaise et il avait senti des picotements aux extrémités un peu avant, ce qui l'avait poussé à consulter. Jamais des signes avant piqûre, coïncidence ?

- le fils d'une voisine, la cinquantaine, perte de poids (-11kg) sans raison apparente en quelques mots, sites injection + des problèmes au foie, il passe des examens. Antécédents familiaux quand même pour ce qui est du foie, mais sur des personnes plus âgées.

- le mari à une amie, la petite quarantaine, policier, en parfaite santé, toujours souriant, la forme, qui aimait son travail et sa famille (il venait d'être promu, il avait un fils de 11 ans qu'il adorait)... grosse dépression soudaine après injection Astra Z. mi mars (jamais connu déprimé 😳). Suicidé mi avril. Je n'avais pas fait toute suite le lien mais quelque temps après j'ai commencé à voir sur les rapports des effets secondaires signalés des troubles neurologiques/psychologiques. Maintenant, après avoir relu les échanges de l'époque avec mon amie et revu le timing des événements, je suis convaincue que ça a été une conséquence de l'injection.

- une copine proche à une amie, quelqu'un de positive et en forme auparavant, des problèmes mentaux depuis injection (voir et entendre des choses qui ne sont pas telles). Aux dernières nouvelles ses problèmes sont en train d'empirer.

- un ex collègue, pensionné, après s'être tennis d'une tumeur à la prostate avant injection, nouvelle tumeur à la vessie qq mois après injection, il est en radio/ chimio.

- le mari à une collègue a uriné des caillots de sang.

- la belle fille à cette même collègue, gros problème de perte de vue à un œil assez rapidement après injection, l'autre atteint aussi.

- une voisine dans ma rue, pas super âgée, la petite soixantaine, a vu son état mental se dégrader très vite après l'été.

- un copain à mon fils 13 ans, un téton gonflé 2 semaines après 1ere dose pfz cet été (je l'ai vu de mes petites yeux). Le médecin n'a fait aucun lien avec l'injection, et a dit à la maman que ça pouvait arriver chez les pré ados... (ok, mais comme par hasard juste après injection ? 🙄🙄🙄)

- ma sœur grosse éruption cutanée après 2eme dose pfz, c'est passé mais je ne demande ce que divers la 3eme si elle la fait, elle est très allergique et asthmatique... 😑😑

- (la dernière en date) la femme à un collègue, la petite soixantaine, pas d'antécédents, des problèmes neurologiques récemment, crises d'épilepsie et des propos incohérents, elle a dû même été attachée à son lit d'hôpital aux soins intensifs. Tout avait commencé comme une bête gastro 🙄 Quand quelqu'un a suggéré à mon collègue que ça pourrait venir du vaxx il a été interpellé car il n'était absolument pas au courant des effets secondaires possibles 🙄🙄 incroyable mais vrai, y en a qui encore aujourd'hui ignorent complètement ce qui se passe.

- une connaissance à une collègue, une dame de 40 ans, a démarré des crises de tétanie après le vaxx, elle en fait parfois 17 par jour, autant dire que sa vie et celle de sa famille est foutue. On lui a fait des examens et on n'a jamais voulu reconnaître un lien avec le vaxx. On lui a dit que "c'est dans sa tête" et on la mise sous anxiolytiques 🙄🙄🙄🙄🙄

- une connaissance à une autre collègue, un jeune futur papa de 28 ans, mort de crise cardiaque cet été après injection (je ne sais plus si 1ere ou 2eme)

-une collègue en rémission récente d'un cancer du sein,+/-57 ans, passe des examens après avoir retrouvé du sang dans ses selles récemment.

Je réalise en écrivant ce post que c'est déjà une fameuse liste ! Même plus longue que celle des personnes que je connais ayant fait le covid et bcp plus longue que celle de ceux qui l'on eu mauvais 🙄🙄

Courage à tous et n'hésitez pas à remonter ces effets, à partager, vous regrouper et dénoncer. La vérité sur éclater au grand jour !!

❤️❤️❤️💪💪💪

👍😢🥳 32 1 commentaire

Pierre-marie Sabot

· 50 min ·

Injection Pfizer le 16 août.
Infarctus le 19 août.
Aucun lien d'après les médecins.
Je sais bien que mon artères ne s'est pas bouché en 3 jours mais le caillot sanguin qui l'a provoquer ?
Si il y a un doute.
C' est qu'il n'y en a pas.

56

1 commentaire

Sarah Louvin
51 min ·

Je vous suis depuis le début et je ne pensais pas venir vous témoigner un jour des effets secondaires.
Une de mes cousines diabétique a cédé à la vaccination et dans les mois qui ont suivi son état de santé s est dégradé.
Tout d abord immense douleur cervicale, puis problème rénale avec rétention d eau dans les jambes, des soins infirmiers tous les jours pour panser les plaies des jambes.
Atteinte cardiaque par dessus lui ont valu une hospitalisation.
Malgré sa double vaccination elle sera testée au bout d une semaine covid ÷.
Son état se dégrade de jour en jour....

38

1 commentaire

BrusaDin Thérèse
6 novembre, 10:43 ·

Pourriez-vous le croire.....?
Suis non vaxc.....
Cela me rend triste....😢
Câlins avec mon dernier,.....
Ne sont plus ressources chaleureuses et pleines d'énergies et de plein de sensations bénéfiques.....
😔mais plus comme avant,.... depuis son inoculation....
Vertiges et malaises après, et pertes d'énergies..... (10 sec max...de câlineries....)
Je me couche là à l'instant..... Épuisée.... Et troublée!!!!😔😔😔

7/11....

Après 2 soirs de troubles et cauchemars les nuits et de réflexions....
J'ai partagé cela avec mon mari, mon amoureux, cette sensation...

Ressentis: énergies Échangées en un seul Sens pendant nos embrassades de mon thorax {plexus solaire} vers lui, avec ces vertiges et palpitations cardiaques..... Malaises de faiblesses générales....
Impression de me faire absorber et me perdre, de m'épuiser...
Je reste inquiète.

Avec la chair de mon sang...

J'ai la sensation qu'il est enfermé derrière, une paroi, une porte métallique, et que son énergie est en appel intense et cherche une lumière intense, une énergie qu'il n'a plus..... Une chaleur....
Et je reste son 🌞....

Je prie depuis cette soirée, et m'entoure d'aides attentives et spirituelles....
J'en appelle à manifester mon intérêt à transmettre cette énergie en amour et énergies nécessaire à lui transmettre.....

Chaque soir, je m'arrête et je pense fort à toute sa luminosité d'avant....
Et je l'entoure de cette lumière mentalement....
J'espère que cette force de vérité d'amour filial sera le plus fort !

Merci à vous tous de votre réponse et réflexion personnelle....
Nous avons un travail à faire contre cette noirceur.....
Soyons lumière et compassion.....
Énergie et pardon.

Nous le devons pour tous.
Et pour nous même !
Thérèse.

Lucile Jochem et 164 autres personnes 1 commentaire

Caroline Pdi

Hier, à 11:19 ·

Bonjour à tous , aujourd'hui je vais évoquer le cas de mon frère (56ans) en très mauvaise santé mais stable , hyper médicalisé car sous dialyse un jour sur deux .
Il y a 15 jours, lors d'une séance , on le fait se tourner sur le côté et on lui fait sans lui demander son avis la troisième dose .
Deux jours après, hospitalisé pour OAP (œdème pulmonaire) ,9 jours d'hospitalisation. Rentré chez lui , il a fait avant hier un infarctus. Il est en soins intensifs cardio . Aucun lien avec l'injection .

937

1 commentaire

Témoignages Nouvelle Calédonie Vaccin CoVid - Effets indésirables - Décès

Groupe Privé · 2,8 K membres

Membre

+ Inviter

Corinne Sandou Zaborowski

9 septembre, 00:43 ·

Bonjour.Témoignage hors territoire, mais significatif. Le fils de mon mari, 25 ans , vacciné totalement, en train de faire un Covid long depuis plus de 5 semaines. Espérons pas de séquelles pulmonaires à terme ....

58

6 commentaires

Malia Finaulagi Nila
9 septembre, 22:33 ·

Bsr la page ✌✌
Juste après réflexion et a la demande de certains amis amies qui voulaient que je puisse témoigner de mon retour d'expérience depuis ma vaccination Covid.
Je tiens a rapeller que c'est bien pour des raisons qui me sont personnelles , et conseiller par mon médecin référent que je l'ai fait.
Voyez la date et mon carnet pour confirmer que je suis bien vaccine .
A la première dose j'ai ressentit une grosse fatigue deux jours après avec des douleurs au genoux.
D'une corpulence assez importante, je pensais que c'est de ça mes douleurs.
Donc rdv docteur, résultat arthrite aiguë avec arrêté 3 jours et cachet.
Donc une semaine après toujours mal douleurs mais amplifier musculaire et fatigue, re docteur, analyse de sang résultat impeccable .
Mais toujours douleurs, je pense de suite que c'est Mystic faut jamais négliger 🤔🤔 et tous les jours je me sentais en dent de scie.
Un coup ça va, un coup rechute.
Tous les jours j'utilises un produit glaçant en pommade pour friction sur les muscles.
Cela soulage, mais ça revient quelques heures après.
Deuxième dose que j'appréhende renseigne l'infirmière qui elle aussi avait eu les mêmes symptômes mais ça passer.
Du coup deuxième dose ok, et rechute toujours les mêmes symptômes musculaires .
Je décide de voir mon médecin de travail, bilan complet.sanguin, podologue, dentiste.
Tension élevée , semelle médicale, dentition réparer, toujours mal en point avec les mêmes symptomes et douleurs poitrine en plus pfff.
Entre temps mon frère de 💝 lui decede d'une myocardite après sa vaccination lui avait fait un peu avant moi 😢😢😢

Depuis a aujourd'hui les symptômes je ressents mais moins douloureux mais des piques desfois.
Bilan soit disant les anticorps affaiblit.
Du coup je me fait une cure de tisane local pour me rebouster.
Je ne peux vous faire ressentir ce je vis depuis jour et nuit mais peut être ma corpulence et mon courage a fait que je tiens bon comme on dit.
Voilà pour moi mais ce n'est que moi peut être.
Courage ✌

CERTIFICATE COVID-19

Nous certifions que / *This is to certify that :*

LUCAS
(nom – *name*)

Elvis
(prénoms – *firstnames*)

Né(e) le
Date of birth 26/12/1968

Sexe
Sex X M ☐ F

et de nationalité
nationality

a été vacciné(e) à la date indiquée contre le /
has on the date indicated been vaccinated against

document d'identification national, le cas échéant
national identification document, if applicable

COVID-19

dont la signature suit
whose signature follows

Vaccin / *Vaccine*	Date / *Date*	Signature et titre du clinicien responsable / *Signature and professional status of supervising clinician*
Vaccin **COMIRNATY®** Tozinameran Pfizer/BioNtech **Lot ET9096**	15 AVR. 2021	
Vaccin **COMIRNATY®** Tozinameran Pfizer/BioNtech **Lot EX2405**	06 MAI 2021	

Fabricant du vaccin / *Manufacturer of vaccine*	N° de lot / *Batch no.*	Cachet officiel du clinicien responsable / *Official stamp of supervising clinician*
		PROVINCE SUD Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Docteur Bernard CAU UMASS de Thio Cabat n° 11911 Z
		PROVINCE SUD Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Docteur Bernard CAU UMASS de Thio Cabat n° 11911 Z

😢👍🥰 130 12 commentaires

Xtine Qune

13 septembre, 09:43 ·

Cette semaine j'ai eu une mauvaise nouvelle
Mon frère de 71 ans et sa femme de 62 ans et demi ont fait leur deuxième injection le 23 août. A la suite mon frère a jugé utile de reprendre son traitement donné, il y a presque 4 ans pour un AVC dont il s'était complètement remis.
Le 6 septembre mon frère se sentait mal. Heureusement, sa fille a répété à son mari les symptômes qu'il avait. Le lendemain, le mari croise le médecin de famille qui demande des nouvelles. A l'écoute des malaises décrits, celui ci leur a dit de le descendre tout de suite au médipôle que c'était un AVC en cours.
Le medecin a dit qu'heureusement qu'il avait recommencé à prendre les médicaments pour son coeur sinon il était mort. Ils ont trouvés 2 artères bouchées et ils les ont débouchées. Il devrait sortir d'ici quelques jours du médipôle.

252

Ji Ni 🤔 se sent perplexe.

· 16 septembre, 05:48 ·

Bonjour, mon oncle a été admis au médipôle pour une infection pulmonaire, positif au covid malgré ses 2 doses de vaccin. Après qqs jours sous oxygène, il a été autorisé par le CHT à rentrer chez lui à condition de se voir injecter toutes les 12h une piqûre de levonox. Le levonox traite les pbs de thrombose...pas d'infection pulmonaire. La covid ne provoque pas de thrombose chez les personnes infectées...par contre,le vaccin pfizer provoque, en effets indésirables, des thromboses...le CHT aurait-il des informations dont nous n'avons pas connaissance sur le vaccin Pfizer?

231

14 commentaires

Sahra Chapuis a partagé sa première publication.

· 16 septembre, 08:35 ·

Bonjour,
Mon mari s'est fait vacciné voilà maintenant 2 mois. Depuis, des démangeaisons dans le corps. Pas de boutons, pas de rougeurs mais des crises qui le prennent le jour ou la nuit et qui le font se gratter presque jusqu'à sang.
Ces démangeaisons peuvent le prendre au mollet, à l'inter cuisse...

114

Sonia Muto 😠 se sent ennuyée.
✋ · 19 septembre, 21:51 · 😩

Bonsoir, je viens raconter mon expérience avec une de mes "patientes". à qui je fais des soins énergétiques régulièrement atteinte d'un cancer. Puis début Juillet il a fallu qu'elle se fasse transfuser, ses plaquettes étaient basses, j'étais loin de penser à ce qui allait lui arriver. La transfusion se passe bien au CHT et elle va pour un we pour une petite intervention à Magnin, puis retour CHT.
Elle rentre chez elle, et une dizaine de jour après, je m'atèle à lui faire un soin et là ! On me refuse l'accès. Alors je me demande quelle en est la raison, et tout de suite je pense à cette transfusion qu'elle a eue... Ma pensée est confirmée, c'est bien à cause de cela que je ne peux pas lui faire le soin, elle est considérée à présent comme une vaccinée ayant reçu du sang contaminé. 😔
Je parcours le net et essaie de voir sur les banques du sang en France et ensuite ici. Je m'informe et vois qu'il est inscrit sur leurs sites (j'en ai fait plusieurs) Toute personne qu'elle soit vaccinée ou non peut donner son sang... Même si l'injection a été faite le matin, l'après-midi, cette personne injectée est autorisée à donner son sang. 😢
De suite (un peu en panique je dirais) je l'informe de la situation par sms et lui donne des antidotes qu'elle pourrait prendre,
C'était le 29 juillet.. Je lui reconfirme le 1er août (ci-joint copies écran des sms).
Ce vendredi 17 septembre, elle me rappelle en plein désespoir pour me dire qu'elle allait très mal, qu'elle ne pouvait plus se lever, plus marcher et m'appelle à l'aide 😫
Le soir même j'ai pu lui faire son soin, hier aussi, et je vais continuer jusqu'à ce que cela peut être possible pour la soulager et lui rendre la vie plus agréable.
Heureusement que je suis prête à présent à intervenir sur de telles personnes. ❤️🙏❤️
Si vous devez subir une transfusion, faites attention à vous.
✨✨✨✨✨✨✨🌟🌟🌟✨✨✨✨✨
Paix Amour et Lumière dans vos coeurs💙💚💛🧡

29 JUIL., 22:06
Coucou [redacted] mment tu vas ? Je n'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer
Il faut que tu ailles chercher et prendre un antidote
Je te les mets ci dessous
Conseils pour les personnes contaminées par les nanoparticules à l'Oxyde de Graphène que l'on retrouverait dans certains masques, test PCR et comme composant des vaccins COVID19.
Oxyde de Graphène. Comment la micronutrition peut aider?!
Le L-GLUTATHION est un puissant antioxydant synthétisé par le sang qui contrecarre les radicaux libres, les peroxydants, et toutes les toxines qui entrent dans le corps. Or il s'avère qu'il détruit aussi l'oxyde de
Divine
L-glutathion extérieur, ou mieux encore, de la N-acétylcystéine qui est son précurseur.
De fait les chercheurs espagnols ont découvert qu'il existait environ 300 études cliniques sur l'usage par certains hôpitaux et universités, de la N-acétylcystéine avec d'incroyables résultats. Par exemple, 100 patients mourants avec des doubles pneumonies ont été sauvés en une heure après l'administration intraveineuse de glutathion ou de N-acétylcystéine.
Posologie: la N-acétylcystéine (NAC à 200mg) un acide aminé soufré hautement bio disponible, que l'on trouve facilement sur internet ou dans les parapharmacies – sans ordonnance puisqu'elle n'est pas considérée médicament mais complément alimentaire :
1 AOÛT, 16:18
Coucou moi ça va. Je te disais d'aller acheter un antidote car le sang que tu as reçu en transfusion est contaminé. Sûrement du sang d'un vacciné que tu as reçu. J'ai eu la confirmation en voulant te faire un soin. Je n'ai pas pu le faire je n'ai p'us acces
Moi ça va mais je m'inquiète pour toi et comme je n'avais pas de nouvelles
Prends toi du zinc aussi

62

Cat Samasati - Davies a partagé sa première publication.

· Hier, à 06:02 ·

J'ai reçu un monsieur environ 45 ans souffrant de leucémie, mais traité naturellement et qui allait beaucoup mieux.... jusqu'au moment qu'il a reçu, lors d'un contrôle de routine de sa maladie, le vaccin. Quelques jours après ses ganglions avaient triplé de taille, n'en parlons pas de sa fatigue et de ses angoisses...

75

Josye Trimolet a partagé sa première publication.

Hier, à 08:01 ·

Voici mon témoignage, ce qui s'est passé et ce qui arrive..

Je suis une femme de 58 ans, je suis secrétaire de Direction, en très bonne santé, aucune comorbidité, j'ai une vie saine, alimentation très saine, et j'ai reçu la 1ere injection PFIZER le 8 mars 21. Je vis en Nouvelle Calédonie.
Moins de 48 h plus tard, j'ai ressenti de grosses douleurs comme des pointes, dans le mollet droit.
J'ai une légère insuffisance veineuse depuis longtemps, je me pique au Lovenox quand je fais de longs voyages en avion mais tout se passe bien et je n'ai jamais ressenti ce genre de douleurs auparavant.
J'ai donc appelé mon médecin, et lui ai laissé un message sur son répondeur.
A savoir que j'ai une petite activité secondaire, je suis conseillère en bien-être et que je fais connaître des compléments alimentaires qui m'ont permis de retrouver la vue perdue sur un œil à cause d'une DMLA humide, et de l'avoir enrayée et ce depuis 9 ans. Je précise que ce ne sont pas les compléments alimentaires qui m'ont soignée, non ils ne soignent rien, ne guérissent rien, juste ils apportent au corps le nécessaire pour que l'organisme puisse s'auto réparer ;o). Fabuleux !
Donc les jours avant la vaccination, je prenais de grosses doses de ces compléments naturels, et j'ai poursuivi (et du coup, je suis obligée de continuer - J'ai désormais un budget Santé qui tourne dans les 30 000f (260 euros) par mois..car je dois prendre de grosses doses)
J'ai pris aussi 1g d'aspirine tous les jours ensuite et du Daflon (que je continue), prescrit par le docteur qui m'a fait le Doppler.
J'ai appelé plusieurs fois mon médecin qui ne me rappelait pas .. Et pour cause, elle avait fermé son cabinet suite à 2 agressions sur place, et depuis elle a quitté le territoire.
Donc j'ai mis 3 semaines à voir un médecin, qui m'a déclaré d'emblée qu'il était impossible que ce soit à cause de la vaccination, que ces douleurs devaient provenir de la chaleur (on était en mars et oui il faisait chaud)

J'ai 58 ans, ça fait 37 ans que je suis en Calédonie, je sais très bien ce qu'est un été chaud j'ai les jambes lourdes souvent mais certainement pas ce genre de douleur, et surtout dans les jours suivant cette injection, comme par hasard !
Le docteur m'a quand même prescrit un doppler.
J'ai eu ce doppler en fait plus d'un mois après l'injection.
Celui-ci n'a rien révélé de significatif, sauf ma légère insuffisance veineuse mais comme disait le phlébologue, elle ne pouvait rien affirmer ni confirmer qu'il y avait eu quelque chose ou pas.
J'ai bien sûr annulé la 2nde injection !! -Je me suis faite « ramassée » par l'infirmière au téléphone, disant que je gaspillais la dose alors que tant de gens en avait besoin.. Aucune écoute alors que j'étais en panique..
Ces derniers mois, j'ai eu régulièrement ces douleurs de pointes dans les jambes, sensation de garrots, des maux de tête moi qui n'ai jamais mal à la tête, et quand je suis couchée avant de dormir, des crises de tachycardie , le coeur qui s'emballe alors que j'ai un coeur en très bonne forme,un " coeur de sportif " puisqu'il bat à 55 voire 50 /BPM.
Il y a à peu près 2 mois que les maux de tête sont en train de disparaître, les crises de tachycardie s'espacent.
Restent encore ces douleurs de pointes et de sensation de garrots dans le même mollet mais je sens que c'est beaucoup moins fort et plus rare.
J'ai contacté un des médecins métropolitains qui soutient la démarche du laboratoire des compléments naturels. Lui a eu une écoute pour moi.. iL m'a dit que, heureusement que je prends ces produits riches en phycocyanine car celle-ci est reconnue pour dissoudre les thromboses, que pour ma part j'ai dû et je dois encore faire de temps en temps des micro thromboses, effets reconnus du vaccin. De plus la phycocyanine réduit l'effet inflammatoire du vaccin, tout en éliminant les toxines.

Donc tout va mieux jusque-là.. j'ai échappé au pire, sauf que désormais la vaccination étant devenue obligatoire, que les thromboses ou micro thromboses n'étant pas « cataloguées » comme contre-indication, j'ai désormais jusqu'au 31 octobre pour prouver à mon employeur que je suis vaccinée sinon je n'ai plus de travail !
J'ai vu un autre médecin dernièrement qui m'a fait faire des analyses, j'ai un taux de D-DIMERES qui dépasse la norme, ce qui indique que j'ai un risque veineux.
J'ai appelé un des médecins du travail qui m'a déclaré ne pouvait rien faire, car je ne rentre pas dans les clous !
Il me reste comme choix soit perdre mon travail, soit risquer ma vie !
Sachant que mon papa est décédé d'une embolie, je vais donc perdre mon travail..

227


Marie Bluestone
12 h ·
2eme dose ko technique pendant 1 semaines et démangeaisons grattées à vif sur le corps... Pdt plusieurs jours
83
1 commentaire

Jacqueline Dijou Lesaulnier a partagé sa première publication.

· 11 h ·

J'ai 59 ans. Je souffrais d'un urticaire depuis trois ans. Après la première injection, grosse éruption de boutons. A la deuxième, nausées, très très froid et l'urticaire multiplié et là, sur tout le corps sans interruption de jour comme de nuit. Plus rien ne le calme, aucun des médicaments que je prenais auparavant n'arrive à calmer cet urticaire. Je vis un enfer.

84

Laura Oïné
· 9 h ·

Bonjour le groupe, merci pour cet endroit plus adapté pour pouvoir témoignée l'effet secondaire qui m'a beaucoup beaucoup dérangée personnellement. J'ai eu mon 1er vaccin 09 septembre 2021 (Pfizer).et 3ème jours =j'étais fatiguée et faible, donc dodo toute la journée jusqu'au lendemain. La semaine d'après je souffre de mes maux qui apparaissent subitement. (Mal à la tête, mal aux reins, mal à mon genou qui avait été opérer y a 3ans !!!!)tout ses douleurs m'ont affaibli et j'étais nerveuse tout le temps. Pour me sentir bien, j'ai du faire les médicaments naturel conseillé par ma maman et actuellement je me sens bien et déjà mieux. Mon deuxième vaccin est prévue pour le 30 septembre 2021.Je partage ouvertement mon avis personnel vis-à-vis du deuxième vaccin :-J'ai peur du pire car au premier vaccin j'ai souffert et j'accepte pas...merci pour ce groupe et je reviendrai vers vous si pour 2ème vaccin me dérange encore les effets secondaires 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

65

Ynatéa Uhilamoafa a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour le groupe. Première injection hier en après midi à kowe kara. Mal au bras, ça irradie dans la poitrine légèrement. Les effets indésirables dont parle la plupart des gens, arrivent-ils spontanément, immédiatement ou est ce que c'est sur plusieurs jours, semaines voir mois ?. Merci pour vos éclaircissements 🙏❤️

12

45 commentaires

Cindy Rossard
24 septembre, 22:17 ·

Témoignage

Bonsoir,
Je souhaite vous faire partager le témoignage d'un proche ayant reçu une première dose de Pfizer le 8 septembre dernier.

Donc première injection le 8 avec effets indésirables le jour même. Plaque rouge partout sur le corps, démangeaisons, bras où il y a eu l'injection enflée et douloureux et plusieurs œdèmes sur le corps.

Par la suite, vomissements rapprochés, fièvre, perte du goût et de l'odorat et polyalgies.

Consultation chez son médecin traitant qui lui dit que ce n'est pas normal et lui donne un petit traitement qui n'a pas fait effet.

Direction les urgences le mardi suivant car plus possible de tenir. Testé positif au Covid 19.
Je précise que la personne était très bien avant l'injectons.
Perfusion, passage d'anti-douleur et autres mais pas plus de détails.
Rester de 22h mardi a 3h du matin mercredi puis retour à la maison.
La fièvre est tombée vendredi, mais grosse crise de toux douloureuse avec grosse fatigue.

Finalement elle a pu commencer à se lever en fin de week-end. Plus de fièvre ni de douleurs. Seule la toux était encore très présente.
Elle commence à allez mieux depuis ce mercredi et recommence a manger petit peu par petit peu.

Son médecin traitant lui déconseille la seconde injection dans 3 mois au vue des réactions qu'elle a pu faire avec la première.

126



Tyana Rmtrbig a partagé sa première publication.

· 19 h ·

Bonjour voici mon témoignage.. j'ai eu la 2eme dose le 22 juin 5min après j'ai eu la moitié du visage endormi comme des fourmillements qui dure au moins 15min, le soir même douleurs le long de la colonne qui passe le 3eme jours.Les jours qui suivirent grosse fatigue quelques douleurs au milieu du dos et les semaines après une douleur comme des coup d'aiguille dans la poitrine du coup je commence à m'inquiéter je me suis rendu chez le medecin qui me dis de faire un prélevement de mes D-dimère.Resultat tombe je fais des thrombroses(caillots de sang) du coup ca fais maintenant 1 mois que je suis sous injection de anticoagulant et sous sédatif pour éviter le stress qui pourrais faire diminuer mes défense immunitaire et multiplier les caillots fini mon traitement d'anticoagulant, aspirine protect et du zinc pendant 3 mois ou plus😔..selon le medecin j'ai eu vraiment de la chance dêtre venu le voir à temps sinon risque plus grave et selon lui tout est dû au vaccin.Selon une personnes du labo il commence à avoir plusieurs personnes dans mon cas.

😢😮😤 197

Annie Sdns a partagé sa première publication.

· 24 septembre, 22:16 ·

Bonsoir, merci d'être dans ce groupe où l'on peut témoigner.

Je témoigne pour une amie qui elle ses fait vaccinée, 1ere dose, elle commence à avoir des effet secondaire telle une grosse fatigue ect.... et je ressent sur elle la peur de faire la 2eme injection. Je l'ai fortement encourager et de ce battre contre ce fichu vaccin qu'il l'on injecter, qu'elle se soigne avec les médicaments naturel😔.
Je précise que nous travaillons dans un centre commercial pendant l'épidémie et nous avons nous aussi des encouragements de nos clients. Bonne soirée la page 😁.
Prenez soins de vous.

75

Ssne Ssne a partagé sa première publication.

· 24 septembre, 12:24 ·

Salut 👋 j'ai eu mon premier vaccin le 09 septembre. Le jour même je n'avais pas d'effets indésirables juste une très très grosse fatigue. Le lendemain une douleur au bras (chaleur au niveau de la piqûre) et mon bras est devenu rouge mais très légèrement... depuis le vaccin j'ai l'impression que mon corps est très affaibli donc je me suis mise à prendre des vitamines pour me rebooster... j'ai souvent des douleurs dans les articulations et au niveau du bas du ventre comme des crampes, je suis vite épuisé pour presque rien (c'est vraiment pas dans mes habitudes).. ma 2ème injection est prévu fin du mois ...mais j'aimerais ne pas le faire ... bonne soirée à vs

88



Jo Taugamoa Kaiga a partagé sa première publication.

· 24 septembre, 07:23 ·

Faut arrêter de raconter n'importe quoi LES MÉDIAS en faisant croire que ce sont les personnes non vacciné qui sont au medipôle je suis désolé mais j'ai mon cousin qui est actuellement en réa emtuber entre la VIE et la MORT, en plus malgrés d'avoir étais vacciné par les DEUX DOSES de merde fou dla gueule.

Alors vaccinée ou pas sa ne bloque en rien et sa n'atenue en rien de rien ne forcer pas les gens à ce faire vacciné chacun est libre de faire ce qu'ils veulent alors arrêter vos comédies et dire que ce sont à cause des non vaccinés qu'il n'y a plus de place au medipôle !!!! rester confiné chez vous puis C'EST TOUT !!!!!!

Une pensé particulière à tout le personel médicaux qui se bat tout les jours au medipôle pour guérir ces patients atteinte de ce virus dévastateur, plus particulièrement ma familles qui sont dans chaque service faites attention🙏🙏 également une pensé au famille endeuillé que notre tout puissant accompagne nos défunts dans leur nouvelle demeure🙏🙏

215

Laura Oïné

· 24 septembre, 06:20 ·

Effet secondaire grave :-maux de tête, reins, genou, fatigue, faible, beaucoup de maux en général !!!!

60

Jean Eymard a partagé sa première publication.
· 23 septembre, 23:34 ·

John Kaikilekofe

Moi g une tante aussi qui a fait son 1er vaccin la semaine même du 1ER confinement et elle doit faire la 2ème cette semaine et voilà elle est décédée avant hier, elle avait des douleurs partout de son corps et il lui ont donné des cachés pour calmer la douleur, qu elle repose en paix

22

11 h J'aime Répondre Plus

John Kaikilekofe a répondu · 2 réponses

JPrys Mc

Merci d'avoir éclairer la lanterne de tous le monde dans ce bordel parce qu'ils nous font chier avec leur campagne de Vaccination de merde

7

65

Delphine Aurélie a partagé sa première publication.

· 23 septembre, 13:22 ·

Bonsoir, j'aurais préféré faire ce témoignage avec l'accord des intéressés mais impossible de joindre le premier et le second j'ai demandé a sa fille de le faire mais je pense qu'elle n'osera pas malheureusement. Je trouve important d'informer donc je ne citerais pas de noms ni autres pour identifier.
Le premier est un jeune homme en plein dans la force de l'âge 29 ans, un monument, en pleine forme, le vendredi 10 septembre avec ma petite soeur en fin d'après midi nous avons discuté avec lui sur son lieu de travail, il nous expliqué qu'il avait fait sa première injection le matin même sous la pression de son employeur car lui perso ne voulait pas. Il s'est plaint de douleur au bras et de fourmillements dans la main. Le lendemain impossible pour lui de se lever et de se rendre à son travail. Résultats après plusieurs jours où il s'est senti mal il a enfin contacté un médecin. Il se retrouve donc au medipole pour covid avec problèmes respiratoires. Nous attendons de ses nouvelles. Hier il disait que ça allait bien se passer.

Pour le second c'est donc la collègue de ce jeune homme qui a son père qui a reçu son injection avant-hier, elle a cru le perdre cette nuit. Depuis il est en état de fatigue extrême, cette nuit il s'étouffer elle l'a entendu et la mis sur le côté et lui a taper dans le dos pour qu'il reprenne son souffle comme si il avait quelque chose de coincé. Elle est très inquiète il a 66 ans.
Je lui ais conseillé de remonter l'information auprès de son médecin et surtout de faire une sérologie pour vérifier les D-dimeres etc....
J'espère qu'elle va le faire.

160 2 commentaires

Topolea Paagalua Tuapoila ▸ CORONAVIRUS info Lifou

23 h ·

Bonjour a tous je viens de recevoir une nouvelle de ma nièce sa tante et a medipole en réamination medipole veulent débrancher la machine j ai dit a ma nièce ils ont pas le droit sinon tu portes plainte

101

Christopher Cruel
Modérateur · 1 h ·

C’est hélas bien réel. Avec constat d’huissier



82

9 commentaires

Océ Djeyron Djéverley a partagé sa première publication.

· Hier, à 02:55 ·

Bonjour , y'a t'il quelqu'un ici qui a le problème que j'ai depuis 3 ou 4 jours ! J'ai eu ma première injection il y'a 1 semaine & 5 jours et depuis 3 ou 4 jours , par moment j'ai des difficultés respiratoires qui dure a peu près 20 à 30 minutes. Je suis asthmatique à 100% & je n'ai jamais autant utiliser ma ventoline et jamais eu de problème comme ça. J'ai fait plusieurs infections pulmonaires, crises d'asthme , mais ça c'est vraiment la première fois.

72

2 commentaires

Françoise Ruiz de Larrinaga a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, je voulais témoigner pour un ami, qui s'est fait vacciner il y a à peu près quinze jours, et qui doit recevoir sa seconde dose dans deux jours. Je lui ai dit de réfléchir, car son organisme a très mal réagi à la première dose : angine blanche, tachycardie, douleurs dans la poitrine, très grande fatigue. Son médecin ne l'a même pas envoyé chez un cardiologue, mais lui a expliqué que ses symptômes venaient d'un RRA, car il avait soi-disant mal soigné son angine...qui venait d'apparaître, deux jours après l'injection...Je n'y connais rien en médecine, mais cela me semble une sacrée coïncidence , d'autant plus que son jeune frère, vacciné le même jour, a présenté les mêmes symptômes. Mon ami était en très bonne santé avant l'injection, et je ne sais pas comment le convaincre de réfléchir, il a peur de ne plus pouvoir sortir du pays...Merci.

42 21 commentaires

Willy Quintin
9 octobre, 22:01 ·

encor un témoignage parmi des milliers: Je me suis fait vaccinée par le vaccin pfizer le 21 mai dernier. Depuis ce jour je suis malade, j'ai eu TOUS LES SYMPTÔMES DU COVID tout en étant NÉGATIVE À TOUS LES TESTS (pcr et sanguins) .. J'ai dû être hospitalisée car je me suis étouffée devant mes enfants, l'air ne circulait plus dans mes poumons, ma gorge... J'ai une vie saine, je ne bois jamais d'alcool, jamais d'excès. En juin, À l'hôpital il s'avère que j'ai une pericardite et que mes voies respiratoires sont "abîmées" mais ce n'est pas dû au tabac (aucune tâches sur les poumons), depuis le 6 juin j'ai arrêter de fumer.
Au mois de juillet, encore à l'hôpital, j'ai toujours cette pericardite et en plus un de mes poumons est abîmé, ma respiration est toujours mauvaise et on m'annonce que je risque de faire de la tachycardie, je dois surveiller mon rythme cardiaque.
Scanner, échographies, bilan Sanguin.. Tous les médecins me dise que j'ai un souci respi et cardiaque mais AUCUN NE SE MOUILLE À DIRE QUE C'EST À CAUSE DE CE VACCIN... On m'annonce finalement, que ça arrive à 1 personne sur 2500, que ce sont des effets secondaires RARES et que je n'ai pas de chance (avec leur sourire à la con) ... Mais que ça existe 😡
J'ai 34 ans et maman de deux enfants en bas âge, et maintenant à cause de ça, je ne peux plus courrir sans devoir récupérer ma respiration pendant au moins 20 minutes. Je suis aide à domicile et des fois je dois m'asseoir pour reprendre mon souffle tellement ça coince. Par moment sans raison, mon cœur s'emballe.. Je monte en vrille et redescend grâce à un exercice de respiration..
J'ai pu, heureusement, obtenir le pass sanitaire grâce à une contre indication de mon médecin, à ne pas faire cette deuxième dose, et grâce à une amie infirmière qui s'est battu pour mon cas.mais certaines personnes comme moi, ont eu exactement les mêmes problèmes.. Certains sont morts.. Et on me demande surtout de fermer ma gueule et ne pas raconter tout ce qui m'est arrivé.. Que je suis un cas à part, une exception dans leur pourcentages.. Dans leurs statistiques..
On m'a dit que c'était de ma faute car je travaillais trop, parceque je fumais trop, on m'a dit que si j'avais choppé le VRAI COVID je serais certainement morte et que le vaccin m'a sauvé...

😢😮👍 61 7 commentaires

Nini Fuego a partagé sa première publication.

· 29 septembre, 04:40 ·

Bonjour, je souhaiterais savoir s'il y a des femmes qui ont eu des effets indésirables au début de leur grossesse après avoir été vaccinées , ou vaccinées après la grossesse ? Merci

38

68 commentaires

Audrey Ansiaux a partagé sa première publication.

· 9 octobre, 09:34 ·

Bonjour , je tiens à vous apporter mon témoignage.
Je suis de Belgique , je viens d avoir 40 ans.
Je reçois ma deuxième dose de merde de pfizer le 31 juillet (j étais totalement contre à la base mais afin de pouvoir continuer à vivre , je l'ai fait et avec grand regret).
10 jours après ma dose , j ai commencé à avoir les pieds et doigts gonflés , cela a duré 10 jours et puis c est parti.
Vers la mi-août, j ai commencé à avoir des crampes , puis des fourmillements et décharges électriques au niveau de la main gauche, j'ai fait un examen et vu une chirurgienne de la main car on pensait au canal carpien mais ce n était pas ça .
De là, elle m'envoie consulter un neurologue. Entre temps les fourmillements se sont étendus au reste du corps (principalement du côté gauche): pieds jambes mains visage ...
Il y a 1 semaine environ , j ai commencé à avoir des pertes de mémoires , légères certes mais quand même , cela ne me ressemble pas. Début de cette semaine , je commence à avoir mal la tête mais un mal de tête particulier comme si je m'étais cognée . Mon médecin arrive à m'avoir un rendez vous en urgence chez le neurologue : celui ci me
Fait un electromyogramme pour écarter les maladies auto immunes telles que la sclérose en plaques , le syndrome de gillain barré...
Il m'explique alors que je dois passer deux IRM une cervicale et une cérébrale mais que pr lui c est bien un syndrome neurologique suite à la vaccination ; j ai commencé un traitement (qu on donne notamment aux épileptiques) pour 6 semaines et si ça ne fonctionne pas , j'en aurai un autre ...
J ai rendez vous le 19 octobre pour mon irm cervicale et le 15 février pour mon irm cérébrale !
Je suis comme tout le monde ici désemparée et fâchée contre moi , je n'aurais jamais dû faire ça 😔😔😔😔😔
Je prie pour chacun d entre nous .
Par ailleurs j ai entendu parler d un traitement qui enlève les effets du vaccin , en savez-vous un peu plus ?
Merci à tous et belle journée

😢🥵😮 166 53 commentaires

Ji Ni

7 octobre, 15:49 ·

Suite à mon dernier post, mon oncle se rétablit difficilement. On lui a diagnostiqué une stéatose hépatique alors qu'il était entré au CHT pour une infection pulmonaire. Un autre oncle en métropole vacciné 2 fois a eu une cirrhose du foie alors qu'il a un régime alimentaire plus que sain et ne boit jamais d'alcool. Une de mes cousines vaccinée 2 fois ici a souffert de pbs respiratoires et symptômes de rhume, on lui a dit qu'elle souffrait en fait de pbs de foie et avait contracté l'hépatite A...Peuple calédonien, réveille toi!

137

1 commentaire

Laure Llss a partagé sa première publication.

· 5 octobre, 07:04 ·

Bonjour j ai ma première injection 4 jrs après pertes goût envie de vomir mal de tête et 10jrs après mal de ventre et ensuite problème de vue je vois moins demangeson niveau du bras et 21jrs après j ai plus de problème j ai fait une prise de sang j avais les plaquettes qui remonte et j étais positif à cause du vaccin

138

Laura Oïné

24 septembre, 06:20 · 😀

Les effets secondaires pour moi personnellement, est vraiment insupportable et je me soigne avec nos médicaments naturel maintenant je me sens un peu mieux...j'appréhende le deuxième vaccin, pas du tout encourageant tout ça !!!!!!😥😥😥😥😥😥

86